BOOKS

CAB INTERNATIONAL
MYCOLOGICAL INSTITUTE
LIBRARY
IMI \ Books / SAC

COMMONWEALTH MYCOLOGICAL INSTITUTE
5MAR1957

SYLLOGE
FUNGORUM
OMNIUM HUCUSQUE COGNITORUM

DIGESSIT

P. A. SACCARDO

VOL. XIII.

INDEX UNIVERSALIS

Published by
J. W. EDWARDS

Lithoprinted by
EDWARDS BROTHERS, INC.
ANN ARBOR, MICHIGAN
1944

LIPSIAE
FRATRES BORNTRAEGER
1898

INDEX

UNIVERSALIS ET LOCUPLETISSIMUS

NOMINUM

PLANTARUM HOSPITUM SPECIERUMQUE

OMNIUM FUNGORUM

HAS INCOLENTIUM

QUÆ E SYLLOGE FUNGORUM SACCARDIANA

ET E LITTERATURA MYCOLOGICA

USQUE AD FINEM ANNI 1897 IN LUCEM EDITA

EXCERPSIT

P. SYDOW

BEROLINI

FRATRES BORNTRAEGER

Schoenebergerstr. 17*a*

1898

Auctor omnia iura sibi reservat

Patavii, Typis Seminarii

PRÆFATIO

VOLUMINIS XIII SYLLOGES FUNGORUM SACCARDIANÆ

Nunc in lucem prodit volumen XIII *Sylloges* (1), quod, ut jam pollicitus sum, continet indicem alphabeticum omnium plantarum nutricum una cum fungis, qui in iisdem vel parasitice vel saprophytice crescentes hucusque innotuerunt. Hic index vero non tantum matrices omnes enumerat, quæ in *Sylloges* voluminibus recensentur, sed permultas quoque, quæ in recentiore litteratura mycologica obveniunt. Species fungorum novæ, in præsenti repertorio allatæ, in volumine XIV, quod professor Saccardo et ego ipse, conjunctis viribus, jam elaboravimus et quod jam sub prelo est, evulgabuntur.

Quod ad delimitationem specierum spectat, *Syllogen* secutus sum, tantum de Uredineis, paucis vicibus, discedens.

Partem matricis a fungo speciatim pervasam, contractis verbis, jugiter notavi. Addidi quoque Auctorem specierum nutricum secundum *Indicem Kewensem;* quandoque tamen speciei nomen in illo reperire nequivi, forsitan ex errore quodam calami fungi descriptoris. Ut clare patet, de nominibus matricum ab auctoribus allatis sponsionem nullam facere possum: tantum *relata retuli.*

Observandum est, auctores nonnullos *genus* tantum matricis nec *speciem* afferre, quod manifesto et ipse facere coactus sum. Velint

ergo studiosi fungos suos etiam sub nomine generum matricum diligenter inquirere, nisi sub nomine specierum invenerint. Quod potissimum necessarium est quoad matrices, quæ copiosissimos mycetes alunt, ut sunt *Abies, Acer, Æsculus, Betula, Fagus, Quercus, Salix, Tilia, Vitis* etc. Synonyma ipsa plantarum nutricum, sæpius occurrentia suis locis, non omisi; quod non parum studiosis profuturum esse non dubito.

Postremo liceat, quod dulce est munus, gratias plurimas agere collegis optimis, qui opera et consilio in volumine præparando me adjuverunt, et imprimis professori P. A. Saccardo, doctori G. Lindau et P. Hennings, egregio Musei bot. berolinensis custodi.

Berolini, Augusto 1898

P. SYDOW

BREVIATIONES

bacc.	=	bacca
bulb.	=	bulbus
caps.	=	capsula
caul.	=	caulis
cort.	=	cortex
culm.	=	culmus
f.	=	folium
fl.	=	flos
fr.	=	fructus
inflоresc.	=	inflorescentia
legum.	=	legumen.
lign.	=	lignum
ovar.	=	ovarium
ped.	=	pedunculus
pet.	=	petiolus
rad.	=	radix
rhiz.	=	rhizoma
sarm.	=	sarmentum
sem.	=	semen
spic.	=	spica
trunc.	=	truncus
tub.	=	tuber
vag.	=	vagina

In vol. XII, *Sylloges* asteriscus (*) præfixus indicat fungum in planta *viva* crescentem.

Abies Juss. (Picea Link).

Acremoniella fusca (Kze.) Sacc., lign.
Actidium hysterioides Fr., lign.
Alternaria lanuginosa (Harz) Sacc., lign.
Amphisphæria abiegna Lamb. et Fautr., lign.
Antennaria pithyophila Nees, f., ram.
Apiosporium Abietis Kze., lign.
Arcyria cinerea (Bull.) Schum., lign.
Armillaria megalopoda Bres., lign.
Asterosporium strobilorum Roum. et Fautr., con.
Atractium micropus (Pers.) Sacc., trunc.
Barlaea epichrysea Beck, ram.
Blitrydium abietinum (Wallr.) Sacc., cort. — B. caliciiforme (Reb.) De Not., ram. — B. melaxanthum (Fr.) Sacc., trunc.
Bolinia Tubulina (Alb. et Schw.) Sacc., trunc.
Bulgaria pura (Pers.) Fr., trunc.
Bulgariella nigrita Fr., trunc.
Calicium curtum Turn. et Borr., cort., lign. — C. disseminatum (Ach.) Fr., cort.
Calloria straminea Quél., cort.
Cantharellus juranus Quél. et Pat., lign.
Capnodium australe Mont., ram.
Cenangium abietinum Ell. et Ev., cort. — C. Abietis (Pers.) Rehm var. strobilinum Alb. et Schw., con.
Ceratium porioides Alb. et Schw., lign.
Ceratostoma piliferum (Fr.) Fckl., lign.
Chætomium calvescens Sacc., lign. — Ch. depressum Wallr., ram., lign.
Chalara acuaria Cke. et Ell., f.
Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
Chlorosplenium elatinum (Alb. et Schw.) Sacc., ram. — Chl. lividum (Alb. et Schw.) Sacc., con. — Chl. versiforme (Pers.) Karst., lign.
Ciboria strobilina (Alb. et Schw.) Sacc., con.
Claudopus sphærosporus Pat., lign. — C. variabilis Pers., trunc., lign.
Clavaria apiculata Fr., trunc. — C. circinans Peck, ram. — C. Ligula Fr., f. — C. soluta Karst., ram.

Abies Juss. (Picea Link).

Cleistobolus pusillus Lipp., lign.
Clitocybe odorula Karst., f.
Coccomyces Piceæ (Fckl.) Sacc., f.
Cœlosphæria tristis (Pers.) Sacc., cort.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr. var. minus B. et C., f.
Collybia cessans Karst., f., ram. — C. nephitica Fr., f., ram. — C. nigrescens Quél., trunc.
Colpoma morbidum (Peck) Sacc., trunc.
Coniocybe baeomycoides Mass., trunc.
Coniophora furva Karst., lign. — C. umbrina (Alb. et Schw.) Fr., lign.
Coniothecium punctiforme Cda., lign. — C. toruloides Cda., cort., lign.
Coniothyrium colliculosum (Fr.) Sacc., lign. — C. conorum Sacc. et Roum., con. — C. myriocarpum (Fr.) Sacc. var. abietinum Karst., lign.
Coronophora abieticola (Crouan) Sacc., cort. — C. abietina Fckl., ram.
Corticium amorphum (Pers.) Fr., ram., trunc. — C. chlorinum B. et C., trunc. — C. cremoricolor B. et C., trunc. — C. fuscum Pers., cort. — C. giganteum Fr., cort. — C. subincarnatum Peck, lign. — C. thelephoroides Ell. et Ev., ram.
Coryneum abietinum Ell. et Ev., cort.
Craterocolla pura Pers., trunc.
Cribraria argillacea Pers., trunc. — C. aurantiaca Schrad., lign. — C. intricata Schrad., trunc. — C. macrocarpa Schrad., trunc. — C. microcarpa (Schrad.) Pers., lign. — C. piriformis Schrad., lign. — C. purpurea Schrad., trunc. — C. rubiginosa Fr., trunc. — C. vulgaris Schrad., lign.
Cryptosporium noveboracense B. et C., cort.
Cucurbitaria pithyophila (Schm. et Kze.) De Not., cort.
Cyphelium melanophæum Ach., trunc.
Cyphella abieticola Fr., ram. — C. Digitalis Fr., trunc., ram.
Cytospora pithyophila West., ram.
Dacryopsis nuda Mass., trunc.
Dasyscypha Agassizii (B. et C.) Sacc., cort. — D. serinella (Quél.) Sacc., f. — D. subtilissima (Cke.) Sacc., cort.
Dermatella eucrita (Karst.) Sacc., cort.
Diaporthe euryala (Mont.) Sacc., cort.
Dichæna strobilina Preuss., strob.
Didymella Picconii (De Not.) Sacc., ram.
Didymium oculatum Lippert, lign.
Diplococcium Resinæ (Cda.) Sacc., rad.
Diplodia conigena Desm., con. — D. megalospora B. et C., con. — D. pinea (Desm.) Kickx, f. — D. sapinea (Fr.) Fckl., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Dothiorella pithya Sacc., ram. — D. strobilina (Lib.) Sacc., strob.
Endoxyla operculata (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Enerthenema papillatum (Pers.) Rost., lign.
Enteridium macrosporum Raunk., ram. — E. Rostrupii Raunk., trunc., ram.
Entoloma pluteoides Fr., lign.

Abies Juss. (Picea Link).

Epicoccum diversisporum Preuss, lign.
Exidia guttifera Wallr., lign.
Flammula Liquiritiæ Pers., trunc.
Fomes carnosus Pat., trunc. — F. Pfeifferi Bres., trunc. — F. roseus (Alb. et Schw.) Fr., trunc.
Fusarium translucens B. et Br., ram.
Glonium subtectum Sacc. et Roum., strob.
Helicosporium ellipticum Peck, lign.
Helminthosporium folliculatum Cda. var. ligni Fautr. et Lamb., lign.
Helotium aciculare (Bull.) var. abietinum Fr., ram. — H. conigenum (Pers.) Fr., con. — H. lutescens (Hedw.) Fr., ram. — H. nigripes (Pers.) Fr. var. subtile Fr., con. — H. obclavatum Sacc., lign.
Hendersonia conorum Delacr., strob. — H. falcata Ell. et Ev., cort.
Hericium alpestre Pers., trunc.
Hormiscium pithyophilum (Nees) Sacc., f., ram.
Hormomyces abietinus Karst., lign.
Humaria nemorosa (Humb.) Steud., rad.
Hydnum bicolor Alb. et Schw., lign. — H. minutum Schum., lign. — H. ochraceum Pers., trunc.
Hymenochæte abnormis Peck, lign. — H. ambigua Karst., cort. — H. Mougeotii (Fr.) Cke., cort.
Hymenula Berkeleyi Sacc., in palis.
Hypholoma ælopodum Fr., trunc.
Hypochnus mucidulus Karst., lign. — H. puniceus (Alb. et Schw.) Fr., cort., ram.
Hypocrea alutacea (Pers. Ces. et De Not., f., strob. — H. delicatula Tul., trunc. — H. lenta (Tode) Berk., trunc.
Hypoderma conigenum (Pers.) Cke., con.
Illosporium album (Otth) Sacc., trunc. — I. lignicolum Delacr., lign.
Irpex carneo-albus Fr., trunc.
Isaria calva (Alb. et Schw.,) Fr. trunc.
Lachnea cœrulea Bolt., trunc. — L. pilosa Schum., lign.
Lachnellula microspora Ell. et Ev., cort.
Lachnobolus incarnatus (Alb. et Schw.) Schrœt., lign.
Lahmia Piceæ Anzi, cort.
Lasiosphæria Fuckelii Sacc., trunc. — L. hirsuta (Fr.) Ces. et De Not., lign., — L. rufiseda Sacc., con. — L. strigosa (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Lentinus adhærens (Alb. et Schw.) Fr., trunc.
Lenzites abietina (Bull.) Fr., trunc. — L. heteromorpha Fr., trunc. — L. mollis Heufler, trunc. — L. sepiaria Fr., lign.
Lepidoderma tigrinum (Schrad.) Rost., trunc.
Lepiota littoralis Quél., lign.
Licea variabilis Schrad., trunc., ram.
Lophidium pachysporum Sacc., lign.
Lophiostoma excipuliforme (Fr.) Ces. et De Not. var. Abietis Ell. et Ev., cort.
Lophium elatum Grev., lign., cort.

Abies Juss. (Picea Link).

Marasmius lagopinus Post, trunc. — M. perforans Fr., f.
Marchaliella zopfielloides Bomm. et Rouss., lign.
Melanconium putredinis Wallr., lign.
Melanomma canescens Speg., lign. — M. Sylvanum Sacc. et Speg., lign.
Meliola Abietis (Cke.) Sacc., f. — M. fenestrata Cke. et Ell., fr.
Melittosporium hysterinum (Fr.) Gill., lign.
Melogramma boreale Ell. et Ev., cort.
Merulius bellus B. et C., trunc. — M. confluens Schw., ram. — M. Corium Fr., trunc., ram. — M. molluscus Fr., lign. — M. porinoides Fr., lign. — M. serpens Tode, lign. — M. umbrinus Fr., trunc.
Metasphæria Acuum (Cke. et Harkn.) Sacc., f. — M. Ashwelliana (Curr.) Sacc., ram. — M. squamata (C. et Ell.) Sacc., ram.
Mollisia crumenuloides Rehm, cort. — M. udula Mont. et Sacc., lign.
Montagnella abietina Ell. et Ev., ram.
Mycena cohærens Fr., trunc. — M. hæmatopoda Pers., trunc. — M. montana Quél., lign. — M. purpureo-fusca Berk., trunc. — M. strobilinoidea Peck, con.
Nectria Cucurbitula (Tode) Fr., cort.
Nemacyclus fimbriatus S. B. R., lign.
Niptera laricina (Rehm) Sacc., ram.
Ocellaria chrysophæa (Pers.) Quél., ram.
Odontia fusca Cke. et Ell., lign.
Odontotrema hemisphæricum (Fr.) Rehm, ram. — O. minus Nyl., lign.
Ombrophila cyanophylla Fr., trunc.
Omphalia Austini Peck, trunc. — O. cyanophylla Fr., trunc. — O. reclinis Fr., f., ram.
Oospora microsperma (B. et Br.) Sacc. et Vogl., cort.
Orbilia chrysocoma (Bull.) Sacc., lign. — O. coccostigma (Wallr.) Sacc., lign. — O. xanthostigma Fr., lign.
Patinella flexella (Ach.) Sacc., lign.
Paxillus nitens Lamb., lign.
Peniophora Crosslandi Massee, cort., lign.
Perichæna decipiens B. et Br., con. — P. fusco-atra (Sibth.) Rost., lign. — P. nitens Raunk., cort. — P. plasmodiocarpa Blytt, lign.
Pezizella Bresadolæ Rehm, lign.
Phialea fructigena (Bull.) Gill., strob. — Ph. fumosella (C. et E.) Sacc., f. — Ph. improvisa (Karst.) Sacc., trunc. — Ph. proximella (Karst.) Sacc., f. — Ph. strobilina (Fr.) Sacc., strob. — Ph. subgranulosa (Rehm) Sacc., cort. — Ph. subtilis (Fr.) Gill., f.
Phlebia centrifuga Karst., trunc.
Pholiota fusca Quél., trunc.
Phoma occulta Sacc., con.
Phragmotrichum Chailletii Kze., con.
Pleospora globularioides (Crou.) Sacc., f.
Pleosporopsis strobilina (Alb. et Schw.) Oerst., con.
Pleurotus Albertinii Fr., trunc. — P. Almeni Fr., trunc. — P. Blakei B. et

Abies Juss. (Picea Link).

C., trunc. — P. columbinus Quèl., lign. — P. mitis Pers., ram. — P. ornatus F., trunc. — P. porrigens Pers., trunc. — P. subrufulus Karst., lign.
Pluteus chrysoprasius Berk., rad. — P. granulatus Bres., lign.
Polyporus armeniacus Berk., cort. — P. benzoinus (Wahl.) Fr., trunc. — P. borealis (Wahl.) Fr., trunc. — P. bulbiceps Beck, trunc. — P. cæsius Fr., trunc. — P. cineratus Karst., lign. — P. destructor (Schrad.) Fr., lign. — P. erubescens Fr., trunc. — P. fragilis Fr., lign. — P. hispidoides Peck, trunc. — P. leucospongia Cke. et Harkn., trunc. — P. pellitus Karst., trunc., ram. — P. resinosus (Schrad.) Fr., trunc. — P. Spongia Fr., trunc. — P. stipticus (Pers.) Fr., trunc. — P. varius Fr., trunc.
Poria bombycina Fr., lign. — P. Ceciliæ Roum., lign. — P. chrysoloma Fr., cort. — P. mucida (Pers.) Fr., lign. — P. nitida Alb. et Schw., lign. — P. Nordmanni Lév., lign. — P. odora Peck, trunc. — P. polyspora (Karst.) Sacc., ram. — P. punctata Fr., cort. — P. reticulata (Pers.) Fr., lign. — P. rixosa Karst., lign. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., lign. — P. sinuosa Fr., lign. — P. unita Pers., lign.
Prototrichia flagellifera Rost., trunc.
Schizostoma vicinellum Sacc., lign.
Schizoxylon sepincolum Pers., lign.
Scleroderris amphiboloides (Nyl.) Sacc., lign. — S. pitya (B. et C.) Sacc., cort.
Sepedonium spinosum Sacc., cort.
Solenia candida Pers., lign. — S. grisella Quél., ram.
Sphæria crassicollis Wallr.
Sphæridium candidulum Sacc. et Roum., con. — Sph. citrinum Sacc., lign.
Sporodesmium pallidum B. et C., trunc.
Stictis fimbriata Schw., ram.
Streptothrix abietina Peck, trunc.
Tapesia luteola (Fr.) Sacc., lign. — T. sanguinea (Pers.) Fckl., lign. — T. scutelliformis (Wallr.) Sacc., lign.
Teichospora Chevalierii Karst., lign.
Tilmadoche Pini (Schum.) Rost., trunc.
Trametes serpens Fr., trunc., cort., lign.
Tremella lutescens Pers., ram.
Trichia erecta Rex, lign. — T. purpurascens Nyl., lign. — T. subfusca Rex, lign.
Trichosphæria superficialis (Curr.) Sacc., lign.
Tubercularia nigricans (Bull.) Link, ram.
Wallrothiella macilenta (Cke.) Sacc., ram.

Abies balsamea Mill.

Æcidium elatinum All. et Schw., f.
Agyrium rufum (Pers.) Fr., lign.
Asterella nuda Peck, f.
Calonectria balsamea (Cke. et Peck) Sacc., cort.
Cenangiella Pinastri (Tul.) Sacc., cort.
Cenangium Abietis (Pers.) Rehm, ram.

Abies balsamea Mill.

Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram. — Ch. Rosellinii (Car.) Sacc., ram.
Clitocybe sulphurea Peck, lign.
Corticium amorphum (Pers.) Fr., ram. — C. giganteum Fr., cort. — C. sulphureum Fr., lign., cort. — C. thelephoroides Ell. et Ev., ram.
Cryptosporium noveboracense B. et C., cort.
Dasyscypha Agassizii (B. et C.) Sacc., cort.
Dermatea phyllophila Peck, f.
Dimerosporium balsamicolum (Peck) Ell. et Ev., f.
Diplodiella lignicola (Peck) Sacc., lign.
Fomes volvatus Peck, trunc.
Fusarium Berenice (B. et C.) Sacc., ram.
Hirneola Auriculæ-Judæ (L.) Berk., trunc.
Hypoderma nervisequum (DC.) Fr., f.
Lentinus strigosus Fr., trunc., lign.
Marasmius filipes Peck, f.
Merulius aureus Fr., lign., cort.
Nectria balsamea Cke. et Peck, trunc.
Peridermium balsameum Peck, f.
Pestalozzia camptosperma Peck, f. — P. tumefaciens P. Henn., ram.
Phacidium abietinum Kze. et Schm., f.
Phoma Balsameæ Brun., f.
Physarum flavidum (Peck) Berl., cort.
Polystictus abietinus Fr., trunc.
Poria violacea Fr., lign.
Scleroderris pitya (B. et C.) Sacc., cort.
Steganosporium cenangioides Ell. et Rothr., ram.
Stereum balsameum Peck, cort.
Tapesia balsamicola Peck, f.
Valsa brevis Peck, cort. — V. Friesii (Duby) Fckl., ram.
Xylogramma hysterinum (Fr.) Rehm, lign.
Zukalia balsamicola Peck, f.

Abies canadensis Michx. (cfr. Tsuga Canadensis Carr.).

Botrytis ceratioides Peck, lign.
Calyptospora Gœppertiana I. Kuehn, f.
Dasyscypha chamæleontina (Peck) Sacc., lign.
Gelatinosporium abietinum Peck, ram.
Helicoon ellipticum Peck, lign.
Helicosporium ellipticum Peck, lign. — H. olivaceum Peck, lign.
Merulius subaurantius Peck, lign.
Peridermium Peckii, Thüm., f.
Polyporus undosus Peck, trunc.
Propolidium Tsugæ (Farl.) Sacc., f.
Solenia villosa Fr. var. polyporoidea Peck, lign.
Sphærella Peckii Sacc., con.

Abies canadensis Michx.
Stereum radiatum Peck, lign.

Abies concolor Gordon.
Æcidium elatinum Alb. et Schw., f.

Abies Douglasii Lindl. (Pseudotsuga Douglasii Carr.).
Botrytis Douglasii Tub., in turionibus.
Cenangium leptospermum B. et C., ram.
Haplaria Ellisii Cke., lign.
Hymenochæte rugispora Ell. et Ev., lign.
Oospora Abietum Oud., f.
Patinella abietina (Cke.) Sacc., lign.
Sphærella Andersonii Sacc., con. — Sph. conigena Peck, con.

Abies Engelmanni Parry.
Cytosporella pinicola Ell. et Ev., cort.

Abies excelsa Poir. (Picea excelsa Lk.).
Æcidium elatinum Alb. et Schw., f. — Æ. strobilinum (Alb. et Schw.) Reess, [con.
Caliciopsis stenocyboides (Nyl.) Rehm, cort.
Calosphæria occulta Otth, trunc.
Camarosporium Pini (West.) Sacc., cort. — C. strobilinum B. R. S., fr.
Cenangella Pinastri (Tul.) Sacc., cort.
Cenangium chlorellum Fr., cort. — C. impudicellum Karst., cort. — C. inculcatum (Karst.) Sacc., cort.
Ceuthospora abietina Delacr., f.
Chalara cylindrica Karst., f. — Ch. strobilina Sacc., con.
Chromosporium strobilinum Karst., con.
Chrysomyxa Abietis (Wallr.) Ung., f. — Chr. Ledi (Alb. et Schw.) De Bary, f. — Chr. Rhododendri (DC.) De By., f.
Ciboria rufo-fusca (Web.) Sacc., f., fr.
Clitocybe rhodoleuca Romell, f.
Colpoma crispum (Pers.) Sacc., ram. — C. pseudographioides Rom., cort.
Coniophora subcinnamomea Karst., cort.
Coniothyrium glomerulatum Sacc., strob.
Cornularia Abietis Karst., ram.
Coronophora abietina Fckl., ram.
Corticium amorphum (Pers.) Fr., ram., trunc. — C. byssinum Karst., cort. — C. farinellum Karst., cort. — C. giganteum Fr., cort. — C. Pellicula Karst., cort. — C. rude Karst., cort.
Cyphelium melanophæum Ach., trunc.
Cytospora Abietis Sacc., ram. — C. Curreyi Sacc., ram. — C. Kunzei Sacc., ram. — C. Pinastri Fr., f.
Dasyscypha Abietis (Karst.) Sacc., ram. — D. acuum (Alb. et Schw.) Sacc., f. — D. resinaria (Cke. et Phill.) Rehm, cort. — D. splendens Schroet., ram.
Dermatea Pini Otth, trunc.

Abies excelsa Poir.

Diaporthe occulta (Fckl.) Nke., strob. — D. pithya Sacc., ram.
Discosia strobilina Lib., con.
Excipula melanophæa Fr., strob.
Exidia Friesiana Karst., cort.
Fomes tenuis Karst., lign.
Fusicoccum abietinum (Hart.) Prill. et Delacr., cort. — F. bacillare Sacc. et Penz., f., cort.
Fusidium persicinum Fckl., ram.
Gloeosporium conigenum Sacc. et Roum., strob.
Glycophila sulphurea Karst., cort.
Grandinia exsudans Karst., lign.
Graphium smaragdinum (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Haplographium penicillioides Fautr., f.
Helminthosporium folliculatum Cda. var. ligni Fautr. et Lamb., lign. — H. resinaceum Cda., in resina.
Helotium aureum Pers., cort.
Hendersonia Abietis Roum. et Fautr., ram. — H. Pini Fckl., ram.
Herpotrichia nigra Hartig, f.
Hypocrea dacrymycella Cke. et Plowr., lign., cort. — H. delicatula Tul., trunc.
Hypoderma macrosporum Karst., f.
Hypodermium sparsum Link, f. — H. nervisequum Link, f.
Hysterium strobilarium Karst., con.
Irpex lacteus Fr., trunc. — I. spathulatus (Schrad.) Fr., cort., lign.
Kalmusia Abietis Pass., ram.
Kneiffia lactea Karst. subsp. abietina Karst., cort.
Lachnellula calycina (Vuill.) Sacc., cort. — L. chrysophthalma (Pers.) Karst., cort., lign.
Lahmia Piceæ Anzi, cort.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Leptothyrium Píni (Cda.) Sacc., f.
Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.
Macrophoma excelsa (Karst.) Berl. et Vogl., ram. — M. macrosperma (Karst.) Berl. et Vogl., ram. — M. parca (B. et Br.) Berl. et Vogl., f.
Melaspilea mycetoides (Anzi) Nyl., cort.
Meliola Abietis (Cke.) Sacc., f.
Microthyrium Abietis Mont., ram.
Mitrula cucullata Fr., f.
Mollisia rubicunda Rehm, con.
Mytilidion aggregatum (DC.) Duby var. intricatissimum Karst., cort., rad. — M. decipiens (Karst.) Sacc. subsp. Conorum Sacc., con.
Nævia piniperda Rehm, f.
Nectria chlorella (Fr.) Tul., ram.
Nectriella Resinæ (Fr.) Sacc., trunc., in resina.
Œdocephalum asperum Karst., cort.
Ombrophila janthina Karst., con. — O. nanella Karst., f.
Omphalia cyanophylla Fr., trunc.

Abies excelsa Poir.

Oospora Abietum Oud., f.
Peniophora cinerea (Fr.) Cke. var. Piceæ Karst., ram.
Peridermium coruscans Fr., f.
Pestalozzia abietina Vogl., con. — P. Hartigii Tub., cort. — P. truncata Lev., ram., con.
Phacidium abietinum Kze. et Schm., t. — Ph. compactum Fr., f.
Phialea fumosellina Starb., f.
Phlyctæna strobilina Karst. et Har., strob.
Phoma conophila Sacc., strob. — Ph. cooperta Pass., strob. — Ph. eguttulata Karst., f. — Ph. entomogena Sacc. et Penz., in amentis. — Ph. Libertiana Speg. et Roum., ram. — Ph. lineolata Desm., con. — Ph. occulta Sacc., con. — Ph. Piceæ (Fiedl.) Sacc., f. — Ph. piceana Karst., ram. — Ph. Pini (Desm.) Sacc., f. — Ph. sapinea Pass., strob. — Ph. strobiligena Desm., [strob.
Physalospora abietina Prill. et Delacr., f.
Pistillaria abietina Fckl., ram.
Pleiostictis propolidioides Rehm, lign., ram.
Pleurotus subplicatus Karst. var. cinereus Karst., cort.
Polyporus acriculus Karst., lign. — P. amorphus Fr., trunc. — P. Karstenii Sacc., cort. — P. resinosus (Schrad.) Fr., trunc. — P. Spongia Fr., trunc. — P. stipticus (Pers.) Fr., trunc. — P. varius Fr., trunc. — P. Weinmanni Fr., trunc.
Polystictus abietinus Fr., trunc. — P. albidus Trog, trunc. — P. circinatus Fr., trunc. — P. serialis Fr., lign. — P. stereoides Fr., trunc.
Poria cæsio-alba Karst., cort., lign. — P. incarnata (A. et S.) Fr., cort. — P. labyrinthica Karst., lign. — P. lenis Karst., lign. — P. mucida (Pers.) Fr., lign. — P. polyspora (Karst.) Sacc., ram. — P. punctata Fr., cort. — P. reticulata (Pers.) Fr., lign. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., lign. — P. violacea Fr., lign. — P. vulgaris Fr., trunc.
Pseudographis ciliata (Ach.) Nyl., cort. — P. pinicola (Reb.) Rehm, cort.
Rabenhorstia deformis (Fr.) Starb., cort.
Radulum orbiculare Fr. var. luteolum Quél., lign.
Rhabdospora pinea Karst. subsp. curva Karst., cort. — R. pithyophila Sacc. ram.
Rosellinia abietina Fckl., lign. — R. malacotricha (Awd.) Niessl, lign.
Schizothyrium obscurum (Duby) Sacc, f.
Scleroderris bacillifera (Karst.) Sacc., cort.
Septoria Pini Fckl., f.
Sirococcus conorum Sacc. et Roum, con. — S. strobilinus Preuss, con.
Solenia fasciculata Pers., lign. — S. porioides (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Sphæronaema Acrospermum (Tode) Fr., lign. — Sph. conicum (Tode) Fr., ram. — Sph. truncatum Fr., lign.
Sporocybe Resinæ Fr., in resina.
Sporodesmium lobatum B. et Br., lign., con.
Sporonema strobilinum Desm., con. et subsp. accedens Sacc., con.
Sporotrichum microspermum Karst., con.
Stagonospora Abietis Roll. et Fautr., trunc.

Abies excelsa Poir.

Stereum abietinum (Pers.) Fr., lign. — St. conchatum Fr., cort. — St. lilacinum Pers., trunc. — St. rigens Karst., cort. — St. sanguinolentum (Alb. et Schw.) Fr., cort. — St. sterile Fr., cort.
Stictis Carestiæ (De Not.) Rehm, cort. — St. pachyspora Rehm, ram. — St. radiata (L.) Pers. subsp. minuscula Karst., cort.
Stilbum vulgare Tode, lign.
Stropharia truncatula Gill., trunc.
Strumella minuta (Cda.) Sacc., cort. — St. strobilina Cke. et Mass., con.
Sydowia gregaria Bres., ram.
Teichospora nitidula Karst., cort. — T. obliqua Karst., lign.
Thyrsidium oblongum (Fckl.) Sacc., ram.
Torula pulvinata (Bon.) Sacc., lign.
Trametes Abietis Karst., trunc. — T. odorata (Wulf.) Fr., trunc. — T. Pini (Brot.) Fr., trunc. — T. protracta Fr., trunc. — T. serialis Fr., lign.
Trematosphæria elliptica (Otth) Sacc., rad.
Tremellodon gelatinosum (Pers.) Scop., trunc.
Tricholoma lentum Post, f.
Tromera difformis (Fr.) Rehm, cort., lign. — T. ligniaria Karst., lign. — T. microtheca Karst., lign. — T. resinæ (Fr.) Kbr., cort., in resina.
Tryblidiopsis Pinastri (Pers.) Kart., cort.
Tryblidium Abietis Rich., lign.
Tubercularia conorum Cke. et Mass., con.
Tympanis Abietis Crou., cort. — T. laricina (Fckl.) Sacc., ram. — P. pithya (Fr.) Sacc., ram.
Ulocolla foliacea (Pers.) Bref., ram., lign. — U. saccharina (Fr.) Bref., trunc.
Valsa Abietis Fr., ram. et var. ceratina Fr., ram. — V. Curreyi Nke., ram. — V. deformis (Fr.) Cke., cort. — V. Kunzei Fr., ram. — V. strobiligena Sacc. et Roum., strob.
Valsaria rubricosa (Fr.) Sacc., cort.
Vermicularia acuum Oud., f. — V. epixyla Fr., lign.
Verticicladium acuum Oud., f.
Xylaria alpina Speg., trunc.
Xylographa parallela (Ach.) Er., lign. — X. spilomatica (Anzi) Th. Fr., trunc.
Zignoëlla translucens Karst., lign.

Abies Fraseri Lindl.

Acanthostigma parasiticum (Hartig) Sacc., f.
Phialea crocea (Schw.) Sacc., ram.

Abies grandis Lindl.

Macrophoma parca (B. et Br.) Berl. et Vogl., f.

Abies Morinda Loud.

Barclayella deformans Diet., ram.

Abies nigra Desf. (Picea nigra Lk.).

Colpoma morbidum (Peck) Sacc., trunc.
Corticium subaurantiacum Peck, cort.
Fomes volvatus Peck, trunc.
Hypodermium sparsum Link, f.
Irpex fusco-violaceus (Schrad.) Fr., trunc.
Marasmius perforans Fr.,f.
Mucronella calva (Alb. et Schw.) Fr., lign.
Periconia abietina (Speg.) Sacc., cort., lign.
Peridermium decolorans Peck, f.
Polystictus piceinus Peck, trunc. — P. variiformis Peck, trunc.
Poria marginella Peck, cort. — P. mutans Peck, lign. — P. violacea Fr., lign.
Schizophyllum commune Fr., trunc.
Stereum abietinum (Pers.) Fr., lign. — St. ambiguum Peck, cort.

Abies nobilis Lindl.

Pestalozzia tumefaciens P. Henn., ram.

Abies Nordmanniana Spach.

Oospora Abietum Oud., f.

Abies pectinata DC. (A. alba Mill.)

Acanthostigma parasiticum (Hartig) Sacc., f.
Æcidium elatinum Alb. et Schw., f. — Æ. pseudo-columnare Kühn, f.
Anthostomella Rehmii (Thüm.) Rehm, f., ram.
Apiosporium pinophilum Fckl., f., ram.
Cæoma Abietis-pectinatæ Reess, f.
Calocera Cavaræ Bres., trunc.
Calyptospora Gœppertiana J. Kühn, f.
Cenangella Piceæ (Pers.) Sacc., f. — C. Pinastri (Tul.) Sacc., cort.
Cenangium Abietis (Pers.) Rehm, ram.
Chilonectria Rosellinii (Carest.) Sacc., ram.
Chlorosplenium Kriegerianum (Rbh.) Sacc., ram.
Chrysomyxa Abietis (Wallr.) Ung., f.
Ciboria rufo-fusca (Web.) Sacc., f., fr.
Clitocybe sulphurea Peck, lign.
Corticium amorphum (Pers.) Fr., ram., trunc. — C. giganteum Fr., cort.
Cytospora Friesii Sacc., ram. — C. Kunzei Sacc., ram. — C. Mougeotii Lév., cort. — C. Pinastri Fr., f.
Dasyscypha acuum (Alb. et Schw.) Sacc., f. — D. calycina (Schum.) Fckl., cort. — D. resinaria (Cke.) Rehm, cort.
Graphium smaragdinum (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Helotium aureum Pers., lign., cort.
Hypocrea strobilina Phill. et Plowr., con.
Hypoderma nervisequum (DC.) Fr., f.
Irpex spathulatus (Schrad.) Fr., cort., lign.
Leptothyrium Pini (Cda.) Sacc., f.
Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.

Abies pectinata DC. (A. alba Mill.).

Macrophoma excelsa (Karst.) Berl. et Vogl., ram. et cotyled.
Marasmius tenerrimus Wettst., f.
Micropera Abietis Rostr., cort.
Microthyrium Abietis Mont., ram.
Mitrula cucullata Fr., f.
Peridermium conorum Thüm., con.
Pestalozzia abietina Vogl., con. — P. conorum Piceæ Tub., con. — P. Hartigii Tub., cort. — P. mycophaga Vuill.. f. — P. truncata Lev., ram., con.
Phacidium abietinum Kze. et Schm., f. — Ph. cicatricolum Fckl., f.
Phoma Abietis Briard, f.
Pitya vulgaris Fckl., f., ram., lign.
Polyporus aurantiacus Peck, lign. — P. benzoinus (Wahl.) Fr., trunc. — P. borealis (Wahl.) Fr., trunc. — P. cæsius Fr., trunc. — P. fragilis Fr., trunc. — P. resinosus (Schrad.) Fr., trunc. — P. stipticus (Pers.) Fr., trunc. — P. varius Fr., trunc.
Polystictus abietinus Fr., trunc. — P. lithuanicus Blonski, trunc. — P. serialis Fr., lign.
Poria incarnata (A. et S.) Fr., cort. — P. mucida (Pers.) Fr., lign. — P. punctata Fr., cort. — P. reticulata (Pers.) Fr., lign. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., lign. — P. violacea Fr., lign. — P. vulgaris Fr., trunc.
Pseudographis dealbata (Ach.) Nyl., cort. — P. pinicola (Reb.) Rehm, cort.
Pseudotryblidium Neesii (Flot.) Rehm, cort.
Rosellinia abietina Fckl., lign.
Schizothyrium obscurum (Duby) Sacc., f.
Sclerotinia Kerneri Wettst., ram.
Sirococcus strobilinus Preuss, con.
Sphæronæma Acrospermum (Tode) Fr., lign. — Sph. conicum (Tode) Fr., ram. — Sph. truncatum Fr., lign.
Sporonema strobilinum Desm., con. et subsp. accedens Sacc., con.
Stereum abietinum (Pers.) Fr., lign. — St. conchatum Fr., cort. — St. lilacinum Pers., trunc. — St. sanguinolentum Fr., cort. — St. sterile Fr., cort.
Stilbum vulgare Tode, lign.
Torula pulvinata (Bon.) Sacc., lign.
Toxosporium abietinum Vuill., f.
Trametes odorata (Wulf.) Fr., trunc. — T. Pini (Brot.) Fr., trunc. — T. serialis Fr., lign.
Tremellodon gelatinosum (Pers.) Scop., trunc.
Trichopeziza Piceæ (Pers.) Sacc., f.
Tromera difformis (Fr.) Rehm, cort., lign. — T. olivacea (Fckl.) Sacc., in resina. — T. resinæ (Fr.) Körb., cort., resina.
Tryblidiopsis Pinastri (Pers.) Karst., cort.
Tympanis Abietis Crou., cort. — T. laricina (Fckl.) Sacc., ram. — T. pithya (Fr.) Sacc., ram.
Ulocolla foliacea (Pers.) Bref., ram., lign. — U. saccharina (Fr.) Bref., trunc.
Valsa Abietis Fr., ram. et var. ceratina Fr., ram. — V. Friesii (Duby) Fckl., ram. — V. Kunzei Fr., ram.

Abies pectinata DC. (A. alba Mill.).
Valsaria rubricosa (Fr.) Sacc., ram.
Xylographa parallela (Ach.) Fr., lign. — X. spilomatica (Anzi) Th. Fr., trunc.

Abies Pichta Forbes.
Æcidium elatinum Alb. et Schw., f.
Pestalozzia tumefaciens P. Henn., ram.

Abies Pinsapo Boiss.
Diplodia sapinea (Fr.) var. Pinsapo Brun., ram.
Oospora Abietum Oud., f.
Sphærella Pinsapo Thüm., f.

Abies Sitchensis Carr.
Dasyscypha fusco-sanguinea Rehm, ram.

Abies Smithiana Lindl.
Chrysomyxa Piceæ Barcl., f.

Abies subalpina Engelm.
Fomes albo-luteus Ell. et Ev., trunc.
Pestalozzia tumefaciens P. Henn., ram.

Abronia latifolia Eschw.
Heterosporium Abroniæ Harkn., f.

Abrotanella forsterioides Hook. f.
Æcidium monocystis Berk., f.

Abutilon Gärtn.
Tuberculina Malvacearum Speg., f.
Uredo malvicola Speg., f.
Uromyces malvicola Speg., f.

Abutilon Avicennæ Gærtn.
Cercospora althæina Sacc., f.
Fusarium roseum Link, f., caul.
Macrosporium Abutilonis Speg., f.
Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon Bolandieri (?)
Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon crispum Sweet.
Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon elaeocarpoides Webb.
Uromyces pictus Thüm., f.

Abutilon graveolens Seem.
Puccinia Abutili B. et Br., f.

Abutilon holosericeum Scheele.
Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon indicum Sweet.
Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon mendocinum Phil.
Uromyces Malvacearum Speg., f.

Abutilon muticum Sweet.
Puccinia carbonacea K. et Cke., f.

Abutilon parvulum Gray.
Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon pedunculare Kth.
Æcidium odoratum Wint., f.
Puccinia heterospora B. et C., f. — P. Malvacearum Mont. var. ayajuchensis Speg., f.

Abutilon periplocifolium Sweet.
Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon ramosum G. Don.
Puccinia lobata B. et C., f.

Abutilon sidoides D. et G.
Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon Sonneratianum Sweet.
Puccinia carbonacea K. et Cke., f.

Abutilon Texense Torr. et Gray.
Puccinia heterospora B. et C., f.

Abutilon villifarum (?).
Puccinia heterospora B. et C., f.

Acacia Willd.
Aposphæria librincola (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.
Ascophyta ventricosa Penz. et Sacc., ram.
Asteromella Acaciæ Cke., phyllod.
Badhamia nodulosa (Cke. et Balf.) Mass., cort.
Calocera aurantio-cinnabarina Speg., trunc.

Acacia Willd.

Coniothyrium decipiens Cke. et Harkn., ram. — C. punctum Cke. et Harkn., ram.
Coryneum gummiparum Oud., ram.
Cryptosphæria rimulosa Pass., ram.
Cryptovalsa tenella Sacc., ram.
Dacryobolus incarnatus Quél., ram.
Diaporthe gorgonoidea Cke. et Harkn., ram.
Diplodia Acaciæ Penz. et Sacc., ram. — D. lata C. et Harkn., ram. — D. microsporella Sacc., ram. — D. mutila (Fr.) Mont., ram. — D. Phyllactiniæ Cke. et Harkn., f. — D. phyllodii Cke. et Harkn., phyllod. — D. vulgaris Lév.
Diplodiella decorticata (Cke. et Ell.) Sacc., ram. — millegrana (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.
Fomes Pappianus Bres., trunc.
Fusarium Acaciæ Cke. et Harkn., ram. — F. cataleptum Cke. et Harkn., ram. — F. lateritium Nees, ram. — F. leguminum (Cke.) Sacc., legum. — F. obtusisporum Cke. et Harkn., ram.
Gloniopsis insignis (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., lign.
Graphium subulatum (Nees) Sacc., legum.
Helminthosporium atro-olivaceum Cke. et Harkn., cort.
Lophiosphæra Fuckelii Sacc., ram.
Marsonia Acaciæ Cke. et Mass., in phyllodiis.
Melampsora phyllodiorum B. et Br., in phyllodiis.
Merulius pelliculosus Cke., ram.
Nectria Bogosarum Pass., cort. — N. ditissima Tul., ram. — N. infusaria Cke. et Harkn., ram.
Orbilia rubella (Pers.) Karst., lign., cort.
Pestalozzia lignicola Cke., lign.
Phyllachora rhytismoides (Cd.) Sacc., f.
Phyllosticta Phyllodiorum Sacc., phyllod.
Placosphæria nitida (Lév.) Sacc., f.
Pleonectria austro-americana Speg., cort.
Pleospora gummipara Oud., ram.
Ravenelia Volkensii P. Henn., ram.
Rhabdospora decorticata Cke. et Harkn., lign.
Septoria Mortolensis Penz. et Sacc., f. — S. Phyllodiorum Sacc., phyllod.
Septosporium prælongum Sacc., ram.
Sphærella Acaciæ Cke. et Harkn., f.
Sphærophragmium Acaciæ (Cke.) Magn., f.
Stereum vittiforme Fr., cort.
Stilbum aurantio-cinnabarinum Speg., trunc.
Strumella Acaciæ Cke. et Harkn., ram.
Stysanus setaceus Pass., ram.
Thyridium personatum (C. et H.) Berl. et Vogl., lign.
Trabutia Phyllodii Cke. et Mass., phyllod. — T. parvicapsa Cke., phyllod.
Tubercularia minor Link, ram.
Uromyces phyllodii Cke. et Mass., phyllod.
Valsa stephania Pass., cort.

Acacia Willd.
Valsella myriotheca Pass., ram.
Volutella ciliata (A. et S.) Fr., ram.
Wallrothiella eunotiæspora (Che. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.

Acacia abyssinica Hochst.
Æcidium immersum P. Henn., ram.

Acacia anisophylla Wats.
Ravenelia Farlowiana Diet., f. — R. indica Berk., f.

Acacia bonariensis Gill.
Bagnisiella australis Speg., ram.
Schizoxylon Bagnisianum Speg., ram.

Acacia cavenia Bert.
Ravenelia Hieronymi Speg., ram.

Acacia complanata Cunn.
Diplodia lichenopsis Cke. et Mass., phyllod.

Acacia crassifolia Gray.
Ravenelia Farlowiana Diet., f. — R. indica Berk., f.

Acacia cyanophylla Lindl.
Phoma Acaciæ Penz. et Sacc., legum.

Acacia eburnea Willd.
Æcidium esculentum Barcl., ram.

Acacia Ehrenbergiana Heyne.
Uromyces Schweinfurthii P. Henn., ram.

Acacia etbaica Schwf.
Æcidium Acaciæ (P. Henn.) Magn., ram.
Phoma Henningsii Sacc., ram.

Acacia Farnesiana Wall.
Æcidium ornamentale Kalchbr., ram.
Diplodia Farnesiana Sacc., ram.
Phyllachora Acaciæ P. Henn., f.
Ravenelia Acaciæ-Farnesianæ P. Henn., f. — R. Hieronymi Speg., ram.

Acacia fistula Schwf.
Æcidium Schweinfurthii P. Henn., f.

Acacia Greggii Gray.
Ravenelia versatilis Peck.
Uromyces versatilis Peck, f., pet., ram.

Acacia harpophylla F. Müll.
Melophia Woodsiana Sacc. et Berl., f.

Acacia horrida Willd.
Ædidium inornatum Kalchbr., f. — Æ. ornamentale Kalchbr., ram.
Fusarium coccinellum Kalchbr., ram.
Omphalia integrella Pers., cort.
Ravenelia glabra Kalchbr. et Cke., f. — R. inornata Diet. — R. Mac-Owaniana Pazschke, f.
Sphærostilbe rosea K. et Cke., ram.
Stilbum Kalchbrenneri Sacc., trunc.

Acacia longifolia Paxt.
Pestalozzia Acaciæ Thüm., f.
Septoria Martiniana Sacc., in phyllodiis.
Trabutia Phyllodii Cke. et Mass., in phyllodiis.

Acacia lophantha Willd.
Helminthosporium siliquarum Thüm., f.
Hydnum Omasum Panizzi, trunc.

Acacia melanoxylon R. Br.
Gloeosporium sphærelloides Sacc., f.

Acacia micrantha Desv.
Ravenelia versatilis Peck, f.

Acacia notabilis F. Müll.
Uredo notabilis Ludw., phyllod.
Uromyces digitatus Wint., f.

Acacia salicina Lindl.
Uromyces fusisporus Cke. et Mass., in phyllodiis.

Acacia saligna Wendl.
Pestalozzia Acaciæ Thüm., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh. f. minor Niessl, f.

Acacia spinescens Benth.
Uromyces Tepperianus Sacc., f.

Acacia spirocarpa Hochst.
Calocera hamata Pass., cort.
Hypochnus Beccarianus Pass., cort.

Acacia suaveolens Willd.
Physalospora phyllodii Cke. et Mass., phyllod.

Acacia verticillata Willd.
Physalospora Labecula (Lév.) Sacc., f.

Acæna L.
Meliola manca Ell. et Ev., f.

Acæna adscendens Vahl.
Sphærella fuegiana Speg., f.

Acæna trifida R. et P.
Uredo Acænæ Ell., f.

Acalypha lævigata Sw.
Ophiotrichum Acalyphæ Thüm., f.

Acalypha virginica L.
Cercospora Acalyphæ Peck, f.

Acanthaceæ
Æcidium maiapontense P. Henn., f.
Seynesia Balansæ Speg., f.
Uredo varia Diet., f.

Acantholimon Boiss.
Uromyces Limonii (DC.) Lév., f.

Acanthus L.
Æcidium Acanthi Ann. Lorr. Smith, f.
Leptosphæria Acanthi Pat., caul.

Acanthus mollis L.
Anthostomella acanthina (Mont.) Sacc., pet.
Cercospora Acanthi Pass., f.
Diaporthe picea (Pers.) Sacc., caul.
Macrophoma acanthina (Sacc. et Roum.) Berl. et Vogl., caul.
Septoria Acanthi Thüm., f. — S. acanthina Sacc. et Magn., f.

Acanthus spinosissimus Desf.
Cercospora Acanthi Pass., f.

Acarospora cervina Br. et Rostr.
Didymosphæria microstictica (Leight.) Wint., thall.

Acarospora fuscata (Schrad.) Fr.
Pharcidia Lichenum Arn., thall.
Didymosphæria microstictica (Leight.) Wint., thall.

Acarospora glaucocarpa (Whlg.)
Rosellinia alpestris Zopf, thall.

Acarospora Veronensis Mass.
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Acer L.
Agyrium rufum (Pers.) Fr., lign.
Anthostoma decipiens (DC.) Nke., trunc. — A. saprophilum Ell. et Ev., lign.
Anthostomella eructans Ell. et Ev., lign.
Aposphaeria inophila (Berk.) Sacc., lign. — A. pezizoides Ell. et Ev., lign.
Arthrobotryum robustum C. et E., cort.
Bactridium Ellisii Berk., lign.
Bombardia fasciculata Fr., lign.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort. — B. Trames (B. et C.) Sacc., ram.
Botrytis fuliginosa C. et E., cort. — B. pannosa Ell. et Ev., trunc.
Calocera cornea Fr., trunc.
Calonectria luteola (Desm.) Sacc., f.
Camarosporium acerinum Ell. et Ev., ram.
Caulogaster chordostyloides Cda., fr.
Cenangium bicolor (Ell.) Sacc., ram. — C. patellatum Cke., ram. — C. phæosporum Cke., cort.
Ceratosphæria lampadophora (B. et Br.) Niessl, ram.
Ceratosporium strepsiceras (Ces.) Sacc., ram.
Ceratostoma caminatum (C. et E.) Sacc., lign.
Ceratostomella barbirostris (Duf.) Sacc., lign. — C. echinella Ell. et Ev., cort. — C. rostrata (Fr.) Sacc., lign.
Chætomium velutinum Ell. et Ev., lign.
Chætosphæria fusca Fckl., ram.
Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
Chromosporium Cookei Sacc., ram.
Ciboria luteo-virescens Rob. et Desm., pet.
Cladosporium epiphyllum (Pers.) Mart., f.
Clasterosporium cæspitulosum Ell. et Ev., lign.
Cœlosphæria cupularis (Pers.) Karst., ram.
Comatricha crypta (Schw.) Morg., cort.
Coniophora capnoides Ell. et Ev., cort.
Coniosporium corticale Ell. et Ev., cort.
Coniothecium Amentacearum Cda., ram. — C. chomatosporum Cda. var. variegatum Preuss, ram. — C. effusum Cda., lign.
Cordana pauciseptata Preuss, lign.
Corticium alliaceum Quel., cort. — C. confluens Fr. et var. triviale Karst., ram. — C. Oakesii B. et C., cort.
Cortinarius maculatus Johns., trunc.
Coryne sarcoides (Jacq.) Tul., trunc.
Coryneum pulvinatum Kze. et Schm., ram.

Acer L.

Crepidotus fulvo-tomentosus Peck, lign.
Cryptovalsa eutypæformis Sacc., lign.
Cytospora Acharii Sacc., ram. — C. ambiens Sacc., ram. — C. decipiens Sacc., ram. — C. flavo-virens Sacc., cort., lign. — C. foliicola Lib., f. — C. leucosperma (Pers.) Fr., ram.
Dacryomyces sebaceus B. et Br., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dendryphium Ellisii Cke., lign.
Diaporthe hypoxyloides Rehm, cort. — D. magnispora (Ell. et Ev.) Sacc., ram. — D. Mamiania Sacc., ram. — D. myinda (C. et E.) Sacc., cort. — D. ontariensis Ell. et Ev., ram.
Diatrype albo-pruinosa (Schw.) Cke., ram. — D. Durieui Mont., cort. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella Frostii Peck, ram. — D. verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Dichomera Saubinetii (Mont.) Cke., ram.
Dinemasporium acerinum Peck, lign.
Discella pilosula Ell. et Ev., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Durella compressa (Pers.) Tul., lign.
Endoxyla acericola Ell. et Ev., lign.
Eutypa Acharii Tul., ram. — E. flavo-virescens (Hffm.) Tul., ram. — E. lata (Pers.) Tul., ram. — E. scabrosa (Bull.) Fckl., lign.
Eutypella grandis (Nke.) Sacc., ram. — E. rhizophila (Nke.) Sacc., rad.
Fenestella princeps Tul., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium pyrochroum (Desm.) Sacc., ram. — F. sarcochroum (Desm.) Sacc., [ram.
Gloniopsis Cookeana (Ger.) Sacc., cort.
Glonium lineare (Fr.) De Not., ram., lign.
Godronia rhabdospora (B. et C.) Sacc., ram.
Graphium giganteum (Peck) Sacc., lign.
Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, ram.
Helicomyces elegans Morg., cort., lign.
Helicosporium Muelleri (Cda.) Sacc., lign.
Helminthosporium appendiculatum Cda., ram. — H. Arbuscula B. et C., cort. — H. brachytrichum C. et E., trunc. — H. macrocarpum Grev., cort., lign. — H. persistens Cke. et Ell., ram. — H. septemseptatum Peck, lign.
Helotium albo-virens Cke., lign. — H. epiphyllum (Pers.) Fr., f. — H. naviculisporium Ell., f. — H. pallescens (Pers.) Fr., cort., lign. — H. sublenticulare Fr., ram. — H. subolivaceum Karst., pet.
Hemiarcyria Karstenii Rost., lign.
Hendersonia sarmentorum West., ram.
Hormiscium uniforme (Peck) Sacc., cort.
Hydnum alutaceum Fr., lign. — H. chlorinum Cke., trunc. — H. septentrionale Fr., trunc. — H. udum Fr., lign.

Acer L.

Hypholoma hirto-squamulosum Peck, trunc.
Hypochnus Schroeteri Sacc., ram., trunc.
Hypoxylon Aceris (C. et E.) Sacc., ram. — H. atropurpureum Fr., lign. — H. Botrys Nke., ram. — H. coccineum Bull., ram. — H. cohærens (Pers.) Fr., cort. — H. incrustans (Pers.) Mont., trunc. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram. — H. serpens (Pers.) Fr., lign.
Hysterium ellipticum Fr., cort. — H. Prostii Duby, cort. — H. pulicare Pers., cort et var. acerinum West., cort. et var. læve Pers., cort.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram. — H. Gerardi (Cke. et Peck) Sacc., trunc. — H. vulvatum (Schw.) Rehm, ram.
Isaria umbrina Pers., trunc.
Lachnella rufo-olivacea (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Lasiosphæria ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign. — L. Pezicula (B. et C.) Sacc., trunc. — L. spermoides (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc., lign.
Leptosphæria Mülleri (Duby) Awd., cort. — L. vagabunda Sacc., ram.
Libertella acerina West., cort.
Lophidium tingens (Ell.) Sacc., ram.
Lophiostoma excipuliforme (Fr.) Ces. et De Not., cort. — L. macrostomum (Tode) De Not., cort. — L. rhopaloides Sacc., lign. — L. scelestum (Cke. et Ell.) Sacc., lign. — L. vagans Fabre, ram. — L. viridarium Cke., ram.
Marasmius mulleus Fr., trunc. — M. pondoleucus Berk., ram.
Martindalia spironema Sacc. et Ell., lign.
Massaria fœdans Fr., ram. — M. vomitoria B. et C., ram.
Massariella bispora Curt., cort.
Massariovalsa sudans (B. et C.) Sacc., ram.
Melanconis Aceris Phill. et Plowr., ram. — M. stilbostoma (Fr.) Tul. ram.
Melanconium crinigerum Ell. et Ev., cort. — M. magnum (Grev.) Berk., trunc.
Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign., cort.
Melanopsamma Papilla (Schw.) Sacc., cort., lign.
Melogramma campylosporum Fr., ram.
Meniospora glauco-nigra Cke. et Ell., lign.
Merulius Corium Fr., trunc., ram.
Metasphæria Acerum (Crié) Sacc., f.
Mollisia aureo-fulva Cke., lign. — M. chlorosticta Fr., cort. — M. livido-fusca (Fr.) Gill., cort., lign. — M. melaleuca (Fr.) Sacc., lign. — M. paullopuncta C. et E., cort. — M. petiolaris (Alb. et Schw.) Sacc., pet.
Myxosporium seriatum Ell. et Ev., cort.
Myxotrichum molle Fr., f.
Næmospora crocea (Bon.) Sacc., ram.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — N. Cucurbitula (Tode) Fr., cort. — N. ditissima Tul., cort. — N. punicea (Kze. et Schm.) Fr., ram. — N. sanguinea (Sibth.) Fr., lign., cort.
Nectriella vulpina (Cke.) Berl. et Vogl., lign.
Nummularia Bulliardi Tul., ram. — N. succenturiata (Tode) Nke., ram. —
Ocellaria Betuli (Alb. et Schw.) Rehm. var. immutabilis Rbh., ram
Ombrophila aurata (Berk. et Rav.) Phill., lign.

Acer L.

Oospora candidula Sacc., f.
Orbilia hyalinula (Nyl.) Karst., cort. — O. vinosa (Alb. et Schw.) Karst., ram.
Panus stipticus (Bull.) Fr., trunc.
Patellaria nigro-virens Sacc. et Ell., lign.
Peniophora flavido-alba Cke., trunc.
Pezicula acericola Peck, cort. — P. cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram. — P. cinnamomea (DC.) Sacc., cort.
Pezizella Carolinæ (De Guer.) Sacc., ram. — P. floriformis (Peck) Sacc., lign. — P. tumidula (Rob. et Desm.) Sacc., f. — P. vulgaris (Fr.) Sacc., cort., ram.
Phialea phyllophila (Desm.) Gill., f. — Ph. simulata (Ell.) Sacc., f. — Ph. virgultorum (Vahl) Sacc., ram.
Pholiota acericola Peck, trunc. — Ph. albo-crenulata Peck, trunc. — Ph. squarrosa Müll., trunc. — Ph. squarrosoides Peck, rad.
Phoma concors Cke. et Ell., ram.
Physalospora microtheca (Cke. et Ell.) Sacc., lign. — Ph. viscosa (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Pistillaria ovata (Pers.) Fr., f. — P. pusilla (Pers.) Fr., f.
Pleospora papillata Karst., pet.
Pleurotus acerinus Fr., trunc.
Polyporus acerinus Op., trunc. — P. adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. brumalis (Pers.) Fr., ram. — P. fumosus (Pers.) Fr., trunc. — P. gilvus Schw., trunc. — P. glomeratus Peck, trunc. — P. hispidus (Bull.) Fr., trunc. — P. resinosus (Schrad.) Fr., trunc. — P. Rostkovii Fr., trunc. — P. squamosus (Huds.) Fr., trunc.
Polystictus pergamenus Fr., trunc., ram.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — P. fimbriatella Peck, cort. — P. nitida Alb. et Schw., lign. — P. vaporaria Fr., trunc. — P. vulgaris Fr., trunc.
Porothelium confusum B. et Br., ram., trunc.
Propolis lobata Cke. et Ell., trunc.
Pseudohelotium punctiforme (Grev.) Sacc., f.
Rhinotrichum ramosissimum B. et C., lign.
Rosellinia mammiformis (Pers.) Ces. et De Not., ram., lign. — R. megalocarpa (Plow.) Sacc., cort. — R. obtusissima (B. et C.) Sacc., lign. — R. subiculata (Schw.) Sacc., lign. — R. rimincola Rehm, ram.
Scleroderris acerina (Peck) Sacc., cort.
Scutularia cylindrospora (Ell.) Sacc., lign.
Septonema breviusculum B. et C., cort.
Septosporium velutinum Cke. et Ell., lign.
Sordaria lutea Ell. et Ev., lign.
Speira effusa (Peck) Sacc., lign.
Sphærella alarum Ell. et Halst., fr.
Sphæria Pugillus Schw., lign. — Sph. scutellata Pers., ram.
Sphæronæmella carnea Ell. et Ev., cort.
Sphæropsis Clintonii Peck, lign.
Sphærostilbe flammea Tul., trunc.

Acer L.

Sporodesmium aurantiacum B. et C., ram., lign. — Sp. hysterioideum Cke. et Ell., lign.
Sporonema pallidum Ell. et Ev., lign.
Stagonospora collapsa (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Stemphylium macrosporoideum (B. et Br.) Sacc., ram.
Stereum complicatum Fr., ram.
Stilbum cinnabarinum Mont., cort. — St. parvulum Cke. et Ell., lign.
Teichospora vetusta (Ell.) Sacc., trunc.
Trametes ambigua (Berk.) Fr., trunc.
Trichopeziza acerina (Cke. et Ell.) Sacc., f.
Trichosphæria acanthostroma (Mont.) Sacc., cort., lign.
Uncigera Cordæ Sacc. et Berl., f.
Ustulina vulgaris Tul., trunc.
Valsa decorticans Fr., ram.
Vermicularia ochrochæta Ell. et Ev., f.
Zignoëlla atrella (Cke. et Ell.) Sacc., lign.
Zygodesmus limonisporus Ell. et Ev., lign.

Acer californicum Torr. et Gray.

Phleospora californica Ell. et Ev., f.

Acer campestre L.

Amphisphæria pseudo-umbrina Sacc., cort.
Anthostoma inquinans Nke., ram.
Ascochyta arenaria Lév., f.
Asteroma Aceris Rob. et Desm., f.
Botryodiplodia minor Berl. et Bres., ram.
Botrytis coccotricha Sacc., ram. — B. velutina Wallr., cort.
Calicium pusillum Flk., cort., lign.
Calonectria decora (Wallr.) Sacc., ram. — C. Massariæ (Pass.) Sacc., ram.
Cenangium clandestinum Rehm, ram.
Cryptovalsa protracta (Pers.) De Not., ram.
Cladosporium stromatum Preuss, ram.
Coniothecium chomatosporum Cda., ram.
Cordana pauciseptata Preuss, lign.
Cucurbitaria acerina Fckl., cort. — C. protracta (Nees) Fckl., ram.
Diaporthe Aceris Fckl., ram. — D. fallaciosa Nke., ram. — D. Hystricula Sacc. et Speg., ram. — D. protracta Nke., ram.
Diatrype acericola De Not., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymosphæria acerina Rehm., ram.
Diplodia acerina Cke. et Mass., cort. — D. microsporella Sacc., ram. — D. minutissima Otth, ram. — D. subtecta Fr., ram.
Discosia Artocreas Fr., f.
Discula acerina Oud., ram.
Eutypa heteracantha Sacc., ram. — E. lata (Pers.) Tul., lign. — E. lejoplaca

Acer campestre L.

(Fr.) Cke., ram. — E. ludibunda Sacc., ram. — E. subtecta (Fr.) Fckl., ram. — E. velutina (Wallr.) Sacc., lign.

Exoascus acericola Massal., f.

Fenestella Frit (Fr.) Sacc., ram.

Fracchiæa heterogena Sacc., ram.

Fumago vagans Pers., f.

Gloeosporium acerinum West., f. — G. campestre Pass., f.

Gnomonia inclinata (Desm.) Awd., f.

Gnomoniella Brunaudiana Pass., pet., fr.

Hainesia tremellina Sacc., f.

Helminthosporium appendiculatum Cda., ram. — H. cylindrosporum Sacc., ram.

Helotium insititium Karst., ram. — H. sarmentorum West., ram.

Hendersonia acericola Sacc., f.

Hymenochæte Boltonii (Sacc.) Cke., trunc. — H. tabacina (Sow.) Lév., ram.

Læstadia acerifera (Cke.) Sacc., f.

Lenzites labyrinthica Quél. et Schulz., rad.

Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.

Leptothyrium acerinum (Kze.) Cda., f.

Lophiostoma Desmazierii Sacc. et Speg., ram.

Lophiotrema Nucula (Fr.) Sacc., cort.

Marsonia trunculata Sacc., f.

Massaria callispora Sacc., ram. — M. gigaspora Fckl., ram. — M. inquinans (Tode) Fr., ram.

Massariella microspora (Otth) Jacz., ram.

Melanomma Cubonianum Sacc., lign.

Melasmia acerina Lév., f. — M. punctata Sacc. et Roum., f.

Metasphæria Robergia Schulz. et Sacc., cort.

Naucoria rimulincula Rabh., cort.

Oidium Aceris Rbh., f.

Ostropa cinera (Pers.) Fr., ram. — O. oculata (Fr. et Mont.) Sacc., ram.

Otthia Aceris Wint., ram. — O. Winteri, Rehm, ram.

Phleospora Aceris (Lib.) Sacc., f.

Phoma obtusula Sacc. et Br., ram. — Ph. protracta Sacc., ram. — Ph. samararum Desm., in samaris.

Phragmotrichum acerinum Fr., ram.

Phyllosticta Aceris Sacc., f. — Ph. campestris Pass., f. — Ph. Platanoidis Sacc., f.

Rebentischia Massalongi Sacc., trunc.

Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f. — R. punctatum (Pers.) Fr., f.

Septogloeum acerinum (Pass.) Sacc., f. — S. Hartigianum Sacc., ram.

Septoria acerella Sacc. et var. major Brun., f. — S. incondita Desm., f. — S. seminalis Sacc., f.

Sphærella acerna Fautr., f. — Sph. septorioides (Desm.) Niessl, f.

Sporotrichum cinnamomeum Wallr., cort.

Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.

Stereum acerinum Pers., cort., lign.

Acer campestre L.

Stictis mollis Pers., ram.
Teichospora Gelmiana Berl. et Bres., lign.
Thyronectria pyrrhochlora (Awd.) Sacc., ram.
Trametes rubescens Fr., trunc.
Trematosphæria pertusa (Pers.) Fckl., lign.
Trichosporium velutinum Sacc., trunc.
Tubercularia confluens Pers., cort. — T. liceoides Fr., ram. — T. sarmentorum Fr., sarm.
Uncinula Aceris (DC.) Sacc., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. exigua Nke., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort. — V. pustulans Rehm, ram.
Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., ram.

Acer circinatum Pursh.

Septoria circinata Ell. et Ev., f.

Acer crispum Moench.

Myxosporium Spæthianum Allesch., ram.

Acer dasycarpum Ehrh.

Alternaria tenuis Nees, f.
Diaporthe robusta Peck, cort.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc.
Gloeosporium acerinum West., f.
Hendersonia ambiens Cke., ram.
Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., cort., trunc.
Melanconis dasycarpa Ell. et Kell., ram. — M. Everhartii Ell., ram.
Phleospora Aceris (Lib.) Sacc., f.
Phyllosticta acericola Cke. et Ell., f.
Puccinia Acerum Link, f.
Septogloeum acerinum (Pass.) Sacc., f.
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f.
Septoria acerina Speg., f.
Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f.
Uncinula circinata Cke. et Peck, f.

Acer eriocarpum Michx.

Rhytisma Aceris-eriocarpæ Schw., f.

Acer glabrum Torr.

Cylindrosporium acerinum Tracy et Earle, f.
Phyllosticta minutissima Ell. et Ev., f.
Septoria curvispora Ell. et Ev., f. — S. Saccharini Ell. et Ev. var. occidentalis Ell. et Ev., f.

Acer glabrum Torr.
Teichospora megastega Ell. et Ev. cort.

Acer italum Lauth.
Phyllosticta acericola C. et E., f.

Acer javanicum Burm.
Hypoderma Aceris P. Henn. et Lind., f.

Acer macrophyllum Pursh.
Chætophoma atrella Cké et Harkn., cort.
Diatrypella Frostii Peck, ram.
Diplodia extensa C. et Harkn., ram.
Hypocrea contorta (Schw.) B. et C., lign.
Hypoxylon concurrens B. et C., lign.
Melanconium acerinum Ell. et Ev., ram. — M. magnum (Grev.) Berk., trunc. — M. Monotospora (Cke.) Sacc., cort.
Myriococcum sparsum Harkn., trunc.
Rhynchostoma tinctum (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., lign.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f.
Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
Trichægum opacum Cke. et Harkn., lign.
Valsa exigua Nke., ram.

Acer monspessulanum L.
Didymella acerina H. Fabre, ram.
Phyllosticta Aceris Sacc., f. — Ph. Monspessulani Pass., f.

Acer Negundo L. (cfr. Negundo aceroides Mnch.).
Coryneum Negundinis B. et C., ram.
Cryptodiscus phacidioides Desm., ram.
Cucurbitaria Negundinis Wint., ram.
Cytospora macilenta Rob. et Desm., ram.
Diaporthe dubia Nke., ram. — D. Lebiseyi (Desm.) Niessl, ram.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymosphæria pulchella Sacc. et Speg., ram.
Diplodia atrata (Desm.) Sacc., ram.
Epicoccum Negundinis Otth, ram.
Eutypa lata (Pers.) Tul., lign. — E. ludibunda Sacc., ram.
Fenestella Frit (Fr.) Sacc., ram.
Fusarium cinnabarinum (B. et C.) Sacc., f., ram. — F. pyrochroum (Desm.) Sacc., ram.
Gnomonia Cerastis (Riess) Awd., pet.
Hypoxylon perforatum (Schw.) Fr., ram.
Leptosphæria Diana Sacc. et Speg., f. — L. vagabunda Sacc., ram.
Leptostroma scriptum Fr., ram.

Acer Negundo L.

Macrophoma samaricula (Sacc.) Berl. et Vogl., f.
Marsonia truncatula Sacc., f.
Melanomma medium Sacc. et Speg., ram.
Phoma Aceris-Negundinis Arcang., fr. — Ph. Lebiseyi Sacc., ram. — Ph. samararum Desm., in samaris.
Phyllosticta Negundinis Sacc. et Speg., f. — Ph. Platanoidis Sacc., f.
Pseudopeziza atrata (Desm.) Sacc., ram.
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f.
Schizothyrium acerinum Desm., ram.
Septomyxa Æsculi Sacc., ram.
Sphæronæma nitidum B. et C., ram.
Stilbum aleuriatum B. et C., lign.
Trichopeziza venustula (Desm.) Sacc., ram.
Tubercularia liceoides Fr., ram. — F. nigricans (Bull.) Link, ram. — T. sarmentorum Fr., sarm.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.

Acer nigrum Michx.

Capnodium expansum Berk. et Desm., cort.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc.
Massaria vomitoria B. et C., ram.
Polyporus frondosus Fr., trunc., rad. — P. resinosus (Schrad.) Fr., trunc.

Acer obtusatum W. K.

Eycipula ramicola Cke. et Mass., ram.

Acer opulifolium Vill.

Diatrype polycocca Fckl., ram.
Leptothyrium acerinum (Kze.) Cda., f.

Acer pennsylvanicum L.

Botryodiplodia acerina Ell. et Ev., ram.
Didymella Sphærellula (Peck) Sacc., ram.
Lentinus hæmatopus Berk., trunc.
Leptostroma acerinum Schw., ram.
Phoma pennsylvanica Ell. et Ev., ram. — Ph. samararum Desm., fr.
Rhytisma punctatum (Pers.) Fr., f.
Trichia reniformis Peck, cort.
Uncinula circinata Cke. et Peck, f.

Acer platanoides L.

Allophylaria phyllophila (Karst.), f.
Aposphæria inconspicua (Desm.) Sacc., cort. — A. inophila (Berk.) Sacc. var. opaca Karst., lign. — A. nitidiuscula Karst., ram.
Calospora Innesii (Curr.) Sacc., ram. — C. Platanoidis (Pers.) Niessl, ram.
Cenangella parasitica (Fckl.) Rehm, ram.

Acer platanoides L.

Corticium versiforme Fr., cort., lign.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymosporium profusum (Grev.) Fr., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f. — D. ignobilis Fautr., f.
Eutypa Acharii Tul., ram. — E. flavo-virescens (Hffm.) Tul., ram. — E. lata (Pers.) Tul., ram.
Exoascus acerinus Eliass., f.
Fenestella Frit (Fr.) Sacc., ram.
Fomes connatus Fr., trunc.
Fumago vagans Pers., f.
Gloeosporium acerinum West., f.
Gnomonia acerina Starb., f. — G. Cerastis (Riess) Awd., pet. — G. inclinata (Desm.) Awd., f. — G. setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.
Hypocrea gelatinosa (Tode) Fr., lign., trunc.
Hypoderma virgultorum DC., sarm.
Hypoxylon multiforme Fr., ram.
Hysterographium elongatum (Whlbg.) var Aceris Karst., lign.
Lentomita stylophora (B. et Br.) Sacc., ram.
Leptothyrium acerinum (Kze.) Cda., f. — L. Platanoidis Pass., f.
Lophiotrema Nucula (Fr.) Sacc., cort.
Macrophoma Aceris (Desm.) Sacc., f.
Massaria inquinans (Tode) Fr., ram. — M. platanicola Nke., ram. — M. Pupula (Fr.) Tul., ram.
Melanconiella appendiculata (Otth) Sacc., ram.
Melanomma erraticulum (Karst.) Berl. et Vogl., corc.
Melasmia acerina Lév., f. — M. punctata Sacc. et Roum., f.
Meliola fuliginodes (Rehm) Sacc., ram.
Monosporium crustaceum Karst., lign.
Næmosphæra rudis Karst., cort.
Ombrophila collemoides (Rehm) Sacc., ram.
Oospora pulveracea (Cda.) Sacc. et Vogl., ram.
Otthia Aceris Wint., ram.
Pezizella minor (Rehm) Starb., f.
Phacidium minutissimum Awd., f.
Phleospora Aceris (Lib.) Sacc., f.
Phragmotrichum Platanoidis Otth, ram.
Phyllosticta Aceris Sacc., f. — Ph. apatela Allesch., f. — Ph. destruens Desm., f. — Ph. Platanoidis Sacc., f.
Pleospora Samaræ Fckl., in samaris.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. brumalis (Pers.) Fr., ram. — P. fumosus (Pers.) Fr., trunc. — P. hispidus (Bull.) Fr., trunc. — P. resinosus (Schrad.) Fr., trunc. — P. squamosus (Huds.) Fr., trunc.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — P. radiatus (Sow.) Fr., trunc. — P. velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.

Acer platanoides L.

Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — P. nitida Alb. et Schw., lign.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Rebentischia pomiformis Karst., cort.
Rhabdospora notha Sacc., ram.
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f. — R. punctatum (Pers.) Fr., f.
Septoria apatela Allesch., f. — S. incondita Desm., f. — S. seminalis Sacc. var. Platanoidis Allesch., cotyled.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f.
Sphæronæma cæspitosum Fckl., ram.
Sporodesmium antiquum Cda., trunc., lign.
Stachylidium olivaceum (Cke.) Sacc., lign.
Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
Stereum acerinum Pers., cort., lign.
Stictis mollis Pers., ram.
Taphrina acerina Eliasson, f.
Teichospora pomiformis Karst., cort.
Trametes rubescens Fr., trunc.
Trematosphæria pertusa (Pers.) Fckl., lign.
Trochila petiolicola (Fckl.) Rehm, pet.
Tubercularia confluens Pers., cort. — T. liceoides Fr., ram. — T. nigricans (Bull.) Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram.
Typhula erythropus (Bolt.) Fr., f., pet.
Uncinula Aceris (DC.) Sacc., f. — U. Tulasnei Fckl., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. Platanoidis Otth, ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., pet.
Xylaria corniformis Fr., trunc.
Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., ram.

Acer Pseudoplatanus L.

Anthostoma rhenanum (Fckl.) Sacc., ram.
Anthostomella perfidiosa (De Not.) Sacc., cort. — A. Pœtschii Niessl, cort.
Aposphæria inophila (Berk.) Sacc., lign.
Asteromella ovata Thüm., f.
Botrytis deprædans (Cke.) Sacc., f.
Calosphæria ciliatula (Fr.) Karst., ram., cort.
Calospora Innesii (Curr.) Sacc., ram. — C. Zopfii (L. Kze.) Sacc., ram.
Camarosporium Pseudoplatani Brun., ram.
Cenangium cumulatum (Quél.) Sacc., cort.
Ceratosphæria immersa Wint., trunc.
Cercospora acerina Hart., cotyled.
Chilonectria flavo-virens (Otth) Sacc., ram.
Chromosporium album (Cda.) Sacc., f.
Collonema papillatum Grove, cort.
Cryptosporella Niesslii (Kze.) Sacc., ram.

Acer Pseudoplatanus L.

Cucurbitaria homalea (Fr.) Sacc., cort.
Cytospora Pseudoplatani Sacc., ram.
Dactylosporium brevipes Grove, lign.
Dasyscypha atro-olivacea Fckl., trunc.
Dermatea Pseudoplatani Phill., cort.
Dermatella quercina (Fckl.) Sacc. var. Aceris Rehm., trunc.
Diaporthe blepharodes (B. et Br.) Sacc., ram. — D. fallaciosa Nke., ram. — D. Hystrix (Tode) Sacc., ram. — D. longirostris (Tul.) Sacc., ram. — D. Niesslii Sacc., ram. — D. pustulata (Desm.) Sacc., ram.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr. var. umbonata Sacc., ram. — D. Hystrix (Tode) Fr., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymosporium profusum (Grev.) Fr., ram.
Diplodia atrata (Desm.) Sacc. var. Pseudoplatani Brun., ram. — D. petiolorum Sacc., pet.
Diplodina Acerum Sacc. et Br., ram.
Discella Pseudoplatani Oud., ram.
Discomycopsis rhytismoides Müll., f.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Epicoccum diversisporum Preuss, ram. — echinatum Pegl., f.
Eutypa Acharii Tul., ram. — E. crustata (Fr.) Sacc., ram. — E. flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram. — E. lata (Pers.) Tul., ram. — E. subtecta (Fr.) Fckl., ram.
Eutypella Tosquinetii (West.) Sacc., ram.
Exoascus acericola Massal. var. Pseudoplatani Massal., f.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium Schnablianum Allesch., ram.
Gnomonia Cerastis (Riess) Awd., pet. — G. inclinata (Desm.) Awd., f. — G. ischnostyla (Desm.) Fckl., f. — G. setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.
Gnomoniella Brunaudiana Pass., pet.
Helminthosporium macrocarpum Grev., cort.
Hypocrea gelatinosa (Tode) Fr., lign., trunc.
Hypoderma virgultorum DC., pet.
Hypoxylon multiforme Fr., ram. — H. vogesiacum Pers., trunc.
Karschia buellioides Sacc., ram.
Læstadia Pseudoplatani Pass., f.
Leptosphæria dioica (Moug.) Sacc., ram. — L. obesula Sacc., ram.
Leptothyrium maculiforme Fautr., f. — L. Pseudoplatani Pass., f.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Massaria Destreæ Oud., ram. — M. inquinans (Tode) Fr., ram. — M. Pupula (Fr.) Tul., ram. — M. pyxidata Riess, ram.
Massarina lunulata (Tul.) Sacc., ram.
Melanconium magnum (Grev.) Berk., trunc. — M. microspermum Nees, ram.
Melasmia acerina Lév., f. — M. punctata Sacc. et Roum., f
Myxosporium Tulasnei Sacc., ram.
Nectria athroa Ell. et Ev., trunc. — N. Cucurbitula (Tode) Fr., cort.

Acer Pseudoplatanus L.

Oidium Aceris Rbh., f.
Perisporium acerinum Wallr., f.
Pezicula acerina (Fr.) Karst. et Har., ram. — P. cinereo-fusca (Schw.) Sacc., [ram.
Phacidium minutissimum Awd., f.
Phialea subhyalina Rehm, pet.
Phleospora Aceris (Lib.) Sacc., f.
Phoma platanoides Cke., ram. — Ph. pustulata Sacc., ram. — Ph. samararum Desm., in samaris.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta acericola C. et E., f. — Ph. fallax Sacc. et Roum., f. — Ph. Pseudoplatanis Sacc., f.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. brumalis (Pers.) Fr., ram. — P. fumosus (Pers.) Fr., trunc. — P. hispidus (Bull.) Fr., trunc. — P. resinosus (Schrad.) Fr., trunc. — P. squamosus (Huds.) Fr. trunc.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — P. radiatus (Sow.) Fr., trunc. — P. velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — P. nitida Alb. et Schw., lign.
Pseudodiplodia corticis Grove, cort., lign.
Pseudovalsa fusca Buckn., ram.
Puccinia Acerum Link, f.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f. — R. punctatum (Pers.) Fr., f.
Septoria incondita Desm., f. — S. Pseudoplatani Rob. et Desm., f.
Solenia ochracea Hoffm., trunc., ram. — S. spadicea Fckl., lign. — S. stipitata Fckl., lign.
Sphærella acerina Wallr., f. — Sph. latebrosa Cke., f. — Sph. maculiformis (Pers.) Awd., f.
Sphæropsis minuta Berl. et F. Sacc., f.
Sporodesmium antiquum Cda., trunc., lign.
Sporotrichum cæsiellum Fr., f.
Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
Stereum acerinum Pers., cort., lign.
Stictis mollis Pers., ram.
Thyridaria delognensis Speg. et Roum., cort.
Trametes rubescens Fr., trunc.
Trematosphæria pertusa (Pers.) Fckl., lign.
Trichopeziza Platani (Pers.) Sacc., f.
Trochila petiolicola (Fckl.) Rehm, pet.
Tubercularia confluens Pers., cort. — T. liceoides Fr., ram. — T. nigricans (Bull.) Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram.
Typhula erythropus (Bolt.) Fr., f., pet.
Uncinula Aceris (DC.) Sacc., f. — U. Tulasnei Fckl., f.
Ustulina vulgaris Tul., trunc.
Valsa acericola Otth, ram. — V. ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. Pseudoplatani (Fr.) Nke., ram.

Acer Pseudoplatanus L.

Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., pet.
Xylaria corniformis Fr., trunc. — X. Hypoxylon (L.) Grev., trunc. — X. longipes Nke., trunc. — X. polymorpha (Pers.) Grev., lign.
Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., ram.

Acer rubrum L.

Broomella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.
Cenangella Aceris (Hazsl.) Sacc., ram.
Cytospora exasperans Ell. et Ev., ram. — C. hyalosperma Fr., cort.
Dermatea carnea Cke. et Ell., ram. — D. simillima Ell. et Ev., cort.
Diaporthe Aceris Fckl., ram. — D. Hystrix (Tode) Sacc., ram. — D. sphendamnia (B. et C.) Sacc., ram.
Diatrype Hystrix (Tode) Fr., ram. — D. Macounii Ell. et Ev., ram. — D. platystoma (Schw.) Berk., ram.
Diplodina stenospora (B. et C.) Sacc., cort.
Discula rugosa (B. et C.) Sacc., ram.
Erinella miniopsis (Ell.) Sacc., cort.
Eutypella corynostoma (Berk. et Rav.) Sacc., cort. — E. rugiella (C. et E.) Sacc., ram.
Exosporium sociatum Ell. et Ev., f.
Glenospora Curtisii Berk. et Desm., cort.
Gloeosporium Aceris Cke., f. — G. decolorans Ell. et Ev., f. — G. nervisequum (Fckl.) Sacc., f.
Gnomoniella emarginata (Fckl.) Sacc., pet. — G. tenella E. et S., f.
Helicoon auratum Ell., lign.
Helicosporium auratum Ell., lign.
Helminthosporium Arbuscula B. et C., cort. — H. persistens C. et E., ram. — H. subolivaceum Ell. et Ev., cort.
Hymenula rhabdophora B. et Rav., f.
Hypocrea scutellæformis B. et Rav., lign.
Hypoxylon florideum B. et C., ram. — H. jecorinum B. et Rav., lign. — H. serpens (Pers.) Fr., lign.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
Læstadia brunnea (B. et C.) Sacc., f. — L. glaucescens (Cke.) Sacc., f.
Libertella acerina West., cort.
Macrophoma albifructua (Peck) Berl. et Vogl., cort.
Massaria vomitoria B. et C., ram.
Nummularia Bulliardi Tul., ram. — N. Clypeus (Schw.) Cke., ram.
Peniophora aschista (Berk.) Cke., trunc.
Phoma minima (B. et C.) Sacc., f.
Phyllosticta acericola C. et E., f.
Polyporus pachycheiles Ell. et Ev., ram.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Ramularia lethalis Ell. et Ev., f.
Rhynchophoma Radula (B. et C.) Sacc., ram.

Acer rubrum L.

Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., f.
Sphæronæma acerinum Peck cort.
Sphærostilbe flammea Tul., trunc.
Sporotrichum salicinum (Pers.) Fr., f.
Stachybotrys elongata Peck, ram.
Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
Tympanis picastra B. et C., cort.
Uncinula circinata Cke. et Peck, f.
Valsa etherialis Ell. et Ev., ram. — V. grisea Peck, ram. — V. pauperata Cke. et Ell., ram.
Valsaria quadrata (Schw.) Sacc., ram.
Xylaria corniformis Fr., trunc.

Acer saccharinum Wang.

Asteroma Aceris Rob. et Desm., f.
Bispora effusa Peck, lign.
Capnodium expansum Berk. et Desm., cort.
Collybia velutipes Curt., trunc.
Corticium subgiganteum Berk., cort.
Cylindrosporium saccharinum Ell. et Ev., f.
Dædalea glaberrima B. et C., trunc.
Diaporthe Aceris Fckl., ram. — D. robusta Peck, cort. — D. subcongrua Ell. et Ev., ram.
Diatrypella Frostii Peck, ram.
Diplodia subtectoides Peck, cort.
Eutypa spinosa (Pers.) Tul., ram.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc. — F. connatus Fr., trunc.
Glœosporium albo-ferrugineum Ell. et Ev., f. — G. oblongisporum Ell. et Dearn., f. — G. Saccharini Ell. et Ev., f.
Helicosporium ambiens (Morg.) Sacc., cort. — H. polysporum (Morg.) Sacc., cort. — H. repens (Morg.) Sacc., cort.
Helotium fraternum Peck, f.
Hydnum nudum B. et C., lign.
Hymenochæte corrugata (Fr.) Lév., lign. — H. insularis Berk., trunc.
Hypholoma saccharinophilum Peck, trunc.
Hypoxylon suborbiculare Peck, cort.
Lecanidion leptospermum (Peck) Sacc., cort.
Lophodermium petiolicolum Fckl., f., pet.
Melanconium magnum (Grev.) Berk., trunc.
Merulius Corium Fr., trunc., ram. — M. molluscus Fr., lign.
Næmatelia nucleata (Schw.) Fr., lign.
Næmospora microsperma Ell. et Ev., cort.
Phlebia acerina Peck, lign., cort.
Phleospora Aceris (Lib.) Sacc., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Saccharini Ell. et Mart., f.

Achillea Millefolium L.
Puccinia Asteris Duby, f.
Rhabdospora Achilleæ Bres., caul.
Synchytrium globosum Schröt., f.

Achillea Ptarmica L.
Æcidium Ptarmicæ Schröt., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Fabræa aterrima Karst., caul.
Læstadia Ptarmicæ Karst. et Starb., f.
Leptosphæria Passerinii Sacc., f. — L. Ptarmicæ Karst., caul.
Leptothyrium Ptarmicæ (Desm.) Sacc., caul.
Ophiobolus Tanaceti (Fckl.) Sacc., caul.
Puccinia Asteris Duby, f., caul. — P. Vulpinæ Schröt., I, f.
Schizothyrium Ptarmicæ Desm., caul., f.
Septoria Ptarmicæ Pass., f.
Sphæria Achilleæ Kirchn., caul.

Achlya Nees.
Olpidiopsis Index Cornu.
Pseudolpidium Saprolegniæ (Al. Br.) Fisch.

Achlya leucosperma Cornu.
Olpidiopsis fusiformis Cornu. — O. minor Fisch.

Achlya polyandra Hildebr.
Rhizidium carpophilum Zopf, oogon.
Rozella simulans Fisch.

Achlya racemosa Hildebr.
Olpidiopsis fusiformis Cornu. — O. incrassata Cornu. — O. minor Fisch.
Rhizidiomyces apophysatus Zopf, oogon.
Rozella simulans Fisch.

Achlys triphylla DC.
Ascochyta achlycola Ell. et Ev., f.

Achyranthes argentea Lam.
Phleospora Achyranthis Sacc. et Berl., f.

Achyranthes aspera Jacq.
Uredo Achyranthis P. Henn., f.

Achyranthes Verschaffeltii Lem.
Macrophoma achyranthea Tassi, caul.

Achyrocline argentina O. Hoffm.
Mollisia erysiphoides Rehm, f.

Acicarpha tribuloides Juss.
Puccinia melanosora Speg., f.

Acnida cannabina Chapm.
Cercospora Acnidæ Ell. et Ev., f.

Acnida tuberculata Moq.
Cystopus Bliti (Biv.) De By., f.

Acnistus arborescens Schlecht.
Æcidium solaninum Speg., f.

Acnistus parviflorus Gris.
Æcidium solaninum Speg., f.
Dothidella gracilis Speg., f.
Tuberculina solanina Speg., f., in Æcidio.

Acokanthera Schimperi Schweinf.
Dimerosporium Acokantheræ P. Henn., f.
Puccinia Acokantheræ P. Henn., f.

Aconitum L.
Asteroma tenerrimum Grogn., caul.
Hendersonia Aconiti Rich., pet.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.
Nectria dacrymycella (Nyl.) Karst., caul.
Pirottæa gallica Sacc., caul.
Trichopeziza Aconiti (Saut.) Sacc., caul.

Aconitum barbatum Patr.
Coleosporium Aconiti Thüm., f.

Aconitum Fischeri Rchb.
Æcidium Aconiti-Napelli (DC.) Wint., f.
Uromyces Aconiti-Lycoctoni (DC.) Wint., f.

Aconitum Lycoctonum L.
Æcidium circinans Eriks., f.
Depazea Lycoctoni Kirchn., f.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Lachnella fusco-brunnea Rehm, caul.
Leptosphæria lasiosphærioides Starb. et Grev., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Mazzantia Napelli (Ces.) Sacc., caul.
Nectria carneo-rosea Rehm, caul.

Achillea Millefolium L.
Puccinia Asteris Duby, f.
Rhabdospora Achilleæ Bres., caul.
Synchytrium globosum Schröt., f.

Achillea Ptarmica L.
Ædidium Ptarmicæ Schröt., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Fabræa aterrima Karst., caul.
Læstadia Ptarmicæ Karst. et Starb., f.
Leptosphæria Passerinii Sacc., f. — L. Ptarmicæ Karst., caul.
Leptothyrium Ptarmicæ (Desm.) Sacc., caul.
Ophiobolus Tanaceti (Fckl.) Sacc., caul.
Puccinia Asteris Duby, f., caul. — P. Vulpinæ Schröt., I, f.
Schizothyrium Ptarmicæ Desm., caul., f.
Septoria Ptarmicæ Pass., f.
Sphæria Achilleæ Kirchn., caul.

Achlya Nees.
Olpidiopsis Index Cornu.
Pseudolpidium Saprolegniæ (Al. Br.) Fisch.

Achlya leucosperma Cornu.
Olpidiopsis fusiformis Cornu. — O. minor Fisch.

Achlya polyandra Hildebr.
Rhizidium carpophilum Zopf, oogon.
Rozella simulans Fisch.

Achlya racemosa Hildebr.
Olpidiopsis fusiformis Cornu. — O. incrassata Cornu. — O. minor Fisch.
Rhizidiomyces apophysatus Zopf, oogon.
Rozella simulans Fisch.

Achlys triphylla DC.
Ascochyta achlycola Ell. et Ev., f.

Achyranthes argentea Lam.
Phleospora Achyranthis Sacc. et Berl., f.

Achyranthes aspera Jacq.
Uredo Achyranthis P. Henn., f.

Achyranthes Verschaffeltii Lem.
Macrophoma achyranthea Tassi, caul.

Achyrocline argentina O. Hoffm.
Mollisia erysiphoides Rehm, f.

Acicarpha tribuloides Juss.
Puccinia melanosora Speg., f.

Acnida cannabina Chapm.
Cercospora Acnidæ Ell. et Ev., f.

Acnida tuberculata Moq.
Cystopus Bliti (Biv.) De By., f.

Acnistus arborescens Schlecht.
Æcidium solaninum Speg., f.

Acnistus parviflorus Gris.
Æcidium solaninum Speg., f.
Dothidella gracilis Speg., f.
Tuberculina solanina Speg., f., in Æcidio.

Acokanthera Schimperi Schweinf.
Dimerosporium Acokantheræ P. Henn., f.
Puccinia Acokantheræ P. Henn., f.

Aconitum L.
Asteroma tenerrimum Grogn., caul.
Hendersonia Aconiti Rich., pet.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.
Nectria dacrymycella (Nyl.) Karst., caul.
Pirottæa gallica Sacc., caul.
Trichopeziza Aconiti (Saut.) Sacc., caul.

Aconitum barbatum Patr.
Coleosporium Aconiti Thüm., f.

Aconitum Fischeri Rchb.
Æcidium Aconiti-Napelli (DC.) Wint., f.
Uromyces Aconiti-Lycoctoni (DC.) Wint., f.

Aconitum Lycoctonum L.
Æcidium circinans Eriks., f.
Depazea Lycoctoni Kirchn., f.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Lachnella fusco-brunnea Rehm, caul.
Leptosphæria lasiosphærioides Starb. et Grev., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Mazzantia Napelli (Ces.) Sacc., caul.
Nectria carneo-rosea Rehm, caul.

Aconitum Lycoctonum L.

Ophiobolus vulgaris Sacc., caul.
Pirottæa gallica Sacc., caul.
Puccinia Trollii Karst., f.
Ramularia monticola Speg., f.
Septoria Lycoctoni Speg., f.
Sphæria Aconiti Kirchn., caul. — Sph. obtusa Rabh., caul.
Trichopeziza relicina (Fr.) Fckl., caul.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.
Uromyces Aconiti-Lycoctoni (DC.) Wint., f.

Aconitum moldavicum Hacq.

Ramularia monticola Speg., f.

Aconitum Napellus L.

Ægidium Aconiti-Napelli (DC.) Wint., f.
Coccomyces tumidus (Fr.) De Not. var. Napelli Rehm, caul.
Dasyscypha cyphelioides (Rehm) Sacc., caul. — D. fuscata (Rehm) Sacc., caul.
Diplodia Aconiti Brun., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Helotiella carnosula (Rehm) Sacc., caul.
Helotium conscriptum Karst. var. caulincolum Rehm, caul.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Leptosphæria Aconiti Sacc., caul. — L. anthostomoides Rehm, caul. — L. scotophila Sacc., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Lophiosphæra glacialis (Rehm) Sacc., caul.
Lophiotrema hungaricum Rehm, caul.
Macrophoma Aconiti Berl., caul. — M. bacillaris (Sacc.) Berl. et Vogl., caul.
Mazzantia Napelli (Ces.) Sacc., caul.
Metasphæria rupicola Sacc., caul.
Mollisia hamulata Rehm, caul. — M. plicata (Rehm) Sacc., caul.
Nævia diaphana Rehm, caul. — N. rosella Rehm, caul.
Nectria dacrymycella (Nyl.) Karst., caul. — N. fuscidula Rehm, caul.
Ophiobolus Aconiti (Bon.) Ces., caul. — O. tenellus (Awd.) Sacc., caul. — O. vulgaris Sacc., caul.
Pezizella Aconiti (Saut.) Sacc., caul. — P. plicatula Rehm, caul. — P. Rehmii
Phialea Winteri Rehm, caul. [Sacc., caul.
Plasmopara pygmæa (Ung.) Schröt., f.
Pseudohelotium cæspitosulum (Bres.) Sacc., caul.
Pyrenopeziza albo-cincta Rehm, caul.
Ramularia monticola Speg., f.
Sacidium alpestre Ces., caul.
Septoria Napelli Speg., f.
Trichopeziza lanata (Rehm) Sacc., caul. — T. leucophæa (Pers.) Rehm, caul. — T. leucostoma (Rehm) Sacc., caul. — T. Nidulus (Schm. et Kze.) Fckl., caul. — T. relicina (Fr.) Fckl., caul. — T. sulphurea (Pers.) Fckl., caul.

Aconitum Napellus L.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Aconitum septentrionale Koell.
Æcidium circinans Eriks., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.
Uromyces Aconiti-Lycoctoni (DC.) Wint., f.

Aconitum variegatum L.
Helotium callorioides Rehm, caul. — H. hysterioides Rehm, caul.
Leptosphæria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul. — L. Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Trichopeziza chlorospleniella Rehm, caul. — T. relicina (Fr.) Fckl., caul. — T. sulphurea (Pers.) Fckl., caul.

Acorus Calamus L.
Cladochytrium tenue Nowak., f., caul.
Cryptosporium Calami Niessl, f.
Cylindrosporium Acori Peck, f.
Doratomyces tenuis Cda.
Epicoccum atro-sanguineum Wallr., f.
Haplaria grisea Link, f.
Leptosphæria densa Bres., f. — L. microscopica Karst. var. Calami Karst., f.
Leptothyrium Calami Karst., f.
Metasphæria acorella (Cke.) Berl. et Vogl., f.
Mollisia arundinacea (DC.) Phill., culm. — M. calamicola Karst., culm.
Phoma Acori Cke., f.
Phyllosticta acorella Sacc. et Penz., f. — Ph. Acori Oud., f.
Physoderma Calami Krieg., f.
Pleospora Acori Oud. et Destrée, f. — P. Berlesii Oud., f. — P. hydrophila Karst., f.
Saccardæa echinocephala Cav., f.
Septocylindrium aromaticum Sacc., f.
Sphæropsis Scirpi Boy. et Jacz., f.
Stagonospora Calami Bres., f.
Uromyces pyriformis Cke., f.

Acrocomia sclerocarpa Mart.
Phyllachora Acrocomiæ (Mont.) Sacc., f.

Acroptilon Picris DC.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Acrotrema Jacq.
Asterina pelliculosa Berk., f.
Meliola hyalospora Lév., f.

Actæa alba Mill.
Æcidium Actææ Opiz, f.
Ramularia Actææ Ell. et Holw., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Actæa spicata L.
Æcidium Actææ Opiz, f.
Didymascus Kitmanoffi Sacc., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Leptostroma lineatum Sacc., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Marsonia Actææ Bres., f.
Trichopeziza mollissima (Lasch) Fckl., caul. — T. sulphurea (Pers) Fckl., caul.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Actinella acaulis Nutt.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Tanaceti DC. var. Actinellæ Webb., f.

Actinodaphne molochina Nees.
Æcidium echinaceum Berk., f.

Actinomeris squarrosa Nutt.
Cercospora anomala Ell. et Halst., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Actinosphærium Eichhornii.
Pythium Actinosphærii Brandt.

Adansonia digitata L.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Polystictus luteo-olivaceus B. et Br., trunc.
Trametes socotrana Cke., ram.

Adenocalymma Mart.
Uredo Adenocalymmatis P. Henn., f.

Adenocalymma paulistarum K. Schum.
Dothidella Adenocalymmatis P. Henn., f.

Adenopeltis Colliguaja Bert.
Dothidella marginata (Lév.) Sacc., f.

Adenophora latifolia Fisch.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Adenophora marsupiflora Fisch.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Adenophora tricuspidata DC.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.
Septoria Adenophoræ Thüm., f.

Adenostoma H. et A.
Corticium scutellare B. et C., ram.

Adenostoma fasciculatum Hook. et Arn.
Hypoxylon californicum Ell. et Ev., lign.

Adenostyles Cass.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Pseudohelotium micaceum (Pers.) Sacc., caul.

Adenostyles albifrons Rchb.
Acrospermum gracile Cda., caul.
Amerosporium phæotrichum (Rbh.) Sacc., caul.
Cercosporella septorioides Sacc., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Heterosphæria Patella (Tode) var. Lojkæ Rehm, caul.
Leptosphæria Nitschkei Rehm, caul.
Mollisia Adenostylidis Rehm, caul.
Niptera hypogæa (Bres.) Sacc., rhiz.
Pezizella auroricolor Rehm, caul. — P. dilutella (Fr.) Fckl., caul.
Puccinia expansa Link, f. — P. Poarum Niels., I, f.
Ramularia filaris Fres., f.
Sirococcus cylindroides Sacc., caul.
Sphærella Petasitidis (Rabh.) Fckl., f.
Stictis polycocca Karst., caul.
Trichopeziza fulvo-grisea (Rehm) Sacc., caul. — T. spirotricha (Oud.) Sacc., caul.
Typhula sclerotioides Fr., caul.
Uromyces Cacaliæ (DC.) Ung., f.

Adenostyles Alliaria Kern.
Acrospermum gracile Cda., caul.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. Nitschkei Rehm, caul.
Pezizella plicatula Rehm, caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Pirottæa veneta Sacc. et Speg., caul.
Pistillaria sclerotioides Fr., caul.
Trichopeziza relicina (Fr.) Fckl., caul. — T. spirotricha (Oud.) Sacc., caul.
Uromyces Cacaliæ (DC.) Ung., f.

Adenostyles alpina Bl. et Fingh.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Adenostyles alpina Bl. et Fingh.
Helotiella drosodes (Rehm) Sacc., caul.
Heterosphæria Patella (Tode) var. Lojkae Rehm, caul.
Mollisia Adenostylidis Rehm, caul.
Nemacyclus flavus Rehm, caul.
Pirottæa gallica Sacc., caul. — P. veneta Sacc. et Speg., pet., caul.
Pyrenopeziza nigrificans (Wint.) Rehm, pet.
Ramularia filaris Fres., f.
Puccinia expansa Link, f.
Trichopeziza subnidulans Rehm, caul.
Uromyces Cacaliæ (DC.) Ung., f.

Adesmia punctata DC.
Puccinia Bergii Speg., f.

Adesmia trijuga Gill.
Puccinia Adesmiæ P. Henn., ram.

Adesmia trijuga Gill. var. robusta Hook.
Melittosporium Lindavianum P. Henn., caul.

Adhatoda Nees.
Hendersonia Acanthi Pat., caul.

Adiantum L.
Cyphella filicola Cke., f. — C. pteridophila Cke., f.

Adiantum Capillus-Veneris L.
Chloridium tortum Rbh., f.
Uredo Polypodii (Pers.) DC., f.

Adiantum reniforme L.
Hysterium Adianti Kze., f

Adonis æstivalis L.
Æcidium Solms-Laubachii Boy. et Jacz., f.
Urocystis Leimbachii Oertel, rad.

Adonis pyrenaica DC.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) subsp. pachyspora Sacc., caul.

Adonis vernalis L.
Nævia Adonis Fckl., f., caul.
Sphærella Adonis Sacc., f.

Adoxa Moschatellina L.
Depazea adoxicola Lasch, f.

Adoxa Moschatellina L.
Puccinia Adoxæ Hedw., f., caul., fl.
Ramularia Adoxæ (Rbh.) Karst., f.
Septoria Adoxæ Fckl., f.
Synchytrium anomalum Schröt., f.
Ustilago Adoxæ Bref., rhiz.

Ægidium Berberidis Gmel.
Cladosporium æcidiicolum Thüm.

Ægidium Clematidis DC.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Ægidium Convallariæ Schum.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Ægidium Euphorbiæ Gmel.
Cladosporium æcidiicolum Thüm.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Ægidium Frangulæ Gmel.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Ægidium Paridis
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Ægidium Pedicularis Libosch.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Ægidium Podophylli Schw.
Macrosporium Podophylli Ell. et Ev.

Ægidium rubellum DC.
Tuberculina phacidioides (Dur. et Mont.) Sacc.

Ægidium Tussilaginis Gmel.
Fusarium Ægidii-Tussilaginis Allesch.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Ægiceras majus Gærtn.
Sphærostilbe dubia Berk., cort.

Ægilops ovata L.
Puccinia graminis Pers., f., culm.
Ustilago Passerinii Fisch. D. Waldh., inflor.

Ægiphila Jcq.
Puccinia Lagerheimiana Diet., f.

Ægle Corr.

Macrophoma Mantegazziana (Penz.) Berl. et Vogl. subsp. Ægles Sacc. et Berl., ram.

Ægle sepiaria DC.

Trullula olivascens Sacc., ram.

Ægopodium Podagraria L.

Actinonema Podagrariæ Allesch., f.
Ascochyta Podagrariæ Bres., f.
Cæoma Ægopodii (Reb.) Wint., f.
Cryptosporium viride Bon., f.
Leptosphæria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul.
Peronospora Podagrariæ Otth, f.
Phoma complanata (Tode) Desm., caul — Ph. Podagrariæ Bres., caul.
Phyllachora Podagrariæ (Roth) Karst., f.
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
Protomyces macrosporus Ung., f., pet., caul.
Puccinia Ægopodii (Schm.) Link, f., pet.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
Septoria Ægopodii (Pr.) Sacc., f. — L. ægopodina Sacc., f. — S. Podagrariæ Lasch, f.
Stigmatea Ægopodii (Fr.) Oud., f.
Synchytrium aureum Schroet., f., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr. var. fennica Karst., caul.

Æsculus L.

Diaporthe æsculicola (Cke.) Berl. et Vogl., ram.
Lachnobolus globosus (Schw.) Rost., lign.

Æsculus arguta Buckl.

Æcidium Æsculi Ell. et Kell., f.
Macrosporium baccatum Ell. et Kell., fr.
Uncinula flexuosa Peck, f.

Æsculus Californica Nutt.

Diaporthe Æsculi Cke. et Harkn., ram.
Diatrype asterostoma B. et C., ram.
Eutypella æsculina Ell. et Ev., ram.
Gloeosporium carpogenum Cke., fr.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — N. Zelandica Cke., cort.
Valsaria majuscula Cke. et Harkn., ram.

Æsculus flava Ait.

Phyllosticta sphæropsidea Ell. et Ev., f.
Polyporus Æsculi Schw., trunc.
Uncinula flexuosa Peck, f.

Æsculus glabra Willd.

Æcidium Æsculi Ell. et Kell., f.
Phyllosticta Æsculi Ell. et Mart., f. — Ph. sphæropsidea Ell. et Ev., f.
Septoria Æsculi (Lib.) West., f. — S. Glabræ Ell. et Ev., f.
Uncinula flexuosa Peck, f.

Æsculus Hippocastanum L.

Acrostalagmus characeus (Cda.) Sacc., cort.
Æcidium Æsculi Ell. et Kell., f.
Amphisphæria umbrinoides Pass., cort.
Aposphæria agminalis Sacc., lign.
Arthopia dispersa (Schrad.) Rehm, trunc.
Asterina Æsculi Desm., f.
Asteromella æsculicarpa Cke. et Mont., fr.
Auricularia mesenterica (Dicks.) Fr., trunc.
Botryodiplodia æsculina Pass., ram.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort.
Calonectria Hippocastani (Otth) Sacc., ram.
Cantharellus coriaceus Preuss, trunc.
Clonostachys spectabilis (Harz) Sacc., ram.
Crepidotus mollis Schæff., trunc.
Cryptosporella Æsculi (Fckl.) Sacc., ram.
Cryptosporium Hippocastani Cke., ram.
Cytospora ambiens Sacc., ram.
Cytosporella Æsculi (West.) Sacc., trunc.
Dædalea rugosa Allesch., trunc.
Dasyscypha brunneola (Desm.) Sacc., f. — D. Hippocastani Rich., pericarp.
Diaporthe Coneglanensis Sacc. et Speg., ram. — D. Hippocastani (Cke.) Berl. et Vogl., ram. — D. Oudemansii Sacc., ram.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diplodia Æsculi Lév. et var. Capsularum Bon., ram., caps. — D. carpogena Pass., caps.
Diplodina Hippocastani (Lib.) Sacc., ram. — D. truncata (Lév.) Sacc., ram.
Dothiorella gregaria Sacc., ram. — D. Hippocastani Ell. et Ev., ram.
Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., cort., lign.
Eomyces Crieanus Ludw., in fluxu lymphæ.
Eutypa lata (Pers.) Tul., lign., cort.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Fusarium flocciferum Cda., fr. — F. Hippocastani (Cda.) Sacc., fr. — F. oxysporum Schlecht. var. aurantiacum Cda., fr.
Fusicoccum Æsculi Cda., ram.
Fusidium candidulum Sacc., fr.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., ram.
Gnomonia Cerastis (Riess) Awd., pet. — G. inclinata (Desm.) Awd., f.
Gnomoniella amœna (Nees) Sacc., pet. — G. Hippocastani Brun., pet.

Æsculus Hipppocastanum L.

Graphium pelitnopsis (Cda.) Sacc., fr.
Haplosporella Æsculi Cke. et Mass., ram.
Helotium humile Sacc., caps.
Hendersonia æsculicola Berl., fr.
Hypocrea rufa (Pers.) Fr., lign , cort.
Hysterium angustatum Alb. et Schw., cort. — H. pulicare Pers., cort. — H. vulgare De Not., cort.
Læstadia Æsculi Peck, pet.
Lophidium inops Pass., cort.
Massaria Æsculi Tul., ram.
Melaspilea arthonioides (Fée) Nyl., cort.
Melogramma æsculinum Otth, ram.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. revincta Karst., fr. — M. petiolaris (Alb. et Schw.) Sacc., pet.
Mucor globosus Fisch., fr.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — N. ditissima Tul., cort. — N. Hippocastani Allesch., fr. — N. Peziza (Tode) Fr., cort. — N. punicea (Kze. et Schm.) Fr., ram.
Peniophora pezizoides Massee, ram.
Pestalozzia Æsculi Faut. — P. Everharti Sacc., f.
Phialea albida (Rob. et Desm.) Gill. var. Æsculi Phill., pet.
Phlebia radiata Fr., cort.
Pholiota aurivella Batsch, trunc. — Ph. comosa Fr. var. alba Peck, trunc. — Ph. mutabilis Schæff., trunc. — Ph. squarrosa Müll., trunc.
Phoma æsculana Sacc., ram. — Ph. Clintonii Peck, lign. — Ph. coneglanensis Sacc., pet., ram. — Ph. diplodioides Sacc., ram. — Ph. eriophora B. et Br., fr. — Ph. Hippocastani Arcang., ram.
Phyllosticta æsculicola Sacc. — Ph. æsculina Sacc., f. — Ph. sphæropsidea Ell. et Ev., f.
Pleurotus applicatus Batsch, lign. — P. glandulosus Bull., trunc. — P. sapidus Kalchbr., trunc. — P. serotinus Schrad., trunc. — P. ulmarius Bull., trunc.
Pluteus cervinus Schæff., trunc. — P. umbrosus Pers., trunc.
Polyporus brumalis (Pers.) Fr., ram. — P. dichrous Fr., trunc. — P. fumosus (Pers.) Fr. var. ochroleucus Thüm., trunc. — P. oxysporus Saut., trunc.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — P. velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — P. levigata Fr., cort. — P. Medulla panis (Pers.) Fr., lign. — P. vaporaria Fr., trunc. — P. vulgaris Fr., trunc., ram.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Pseudohelotium hyalinum (Pers.) Fckl., trunc., lign., cort.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.
Schizothyrella Hippocastani Ell. et Ev., cort.
Septomyxa Æsculi Sacc., ram., cort.
Septoria Æsculi (Lib.) West., f. — S. æsculicola (Fr.) Sacc., f. — S. æsculina Thüm., f. — S. Hippocastani B. et Br., f.

Esculus Hippocastanum L.
Solenia ochracea Hoffm., trunc., ram. — S. stipitata Fckl., lign.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sph. punctiformis (Pers.) Rabh., f.
Sphæropsis Æsculi Fautr. et Roum., cort.
Sporotrichum Hippocastani Cda., in nucleis.
Steganosporium Æsculi Sacc., ram.
Stereum complicatum Fr., ram. — St. hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. purpureum Pers., trunc. — St. rugosum Fr., trunc.
Teichospora ampullacea Rehm, cort. — T. pezizoides Sacc. et Speg., cort.
Thyridaria rubro-notata (B. et Br.) Sacc., ram.
Trametes gibbosa (Pers.) Fr., trunc.
Tremella lutescens Pers., ram.
Trichia varia Pers., trunc.
Trichosporium atratum (Fr.) Sacc., fr.
Trochila petiolicola (Fckl.) Rehm, pet.
Tubercularia Æsculi Op., ram. — T. carpogena Cda., fr. — T. expallens Fr., ram. — T. granulata Pers., ram. — T. liceoides Fr., ram. — T. minor Link, ram. — T. nigricans (Bull.) Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
Uncinula flexuosa Peck, f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr. var. macrospora Sacc., pet. — V. Involucri Schw., fr. — V. petiolorum Schw., pet.
Verticillium lateritium Berk., caps.

Æsculus Pavia L.
Phyllosticta Æsculi Ell. et Mart., f.

Æthalium septicum Link.
Diplosporium album Bon.
Peckiella violacea (Fr.) Sacc.

Ætheorrhiza bulbosa Cass.
Septoria Ætheorrhizæ Thüm., f.

Æthionema Buxbaumii DC.
Æcidium Æthionematis P. Magn., f.

Æthusa Cynapium L.
Æcidium Æthusæ Kirchn., f.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Æxtoxicum punctatum R. et P.
Helotium lividum Mont., f.

Afzelia bijuga Gray.
Xylaria luzonensis P. Henn., lign.

Agapanthus umbellatus L'Hér.

Phoma Agapanthi (Thüm.) Sacc., scap.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., scap.
Sphærella Agapanthi K. et Cke., f.
Sporodesmium Agapanthi Thüm., scap.
Vermicularia Liliacearum West., scap.

Agaricus L.

Acrospermum compressum Tode var. fungorum A. S. — A. cornutum Fr.
Agaricus pilipes Sow.
Amblyosporium Botrytis Fres.
Aspergillus candidus Link. — A. glaucus (L.) subsp. olivascens Sacc.
Botrytis ramosa Pers.
Cladobotryum binatum Preuss.
Cladosporium fuligineum Bon.
Collybia racemosa Pers. — C. tuberosa Bull.
Dactylium agaricinum (Bon.) Sacc. — D. dendroides (Bull.) Fr.
Didymocladium ternatum (Bon.) Sacc.
Diplocladium majus Bon. — D. minus Bon. — D. penicillioides Sacc.
Eleutheromyces subulatus (Tode) Fckl.
Helotium agaricicolum B. et Br.
Hypocrea saccharina B. et C. var. agaricicola B. et Br.
Hypomyces agaricola (Fr.) Sacc. — H. chrysospermus Tul. — H. Linkii Tul. — H. spadiceus Fr. — H. tomentosus (Fr.) Berk.
Isaria brachiata (Batsch) Schum. — I. epiphylla Pers. var. fasciculata Somm. — I. filiformis Wallr.
Monilia mycophila Sacc.
Monosporium agaricinum Bon. — M. spinosum Bon.
Mucor flavidus Pers. — M. fungicola (Cda.) Berl.
Myrothecium fungicolum Peck — M. inundatum Tode.
Nyctalis asterophora Fr.
Œdocephalum agaricinum Rich.
Ophionectria agaricicola (Berk.) Sacc.
Peckiella atra (Fr.) Sacc. — P. Van-Bruntiana (Ger.) Sacc.
Periola pubescens Fr.
Phoma agaricicola Rostr.
Sepedonium chrysospermum (Bull.) Fr. — S. sphærosporum (Berk.) Sacc.,
Spinellus fusiger (Lk.) v. Tiegh. — Sp. gigasporus Cke. et Mass. — Sp. sphærosporus v. Tiegh.
Sporotrichum agaricinum Link.
Stilbum byssinum Pers. — St. luteum Alb. et Schw.
Syncephalis fusigera Bain., stip.
Verticillium agaricinum (Link) Cda. — V. enecans Speg. — V. niveum Berk.

Agaricus abortivus B. et G.

Sporodinia Aspergillus (Scop.) Schröt.

Agaricus dryophilus Bull.
Tremella mycetophila Peck.

Agaricus olearius DC.
Cladosporium umbrinum Fr.

Agaricus sphærosporus Krombh.
Stilbum arcticum Berk., stip.

Agarista intermedia
Rhytisma Itatiaiæ Rehm, f.

Agathis australis Steud.
Hymenochæte agathicola P. Henn., caul.

Agave L.
Bulgaria Agaves Rbh.
Colletotrichum Agaves Cav., f.
Coniothecium didymum Dur. et Mont., f.
Didymosphæria sphærophora Ell. et Ev., f.
Fusarium stictoides Dur. et Mont., f.
Leptostroma vestita Seym. et Patters., f.
Macrophoma brevipes (Penz. et Sacc.) Berl. et Vogl., f.
Melogramma Egelingii Ell. et Ev., f.
Metasphæria Agaves Roll., caul.
Phoma atomoides Penz. et Sacc., ram.
Septonema olivaceo-nigrum B. et Br., f.
Sphæronema Agaves Karst., f.
Stagonospora macrospora (Dur. et Mont.) Sacc., f.
Torula diversa Cke., f. — T. herbarum Link, f.
Trichostroma aterrimum Karst., f.
Tubercularia concentrica Mont. et Fr., f.

Agave americana L.
Anthostomella Trabutiana Sacc. et Roum., f.
Bactridium bonaërense Speg., f.
Coniosporium Agaves Pass., f.
Coniothyrium Agaves (Mont.) Sacc., f. — C. concentricum (Desm.) Sacc., f.
Didymosphæria longipes Trab., f.
Diplodia Agaves Niessl, f.
Hymenobolus Agaves Dur. et Mont., f.
Melanconium americanum Peck, f.
Neotriella miltina (Mont.) Sacc., f.
Perisporium nitidum Berk., f.
Pleospora Agaves De Not., f. — P. gigantea (Mont.) Sacc., f. — P. phragmospora (D. et M.) Ces., f. — P. rehissia De Not., f.
Polydesmus elegans Dur. et Mont., f.

Agave americana L.
Septoria megaspora Speg., f.
Sordaria austro-americana (Speg.) Sacc. var. Agaves-americanæ Speg., lign.
Stachybotrys subsimplex Cke., f.
Torula coimbricensis Thüm., f. — T. diversa Cke., f.
Tylogonus Agaves Mil., f.

Agave filifera Salm-Dyck.
Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc., f.

Agave Hookeri Berk.
Pleospora phragmospora (Dur. et Mont.) Ces., f.

Agave Shawii Engelm.
Endothia Parryi (Farl.) Cke., f.

Ageratum conyzoides Sieb.
Æcidium Ageratum P. Henn., f.
Cystopus brasiliensis Speg., f.

Agoseris plebeia ?
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Agrimonia Tourn.
Depazea Agrimoniæ Lasch, f.

Agrimonia dahurica Willd.
Melampsora Agrimoniæ (DC.) Diet., f.

Agrimonia Eupatorium L.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Gibellula pulchra Cav., f.
Gnomoniella guttulata Starb., caul.
Melampsora Agrimoniæ (DC.) Diet., f.
Peronospora Potentillæ De By., f.
Ramularia Agrimoniæ Sacc., f.
Septoria Agrimoniæ-Eupatorii Bomm. et Rouss., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Agrimonia microcarpa Wallr.
Melampsora Agrimoniæ (DC.) Diet., f.

Agrimonia odorata Ait.
Melampsora Agrimoniæ (DC.) Diet., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Agrimonia parviflora Spr.
Melampsora Agrimoniæ (DC.) Diet., f.

Agrimonia pilosa Led.
Melampsora Agrimoniæ (DC.) Diet., f.

Agrimonia striata Michx.
Melampsora Agrimoniæ (DC.) Diet., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Agrimonia taurica
Melampsora Agrimoniæ (DC.) Diet., f.

Agrostemma Cœli-rosa L.
Pleospora Antinoriana Bagn., caul.

Agrostemma Githago L.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Marsonia Delastrei (De Lacr.) Sacc., f.
Peronospora Dianthi De By., f.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.
Pyrenopeziza Agrostemmatis Fckl., f.
Taphrina Githaginis Rostr., f.

Agrostis L.
Cercospora Agrostidis Atk., f.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Dothidella helvetica (Fckl.) Sacc., f.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Hadrotrichum microsporum Sacc. et Malbr., f.
Leptosphæria sparsa (Fckl.) Sacc., f.
Phyllachora fuscescens Speg., f.
Placosphæria graminis Sacc. et Roum., f.
Pleospora scirrhioides Sacc., culm.
Pyrenopeziza Karstenii Sacc., f.
Sphærella ignobilis Awd., f. — Sph. phyllachoroides Sacc., f.

Agrostis alba L.
Puccinia Agrostidis Plow., f. — P. coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f.
Stigmatea mucosa Pat., f.
Tilletia striæformis (West.) Wint., f.
Uromyces Dactylidis Otth, f., culm.

Agrostis borealis Hartm.
Puccinia borealis Juel, f.

Agrostis canina L.
Læstadia graminicola Rostr., vag., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.

Agrostis canina L.
Puccinia graminis Pers., f., culm.
Sphærella Agrostidis (Cast.) Awd., f. — Sph. Tassiana De Not., f., culm.

Agrostis dispar Michx.
Hendersonia crastophila Sacc., culm.
Leptosphæria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.

Agrostis exarata Trin.
Erysiphe graminis DC., f.

Agrostis filiformis Vill.
Sphæria Agrostidis Schw., f.

Agrostis lachnantha Nees.
Puccinia graminis Pers., f., culm.

Agrostis magellanica Lam.
Heterosporium cercosporoides Speg., caul.
Septoria Triseti Speg., f.
Stagonospora insularis Speg., f.

Agrostis maritima Roxb.
Ophiobolus littoralis (Cr.) Sacc., f.

Agrostis perennans Tuck.
Acrospermum compressum Tode, f.

Agrostis pulchella Roth.
Fusarium insidiosum (Berk.) Sacc., f.

Agrostis pumila Steud.
Tilletia decipiens (Pers.) Kœrn., ovar.

Agrostis rubra L.
Læstadia graminicola Rostr., vag., culm.

Agrostis scabra Willd.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr.
Puccinia graminis Pers., f.

Agrostis stolonifera L.
Darluca genistalis (Fr.) var. stromatica Fckl., f.
Dothidella Agrostidis (Fckl.) Sacc., f.
Puccinia graminis Pers., f., culm.
Sphærella Agrostidis (Cast.) Awd., f. — Sph. nigrificata Fautr., f.
Tilletia decipiens (Pers.) Kœrn., ovar. — T. striiformis (West.) Wint., f.

Agrostis stricta Willd.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.

Agrostis verticillata Vill.
Puccinia graminis Pers. f., culm.

Agrostis vulgaris With.
Coniosporium rhizophilum (Pr.) Sacc., rhizom.
Dothidella Agrostidis (Fckl.) Sacc., f.
Labrella Agrostidis (Lib.) Sacc., f.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst. culm. — L. Michotii (West.) Sacc., culm. — L. microscopica Karst., culm. — L. personata Niessl, culm. — L. rhizomatum Pass., rhiz.
Leptostromella anceps Pass., rhiz., stolon.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Naucoria pityrodes Brig., culm.
Puccinia Agrostidis Plow., f. — P. coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Tilletia decipiens (Pers.) Kœrn., ovar. — T. striiformis (West.) Wint., f.
Urocystis Agropyri (Preuss) Schröt., f.

Agropyrum Gærtn. (cfr. Triticum).
Uromyces Agropyri Barcl., f.

Agropyrum divergens Nees.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Agropyrum violaceum Vas.
Hendersonia Agropyri Rostr., culm., f.

Agyneia L.
Micropeltis applanata Mont., f.

Ailanthus glandulosa L.
Anthostoma Ailanthi (Otth) Nke., ram.
Botryodiplodia Ailanthi (Cke.) Sacc., ram. — B. scabrosa (Westd.) Sacc., trunc.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort.
Camarosporium Berkeleyanum (Lév.) Sacc., ram.
Ceratostoma corticolum Ell. et Ev., cort.
Cercospora glandulosa Ell. et Kell., f.
Clasterosporium Therryanum Sacc. et Roum., cort.
Colletotrichum Ailanthi Togn., pet.
Coniothyrium insitivum Sacc., ram. — C. olivaceum Bon., ram.
Coryneum microstictum B. et Br., ram.
Cucurbitaria Ailanthi Rbh., ram. — C. Ravenelii Cke. et Mass., ram.
Cytospora Ailanthi B. et C., ram.

Ailanthus glandulosa L.

Cytosporina Ailanthi Sacc., ram.
Diaporthe Ailanthi Sacc., ram. — D. compressa Sacc., pet. — D. disseminata Sacc., ram. — D. petiolorum Sacc. et Speg., pet.
Diatrype cornuta Ell. et Ev., cort.
Didymella ailanthina Togn., cort.
Diplodia ailanthina Speg., ram. — D. melæna Lév., ram. — D. samararum Brun., fr.
Dothiorella glandulosa (Cke.) Sacc., cort.
Eutypella Ailanthi (Sacc.) Sacc., cort. — E. clavulata Cke., cort. — E. ventricosa (C. et E.) Sacc., cort.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Haplosporella Ailanthi Ell. et Ev., cort.
Hendersonia samararum Brun., fr. — H. sarmentorum West., ram.
Hypoxylon serpens (Pers.) Fr., lign.
Leptosphæria Ailanthi Karst. et Har., ram. — L. en ophæna B. R. S., ram.
Leptothyrium petiolorum (C. et Ell.) Sacc., f.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., ram.
Lophiotrema massarioides Sacc., ram.
Macrophoma Ailanthi Brun., pet. — M. tertia (Cke.) Berl. et Vogl., ram.
Mollisia petiolaris (Alb. et Schw.) Sacc., pet.
Monilia aurantiaca Peck et Sacc., cort.
Orbilia vinosa (Alb. et Schw.) Karst., cort.
Phoma Ailanthi Sacc., ram. — Ph. ailanthina Thüm., ram. — Ph. glandulosa Cke., pet. — Ph. sphærospora Sacc., ram.
Phyllosticta Ailanthi Sacc., f.
Physarum cinereum (Batsch) var. ovoideum Sacc., cort.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., ram.
Sphærella Ailanthi Cke., f. — Sph. Henriquesiana Sacc., f
Sphæropsis sociata Lév., cort.
Sporodesmium trigonellum Sacc., cort.
Thyridaria Ailanthi Rehm, ram.
Trochila petiolicola (Fckl.) Rehm, pet.
Tubercularia Ailanthi Cke., ram. — T. minor Link, ram.
Uncinula Delavayi Pat., f.
Valsa glandulosa Cke., ram.
Vermicularia petiolicola P. Brun., pet.

Aira L.

Lophodermium culmigenum (Fr.) Karst., culm
Torula graminis Desm., f., culm.

Aira alpina L.

Durella grœnlandica (Rostr.) Sacc., caul.
Leptosphæria insignis Karst., f.
Phoma graminis West., culm.
Pleospora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f. — P. herbarum (Pers.) Rbh., culm.

Aipa alpina L.

Pyrenopeziza Karstenii Sacc., f.
Sphærella ignobilis Awd., t. — Sph. Tassiana De Not., f.

Aira aquatica L.

Ustilago grammica B. et Br., f.

Aira cæspitosa L.

Belonidium vexatum De Not., culm., f.
Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.
Dasyscypha imbecillis (Karst.) Sacc., f., culm. — D. patens (Fr.) Rehm, culm.
Cyphella Goldbachii Weinm., culm.
Entyloma catenulatum Rostr., f.
Erysiphe graminis DC., f.
Helotium album Schum, f.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm. — L. herpotrichoides De Not., culm. — L. insignis Karst., f. — L. lineolaris Niessl, culm. — L. nigrans (Desm.) Ces. et De Not., f. — L. personata Niessl, culm. — L. pleurospora Niessl, culm.
Mastigosporium album Riess, f.
Metasphæria anarithma (B. et Br.) Sacc., f.
Nectria arenula B. et Br., f. — N. graminicola B. et Br., f.
Oomyces carneo-albus (Lib.) B. et Br., f., culm.
Ophiobolus cariceti (B. et Br.) Sacc., culm.
Phialea culmicola (Desm.) Gill., culm. — Ph. nitidula (B. et Br.) Sacc., f.
Pleospora vagans Niessl, f., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f.
Pyrenopeziza Karstenii Sacc., f.
Sphærella anarithma (B. et Br.) Cke., f.
Stictis graminicola Lasch, f.
Tapesia mutabilis (B. et Br.) Sacc., f.
Tilletia Airæ Blytt, ovar. — T. cerebrina Ell. et Ev., ovar.
Trichopeziza albo-testacea (Desm.) Sacc., culm.
Uredo Airæ Lagh., f.
Ustilago grammica B. et Br., f. — U. segetum (Bull.) Dittm., ovar.

Aira flexuosa L.

Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Helminthosporium fugax Wallr., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f.
Uredo Airæ Lagh., f.

Ajuga genevensis L.

Ramularia Ajugæ (Niessl) Sacc., f.

Ajuga pyramidalis L.

Ramularia Ajugæ (Niessl) Sacc., f.

Ajuga reptans L.
Illosporium maculicolum Sacc., f.
Phyllosticta Ajugæ Sacc. et Speg., f.
Ramularia Ajugæ (Niessl) Sacc., f.
Synchytrium aureum Schrœt., f.

Akebia quinata Dcne.
Ascochyta Akebiæ Bres., f.
Valsaria Akebiæ Ell. et Ev., caul.

Alangium decapetalum Lam.
Chætosphæria indica Niessl, f.

Albuca aurea Jcq.
Uromyces Albucæ Kalch. et Cke., f.

Albuca juncifolia Bak.
Uromyces Albucæ Kalch. et Cke., f.

Albuca minor L.
Uromyces Albucæ Kalchbr. et Cke., f.

Albizzia Dur.
Coniothyrium insitivum Sacc., ram.
Homostegia Albizziæ (Cke.) Berl. et Vogl., f.

Albizzia anthelmintica Brong.
Phyllosticta divergens Sacc., f.
Ravenelia Albizziæ Diet., f.

Albizzia fastigiata Mey.
Ravenelia minima Cke., f.

Albizzia Julibrissin Dur.
Ascochyta Julibrissin F. Tassi, fr.
Ascochyta Saccardiana Tassi, legum.
Coniothyrium incrustans Sacc., ram. — C. insitivum Sacc., ram.
Diaporthe fasciculata Nke., ram. — D. mendax Sacc., ram.
Diplodia Julibrissin Speg., ram.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Fusarium aurantiacum (Link) Sacc., ram.
Graphium subulatum (Nees) Sacc., legum.
Hericium Notarisii (Jnz.) Fr., trunc.
Leptosphæria marginalis Sacc., f. — L. vagabunda Sacc., ram.
Lophiosphæra Fuckelii Sacc., ram.
Phoma mendax Sacc., ram.
Stictis stellata Wallr. subsp. pallidula Sacc., ram.

Albizzia Julibrissin Dur.
Thyridaria incrustans Sacc., ram.
Verticicladium pulvinatum (B. et Br.) Sacc., ram.

Albizzia Lebbek Benth.
Ravenelia sessilis Berk., f.

Albizzia montana Benth.
Uromyces Tepperianus Sacc., f.

Alchemilla L.
Lizonia Lagerheimii Rehm, f.

Alchemilla alpina L.
Bostrichonema modesta (Berk. et White) Sacc., f.
Ovularia alpina Massal., f.
Rehmiella alpina Wint., f.
Sphærella melanoplaca (Desm.) Awd., f.
Uromyces Alchemillæ (Pers.) Fckl., f. — U. Alchemillæ-alpinæ Ed. Fisch., f.

Alchemilla arvensis Scop.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Alchemilla asterophylla Tausch.
Uromyces Alchemillæ (Pers.) Fckl., f.

Alchemilla montana Willd.
Uromyces Alchemillæ (Pers.) Fckl., f.

Alchemilla pentaphylla L.
Uromyces Alchemillæ-alpinæ Ed. Fisch., f.

Alchemilla pubescens M. B.
Uromyces Alchemillæ (Pers.) Fckl., f.

Alchemilla saxatilis Buser.
Uromyces Alchemillæ-alpinæ Ed. Fisch., f.

Alchemilla vulgaris L.
Læstadia Alchemillæ Rostr., f.
Ovularia pusilla (Ung.) Sacc., f.
Peronospora Alchemillæ Otth, f. — P. Potentillæ De By., f.
Phoma herbarum West., caul.
Ramularia aplospora Speg., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Uromyces Alchemillæ (Pers.) Fckl., f.
Venturia Alchemillæ (Grev.) B. et Br., f.

Alchornea Sw.
Uredo capituliformis P. Henn., f.

Alchornea Iricurana Cas.
Uredo Alchorneæ P. Henn., fr.

Alectorolophus Hall.
Diaporthe Desmazierii Niessl, caul.

Alectorolophus alpinus Gke.
Plasmopara densa (Rbh.) Schröt., f.
Scleroderris aggregata (Lasch) Rehm, caul.

Alectorolophus augustifolius Gmel.
Colcosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint., f., caul.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Alectorolophus major Rchb.
Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint., f., caul.
Plasmopara densa (Rbh.) Schröt., f.

Alectorolophus minor W. G.
Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint., f., caul.
Ophiobolus tenellus (Awd.) Sacc., caul.
Plasmopara densa (Rbh.) Schröt., f.

Alepidea anatymbica Eckl. et Zeyh.
Æcidium albilabrum Kalchbr., f.

Alepidea ciliaris La Roche.
Æcidium albilabrum Kalchbr., f.

Aletris L.
Physalospora fallaciosa Sacc., f.

Aletris aurea Walt.
Puccinia Aletridis B. et C., f.

Aletris farinosa L.
Puccinia Aletridis B. et C., f.

Aleurites Forst.
Polystictus Aleuritidis Reich., caul.

Alhagi Camelorum Fisch.
Erysiphe Alhagi Sorok., caul.

Alibertia elliptica
Uredo Alibertiæ P. Henn., f.

Alicularia scalaris Cda.
Belonidium Alicularіæ (Oud.) Sacc.

Alisma L.
Cladosporium astroideum Ces., f., culm.

Alisma natans L.
Perisporium Alismatis Fr., f.

Alisma Plantago L.
Ascochyta Alismatis Ell. et Ev., f.
Cercospora Alismatis Ell. et Holw., f. — C. pachyspora Ell. et Ev., f.
Cylindrosporium Alismacearum Sacc., f.
Didymaria aquatica Starb., f.
Doassansia Alismatis (Nees) Cornu, f.
Epicoccum vulgare Cda. var. pallescens Rbh., f.
Lemalis Alismatis (Pers.) Fr., caul.
Leptosphæria rivularis Bomm. Rouss. Sacc., caul.
Mollisia Alismatis (Pers.) Sacc., caul.
Ovularia Alismatis Pass., f.
Phyllosticta Alismatis Sacc. et Speg., f. — Ph. Curreyi Sacc., f.
Physoderma maculare Walir., f., caul.
Pseudopeziza Alismatis (Phill. et Trail) Sacc., f.
Ramularia Alismatis Fautr., f.
Septoria alismatella Sacc., caul. — S. Alismatis Oud., f. — S. hydrophila Sacc. et Speg., caul.
Uredo Alismatis Thüm., f., pet.

Alisma ranunculoides L.
Doassansia intermedia Morot, f.

Alliaria officinalis Anderz.
Asteroma Alliariæ Fckl., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Leptosphæria maculans (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma Alliariæ Delacr., caul.
Phyllosticta Erysimi West., f.

Allionia violacea L.
Phoma Allioniæ Bres., caul.

Allium L.
Botrytis aclada Fres., caul. — B. vulgaris Fr. var. interrupta Fr., pet.

Allium L.
Chætocladium Brefeldii Van Tiegh. et Le Mon., caul.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Fusariella atro-virens (Berk.) Sacc. — F. viridi-atra Sacc., f.
Macrosporium Alliorum Cke. et Mass., f. — M. cladosporioides Desm., f.
Mystrosporium Alliorum Berk., f., caul.
Perisporium exuberans Fr., caul.
Phoma alliicola Sacc. et Roum., caul.
Phyllachora penicillata (Schw.) Sacc., caul.
Physoderma Allii Krieger., f., caul.
Puccinia Holwayi Diet., f. — P. splendens Vize, f.
Septoria alliacea Cke., f.
Sporotrichum ochraceum (Cda.) Sacc., caul.
Sterigmatocystis phæocephala (Dur. et Mont.) Sacc., bulb.
Torula herbarum Link, f.
Ustilago Allii Mac Alp., f.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr.. caul. — V. Liliaceorum Schw., caul.

Allium acutangulum Schrad.
Cæoma Alliorum Link, f.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f., culm.

Allium amblyophyllum K. et K.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium Ampeloprasum L.
Darluca ascochytoides Sacc. et Roum., f.
Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul. — P. Porri (Sow.) Wint., f., caul.

Allium Babingtonii Borr.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium Broteri Kunth.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium carinatum L.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium Carolinianum Del.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium Cepa L.
Acrothecium melanopus (Schw.) Sacc., caul.
Cæoma Alliorum Link, f.
Cephalosporium Dutertri Rich., bulb.
Chlorospora vastatrix Speg., bulb.
Cladosporium sparsum Schwein., caul.

Allium Cepa L.

Fusariella atro-virens (Berk.) Sacc., f.
Macrosporium cladosporioides Desm., f. — M. parasiticum Thüm., f., caul. — M. Sarcinula Berk., f.
Mucor subtilissimus Berk., bulb.
Peronospora Schleideni Ung., f.
Phyllachroa Cepæ (Schw.) Sacc., f.
Pleospora Allii (Rbh.) Ces. et De Not., f. — P. Cepæ (Pr.) Sacc., f. — P. herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. socialis Niessl et Kze., caul.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.
Rhinotrichum tenellum B. et C., f.
Sterigmatocystis phæocephala (Dur. et Mont.) Sacc., bulb.
Torula Allii (Harz) Sacc., bulb.
Urocystis Cepulæ Frost., f., bulb.
Vermicularia circinans Berk., f., caul. — V. Dematium (Pers.) Fr., caul.

Allium cernuum Roth.

Puccinia granulispora Ell et Gall., f., caul.

Allium Coppolerii Tin.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium fallax Schult.

Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul. — P. Porri (Sow.) Wint., f.

Allium fistulosum L.

Cæoma Alliorum Link, f.
Peronospora Schleideni Ung., f.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium flavescens Bess.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium flavum L.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.
Septoria alliicola Bæuml., caul.

Allium globosum Bieb.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium hymenorrhizum Led.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium lacteum Sibth.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium Ledebourianum Schult.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium lineare Willd.
Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul.

Allium magicum L.
Urocystis magica Pass., f.

Allium Moly L.
Penicillium canum Preuss, f.

Allium moschatum L
Metasphæria minor Schroet., f., caul.

Allium multiflorum Desf.
Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul.

Allium mutabile Michx.
Puccinia mutabilis Ell. et Gall., f.

Allium neapolitanum Cyr.
Chætophoma alliicola Tassi, f., caul.
Scolecotrichum diplodioides (Thüm.) Sacc., caul.

Allium nevadense Watson.
Puccinia Allii (DC.) Wint., f.

Allium nigrum L.
Urocystis Colchici (Schlecht.) Rabh., f.

Allium nutans L.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium obliquum L.
Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul

Allium ochroleucum W. K.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.
Sphærella Schænoprasi Awd., f.

Allium oleraceum L.
Cæoma Alliorum Link, f.
Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul.

Allium Ophioscorodon Don.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium palustre Salisb.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium pulchellum Don.
Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul.

Allium Porrum L.
Cæoma Alliorum Link, f.
Heterosporium Allii Ell. et M. var. Allii-Porri Sacc. et Br., f., caul.
Macrosporium Porri Ellis, f.
Placosphæria Allii Karst. et Har., f., caul
Pleospora Allii (Rbh.) Ces. et De Not., f.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.
Septoria Alliorum West., f.
Sphærella Schœnoprasi Awd., f.
Urocystis Cepulæ Frost., f., bulb.

Allium reticulatum Fraser.
Ædidium Convallariæ Schum., f.

Allium rotundum L.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.
Urocystis Colchici (Schlecht.) Rabh., f.

Allium sativum L.
Fusarium Allii-sativi Allesch., caul.
Macrosporium vesicarium (Wallr.) Sacc., caul.
Myrothecium roridum Tode, bulb.
Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul.

Allium Schœnoprasum L.
Macrosporium punctatum Kalch. et Cke., f.
Physoderma Allii Krieg., caul.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.
Sphærella allicina (Fr.) Awd., f.
Vermicularia Schœnoprasi Awd. et Fckl., caul.

Allium Scorodoprasum L.
Brachysporium vesiculosum (Thüm.) Sacc., fl., fr.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.
Sphærella Schœnoprasi Awd., f.
Uromyces ambiguus (DC.) Fckl., f., caul.

Allium sibiricum Willd.
Cladosporium fasciculare (Pers.) Fr., caul.
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.
Sphærella Schœnoprasi Awd., f.

Allium sphærocephaloides ?
Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Allium sphærocephalum L.
Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul. — P. Porri (Sow.) Wint., f., caul.
Uromyces acutatus Fckl., f. — U. Erythronii (DC.) Pass., f.

Allium stellatum Nutt.
Æcidium alliicolum Wint., f.

Allium Stellerianum Willd.
Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul. — P. Porri (Sow.) Wint., f.

Allium striatellum Lindl.
Uromyces vernalis Speg., f.

Allium striatum Jcq.
Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.

Allium tricoccum Ait.
Septoria viridi-tingens Curt., f.

Allium unifolium Kellogg.
Uromyces aterrimus Diet. et Holw., f.

Allium ursinum L.
Cæoma Alliorum Link, f.
Puccinia sessilis Schneid., I, f.

Allium validum Wats.
Uromyces aureus Diet. et Holw., f. — U. bicolor Ell., f.

Allium Victorialis L.
Æcidium reticulatum Thüm., f.
Cercospora Victorialis Thüm., f.
Uromyces acutatus Fckl., f. — U. Erythronii (DC.) Pass., f.

Allium vineale L.
Cæoma Alliorum Link, f.
Heterosporium Allii Ell. et M., f. — H. Ornithogali (Kl.) Cke., f.
Puccinia Allii (DC.) Rud., f., caul. — P. Porri (Sow.) Wint., f.
Sphærella Schœnoprasi Awd., f.

Alnus Tourn.
Acrostalagmus geniculatus Preuss, lign.
Acrothecium obovatum Cke., ram.
Ægerita candida Pers., lign., cort.
Amphisphæria umbrina (Fr.) De Not., cort.
Anthostoma Ellisii Sacc., ram. — A. melanotes (B. et Br.) Sacc., ram. — A. microsporum Karst., cort.

Alnus Tourn.

Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram., trunc. — A. obscura (Pers.) Leight., trunc.

Arthothelium ruanideum (Nyl.) Arn., cort. — A. spectabile (Flot.) Mass., cort.

Bactridium flavum Kze. et Schm., lign.

Bolinia Tubulina (Alb. et Schw.) Sacc., trunc.

Botrytis pulvinata (B. et C.) Sacc., ram., trunc.

Cæoma aberrans Peck, cort.

Calicium populneum (De Brond.) Schær., trunc.

Calonectria diminuta (Cke.) Berl. et Vogl., ram. — C. flavida (Cda.) Sacc., lign.

Calosphæria alnicola Ell. et Ev., ram. — C. pusilla (Wahlbg.) Karst., cort.

Calospora inconspicua (C. et Ell.) Sacc., ram. — C. tribulosa (B. et C.) Sacc., ram.

Cenangium alnicolum Hazsl., ram. — C. furfuraceum (Roth) De Not., ram. — C. subnitidum Cke. et Phill., ram.

Ceratostomella cirrhosa (Pers.) Sacc., lign. — C. rostrata (Fr.) Sacc., lign.

Chætopsis grisea (Ehrbg.) Sacc., trunc.

Chætosphæria fusca Fckl., ram.

Chalara inflatipes (Preuss) Sacc., cort

Chlorosplenium æruginosum (Œd.) De Not., lign.

Cladosporium alnicolum Cda., lign.

Cladotrichum polysporum Cda., ram.

Clasterosporium congestum (Preuss) Sacc., trunc

Clavaria brachiata Fr., ram. — C. contorta Holmsk., ram. — C. epiphylla Quél., f.

Coccomyces laciniatus (Alb. et Schw.) Karst., f.

Coniophora macra Karst., cort.

Coniosporium brevipes Cda., cort.

Corticium calceum Fr., lign., trunc. — C. decolorans Karst., lign. — C. incarnatum (Pers.) Fr., cort. — C. leve Pers. et subsp. pelliculare Karst., lign. — C. secedens Sacc., trunc.

Coryne sarcoides (Jacq.) Tul., trunc. — C. urnalis (Nyl.) Sacc., trunc.

Coryneum confluens Nees, ram. — C. macrospermum B. et Br., fr.

Crepidotus Berberis Britz., trunc.

Cryptosphæria vicinula (Nyl.) Karst., cort.

Cryptosporella paucispora (Peck) Berl. et Vogl., ram.

Cyphelium elassosporum Nyl., lign.

Cyphella erucæformis (Batsch) Fr., ram. — C. furcata B. et C., trunc. — C. punctiformis (Fr.) Karst., f.

Cystotricha stenospora B. et C., lign. — C. striola B. et Br., lign.

Cytospora ambiens Sacc., ram. — C. atrovirens Fr., ram. — C. cœnobitica Sacc., rad. — C. truncata Sacc., ram. — C. umbrina (Bon.) Sacc., ram.

Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.

Dasyscypha perforata (Saut.) Sacc., f.

Dendrophoma Pulvis-pyrius Sacc., lign., cort., trunc.

Dermatella dissepta (Tul.) Sacc., cort. — D. quercina (Fckl.) Sacc. var. Alni Fckl., ram.

Alnus Tourn.

Diaporthe ciliata (Pers.) Sacc., cort. — D. nivosa Ell. et Ev., ram.

Diatrype disci ormis (Hoffm.) Fr., ram. — D. sordida (Pers.) Cke., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.

Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram. — D. protusa (Preuss) Sacc., cort. — D. Tocciæana De Not., ram. — D. verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.

Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.

Durella melanochlora (Somm.) Rehm, lign.

Eccilia rhodocylix Lasch, trunc.

Embolus nigricans (Fr.) Wallr., cort.

Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., cort., lign.

Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc., ram.

Exidia glandulosa (Bull.) Fr., trunc., cort., lign. et subsp. plicata Kl., trunc. — E. repanda Fr., ram.

Fenestella princeps Tul., ram.

Fomes igniarius (L.) Fr., trunc. — F. Neesii Fr. var. minor Sacc., ram. — F. obliquus (Pers.) Fr., trunc. — F. scutellatus Schw., ram., trunc.

Fracchiæa heterogena Sacc., ram.

Fusicolla foliicola Karst, f.

Gnomonia alniella Karst., f. — G. Alni Plowr., f. — G. setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.

Gnomoniella nervisequa (Wallr.) Sacc., f. — G. tubæformis (Tode) Sacc., f.

Godronia Urceolus (Alb. et Schw.) Sacc., ram.

Gorgoniceps Fiscella (Karst.) Sacc., ram.

Grandinia granulosa (Pers.) Fr., lign.

Helicosporium Fuckelii Fres., cort., lign.

Helminthosporium persistens Cke. et Ell., ram.

Helotium citrinum (Hedw.) Fr., ram. — H. conformatum Karst., f. — H. fastidiosum Peck, f. — H. foliicolum Schroet., f. — H. imberbe (Bull.) Fr., lign., ram. — H. Krascheninikovii (Weinm.) Sacc., ram. — H. Neesii (Saut.) Sacc., f. — H. parile Karst. subsp. languidum Karst., ram. — H. platypus Hazsl., ram. — H. sublenticulare Fr., ram. — H. trabinellum Karst., lign.

Hormiscium altum Ehrbg., ram., rad.

Hydnum farinaceum Pers., lign. — H. fusco-atrum Fr., lign. — H. pudorinum Fr., ram. — H. stipatum Fr., lign. — H. udum Fr., lign. — H. viride (Alb et Schw.) Fr., lign.

Hymenochæte agglutinans Ell., trunc. — H. corrugata (Fr.) Lév., trunc.

Hyphoderma roseum (Pers.) Fr., lign., cort.

Hypochnus serus (Pers.) Fr., cort., trunc.

Hypocrea rufa (Pers.) Fr., lign., cort.

Hypoxylon cohærens (Pers.) Fr., cort. — H. commutatum Nke., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., cort. — H. Morsei B. et C., ram. — H. multiforme Fr., ram., trunc. — H. Peckianum Sacc., trunc. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram. — H. serpens (Pers.) Fr., lign.

Hysterium angustatum Alb. et Schw., cort. — H. pulicare Pers., cort. et var. læve Pers., cort.

Alnus Tourn.

Irpex obliquus (Schrad.) Fr., trunc. ram. — I. paradoxus (Schrad.) Fr., cort., lign. — I. sinuosus Fr., ram.

Kneiffia irpicoides Karst., cort. — K. sera (Pers.) Karst., ram. — K. setigera Fr., trunc., lign.

Lachnella corticalis (Pers.) Fr., cort.

Lasiosphæria hirsuta (Fr.) Ces. et De Not., lign. — L. hispida (Tode) Fckl., lign., trunc. — L. ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign. — L. spermoides (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc., lign.

Leptonia enchroa Pers., trunc.

Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.

Lophiotrema præmorsum (Lasch) Sacc., ram.

Lophium dolabriforme Wllr., cort.

Marasmius præacutus Ell., trunc.

Massarina Alni (Otth) Sacc., ram.

Melanconis Alni Tul., ram. — M. dolosa (Fr.) Sacc., ram. — M. thelebola (Fr.) Sacc., ram.

Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign., cort.

Melanopsamma improvisa (Karst.) Sacc., lign. — M. Papilla (Schw.) Sacc., cort., lign. — M. pomiformis (Pers.) Sacc., lign., trunc. — M. sphærelloides Wegel., lign.

Melomastia Friesii Nke., ram.

Meniospora olivacea Preuss, ram.

Merulius confluens Schw., ram. — M. crispatus Müll., lign. — M. Corium Fr., trunc., ram., — M. fugax Fr., lign. — M. niveus Fr., ram. — M. petropolitanus Fr., ram. — M. tremellosus Schrad., trunc.

Metanectria Citrum (Wallr.) Sacc., trunc.

Microsphæria divaricata (Wallr.) Lév., f.

Mollisia sublividula (Nyl.) Karst., lign.

Mucronoporus fulvidus Ell. et Ev., ram.

Mucrosporium verticillatum (Pr.) Sacc., cort.

Mycena ræborrhiza Lasch, trunc.

Myxosporium bellulum (Preuss) Sacc., ram.

Næmatelia Globulus Cda., ram.

Næmospora fusisperma Preuss, cort. — N. leucostroma Preuss, cort.

Naucoria micans Fr., trunc.

Nectria aglæothele B. et C., ram. — N. cinnabarina (Tode) Fr., cort. — N. coccinea (Pers.) Fr., trunc. — N. Cucurbitula (Tode) Fr., cort. — N. diploa B. et C., cort. — N. pithoides Ell. et Ev., ram. — N. subcoccinea Sacc. et Ell., cort.

Nidularia denudata Fr., lign.

Nummularia lutea (Alb. et Schw.) Nke., trunc.

Odontia ambigua Karst., lign.

Onygena corvina Alb. et Schv. var. alliacea Bomm. Rouss., f.

Oospora glauca (Preuss) Sacc., lign., ram. — P. virescens (Link) Wallr., f

Ophiomassaria solenospora (Otth) Jacz., ram.

Orbilia luteo-rubella (Nyl.) Karst., lign., cort.

Alnus Tourn.

Otthia alnea (Peck) Sacc., ram. et var. carnosa Cke., ram.
Panus operculatus B. et C., trunc. — P. stipticus (Bull.) Fr., trunc.
Peniophora Karstenii Massee, cort.
Periconia minutissima Cda., lign., rad. — P. psilonioides (Pr.) Sacc., trunc.
Peziza rubrans Quél., ram.
Pezizella leucella (Karst.) Sacc., f. — P. viridi-flavescens Rehm, cort.
Phlebia radiata Fr., cort.
Pholiota Ægerita Brig., trunc. — Ph. aurivella Batsch, trunc. — Ph. confragosa Fr., trunc. — Ph. flammans Fr., trunc. — Ph. junonia Fr., trunc. — Ph. mutabilis Schæff., trunc. — Ph. spectabilis Fr., trunc. — Ph. squarrosa Müll., trunc. — Ph. subsquarrosa Fr., trunc. — Ph. tuberculosa Fr., trunc., ram.
Phoma alnea (Nke.) Sacc., ram. — Ph. Amenti (Cke. et Karkn.) Sacc., r. — Ph. Phillippsiana Sacc. et Roum., ram.
Phyllachora rhytismoides (Chev.) Sacc., f.
Physarum Schroeteri Rost., f., ram.
Placosphæria corrugata (Ach.) Karst., lign.
Pleurotus cornucopioides Pers., trunc. — P. dictyorrhizus DC., lign., ram. — P. glandulosus Bull., trunc., — P. nidulans Pers., lign. — P. ostreatus Jacq., trunc. — P. salignus Schrad., trunc. — P. serotinus Schrad., trunc. — P. subplicatus Karst., cort. — P. unguicularis Fr., cort.
Pluteus cervinus Schæff., trunc. — P. roseo-albus Fr., trunc. — P. umbrosus Pers., trunc.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. arcularius (Batsch) Fr., ram. — P. benzoinus (Wahl.) Fr., trunc. — P. brumalis (Pers.) Fr., ram. — P. cæsius (Schrad.) Fr., trunc. — P. cuticularis (Bull.) Fr., trunc. — P. elegans (Bull.) Fr., trunc. — P. fumosus (Pers.) Fr., trunc. — P. fuscidulus (Schrad.) Fr., trunc., lign. — P. melanopus Fr., ram. — P. pallescens Fr., trunc., ram. — P. picipes Fr., trunc., lign. — P. pubescens (Schum.) Fr., trunc. — P. resinosus (Schrad.) Fr., trunc.
Polystictus aureo-nitens Pat. et Peck, trunc.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — P. fusco-lutescens Fckl., trunc. — P. levigata Fr., cort. — P. Medulla panis (Pers.) Fr., lign. — P. micans (Ehbg.) Fr., lign. — P. nitida Alb. et Schw., lign. — P. rufa (Schrad.) Fr., ram., lign. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., lign. — P. variicolor Karst., trunc.
Pseudohelotium xylitum (Karst.) Sacc., ram., lign.
Pseudovalsa tubulosa (B. et C.) Sacc., ram.
Pyrenopeziza foliicola (Karst.) Sacc., f.
Rhabdospora maculans (B. et C.) Sacc., ram.
Rhinotrichum Curtisii Berk., lign. — R. repens Preuss, lign.
Rhytisma nervale (Alb. et Schw.) Rehm, f.
Scorias spondiosa (Schw.) Fr., trunc.
Septonema dichænoides Cke. et Peck, cort.
Sphæria scutellata Pers., ram. — Sph. syncephala Wallr., rad.
Sphæronema pruinosum Pk., cort.
Sphæropsis alnicola Peck, ram. — Sph. Pennsylvanica B. et C., ram.

Alnus Tourn.

Teichospora obducens (Fr.) Fckl., lign.
Torula alnea Peck, ram.
Thelocarpus intermediellum Nyl., lign.
Tremella conglobata Britz., trunc. — T. Grilletii Boud., lign.
Trichothecium sublutescens (Peck) Sacc., ram.
Trogia Alni Peck, trunc.
Tympanis alnea (Pers.) Fr., ram.
Uredo aberrans Peck, cort.
Valsa Alni Peck, ram. — V. centripeta Fr., ram. — V. truncata Cke. et Peck, ram.
Valsaria moroides (Cke. et Peck.) Sacc., ram.
Zygodesmus ferrugineus Preuss, f.

Alnus autumnalis Hart.

Calospora alnicola Cke. et Mass., ram.

Alnus cordata Desf.

Helotium complanatum Fr., ram.
Phacidium alneum (Fr.) Sacc., ram.

Alnus cordifolia Ten.

Phyllosticta alnigena Thüm., f.

Alnus glutinosa Gært.

Acrostalagmus albus Preuss, lign.
Acrotheca amœna (Pr.) Sacc., cort.
Anthostoma Auerswaldii Niessl, ram.
Blitrydium caliciiforme (Reb.) De Not., ram.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram. — B. ferruginea (Fckl.) Sacc., trunc.
Calosphæria aurata Nke., trunc. — C. macrospora Wint., ram. — C. tædiosa Sacc., ram.
Camarops hypoxyloides Karst., cort.
Capnodium Cesatii Mont., ram.
Chlorosplenium amenticolum Karst., fr.
Ciboria amentacea (Balb.) Fckl., fr.
Cladotrichum pervagatum Preuss, cort.
Coniothecium alneum Karst., ram.
Coniothyrium valsoideum Peck, ram.
Coronophora annexa (Nke.) Fckl., ram. — C. consobrina Karst., ram. — C. gregaria (Lib.) Fckl., ram.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram.
Cryptospora suffusa (Fr.) Tul., ram.
Cryptosporium Neesii Cda., ram.
Cucurbitaria conglobata (Fr.) Ces. et De Not. subsp. Alni Sacc., trunc., ram.
Cystotricha Striola B. et Br., lign.
Cytospora diatrypa Sacc., ram. — C. occulta Sacc., ram. — C. stenospora Sacc., ram.

Alnus glutinosa Gært.

Diaporthe alnea Fckl., ram.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram. — D. Tocciæana De Not., ram. — D. verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymosporium profusum (Grev.) Fr., ram.
Diplodia Alni Fckl., ram., trunc. — D. scabra Fckl., ram.
Discosia alnea (Pers.) Berk., f.
Ditopella cryptosphæria (Fckl.) Sacc., f. — D. fusispora De Not., ram.
Echinobotryum leve Sacc., trunc.
Epicoccum leve Cda., ram.
Eutypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram. — E. heteracantha Sacc., ram.
Eutypella alnifraga (Wahl.) Sacc., ram. — E. similis (Karst.) Sacc., ram.
Exoascus Alni-incanæ Kühn, in amentis. — E. alnitorquus (Tul.) Sad., f.
Exosporium pusillum Karst., in gemmis.
Fenestella minor Tul., ram. — F. princeps Tul., ram. — F. tetratrupha Sacc., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fomes Alni Sorok, trunc.
Frankia subtilis Brunch., rad.
Glœosporium alneum West., f. — G. cylindrospermum (Bon.) Sacc., f.
Gnomonia perversa Rehm, f.
Gnomoniella tubæformis (Tode) Sacc., f.
Gonatorrhodium fuscum Preuss, lign.
Gongromeriza clavæ ormis Preuss, lign.
Haplographium penicillatum (Rich.) Sacc., f.
Helminthosporium obclavatum Sacc., lign.
Helotium Phiala (Vahl) Fr., ram.
Hormiactella fusca (Preuss) Sacc., ram.
Hypocrea gelatinosa (Tode) Fr., lign.
Hypomyces roseus (Pers.) Sacc., cort.
Hysterium angustatum Alb. et Schw., cort. — H. pulicare Pers., cort.
Isaria acuta Preuss, f.
Læstadia alnea (Fr.) Sacc., f. — L. minutissima (Awd.) Sacc., f.
Leptosphæria Coniothyrium Sacc., ram. — L. vagabunda Sacc., ram.
Leptothyrium alneum (Lév.) Sacc., f.
Letendræa eurotioides Sacc., ram.
Libertella alba (Lib.) Lamb., ram.
Lophiotrema auctum Sacc., ram.
Massaria Ulmi Fckl., cort.
Mattirolia rhodochlora (Mont.) Berl., cort.
Melanconis Alni Tul., ram. — M. thelebola (Fr.) Sacc., ram.
Melanconium apiocarpon Link, ram. — M. microspermum Nees, ram. — M. oblongatum Sacc., ram. — M. sphæroideum Link, ram. — M. Stroma (Preuss) Sacc., ram.
Melanopsamma improvisa (Karst.) Sacc., lign. — M. pomiformis (Pers.) Sacc., lign., trunc.
Metasphæria conformis (B. et Br.) Sacc., ram.

Alnus glutinosa Gært.

Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Micula Alni Sacc. et Br., ram.
Mollisia benesuada (Tul.) Phill., ram. — M. cæsia (Fckl.) Sacc., lign. — M. cinerea (Btsch.) Karst. ram. et var. canella Karst., ram. et var. macrosperma Sacc., lign. — M. melaleuca (Fr.) Sacc., lign. — M. umbonata (Pers.) Sacc., fr.
Mystrosporium album Preuss, lign.
Myxosporum tumidum (Bon.) Sacc., ram.
Nectria citrina Fr., lign. — N. cœlosphærioides Bomm. Rouss. Sacc., trunc.
Niptera Rollandii Boud., cort.
Nyctalis rhizomorpha Fckl., trunc.
Ombrophila Bäumleri Rehm, fr. — O. subsqualida Rehm, f.
Otthia Alni Wint., ram.
Passalora bacilligera Mont. et Fr., f.
Pestalozzia alnea Har. et Br., f.
Pezicula lilacina Bres., ram.
Phacidium alneum (Fr.) Sacc., ram.
Phialea alniella (Nyl.) Sacc., fr. — Ph. Amenti (Batsch) Sacc., fr. — Ph. galbula (Karst.) Sacc., cort., lign. — Ph. hirtipes Mout. et Sacc., ram. — Ph. phyllophila (Desm.) Gill., f. — Ph. virgultorum (Vahl) Sacc., ram. — Ph. viridi-fusca (Fckl.) Sacc., fr.
Phoma endoleuca Sacc., ram. — Ph. mutica (B. et Br.) Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta alnicola C. Mass., f. — Ph. Alni-glutinosæ P. Syd., f.
Physalospora craticola Wegelin, ram. — Ph. gregaria Sacc., ram. — Ph. protuberans (Fckl.) Sacc., pet.
Pistillaria inæqualis Lasch, f. — P. ovata (Pers.) Fr., f. — P. pusilla (Pers.) Fr., f.
Plasmodiophora Alni (Wor.) Müll., rad.
Pleomassaria holoschista (B. et Br.) Tul., ram.
Pleurotus pulmonariellus Karst., trunc.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. arcularius (Batsch) Fr., ram. — P. benzoinus (Wahlb.) Fr., trunc. — P. brumalis (Pers.) Fr., trunc. — P. cuticularis (Bull.) Fr., trunc. — P. elegans (Bull.) Fr., trunc. — P. fumosus (Pers.) Fr., trunc. — P. melanopus Fr., ram. — P. picipes Fr., trunc. — P. resinosus (Schrad.) Fr., trunc. — P. spumeus (Sow.) Fr., trunc. — P. squamosus (Huds.) Fr., trunc. — P. tubarius Quel., trunc. — P. varius Fr., trunc.
Polystictus aureo-nitens Pat. et Peck, trunc. — P. cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — P. hirsutus Fr., trunc. — P. radiatus (Sow.) Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — P. levigata Fr., cort. — P. Medulla panis (Pers.) Fr., lign. — P. mirans (Ehrbg.) Fr., lign. — P. rufa (Schrad.) Fr., ram., trunc. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., lign. — P. vulgaris Fr., trunc., ram.
Prismaria alba Preuss.

Alnus glutinosa Gaert.

Prosthemium stellare Riess, ram.
Protodermium pusillum (Schrad.) Rost., lign.
Pseudovalsa aucta (B. et Br.) Sacc., ram.
Pyrenochæta nobilis De Not. subsp. lignicola Sacc., ram.
Quaternaria Persoonii Tul., ram. — Qu. regularis Nke., ram.
Radulum molare Fr., cort., trunc. — R. orbiculare Fr., cort. — R. pendulum Fr., cort., lign.
Ramularia alnicola Cke., f.
Rhynchophoma Alni Togn., trunc.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — R. calva (Tode) Sacc., lign. — R. ligniaria (Grev.) Nke., lign. — R. medullaris (Wallr.) Ces. et De Not., rad. — R. pulveracea (Ehrh.) Fckl., ram., lign. — R. subcorticalis Fckl., cort. — R. sylvana Sacc., lign.
Sclerotinia nerviséqua Schröt., f.
Septocylindrium viride (Cda.) Sacc., lign., cort.
Septoria Alni Sacc., f. — S. alnicola Cke., f. — S. alnigena Sacc., f.
Solenia fasciculata Pers., lign. — S. ochracea Hoffm., trunc., ram. — S. poriæformis (DC.) Fckl., lign.
Sphærella conglomerata (Wallr.) Awd., f. — Sph. maculiformis (Pers.) Awd., f.
Sporodesmium cellulosum Sacc., lign. — Sp. cupulatum Preuss, lign. — Sp. sicynum Thüm., ram.
Sporotrichum aureum Lk., f., lign. — Sp. helvolum Wallr., lign.
Stemphylium sphærospermum (Preuss) Sacc., lign.
Stenocybe pullulata (Ach.) Stein, ram.
Stereum alneum Fr., trunc. — St. hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. purpureum Pers., trunc. — St. rugosum Fr., trunc.
Stictis mollis Pers., ram.
Stilbospora macrosperma Pers., cort. — St. thelebola Sacc., ram.
Stilbum pilacriforme Rich., lign.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram. — T. prunicola Fckl., ram.
Taphrina epiphylla (Sad.) Sacc., f. — T. Sadebeckii Johans., f.
Teichospora deflectens Karst., lign.
Torula composita Preuss, lign. — T. velutina Preuss, trunc.
Trametes mollis Fr., ram.
Trematosphæria pertusa (Pers.) Fckl., lign.
Tremella fimbriata Pers., ram. — T. intumescens Sm., trunc., ram. — T. lutescens Pers., ram. — T. mesenterica Retz, ram.
Tric..opeziza punctiformis (Fr.) Fckl., f.
Trichosporium Preussii (Fr.) Sacc., lign.
Trogia crispa (Pers.) Fr., ram., trunc.
Tubercularia ciliata Ditm., ram. — T. granulata Pers., ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
Tympanis alnea (Pers.) Fr., ram. — T. conspersa Fr., ram.
Typhula candida Fr., f. — T. erythropus (Bolt.) Fr., f., pet. — T. villosa (Schm.) Fr., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. cœnobi-

Alnus glutinosa Gaert.

tica Ces. et De Not., rad. — V. diatrype Fr., ram. — V. incrustata (Kze.) Nke., ram. — V. stenospora Tul., ram.

Valsaria cincta (Curr.) Sacc., ram. — V. durissima (Fckl.) Sacc., ram. — V. insitiva Ces. et De Not., cort. — V. megalospora Awd. cort. — V. rubricosa (Fr.) Sacc., ram.

Virgaria salebrosa (Preuss) Sacc., lign.

Xylographa scaphoidea Stirt., lign.

Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., lign.

Alnus glutinosa × incana

Taphrina epiphylla (Sad.) Sacc., f.

Alnus incana DC.

Anthostoma Ellisii Sacc. var. exsudans Peck, cort. — A. microsporum Karst., cort.

Calicium ochroleucum Kbr., cort.

Calosphæria obvoluta Karst., cort. — C. tædiosa Sacc., ram.

Cenangium alniellum Rehm, ram.

Clavularia stenospora Karst., lign.

Clitocybe pantoleucoides Karst., trunc.

Corticium calotrichum Karst., cort. — C comedens (Nees) Fr., ram.

Coryneum Sydowianum Allesch., ram.

Cryptospora femoralis (Peck) Sacc., ram. — C. suffusa (Fr.) Tul., ram.

Cryptosporium Neesii Cda., ram.

Cytospora diatrypa Sacc., ram. — C. umbrina (Bon.) Sacc., ram.

Dacryomyces levis Karst., lign.

Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.

Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram. — D. Tocciæana De Not., ram. — D. verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.

Didymium crustaceum Fr., ram., f.

Diplodia Alni Fckl., ram., trunc.

Diplodina nitida Karst., ram.

Discosia alnea (Pers.) Berk., f.

Ditiola conformis Karst., ram.

Ditopella fusispora De Not., ram.

Enchnoa alniella Karst., ram.

Enteridium simulans Rost., ram., cort.

Erysiphe vernalis Karst., ram.

Eutypella alnifraga (Wahl.) Sacc., ram. — E. alpina Ell. et Ev., trunc. — E. cerviculata (Fr.) Sacc., ram.

Exidia glauco-pallida Karst., trunc.

Exoascus Alni-incanæ Kühn, in amentis. — E. alnitorquus (Tul.) Sad., f.

Fenestella princeps Tul., ram.

Frankia subtilis Brunch., rad.

Gloeosporium alneum West., f. — G. cylindrospermum (Bon.) Sacc., f.

Helotium viridiflavescens Karst., cort.

Alnus incana DC.

Hypocrea gelatinosa (Tode) Fr., lign.
Hymenochætella rudis Karst., cort.
Hypochnus microsporus Karst., cort.
Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., cort. — H. multiforme Fr., ram., trunc.
Karschia nigerrima Sacc., ram.
Leptothyrium alneum (Lév.) Sacc., f.
Lophidium subcompressum (Karst.) Sacc., lign.
Melanconis Alni Tul., ram. — M. thelebola (Fr.) Sacc., ram.
Melanconium apiocarpon Link, ram.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Mollisia arctata Karst., lign. — M. benesuada (Tul.) Phill., ram. — M. cinerea (Batsch) Karst., ram. et var. canella Karst., ram. et var. macrosperma Sacc, lign. — M. perparvula Karst., cort. — M. stictella Sacc. et Speg., ram. — M. umbonata (Pers.) Sacc., fr.
Mystrosporium album Preuss, lign.
Næmospora Alni Allesch., cort., ram.
Ocellaria carneo-pallida (Karst.) Sacc., cort.
Ombrophila Bäumleri Rehm, fr. — O. squalida Karst., lign.
Passalora microsperma Fckl., f.
Patellea cæcula Karst., lign.
Peniophora prætermissa Karst., lign. — P. sordescens (Karst.) Sacc., cort.
Phialea alniella (Nyl.) Sacc., fr. — Ph. Amenti (Batsch) Sacc., fr. — Ph. phyllophila (Desm.) Gill., f. — Ph. sauciella (Karst.) Sacc., lign. — Ph. viridifusca (Fckl.) Sacc., fr.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Pilacre orientalis B. et Br., lign. — P. Weinmanni Fr., lign., ram.
Pistillaria alnicola Peck, ram. — P. cylindracea Karst., f. — P. inæqualis Lasch, f. — P. ovata (Pers.) Fr., f. — P. pusilla (Pers.) Fr., f.
Plasmodiophora Alni (Wor.) Möll., rad.
Pocillum alneum (Fr.) Gill., ram.
Polyporus ciliatulus Karst., ram. — P. cuticularis (Bull.) Fr., trunc. — P. elegans (Bull.) Fr., trunc. — P. fumosus (Pers.) Fr., trunc. — P. melanopus Fr., ram. — P. picipes Fr., trunc. — P. resinosus (Schrad.) Fr., trunc. — P. Serpula (Karst.) Sacc., cort. — P. spumeus (Sow.) Fr., trunc. — P. squamosus (Huds.) Fr., trunc. — P. tubarius Quél., trunc. — P. varius Fr., trunc
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — P. hirsutus Fr., trunc. — P. imitatus Karst., trunc. — P. radiatus (Sow.) Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.
Poria canescens Karst., cort. — P. Leonildis Manc. et Sacc., lign. — P. levigata Fr., cort. — P. Medulla panis (Pers.) Fr., lign. — P. micans (Ehrbg.) Fr., lign. — P. rufa (Schrad.) Fr., ram., trunc. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., lign. — P. vulgaris Fr., trunc.
Protodermium pusillum (Schrad.) Rost., lign.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Radulum molare Fr., cort., trunc. — R. orbiculare Fr., cort. — R. pendulum Fr., cort., lign.

Alnus incana DC.

Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — R. callimorpha Karst., lign. — R. ligniaria (Grev.) Nke., trunc. — R. pulveracea (Ehrh.) Fckl., ram., lign.
Scolecosporium Fagi Lib., cort.
Septonema nitidum Karst., cort.
Septoria alnicola Cke., f.
Solenia fasciculata Pers., lign. — S. ochracea Hoffm., trunc., ram. — S. poriæformis (DC.) Fckl., lign.
Sphærella Alni (Fckl.) Sacc., f. — Sph. minutissima Peck, f.
Sphæria Verrucella Fr., cort.
Sporotrichum amenti Karst. — Sp. aureum Lk., f., lign. — Sp. helvolum Wallr., lign.
Stenocybe pullulata (Ach.) Stein, ram.
Stereum alneum Fr., trunc. — St. hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. purpureum Pers., trunc. — St. rugosum Fr., trunc.
Stictis mollis Pers., ram.
Stigmatea maculæformis, Fr., f.
Stilbospora macrosperma Pers., cort.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram. — T. sanguinea (Pers.) Fckl., ram.
Taphrina borealis Johans., f. — T. epiphylla (Sad.) Sacc., f.
Teichospora deflectens Karst., lign.
Thelephora rosella Peck, ram.
Torula alnea Peck, ram. — T. velutina Preuss, trunc.
Trametes inæqualis Karst., trunc. — T. mollis Fr., ram.
Trematosphæria pertusa (Pers.) Fckl., lign.
Tremella fimbriata Pers., ram. — T. intumescens Sm., trunc., ram. — T. lutescens Pers., ram. — T. mesenterica Retz, ram.
Trichopeziza Gmelini (Weinm.) Sacc., lign. — T. punctiformis (Fr.) Fckl., f.
Trogia crispa (Pers.) Fr., trunc.
Tuberculariа granulata Pers., ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
Tympanis alnea (Pers.) Fr., ram. — T. conspersa Fr., ram.
Typhula candida Fr., f. — T. exythropus (Bolt.) Fr., f., pet. — T. villosa (Schum.) Fr., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. diatrype Fr., ram. — V. diatrypoides Rehm, ram. — V. Melanodiscus Otth, ram.
Valsaria cincta (Curr.) Sacc., ram. — V. fœdans (Karst.) Sacc., ram. — V. insitiva Ces. et De Not., cort. — V. rubricosa (Fr.) Sacc., ram.
Valsella furva (Karst.) Sacc., ram.
Vibrissea vermicularis Weinm., lign.
Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., lign. — Z. pygmæa (Karst.) Sacc., trunc., ram.

Alnus ovata Schr.

Acanthostigma Alni Rostr., ram.
Neottiella vitellina Rostr., f.

Alnus rubra Bongard.

Cryptospora femoralis (Peck) Sacc., ram.

Alnus rubra Bongard.

Cryptosporium Neesii Cda., ram.
Exoascus Alni-incanæ Kühn, in amentis femineis.
Gnomonia Alni Plow., f.
Hydnum ciliolatum B. et C., trunc.
Melanconium sphæroideum Link, ram.
Næmatelia nucleata (Schw.) Fr., lign.
Radulum orbiculare Fr., cort.
Septoria alnifolia Ell. et Ev., f.

Alnus rugosa Spr.

Cryptospora femoralis (Peck) Sacc., ram.
Gloeosporium Alni Ell. et Ev., f. — G. cylindrospermum (Bon.) Sacc., f.

Alnus serrulata Willd.

Capnodium elongatum B. et Desm., f.
Cenangium populneum (Pers.) Fr., ram.
Ceratostomella capillaris (Ell.) Sacc., fr.
Cryptospora femoralis (Peck) Sacc., ram.
Cyphella Ravenelii Sacc., trunc. — C. subgelatinosa B. et Rav., ram.
Diatrype megastoma Ell. et Ev., trunc.
Diatrypella discoidea Cke. et Peck var. Alni Rav., ram. — D. Tocciæana De Not., ram. — D. verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Discosia alnea (Pers.) Berk., f.
Erysiphella aggregata Peck, fr.
Eutypella stellulata (Fr.) Sacc. var. cucurbitarioides Rehm, ram. — E. tetraploa (B. et C.) Sacc., ram.
Fomes obliquus (Pers.) Fr., trunc.
Glonium parvulum (Ger.) Sacc., lign.
Helicosporium microscopicum Ell., trunc.
Hymenochæte corrugata (Fr.) Lév., lign.
Hypocrea citrina (Pers.) Fr., lign., trunc. — H. rufa (Pers.) Fr., trunc.
Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., trunc., ram. — H. Peckianum Sacc., trunc. — H. virilli-rufum (B. et R.) Cke., lign., ram.
Leptothyrium alneum (Lév.) Sacc., f.
Melanconis Alni Tul., ram.
Melanconium Alni Ell. et Ev., cort. — M. sphæroideum Link, ram.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Pholiota aurivella Batsch, trunc.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Poria vaporaria (Pers.) Fr., trunc.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Sphæropsis Alni Cke. et Ell., ram.
Sphærostilbe coccophila Tul., ram.
Tremella enata B. et C., ram.
Trogia Alni Peck, trunc.
Valsa americana B. et C., ram. — V. haustellata Fr., ram.

Alnus viridis DC.

Aglaospora effusa Rehm, ram.
Calicium præcedens Nyl., ram.
Corticium aurantiacum Bres., ram.
Dasyscypha bicolor (Bull.) Sacc. var. alpina Rehm, ram.
Diaporthe marginalis Peck, ram.
Diatrypella Placenta Rehm, ram.
Didymosporium profusum (Grev.) Fr., ram.
Diplodia Alni Fckl., ram., trunc.
Dothidella Alni Peck, f.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Gnomoniella tubiformis (Tode) Sacc., f.
Helotiella citrinella (Rehm) Sacc., ram.
Leptothyrium alneum (Lév.) Sacc., f.
Massaria alpina Sacc., ram., cort.
Melampsora Alni Thüm., f.
Melanconium dimorphum Peck, ram.
Melanomma phæum Rehm, ram.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Ocellaria aurantiaca Rehm, cort.
Passalora bacilligera Mont. et Fr., f.
Phoma Phillipsiana Sacc. et Roum., ram.
Poria contigua (Pers.) Fr., lign.
Sphærella alnicola Peck, f. — Sph. Alni-viridis De Not., f.
Stemphylium Magnusianum Sacc., ram.
Tympanis alnea (Pers.) Fr., ram. — T. hysterioides Rehm, ram.
Valsa oxystoma Rehm, ram. — V. subcongrua Rehm, ram.

Alocasia cucullata Schott.

Gloeosporium Thümenii Sacc., f.

Aloë Tourn.

Acremonium alternatum Link, f.
Dothidea aloicola P. Henn., f.
Mystrosporium polytrichum Cke.
Polystictus regius Miq., trunc.
Septosporium bulbotrichum Cda., f., caul.
Uredo Aloës Cke., f.
Verticillium pulvinulum Kalchbr. et Cke., f.

Aloë abyssinica Lam.

Asterella Rehmii P. Henn., f.
Discella aloëtica Sacc., f.
Montagnella uberata Sacc., f.

Aloë arborescens Mill.

Fusarium Aloës Kalchbr. et Cke., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., f.

Aloë Hanburyana Naud.
Gloesporium macropus Sacc., scap.

Aloë latifolia Haw.
Phyllosticta Aloës Kalchbr., f.

Aloë lineata Haw.
Anthostomella nigro-annulata (B. et C.) Sacc., f.

Aloë maculata Thunb.
Asterella Rehmii P. Henn., f.

Aloë spicata L.
Phoma Debeauxiana Sacc., f.

Aloë variegata L.
Septoria Bellynckii West., f.

Aloë Volkensii Engl.
Phyllosticta Aloës Kalchbr., f.

Alonsoa R. et P.
Phytophthora Cactorum (Cohn et Leb.) Schroet.

Alopecurus L.
Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.
Dilophia graminis (Fckl.) Sacc., f.
Pestalozzina Soraueriana Sacc., f.
Sclerospora macrospora Sacc., f.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.

Alopecurus agrestis L.
Dilophospora graminis Desm., f., spic.
Leptosphæria microscopica Karst., f.
Sphæria Alopecuri Fr., culm.
Urocystis occulta (Wallr.) Rbh., f.

Alopecurus alpinus L.
Leptosphæria culmorum Awd., f., culm. — L. microscopica Karst., f.
Phyllachora gangræna (Fr.) Fckl., f.
Sphærella lineolata (Desm.) De Not., f. — Sph. pusilla Awd., f. — Sph. Wichuriana Schroet., f.

Alopecurus fulvus Sm.
Puccinia graminis Pers., f., culm.

Alopecurus geniculatus L.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.

Alopecurus geniculatus L.
Fuscicladium Alopecuri Ell. et Ev., f.
Scolecotrichum graminis Fckl., f.

Alopecurus geniculatus L. var. aristulatus Munro.
Scolecotrichum graminis Fckl., f.
Uromyces Alopecuri Seym., f.

Alopecurus nigricans Horn.
Puccinia coronata Cda., f.

Alopecurus ovatus Knapp.
Leptosphæria insignis Karst., f.
Phacidium diminuens Karst. var. prominens Karst., f.

Alopecurus pratensis L.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Excipulina graminum Karst., f.
Leptosphæria nigrans (Desm.) Ces. et De Not., f., vag.
Mastigosporium album Riess, f.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. perplexans Plow., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Septoria Bromi Sacc., f.
Tilletia alopecurivora Ule, f. — F. striiformis (West.) Wint., f.

Aloysia Ort.
Sphærella Aloysiæ Pass., ram

Aloysia citriodora Orteg.
Phoma Aloysiæ Pass., ram.
Pleospora Aloysiæ Tassi, ram.

Alphitonia excelsa Reiss.
Glœosporium Alphitoniæ Cke. et Mass., f.

Alpinia aromatica Aubl.
Crepidotus Alpiniæ Berk., caul.

Alpinia cœrulea Benth.
Phyllachora Alpiniæ Sacc. et Berl., f.

Alsine Scop.
Nævia diaphana Rehm, caul.
Puccinia obliqua B. et C., f.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
Sphærulina callista Rehm, caul.

Alsine biflora Whlbg.
Durella groenlandica (Röstr.) Sacc., caul.
Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.

Alsine laricifolia L.
Sphærella Alsines Pass., f.

Alsine rubra Whlbg.
Peronospora Alsinearum Casp., f. — P. Arenariæ (Berk.) Tul., f.

Alsine sedoides Frcel.
Pyrenop'iora nivalis (Niessl) Sacc. caul.

Alsine tenuifolia Whlbg.
Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.
Rhabdospora Alsines Mont., caul.

Alsina verna Bartl.
Hendersonia tenella Schroet., f.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.
Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.

Alsine viscosa Schreb.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Alsodeia Thou.
Seynesia melan sticta Cke. et Mass., f.

Alsophila gigantea Hook
Marchalia filicina (B. et Br.) Sacc., f.

Alsophila Rebecca F. Müll.
Asterella Alsophilæ E. et Mass., f.

Alstonia scholaris R. Br.
Hysterium Alstoniæ Tassi, cort.

Alstroemeria L.
Scolecotrichum Alstrœmeriæ Allesch., f.
Uredo Alstrœmeriæ Diet., f.

Alstroemeria Ligtu L.
Æcidium Alstrœmeriæ Diet. et Neg., f.

Alternanthera achyrantha R. Br.
Cercospora Alternantheræ Ell. et Langl., f.

Alternanthera purpurea Hort.
Isaria filiformis Wallr. subsp. cladogena Sacc., caul.

Alternanthera sessilis R. Br.
Læstadia Cephalariæ (Awd.) Sacc. var. Alternantheræ Sacc., f.

Alternaria tenuis Nees.
Cephalosporium Acremonium Cda. var. majus Penz.

Althæa L.
Colletotrichum Malvarum (A. Br. et Casp.) Southw., f., caul.
Gloeosporium Vincetoxici Fautr., caul.
Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, caul.

Althæa apterocarpa Fenzl.
Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa armeniaca Ten.
Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa ficifolia Cav.
Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa Heldreichii Boiss.
Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa multiflora Rchb.
Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa narbonensis Cav.
Puccinia Malvacearum Mont., f.

Althæa officinalis L.
Alternaria tenuis Nees, f.
Ascochyta althæina Sacc. et Bizz. et var. brunneo-cincta Brun., f.
Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., caul.
Phoma Althææ Pass., caul. — Ph. Malvacearum West., caul. — Ph. nebulosa (Pers.) subsp. Althææ Sacc., caul.
Phyllosticta althæicola Pass., f.
Puccinia Malvacearum Mont., f.
Rhabdospora trichophila Sacc., caul.
Septoria Lachastreana S. et L., f.

Althæa rosea Cav.
Ascochyta parasitica Fautr., f.
Brachysporium striiforme (Cda.) Sacc., caul.
Cercospora althæina Sacc., f. — E. nebulosa Sacc., caul.

Althæa rosea Cav.

Diplodia Althææ Speg., caul.
Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, caul.
Hormiactis alba Preuss, caul.
Phoma Alcearum Cke., caul. — Ph. labilis Sacc., caul. — Ph. Leburtonii West., sem. — Ph. Malvacearum West., caul.
Phyllachora deusta (Fr.) Sacc., caul.
Phyllosticta althæina Sacc., f. — Ph. destructiva Desm., f.
Physalospora Althææ (Kirchn.) Sacc., caul.
Puccinia heterogenea Lagh., f. — P. Malvacearum Mont., f. — P. Malvastri Peck, f.
Rhabdospora microspora Har. et Karst., caul.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
Scolecotrichum Bonordenii Sacc., f.
Septoria Althææ Thüm., f. — S. Fairmani Ell. et Ev., f. — S. parasitica Fautr., f.
Verticillium tenerum Nees, caul.

Alysicarpus bupleurifolius DC.

Phoma anguina B. et C., caul.

Alyssum calycinum L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Alyssum montanum L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.
Leptosphæria planiuscula (Riess) Ces. et De Not., caul.

Alyxia Banks.

Phyllachora Alyxiæ Pat., f.

Alyxia buxifolia R. Br.

Dothidea Alyxiæ Mass., f.
Puccinia Alyxiæ Cke. et Mass., f.
Sphærella Alyxiæ C. et M., f.

Alyxia stellata R. et Sch.

Meliola Mœrenhoutiana Mont., f.

Amanita Fr.

Cladosporium macrocarpum Preuss.
Poria agaricicola Ludw.

Amanita rubescens Fr.

Acrocylindrium Cordæ Sacc.

Amarantus L.
Cystopus Amaranti Schwein., f. — C. Bliti (Biv.) de By., f.
Fusarium roseum Link, caul.
Phialea Cacaliæ (Pers.) Gill. subsp. pallidior Sacc., caul.
Pocosphæria eriophora (Cke.) Berl., caul.
Pythium De Baryanum Hesse. — P. intermedium De By.

Amarantus albus L.
Cystopus Bliti (Biv.) De By., f.
Fusarium roseum Link, caul.
Phoma Amaranti Brun., caul.

Amarantus blitoides Watson.
Cystopus Bliti (Biv.) De By., f.

Amarantus Blitum L.
Cystopus Bliti (Biv.) De By., f.

Amarantus caudatus L.
Diplodina Amaranti Fautr., caul.

Amarantus chlorostachys Willd.
Cystopus Bliti (Biv.) de By., f.

Amarantus cristatus Noronha.
Cystopus Amaranti Schw., f. — C. Bliti (Biv.) de By., f.

Amarantus hybridus L.
Cystopus Bliti (Biv.) de By., f.

Amarantus melancholicus L.
Phyllosticta Molleriana Thüm., f.

Amarantus paniculatus L.
Cystopus Bliti (Biv.) De By., f.

Amarantus patulus Bert.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Amarantus retroflexus L.
Aposphæria Amaranti Ell. et Barth., caul.
Cercospora brachiata Ell. et Ev., f.
Cystopus Bliti (Biv.) de By., f.
Fusarium roseum Link, caul.
Macrosporium Amaranti Peck, f.
Phoma longissima (Pers.) West., caul.
Phyllosticta Amaranti Ell. et Ev., f. — Ph. Atriplicis Desm., f.

Amarantus spinosus L.
Phoma amaranthicola Brun., caul.

Amaryllis L.
Cercospora Amaryllidis Ell. et Ev., f.
Hypochnus filamentosus Pat., f.
Phyllosticta Amaryllidis Bres., f.
Vermicularia Liliacearum West., caul.

Amblystegium serpens B. S.
Isaria muscigena Cke. et Müll.

Ambrosia L.
Didymella nigrella (Fr.) Sacc., caul.
Leptosphæria rubicunda Rehm, caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Phoma Anethi (Pers.) Sacc., caul.
Phyllachora Ambrosiæ (Schw.) Sacc., caul.
Pr inia longipes Lagh., caul., pet.

Ambrosia artemisiæfolia L.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.
Entyloma Compositarum Farl., f.
Erysiphe Ambrosiæ Schw., f.
Oidium Ambrosiæ Thüm., f.
Ophiobolus anguillides Cke., caul. — O. fulgidus (C. et P.) Sacc., caul.
Phyllachora Ambrosiæ (B. et C.) Sacc., f.
Physalospora Arthuriana Sacc., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl., f.
Puccinia Xanthii Schw., f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.

Ambrosia elatior Bess.
Phyllachora Ambrosiæ (B. et C.) Sacc., f.

Ambrosia psilostachya DC.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.
Entyloma Compositarum Farl., f.
Erysiphe Ambrosiæ Schw., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl., f.
Puccinia Xanthii Schw., f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.

Ambrosia trifida L.
Æcidium Compositarum Mart. var. Ambrosiæ Burr., f.
Botrytis tephroidea Sacc. et Ell., caul.
Cercospora ferruginea Fckl., f. — C. racemosa Ell. et Mart., f.

Ambrosia trifida L.

Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.
Diaporthe Arctii (Lasch) Nke., caul.
Diatrypella herbacea Ell. et Ev., caul.
Didymella prominens Ell. et Ev., caul.
Diplodia herbarum (Cda.) Lèv., caul.
Entyloma polysporum (Peck) Farl., f.
Erysiphe Ambrosiæ Schw., f.
Ophiobolus fulgidus (C. et P.) Sacc., caul. — P. glomus (B. et C.) Sacc., caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phlyctæna arcuata Berk., caul.
Physalospora Ambrosiæ Ell. et Ev., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl., f.
Protomyces macrosporus Ung., f.
Puccinia Xanthii Schw., f
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
Septoria bacilligera Wint., f.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Amelanchier Med.

Asteroma atramentarium Berk., f.
Coleopuccinia sinensis Pat., f.
Cytospora microstoma Sacc. var. Amelanchieris Cke., ram.
Fusicladium pirinum (Lib.) Fckl. var. Amelanchieris Sacc., f.
Graphiothecium parasiticum (Desm.) Sacc., f.
Hendersonia ambigua Brun., ram.
Massaria vomitoria B. et C., ram.
Phoma Amelanchieris Cke., ram.
Tympanis Aucupariæ (Pers.) Wallr., ram.

Amelanchier alnifolia Nutt.

Æcidium Blasdaleanum Diet. et Holw., f.
Dimerosporium Collinsii (Schw.) Thüm., f.
Entomosporium maculatum Lév., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Gymnosporangium clavariiforme (Jcq.) Reess, I, f.
Plowrightia phyllogena Harkn., f.
Roestelia lacerata (Sow.) Fr., f.

Amelanchier canadensis Torr. et Gr.

Anthostoma phæospermum (Ell.) Sacc., ram.
Diaporthe stictostoma Ell., ram. — D. tuberculosa (Ell.) Sacc., ram.
Dimerosporium Collinsii (Schw.) Thüm., f.
Discella canadensis Peck, ram.
Entomosporium Mespili (DC.) Fckl., f.
Gymnosporangium biseptatum Ell., f. — G. globosum Farl., f. — G. juniperinum (L.) Fr., f. — G. macropus Link, f. — G. Nidus-avis Thaxt., f.

Amelanchier canadensis Torr. et Gr.
Lasiosphæria Russellii (B. et C.) Sacc., f.
Lophiotrema pallidum (Ell.) Berl. et Vogl., lign.
Metasphæria Peckii (Speg.) Sacc., f.
Nummularia discreta (Schw.) Tul., ram.
Oidium destruens Peck, f.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
Sphæronema pruinosum B. et C., ram.
Stysanus Stemonitis Cda., f.
Valsa ceratophora Tul., ram.

Amelanchier vulgaris Mnch.
Aposphæria Amelanchieris Karst., ram.
Diplodia Amelanchieris Sacc., ram.
Otthia Amelanchieris Karst., ram.
Teichospora Amelanchieris (Fab.) Sacc., trunc.

Ammi majus L.
Phoma ammiphila Lamb. et Fautr., caul. — Ph. grammica Moug., caul.
Puccinia apophysata Rbh., f.

Ammi Visnaga Lam.
Macrosporium atro-virescens Speg., caul.

Ammophila arenaria Lk. (Psamma arenaria R. Sch.).
Anthostomella ammophila (Ph. et Plw.) Sacc.
Ascochyta perforans (Rob.) Sacc., f.
Asterina ammophila Dur. et Mont., f.
Asteroma Graminis Westd., culm., vag.
Camarosporium graminicolum Ell. et Ev., culm. — C. metableticum Trail, f.
Catharinea maritima Bomm. Rouss. Sacc., f.
Chitonospora ammophila Bomm. Rouss. Sacc., f.
Cladosporium perpusillum Sacc., culm.
Claviceps purpurea Tul., fr.
Cryptocoryneum Psammæ Oud., f. — Cr. scopiforme B. R. S., culm.
Cryptomela Ammophilæ (Dur. et Mont.) Sacc., f.
Darluca ammophila Sacc. Bomm. Rouss., f.
Dasyscypha patens (Fr.) Rehm, culm.
Didymosphæria Ammophilæ Fautr. et Roum., f. — D. arenaria Mouton, culm.
Diplodia nitens S. B. R., culm.
Diplodina Ammophilæ Trail, f.
Fusarium subtectum Rob., f.
Geopyxis ammophila Dur. et Mont., rad.
Helminthosporium Psammæ Oud., f.
Helotium maritimum (Rob. et Desm.) Sacc., f.
Hendersonia calospora Fautr., f. — H. culmiseda Sacc., culm.
Karschia perexigua B. R. S., f.

Ammophila arenaria Lk.

Leptosphæria Ammophilæ Rehm, culm. — L. Leersiana Sacc., culm. — L. littoralis Sacc., culm. — L. Marram (Cke.) Sacc., culm. — L. microscopica Karst., f.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. et var. abbreviatum Rob. et Desm., f.

Metasphæria sabuletorum (B. et Br.) Sacc., f.

Microthyrium gramineum B. R. S., f.

Mollisia arenivaga (Desm.) Phill., f. — M. poæoides Rehm, f., culm. — M. rufula Sacc., culm.

Ophiobolus arenarius B. R. S., f. — O. graminis Sacc., f., culm. — O. herpotrichus (Fr.) Sacc., f., culm. — O. littoralis (Crouan) Sacc., f. — O. trichellus B. R. S., f.

Perisporium Ammophilæ Dur. et Mont., f.

Phoma Ammophilæ Dur. et Mont., f.

Pleomassaria Ammophilæ Oud., culm.

Pleospora infectoria Fckl., culm.

Psammina Bommeriæ Rouss. et Sacc., f.

Schizostoma ammophilum Bomm. Rouss. Sacc., f.

Spegazzinia Ammophilæ E. Rostr., f.

Sphærella lineolata (Desm.) De Not., f.

Sphæropsis lugubris B. R. S., culm., f.

Sporodesmium myrianum Desm., f., culm.

Tetraploa aristata B. et Br., culm.

Thecaphora Ammophilæ Oud., f.

Tiarospora Westendorpii Sacc. et March., f.

Tilletia striæformis (West.) Wint., f.

Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Vermicularia graminicola West., f.

Ammophila baltica Link.

Dasyscypha patens (Fr.) Rehm, culm.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. et var. abbreviatum Rob. et Desm., f.

Ammophila longifolia Vas.

Mollisia clavigera Ell. et Ev., f.

Amœba

Nucleophaga Amœbæ Dang.

Amomum L.

Pisomyxa Amomi B. et Br., f.

Amomum Afzelii Rosc.

Glœosporium affine Sacc., f.

Amorpha L.
Ædidium Amorphæ Cke., f.

Amorpha Californica Nutt.
Uropyxis Amorphæ (Curt.) Schröt., f.

Amorpha canescens Nutt.
Cercospora passaloroides Wint., f.
Uropyxis Amorphæ (Curt.) Schröt., f.

Amorpha fruticosa L.
Ascochyta Amorphæ Allesch., ram.
Cercospora passaloroides Wint., f.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Cucurbitaria Amorphæ (Wallr.) Fckl., ram.
Diaporthe Amorphæ Ell. et Ev., ram. — D. inæqualis (Curr.) Nke., ram. — D. Sorbariæ Nke., ram.
Diplodia Amorphæ (Wallr.) Sacc., ram.
Dothidea Amorphæ Rabh., ram.
Eutypella Amorphæ Ell. et Ev., ram.
Phoma Amorphæ Sacc., ram. — Ph. biformis Ell. et Barth., ram.
Quaternaria dissepta (Fr.) Tul., ram.
Septomyxa Amorphæ Allesch., ram.
Sphæropsis Amorphæ Ell. et Barth., ram.
Uredo kansensis Kell. et Sw., f.
Uropyxis Amorphæ (Curt.) Schröt., f.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Amorpha herbacea Walt.
Cladosporium Amorphæ Thüm., caul.
Uropyxis Amorphæ (Curt.) Schröt., f.

Amorpha microphylla Pursh.
Uropyxis Amorphæ (Curt.) Schröt., f.

Ampelodesmus tenax Lk.
Fusarium Ampelodesmi Fautr. et Roum., f.
Hypoderma Ampelodesmi Ces., f.
Leptosphæria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.
Lophodermium eximium Ces., f.
Massarina Marcucciana (Awd.) Sacc., culm.

Ampelopsis quinquefolia Michx.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., trunc. — B. Quercuum (Schw.) Sacc., cort.
Cercospora Ampelopsidis Peck, f. — C. pustula Cke., f.
Coniothyrium Fuckelii Sacc., ram.

Ampelopsis quinquefolia Michx.
Cryptosporella Ampelopsidis (Ell.) Sacc., ram.
Cytospora Ampelopsidis C. Mass., sarm.
Diaporthe incompta Sacc., ram.
Diplodia Ampelopsidis Allesch., sarm. — D. Ampelopsidis Brun., ram.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., sarm.
Haplosporella viticola Cke. et Mass., sarm.
Hendersonia sarmentorum West., sarm.
Leptosphæria vagabunda Sacc., sarm.
Lophiotrema affine Speg., ram. — L. pygmæum Sacc., ram.
Macrophoma Ampelopsidis (C. et E.) Berl. et Vogl., ram. — M. hederacea Brun., ram.
Myxosporium Pholus Fautr. et Lamb., sarm.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort.
Ophioceras macrocarpum Sacc., ram.
Periconia pycnospora Fres., f., caul.
Phoma nidulans Grogn., ram. — Ph. pallens B. et C., ram.
Phyllosticta Allescheri Syd., f. — Ph. Labruscæ Thüm., f.
Physalospora Bidwellii (Ell.) Sacc., bacc.
Plasmopara viticola (B. et C.) Berl. et De Toni, f.
Podosporium rigidum Schw., ram.
Septoglœum Ampelopsidis (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Septoria Ampelopsidis Ell., f.
Sphæroderma bulbilliferum Berl., f.
Sphæronæma Ampelopsidis B. et C., ram.
Tubercularia sarmentorum Fr., sarm.
Uncinula Ampelopsidis Peck, f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., sarm.
Vermicularia compacta Cke. et Ell., sarm.

Ampelopsis tricuspidata Sieb. et Zucc.
Phyllosticta Labruscæ Thüm., f.
Plasmopara viticola (B. et C.) Berl. et De Toni, f.

Amphicarpæa monoica Ell.
Cercospora monoica Ell. et Holw., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Stilbum Peckii Sacc., caul.
Synchytrium decipiens Farl., f., caul.
Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.
Vermicularia scandentium Schw., caul.

Amphisphæria Ces. et De Not.
Nectria asperula Wint.

Amsonia Walt.
Uredo Amsoniæ Cke., f.

Amsonia angustifolia Michx.
Coleosporium apocynaceum Cke., f.
Torula microsora Thüm., caul.

Amsonia ciliata Walt.
Coleosporium apocynaceum Cke., f.

Amsonia salicifolia Pursh.
Glœosporium Mollerianum Thüm., caul.

Amsonia Tabernæmontana Walt.
Æcidium Apocyni Schwein., f.

Amygdalus L.
Asterula Beyerinckii Vuill., f.
Chromosporium aureum (Cda.) Sacc., fr.
Clasterosporium Amygdalearum (Pass.) Sacc., f.
Coryneum Beyerinckii Oud., trunc., ram.
Diplodia Amygdali Cke. et Harkn., ram.
Mycena Nucidæ Brig., fr.
Pestalozzia Guepini Desm., f.
Trematosphæria pyrenogena (Dur. et Mont.) Sacc., fr.
Valsa ceratophora Tul., ram.

Amygdalus communis L.
Aspergillus atrovirens Karst., fr.
Dothiorella Amygdali Cke. et Mass., cort.
Eurotium lateritium Mont., fr.
Exoascus deformans (Berk.) Fckl., f.
Glœosporium amygdalinum Brizi, fr.
Irpex Bresadolæ Schulz., cort.
Macrosporium Amygdali Thüm., fr.
Polystigma rubrum (Pers.) DC., f.
Polystigmina rubra (Desm.) Sacc., f.
Rebentischia Massalongi Sacc., trunc.
Sterigmatocystis butyracea Bain., sem.
Uredo Pruni Cast., f.

Amygdalus nana L.
Cytospora cincta Sacc. subsp. amygdalina Karst., ram.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr. subsp. amygdalina Karst., ram.

Amygdalus Persica Cel. (cfr. Persica vulgaris DC.).
Eutypella Prunastri (Pers.) Sacc., ram.
Fusarium stictieum B. et C., ram.
Helminthosporium carpophilum Lév., fr.
Patellina cyathoidea Lév., ram.

Amygdalus Persica Cel. (cfr. Persica vulgaris DC.).
Phoma dealbata Pass., ram.
Puccinia Cerasi (Bér.) Cast., f. — P. Pruni-spinosæ Pers., f.
Teichospora endophlœa Pass., cort.

Anacardiaceæ
Leptosphæria brasiliensis Speg., f.
Phyllosticta brasiliensis Speg., f.

Anacardium Rottb.
Dicoccum Glaziovii Allesch., f.
Parodiella melioloides (B. et C.) Wint., f.

Anagallis L.
Septoria Anagallidis Rich., f.

Anagallis cœrulea Schrb.
Peronospora Anagallidis Schroet., f. — P. candida Fckl., f.

Anagallis phœnicea Lmk.
Peronospora candida Fckl., f

Anagyris fœtida L.
Diaporthe hemicrypta (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Eutypella exanthemoides (Mont.) Sacc., cort.
Uromyces Anagyridis Roum., f.

Anamirta Colebr.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link var. torulosum B. et Br.. f.

Anamirta Cocculus W. et A.
Leptosphæria Harknessiana Ell. et Ev., trunc.
Phyllosticta Cocculi Thüm., f.

Ananassa Lindl.
Anthostomella mirabilis Speg., f.
Chalara paradoxa (De Seyn.) Sacc., fr.

Ananassa sativa Lindl.
Coniosporium Ananassæ (Zimm.) Sacc., f.
Thielaviopsis ethacetica Went, f., fr.

Anaptychia ciliaris Kbr.
Epicymatia Hageniæ (Rehm) Sacc., thall.
Nectria Fuckelii Sacc., thall., apoth.
Tichothecium leucomelarium (Mudd.) Berl. et Vogl., thall.

Anaptychia leucomelas Kbr.
Tichothecium leucomelarium (Mudd.) Berl. et Vogl., thall

Anastatica hierochuntica Crtz.
Pleospora Anastaticæ Bagn., caul.

Anchusa angustissima Koch.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Anchura arvensis M. B.
Puccinia dispersa Eriks. et Henn., I, f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Æcidio.

Anchusa hybrida Ten.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Anchusa italica Retz.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.
Ramularia Anchusæ Mass., f.

Anchusa ochroleuca Bieb.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Anchusa officinalis L.
Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.
Ophiobolus Cesatianus (Mont.) Sacc., caul. — O. tenellus (Awd.) Sacc., caul.
Puccinia dispersa Eriks. et Henn., I, f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Æcidio.

Anchusa undulata L.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Andira Pisonis Auct.
Ravenelia goyazensis P. Henn., f.

Andrachne cordifolia Müll.
Monosporidium Andrachnes Barcl., f.

Andromachia H. B.
Asterina irradians Pat., f.

Andromeda L.
Asterella clavuligera Cke., f.
Calosphæria microtheca (C. et E.) Sacc., ram.
Cenangella urceolata (Ell.) Sacc., ram.
Dasyscypha fuscidula (Cke.) Sacc., f.
Dimerosporium Ellisii Sacc., f.

Andromeda L.

Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
Hymenochæte agglutinans Ell., ram.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
Metasphæria sublanosa (Cke.) Sacc., ram.
Microsphæra Vaccinii (Schw.) C. et Peck, f.
Phacidium nigrum Cke., f.
Physalospora entaxia (C. et E.) Sacc., ram.
Rosellinia arctispora (C. et E.) Sacc., ram. — P. ligniaria (Grev.) Nke. var. detonsa Cke., ram. — R. xylarispora (C. et E.) Sacc., ram.
Scleroderris crypta (Cke.) Sacc., ram.
Septoria pulchella B. et C., f.
Stereum ochraceo-flavum Schw., ram.
Trichopeziza marginata (Cke.) Sacc., f.
Valsa salicina Fr., ram.

Andromeda acuminata Sm.

Asterina diplodioides B. et C., f.
Hypoderma variegatum (B. et C.) Duby, ram.

Andromeda arborea L.

Cenangium Andromedæ (Schw.) Fr., cort.
Exidia recisa Fr., ram.
Glenospora ramorum (Schw.) B. et Br., ram.
Hydnum olivaceum (Schw.) Fr., trunc.
Hypoderma variegatum (B. et C.) Duby, ram.

Andromeda axillaris Lam.

Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.
Phoma Andromedæ Schw., f.
Sphæria Andromedæ Schw., f. — Sph. Andromedarum Schw., f.
Sporomega Andromedæ (Schw.) Duby, ram.

Andromeda cassinæfolia Vent.

Phyllosticta Andromedæ West., f.

Andromeda coriacea Ait.

Hypoderma variegatum (B. et C.) Duby, ram.
Sporomega Andromedæ (Schw.) Duby, ram.

Andromeda ferruginea Walt.

Asteridium dothideoides Ell. et Ev., f. — A. lepidigenum Ell., f.
Linospora ferruginea Ell. et Mart., f.
Septoria pulchella B. et C., f.

Andromeda hypnoides L.

Micropeltis Blyttii Rostr., f.

Andromeda ligustrina Muhl.

Cryptosphæria vexata (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Cucurbitaria longitudinalis Peck, caul.
Didymosphæria grumata (Cke.) Rehm, ram.
Exobasidium Andromedæ Peck, ram.
Hypocrea rufa (Pers.) Fr., ram.
Melogramma fuliginosum Ell., ram.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Rhytisma decolorans Fr., f.
Sphærella punctiformis (Pers.) Rbh., f.
Sporomega cladophila (Lév.) Duby, ram. — S. degenerans (Fr.) Cda., ram.
Uredo Andromedæ Cke., f.
Valsa ligustrina Cke., ram.

Andromeda lycopodioides Pall.

Lophodermium gracile (Ehrbg.) Sacc., f. — L. orbiculare (Ehrbg.) Sacc., f.
Sphærella punctiformis (Pers.) Fr., f.

Andromeda nitida Bartr.

Corticium calceum Fr., ram.
Hypoderma variegatum (B. et C.) Duby, ram.
Lembosia Andromedæ Tracy et Earle, f., caul.
Sphæria Andromedæ Schw., f.
Sporomega Andromedæ (Schw.) Duby, ram.
Uredo Andromedæ Cke., f.

Andromeda polifolia L.

Eriosphæria Andromedæ (Rehm) Sacc., f.
Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f., caul.
Lophodermium intermissum Starb., caul.
Phoma andromedina Karst., f.
Rhytisma Andromedæ (Pers.) Fr., f., fr.
Sphærella Polifoliæ Ell. et Ev., f. — Sph. Wichuriana Schröt. var. Andromedæ-polifoliæ Schröt., f.
Sphæropezia Andromedæ (Fr.) Rehm, f., caul.
Sporomega cladophila (Lév.) Duby, ram.
Stictis radiata (L.) Pers., ram.
Stigmatea Andromedæ Rehm, f.
Venturia Cassandræ Peck, f.

Andromeda racemosa L.

Dimerosporium Ellisii Sacc., f.
Ramularia Andromedæ Ell. et Mart., f.
Sporomega Andromedæ (Schw.) Duby, ram.
Valsa delicatulata C. et E., ram.
Venturia pezizoidea Sacc. et Ell., f.

Andromeda salicifolia Lam.

Meliola Andromedæ Pat., f.

Andromeda tetragona L.

Cenangium arcticum (Ehrbg.) Fr., caul.
Didymella hyperborea (Karst.) Sacc., f.
Didymosphæria Cassiopes Rostr., f.
Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f.
Leptosphæria Andromedæ (Awd.) Sacc., f. — L. hyperborea (Fckl.) Berl. et Vogl., f.
Lophodermium orbiculare (Ehrbg.) Sacc., f.
Metasphæria Cassiopes Rostr., f.
Sclerotinia Cassiopes Rostr., fr.
Sphærella inconspicua Schröt., ped.
Venturia Myrtilli Cke., f.

Andropogon L.

Anthostoma mortuosum (Ell.) Sacc., culm.
Anthostomella phæosticta (Berk.) Sacc., f.
Apiospora Striola (Pass.) Sacc., culm.
Aulographum culmigenum Ell., culm.
Belonium aberrans (Peck) Sacc., culm. — B. Andropogonis (B. et C.) Sacc., culm. — B. subgibbosum (Ell.) Sacc., culm.
Chætomella Andropogonis C. et E., f.
Claviceps pusilla Ces., fr.
Coniosporium Arundinis (Cda.) Sacc., culm.
Corticium graminicolum Ell. et Ev., culm.
Darluca arcuata Ell. et Ev., f. — D. Filum (Biv.) Cast., f.
Dinemasporium graminum Lév., f., culm. — D. minimum C. et Ell., f. — D. strigosum (Fr.) Sacc., f., culm.
Gnomonia Andropogonis Ell. et Ev., f.
Gonytrichum fulvum Ell., f., culm.
Gorgoniceps dinemasporioides (Ell. et Ev.) Sacc., vag.
Helotium rhizogenum Ell. et Ev., rad.
Hypocrella atramentosa (B. et C.) Sacc., f.
Lecanidion clavatum (Ell.) Sacc., f., culm. — L. tuberculosum (Ell.) Sacc., f.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. herpotrichoides De Not., culm. — L. latebrosa (Ell.) Sacc., culm. — L. Michotii (West.) Sacc., culm.
Lophionema implexum Ell. et Ev., f., vag.
Mesobotrys graminicola (B. et Br.) Sacc., f.
Mollisia atriella Cke., culm. — M. stenostoma B. et C., culm.
Nectria epichloë Speg. et var. rosea Bres.,
Patellaria aureo-coccinea B. et C., culm.
Phomatospora Berkeleyi Sacc., culm.
Phyllachora Andropogonis (Schw.) Karst. et Har., f. — Ph. Graminis (Pers.) Fckl., f.
Physalospora Festucæ (Lib.) Sacc., f.

Andropogon L.

Pleospora pyrenophoroides Sacc., f.
Pleurotus perpusillus Fr., rhiz.
Puccinia erythræensis Pazschke, f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. substerilis Ell. et Ev., f.
Scutularia leucochæte (Ell. et Ev.) Sacc., vag.
Spegazzinia tessarthra (B. et C.) Sacc., culm.
Sphæria andropogicola Schw., f. — Sph. Andropogonis Schw., f. — Sph. luteo-maculata Schw., f.
Stictis arundinacea Pers., culm. — St. Sesleriæ Lib., f.
Tilletia irregularis Pazschke, f.
Trichopeziza albo-testacea (Desm.) Sacc., culm. — T. relicina Fckl., f., culm.
Uredo tonkinensis P. Henn., f.
Ustilago Cesatii F. de W., ovar. — U. cylindrica Peck, spic. — U. occulta P. Henn., culm. — U. Stuhlmanni P. Henn., inflor. — U. tonkinensis P. Henn., f.

Andropogon agrostoides Speg.

Tilletia calospora Pass., ovar.

Andropogon Allionii DC.

Pleospora Andropogonis Niessl, culm.

Andropogon angustifolius Parl.

Puccinia Cesatii Schröt., f.

Andropogon annulatus Forsk.

Schroeteria annulata Ell. et Ev., ovar.
Ustilago Andropogonis-annulati Bref., inflor

Andropogon argyraceus Schult.

Ustilago Brunkii Ell. et Gall., vag.

Andropogon arundinaceus Scop.

Ustilago cruenta Kühn, in paniculis. — U. Reiliana Kühn, spic. — U. Sorghi (Link) Pass., ovar.

Andropogon avenaceus Michx.

Phyllachora culmicola (Schw.) Sacc., culm.
Vermicularia punctans Schw., f.

Andropogon bicornis L.

Ustilago bicornis P. Henn., inflor. — U. culmiperda Schroet., culm.

Andropogon brevifolius Sw.

Epichloë Schumanniana P. Henn.

Andropogon condensatus H. B. K.
Ustilago guaranitica Speg., inflor.

Andropogon contortus L.
Puccinia graminis Pers., f., culm.
Ustilago Ischæmi Fckl., inflor. — U. monilifera Ell. et Ev., ovar.

Andropogon Exothecus Hack.
Epichloë Volkensii P. Henn., vag.

Andropogon furcatus Muhl.
Asteroma graminis West., culm.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Phyllachora graminis (Pers.) Fckl., f.
Puccinia Andropogonis Schw., f. — P. Phragmitis (Schum.) Kœrn., f.
Sorosporium Ellisii Wint., inflor.
Trichopeziza distincta (Peck) Sacc., culm.
Ustilago Andropogonis Kell. et Sw., ovar.

Andropogon foveolatus Del.
Ustilago Ischæmi Fckl., inflor.

Andropogon Gryllus L.
Colletotrichum Lineola Cda., f.
Dothidella fallax Sacc., f.
Puccinia Chrysopogi Barcl., f.
Septoria Grylli Sacc., f.
Spegazzinia ornata Sacc., f., culm.

Andropogon Hallii Hack.
Ellisiella caudata (Peck) Sacc., f.
Puccinia Andropogonis Schw., f.
Ustilago Andropogonis Kell et Sw., ovar.
Vermicularia affinis Sacc. et Br., culm.

Andropogon hirtus L.
Dothidella fallax Sacc., f.
Puccinia Cesatii Schröt., f.
Ustilago Ischæmi Fckl., inflor.

Andropogon Ischæmum L.
Ascochyta Ischæmi Sacc., f., culm.
Ceratostoma culmicolum Sacc., culm.
Cerebella Andropogonis Ces., glum., calyc.
Diplodia Ischæmi Pass., culm., rhiz.
Dothidella fallax Sacc., f.
Leptosphæria eustomoides Sacc., culm. — L. herpotrichoides De Not., culm. — L. Ischæmi Pass., culm. — L. Michotii (West.) Sacc., culm.

Andropogon Ischæmum L.
Puccinia Andropogonis Otth, f. — P. Cesatii Schröt., f.
Stagonospora Ischæmi Sacc., culm.
Stictis arundinacea Pers., culm.
Ustilago Ischæmi Fckl., inflor.

Andropogon lepidus Nees.
Sorosporium maranguensis P. Henn., inflor.
Uredo Andropogonis-lepidi P. Henn., f.

Andropogon leucostachyus H. B. K.
Ustilago leucostachya P. Henn., inflor.

Andropogon macrourus Michx.
Gorgoniceps dinemasporioides (Ell. et Ev.) Sacc., vag.
Sorosporium Ellisii Wint., inflor.
Uromyces graminicola Burr., f., culm.

Andropogon marginatus Steud.
Ceratium sphæroideum Kalchbr. et Cke.

Andropogon muricatus Retz.
Chætostroma aterrimum (Cke.) Sacc., f.
Coniosporium cinctum (B. et Br.) Sacc., f. — C. lineare (B. et Br.) Sacc., f.
Didymella Andropogonis Ell. et Ev., f.
Didymosphæria Andropogonis Ell. et Langl., culm.
Haplosporella tingens Ell. et Langl., culm.
Longloisula spinosa Ell. et Ev., culm.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. muricata Ell. et Ev., f.
Ophiobolus Andropogonis Ell. et Ev., f. — O. Medusæ Ell. et Ev. var. minor Ell. et Ev., f.

Andropogon nutans L.
Pleospora hysterioides Ell. et Ev., culm.
Puccinia clavispora Ell. et Barth., f. — P. omnivora Ell. et Ev., f.

Andropogon perforatus Trin.
Thecaphora Berkeleyana Fisch., spic.

Andropogon provincialis Lam.
Hypocrella Hypoxylon (Peck) Sacc., culm.
Puccinia Andropogonis Schw., f.
Sorosporium Ellisii Wint. var. provinciale Ell. et Gall., inflor.
Ustilago Andropogonis Kell. et Sw., ovar. — U. Ischæmi Fckl., inflor.

Andropogon pubescens Vis.
Ustilago Ischæmi Fckl., inflor.

Andropogon rufus Kunth.
Ustilago tume aciens P. Henn., inflor.

Andropogon saccharoides Sw.
Leptosphæria Puiggarii Speg., f.

Andropogon Schœnanthus L.
Uredo Kærnbachii P. Henn., f.

Andropogon scoparius Michx.
Ellisiella caudata (Peck) Sacc., f.
Pezizella planodisca P. et C., f.
Phoma culmicola Schw., culm.
Phyllachora graminis (Pers.) Fckl., f.
Puccinia Baryi (B. et Br.) Wint., f. — P. Phragmitis (Schum.) Kœrn., f.
Sphæria nervisequia Schw., f.
Sorosporium Ellisii Wint., inflor.

Andropogon tener Kunth.
Cerebella Andropogonis Ces., glum., calyc.

Andropogon tuberculatus Hack.
Ustilago Andropogonis-tuberculati Bref., inflor.

Andropogon virginicus L.
Anthostoma mortuosum (Ell.) Sacc., culm.
Aulographum culmigenum Ell., culm.
Fusarium Andropogonis Cke., f.
Gnomonia Andropogonis Ell. et Ev., f.
Lophodermium culmigenum (Fr.) Karst., culm.
Metasphæria infuscans Ell. et Ev., vag.
Puccinia Ellisiana Thüm., f.
Sorosporium Ellisii Wint., inflor. — S. Everhartii Ell. et Gall., spic.
Uromyces Andropogonis Tracy, f.

Androsace L.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Sphærella Primulæ (Awd.) Wint., f.

Androsace Chamæjasme Host.
Didymella Chamæjasmes (Fckl.) Berl. et Vogl., caul.
Pyrenophora Androsaces (Fckl.) Sacc., f. — P. helvetica (Niessl) Sacc., caul.

Androsace elongata L.
Peronospora Androsaces Niessl, f.

Androsace glacialis Hoppe.
Puccinia Dubyi Müll., f.

Androsace helvetica Gaud.
Pyrenophora Androsaces (Fckl.) Sacc., f.

Androsace Laggeri Huet.
Puccinia Dubyi Müll., f.

Androsace occidentalis Pursh.
Peronospora Androsaces (Fckl.) Sacc., f.

Androsace rotundifolia Hardw.
Septoria Androsaces Pat., f.

Androsace septentrionalis L.
Cryptosporium Androsaces Rostr., caul.
Peronospora Androsaces Niessl, f.

Androsæmum officinale All.
Didymella exigua (Niess) Sacc., caul. — D. nemoralis Sacc., f.
Diplodia Androsæmi Sacc., caul.
Lophiotrema præmorsum (Lasch) Sacc. var. Androsæmi Brun., caul.
Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.
Phoma leptidula Sacc., caul.

Aneimia tomentosa Sw.
Uredo Aneimiæ P. Henn., f.

Anemone L.
Phleospora Anemones Ell. et Kell., f.
Stagonospora Anemones Pat., pet.

Anemone acutiloba Daws. (cfr. Hepatica acutiloba).

Anemone alpina L. (Pulsatilla alpina).
Plasmopara pygmæa (Ung.) Schröt., f.
Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f. — U. sorosporioides Kœrn., f., pet.

Anemone baldensis L.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone Caroliniana Walt.
Æcidium punctatum Pers., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone coronaria L.
Æcidium punctatum Pers., f.
Gonytrichum rubrum Pat., rad.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone cylindrica Gray.
Æcidium Ranunculacearum DC., f.
Didymaria Ungeri Cda.. f.
Phleospora Anemones Ell. et Kell., f.
Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.

Anemone dichotoma L.
Æcidium Ranunculacearum DC., f.
Didymaria Ungeri Cda., f.
Plasmopara pygmæa (Ung.) Schroet. f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet, f.

Anemone japonica S. et Z.
Phyllosticta Anemones P. Brun.,
Septoria intermedia P. Brun., f.

Anemone montana Hoppe.
Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.

Anemone multifida DC.
Æcidium Ranunculacearum DC.. f.
Plasmopara pygmæa (Ung.) Schroet., f.
Puccinia fusca Relh.. f.

Anemone narcissiflora L.
Puccinia Schelliana Thüm., f. — P. vesiculosa Schlecht., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone nemorosa L.
Æcidium leucospermum DC., f. — Æ. punctatum Pers., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Plasmopara pygmæa (Ung.) Schröt., f.
Puccinia fusca Relh., f.
Sclerotinia tuberosa (Hedw.) Fckl., rad.
Septoria Anemones Desm., f. — S. silvicola Desm., f.
Synchytrium Anemones (DC.) Wor., f., ped.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone palmata L.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone parviflora Michx.
Pleospora stenospora Schröt., f., pet.

Anemone patens L.
Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone patens L. var. Nuttalliana Gray.
Puccinia fusca Relh., f.

Anemone pennsylvanica L.
Ægidium Ranunculacearum DC., f.
Payllosticta Anemones Ell. et Ev., f.
Plasmopara pygmæa (Ung.) Schröt, f.
Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone pratensis L. (Pulsatilla pratensis).
Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f. — P. fusca Relh., f.
Sphærella Pulsatillæ (Lasch) Awd., f.

Anemone Pulsatilla L.
Phlyctæna vagabunda Desm., f.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f., pet.
Sphærella Pulsatillæ (Lasch) Awd., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone quinquefolia L.
Puccinia fusca Relh., f.

Anemone ranunculoides L.
Ægidium leucospermum DC., f. — Æ. punctatum Pers., f.
Plasmopara pygmæa (Ung.) Schröt., f.
Puccinia fusca Relh., f. — P. singularis Magn., f.
Synchytrium Anemones (DC.) Wor., f., ped.

Anemone silvestris L.
Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f. — P. fusca Relh., f.
Septocylindrium Anemones Delacr., f.
Synchytrium Anemones (DC.) Wor., f., ped.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone sphenophylla Pœpp.
Ascochyta patagonica Speg., pet.

Anemone sulphurea L.
Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.

Anemone trifolia L.
Puccinia fusca Relh., f.
Septoria Anemones Desm., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone vernalis L. (Pulsatilla vernalis).
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Anemone Virginiana L.
Æcidium Ranunculacearum DC., f.
Didymaria Ungeri Cda., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Macrobatis platynus (Schw.) Starb., caul.
Phleospora Anemones Ell. et Kell., f.
Phyllosticta Ellisiana Lamb. et Fautr., f.
Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f.
Synchytrium Anemones (DC.) Wor., f., ped.

Anethum Fœniculum L.
Æcidium Fœniculi Cast., fr. — Æ. Umbelliferarum Boy. et Jacz., f., pet.
Physalospora fœniculacea (Mont.) Sacc., caul.

Anethum graveolens L.
Ascochyta anethicola Sacc., f.
Cyphella Tuba Weinm., caul.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Phoma Anethi (Pers.) Sacc., caul. — Ph. Preussii Sacc., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Angelica L.
Chætosphæria Angelicæ Crouan, caul.
Ciboria subularis Bull., fr.
Didymella nigrella (Fr.) Sacc., caul.
Hymenula vulgaris Fr., caul.

Angelica atropurpurea Hoffm.
Didymella Angelicæ (Ell. et Ev.) Sacc., caul.

Angelica Breweri Gray.
Phyllosticta Angelicæ Sacc., f.

Angelica genuflexa Nutt.
Puccinia Ellisii De Toni, f.

Angelica littoralis Fr.
Puccinia Angelicæ (Schum.) Fckl., f.

Angelica lucida L.
Sphæria Angelicæ-lucidæ Schw., f.

Angelica mexicana Vatke.
Asterina Pittieri Bomm. et Rouss., f.

Angelica pyrenaica Spr.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Angelica silvestris L.

Æcidium Angelicæ Rostr., f.
Anthostomella limitata Sacc., caul.
Comatricha Friesiana (De By.) Rost., caul.
Coniothyrium conoideum Sacc., caul.
Cylindrium Angelicæ (Cr.) Sacc., fr.
Dendryphium curtum B. et Br., caul.
Diaporthe Berkeleyi (Desm.) Nke., caul. — D. denigrata Wint., caul. — D. nigrella (Awd.) Niessl, caul.
Didymella operosa (Desm.) Sacc., caul.
Didymosphæria conoidea Niessl, caul.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
Fusicladium depressum (B. et Br.) Sacc., f.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
Gloniella perexigua (Speg.) Sacc., caul.
Gnomoniella Angelicæ (Fckl.) Sacc., caul.
Helotium erythropus (Saut.) Sacc., caul
Helminthosporium nodosum Crou., caul.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Leptosphæria conoidea De Not., caul. — L. Doliolum (Pers.) De Not., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul. — L. obesula Sacc., caul.
Leptostroma sphæroides Fr., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc. var. Angelicæ Karst., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Melomastia Friesii Nke., caul.
Microthyrium Angelicæ Fautr. et Roum., caul.
Mollisia plicata (Rehm) Sacc., caul.
Nævia diaphana Rehm, caul.
Nectriella chlorina (Crou.) Sacc., caul. — N. Umbelliferarum (Crou.) Sacc., caul.
Ophiobolus Bardanæ (Fckl.) Rehm, caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul. — O. tenellus (Awd.) Sacc., caul.
Pezizella tyrolensis Rehm, caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — Ph. dolosella (Karst.) Sacc., caul. — Ph. Perula (Pers.) Gill., caul.
Phoma complanata (Tode) Desm., caul. — Ph. fœniculina Sacc., caul. — Ph. nebulosa (Pers.) Mont., caul.
Phyllachora Angelicæ (Fr.) Fckl., f.
Phyllosticta Angelicæ Sacc., f.
Pistillaria uliginosa Crouan, caul.
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Angelicæ (Schum.) Fckl., f. — P. bullata (Pers.) Schröt., f. — P. Pimpinellæ (Str.) Link, f.
Pyrenopeziza Chailletii (Pers.) Fckl., caul. — P. obtrita (Pers.) Sacc., caul.
Rhabdospora pleosporoides Sacc. var. rubescens Karst., caul.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
Septoglœum Angelicæ (Cke.) Sacc., f.

Angelica silvestris L.
Sphærella brionnensis Sacc. et Malbr., f. — Sph. polygramma (Fr.) Niessl, caul. — Sph. rubella Niessl et Schröt., caul.
Stagonopsis virens Mont., caul.
Stigmatea Ostruthii (Fr.) Oud., f.
Synchytrium aureum Schroet., f., caul.
Tapesia pileo-crocata (Crou.) Sacc., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Angiopteris Teysmanniana De Vriese.
Ciboria vinosa Berl. et Sacc., stip.

Angræcum fragrans Thou.
Asteroma Angræci Gall. et Feuill., f.
Cercospora Angræci Feuill. et Roum., f.
Torula Galleti Roum., vag.

Anguillaria dioica R. Br.
Uredo Anguillariæ Cke., f.

Aniba perutilis
Phyllosticta Anibæ Massee, fr.

Anisacanthus Thurberi Gray.
Æcidium Anisacanthi Peck, f.

Anisotome geniculata Hook. f.
Æcidium Anisotomes Reich., caul., ped.

Anoda Cav.
Septoria Anodæ Speg., f.

Anoda Dilleniana Cav.
Phoma Dilleniana Rbh., caul.

Anoda hastata Cav.
Puccinia heterospora B. et C., f. — P. Malvacearum Mont., f.
Uredo Anodæ Lév., f.

Anomatheca cruenta Lindl.
Uromyces Anomathecæ Cke., f.

Anomodon viticulosus Hook. et Tayl.
Synchytrium piriforme Reinsch, f.

Anona L.
Æcidium Anonæ P. Henn., f.

Anona L.
Pestalozzia conglomerata Bres., pericarp.
Phoma helvola B. et C., f.

Anona Cherimolia Wendl.
Ascochyta Cherimoliæ Thüm., f.
Uredo Cherimoliæ Lagh., f.

Anona Forskalii DC.
Diplodia ægyptiaca Tassi, fr.

Anona triloba L.
Diplodia Anonæ Sacc., ram.
Hysterographium Anonæ Celotti, ram.

Anonaceæ
Æcidium anonaceicola P. Henn., f.
Meloplia Anonæ Speg., f.
Ophiodothis paraguariensis Speg., f.
Phoma helvola B. et C., f.
Phyllachora incarcerata (Berk.) Sacc., f.
Ypsilonia cuspidata Lev., f.

Ansellia Lindl.
Stachybotrys gracilis Em. March., f.

Ansellia congoensis Engl.
Trichosphæria Anselliæ E. March

Antennaria Grtn.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Antennaria alpina Gaertn.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.), Sacc., f.
Sphærella confinis Karst., f.

Antennaria plantaginifolia Hook.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.
Phyllosticta Antennariæ Ell. et Ev., f.

Anthemis L.
Clasterosporium tenuissimum (Nees) Sacc., f., fl.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phoma herbarum West., caul.

Anthemis arvensis L.
Peronospora leptosperma De By., f. — P. Radii De By., fl.

Anthemis austriaca Jcq.
Peronospora leptosperma De By., f. — R. Radii De By., fl.

Anthemis Cotula L.
Peronospora leptosperma De By., f.

Anthemis nobilis L.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.

Anthemis tinctoria L.
Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst., caul.

Anthericum L.
Hendersonia microsticta Berk., caul.

Anthericum ramosum L.
Pyrenopeziza denigrata (Kze.) Rehm, caul.

Anthistiria anathera Nees.
Puccinia Anthistiriæ Barcl., f., glum.

Anthistiria arundinacea Hassk.
Ustilago Bursa Berk., ovar.

Anthistiria ciliata L.
Tolyposporium Anthistiriæ Cobb, inflor.

Anthistiria tremula Nees.
Ephelis brevis B. et Br.

Anthoxanthum odoratum L.
Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Puccinia Anthoxanthi Fckl., f. — P. borealis Juel, f. — P. graminis Pers., f., culm.
Sphæria Anthoxanthi Kirchn., culm.
Tilletia Anthoxanthi Blytt, ovar. — T. striiformis (West.) Wint., f.

Anthoxanthum Puellii Lec. et Lam.
Puccinia Anthoxanthi Fckl., f.

Anthriscus Hoffm.
Hymenula Anthrisci Briard, caul.
Phoma perpusilla Karst., caul.

Anthriscus Cerefolium Hoffm.
Allophylaria subliciformis Karst., caul.

Anthriscus Cerefolium Hoffm.

Calonectria Bloxami (B. et Br.) Sacc., caul.
Diaporthe Berkeleyi (Desm.) Nke., caul.
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
Rhabdospora caulogena Sacc., caul. — Rh. pleosporoides Sacc. subsp. longior Karst., caul.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.

Anthriscus silvestris Hoffm.

Cercospora Scandicearum Magn., f.
Erysiphe Umbelliferarum (Lèv.) De By., f.
Glonium Striola (Fr.) Karst., caul.
Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst. var. inops Karst., caul. — L. Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Mollisia atro-cinerea Cke., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phoma Anthrisci Brun., caul. — Ph. complanata (Tode) Desm., caul.
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Protomyces macrosporus Ung., f., caul.
Pseudohelotium effugiens (Desm.) Sacc., caul. — P. eurotioides (Karst.) Sacc., caul. — P. tenuiculum (Karst.) Sacc., caul.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul. — P. denigrata (Kze.) Rehm, caul.
Septoria Anthrisci Pass. et Brun., f.
Trichopeziza crispula (Karst.) Sacc., caul. — T. sulphurea (Pers.) Fckl., caul.
Vermicularia complanata Karst., caul. — V. Dematium (Pers.) Fr. var. fennica Karst., caul.

Anthurium Schott.

Cæoma Anthurii Har., f.

Anthurium Hookeri Kunth.

Glœosporium minimum Karst. et Har., f.

Anthurium Martianum Koch.

Glœosporium Anthurii Allesch., f., pet.

Anthurium scandens Engl.

Dothidea Anthurii Bomm. et Rouss., f.

Anthyllis L.

Eutypa tetragona (Duby) Sacc., ram.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul

Anthyllis maritima Schwgg.

Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schröt., f

Anthyllis montana L.
Pleospora Anthyllidis Awd. et Niessl, caul.

Anthyllis Vulneraria L.
Ascochyta Vulnerariæ Fckl., f.
Cercospora brevipes Penz. et Sacc., f. — C. radiata Fckl., f.
Pleospora Anthyllidis Awd. et Niessl, caul.
Septoria Anthyllidis Sacc., f.
Sphærella Vulnerariæ Fckl., f.
Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schröt., f.

Antidesma L.
Asterina nubecula B. et C., f. — A. scutellifera Berk., f.
Puccinia æqualis P. Henn., f.

Antigonum Endl.
Coniosporium phyllophilum Karst., f.

Antirrhinum L.
Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fckl., caul.

Antirrhinum hispanicum Chav.
Phyllosticta Linariæ Sacc., f.

Antirrhinum majus L.
Ascochyta decipiens Pass., caul.
Chætophoma Antirrhini Rich., caps.
Chætostroma hysterioides Sacc., caul.
Diplodina Antirrhini Fautr., caul.
Heptameria Thuemeniana (Niessl) Sacc., caul.
Rhabdospora nigrella Sacc., caul.
Septoria Antirrhini Desm., f., caul.

Antirrhinum Orontium L.
Epicoccum Duriæanum Mont., f.
Peronospora Antirrhini Schroet., f. — P. Linariæ Fckl., f.
Phoma herbarum West., caul.

Antithamnion Plumula (Ell.) Thur.
Chytridium Plumulæ Cohn.

Antitrichia curtipendula Brid.
Cyphella Neckeræ Fr.

Apargia Taraxaci Willd.
Æcidium amphigenum Hazsl., f.

Apargia tergestina Hoppe.
Sphærotheca detonsa (Fr.) Kickx, f.

Apeiba Aubl.
Xylaria Apeibæ Mont., fr.

Apera Spica Venti P. B.
Erysiphe graminis DC., f., culm.
Helminthosporium fugax Wallr., culm.
Puccinia graminis Pers., f., culm.
Tilletia separata Kze., ovar.

Aphania senegalensis Radlk.
Septoria Aphaniæ P. Henn., f.

Aphanomyces De By.
Olpidiopsis Aphanomycis Cornu.
Pseudolpidium Saprolegniæ (Al. Br.) Fisch.

Apiocystis Brauniana
Chytridium Braunii Dang.

Apios tuberosa Mnch.
Cercospora tuberosa Ell. et Kell., f.
Microsphæra Ravenelii Berk., f.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f. — U. Phaseoli Wint., f.

Apium australe Thou.
Septoria apiicola Speg., f.

Apium graveolens L.
Cercospora Apii Fres., f.
Macrosporium ramulosum Sacc., caul.
Phlyctæna Magnusiana (Allesch.) Bres., f.
Phyllosticta Apii Halst., f.
Puccinia Apii (Wallr.) Plow., f. — P. Castagnei Thüm., f.
Ramularia Heraclei (Oud.) Sacc., f.
Rhabdospora nebulosa (Desm.) Sacc., caul.
Septoria Petroselini Desm., f.

Aplectrum hiemale Torr.
Fusicladium Aplectri Ell. et Ev., f.
Phyllosticta Aplectri Ell. et Ev., f.

Aplopappus Cass.
Puccinia tuberculans Ell. et Ev., f.

Aplopappus Bloomeri Gray.
Lamproderma robustum Ell. et Ev., trunc.

Aplopappus integrifolius T. C. Porter.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Aplopappus spinulosus Phil.
Puccinia variolans Harkn., f., ram.

Aplopappus squarrosus Hook. et Arn.
Puccinia variolans Harkn., f., ram.

Aplotaxis DC.
Erysiphe taurina Lév., f.
Septoria sordidula (Lév.) Sacc., f.

Apluda aristata L.
Uredo Apludæ Barcl., f.

Apluda mutica L.
Hendersonia minutissima Sacc., caul.

Apocyneæ
Meliola clavatispora Speg., f. — M. intermedia Gaill., f.
Munkiella Caá-guazú Speg., f. — M. impressa Speg., f.

Apocynum L.
Cercospora Apocyni Ell. et Kell., f.
Erysiphe Montagnei Lév., f.
Hypocrea armeniaca B. et C., f.
Læstadia Apocyni Ell. et Ev., caul.
Pestalozziella Andersoni Ell. et Ev., f.

Apocynum androsæmifolium L.
Cercospora Apocyni Ell. et Kell., f.
Cylindrosporium Apocyni Ell. et Ev., f.

Apocynum cannabinum L.
Æcidium Apocyni Schwein., f.
Cercospora Apocyni Ell. et Kell., f.
Nectria Apocyni Peck, caul.
Phyllosticta Apocyni Trel., f.
Septogloeum Apocyni Peck, f.
Septoria littorea Sacc., f.
Uromyces Demetrianus Pazschke, f.

Apocynum venetum L.
Melampsora Apocyni Tranzschel, f.
Septoria littorea Sacc., f.

Apocynum venetum L. var. sibiricum
Melampsora Apocyni Tranzsch., f.

Apodya brachynema Ehrbg.
Rozella Apodyae-brachynematis Cornu.

Apollonia canariensis Nees.
Gnomonia australis Wint., f.

Aporosa Lindleyana Baill.
Phyllachora exculpta (Berk.) Sacc., f.

Aposeris fœtida Less.
Æcidium Compositarum Mart. f.
Phyllosticta Aposeridis Allesch., f.
Protomyces Kreuthensis Kühn, f.

Aquilegia Trn.
Depazea Aquilegiæ Rbh., f.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.

Aquilegia alpina L.
Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Aquilegia atrata Koch.
Æcidium Aquilegiæ Pers., f.
Septoria Aquilegiæ Penz. et Sacc., f.

Aquilegia canadensis L.
Cercospora Aquilegiæ Kell. et Sw., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Aquilegia cœrulea James.
Puccinia Agrostidis Plow., I, f.
Sphærella cœrulea Ell. et Ev., caul.

Aquilegia glandulosa Fisch.
Æcidium Aquilegiæ Pers., f.
Glœosporium Aquilegiæ Thüm., f. — G. Martianoffianum Thüm., f.

Aquilegia Haenkeana Koch.
Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Aquilegia Jonesii Parry.
Sphærella Aquilegiæ Ell. et Gall., f., pet.

Aquilegia nigricans Baumg.
Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Aquilegia pyrenaica DC.
Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Aquilegia Sternbergii Rchb.
Æcidium Aquilegiæ Pers., f.

Aquilegia vulgaris L.
Æcidium Aquilegiæ Pers., f.
Ascochyta Aquilegiæ (Roum. et Pat.) Sacc., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Illosporium maculicolum Sacc., f.
Leptosphæria modesta (Desm.) Karst., caul.
Metasphæria Aquilegiæ Bres., caul.
Phoma Aquilegiæ Rich., caul. — Ph. herbarum West., caul.
Phyllosticta aquilegicola Brun., f.
Puccinia Agrostidis Plow., I, f.
Septoria Aquilegiæ Ell. et Kell., f. — S. Penzigii Cocc. et Mor., f.

Arabis L.
Æcidium Bahiæ B. et C., f.
Labrella infuscans Ell. et Barth., caul.
Phomatospora Berkeleyi Sacc., caul.
Pleospora platyspora Sacc., caul.
Puccinia arabicola Ell. et Ev., f.
Pyrenophora depressa Peck, caul.
Rhabdospora longissima Sacc., caul.
Sphærella pachyasca Rostr., f., caul.
Sphæria siliquosarum Schw., f.

Arabis alpina L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.
Fusarium foliicola Allesch., f.
Metasphæria Arabidis Johans., f.
Phoma Arabidis-alpini Allesch., caul. — Ph. siliquarum Sacc. et Roum., fr.
Phyllosticta alpina Allesch., f.
Septoria arabidicola Rostr., caul., fr.
Sirococcus cylindroides Sacc., caul.
Sphærella pachyasca Rostr., f.
Sphærulina islandica Rostr., caul.

Arabis arcuata Gray.
Puccinia Holboelli Rostr., f.

Arabis arenosa Scop.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.

Arabis arenosa Scop.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Arabis ciliata R. Br.
Phoma Berkeleyi Sacc., caul.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
Rhabdospora longissima Sacc., caul.
Septoria Arabidis Sacc., f.

Arabis furcata Wats.
Belonium arabicolum Ell. et Ev., caul.

Arabis Gerardi Bess.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Sphærella confinis Karst. var. Hambergii Rom. et Sacc., f.

Arabis Halleri L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Puccinia Thlaspeos Schub., f.

Arabis hirsuta L.
Cystopus candidus (Pers.) Lev., f., fr.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Thlaspeos Schub., f.
Tilletia Thlaspeos Beck, fr.

Arabis Holboelli Hornemann.
Ægidium monoicum Peck, f.
Hendersonia Arabidis Rostr., caul.
Phlyctæna Andersoni Ell., caul.
Pleospora platyspora Sacc., caul.
Puccinia Holbœlli Rostr., f.
Sphærella pachyasca Rostr., caul., f.

Arabis Hookeri Lgl.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f., pet.
Septoria Arabidis Sacc., f.

Arabis Lyallii Watson.
Cornularia sphæroidea (Ell.) Sacc., caul.
Puccinia aberrans Peck, f.

Arabis lyrata L.
Sphærella Cruciferarum (Fr.) Sacc., fr., caul.

Arabis muralis Bert.
Cystopus candidus (Pers,) Lév., f., fr.

Arabis petræa Lmk.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr.
Ustilago seminum Juel, sem.

Arabis pumila Jcq.
Nectria alpina Wint.. f.
Phialea micans (Saut.) Sacc., f.
Pleospora pyrenaica Niessl, f.

Arabis retrofracta Grah.
Æcidium monoicum Peck, f.

Arabis Thaliana L.
Macrophoma bacillaris (Sacc.) Berl. et Vogl., caul.
Puccinia Thlaspeos Schub., f.

Araceæ
Hypocrella Mölleriana P. Henn., f.
Phyllachora Engleri Speg., f.

Arachis hypogæa L.
Cercospora personata (B. et C.) Ell., f.
Puccinia Arachidis Speg., f.
Uredo Arachidis Lagh., f.
Uromyces Arachidis P. Henn., f.

Aralia L.
Asteridium apertum Pat., f.
Coniosporium phyllophilum Karst., f.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., trunc.
Leptosphæria comatella (C. et E.) Sacc., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Macrophoma Araliæ Sacc. et Berl., f.
Meliola Araliæ Mont., f.
Phyllosticta Araliæ Sacc. et Berl., f.
Physalospora Araliæ Pat., f.
Trichopeziza relicina (Fr.) Fckl., caul. — T. setigera (Phill.) Sacc., caul.
Tubercularia lutescens Link, ram., trunc.

Aralia arborea Vell.
Chætomium Araliæ Cda., f., caul.

Aralia californica Wats.
Septoria Araliæ Ell. et Ev., f.
Sphærella Araliæ Cke. et Harkn., f.

Aralia hispida Vent.
Triphragmium clavellosum Berk., f.

Aralia nudicaulis L.
Cercospora leptosperma Peck, f.
Triphragmium clavellosum Berk., f.

Aralia papyrifera Hook.
Sphærella papyrifera Pass., pet.

Aralia pulchra
Macrophoma millepunctata (Penz.) Berl. et Vogl., f.

Aralia racemosa L.
Acrospermum album Peck, caul.
Belonidium minimum Ell. et Ev., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Rehm, caul.
Ramularia repens Ell. et Ev., f.

Aralia Sieboldii Hort.
Colletotrichum peregrinum Pass., f.

Aralia spinifera
Phoma Araliæ Cke. et Mass., caul.

Aralia spinosa L.
Botryosphæria Araliæ Curt., cort.
Cercospora atro-maculans Ell. et Ev., f.
Diaporthe Araliæ Ell. et Ev., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Eutypella densissima Ell. et Ev., truno.
Fusarium nitidum B. et C., f., ram. — F. roseum Link, caul.
Haplosporella Araliæ Ell. et Ev., ram.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, ram. — H. variegatum (B. et C.) Duby, ram. — H. virgultorum DC., ram.
Hypoxylon coccineum Bull., ram.
Irpex lacteus Fr., ram.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Macrosporium commune Rbh., caul.
Næmatelia nucleata (Schw.) Fr., lign.
Pestalozzia brevipes Cke., pet.
Phoma melaleuca B. et C., pet.
Phyllachora nodicola (Schw.) Sacc., pet.
Phyllosticta Araliæ Ell. et Ev., f.
Stagonospora petiolorum Ell. et Ev., pet.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.
Vermicularia maculans (Lk.) Desm., caul. — V. petiolorum Schw., pet.

Araucaria Juss.

Diplodia sapinea (Fr.) Fckl., ram.
Glœosporium Araucariæ Karst. et Har., f.
Pestalozzia funerea Desm., f.

Araucaria Bidwellii Hook.

Diplodia acicola Sacc. var. Araucariæ Penz., f. — D. microsporella Sacc. var. Araucariæ Penz. et Sacc., f.
Hendersonia Araucariæ Thüm., f.

Araucaria brasiliensis Loud.

Collybia apiahyna Speg., f., strob.
Coniothyrium pallido-fuscum Sacc., f.
Hendersonia Araucariæ Thüm., f.
Pseudomeliola brasiliensis Speg., f.

Araucaria Cunninghamii Sweet.

Hendersonia Araucariæ Thüm., f.

Araucaria excelsa R. Br.

Capnodium Araucariæ Thüm., f., ram.

Araucaria imbricata Pav.

Clasterosporium gibbum Sacc. Rouss. Bomm., f.
Leptosphæria californica (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.
Pestalozzia funerea Desm., f.
Phoma deflectens S. B. R., f.
Stictis Araucariæ Phill. et Harkn., f.
Uleiella paradoxa Schröt., f.

Arauja albens Don.

Ascochyta Araujæ Speg., f.
Cercospora fumosa Speg., f.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Diplodiella diversa (Speg.) Sacc., sarm.
Glœosporium americanum Speg., f.
Phoma atrificans Speg., sarm.
Puccinia Araujæ Lév., f.
Septoria Araujæ Speg., f. — S. purpureola Speg., f.
Sphæropsis sarmenticola (Speg.) Sacc., sarm.

Arbutus L.

Fusidium verrucosum Mont., f.
Gloniopsis pulla De Not., ram.
Rhytisma Arbuti Phill., f.
Sporonema obturatum (Fr.) Sacc., ram.

Arbutus Andrachne L.

Phoma Andrachnes Lév., f.

Arbutus canariensis Duham.

Septoria Unedonis Rob. et Desm., f.

Arbutus longifolia Andr.

Cercospora Molleriana Wint., f.

Arbutus Menziesii Pursh.

Coccomyces quadratus (Kze. et Schm.) Karst., caul.
Corticium calceum (Pers.) Fr., ram.
Cryptosporium punctiforme Cke. et Harkn., f.
Cyphella Ravenelii B. et Rav., trunc.
Diatrype prominens Cke. et Harkn., ram.
Diplodia maculata C. et Harkn., f.
Discosia minima B. et C., f.
Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f.
Grandinia ocellata Fr., ram.
Homostegia rugodisca (Cke. et Harkn.) Sacc., f.
Macrophoma maculiformis (Cke. et Harkn.) Sacc., f.
Melasmia arbuticola Vize, f.
Phacidium Arbuti Cke. et Hark., f.
Sphærella arbuticola Peck, f. — Sph. maculiformis Awd., f.
Sphæropsis asterina (Cke. et Harkn.) Sacc., f.
Stictis radiata (L.) Pers., ram.
Uredo Arbuti Diet. et Holw., f.

Arbutus Unedo L.

Alternaria sirodesmioides Togn., trunc.
Anthostomella Unedonis (De Not.) Sacc., trunc.
Ascochyta Unedonis Sacc., f.
Ceratostomella Unedonis H. Fabre, caul.
Cercospora Molleriana Wint., f.
Coccosporium Unedonis De Not., ram
Coryneum microstictum B. et Br., ram.
Diplodia Unedonis Brun., ram.
Discosia vagans De Not., f.
Eutypa Fraxini (Nke.) Sacc., ram.
Lophiostoma vagans H. Fabre, ram.
Patellina leucoloma (Dur. et Mont.) Sacc., cort.
Phyllosticta Arbuti (Desm.) Sacc., f., — Ph. microsticta Dur. et Mont., f., ram. — Ph. Arbuti-Unedonis Pass., f.
Rosellinia appendiculata Berl. et Vogl., ram.
Septoria Arbuti Pass., f. — S. Unedonis Rob. et Desm., f.
Valsa ceratophora Tul. var. Arbuti B. et V., ram.

Arcella
Olpidium Arcellæ Sorok.

Arceuthobium pusillum Engelm.
Wallrothiella Arceuthobii (Peck) Sacc., caps.

Archangelica Hoffm.
Orbilia minutissima Rostr., caul.
Septoglœum Angelicæ (Cke.) Sacc., f.

Archangelica atropurpurea Hoffm.
Fusicladium Angelicæ Ell. et Ev., f. — F. depressum (B. et Br.) Sacc., f.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.
Septoria Dearnessii Ell. et Ev., f.
Sphærella Angelicæ Ell. et Ev., caul.

Archangelica decurrens Led.
Fusicladium depressum (B. et Br.) Sacc., f.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Archangelica littoralis Ag.
Puccinia Archangelicæ Blytt, f.

Archangelica officinalis Hoffm.
Asteroma Robergei Desm., caul.
Coniosporium Angelicæ Rostr., caul.
Cudoniella fructigena Rostr., fr.
Erysiphe Umbelliferarum (Lev.) De By., f.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Læstadia Archangelicæ Rostr., caul.
Orbilia minutissima Rostr., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phoma complanata (Tode) Desm., caul.
Phyllachora Angelicæ (Fr.) Fckl., f.
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.
Pyrenophora phæocomes (Reb.) Sacc., caul.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
Septoglœum Angelicæ (Cke.) Sacc., f.

Arctagrostis latifolia Gris.
Læstadia graminicola Rostr., culm.
Leptosphæria Rousseliana (Desm.) Ces. et De Not., vag.
Mollisia graminea Karst., culm.
Pleospora Arctagrostidis Oud., caul.
Sphærella Tassiana De Not., f.

Arctostaphylos Adans.

Anthostoma sustentum (Plow.) Sacc., ram.
Cryptosporium falcatum Cke. et Harkn., f.
Epiclinium phacidioides Sacc. et Rom., f., ram.
Exoascus fulgens (Cke. et Harkn.) Sacc., f.
Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f.
Harknessia Arctostaphyli Cke. et Harkn., f.
Sporodesmium induratum Cke., f.
Venturia Arctostaphyli Cke. et Harkn., f.

Arctostaphylos alpina Spr.

Asteroma alpinum Sacc., f.
Gloeosporium alpinum Sacc., f.
Melampsora sparsa Wint., f.
Sphærella Arbuti Fr., f. — Sph. grumiformis Karst., f.
Teichospora propendula Karst., trunc.
Venturia alpina Sacc., f.

Arctostaphylos glauca Lindl.

Botryosphæria Arctostaphyli (Plowr.) Sacc., lign.
Sphæropsis Arctostaphyli (Vize) Sacc., f.

Arctostaphylos Manzanita Ell.

Phyllosticta amicta Ell. et Ev., f.

Arctostaphylos nevadensis Gray.

Hypoderma tunicatum Ell. et Ev., ram.
Melanomma alpestre Ell. et Ev., ram.
Placosphæria Arctostaphyli Ell. et Ev., ram.

Arctostaphylos pumila Nutt.

Harknessia Arctostaphyli Cke. et Harkn., f.

Arctostaphylos pungens H. B. K.

Exobasidium Arctostaphyli Harkn., f.
Glonium stellatum Mühl., lign.
Hysterographium vulvatum (Schw.) Sacc., ram.
Sphæropsis Arctostaphyli (Vize) Sacc., f.
Trichopeziza labrosa (Phill. et Harkn.) Sacc., f.

Arctostaphylos Uva ursi L.

Asterina conglobata B. et C., f.
Chrysomyxa Arctostaphyli Diet., f.
Coccomyces quadratus (Kze. et Schm.) Karst. subsp. ursinus Sacc. et Paol., f.
Coryneum arbuticolum (Sow.) Sacc., f.
Diplodia arbuticola (Fr.) Berk., f.
Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f., caul.

Arctostaphylos Uva ursi L.
Godronia Ledi (Alb. et Schw.) Karst., f.
Pestalozzia depazeiformis Awd., f.
Phacidium Arctostaphyli Karst., f.
Sphæria obturata Fr., f.

Arctostaphylos viscida Gr.
Phyllosticta amicta Ell. et Ev., f.

Arcyria Hall.
Monosporium articulatum Bon.
Stilbum tomentosum Schrad.
Verticillium Rexianum Sacc.

Arcyria cinerea (Bull.).
Stilbum echinatum Ell. et Ev. — St. tomentosum Schrad.

Ardisia Sw.
Capnodium Thwaitesii Berk., caps.
Fumago vagans Pers., f.

Areca L.
Cyphella epileuca B. et C.
Fusarium Nectriæ-palmicolæ P. Henn., f
Marasmius Arecarius Lour., caud.

Areca Catechu L.
Brachysporium Arecæ (B. et Br.) Sacc., f.

Areca oleracea Jcq.
Depazea Arecæ Spreng., f.

Areca sapida Sol.
Gloeosporium Palmarum Oud., vag.
Phoma palmicola Wint., f.

Arenaria L.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f. — P. Venziana Sacc., f.

Arenaria biflora Watson.
Durella Grœnlandica (Rostr.) Sacc., caul.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f. — Sph. Tassiana De Not., f.

Arenaria ciliata L.
Sphærella tingens Niessl, f.

Arenaria congesta Nutt.
Ustilago Arenariæ Ell. et Ev., fl.

Arenaria diffusa Ell.
Uredo arenariicola P. Henn., f.

Arenaria Grœnlandica Spreng.
Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.

Arenaria leptoclados Guss.
Puccinia Arenariæ (Schum) Schröt., f., caul.

Arenaria Michauxii Hook. f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Arenaria norvegica Gunn.
Sphærella densa Rostr., f.

Arenaria pungens Clem.
Puccinia fragilis Tracy et Gall., f.

Arenaria serpyllifolia E.
Peronospora Alsinearum Casp., f. — P. Arenariæ (Berk.) Tul.. f.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Arenaria tetraquetra L.
Helminthosporium nubigenum Speg., f.
Venturia nubigena Speg., f.

Arenaria verna L.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia hysteriiformis Peck, f.
Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.

Arenaria verna L. var. hirta Watson.
Hendersonia tenella Schröt., f.
Sphærella Tassiana De Not., f.

Arenga saccharifera Mart.
Graphiola Phœnicis Poit., f.

Argemone platyceras Link.
Alternaria lancipes Ell. et Ev., f.
Glœosporium Argemones Ell. et Ev., f.

Argyreia elliptica Arw.
Æcidium Argyreiæ B. et Br., f.

Argyreia megapotamica Gris.
Cercospora Cordobensis Speg., f.

Argyrolobium calycinum Jaub. et Spach.
Uromyces striatus Schroet., f.

Argyrothamnia tricuspidata Müll. Arg.
Asteroma Argyrothamniæ Allesch., f.

Arisæma Dracontium Schott.
Æcidium Dracontii Schwein., f., pet.

Arisæma triphyllum Schott.
Uromyces Caladii (Schw.) Farl., f.

Arisarum simorhinum Dur.
Septoria Arisari (Dur. et Mont.) Sacc., f.

Arisarum vulgare Targ.-Toz.
Phyllosticta Arisari Bres., f.
Septoria Arisari (Dur. et Mont.) Sacc., f.

Aristida L.
Puccinia aristidicola P. Henn., f.
Uromyces Aristidæ Ell. et Ev., f.
Ustilago Bornmülleri P. Magn.

Aristida basiramea Engelm.
Uromyces Aristidæ Ell. et Ev., f.

Aristida cyanantha Steud.
Ustilago Aristidæ-cyananthæ Bref., fr.

Aristida dichotoma Michx.
Hendersonula Aristidæ (Schw.) Ell., f.
Phyllachora Aristidæ (Schw.) Sacc., f.
Sorosporium Ellisii Wint., inflor.

Aristida pallens Cav.
Placosphæria Aristidæ Allesch., f.
Sorosporium Aristidæ Neg.

Aristida pungens Desf.
Puccinia Aristidæ Tracy, f.

Aristida purpurascens Poir.
Hendersonula Aristidæ (Schw.) Ell., f.

Aristida purpurascens Poir.
Hypocrella Hypoxylon (Peck) Sacc., culm.
Ophiodothis Aristidæ Atk., culm.
Phyllachora Aristidæ (Schw.) Sacc, f.

Aristida purpurea Nutt.
Uromyces Aristidæ Ell. et Ev., f.
Ustilago Aristidæ Peck, in paniculis.

Aristida Rusbyi Scribner.
Sorosporium consanguineum Ell. et Ev., ovar.

Aristida stricta Michx.
Hendersonia effusa B. et C., culm.
Hypocrella Hypoxylon (Peck) Sacc., culm.
Phyllachora Aristidæ (Schw.) Sacc., f.

Aristolochia Tourn.
Diaporthe Tulasnei Nke., caul.

Aristolochia Clematites L.
Ascochyta Aristolochiæ Sacc., f.
Cercospora olivascens Sacc., f.
Puccinia Aristolochiæ (DC.) Wint., f.
Sacidium Spegazzinianum Sacc., f.
Septoria Aristolochiæ Sacc., f. et var. maculicola Brun., f.
Sphærella Clematitis Oud., caul.
Trichopeziza leucophæa (Pers.) Rehm, caul.

Aristolochia longa L.
Cercospora olivascens Sacc., f.
Puccinia Aristolochiæ (DC.) Wint., f.

Aristolochia Maurorum L.
Puccinia Aristolochiæ (DC.) Wint., f.

Aristolochia pallida Willd.
Puccinia Aristolochiæ (DC.) Wint., f.

Aristolochia rotunda L.
Puccinia Aristolochiæ (DC) Wint., f.

Aristolochia sempervirens L.
Phyllosticta Aristolochiæ Tassi, f.

Aristolochia serpentaria L.
Cercospora Serpentariæ Ell. et Ev., f.
Diplodia radicicola Tassi, rad.

Aristolochia Sipho L'Hér.
Diaporthe Tulasnei Nke., caul.
Didymosphæria epidermidis (Fr.) Fckl., caul. — D. diplospora (Cke.) Rehm, caul.
Phoma herbarum West., caul.
Vermicularia Siphonis Thüm., f.

Aristolochia tomentosa Sims.
Sphæropsis Squieriæ Clint., caul.

Aristotelia L'Hér.
Erysiphe densa Berk., f.

Aristotelia racemosa Hook. f.
Cercospora Aristoteliæ Cke., f.
Sphærella Aristoteliæ Cke., f.

Armeria Willd. (cfr. Statice).
Pleospora platyspora Sacc., caul.

Armeria alpina Willd.
Uromyces Limonii (DC.) Lév., f., caul.

Armeria andina Pœpp.
Pleospora freticola Speg., ram.
Sphærella magellanica Speg., caul.

Armeria chilensis Boiss.
Uromyces Limonii (DC.) Lév., f., caul.

Armeria globulariæfolia Desf.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh. var. Armeriæ Sacc., caul.

Armeria longibracteata
Uromyces Limonii (DC.) Lév., f., caul.

Armeria maritima Willd.
Uromyces Limonii (DC.) Lév., f., caul.

Armeria plantaginea Willd.
Coniothyrium scapisedum Sacc. et Speg., caul.
Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.

Armeria Sibirica Turcz.
Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
Pleospora platyspora Sacc., caul.

Armeria vulgaris Willd.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Armeria vulgaris Willd.
Sphærella pachyasca Rostr., f.
Uromyces Limonii (DC.) Lév., f. caul.

Armillaria mellea Vahl.
Cladosporium epimyces Cke.
Endomyces decipiens (Tul) Reess.
Hypomyces decipiens Tul.

Armoracia rusticana Fl. W. (cfr. Cochlearia Armoracia L.).
Ascochyta Armoraciæ Fckl., f.
Cercospora Armoraciæ Sacc., f.
Phyllosticta Orbicula Ell. et Ev., f.
Septoria Armoraciæ Sacc., f.
Sphærella Armoraciæ (Fckl.) Oud., f.

Arnica cordifolia Hook.
Entyloma arnicale Ell. et Ev., f.
Puccinia arnicalis Peck, f.
Ramularia arnicalis Ell. et Ev., f.

Arnica foliosa Nutt.
Puccinia nuda Ell. et Ev., f.

Arnica montana L.
Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.
Phyllosticta Arnicæ Fckl., f.
Septoria Arnicæ Fckl., f.
Sphærella Arnicæ Speg., f.

Arnoseris minima Lk.
Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.

Aronia rotundifolia Pers.
Aulographum vagum Desm., f.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Gymnosporangium juniperinum (L.) Fr., I, f.

Aronicum Necker.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Aronicum altaicum DC.
Coleosporium Safianoffianum Thüm., f.

Aronicum Clusii Koch.
Puccinia Aronicæ-scorpioides (DC.) Mass., f. — P expansa Link, f.
Sphærella Aronici Fckl., f.

Aronicum scorpioides Koch.
Fusicladium Aronici Sacc., f.
Puccinia Aronicæ-scorpioides (DC.) Magn., f.
Sphærella Aronici Pckl., f.

Arrabidæa DC.
Phyllachora Arrabidææ P. Henn., f.

Arrabidæa conjugata Mart.
Uredo Arrabidææ P. Henn., f.

Arrabidæa subsericea
Uredo Arrabidææ P. Henn., f.

Arracacha DC.
Cercospora Arracachæ Pat., f.

Arracacia Hartwegi Gr.
Puccinia Jonesii Peck, f.

Arrhenia Auriscalpium Fr.
Microsphæra Bresadolæ (Quél.) Bres.

Arrhenatherum elatius M. K.
Ascochyta graminicola Sacc., f.
Cintractia Avenæ Ell. et Tracy, ovar.
Exobasidium graminicolum Bres., f.
Phyllosticta stomaticola Bæuml., f.
Puccinia coronata Cda., f. — P. coronifera Kleb., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. Magelhænica Peyr., f. — P. perplexans Plow., f. — P. persistens Plow., f. — P. Phlei-pratensis Eriks. et Henn., f. — P. Rubigovera (DC.) Wint., f.
Sphærella lineolata (Desm.) De Not., f.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
Uredo Avenæ Cast., f.
Urocystis Agropyri (Preuss) Schröt., f. — U. occulta (Wallr.) Rbh., f.
Uromyces Dactylidis Otth, f., culm.
Ustilago Notarisii Fisch. d. W., f. — U. perennans Rostr., inflor.

Artemisia L.
Æcidium Compositarum Mart. var. Artemisiæ C. et E., f.
Alternaria hispidula Ell., caul., f.
Camarosporium Compositarum (Cke. et Harkn.) Sacc., caul.
Cladosporium fuscum Link, f., caul.
Cucurbitaria solitaria Ell., caul. — C. umbilicata Ell., caul.
Cyphella Capula (Holm.) Fr. var. flavescens Pat., caul.
Diaporthe Arctii (Lasch) Nke., caul.

Artemisia L.

Didymosphæria brunneola Niessl, caul.
Dothidea Artemisiæ (Schw.) Cke., caul. — D. tetraspora B. et Br., ram.
Fusarium roseum Lk., caul.
Haplosporella opaca (C. et Ell.) Sacc., caul.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Leptosphæria cervispora (K. et C.) Sacc., caul. — L. Owaniæ Kalch. et Cke., [caul.
Macrophoma Artemisiæ (Kalch. et Cke.) Berl. et Vogl., caul.
Melanomma occidentale (Ell.) Sacc., caul.
Melomastia Friesii Nke., caul.
Metasphæria metuloidea (Kalchbr. et Cke.) Sacc., caul
Pistillaria Quéletii Pat., caul.
Pleospora lanceolata (K. et Cke.) Sacc., caul. — P. refracta (Kalch. et Cke.) Sacc., caul.
Pyrenophora hispida (Niessl) Sacc., caul.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
Rosellinia ovalis Ell., caul.
Schizoxylon decipiens Karst., caul.
Sterigmatocystis lutea Bain., sem.
Stuartella sulcata (Ell.) Sacc., caul.
Teichospora variabilis Ell. et Ev., caul.
Tubercularia herbarum Fr., caul.

Artemisia Abrotanum L.

Aposphæria Artemisiæ (Cda.) Sacc., rad., caul.
Cucurbitaria Abrotani Fautr., caul.
Cytospora Abrotani Fautr., caul.
Diplodia Abrotani Fckl., caul.
Dothidea Artemisiæ Schw.,
Puccinia Tanaceti DC., f., caul.
Tubercularia Abrotani Fautr., ram. — D. granulata Pers., ram.

Artemisia Absinthium L.

Camarosporium æquivocum (Pass.) Sacc., caul.
Cercospora Absinthii (Peck) Sacc., f. — C. olivacea Otth, f.
Cyathus fascicularis (Schw.) De Toni, rad.
Læstadia Absinthii Pass., caul.
Leptosphæria glœospora (B. et Curr.) Sacc., caul. — L. suffulta (Nees) Niessl, caul.
Phoma herbarum West., caul. — Ph. picea (Pers.) Sacc., caul.
Pseudohelotium Absinthii (Lasch) Sacc., caul.
Puccinia Tanaceti DC., f., caul.
Pyrenophora hispida (Niessl) Sacc., caul.
Schizostoma vicinellum Sacc., caul.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul.
Trichopeziza Absinthii (Lasch) Sacc., caul. — E. relicina (Fr.) Fckl., caul.
Tubercularia Abrotani Fautr., caul.

Artemisia afra Jacq.
Chætomella Artemisiæ Cke., f.

Artemisia annua L.
Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia austriaca Jacq.
Puccinia Asteris Duby, f., caul.

Artemisia Baumgartenii Bess.
Sphærella eriophila Niessl, f., caul.

Artemisia biennis Willd.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.
Erysiphe Linkii Lév., f.
Peronospora leptosperma De By., f.

Artemisia borealis Pall.
Pleospora Abromeitiana P. Henn., caul. — P. herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Tanaceti DC., f.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Artemisia californica Less.
Montagnella tumefaciens (Ell. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.
Plowrightia tuberculiformis (Ell.) Sacc., caul.
Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia campestris L.
Erysiphe Linkii Lév., f.
Helminthosporium Artemisiæ Cda., caul., rad.
Heptameria uncinata (Niessl) Rehm, caul.
Leptosphæria Artemisiæ (Fckl.) Awd., caul. — L. cæspitosa Niessl, caul. — L. crustacea Schroet., caul. — L. dumetorum Niessl, caul. — L. helminthospora (Ces.) De Not., caul. — L. valesiaca Wegel., caul.
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul. — L. insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. macrostomoides De Not. subsp. Rehmianum Sacc., caul.
Lophiotrema Artemisiæ H. Fabre, caul. — L. crenatum (Pers.) Sacc., caul.
Mollisia fusco-rubra (Rehm) Sacc., caul.
Ophiobolus compressus Rehm, ram.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phoma picea (Pers.) Sacc., caul.
Pleospora coronata Niessl, caul. — P. eximia Rehm, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Pseudohelotium Absinthii (Lasch) Sacc., caul. — P. cæspitulosum (Bres.) Sacc., caul.

Artemisia campestris L.

Puccinia Asteris Duby, f., caul. — P. Tanaceti DC., f.
Rhabdospora Greschikii Bres., caul.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul.
Solenia granulosa Fckl., caul.
Teichospora Artemisiæ H. Fabre, caul.
Trichopeziza badia (Rehm) Sacc., caul. — T. relicina (Fr.) Fckl., caul.

Artemisia camphorata Vill.

Camarosporium æquivocum (Pass.) Sacc., caul.
Diaporthe oblita Sacc. et Speg., ram.
Dichomera æquivoca Pass., caul.
Didymella chætostoma Pass., caul.
Eutypa ludibunda Sacc., caul.
Gloniella minima Sacc., caul.
Leptosphæria camphorata Pass., caul.
Lophiosphæra anaxæa (Sacc.) Trev., caul.
Morinia pestalozzioides Berl. et Bres., caul.
Puccinia Tanaceti DC., f.
Sporocybe aterrima (Rbh.) Sacc., caul.

Artemisia cana Pursh.

Clasterosporium dothideoides Ell. et Ev., ram.
Leptosphæria Artemisiæ (Fckl.) Awd., caul.
Melanomma tetonense Ell. et Ev., cort.
Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia canadensis Michx.

Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia discolor Dougl.

Æcidium Compositarum Mart., f.
Erysiphe Linkii Lév., f.

Artemisia dracunculoides Pursh.

Æcidium Compositarum Mart., f.
Erysiphe Linkii Lév., f.
Puccinia Tanaceti DC., f.
Rhabdospora Artemisiæ Ell. et Ev., caul.

Artemisia Dracunculus L.

Æcidium Dracunculi Thüm., f.
Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia frigida Willd.

Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia glacialis L.
Sphærella eriophila Niessl, f., caul.

Artemisia glauca Pall.
Æcidium Martianoffianum Thüm., f., caul.
Erysiphe Linkii Lév., f.
Helminthosporium Artemisiæ Cda., caul., rad.
Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia Halodendron Turcz.
Æcidium Martianoffianum Thüm., f., caul.

Artemisia Herba alba Asso.
Hysterographium Artemisiæ Pat., caul.
Leptosphæria rhothomagensis Sacc. var. Artemisiæ Pat., caul.
Metasphæria Artemisiæ Pat., caul.
Orbilia serpentina Pat., caul.
Pleospora Artemisiæ Pat., caul.

Artemisia lanata Willd.
Sphærella eriophila Niessl, f., caul.

Artemisia Ludoviciana Nutt.
Æcidium Compositarum Mart., f.
Acanthostigma occidentale (Ell. et Ev.) Sacc., caul.
Erysiphe Linkii Lév., f.
Peronospora Halstedii Farl., f. — P. leptosperma De By., f.
Puccinia Tanaceti DC., f.
Septoria Artemisiæ Pass., f.

Artemisia macrantha Led.
Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia maritima L.
Cladosporium obtectum Rbh., f.
Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia monogyna W. K.
Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia Mutellina Vill.
Sphærella eriophila Niessl, f., caul.

Artemisia pontica L.
Puccinia Tanaceti DC., f., caul.

Artemisia pycnocephala DC.
Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.

Artemisia pycnocephala DC.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
Puccinia Tanaceti DC., f.

Artemisia scoparia W. K.
Leptosphæria Artemisiæ (Fckl.) Awd., caul.
Rhabdospora Greschikii Bres., caul.

Artemisia scopulorum Gray.
Macrophoma Raui (Peck) Berl. et Vogl., f.

Artemisia serrata Nutt.
Erysiphe Linkii Lév., f.
Peronospora leptosperma De By., f.

Artemisia spicata Wulf.
Pyrenophora helvetica (Niessl) Sacc., caul.
Sphærella eriophila Niessl, f., caul.

Artemisia tridentata Nutt.
Leptosphæria lasioderma Ell. et Ev., caul.
Puccinia Tanaceti DC., f., caul.
Sporodesmium macrosporioides Ell. et Gall., caul.

Artemisia vulgaris L.
Allophylaria subliciformis Karst., caul.
Camarosporium affine Sacc. Bomm. Rouss., caul.
Cercospora ferruginea Fckl., f.
Cercospora fuscescens Niessl, caul.
Ciboria clavipes Hazsl., caul.
Cyphella villosa (Pers.) Karst., caul.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.
Diaporthe grammodes (De Not.) Sacc., caul. — D. orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Erysiphe Linkii Lév., f.
Haplosporella opaca (Cke. et Ell.) Sacc., caul.
Helminthosporium Artemisiæ Cda., caul., rad.
Leptosphæria Artemisiæ (Fckl.) Awd., caul. — L. cæspitosa Niessl, caul. — L. dumetorum Niessl, caul. — L. helminthospora (Ces.) De Not., caul. — L. Kalmusii Niessl, caul. — L. purpurea Rehm, caul.
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.
Nectriella Artemisiæ Fautr., caul
Niptera leucostoma (Karst.) Sacc., caul.
Ophiobolus tenellus (Awd.) Sacc., caul.
Patinella artemisioides (R. et P.) Sacc., caul.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phoma ferruginea Sacc., f.
Pleospora multiseptata Starb., caul. — P. vulgaris Niessl, ram.

Artemisia vulgaris L.

Pseudohelotium eurotioides (Karst.) Sacc., caul. — P. micaceum (Pers.) Sacc., caul.
Puccinia Asteris Duby, f., caul. — P. Tanaceti DC., f.
Pyrenopeziza Artemisiæ (Lasch) Sacc., caul.
Reticularia carnea (Schum.) Fr.
Rhabdospora Artemisiæ Trail, caul. — R. tomispora Berl. et Bres., caul.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul. — Sch. decipiens Karst., caul.
Septoria Artemisiæ Pass., f. — S. fusca Peck, f.
Sphærella ferruginea Fckl., f.
Teichospora trabicola Fckl., caul.
Trichopeziza crispula (Karst.) Sacc., caul. — T. leucophæa (Pers.) Rehm, caul. — T. mollissima (Lasch) Fckl., caul. — T. relicina (Fr.) Fckl., caul. — T. sulphurea (Pers.) Fckl., caul.

Artemisia vulgaris L. var. californica.

Glœosporium phyllachoroides Ell. et Ev., f.

Arthonia Ach.

Torula lichenicola Linds.

Arthonia astroidea Ach.

Pharcidia Arthoniæ (Arn.) Wint., thall.

Arthraxon Beauv.

Uromyces Arthraxonis P. Henn., f.

Arthrodesmus Ehrb.

Bicricium Naso Sorok.

Artocarpaceæ

Septoria crustacea Welw. et Curr., f.
Xylaria axillaris Welw. et Curr., ram.

Artocarpus Forst.

Hymenochæte noxia Berk., trunc.
Phyllachora microcenta (B. et Br.) Sacc., f.

Artocarpus incisa L.

Xylaria herculea (Miq.) Cke., trunc.

Artocarpus integrifolia L.

Marshalia constellata (B. et Br.) Sacc., f. — M. spurcaria (B. et Br.) Sacc., f.
Mucor Artocarpi B. et Br., fr. — M. fuscus (B. et C.) Berl. et De Toni, fr.
Pyrenochæta seminicola (B. et Br.) Sacc., sem.
Septoria Artocarpi Cke., f.

Artocarpus integrifolia L.
Sphærostilbe repens B. et Br., lign.
Strumella Darntiana Roum. et Wint., f.

Artocarpus Lakoocha Roxb.
Sphæropsis anomala B. et Br., ram.
Uredo Artocarpi B. et Br., f.

Arum L.
Cephalotrichum minimum (Fr.) Sacc., f.
Physalospora inanis (Schw.) Sacc., f.

Arum campanulatum Roxb.
Botrytis Mucedo (Cda.) Sacc., infloresc.

Arum italicum Mill.
Æcidium Ari Desm., f.
Ascochyta arophila Sacc., f.
Cæoma Ari-italici (Requ.) Rud., f.
Colletotrichum Montemartinii Togn., f.
Ellisiella Ari Desm., f.

Arum maculatum L.
Æcidium Ari Desm., f.
Cæoma Ari-italici (Requ.) Rud., f.
Ellisiella Ari Pass., f.
Puccinia Phalaridis Plow., I, f.
Ramularia Ari Fautr., f.
Rhizopus reflexus Bain., f.
Septoria Ari Desm., f.
Ustilago plumbea Rostr., f., pet.
Vermicularia trichella Fr., f.

Arum triphyllum L.
Æcidium Dracontii Schwein., f., pet.

Arundinaria Michx.
Anthostomella albocincta Ell. et Ev., culm.
Didymosphæria Arundinariæ Ell. et Ev., culm.
Hypocrella tuberiformis (B. et Rav.) Atkins., culm.
Puccinia corticioides B. et Br., f.
Rosellinia geasteroides Ell. et Ev., culm.
Trichosphæria Arundinariæ Ell. et Ev., culm.
Valsaria pustulans (Ell. et Ev.) Sacc., caul.

Arundinaria falcata Nees.
Ascochyta Arundinariæ F. Tassi, f.

Arundinaria gigantea Nutt.

Melanconium sphærospermum (Pers.) Link, culm.

Arundinaria macrosperma Michx.

Acrothecium crustaceum (Schw.) Sacc., culm.
Apiospora Montagnei Sacc., culm.
Asteroma Robergii Desm., culm.
Aulographum Arundinariæ Cke., culm.
Belonium enstegiæforme (B. et C.) Sacc., culm.
Botrytis pallida B. et C., f.
Caryospora Langloisii Ell. et Ev., culm.
Cladosporium compactum B. et C., f.
Coniosporium gramineum (Ell. et Ev.) Sacc., f., culm. — C. inquinans Dur. et Mont., culm.
Corticium pezizoideum Ell. et Ev., culm.
Dasyscypha Arundinariæ (Berk.) Sacc., culm. — D. caulicola (Fr.) Sacc., f.
Dematium atro-purpureum (B. et C.) Sacc., rhiz.
Dendryphium Arundinariæ Cke., culm.
Diatrype consobrina Mont., culm.
Didymella combulliens (B. et C.) Sacc., culm. — D. eumorpha (B. et C.) Sacc., culm.
Dussiella tuberiformis (B. et Rav.) Pat., culm.
Epicoccum simplex B. et C., f.
Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., culm.
Hypoxylon culmorum Cke., culm. — H. perforatum (Schw.) Fr., culm.
Leptosphæria arundinacea (Awd.) Sacc., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Macrophoma erumpens (B. et C.) Berl. et Vogl., f.
Melanconium sphærospermum (Pers.) Link, culm.
Meliola tenuis B. et C., f.
Metasphæria Arundinariæ (Cke.) Sacc., f.
Myxotrichum simile B. et C.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.
Physalospora conica Ell. et Ev., culm.
Puccinia Arundinariæ Schw., f.
Pyrenopeziza Arundinariæ (B. et C.) Sacc., culm.
Ustilago hypodytes (Schl.) Fr., culm.
Stigmatea sclerotidea Cke., f.

Arundinaria tecta Muhl.

Diatrype consobrina Mont., culm.
Meliola tenuis B. et C., f.
Stictis helicotricha Ell. et Ev., f., vag.

Arundinella Rddi.

Ustilago Arundinellæ Bref., inflor.
Ustilaginoidea mossambicensis P. Henn., fr.

Arundinella setosa Trin.

Puccinia Arundinellæ Barcl., f.

Arundinella Wallichii Nees.

Puccinia Arundinellæ Barcl., f.

Arundo L.

Anthostomella clivulosa (Mont.) Sacc., culm. — A. stegophora (Mont.) Sacc., culm.
Apiospora inserta (B. et C.) Sacc., culm.
Belonidium rhenopalaticum Rehm, culm.
Dinemasporium graminum Lév., f., culm.
Haplaria grisea Link, f.
Lophiosphæra schizostoma (Mont.) Trev., culm.
Lophiostoma vagans Fabre, caul.

Arundo conspicua Forst.

Hadrotrichum arundinaceum Cke. et Mass., f.

Arundo Donax L.

Amphisphæria melanommoides Sacc., culm., rad.
Anthostomella minima Sacc., culm. — A. nitidissima (Dur. et Mont.) Sacc., culm. — A. phæosticta (Berk.) Sacc., f.
Apiospora Striola (Pass.) Sacc. var. minor Berl. et Sacc., culm.
Ascochyta donacina Sacc., culm.
Asteroma Donacis Grogn., f.
Aulographum Donacis Niessl, culm.
Chloridium atrum Cda.
Coniosporium Arundinis (Cda.) Sacc., culm., vag. — C. Donacis (Niessl) Sacc., f. — C. inquinans Dur. et Mont., culm.
Coniothecium donacinum Sacc., culm.
Coniothyrium arundinaceum Sacc., culm.
Cosmariospora Bizzozeriana Sacc., culm.
Cryptovalsa arundinacea Sacc., culm.
Cytoplea arundinicola Bizz. et Sacc., culm.
Dematium hispidulum (Pers.) Fr., f.
Dendrodochium microsorum Sacc., culm.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke. var. Spegazziniana Sacc., culm.
Didymaria donacina (Thüm.) Sacc., f.
Didymosphæria arundinicola Bizz., culm. — D. donacina (Niessl) Sacc., culm. — D. lusitanica (Niessl) Berl. et Volg., culm.
Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc., culm.
Diplodia arundinacea Dur. et Mont., culm. — D. myriospora Sacc., culm.
Diplodina clodiensis Sacc., culm.
Epicoccum neglectum Desm., culm. — E. purpurascens Ehrbg., f.
Eutypa arundinacea Sacc., culm. — E. bellula (Desm.) Sacc., culm. — E. lata (Pers.) var. Arundinis Dur. et Mont., culm.

Arundo Donax L.

Fusidium donacinum Thüm., f.
Gloniella microtheca Sacc. et Speg., culm.
Hendersonia donacina Mont., f. — H. Donacis Sacc., culm.
Leptosphæria donacina Sacc., culm. — L. recessa Pass., culm. — L. rhodophæa Bizz., culm.
Leptostroma donacinum Sacc., culm. — L. Donacis Schw., culm.
Lophidium hygrophilum Sacc., culm.
Lophiotrema culmifragum Speg., culm.
Melanconium Donacis Thüm., culm. — M. sphærospermum (Pers.) Link, culm.
Melanomma ceratophorum Sacc. et Speg., culm.
Microthyrium mauritanicum Dur. et Mont., culm.
Mollisia excelsior Karst., culm.
Myocopron coffeinum (Ces.) Sacc., culm.
Nectria hirtella Sacc. et Speg., culm.
Nectriella jucundula Sacc. et Speg., culm.
Omphalia Belliæ Johnst., culm.
Panus Fiabellulum Sacc. et Speg., culm.
Perisporium Arundinis Desm., f.
Phoma arundinella Sacc., culm. — Ph. donacella (Thüm.) Sacc., culm. — Ph. serialis Pat., culm.
Phyllachora Cyperi Rehm var. Donacis Berl. et F. Sacc., culm.
Physalospora Festucæ (Lib.) Sacc., f.
Pleospora Donacina (Fr.) Niessl, f. — P. herbarum (Pers.) Rbh. var. robusta Niessl, culm.
Pseudohelotium arundinellum (Sacc. et Speg.) Sacc., vag.
Puccinia Phragmitis (Schum.) Kœrn., f. — P. torosa Thüm., f., vag.
Rosellinia sublimbata (Dur. et Mont.) Pass., culm.
Scirrhia striæformis Niessl, culm.
Septoria arundinacea Sacc. var. rhizomatum Sacc., rhiz. — S. donacina Sacc., culm. — S. Donacis Pass., f. — S. oxyspora Penz. et Sacc., f.
Sordaria culmigena (Sacc.) Speg., culm.
Speira punctulata Cke. et Ell. var. latebrosa Bizz., culm.
Sphæropsis donacina Mont., vag.
Stagonospora Arundinis (Cke.) Sacc., culm. — St. epicalamia (Cke.) Sacc., culm.
Torula donacina Thüm., culm. — T. protea Sacc., culm.
Trichopeziza Arundinis (Fr.) Sacc., culm.
Trichosporium olivatrum Sacc., culm.
Valsaria donacina De Not., culm.

Arundo gigantea Walt.

Camarosporium minutulum (Dur. et Lév.) Sacc., f., vag.
Cryptomela Arundinis (Dur. et Mont.) Sacc., f., vag.

Arundo Hammon

Torula Hammonis Ehrbg.

Arundo isiaca Del.
Uredo Isiacæ Thüm., f., vag.

Arundo mauritanica Poir.
Amphisphæria diplasia (Dur. et Mont.) Sacc., culm.
Apiospora Montagnei Sacc., culm.
Asteroma concinnum Dur. et Mont., culm.
Cladosporium arundinaceum Mont., f.
Coniosporium Arundinis (Cda.) Sacc., culm., vag. — C. inquinans Dur. et Mont., culm.
Coniothecium seriale Dur. et Mont., culm.
Diatrype consobrina Mont., culm.
Eutypa lata (Pers.) var. Arundinis Dur. et Mont., culm.
Lophiostoma Crista-galli (Dur. et Mont.) Sacc., culm.
Metasphæria calamina (Dur. et Mont.) Sacc., culm.
Microthyrium mauritanicum Dur. et Mont., culm.
Rosellinia sublimbata (Dur. et Mont.) Pass., culm.

Arundo occidentalis Sieb.
Puccinia Phragmitis (Schum.) Kœrn., f.

Arundo Plinii Turr.
Puccinia Phragmitis (Schum.) Kœrn., f.

Asarum arifolium Michx.
Læstadia asarifolia (Cke.) Sacc., f.

Asarum canadense L.
Synchytrium Asari Arth. et Holw., f.

Asarum caudatum Lindl.
Puccinia asarina Kze., f.

Asarum europœum L.
Puccinia asarina Kze., f., caul.
Septoria Asari Sacc., f.
Sphæria Asari Kl., f.

Asarum virginicum L.
Sphæria concentrica B. et C., f.

Asclepiadaceæ
Asterina cristata Speg., f. — A. peraffinis Speg., f.
Asterostomella peraffinis Speg., f.
Clypeolum circinans Pat., f.
Phyllachora trivialis Speg., f.
Pseudopeziza phyllachorophila Speg., f.

Asclepiadaceæ

Puccinia Kunzeana P. Henn., f. — P. subcollapsa Ell., f., caul.
Uromyces echinodes (Kze.) P. Henn., f.

Asclepias L.

Cladosporium molle Cke., f.
Diplodia asclepiadea C. et Ell., caul.
Dothidella effusa Smith, f.
Mollisia Asclepiadis Ell. et Ev., caul.
Pestalozziella Andersoni Ell. et Ev., f.
Septosporium atrum Cda. caul.
Uredo Asclepiadis Schw., f.
Uromyces Asclepiadis Cke., f.

Asclepias amplexicaulis Michx.

Macrosporium Asclepiadeum Cke., f., caul.

Asclepias arenaria Torr.

Ægidium Brandegei Peck, f. — Æ. Jamesianum Peck, f.
Cercospora clavata (Ger.) Peck, f.

Asclepias campestris Decne.

Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias Cornuti Decne.

Ægidium Jamesianum Peck, f.
Alternaria tenuis Nees, f.
Ascochyta Asclepiadis Ell. et Ev., f.
Asterella capnoides Ell., f.
Asterina capnoides Ell., f.
Cercospora clavata (Ger.) Peck, f. — C. Hanseni Ell. et Ev., f. — C. venturioides Peck, f.
Diaporthe Asclepiadis Ell. et Ev., caul.
Didymella Cornuti Ell. et Ev., caul.
Fusarium roseum Link, caul.
Hysterium librincolum Schw., caul.
Læstadia cinerescens (Schw.) Sacc., f.
Ophiobolus Asclepiadis H. Fabre, caul.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phyllachora Asclepiadis (Schw.) Sacc., caul.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Sphæropsis sphærospora Peck, caul.
Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias Curassavica L.

Phoma folliculorum (Lév.) Sacc.

Asclepias eriocarpa Benth.
Scolecotrichum Asclepiadis Ell. et Ev., f.

Asclepias incarnata L.
Cercospora clavata (Ger.) Peck, f.
Phyllachora ornans (Schw.) Sacc., caul., caps.
Pleospora diplospora Ell. et Ev., caul.
Septoria asclepiadicola Ell. et Ev., f. — S. incarnata Ell. et Barth., f.
Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias Jamesii Torr.
Æcidium Jamesianum Peck, f.
Cercospora clavata (Ger.) Peck, f.
Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias obtusifolia Michx.
Cercospora clavata (Ger.) Peck, f.

Asclepias ovalifolia Decaisne.
Æcidium Jamesianum Peck, f.
Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias phytolaccoides Lyon.
Vermicularia asclepiadea Pass., caul.

Asclepias rubra L.
Septoria asclepiadicola Ell. et Ev., f.

Asclepias speciosa Torr.
Æcidium Jamesianum Peck, f.
Cercospora clavata (Ger.) Peck, f.
Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. var. Poggiolanum (Roum.), f.

Asclepias syriaca L.
Coniothyrium herbarum Schulz. et Sacc., caul.
Hysterium librincolum Schw., caul.
Læstadia cinerescens (Schw.) Sacc., f.
Macrosporium Asclepiadeum Cke., f.
Phoma asclepiadea Ell. et Ev., caul.
Phyllachora Asclepiadis (Schw.) Sacc., caul. — Ph. cinerascens (Schw.) Sacc., caul.
Sphæria cellulosa Wallr., caul. — Sph. lactescentium Schw., caul. — Sph. lilacina Schw., caul.
Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias tuberosa L.
Æcidium Jamesianum Peck, f.

Asclepias tuberosa L.
Diaporthe Asclepiadis Ell. et Ev., caul.
Uromyces Howei Peck, f.

Asclepias verticillata L.
Æcidium Brandegei Peck, f., caul.
Nectria Apocyni Peck, caul.

Asclepiodora viridis Gray.
Cercospora Asclepiodoræ Ell. et Kell., f.

Ascophanus carneus (Pers.) Boud.
Botrytis fulgens March.

Ascyrum Crux-Andreæ L.
Æcidium hypericatum Schw., f.
Fusicladium ascyrinum Ell. et Ev., bract.

Asimina triloba Dun.
Anthostoma micrœcium Ell. et Ev., ram.
Capnodium Fuligo Berk. et Desm., f.
Cercospora Asiminæ Ell. et Kell., f.
Corticium incarnatum Fr., ram.
Cytospora carphosperma Fr., ram.
Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc., caul.
Dothiorella Asiminæ Ell. et Ev., ram.
Hirneola scutelliformis B. et C., ram.
Macrosporium olivaceum Ell. et Ev., f.
Phleospora Asiminæ Ell. et Morg., f.
Phoma microsporella Karst. et Har., f.
Poria contigua Pers., trunc.
Scleroderris rubra Morg., ram.
Sphærella Asiminæ Ell. et Kell., f.
Sphæropsis Asiminæ Ell. et Ev., ram.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.
Vermicularia albo-maculata Schw., f.

Asparagus L.
Æcidium capense Berk. et Curt., fr.

Asparagus caspius Hort.
Puccinia Asparagi DC., f., caul.

Asparagus falcatus L.
Puccinia phyllocladia Cke., f., caul.

Asparagus maritimus Pall.
Puccinia Asparagi DC., f., caul.

Asparagus officinalis L.

Cercospora Asparagi Secc., caul., ram. — C. caulicola Wint., caul., ram.
Ceuthospora Asparagi Lasch.
Cladosporium fasciculare (Pers.) Fr., caul.
Clypeosphæria Asparagi Fckl., caul.
Diaporthe Asparagi Fckl, caul.
Diplodia Asparagi Brun., caul.
Epicoccum purpurascens Ehrbg., f., caul.
Fusarium Asparagi Briard, caul. — F. Delacroixii Sacc., caul — F. subvioleaceum Roum. et Fautr., caul.
Fusoma pallidum Bon., caul.
Hendersonia Asparagi Pass., caul. — H. asparagina Fautr., caul.
Leptosphæria Asparagi Peck, caul. — L. asparagina Karst., caul. — L. comatella (C. et E.) Sacc., caul. — L. Passeriniana Sacc., caul. — L. præclara Karst., caul. — L. punctoidea Karst., caul.
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.
Macrophoma lanceolata (Cke. et Ell.) Berl. et Vogl., caul.
Macrosporium cæspitulum Cke., caul. — M. commune Rbh., caul.
Ophiobolus compar Karst., caul.
Phoma Asparagi Sacc., caul. — Ph. media Ell. et Ev., caul.
Pleospora Asparagi Rbh., caul. — P. herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Asparagi DC., f., caul.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
Richonia variospora Boud., rad.
Sphærella Asparagi Bres., caul.
Sporodesmium ignobile Karst., caul.
Stemphylium botryosum Wallr., caul.
Sterigmatocystis phæocephala (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Torula herbarum Link, caul.
Vermicularia Asparagi Delacr., f. — V. Liliacearum West., caul.
Zopfia rhizophila Rbh., rad.

Asparagus verticillatus L.

Puccinia Asparagi DC., f., caul.

Asperugo procumbens L.

Peronospora Asperuginis Schröt., f.

Asperula L.

Depazea Asperulæ Lasch, f.

Asperula Aparine M. B.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Asperula commutata Presl.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Asperula cynanchica L.
Clathrospora Passeriniana Berl., caul.
Pleospora Asperulæ Pass., caul.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Asperula galioides Bieb.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Asperula Neilreichii Beck.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Asperula odorata L.
Cytospora Asperulæ Delacr., f.
Peronospora calotheca De By., f.
Phacidium verrucosum (Wallr.) Sacc., caul.
Phleospora Bresadolæ Allesch., f.
Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.
Septoria Asperulæ Baeuml., f.
Sphærella Asperulæ Roum. et Fautr., f.

Asperula oligantha Müll.
Uromyces Asperulæ Mac Alpine, f., caul.

Asperula paniculata Bge.
Phoma diaporthella Sacc., f., caul.

Asperula taurina L.
Puccinia helvetica Schröt., f.

Asperula tinctoria L.
Æcidium asperulinum Juel, f.

Asphodelus Tourn.
Diaporthe asphodelea Sacc., caul.
Macrosporium Asphodeli Pat., f.
Phoma Asphodeli Sacc., caul. — Ph. asphodelina Thüm., caps.
Typhula Asphodeli Pat., f.

Asphodelus albus Willd.
Macrophoma Solierii (Mont.) Berl. et Vogl., caul.
Puccinia Asphodeli Duby, f., caul.
Septoria asphodelina Sacc., f.
Stagonospora Asphodeli (Mont.) Sacc., caul., f.
Vermicularia Liliacearum West., caul.

Asphodelus cerasiferus Gay.
Pestalozzia Asphodeli Boy. et Jacz., caul.
Puccinia Asphodeli Duby, f., caul.

Asphodelus fistulosus L.
Æcidium Asphodeli Cast., f., caul. — Æ. Barbeyi Roum., f., caul.
Septoria Asphodeli Mont., caul.
Stagonospora Asphodeli (Mont.) Sacc., caul., f.

Asphodelus luteus L.
Pleospora Asphodeli Rbh., caul.

Asphodelus microcarpus Viv.
Pleospora Asphodeli Rbh., caul.
Puccinia Asphodelii Duby, f., caul.

Asphodelus ramosus L.
Asteroma venulosum (Wallr.) Fckl., f.
Macrophoma Solierii (Mont.) Berl. et Vogl., caul.
Puccinia Asphodeli Duby, f. caul.

Asphodelus tenuifolius Cav.
Æcidium Asphodeli Cast., f., caul.
Puccinia Asphodeli Duby, f., caul.

Aspicilia alpina (Smflt.).
Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall. — T. perpusillum (Nyl.) Arn., thall. — T. pygmæum Kbr., thall.

Aspicilia calcarea (L.) Kbr.
Epicymatia lichenicola Mass., apothec.
Karschia saxatilis (Schær.) Rehm, thall.
Leciographa centrifuga (Mass.) Rehm, thall. — L. monspeliensis (Nyl.) Müll.
Pharcidia Aspiciliæ (Lahm) Wint., thall.
Scutula Aspiciliæ (Müll. Arg.) Rehm, thall.
Tichothecium calcaricolum (Mudd.) Arn., thall. — T. pygmæum Kbr., thall. — T. rimosicolum (Leight.) Arn., thall.

Aspicilia cinerea (L.) Kbr.
Rosellinia aspera Hazsl., thall.
Tichothecium calcaricolum (Mudd.) Arn., thall. — T. gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall. — T. perpusillum (Nyl.) Arn., thall.

Aspicilia cinereo-rufescens (Ach.) Th. Fr.
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Aspicilia complanata (Körb.) Stein.
Tichothecium complanatæ (Arn.) Wint., thall.

Aspicilia gibbosa (Ach.) Kbr.
Tichothecium calcaricolum (Mudd.) Arn., thall. — T. gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall. — T. perpusillum (Nyl.) Arn., thall.

Aspicilia mucosa Ach.
Physalospora psoromoides (Borr.) Wint.

Aspicilia mutabilis (Ach.) Kbr.
Physalospora psoromoides (Borr.) Wint.

Aspicilia polychroma Anzi.
Karschia leptolepis (Bagl.) Müll. Arg.

Aspidistra Ker.
Colletotrichum omnivorum Halst., f., pet.
Pyrenochæta Bergevini Roll., caul.

Aspidistra elatior Blume.
Septoria transversalis Sacc., f.
Sporotrichum Bolleanum Thüm., f.

Aspidium R. Br.
Glœosporium Phegopteridis Frank, f.
Leptostroma Aspidiorum Schw., stip. — L. filicinum Fr., stip.
Phoma aspidiicola Pegl., pet.
Polyporus elegans (Bull.) Fr. subsp. minimus Fr., stip.

Aspidium aculeatum Sw.
Trichopeziza Aspidii (Lib.) Fckl., f., stip.
Verticillium Vizei Berk., f.

Aspidium aristatum Sw.
Taphrina Cornu-cervi Giesenh., f.
Urobasidium rostratum Giesenh., f.

Aspidium capense Willd.
Uredo Polypodii (Pers.) DC., f.

Aspidium curvifolium Sw.
Sarcorhopalum tubiforme Rabh., f.

Aspidium falcatum Sw.
Completoria complens Lohde, in cellulis.

Aspidium Filix-mas Sw.
Antennaria semiovata B. et Br., f.
Aulographum filicinum Lib., stip.
Dasyscypha aspidiicola (B. et Br.) Sacc., stip. — D. Filicis-maris (Saut.) Sacc., stip.
Helotium amœnum Fautr. — H. triste Sacc., stip.
Monographus Aspidiorum (Lib.) Fckl., stip.

Aspidium Filix-mas Sw.
Pezizella chrysostigma (Fr.) Sacc., stip. — P. Filicum (Phill.) Sacc., stip.
Pseudohelotium versicolor (Desm.) Sacc., f., stip.
Pseudostictis Filicis Fautr. et Lamb., stip.
Sphærella aquilina (Fr.) Awd., f. — Sph. Filicum (Desm.) Awd., f. — Sph. Polypodii (Rbh.) Fckl., f.
Trichopeziza hexagona Fckl., stip.
Tubercularia Filicis Lasch, stip.

Aspidium marginale Sw.
Fusidium Pteridis Kalchbr., f.

Aspidium spinulosum Sw.
Leptostromella filicina (B. et C.) Sacc., stip.
Septocylindrium Aspidii Bres., f.
Sphærella Filicum (Desm.) Awd., f.
Virgaria macrospora Karst.

Aspidium Thelypteris Sw.
Monographus Aspidiorum (Lib.) Fckl., stip.
Scirrhia microspora (Niessl) Sacc., stip.
Taphrina lutescens Rostr., f.

Aspidopterys caudata
Sacidium depazeoides Cke., f.

Aspidosperma Quebracho Schl.
Meliola levispoda Speg., f.
Micropeltis vagabunda Speg., f.
Phyllachora Quebrachii Speg., f.

Aspilia buphthalmiflora Gris.
Puccinia Aspiliæ Diet., f.

Asplenium Adiantum-nigrum L.
Sphærella Filicum (Desm.) Awd., f.

Asplenium angustifolium Michx.
Septoria Asplenii Ell. et Ev., f.

Asplenium Filix-femina Bernh.
Dasyscypha Carestiana (Rbh.) Sacc.
Cylindrosporium Filicis-feminæ Bres., f.
Helotium campanulæforme Fckl., caul.
Monographus microsporus Niessl, stip.
Pezizella chrysostigma (Fr.) Sacc., stip.
Pseudohelotium Aspidiorum (Rehm) Sacc., f.
Scirrhia confluens Starb., stip. — S. microspora (Niessl) Sacc., stip.

Asplenium Ruta muraria L.
Uredo Scolopendrii (Fckl.) Schroet., f.

Asplenium septentrionale Sw.
Leptosphæria Asplenii (Rbh. et Niessl) Sacc., f.
Sphærella Asplenii Awd., f.

Asplenium Trichomanes L.
Patouillardia lichenoides Roum., pet.
Sphærella Polypodii (Rbh.) Fckl., f.

Asprella Hystrix Lk.
Phyllachora Asprellæ Roum. et Fautr., f.
Puccinia apocrypta Ell. et Tracy, f.
Septoria microspora Ell., f.
Sphærella Hystrix Fautr., f.

Astelia Banks.
Aschersonia duplex Berk., f.

Aster L.
Æcidium Asterum Schwein., f.
Arthrobotryum atrum B. et Br., caul.
Cercospora asterata Atk., f.
Diaporthe mucronulata Sacc., caul. — D. orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Fusarium incarnatum (Desm.) Sacc., f., caul.
Hypoderma expallens (Schw.) Cke., caul.
Leptosphæria comatella (C. et E.) Sacc., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Mollisia astericola C. et E., caul.
Montagnella Heliopsidis (Schw.) Sacc., caul.
Ophiobolus Anguillides Cke., caul.
Ophiodothis Haydeni (B. et C.) Sacc., caul.
Phoma maculifera (B. et C.) Sacc., f.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Ramularia Virgaureæ Thüm., f.
Rhytisma astericolum Sacc., f. — R. Asteris Schw., f.
Sarcopodium flavum Fr., caul.
Stagonospora herbarum (Cke. et Harkn.) Sacc., caul.

Aster acuminatus Michx.
Puccinia Asteris Duby var. purpurascens Cke. et Peck, f.

Aster adscendens Lindl.
Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster alpinus L.
Ædidium Asteris Thüm., f. — Æ. Compositarum Mart., f.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster Amellus L.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster argophyllus Lab.
Podosporium grande Cke., caul.
Uromyces Asteris Mac Alp., f.

Aster azureus Lindl.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster canescens Pursh.
Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster Chamissonis Gray.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster chinensis L.
Phyllosticta Asteris Bres., f.

Aster commutatus Gray.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster conspicuus Lindl.
Coleosporium Sonchi-arvensis (Pers.) Lév., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster cordifolius L.
Ædidium Compositarum Mart., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Eutypella herbicola Ell. et Ev., caul.
Puccinia Asteris Duby, f.
Septoria astericola Ell. et Ev., f. — S. atropurpurea Peck, f.

Aster corymbosus Ait.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster diffusus Ait.
Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster divaricatus Nutt
Æcidium microsporum Diet., f.

Aster Drummondi Lindl.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster ericoides L.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Ophiodothis Haydeni (B. et C.) Sacc., caul.

Aster foliaceus Lindl.
Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster gracilis Nutt.
Rhytisma Solidaginis Schw., f.

Acer junceus Ait.
Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster lævis L.
Æcidium Compositarum Mart., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster Lindleyanus Torr. et Gray.
Æcidium Compositarum Mart., f.

Aster longifolius Lam.
Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster macrophyllus L.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Puccinia Asteris Duby, f. et var. purpurascens Cke. et Peck, f.
Septoria atro-purpurea Peck, f.

Aster multiflorus Ait.
Erysiphe Asterum Schw., f.

Aster miser Ait.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster Novæ-Angliæ L.
Plasmopara entospora (R. et C.) Schröt., i.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster Novæ-Angliæ L.
Ramularia macrospora Fres. var. Asteris Trel., f.

Aster Novi-Belgii Nees.
Diaporthe orthoceras Nke., caul.
Leptosphæria ogilviensis De Not., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. Niessleanum Sacc., caul.

Aster oblongifolius Nutt.
Æcidium Compositarum Mart., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Phyllachora asterigena Ell. et Ev., f.

Aster paniculatus Lam.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster ptarmicoides Torr. et Gr.
Phoma Jowana Sacc., f.

Aster pulchellus Eaton.
Puccinia macroecia Ell. et Ev., f.

Aster puniceus L.
Entyloma Compositarum Farl., f.
Orbilia assimilis (C. et P.) Sacc., caul.
Phoma Jowana Sacc., f.
Ramularia filaris Fres., f.
Septoria Punicei Peck, f.

Aster sagittifolius Willd.
Æcidium Compositarum Mart., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster salicifolius Scholl.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.

Aster salignus Willd.
Leptosphæria conoidea De Not., caul.
Puccinia Asteris Duby, f.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Sphærella nebulosa (Pers.) Sacc., caul.

Aster sericeus Vent.
Æcidium Compositarum Mart., f.

Aster Shortii Hook.
Puccinia Asteris Duby, f.

Aster sinensis L.
Macrosporium florigenum Ell. et Dearn., fl.

Aster Tradescanti L.
Puccinia Asteris Duby, f.
Rhytisma astericolum Sacc., f.

Aster Tripolium L.
Fusidium Asteris Plow. et Phill., f.
Gibberella cyanogena (Desm.) Sacc., caul.
Leptothyrium asterinum B. et Br., f.
Orbilia ulcerata (Phill. et Plow.) Sacc., caul
Puccinia extensicola Plow., I, f.

Aster umbellatus Mill.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Phyllosticta astericola Ell. et Ev., f.

Aster vimineus Lam. var. foliolosus Gray.
Erysiphe Asterum Schw., f.
Puccinia Asteris Duby, f.

Asterella Glaziovii P. Henn.
Aposphæria Glaziovii Allesch.

Asterina Lév.
Chætophoma Asterinarum Speg.
Dimerosporium Asterinarum Speg.
Hyaloderma piliferum Pat.

Asterina pseudo-pelliculosa Speg.
Chætophoma perpusilla Speg.

Asterina Salaciæ Allesch.
Coniothyrium Salaciæ Allesch.

Astilbe rivularis Buch.
Xenodochus Clarkianus Barcl., f.

Astragalus L.
Phoma Astragali Cke. et Harkn., caul.

Astragalus L.
Phyllosticta Astragali Peck, f.
Sphærella Astragali Curr., caul.
Ramularia Desmodii Cke. var. epiphylla Ell., f.
Septoria astragalicola Peck, f.
Uromyces coloradensis Ell. et Ev., f. — U. patagonicus Speg., t.
Vermicularia minuta (Link) Lib., caul.

Astragalus adsurgens Pall.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Microsphæra Ravenelii Berk., f.
Physalospora megastoma (Peck) Sacc., f.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus alopecuroides L.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Alopecurus Pall.
Phyllosticta desertorum Sacc., f.

Astragalus alpinus L.
Æcidium Astragali-alpini Eriks., f. — Æ. carneum Nees, f.
Peronospora Trifoliorum De By., f.
Phoma Astragali-alpini Oud., caul.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f. — U. lapponicus Lagh., f.

Astragalus arenarius L.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus aristatus L'Hér.
Sphærella spinarum Awd., pet.

Astragalus austriacus Jacq.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus bisulcatus Gray.
Physalospora megastoma (Peck) Sacc., f.

Astragalus canadensis L.
Didymaria Astragali Ell. et Holw., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Peronospora Trifoliorum De By., f.
Ramularia Astragali Ell. et Holw., f.

Astragalus Carolinianus L.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus caryocarpus Ker.
Colletotrichum carpophilum Kell. et Sw., fr.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus Chamæleuce Gray.
Napicladium Astragali Ell. et Ev., f.

Astragalus Cicer L.
Physalospora Astragali (Lasch) Sacc., f.

Astragalus Cooperi Gray.
Microsphæra Astragali (DC.) Trev., f.

Astragalus cristatus L.
Pleospora eximia Rehm, vag.

Astragalus decumbens Gray.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus Drummondi Dougl.
Sorosporium Astragali Peck, sem.
Volutella occidentalis Ell. et Anders., caul.

Astragalus exscapus L.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus flexuosus Dougl.
Dendryphium nubilosum Ell. et Ev., f., caul.
Volutella occidentalis Ell. et Anders., caul.

Astragalus glumaceus Boiss.
Phyllachora melæna (Rbh.) Sacc., f.

Astragalus glycyphylloides DC.
Phyllosticta astragalicola Massal., f.

Astragalus glycyphyllus L.
Asterina melæna (Fr.) Sacc., caul.
Didymosphæria brunneola Niessl, caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Microsphæra Astragali (DC.) Trev., f.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phoma melæna (Fr.) Mont. et Dur., caul.
Septoria Astragali Desm., f. et var. santonensis Brun., f.
Sphærella melæna (Fr.) Awd., caul.
Sphæria Astragali Kirchn., caul.
Thecaphora affinis Schneid., legum.

Astragalus glycyphylus L.
Trochila Astragali Rehm, caul.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Halleri All.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Hypoglottis L.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Fusicladium brevipes Ell. et Ev., f.
Physalospora megastoma (Peck) Sacc., f.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Johannis Boiss.
Pleospora chlamydospora Sacc., caul.

Astragalus junceus Gray.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus lactiflorus Hook.
Peronospora Trifoliorum De By., f.

Astragalus leucophæus Sm.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus lobophorus Boiss.
Melampsora Leguminosarum Rabh., f.

Astragalus melilotoides Pall.
Æcidium Astragali Thüm., f.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Menziesii Gray.
Phoma Astragali Cke. et Harkn., caul.

Astragalus mollissimus Torr.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus monspessulanus L.
Cucurbitaria Astragali Karst., et Har., caul.
Diplodina acervata (Lév.) Sacc., caul.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus multiflorus Gray.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus nigrescens Pall.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Onobrychis L.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus opacus L.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus oroboides Horn.
Briardia Blyttiana Rostr., caul.
Uromyces splendens Blytt, f.

Astragalus pectinatus Dougl.
Physalospora aurantia Ell. et Ev., f.

Astragalus piptocephalus Boiss.
Pleospora chlamydospora Sacc., caul.

Astragalus ponticus Pall.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus racemulosus Boiss.
Melampsora Leguminosarum Rabh., f.

Astragalus scopulorum Port.
Sorosporium Astragali Peck, sem.

Astragalus testiculatus Pall.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Astragalus Tragacantha L.
Hendersonia Tragacanthæ Delacr., spin.
Phyllachora Tragacanthæ (Lév.) Sacc., f.
Pyrenophora Tragacanthæ (Rabh.) Sacc., pet.

Astragalus triphyllus Pursh.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Astragalus virgatus Pall.
Microsphæra Astragali (DC.) Trev., f.

Astrantia Trn.
Puccinia Astrantiæ Berk. et Curt., f.

Astrantia major L.
Ascochyta Astrantiæ Roum., f.
Asteroma dubium Allesch., caul. — A. Robergii Desm., caul.
Pseudopeziza Astrantiæ Niessl, f.
Puccinia Ægopodii (Schm.) Lk., f. — P. enormis Fckl., f., caul.

Astrantia major L.
Ramularia oreophila Sacc., f.
Rhabdospora Bresadolæ Allesch., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Astrocaryum G. W. Mey.
Lycoperdon Astrocaryi Berk. et Curt., pet.
Zignoëlla Astrocaryæ (Cke.) Sacc., pet.

Astrocaryum vulgare Mart.
Cocconia Astrocaryi (Mont.) Sacc., f.

Astronium Jcq.
Meliola Weigeltii Kze., f.

Astronium juglandifolium Gris.
Phyllachora Astronii Speg., f.
Uredo rhombica Speg., f.

Atalantia Corr.
Meliola furcata Lév., f.

Atalantia buxifolia Oliv.
Phyllosticta disciformis Penz., f.

Atalantia monophylla DC.
Calonectria Volutella (B. et Br.) Sacc., f.

Athamanta cretensis L.
Puccinia Bunii (DC.) Wint., f. — P. Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Athamanta Matthioli Wulf.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Athamanta sicula L.
Phoma microspora Sacc., caul.

Atherosperma Labill.
Hemiarcyria fuliginea Cke. et Mass., f.

Athyrium alpestre Mett.
Hypochnus setosus Schroet., f.
Typhula Todei Fr., stip.

Atractylis microcephala Coss.
Hendersonia Atractylidis Pat., caul.

Atragene alpina L.

Ægidium Atragenes Tranzsch., f.
Marsonia Atragenes Thüm., f.
Pestalozzia truncata Lév., caul.
Pleurotus Kerneri Wettst., caul.
Plowrightia insculpta (Wallr.) Sacc., caul.
Puccinia Anemones-virginianæ Schw., f. — P. Atragenes Haussm., f.
Rhabdospora leptospora (Mass.) Sacc., caul.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Atriplex Tourn.

Botrytis epiphylla Pers., f.
Camarosporium patagonicum Speg., f.
Cyphella villosa (Pers.) Karst., caul.
Cystopus Bliti (Biv.) De By., f.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Leptosphæria echinella (Cke.) Thüm., caul.
Mollisia cinerea (Btsch.) Karst. var. albo-nigella Karst., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Pleospora oligomera Sacc. et Speg., caul.
Pyrenophora calvescens (Fr.) Sacc., caul.
Tolyposporium Davidsonii Diet. et Holw., perig.

Atriplex halimoides Lindl.

Zythia Atriplicis Tassi, caul.

Atriplex Halimus L.

Coniothyrium Halymi (Cast.) Sacc., f.
Stemphylium punctiforme Sacc., f.

Atriplex hastata L.

Diplodina Atriplicis Vestergr., f., caul.
Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.
Phoma longissima (Pers.) Sacc., caul.
Phyllosticta Atriplicis Desm., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Atriplex hortensis L.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.
Phoma atriplicina West., caul.
Phyllosticta Atriplicis Desm., f.
Stagonospora hortensis Sacc. et Malbr., caul.

Atriplex Magdalenæ Brandeg.

Camarosporium patagonicum Speg., f.

Atriplex nitens Schkhr.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Atriplex nitens Schkhr.
Phyllosticta Atriplicis Desm., f.

Atriplex patula L.
Peronospora effusa (Grev.) Rbh.. f.
Phoma atriplicina West., caul. — Ph. picea (Pers.) Sacc., caul. — Ph. longissima (Pers.) West., caul.
Pleospora coronata Niessl, caul.
Ramularia dubia Riess, f.
Septoria Atriplicis (West.) Fckl., f.
Urophlyctis pulposa (Wallr.) Schroet., f., caul.

Atriplex rosea L.
Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Atropa aristata Poir.
Æcidium Atropæ Mont., f.
Puccinia Atropæ Mont., ram.

Atropa Belladonna L.
Ascochyta Atropæ Bres., f.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Diaporthe Chailletii Nke., caul.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Leptosphæria Dolioium (Pers.) De Not., caul.
Nævia Belladonnæ Rehm, caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Orbilia rosella (Rehm) Sacc., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phoma Atropæ Roum., caul.
Pirottæa gallica Sacc., caul.
Ramularia Atropæ Allesch., f.
Rhabdospora Belladonnæ Allesch., caul.
Sphærella Belladonnæ Br. et Har., f.
Thyridium lividum (Pers.) Sacc., ram.
Vermicularia Liliacearum West., caul.

Atropa frutescens L.
Anthostoma defossum (Dur. et Mont.) Sacc., caul.
Eutypella Atropæ (Mont.) Sacc., cort.

Attalea H. B. K.
Typhula Trailii B. et Cke.

Aucuba L.
Asterina pauper Roum. et Karst., f.

Aucuba japonica Thunbg.

Ascochyta Aucubæ Sacc. et Speg. et var. Brunaudiana Sacc., f. — A. aucubicola Wint., f.
Coniothyrium Aucubæ Sacc., ram.
Diaporthe Aucubæ Sacc.. ram. — D. Ophites Sacc., ram.
Diplodia Aucubæ West., f. — D. aucubicola Sacc., ram.
Mucor succosus Berk., trunc.
Phoma Aucubæ West., f., ram. — Ph. aucubicola Brun., trunc. — Ph. insularis Cke. et Mass., ram.
Phyllosticta Aucubæ Sacc. et Speg., f. — Ph. aucubicola Sacc., f. — Ph. indica Roum. et Karst., f.
Physalospora pustulata Sacc., ram.
Pleospora Aucubæ (West.) Lamb., f. et var. gallica Brun., f.
Rhabdospora Aucubæ Brun., lign.
Spetoria Aucubæ West., f.

Aucuba lanceolata Hort.

Phyllosticta indica Roum. et Karst., f.

Audibertia humilis Benth.

Ophiobolus claviger Harkn., caul.

Audibertia incana Benth.

Puccinia nigrescens Peck, f., caul.

Audibertia stachyoides Benth.

Durella nigro-cyanea (Phill. et Harkn.) Sacc., caul.

Auerswaldia Baccharidis Pat.

Pezizella anonyma Rehm.

Aurantiaceæ

Calonectria leucorrhodina (Mont.) Speg., f.

Auricularia Bull.

Badhamia Fuckeliana Rost.
Didymium australe Massee.

Auricularia mesenterica (Dicks.)

Rhopalomyces magnus Berl.

Avena L.

Erysiphe graminis DC., f.
Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc., culm.
Metasphæria Avenæ (Awd.) Sacc., f. — M. Graminum Sacc., f., culm.
Pholiota vermiflua Peck, culm.

Avena barbata Brot.
Puccinia graminis Pers., f., culm.

Avena brevis Roth.
Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Avena bulbosa Willd.
Scolecotrichum graminis Fckl., f.

Avena fatua L.
Puccinia graminis Pers., f., culm.
Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Avena flavescens L.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Avena hybrida Peterm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm.

Avena nuda L.
Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar. — U. levis (Kell. et Sw.) Magn. ovar.

Avena orientalis Schreb.
Puccinia coronata Cda., f.
Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Avena Parlatorei Woods.
Delitschia graminis Niessl, culm.

Avena planiculmis Schrad.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Septoria graminum Desm., f.,

Avena pratensis L.
Puccinia pratensis Blytt, f.
Tilletia Avenæ Ule, f..

Avena pubescens Huds.
Leptosphæria nigrans (Desm.) Ces. et De Not, f., vag.
Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.
Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Avena sativa L.
Acremoniella verrucosa Togn., culm., vag.
Epicoccum neglectum Desm., f.
Fusicladium destruens Peck, f.

Avena sativa L.

Helminthosporium avenaceum Curt., culm.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. eustoma (Fr.) Sacc. culm., — L. Tritici (Gar.) Pass., f.
Leptostroma Avenæ Brun., f.
Macrosporium Sarcinula Berk., f.
Phialea culmicola (Desm.) Gill., culm.
Pleospora infectoria Fckl., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. coronifera Kleb., f. — P. graminis Pers., f., culm.
Pyrenophora relicina (Fckl.) Sacc., culm. — P. trichostoma (Fr.) Sacc., culm.
Sarcopodium avenaceum Fr., culm.
Septoria Avenæ B. Frank, f.
Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar. — U. levis (Kell. et Sw.) Magn., ovar.

Avena Scheuchzeri All.

Stegia subvelata Rehm var. Winterii Rehm, f.
Venturia graminicola Wint., f.

Avena sterilis L.

Puccinia coronata Cda., f.

Avena strigosa Schreb.

Ustilago Avenæ (Pers.) Jens., ovar.

Axyris amarantoides L.

Rhabdospora maculans Sacc. et Berl., ram.

Azalea L.

Cheiromyces comatus Ell. et Ev., ram.
Microthyrium microscopicum Desm., f., ram.
Pleospora decipiens Ell. et Ev., lign.
Scleroderris crypta (Cke.) Sacc., ram.
Thyridium ambleium (C. et Ell.) Sacc., trunc.
Valsa decidua Cke. et Ell., ram. — V. delicatula Cke. et Ell., ram.

Azalea nudiflora L.

Colpoma Azaleæ (Schw.) Cke., cort.
Dacryomyces Azaleæ Schw., ram.
Exobasidium Azaleæ Peck, ram.
Ramularia angustata Peck, f.
Sporocybe Azaleæ (Peck) Sacc., caps.
Trichosporella Azaleæ (Schw.) Cke., ram.
Uredo Azaleæ Thüm., f.

Azalea pontica L.

Exobasidium discoideum Ell., f.

Azalea procumbens L.
Mycosphærella polyspora Johans., ped., fr.

Azalea viscosa L.
Colletotrichum Azaleæ Ell. et Ev., f.
Exobasidium discoideum Ell., f.
Pestalozzia Guepini Desm., f.
Physalospora viscosa (C. et E.) Sacc., ram.
Rosellinia xylariispora (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Sphærographium hystricinum (Ell.) Sacc., ram.
Sporomega Andromedæ (Schw.) Duby, ram.
Synchytrium Vaccinii Thomas, f.
Uredo Azaleæ Thüm., f.
Valsa decidua Cke. et Ell., ram.

Azara integrifolia R. P.
Uredo Azaræ Neg., f.

Azara lanceolata Hook.
Asterina Darwinii Berk., f.

Azara serrata R. P.
Asterula Azaræ Lév., f.

Azorella Lam.
Clitocybe Tucala Speg.
Phoma antarctica Speg., f.
Pleospora antarctica Speg., f.

Azorella glebaria Gray.
Sorosporium antarcticum Speg., f.

Azorella trifurcata Pers.
Metasphæria macrospora Speg., f.
Pleospora magellanica Speg., f.

Baccharis L.
Æcidium baccharidicola P. Henn., caul. — Æ. Baccharidis Diet., f.
Ascochyta Baccharidis Pat., f.
Asterina granulosa (Kl.) Hook. et Arn., f.
Corticium incarnatum Fr., ram.
Diaporthe Baccharidis Cke., caul.
Dimerosporium Baccharidis (B. et Rav.) Sacc., f. — D. punctiforme P. Henn., f.
Dothidea Baccharidis Cke., ram.
Dothidella Berkeleyana (Berk.) Berl. et Vogl., f.
Hymenochæte tabacina (Sow.) Lév., ram.
Melanomma seminis (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.

Baccharis L.
Phleospora baccharidicola Speg., f.
Physalospora Arthuriana Sacc., f.
Puccinia baccharidicola P. Henn., f. — P. Mölleriana P. Henn., f.
Sphærella Baccharidis Pat., f.
Stagonospora Baccharidis Ell., f.
Uredo Baccharidis Speg., f.

Baccharis axillaris DC.
Dothidella Hieronymi Speg., f., ram.

Baccharis calvescens DC.
Puccinia evadens Harkn., f., caul.

Baccharis cassinoides DC.
Puccinia Baccharidis-cassinoidis P. Henn., f.

Baccharis cylindrica DC.
Puccinia Baccharidis-cylindricæ P. Henn., f.

Baccharis Douglasii.
Cercospora Baccharidis Ell. et Ev., f.
Cercosporella Baccharidis Ell. et Ev., f.

Baccharis dracunculifolia DC.
Puccinia evadens Harkn., f., caul. — P. Henningsii Diet., f.

Baccharis elæoides Remy.
Cæoma Negerianum Diet., caul.
Uredo valdiviana Diet. et Neg., f.

Baccharis eupatorioides Hook. et Arn.
Puccinia chilensis Diet. et Neg., f.

Baccharis genistelloides Poepp.
Dothidella tinctoria (Tul.) Sacc., f.

Baccharis glutinosa Hook. et Arn.
Cæoma punctato-striatum Diet. et Neg., caul., f.

Baccharis halimifolia L.
Diaporthe Baccharidis Cke. var. gallica Brun., ram.
Dimerosporium melioloides (B. et C.) Ell., f.
Diplodina Baccharidis Sacc., ram.
Hendersonia Coronillæ Cke., ram.
Phoma Baccharidis Brun., ram.

Baccharis megapotamica Spreng.
Ædidium pachycephalum Diet., f.

Baccharis oblongifolia Pers.
Auerswaldia Baccharidis Pat., ram.
Dimerosporium spectabile Pat., f.
Fomes Baccharidis Pat., trunc.
Saccardia atro-viridula Rehm, f.

Baccharis pilularis DC.
Coleosporium Baccharidis Cke. et Harkn., f.
Leptosphæria bicuspidata (C. et H.) Berl. et Vogl., ram.
Melanomma seminis-(C. et H.) Berl. et Vogl., ram.
Puccinia evadens Harkn., f., caul.

Baccharis Pingræ DC.
Hymenopsis lecanidiiformis (Speg.) Sacc., caul.
Meliola sororcula Speg., f.
Pleospora vulgatissima Speg., f., caul.
Septoria Pingræ Speg., f.

Baccharis polyantha H. B. K.
Dothidella tinctoria (Tul.) Sacc., f.

Baccharis triplinervis Bak.
Asteridium baccharidicolum P. Henn., f.
Dimerosporium baccharidicolum P. Henn., f.
Puccinia Baccharidis-triplinervis P. Henn., f.

Baccharis viminea DC.
Coleosporium Baccharidis Cke. et Harkn., f.
Puccinia evadens Harkn., f., caul.

Bacillariaceæ.
Ectrogella Bacillariacearum Zopf.
Enteromyxa paludosa Cienk.

Bæomyces (Pers.)
Karschia allothallina (Nyl.) Rehm, thall. — K. scabrosa (Ach.) Rehm, thall.

Bæomyces carneus Flk.
Celidium neglectulum (Nyl.) Karst., thall., apothec.

Bæomyces roseus Pers.
Celidium ericetorum (Flot.) Rehm, thall.
Nesolechia inquinans (Tul.) Mass., thall.
Thelocarpon epibolum Nyl. var. epiboloides Nyl., thall.

Bæomyces rufus Flk.
Ahlesia lichenicola Fckl., thall.
Nesolechia inquinans (Tul.) Mass., thall.
Thelocarpon Ahlesii Rehm, thall. — Th. epithallinum Leight., thall.

Bahia Lag.
Æcidium Bahiæ Berk. et Curt., f.

Bailleria aspera Aubl.
Æcidium pumilio Kze., f.

Ballota L.
Leptosphæria acuta (Moug.) Karst., caul.

Ballota fœtida Lmk.
Ophiobolus ulnosporus (Cke.) Sacc., caul.

Ballota Miersii.
Eurotium chilense Mont., f.

Ballota nigra L.
Asteroma Ballotæ Fckl., caul.
Depazea balloticola Fr., f.
Erysiphe Galeopsidis DC., f.
Helminthosporium fuscum Fckl., caul.
Leptosphæria dumetorum Niessl, caul. — L. pellita (Rbh.) Sacc., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ophiobolus pellitus (Fckl.) Sacc., caul. — O. ulnosporus (Cke.) Sacc., caul.
Phoma acuta Fckl., caul. — Ph. phyllostictea Sacc. et Penz., caul. — Ph. polygramma (Fr.) Sacc., caul.
Pleospora media Niessl, caul.
Ramularia Ballotæ Massal., f.
Sarcopodium roseum (Cda.) Fr., caul.
Septoria Lamii Pass., f.
Sphærella polygramma (Fr.) Niessl, caul.

Balsamea Gled.
Uredo Balsamodendri Cke., f.

Balsamina hortensis Desp. (Impatiens Balsamina L.).
Cronartium Balsaminæ Niessl, f.
Phoma duplex Sacc., caul.
Septoria Balsaminæ Pass., f. — S. Nolitangeris Ger., f.
Vermicularia Balsamitæ Schw., caul.

Balsamodendron Kth.
Fusicoccum indicum Tassi, in drupa.

Balsamorrhiza deltoidea Nutt.
Puccinia Balsamorrhizæ Peck, f.

Balsamorrhiza macrophylla Nutt.
Puccinia Balsamorrhizæ Peck, f.
Uredo Balsamorrhizæ Peck, f.

Balsamorrhiza sagittata Nutt.
Puccinia Balsamorrhizæ Peck, f.

Bambusa Schreb.
Agaricus bambusigenus B. et C., rad. — Ag. versipes B. et Br., rad.
Anthostoma eumorphum Sacc. et Paol., culm.
Anthostomella Puiggarii Speg., f.
Apiospora Montagnei Sacc., culm. — A. Punctum Sacc. et Speg., f. — A. Striola (Pass.) Sacc., culm.
Arcyria viridis Zoll., culm.
Astrocystis mirabilis B. et Br., culm.
Calonectria Balanseana Berl., f.
Chloridium microsporum Ces., culm.
Cladosporium fasciculatum Cda., f., culm. — C. graminum Cda., f.
Clypeosphæria crenulata (Berk.) Sacc., culm.
Coniosporium circumscissum (B. et Br.) Sacc. — C. pulvinatum A. L. Smith, [culm.
Cordella coniosporioides Speg., f., culm.
Craterellus rugiceps B. et C.
Crepidotus bambusinus Pat., culm.
Cryptospora Bambusæ Speg., culm.
Curreya bambusicola Speg., f.
Cyathus byssisedus (Jungh.) Tul., culm.
Cyphella stictoidea Speg., vag., culm.
Cytospora Bambusæ Pat., culm.
Dictyophora merulina Berk., trunc.
Didymosphæria Bambusæ Roll., culm.
Diplodia Bambusæ Ell. et Langl., culm.
Dothidella Bambusæ Cke., f.
Erinella albo-sulphurea Pat., caryops. — E. bambusina Bres., culm.
Eriosphæria calospora Speg., culm.
Gloniella orbicularis (B. et Br.) Sacc., culm.
Hypocrea tuberculata Pat., f. — H. virescenti-flava Speg., culm.
Favolus semipellucidus Zoll.
Fomes bambusinus Pat., culm.
Hobsonia gigaspora Berk., culm.
Hormomyces pezizoideus Speg., culm.
Hydnum citrinum Zoll., rad.
Hymenochæte Pellicula B. et Br.
Hypocrella Bambusæ (B. et Br.) Sacc., infloresc. — H. semiamplexa (Berk.) Sacc., spic.

Bambusa Schreb.

Hypoxylon perforatum (Schw.) Fr., culm.
Irpex flavus Klotzsch.
Itajahya galericulata Möll., rad.
Laschia testudinella Fr., trunc.
Lentinus perpusillus Speg., culm.
Leptosphæria Bambusæ Roll.. culm. — L. Weddellii (Mont.) Sacc., culm.
Leptostroma bambusinum Delacr., culm.
Macrosporium graminum Cke., f.
Marasmius bambusinus Fr., f.
Melanconium bambusinum Speg., culm. — M. stictoides Sacc. et Paol., f.
Melanomma tornatum Sacc. et Paol., culm.
Melanopsamma tenerrima Speg., culm.
Meliola Bambusæ Pat., f.
Merulius cuticularis Lév., culm.
Metasphæria Bambusæ Roll., culm. — M. fusariispora (Mont.) Sacc., f.
Mycena Bambusarum Berk., trunc.
Nectria fuscostoma A. L. Smith, vag. — N. lanata Pat., culm. — N. vagabunda
Nectriella Bambusæ (B. et Br.) Sacc., f., culm. [Speg., f.
Omphalia succinea Speg., culm.
Oospora Cookei Sacc., culm.
Paranectria albo-lanata Speg., f.
Peniophora bambusicola B. et Br.
Phoma pelliculosa B. et Br., culm.
Phyllachora gracilis Speg., f.
Phyllosticta bambusina Speg., f.
Physalospora maculans Karst., f.
Pleospora Bambusæ Pass., f.
Pleurotus heteropus Speg., culm. — P. microscopicus Speg., culm.
Podosporium aciculare Sacc. et Paol., culm.
Polyporus anthelminticus Berk., culm.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr. subsp. Cristula Kl., culm.
Poria Büttneri P. Henn., culm.
Porothelium bombycinum Speg., culm.
Puccinia longicornis Pat. et Har., f. — P. Schottmülleri P. Henn.. culm.
Rhopographus hysterioides (Ces.) Sacc., culm.
Rosellinia spadicea Ces., culm.
Roussoëlla nitidula Sacc. et Paol., culm.
Sphærella Bambusæ Pat., culm.
Sphærostilbe Bambusæ Pat., culm.
Stilbum Bambusæ Pat., culm.
Torula Bambusæ Pat., f. — T. graminis Desm., f., culm,
Uredo Bambusarum P. Henn., f.
Vizella guaranitica Speg., culm.

Bambusa arundinacea Humb. et Bonpl.

Anthostomella Bambusæ (Lév.) Sacc., culm. — A. italica Sacc. et Speg., f.

Bambusa arundinacea Humb. et Bonpl.

Apiospora Montagnei Sacc., culm. — A. Striola (Pass) Sacc., culm.
Cenangium helvolum Jungh., culm.
Coniosporium Bambusæ (Thüm. et Bolle) Sacc., culm
Guepinia rediviva Jungh., culm.
Leptostroma donacinum Sacc. subsp. bambusellum Sacc., culm.
Leptothyrium culmigenum Sacc. et Brun., culm.
Naucoria trichialis Lév., f., culm.
Phyllachora bonariensis Speg.
Septoria Bambusæ Brun., f.
Sphæria hypoxantha Lév., culm.
Sphæropsis decipiens Lév., culm. — Sph. Passerinii Brun., culm. — Sph. subglobosa Cke., culm.

Bambusa maxima Poir.

Coniosporium Bambusæ (Thüm. et Bolle) Sacc., culm.

Bambusa mitis Poir.

Leptostroma donacinum Sacc. subsp. bambusellum Sacc., culm.
Leptothyrium Angelæ Sacc., culm.
Rosellinia amblystoma Berl. et F. Sacc., culm.

Bambusa nigra Lodd.

Coniosporium Bambusæ (Thüm. et Bolle) Sacc., culm.

Bambusa Simoni Carr.

Melanconium hysterinum Sacc., culm.

Bambusa spinosa Roxb.

Helminthosporium Bambusæ Cke., f., culm.
Physalospora Bambusæ (Rbh.) Sacc., f.

Bambusa Thouarsii Kunth.

Puccinia Baryi (B. et Br.) Wint., f.

Bambusaceæ.

Auerswaldia bambusicola Speg., culm.
Brefeldiella brasiliensis Speg., f.
Didymosphæria rhytidosperma Speg., culm.
Dimerosporium dubiosum Speg., f.
Fusarium gigas Speg., culm.
Helminthosporium caaguazuense Speg., f.
Munkia Martyris Speg., ram.
Nectria puberula Speg., culm.
Phyllachora bambusina Speg., f.
Placosphæria scirrhioides Speg., f.
Schizoxylon bambusinum Speg., ram.

Bambusaceæ.
Scirrhiella curvispora Speg., culm.
Zukalia bambusella Speg., f.
Zythia lancispora Speg., f.

Bangia atro-purpurea Lyngb.
Pythium gracile Schenk.

Bangia fusco-purpurea (Dillw.) Lyngb.
Chytridium entosphæricum Cohn.

Banisteria L.
Puccinia Banisteriæ P. Henn., f.

Banisteria chrysophylla Lam.
Phoma Banisteriæ Tassi, ram.
Septoria Banisteriæ Tassi, f.

Banisteria Clauseniana Juss.
Puccinia Banisteriæ P. Henn., f.

Banksia L. f.
Didymosphæria Banksiæ Cke., f.
Mycena subcorticalis Cke. et Mass., ram.
Pestalozzia Banksiana Cav., f.
Tympanis toomensis B. et Br., fr.

Banksia integrifolia Schlecht.
Sphærella Banksiæ Cke. et Mass., f.

Banksia marginata Cav.
Diplodiella Banksiæ Tassi, in folliculo.
Parodiella Banksiæ Sacc. et Bizz., f.

Banksia Menziesii R. Br.
Stereum umbrinum Fr., cort.

Baphia nitida Lodd.
Uredo Baphiæ P. Henn., f.

Baptisia australis B. Br.
Cercospora velutina Ell. et Kell., f.

Baptisia leucantha Torr. Gr.
Sphærella baptisiæcola (Cke.) Sacc., caul.

Baptisia leucophæa Nutt.
Æcidium Kellermannii De Toni, f.
Sphærella leucophæa Ell. et Kell., f.

Baptisia perfoliata R. Br.
Anchostomella Baptisiæ (Cke.) Sacc., caul.
Macrosporium Baptisiæ Thüm., f.
Septoria Baptisiæ Cke., f.
Sphæropsis Baptisiæ Thüm., sarm.

Baptisia tinctoria R. Br.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Leptosphæria comatella (C. et E.) Sacc., caul.
Sphærella baptisiæcola (Cke.) Sacc. caul. — Sph. granulata Ell. et Ev., caul.

Barbacenia purpurea Hock.
Meliola glabra B. et C., f.

Barbarea arcuata Rchb.
Æcidium Barbareæ DC., f., pet.
Puccinia Barbareæ (DC.) Cke., f.

Barbarea præcox R. Br.
Æcidium Barbareæ DC., f., pet.
Puccinia Barbareæ (DC.) Cke., f.

Barbarea stricta Andrz.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Ramularia Cochleariæ Cke., f.

Barbarea vulgaris R. Br.
Æcidium Barbareæ DC., f., pet.
Cercospora Nasturtii Pass. subsp. Barbareæ Sacc., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul. — L. maculans (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Macrosporium caudatum Cke. et Ell., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Ramularia Barbareæ Peck, f.

Barbula W. M.
Rhizogaster muscicola Reinsch, f.

Barbula tortuosa W. M.
Leciographa Arnoldi Rehm.

Barkhausia fœtida DC.
Æcidium Barkhausiæ Roum., f.

Barkhausia fœtida DC.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Barkhausia intybacea DC.
Fusoma inæquale Preuss, f.

Barkhausia taraxacifolia Spreng.
Leptosphæria modesta (Desm.) Karst. var. rubellula Desm., caul.
Rhabdospora nebulosa (Desm.) Sacc. var. minor Desm., f., caul.

Barleria L.
Asterina Barleriæ Pat., f.

Barnadesia Mut.
Cronartium paraguayense Speg., f.
Tuberculina paraguayensis Speg., f.

Barnadesia spinosa L.
Dimerosporium Barnadesiæ Pat., f.
Linospora Barnadesiæ Pat., f.
Poria mollusca Fr., ram.

Barosma scoparia Eckl. et Zeyh.
Meliola microtheca Lév., f.

Barringtonia speciosa Wall.
Diplodia Barringtoniæ Tassi, bacc.
Phoma Barringtoniæ Cke. et Mass., f.
Phyllachora Barringtoniæ (B. et Br.) Sacc., f.

Bartramia pomiformis Hedw.
Cladosporium epibryum Cke. et Mass., caps.

Bartsia alpina L.
Asteroma Bartsiæ Rostr., f.
Camarosporium Rostrupii Sacc., infloresc.
Glœosporium Mougeotii Desm.,
Myxotrichum cancellatum Phill., caul.
Ovularia Bartsiæ Rostr., f.
Phialea glanduliformis (Rehm) Sacc. var. Bartsiæ Rehm, caul.
Placosphæria Bartsiæ C. Mass., f.
Plasmopara densa (Rbh.) Schröt., f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fck., caul.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
Rhytisma Pedicularis (DC.) Rehm, f.

Bassia latifolia Roxb.
Uromyces echinulatus Niessl, f.

Bassovia spina alba Gris.
Ædidium solaninum Speg., f.

Batatas edulis Choisy. (Ipomœa Batatas Lam.).
Acrocystis Batatæ Ell. et Halst., tub.
Botrytis nivosa Cke., tub.
Cladosporium tuberum Cke., tub.
Coleosporium Ipomœæ (Schw.) Burrill, f.
Coniosporium epiphyllum Sacc., f.
Cystopus Convolvulacearum Otth et Speg., f. — C. Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f.
Nectria Ipomœæ Halst., caul.
Phoma Batatæ Ell. et Halst., tub.
Phyllosticta Batatæ Thum., f. — Ph. bataticola Ell. et Mart., f.
Sphæronema fimbriatum (Ell. et Halst.) Sacc., tub.
Typhula gyrans (Batsch) Fr., caul.

Bauhinia L.
Meliola Pazschkeana Gaill., f.
Phyllachora tenuis (Berk.) Sacc., f.
Phyllosticta Bauhiniæ Cke., f.
Poria carneo-pallens Berk. var. cinerea Bres., trunc.
Rhytisma Bauhiniæ Nees, f.
Uredo Bauhiniæ B. et C. f.
Uromyces Bauhiniæ P. Henn., f. — U. Dietelianus Pazschke, f. — U. goyazensis P. Henn., ram.

Bauhinia aculeata L.
Phyllosticta candicans Pass., f.

Bauhinia glandulosa DC.
Glœosporium obtusipes Sacc., ram.

Bauhinia grandiflora Juss.
Diaporthe tropicalis Speg., ram.
Schizoxylon argentinum Speg., ram.

Bauhinia rubiginosa Bong.
Uredo bauhinicola P. Henn., f.

Bauhinia tomentosa L.
Ravenelia indica Berk., f.
Uromyces verruculosus B. et Br., f.

Bauhinia Vahlii Wight et Arn.
Coniothyrium globuliferum Rabh.. f.
Trabutia Bauhiniæ Wint., f.

Beckmannia erucæformis Host.
Erysiphe graminis DC., f.

Begonia L.
Phyllachora Begoniæ Pat., f.
Sphærella Begoniæ Pat, f.

Begonia discolor R. Br.
Spicaria verticillata (Cda.) Harz, f.

Begonia tuberosa Lam.
Phyllosticta Begoniæ P. Brun., f.

Belamcanda chinensis Adans.
Heterosporium gracile (Wallr.) Sacc., f.

Bellevalia romana Sw.
Ustilago Vaillantii Thüm., ovar.

Bellevalia trifoliata Kunth.
Ustilago Vaillantii Thüm., ovar.

Bellidiastrum Michelii Cass.
Æcidium Bellidiastri Ung., f.
Dendrophoma Bellidiastri Allesch., scap.
Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.
Puccinia Bellidiastri (Ung.) Wint., f. — P. firma Diet., I, f.
Septoria Bellidiastri Allesch., f.

Bellis perennis L.
Entyloma Bellidis Krieger, f.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Protomyces Bellidis Krieger, f.
Puccinia distincta Mac Alp., f., scap. — P. obscura Schrot., I, f.
Ramularia Bellidis Sacc., f.
Septoria bellidicola Rob. et Desm., f. — S. Bellidis Rob. et Desm., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Bellis silvestris Cyr.
Uredo Bellidis Dur. et Mont., f.

Benzoin odoriferum Nees.
Diatrype Hystrix (Tode) Fr., ram.

Berberis L.
Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram., trunc.
Crepidotus Berberis Britz., trunc.
Cucurbitaria rufo-fusca (Fr.) De Not., ram.
Diaporthe velata (Pers.) Nke., ram.
Diplodia microsporella Sacc., ram.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Hendersonia Berberidis Fautr., ram. — H. sarmentorum West., ram.
Lachnella Berberidis (Pers.) Fckl., ram.
Lecideopsis excipienda (Nyl.) Rehm, ram.
Lophiostoma Sauteri Nke., ram.
Puccinia antarctica Speg., f. — P. Meyeri-Alberti Magn, f.

Berberis ætnensis Presl.
Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis altaica Pall.
Phyllosticta Westendorpii Thüm., f.
Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis amurensis Rupr.
Puccinia graminis Pers. I, f.

Berberis aristata DC.
Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis asiatica Rosb.
Glœosporium Berberidis Cke., f.
Ovularia Berberidis Cke., f.
Phyllosticta asiatica Cke., f.

Berberis brachybotrys C. Gay.
Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis buxifolia Lam.
Cæoma Berberidis Lév., f.
Ceuthospora magellanica Speg., f.
Chætomium setosum Wint., ram.
Diplodia brachyspora Sacc., ram.
Puccinia Berberidis Mont., f. — P. Magelhænica Peyr., I f.
Uropyxis Neumanniana Magn., f.

Berberis Canadensis Pursh.
Cucurbitaria Berberidis (Pers.) Grev., ram.
Plowrightia Berberidis (Wahlbg.) Sacc., ram.
Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis Canadensis Pursh.
Valsa æquilinearis (Schw.) Ell., ram.
Valsaria Farlowiana Sacc., ram.

Berberis Caroliniana Sw.
Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis crassifolia DC.
Puccinia Berberidis Mont., f.

Berberis Darwinii Hook.
Puccinia Berberidis Mont., f.

Berberis empetrifolia DC.
Phoma empetrifolia Brun., ram.
Puccinia Berberidis Mont., f.

Berberis Fischeri Hort.
Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis glauca DC.
Ascochyta australis Speg., f.
Puccinia Berberidis Mont., f.

Berberis heterophylla Juss.
Blennoria patagonica Speg., f.
Coniothyrium Bergii Speg., spin.

Berberis heteropoda Schrenk.
Puccinia Magelhænica Peyr., I, f.

Berberis ilicifolia Forst.
Camarosporium antarcticum Speg., ram.
Corticium incarnatum (Pers.) var. antarcticum Speg., ram.
Dasyscypha australis (Speg.) Sacc., f.
Eriosphæria australis Speg., ram.
Eutypa peraffinis Speg., ram.
Helotium Buccinula Speg., f.
Hirneola antarctica Speg., ram.
Hypoderma brachysporum Speg., f.
Laschia antarctica Speg., trunc., ram.
Microthyrium antarcticum Speg., f.
Nectria insularis Speg., ram.
Pholiota subflammans Speg., trunc.
Phoma insularis Speg., f.
Pleonectria antarctica Speg., ram.
Pleosphæria fuegiana Speg., ram.

Berberis ilicifolia Forst.
Pleurotus Blakei B. et C., trunc.
Sphærella australis Speg., f.
Tubercularia antarctica Speg., ram.
Uredo æcidiiformis Speg., f. — U. antarctica Speg., f.
Zignoëlla longispora Speg., ram.

Berberis macrophylla Hort.
Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis Neubertii Hort.
Phyllosticta Berberidis Rbh., f.
Puccinia graminis Pers., I, f.

Berberis pinnata Lagasca.
Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f.
Puccinia mirabilissima Peck, f.

Berberis repens Lindl.
Æcidium Berberidis Gmel., f.
Puccinia mirabilissima Peck, f.

Berberis sibirica Pall.
Puccinia graminis Pers, I, f.
Rhabdospora eriosporoides Vestergr., ram.

Berberis spathulata Schrad.
Diaporthe detrusa (Fr.) Fckl., ram.

Berberis spinulosa St. Hil.
Puccinia Berberidis Mont., f.

Berberis trifolia Schult.
Puccinia Berberidis Mont., f.

Berberis vulgaris L.
Æcidium graveolens Shuttlew., f. — Æ. Magelhænicum, f.
Anthostomella Berberidis Rich., ram.
Ascochyta berberidina Sacc., ram.
Camarosporium Berberidis Cke., ram. — C. berberidicolum Delacr., ram.
Coniothyrium Berberidis Fautr., ram. — C. Fuckelii Sacc., ram. — C. insitivum Sacc., ram.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Cucurbitaria Berberidis (Pers.) Grev., ram.
Diaporthe detrusa (Fr.) Fckl., ram. — D. maculans Sacc. et Flag., ram. — D. pycnostoma Otth, ram.
Diatrype Berberidis Cke., ram.

Berberis vulgaris L.

Didymella Cadubriæ Sacc., ram.
Didymosphæria epidermidis (Fr.) Fckl., ram.
Diplodia brachyspora Sacc., ram.
Diplodina epidermidis Lamb. et Fautr., ram.
Eutypa heteracantha Sacc., ram. — E. ludibunda Sacc., ram
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Lachnella Berberidis (Pers.) Fckl., ram.
Læstadia angulata (Fckl.) Sacc., f. — L. Berberidis Delacr., ram.
Leptosphæria Berberidis Rich., ram. — L. Coniothyrium Sacc., ram.
Leptothyrium Berberidis Cke. et Mass., f. — L. Berberidis Rich., f.
Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.
Massaria berberidicola (Otth) Jacz., ram. — M. Berberidis Oud., ram. — M. marginata Fckl., ram.
Massariella Rosæ (Otth) Jacz., ram.
Melasmia Berberidis Thüm. et Wint., f.
Microsphæra Berberidis (DC.) Lév., f.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., ram.
Oidium Berberidis Thüm., f. — O. erysiphoides Fr., f.
Otthia Lisæ (De Not.) Sacc., ram.
Pezicula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram.
Phialea sordida (Fckl.) Sacc., ram. — Ph. tenera (Saut.) Sacc., f.
Phoma berberina Sacc. et Roum., ram. — Ph. detrusa Sacc., ram. — Ph. melaleuca B. et C., ram.
Phomatospora Berberidis Rich., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Berberidis Rbh., f. — Ph. Westendorpii Thüm., f.
Pleonectria Lamyi (Desm.) Sacc., ram.
Pleospora orbicularis Awd., ram. — P. parvula Berl., ram.
Plowrightia Berberidis (Wahlbg.) Sacc., ram.
Puccinia Magelhænica Peyr., 1, f.
Pyrenochæta Berberidis (Sacc.) Brun., ram.
Rosellinia Niesslii Awd., ram.
Septoria Berberidis Niessl, f.
Sphærella ambiens Starb., f. — Sph. Berberidis Awd., f.
Stagonospora microscopica (Fr.) Sacc., ram.
Trematosphæria megalospora (De Not.) Sacc., ram.
Trichopeziza radians (Saut.) Sacc., ram. — T. tryblidioides (Rbh.) Sacc., ram.
Tubercularia Berberidis Thüm., ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
Valsa conoidea Rehm, ram.
Valsaria Farlowiana Sacc., ram. — V. insitiva Ces. et De Not., ram.

Berchemia volubilis DC.

Æcidium pulcherrimum Rav., f.
Eutypella Berchemiæ (Cke.) Sacc., ram.
Glonium medium Cke., ram.
Helminthosporium lanceolatum Cke., cort.

Berchemia volubilis DC.
Tryblidiella rufula (Spreng.) Sacc., ram.

Berteroa incana DC. (cfr. Farsetia incana R. Br.).
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Leptosphæria conferta Niessl, caul.
Pleospora coronata Niessl, caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Septoria Berteroæ Thüm., f.

Bertholletia H. et B.
Sterigmatocystis carnea v. Tiegh., in nuce.

Bertholletia excelsa H. et B.
Tieghemella repens Berl. et De Toni.

Bertia moriformis (Tode) De Not.
Acrospermum virescens (Quél.) Sacc.
Barya parasitica Fckl.

Beta Cicla L.
Cercospora Betæ (Rbh.) Frank, f.
Fusicolla Betæ Bon., rad.
Peronospora Schachtii Fckl., f.
Uromyces Betæ (Pers.) Kühn, f.

Beta maritima L.
Uromyces Betæ (Pers.) Kühn, f.

Beta vulgaris L.
Ascochyta Betæ Prill. et Delacr., pet. — A. beticola Prill. et Delacr., pet.
Cercospora beticola Sacc., f.
Clasterosporium putrefaciens (Fckl.) Sacc., f.
Diplodia beticola Prill. et Delacr., pet.
Fusarium argillaceum (Fr.) Sacc., rad.
Fusicolla Betæ Bon., rad.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul., f.
Haplaria rhizophila Sacc. et F. Sacc., rad.
Macrosporium cladosporioides Desm., f. — M. commune Rbh., f.
Oospora virescens (Link) Wallr., rad.
Peronospora Schachtii Fckl., f.
Phoma Betæ Rostr., rad. — Ph. tabifica Prill., f.
Phyllosticta Betæ Oud., f.
Pionnotes Betæ (Desm.) Sacc., rad.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh. f. foliicola Rehm, f. — P. oligomera Sacc. et Speg., caul.
Septoria Betæ West., f.

Beta vulgaris L.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
Sphærella tabifica Prill. et Delacr., pet.
Uredo beticola Bell., f., caul.
Uromyces Betæ (Pers.) Kühn, f.
Verticillium rufum (Schwabe) Rabh., rad.
Zythia leucocomia (B. et Br.) Sacc., rad.

Beta vulgaris var. rapacea Koch.
Œdomyces leproides Trab., rad.
Uromyces Betæ (Pers.) Kühn, f.

Betonica Alopecurus L.
Ovularia Betonicæ Massal, f. — O. Robiciana Voss., f.
Ustilago Betonicæ Beck, fl.

Betonica hirsuta L.
Phoma Betonicæ Sacc., caul.

Betonica Jacquini Gr. et G.
Uredo Betonicæ Voss, f.

Betonica officinalis L.
Leptosphæria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul.
Phyllosticta Betonicæ Brun., f.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Rhabdospora Betonicæ Sacc. et Br., caul.
Sphærella polygramma (Fr.) Niessl, caul.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Betonica stricta Ait.
Sphæria Betonicæ Kirchn., caul.

Betula Tourn.
Acrothecium tenebrosum (Pr.) Sacc., cort., lign.
Ægerita virens Carm., cort.
Anthostoma decipiens (DC.) Nke., trunc. — A ferrugineum Nke., lign. — A. microsporum Karst., cort. — A. tuberculosum (Schw.) Cke., lign.
Aposphæria peregrina Karst., lign.
Armillaria mucida Schrad., trunc.
Arthothelium Flotowianum Körb., cort.
Asteroma Betulæ Rob. et Desm., f.
Asterosporium Hoffmanni Kze., ram.
Bombardia fasciculata Fr., lign.
Botrytis ochracea (Preuss) Sacc., trunc. — B. virella Fr., trunc. — B. virella Fr. var. ærugineo-glauca Karst., lign.

Betula Tourn.

Brachysporium longipilum (Cda.) Sacc. et var. effusum Karst., cort.
Bulgaria pellucens (Schum.) Fr., trunc.
Calicium disseminatum (Ach.) Fr., cort. — C. trachelinum Ach., lign.
Calosphæria ciliatula (Fr.) Karst., ram., cort. — C. pusilla (Whlbg.) Karst., cort.
Cenangella Hartzii Rostr., ram. — C. radulicola (Fckl.) Rehm, ram.
Cenangium Betulæ Fr., cort. — C. pulveraceum (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Ceratosphæria rostrata (Kickx) Sacc., lign.
Ceratostomella dispersa (Karst.) Sacc., cort. — C. rostrata (Fr.) Sacc., lign.
Chætosphæria pannicula (B. et C.) Sacc., rad.
Chlorosplenium æruginosum (Œd.) De Not., lign. — Chl. versiforme (Pers.) Karst., lign.
Cladoderris minima Cke. et Br., trunc.
Cladosporium lignicolum Cda., lign.
Cladotrichum undiquevorsum Preuss, lign.
Clasterosporium herculeum Ell., f.
Clypeosphæria imperfecta Ell. et Ev., cort. — C. minor Ell. et Ev., rad.
Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f. — C. laciniatus (Alb. et Schw.) Karst., f. — C. tumidus (Fr.) De Not., f.
Cœlosphæria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Collybia platyphylla Fr., trunc. — C. pulla Schaeff., trunc. — C. velutipes Curt., trunc.
Coniothecium conglutinatum Cda., lign.
Coprinus purpureophyllus Jacob., ram.
Coronophora gregaria (Lib.) Fckl., ram.
Corticium cœrulescens Karst., cort. — C. confluens Fr., cort. et var. subcalceum Karst., lign. — C. convolvens Karst., lign. — C. leve Pers. subsp. pelliculare Karst., lign. — C. levissimum Karst., lign. — C. livido-cœruleum Karst., lign. — C. martianum B. et C. ram. — C. roseum Pers., lign. — C. rutilans Bref., cort., — C. sarcoides Fr., ram.
Coryne atro-virens (Pers.) Sacc., trunc., lign. — C. prasinula Karst., lign. — C. sarcoides (Jcq.) Tul., trunc. — C. Starbäckii Karst., cort. — C. stemmata Karst., lign. — C. urnalis (Nyl.) Sacc., trunc.
Coryneum compactum B. et Br., ram. — C. disciforme Kze. et Schum., ram. et var. ellipticum B. et Br., trunc. — C. Kunzei Cda., ram. — C. Notarisianum Sacc., f.
Crepidotus croceo-tinctus Peck, lign.
Cryptospora vasculosa (Fr.) Cke., ram.
Cucurbitaria conglobata (Fr.) Ces. et De Not., ram.
Cylindrotrichum oligospermum Bon., lign.
Cyphella punctiformis (Fr.) Karst., f.
Cytospora ambiens Sacc., ram. — C. chrysosperma (Pers.) Fr., ram. — C. decipiens Sacc., ram. — C. germanica Sacc., ram. — C. melasperma Fr., ram. — C. personata Fr., ram.
Dacryomyces cerebriformis Bref., lign. — D. fragiformis (Pers.) Nees, lign. — D. mesentericus Karst., cort.

Betula Tourn.

Dactylaria simplex (Preuss) Sacc., lign.
Dactylosporium macropus (Cda.) Harz, lign.
Dædalea cinerea Fr., trunc. — D. confragosa Pers., trunc. — D. discolor Fr., trunc.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dasyscypha bicolor (Bull.) Fckl., ram. — D. dryina (Karst.) Sacc., lign. — D. patula (Pers.) Sacc., f.
Dendrophoma Pulvis-pyrius Sacc., trunc.
Dendryphium nitidum Karst., lign.
Dermatea Betulæ Rehm, cort. — D. fusispora Ell. et Ev., ram.
Diaphanium lacteum Fr., lign. — D. serpens Karst., cort.
Diaporthe platasca (Berk.) Sacc., ram.
Diatrype asterostoma B. et C., ram. — D. disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — D. euphorea (Fr.) Cke., ram. — T. sordida (Pers.) Cke., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella melasperma (Fr.) Sacc., cort. — D. nigro-annulata (Grev.) Nke., ram. — D. verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymella uberiformis (Schw.) Cke., cort.
Didymium effusum (Link) Fr., f. — D. fulvipes Fr., lign. — D. subcastaneum Romell, f.
Didymosphæria Wallrothii (Hepp) Rehm, cort.
Didymosporium acuminatum (Schw.) Sacc., ram.
Dinemasporium Betulæ (Fckl.) Sacc., lign.
Discina orbicularis Peck, lign.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Dothiorella Betulæ (Preuss) Sacc., cort. — D. pyrenophora (Karst.) Sacc. subsp. Betulæ Karst., ram.
Durella Lecideola (Fr.) Rehm, lign. — D. melanochlora (Somm.) Rehm, lign.
Epidochiopsis atro-virens Karst., lign.
Eutypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram. — E. polycocca (Fr.) Karst., ram. — E. spinosa (Pers.) Tul., ram.
Eutypella angulosa (Nke.) Sacc., cort. — E. cerviculata (Fr.) Sacc., ram. — E. Halseyana (Schw.) Berl. et Vogl., ram. — E. microspora (C. et E.) Sacc., ram.
Exidia albida (Huds.) Bref. subsp. tuberculata Karst., ram. — E. corrugativa Bref., trunc. — E. glandulosa (Bull.) Fr., trunc., cort., lign. et subsp. plicata Kl., trunc. — E. picea B. et C., trunc. — E. repanda Fr., ram.
Favolus Boucheanus Klotzsch, trunc.
Femsjonia luteo-alba Fr., cort.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Flammula Sarrazini Roum., ram.
Fomes excavatus Berk., trunc. — F. fomentarius (L.) Fr., trunc. — F. marginatus Fr., trunc. — F. nigricans Fr., trunc.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium lateritium Nees, ram. — F. longum (Wallr.) Sacc., ram.
Fusicoccum coronatum Karst., f. — F. gloeosporoides Sacc. et Roum., ram.

Betula Tourn.

Gelatinosporium magnum Ell., ram.
Gloniella byssiseda (Crou.) Sacc., lign.
Gnomoniella mirabilis (Peck) Sacc., f.
Grandinia microspora Karst., lign. — G. mucida Fr., lign.
Helicosporium viride (Cda.) Sacc., lign.
Helminthosporium apiculatum Cda., ram., lign. — H. betulinum Cda., lign.
Helotium epiphyllum (Pers.) Fr., f. — H. immarginatum Karst., lign. — H. kermesinum Fr., f. — H. pallescens (Pers.) Fr., cort., lign. — H. parile Karst., ram. et subsp. languidum Karst., ram. — H. uliginosum Fr., ram.
Hendersonia Glabræ Cke., ram. — H. polycystis B. et Br., ram.
Homostegia coscinodisca Ell. et Ev., cort.
Hormiscium septonema (Pr.) Sacc. var. betulinum Karst., cort.
Hormodendrum olivaceum (Cda.) Bon., lign.
Hydnum strigosum Sw., trunc.
Hymenochæte corrugata (Fr.) Lév., trunc.
Hypholoma lacrimabundum Fr., trunc. — H. melantinum Fr., trunc. — H. subpapillatum Karst., lign.
Hypochnus anthochrous (Pers.) Fr., cort., lign. — H. asperulus Karst., lign. — H. aureus Fr., cort.
Hypocreopsis riccioidea (Bolt.) Karst., cort.
Hypoxylon argillaceum (Pers.) Berk., trunc. — H. atro-viride Ell. et Ev., cort. — H. coccineum Bull., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., cort. — H. Morsei B. et C. ram. — H. multiforme Fr., ram., trunc. — H. perforatum (Schw.) Fr., ram. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram. — H. serpens (Pers.) Fr., [lign.
Hysterium betulinum Schw., cort. — H. sphærioides Karst., lign.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
Irpex lacteus Fr., trunc., ram. — I. obliquus (Schrad.) Fr., trunc., ram. — I. pallescens Fr., trunc. — I. sinuosus Fr., ram.
Isaria carnea Pers., lign.
Julella monosperma (Peck) Sacc., lign.
Kneiffia irpicoides Karst., cort. — K. nivea Karst., cort. — K. sera (Pers.) Karst., cort. — K. setigera Fr., trunc., lign.
Lachnella corticalis (Pers.) Fr., cort.
Lasiosphæria xestothela (B. et C.) Sacc., ram.
Lentinus strigosus (Schw.) Fr., trunc.
Marasmius cæspitosus Peck, rad. — M. funicularis (Fr.) Karst., trunc.
Melanconiella biansata (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., ram. — M. decorahensis Ell., ram. — M. Meschuttii (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., ram.
Melanconium betulinum Schm. et Kze., ram. — M. bicolor Nees, ram. — M. gracile Ell. et Ev., ram.
Melanomma Aspegrenii (Fr.) Fckl., trunc. — M. glaucinum (Fr.) Starb., ram. — M. setosum Mont., lign.
Melanopsamma ampulligera Karst. et Starb., cort. — M. obtusa Karst., lign.
Myxosporium croceum (Pers.) Lk., ram.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — N. mammoidea Plowr., trunc. — N. Peziza (Tode) Fr., lign. — N. sanguinea (Sibth.) Fr., lign., cort.

Betula Tourn.

Nematogonium aurantiacum Desm., cort., lign.
Panus betulinus Peck, lign. — P. dorsalis Bosc., trunc.
Patellaria olivaceo-virens (Schw.) Fr., trunc.
Phacidium hemisphæricum Fr., cort.
Pholiota luteifolia Peck, lign.
Phyllachora asteromorpha (Schw.) Sacc., f.
Pleospora lichenalis (Peck) Sacc., cort.
Pleurotus limpidoides Karst., trunc. — P. placentodes Berk., lign. — P. sapidus Kalch., trunc. — P. semicaptus B. et C., ram.
Polyporus lepideus Fr., trunc. — P. pubescens (Schum.) Fr., trunc. — P. varius Fr., trunc.
Polystictus aureo-nitens Pat. et Peck, trunc. — P. biformis Kl., trunc. — P. cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — P. hirsutus Fr., trunc. — P. pergamenus Fr. subsp. pseudopergamenus Thüm., trunc. — P. pectilis Berk., trunc. — P. stereoides Fr., trunc.
Poria subarida Peck, trunc.
Quaternaria dissepta (Fr.) Tul., ram.
Rhabdospora fibriseda (Berk.) Sacc., lign.
Septonema radians B. et R., cort.
Sphærella sparsa (Wallr.) Awd., f.
Sphæria compar Fr., ram. — Sph. socialis Kze., ram.
Sphærographium seriatum (B. et C.) Sacc., ram.
Stagonospora betulina (Rostr.) Sacc., ram.
Steganosporium irregulare (B. et C.) Sacc., ram.
Stereum complicatum Fr., ram. — St. versicolor (Sw.) Fr., trunc.
Thyrsidium botryosporum Mont., ram., cort.
Trichia persimilis Karst., lign.
Trichopeziza albo-lutea (Pers.) Sacc., lign.
Valsa Nepalensis (Berk.) Sacc., ram.
Xylographa parallela (Ach.) Fr., lign.
Zygodesmus granulosus Peck, ram. — Z. sublilacinus Ell. et Holw., lign., cort.

Betula alba L.

Acrotheca atra (Pr.) Sacc., trunc.
Antennaria lævigata Cda., cort.
Asterosporium Hoffmanni Kze., ram.
Bispora intermedia Cda., lign.
Brachysporium longipilum (Cda.) Sacc. et var. effusum Karst., cort.
Calloria Winteri Kze., f.
Calosphæria affinis Nke., ram. — C. aurata Nke., trunc. — C. ciliatula (Fr.) Karst., ram. — C. reniformis Rich., ram. — C. vasculosa Sacc., ram.
Cenangium striatulum (Mont.) Sacc., ram.
Ceuthospora subcorticalis Fckl, cort.
Clasterosporium fasciculare (Cda.) Sacc., lign.
Coniophora Betulæ Karst., cort.
Coniosporium ferruginascens Karst., cort. — C. miserrimum Karst., cort.

Betula alba L.

Coniothecium betulinum Cda., ram.
Coronophora gregaria (Lib.) Fckl., ram. — C. epidermidis Cda., ram.
Corticium pelliculare Karst., cort., lign.
Coryneum betulinum Schulz., ram.
Cryptospora Betulæ Tul., ram.
Cryptosporium Neesii Cda. var. betulinum Sacc., ram.
Cucurbitaria Karstenii Sacc., ram.
Cytospora betulicola Fautr., ram. — C. betulina Ehrbg.. ram. — C. flavo-virens Sacc., ram. — C. horrida Sacc., ram.
Dacryomyces radicellatus Karst., trunc.
Diaporthe exasperans Nke., ram. et var. santonensis Pass., ram. — D. transversalis Karst., ram.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella decorata Nke., ram. — D. favacea (Fr.) Ces. et De Not., ram. — D. melæna Nke., ram. — D. nigro-annulata (Grev.) Nke., ram. — D. verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymosphæria Betulæ (Niessl) Sacc., ram.
Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f.
Enchnoa lanata Fr., ram.
Eutypella angulosa (Nke.) Sacc., cort.
Exoascus Betulæ Fckl., f. — E. turgidus Sad., f.
Fenestella Betulæ (N. et R.) Sacc., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fomes fomentarius (L.) Fr., trunc. — F. igniarius (L.) Fr., trunc. — F. nigricans Fr., trunc.
Fuckelina microspora Sacc., lign.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium lateritium Nees, ram.
Fusicladium Betulæ Aderh., f.
Glœosporium Betulæ (Lib.) Mont., f. — G. betulinum Westd., f.
Gloniopsis biformis (Fr.) Sacc., lign.
Glonium excipiendum Karst., lign.
Gnomonia campylostyla Awd., f. — G. setacea (Pers.) Ces. et De Not., f.
Gnomoniella emarginata (Fckl.) Sacc., f., pet. — G. tubæformis (Tode) Sacc., f.
Godronia belonospora (Karst.) Sacc., lign. — G. Urceolus (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Graphium album (Cda.) Sacc., cort. — G. Desmazieri Sacc., trunc. — G. flavo-virens (Alb. et Schw.) Sacc., f.
Helminthosporium betulinum Cda., lign — H. confervoides Cda., cort.
Helotium epiphyllum (Pers.) Fr., f. — H. Friesii (Weinm.) Sacc., f. — H. fusisporum Schroet., ram. — H. immarginatum Karst., lign. — H. kermesinum Fr., f. — H. parile Karst., ram. — H. phacidioides Sacc., f. — H. Phiala (Vahl) Fr., ram.
Hendersonia polycystis B. et Br., ram. — H. punctoidea Karst., cort.
Hyalopus tener Preuss, trunc.
Hydnum argutum Fr., lign., cort. — H. aureum Fr., ram. — H. cirratum Pers.. trunc. — H. corrugatum Fr., trunc. — H. diversidens Fr., trunc.

Betula alba L.

— H. fusco-atrum Fr., lign., trunc. — H. leoninum Fr., trunc. — H. pudorinum Fr., ram. — H. squalinum Fr., lign. — H. subcarneum Fr., trunc. — H. subgelatinosum Karst., lign.

Hypoxylon atropurpureum Fr., lign. — H. coccineum Bull., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., cort. — H. multiforme Fr., ram., trunc. — H. serpens (Pers.) Fr., lign.

Hysterium angustatum Alb. et Schw., cort. — H. betulinum Schw., cort. — H. pulicare Pers., cort. et var. læve Pers., cort. — H. sphærioides Karst., lign.

Irpex lacteus Fr., trunc., ram. — I. obliquus (Schrad.) Fr., trunc., ram. — I. paradoxus (Schrad.) Fr., cort., lign. — I. sinuosus Fr., ram.

Isaria carnea Pers., lign.

Kneiffia irpicoides Karst., cort. — K. sera (Pers.) Karst., cort. — K. setigera Fr., trunc., lign.

Lachnella corticalis (Pers.) Fr., cort. — L. dovrensis Rostr., cort.

Lamproderma violaceum (Fr.) Rostr., cort.

Lasiosphæria Britzelmayri Sacc. subsp. fennica Karst., cort. — L. caudata (Fckl.) Sacc., lign. — L. crustacea Karst., lign. — L. immersa Karst., lign. — L. ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign.

Lecanidion Bagnisianum Sacc., lign.

Lentinus lepideus Fr., trunc., ram. — L. scoticus B. et Br., trunc. — L. strigosus Fr., lign., trunc. — L. tomentellus Karst., trunc.

Lentomita longicollis Karst., lign.

Lenzites betulina (L.) Fr., trunc. — L. Cookei Berk., trunc. — L. Cratægi Berk., trunc., ram. — L. septentrionalis Karst., trunc.

Leptothyrium Betulæ Fckl., f.

Libertella betulina Desm., ram.

Lycoperdon betulinum Humb., ram.

Macrophoma corticicola (Pr.) Berl. et Vogl., cort.

Marsonia Betulæ (Lib.) Sacc., f.

Massaria Argus (B. et Br.) Tul., ram. — M. Niessleana Rehm, ram.

Massariella scoriadea (Fr.) Cke., ram.

Massarina eburnea (Tul.) Sacc., ram.

Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Melanconis stilbostoma (Fr.) Tul., ram., cort.

Melanconium betulinum Schm. et Kze., ram. — M. bicolor Nees, ram. — M. piriforme Preuss, cort.

Melanomma Aspegrenii (Fr.) Fckl., trunc. — M. glaucinum (Fr.) Starb., ram. — M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., cort., lign. — M. subdispersum (Karst.) Berl. et Vogl., cort.

Melanopsamma latericollis (Fr.) Sacc., lign.

Melogramma Betulæ Oud. et Destrée, ram.

Meniospora glauca (Lk.) Pers., cort. — M. Preussii Fckl., cort. — M. tortuosa Cda., cort.

Merulius fugax Fr., lign. — M. tremellosus Schrad., trunc.

Microglossum multiforme (Henning) Sacc., ram.

Betula alba L.

Micropera betulina Sacc. et Roum., cort.
Microsphæra Friesii Lév., f. — A. penicillata (Wallr.) Lév., f.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst., ram. — M. livido-fusca (Fr.) Gill., cort., lign. — M. perparvula Karst., cort. — M. personata (Karst.) Sacc., cort. — M. ramealis Karst., trunc.
Monilia arctica Karst., lign.
Mycena lactea Fr. var. lignicola Karst., lign.
Myxosporium devastans Rostr., ram., trunc. — M. Lanceola Sacc. et Roum., ram. — M. ovatum (Pr.) Sacc., cort. — M. Rhois (B. et C.) Sacc., ram. — M. subviride Ell. et Ev., ram. — M. tumidum (Bon.) Sacc., ram. — M. viride (B. et C.) Sacc., ram.
Myxotrichum glaucum Preuss, lign.
Niptera invisibilis Starb., lign.
Nummularia discreta (Schw.) Tul., ram. — N. gigas Plow., cort.
Odontia cristulata Fr., lign. — O. fimbriata Pers., trunc.
Odontotrema subintegrum Nyl., lign.
Œdocephalum dichotomum Preuss, ram.
Ombrophila janthina Karst., ram.
Ophiobolus inflatus Sacc. et Briard, ram.
Orbilia coccinella (Somm.) Karst., cort.
Otthia ambiens Niessl, ram.
Panus conchatus Fr., trunc. — P. ringens Fr., trunc., ram. — P. Schultzii Kalch., trunc. — P. stipticus (Bull.) Fr., trunc. — P. torulosus Fr., trunc.
Patinella stenotheca Karst., lign.
Peniophora Karstenii Massee, cort.
Perisporium betulinum (A. et S.) Fr., f.
Pezizella candida Starb., lign. — P. Cyathus (Nees) Sacc., ram. — P. leucella (Karst.) Sacc., f. — P. leucostigma (Fckl.) Sacc., trunc. — P. tumidula (Rob. et Desm.) Sacc., f. — P. uvidula (Karst.) Sacc., lign. — P. versatilis (Fr.) Sacc., f.
Phialea straminella (Karst.) Sacc., lign.
Phlebia radiata Fr., cort.
Pholiota curvipes Fr., lign. — Ph. heteroclita Fr, trunc. — Ph. mutabilis Schaeff., trunc. — Ph. squarrosa Müll., trunc. — Ph. sublutea Vahl, trunc. — Ph. tuberculosa Fr., trunc.
Phoma oppilata (Fr.) Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta betulina Sacc., f. — Ph. Sydowiana Bres., f.
Pionnotes sanguinea (Fr.) Sacc., trunc.
Pistillaria pusilla (Pers.) Fr., f.
Pleomassaria siparia (B. et Br.) Tul., ram.
Pleospora Spegazziniana Sacc. var. betulina Sacc. et Br., ram. — H. Vogliniana Sacc., cort.
Pleurotus algidus Fr., lign. — P. atro-cœruleus Fr., trunc. — P. circinatus Fr., lign. — P. cornucopioides Pers., trunc. — P. furvellus Karst., trunc. — P. ostreatus Jacq., trunc. — P. petaloides Fr., trunc. — P. pantoleu-

Betula alba L.

cus Fr., trunc. — P. pulmonarius Fr., trunc. — P. salignus Schrad., trunc. — P. serotinus Schrad., trunc. — P. subpalmatus Fr., trunc. — P. unguicularis Fr., cort. — P. violaceospermus Britz., trunc.

Plowrightia Karstenii Delacr., cort. — Pl. virgultorum (Fr.) Sacc., ram.

Pluteus nanus Pers., trunc. — P. semibulbosus Lasch, trunc.

Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. arcularius (Batsch) Fr., ram. — P. betulinus Fr, trunc. — P. chioneus Fr., trunc. — P. ciliatus Fr., ram. — P. croceus (Pers.) Fr., trunc. — P. cuticularis (Bull.) Fr., trunc. — P. dichrous Fr., trunc. — P. elegans (Bull.) Fr., ram. — P. fumosus (Pers.) Fr., trunc. — P. lepideus Fr., trunc. — P. niveus Fr., trunc. — P. pallescens Fr., trunc., ram. — P. pellitus Karst., trunc., ram. — P. pubescens (Schum.) Fr., trunc. — P. varius Fr., trunc.

Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — P. hirsutus Fr., trunc. — P. lithuanicus Blonski, ram. — P. nigricans Lasch, trunc. — P. polymorphus Rostk., ram. — P. radiatus (Sow.) Fr., trunc. — P. simulans Blonski, trunc. — P. stereoides Fr., trunc. — P. velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc., ram. — P. zonatus Fr., trunc.

Poria corticola Fr., cort. — P. expallens Karst., lign. — P. ferruginosa (Schrad.) Fr., trunc. — P. Medulla-panis (Pers.) Fr., lign. — P. mollusca Fr., lign. — P. rufa (Schrad.) Fr., trunc. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., lign. — P. separabilis Karst., cort. — P. subspadicea Fr., trunc. — P. vaporaria Fr., trunc. — P. vulgaris Fr., trunc., ram. — P. Xylostromatis Fckl., trunc.

Propolis Betulæ Fckl., ram. — P. faginea (Schrad.) Karst., lign.

Prosthemium betulinum Kze., ram.

Protomyces corticola Karst., cort.

Pseudohelotium granulosellum (Karst.) Sacc., lign. — P. hyalinum (Pers.) Fckl., lign. — P. punctiformе (Grev.) Sacc., f. — P. vitreolum (Karst.) Sacc., lign. — P. xylitum (Karst.) Sacc., ram., lign.

Pseudophacidium Betulæ Rehm, ram.

Pseudovalsa aucta (B. et Br.) Sacc., ram. — P. lanciformis (Fr.) Ces. et De Not., ram.

Psilocybe polycephala Paul., trunc.

Pyrenopeziza betulicola Fckl., f. — P. lignicola (Phill.) Sacc., lign.

Quaternaria Persoonii Tul., ram.

Rabenhorstia personata Fr., cort.

Radulum aterrimum Fr., ram. — R. fagineum (Pers.) Fr., ram. — R. orbiculare Fr., cort. — R. pendulum Fr., cort., lign.

Rhynchostoma cornigerum Karst. cort. — Rh. rubro-tinctum Karst., lign.

Rhytisma nervale (Alb. et Schw.) Rehm, f.

Rœsleria onygenoides Karst., lign.

Rosellinia conglobata (Fr. et Fckl.) Sacc., cort. — R. Desmazierii (B. et Br.) Sacc., trunc. — R. pulveracea (Ehrh.) Fckl., lign. — R. subcorticalis Fckl., cort.

Scleroderris pulveracea (Hazsl.) Sacc., cort. — S. seriata (Fr.) Rehm, cort.

Sclerotinia adusta Karst., f.

Betula alba L.

Scutularia reducta Karst., lign.
Seiridiella ramealis Karst., ram.
Septonema exile Karst., cort. — S. secedens Cda., cort.
Septoria Betulæ (Lib.) West., f. — S. betulina Pass., f.
Sillia ferruginea (Pers.) Karst., ram., cort.
Sirococcus difformis Karst., lign.
Solenia anomala (Pers.) Fr., ram. — S. fasciculata Pers., ram. — S. ochracea Hoffm., ram. — S. stipitata Fckl., lign.
Sphærella harthensis Awd., f. — Sph. maculiformis (Pers.) Awd., f.
Sphærocolla aurantiaca Karst., cort.
Sphæronæma fasciculatum Mont. et Fr., trunc. — Sph. polymorphum Awd. subsp. affine Sacc., ram. — Sph. sphæricum Preuss, lign.
Sphæropsis Betulæ Cke., ram. — Sph. conglobata Sacc., cort.
Sphærostilbe flavo-viridis Fckl., ram.
Sporodesmium moriforme Peck subsp. corticolum Karst., cort. — Sp. polymorphum Cda., lign., cort.
Sporoschisma mirabile B. et Br., lign.
Stagonospora betulina (Rostr.) Sacc., ram. — St. cupularis Karst., lign. — St. oppilata (Fr.) Sacc., ram.
Steganosporium irregulare Fautr., ram. — St. muricatum Bon., ram.
Stemphylium atrum (Preuss) Sacc., lign. — St. paradoxum (Cda.) Fckl., cort.
Stereum album Quél., trunc. — St. cotyledoneum Fr., trunc. — St. hirsutum (Wlld.) Fr., trunc. — St. purpureum Pers., trunc. — St. vorticosum Fr., trunc.
Stilbospora Kickxii West., ram.
Stilbum hirsutum Hoffm., trunc. — St. pellucidum Schrad., lign.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Tapesia atro-sanguinea Fckl., lign. — T. fusca (Pers.) Fckl., ram. — T. pileo-crocata (Crou.) Sacc., ram. — T. pseudosanguinea (Rehm) Sacc., trunc.
Teichospora Chevalierii Karst., lign. — T. deflectens Karst., lign.
Thyridium Betulæ Fautr., ram.
Thyrsidium betulinum Karst., cort.
Torula cinereo-virens Karst., lign.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — T. gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — T. mollis Fr., ram. — T. suaveolens (L.) Fr., trunc.
Trematosphæria Carestiæ Pass., cort.
Tremella elegans Fr., cort. — T. fimbriata Pers., ram. — T. intumescens Sm., trunc., ram. — T. lutescens Pers., ram. — T. mesenterica Retz, ram. — T. sarcoides (Dicks.) Fr., trunc., ram. — T. viscosa Berk., lign.
Trichægum rhizospermum Cda., lign.
Trichopeziza araneo-cincta (Phill.) Sacc., f. — T. cœrulescens (Rehm) Sacc., cort. — T. fusca (Schum.) Sacc., lign.
Trichosphæria pilosa (Pers.) Fckl., cort.
Triposporium elegans Cda., lign.
Trogia crispa (Pers.) Fr., ram.
Tubercularia vulgaris Tode et var. Betulæ Wallr., ram.

Betula alba L.

Tympanis conspersa Fr., cort. — T. mutata (Fckl.) Rehm, ram.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.
Ustulina linearis Rehm, cort. — U. vulgaris Tul., trunc.
Valsa Auerswaldii Nke., ram. — V. betulicola Schulz., ram. — V. betulina Nke., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. germanica Nke., ram.
Valsaria fennica (Karst.) Sacc., cort. — V. Niesslii (Wint.) Sacc., ram.
Valsella adhærens Fckl., ram. — V. polyspora (Nke.) Sacc., ram.
Venturia ditricha (Fr.) Karst., f.
Wallrothiella minima (Fckl.) Sacc., ram.
Zignoëlla ovoidea (Fr.) Sacc., lign.
Zygodesmus fuscus Cda., lign., ram.

Betula carpathica Willd.

Bispora intermedia Cda., lign.
Cryptomela betulina (Cda.) Sacc., ram.
Cytospora Salicis (Cda.) Rbh., ram.
Venturia ditricha (Fr.) Karst., f.

Betula carpinifolia S. Z.

Cenangium compressum Schw., ram. — C. molliusculum Schw., ram. — C. laminare Fr., ram.
Hypoxylon transversum (Schw.) Sacc., trunc.

Betula excisa Hort.

Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Betula fastigiata Hort.

Fusicladium Betulæ Aderh., f.

Betula glandulosa Michx.

Apiospora Rosenvingei Rostr., ram.
Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f.

Betula Gmelini Bunge.

Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Betula humilis Schrk.

Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Betula intermedia Thomas.

Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., cort.
Taphrina carnea Johans., f.

Betula lenta L.

Dædalea ferruginea Schm., ram.

Betula lenta L.

Exidia picea B. et C., ram.
Gelatinosporium betulinum Peck, ram.
Gloeosporium Betularum Ell. et Mart., f.
Hymenochæte unicolor B. et C., cort.
Massariella scoriadea (Fr.) Cke., ram.
Melanconiella apocystis (Peck) Berl. et Vogl., ram.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Polystictus hirsutus Fr., trunc.
Septoria microsperma Peck, f.
Stereum sericeum Schw., trunc.

Betula lutea Michx.

Asterosporium betulinum Peck, ram.
Diatrypella betulina (Peck) Sacc., ram.
Ditiola conformis Karst., ram.
Irpex rimosus Peck, cort.
Gelatinosporium betulinum Peck, ram. — G. fulvum Peck, ram.
Odontia tenuis Peck, lign.
Omphalia subgrisea Peck, lign.
Polystictus hirsutus Fr., trunc. — P. pergamenus Fr., ram., trunc.
Septoria betulicola Peck, f.
Sillia ferruginea (Pers.) Karst., ram.
Stilbum madidum Peck, trunc.
Valsaria nigrispora (Peck) Berl. et Vogl., ram.

Betula nana L.

Diaporthe aristata (Fr.) Karst., ram.
Didymosphæria nana Rostr., f.
Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f. et var. Betulæ-nanæ (Whlbg.) Karst., f.
Exoascus alpinus (Johans.) Sacc., f., ram. — E. nanus (Johans.) Sacc., f., ram.
Gnomonia campylostyla Awd., f.
Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.
Plowrightia virgultorum (Fr.) Sacc. var. nana Karst., ram.
Taphrina bacteriosperma Johans., f., ram. — T. carnea Johans., f.

Betula nigra L.

Botrytis minutula Schw., trunc.
Coryneum compactum B. et Br., ram.
Cytospora betulina Ehrbg., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Diplodia Betulæ West., trunc.
Enchnoa lanata Fr., ram.
Eutypella angulosa (Nke.) Sacc., cort. — E. niphoclina (Cke.) Sacc., cort.
Gloeosporium Betularum Ell. et Mart., f.
Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., trunc., cort.
Hysterium angustatum Alb. et Schw., ram., cort.

Betula nigra L.

Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Steganosporium muricatum Bon., ram

Betula occidentalis Hook.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Betula odorata Bechst.

Calicium præcedens Nyl., ram.
Cyphella lateritia Rostr., ram.
Dendrodochium betulinum Rostr., trunc.
Exoascus Betulæ Fckl., f. — E. turgidus Sad., f.
Glonium betulinum Rostr., ram.
Kneiffia fragilis Karst., lign.
Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.
Polyporus melinus (Karst.) Sacc., trunc.
Taphrina carnea Johans., f.

Betula papyracea Ait.

Diatrypella betulina (Peck) Sacc., ram. — D. favacea (Fr.) Ces. et De Not., ram.
Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc., ram.
Fusicoccum Betulæ Cke., ram.
Hypoxylon multiforme Fr., ram. — H. transversum (Schw.) Sacc., trunc.
Melanconium betulinum Schm. et Kze., ram. — M. bicolor Nees, ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Pleurotus ostreatus Jacq., trunc.
Taphrina flava Farl., f.
Trogia crispa (Pers.) Fr., ram.

Betula populifolia Ait.

Botryodiplodia valsoides (Peck) Sacc., cort.
Calosphæria ciliatula (Fr.) Karst., ram.
Cladosporium Scribnerianum Br. et Rav., f.
Coryneum Kunzei Cda., ram.
Cryptospora Betulæ Tul., ram. — C. tomentella Peck, cort.
Diatrypella discoidea Cke. et Peck, ram.
Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f.
Helminthosporium arbusculoides Peck, cort.
Lenzites Cookei Berk., trunc.
Melanconis stilbostoma (Fr.) Tul., ram.
Melanconium betulinum Schm. et Kze. ram. — M. bicolor Nees, ram.
Scleroderris betulina (Peck) Sacc., cort.
Septoria Betulæ (Lib.) West., f.
Taphrina flava Farl., f.
Valsaria Niesslii (Wint.) Sacc., ram.

Betula populifolia Ait.
Valsella adhærens Fckl., ram.
Venturia ditricha (Fr.) Karst., f.

Betula pubescens Ehrh.
Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f.
Exoascus Betulæ Fckl., f.
Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.
Melanconis betulina Otth, ram.
Taphrina carnea Johans., f.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — T. gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — T. mollis Fr., ram.
Tremella elegans Ft., cort. — T. intumescens Sm., ram. — T. lutescens Pers., ram.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.
Venturia ditricha (Fr.) Karst., f.

Betula pumila L.
Diatrypella betulina (Peck) Sacc., ram.
Melanconis stilbostoma (Fr.) Tul., ram.
Melanconium betulinum Schm. et Kze., ram.

Betula Socolowii Jacq.
Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Betula tristis Wormsk.
Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Betula turkestanica Hort.
Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.

Betula verrucosa Ehrh.
Cytospora betulina Ehrbg., ram.
Dothidella betulina (Fr.) Sacc., f.
Exoascus Betulæ Fckl., f. — E. turgidus Sad., f.
Fusarium Thuemenii Sacc., ram.
Glœosporium betulinum Westd., f.
Irpex hirsutus Kalchbr., trunc.
Libertella betulina Desm., ram.
Massaria Argus (B. et Br.) Tul., ram.
Melampsora betulina (Pers.) Tul., f.
Melanconium betulinum Schm. et Kze., ram.
Melanopsamma pomiformis (Pers.) Sacc., lign., trunc.
Microsphæra Friesii Lév., f.
Myxosporium devastans Rostr., ram., trunc.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Pleurotus acerinus Fr., trunc.

Betula verrucosa Ehrh.
Polystictus sciurinus Kalchbr., trunc.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Pseudovalsa lanciformis (Fr.) Ces. et De Not., ram.
Rosellinia subcorticalis Fckl., cort.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f.
Sphæronæma exiguum Karst., cort.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. purpureum Pers., trunc. — St. vorticosum Fr., trunc.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — T. gibbosa (Pers.) Fr., trunc.
Tremella elegans Fr., cort. — T. fimbriata Pers., ram. — T. lutescens Pers., ram.
Zignoëlla nitidula Sacc., lign.
Zygodesmus fulvus Sacc., trunc.

Biatora Fr.
Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Biatora Berengeriana Mass.
Pharcidia hygrophila (Arn.) Wint. var. Berengeriana Arn., thall.

Biatora coarctata (Sw.).
Physalospora microthelia (Wallr.) Wint., thall.

Biatora cyrtella (Ach.) Kbr.
Pharcidia Punctillum (Arn.) Wint., thall.

Biatora decolorans Fr.
Tichothecium decolorans Rehm, thall.

Biatora luteola (Schrad.).
Muellerella polyspora Hepp, thall.

Biatora rupestris (Scop.) Fr.
Pharcidia dispersa (Lahm) Wint., thall.

Biatora vernalis (L.) Fr.
Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Biatorina commutata (Ach.) Mass.
Pseudotryblidium Neesii (Flot.) Rehm,

Biatorina diluta (Pers.) Fr.
Karschia lignyota (Fr.) Sacc.
Pharcidia dispersa (Lahm) Wint., thall.
Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

Biatorina lenticularis (Fiot.) Kbr.
Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

Bidens L.
Cercospora umbrata Ell. et Holw., f.
Ciboria subularis Bull., fr.
Leptosphæria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Mollisia lycopincola Rehm, caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ophiobolus anguillides Cke., caul.
Puccinia Bidentis Diet. et Holw., f.
Ramularia concomitans Ell. et Holw., f.

Bidens andicola H. B. K.
Protomyces andinus Pat., caul.
Uromyces Bidentis Lagh., f.

Bidens bipinnata L.
Cercospora megalopotamica Speg., f.
Septoria Bidentis Sacc., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Bidens cernua L.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Bidens chrysanthemoides Michx.
Cercospora umbrata Ell. et Holw., f.
Entyloma Compositarum Farl., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Bidens connata Mühl.
Erysiphe fuscata B. et C., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Bidens frondosa L.
Æcidium Compositarum Mart. var. Bidentis Burr., f.
Cercospora umbrata Ell. et Holw., f.
Diplodina Bidentis Fautr. et Roll., caul.
Erysiphe fuscata B. et C., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Bidens helianthoides H. B. K.
Septoria Balansæ Speg., f.
Uredo Bidentis P. Henn., f.

Bidens leucantha Pœpp.
Entyloma guaranitieum Speg., f.

Bidens pilosa L.
Entyloma Bidentis P. Henn., f.
Uredo Bidentis P. Henn., f.

Bidens tripartita L.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Septoria Bidentis Sacc., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Bigelovia DC.
Dothidea Bigeloviæ Ell. et Ev., caul.
Macrosporium puccinioides Ell. et Anders., ram.
Phleospora Bigeloviæ Ell., f.
Puccinia Bigeloviæ Ell. et Ev., f.

Bigelovia Douglasii Gray.
Æcidium Bigeloviæ Peck, caul., f.
Dendryphium sphærioides Ell. et Ev., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Bigelovia graveolens Gray.
Stemphylium laxum Ell. et Ev., caul.

Bigelovia graveolens Gray. var. albicaulis Gray.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f. — E. sepulta Ell. et Ev., f., caul.

Bignonia L.
Botrytis grisea (Schw.) Sacc., caps.
Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
Cercospora bignoniæcola Speg., f.
Darluca australis Speg., f.
Œdemium atrum Link, f., cort.
Pestalozzia austro-caledonica Crié, f.
Phyllachora amphigena Speg., f. — Ph. nitidula Pat., f.
Plowrightia Balanseana S. R. B., f.
Podosporium rigidum Schw., ram.

Bignonia L.

Polystictus hirsutus Fr., trunc.
Puccinia Bignoniacearum Speg., f.
Uredo Bignoniacearum Speg., f.
Valsa coronata (Hoffm.) Fr., ram.
Valsaria Bignoniæ (Schw.) Cke., ram.

Bignonia capreolata L.

Asterella Bignoniæ Ell. et Ev., f.
Dimerosporium tropicale Speg., f.
Diplodia Bignoniæ Tassi, ram.
Dothidea Bignoniæ Fr., ram.
Glœosporium Bignoniæ Pass., f.
Meliola bidentata Peck, f.
Sphærella Capreolatæ Pass., f.

Bignonia Catalpa L. (cfr. Catalpa bignonioides Walt.).

Cladosporium Bignoniæ Schw., caps.
Diplodia Catalpæ Speg., ram.
Polyporus distortus Schw., rad., lign.

Bignonia radicans L. (cfr. Tecoma radicans Juss.)

Bignonia Tweediana Lindl.

Ascochyta Tweediana Penz. et Sacc., caps. — A. Winteri Sacc., f.
Dendrodochium clavipes Penz. et Sacc., caps.
Myrothecium roridum Tode, f.
Phyllosticta Tweediana Penz. et Sacc., caps.

Bignoniaceæ

Acrospermum bignoniicola P. Henn., f.
Æcidium circinatum Wint., f.
Atractium cronartioides Speg., f.
Broomella Munckii Speg., f.
Meliola arachnoidea Speg., f. — M. Harioti Speg., f.
Ophiodothis Balansæ Speg., f.
Phyllachora tenuis Speg., f.
Seynesia paraguayensis Speg., f.
Sirococcus brasiliensis Speg., f.
Uredo cuticulosa Ell. et Ev., fr.

Bilimbia microcarpa Th. Fr.

Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Bilimbia obscurata (Smflt.).

Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Bilimbia sphæroides (Dicks.) Th. Fr.
Leciographa parasitaster (Nyl.) Arn., thall.

Billbergia Thunb.
Couturea dimerosporioides Speg., f.
Dimerosporium imperspicuum Speg., f.
Volutella roseola Cke.
Zukalia dimerosporioides Speg., f.

Biscutella lævigata L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Bispora catenulata Cda.
Sporodesmium elegans Cda.

Blainvillea latifolia DC.
Uromyces Blainvilleæ Berk., f.

Blastenia Pers.
Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Blastenia arenaria (Pers.) Mass.
Karschia tegularum (Arn.) Rehm, thall.

Blechnum L.
Cæoma superficialis Speg., f.
Microthyrium pulchellum Speg., f.
Ophionectria tropicalis Speg., f.

Blechnum hastatum Kaulf.
Uredo Blechni Diet. et Neg., f.

Blechnum occidentale L.
Cyphella paraguayensis Speg., f.

Blechnum Spicant Rth.
Helotium Blechni Crou., f.
Uredo Scolopendrii (Fckl.) Schröt., f.

Blechum R. Br.
Puccinia Blechi Lagh., f.

Blephilia hirsuta Benth.
Puccinia Menthæ Pers. f. americana Burr., f.

Blitum Tourn.
Phoma longissima (Pers.) West., caul.

Blitum capitatum L.
Septoria Atriplicis (West.) Fckl., f.

Blumea viscosula
Cercospora Blumeæ Thüm., f.

Bobartia spathacea
Didymosphæria Spatharum Wint.
Hendersonia sparsa Wint.

Bocconia cordata Willd.
Leptosphæria Bocconiæ (C. et E.) Sacc., caul.

Bœhmeria Jacq.
Puccinia Bœhmeriæ P. Henn., f.

Bœhmeria cylindrica Willd.
Ægidium Urticæ Schum., f.
Cercospora Bœhmeriæ Peck, f.
Septoria tenuissima Wint., f.

Bœhmeria nivea Hook. et Arn.
Diplodia Rheea Cke., caul.
Metasphæria Bœhmeriæ (Rabh.) Sacc., caul.
Phoma Rheea Cke., caul.

Bœrhaavia discolor H. B. K.
Cercospora furfurella Speg., f.

Bœrhaavia hirsuta L.
Cystopus platensis Speg., f.

Bœrhaavia verticillata Poir.
Septoria Bœrhaaviæ Pat., f.

Boisduvalia densiflora Wats.
Puccinia Boisduvaliæ Peck, f. — P. Œnotheræ Vize, f.

Boisduvalia Torreyi Wats.
Puccinia Boisduvaliæ Peck, f.

Bolax glebaria Comm.
Sphærella patagonica Speg., f.

Boletinus porosus Berk.
Zythia boleticola Ell. et Ev.

Boletus Dill.
Amblyosporium Botrytis Fres.
Aspergillus virens Lk.
Botrytis ramosa Pers. — B. spicata Preuss.
Coremium niveum Cda.
Dactylium Boletorum (Ehrbg.) Sacc.
Hypomyces Linkii Tul. — H. luteo-virens (Fr.) Tul.
Monosporium agaricinum Bon.
Mucor capitato-ramosus Schw.
Peckiella Tulasneana (Plow.) Sacc.
Penicillium roseum Link var. coremioides Kickx.
Sepedonium chrysospermum (Bull.) Fr. — S. Tulasneanum Sacc.
Sporodinia Aspergillus (Scop.) Schröt.
Thamnidium paradoxum (B. et C.) Berl. et De Toni.

Boletus badius Fr.
Isaria splendens Rbh.

Boletus cyanescens Bull.
Hypomyces chlorinus Tul.

Boletus duriusculus Schulz.
Phyllachora fungicola (Schulz.) Sacc.

Boletus edulis Bull.
Hypomyces chrysospermus Tul.

Boletus felleus Bull.
Heterosporium epimyces Cke. et Mass.

Boletus scaber Fr.
Hypomyces chlorinus Tul. — H. chrysospermus Tul.

Boletus subtomentosus L.
Hypomyces chlorinus Tul. — H. chrysospermus Tul.

Boltonia asteroides L'Hér.
Septoria Erigerontis B. et C. var. Boltoniæ Webb., f.

Bomarea Mirb.
Heterosporium Allii Ell. et M. var. Bomareæ Pat., f.
Uredo Bomareæ Lagh., f.

Bomarea edulis Herb.
Puccinia Bomareæ P. Henn., f.

Bombax globosum Aubl.
Favolus giganteus Mont., trunc.

Bombax malabaricum DC.
Myxotrichum foliicolum Niessl, f.

Bombyliospora De Not.
Stenocybe major (Nyl.) Kbr.

Bonplandia trifoliata Willd.
Trematosphæria porphyrostoma (Kze.) Fckl., cort.

Boopis leucanthema Pœpp.
Puccinia Boopidis Neger, f.

Boraginaceæ
Fusarium herbarum (Cda.) Fr., caul.
Phoma punctata Speg., caul.

Borago Tourn.
Cylindrosporium Myosotidis Sacc., f.

Borago officinalis L.
Entyloma serotinum Schroet., f.
Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Borassus flabelliformis Murr.
Hypholoma coronatum Fr., rad.

Borreria Mey.
Peronospora Borreriæ Lagh., f.

Borreria micrantha Torr. et Gray.
Asterula Tracyi Peck, f.
Cercospora Borreriæ Ell. et Ev., f.

Borreria verticillata Mey.
Uromyces Borreriæ P. Henn., f.

Borrichia frutescens DC.
Puccinia mirifica Diet. et Holw., f.
Uromyces triannulatus B. et C., f.

Boscia somalensis Engl.
Dimerosporium Bosciæ P. Henn., f.

Bossiæa cinerea R. Br.
Æcidium eburneum Mac Alp., f.

Botryosphæria Hibisci (Schw.) Sacc.
Chondromyces aurantiacus (B. et C.) Thaxt.

Botryosphæria inflata Cke. et Mass.
Nectriella gigaspora Cke. et Mass.

Botrytis Acinorum Pers.
Melanospora fallax Zuk.

Botrytis Bassiana Bals.
Melanospora parasitica Tul.

Botrytis racemosa (Bull.) DC.
Hemiscyphe rhizopoides Preuss.

Botrytis tenella Sacc.
Gymnoascus umbrinus Boud.

Boucerosia Munbyana Decne.
Macrosporium Boucerosiæ Dur. et Mont., f.

Bougainvillea Juss.
Marasmius calobates Kalchbr., f.

Bougainvillea spectabilis Willd.
Cladosporium arthrinioides Thüm. et Beltr., f.

Bougainvillea splendens
Cladosporium arthrinioides Thüm. et Beltr., f.

Bougainvillea stipitata Gris.
Æcidium Bougainvilleæ Speg., f., ram.
Puccinia Bougainvilleæ Schröt., f.

Boussingaultia baselloides H. B. K.
Cercospora Boussingaultiæ Roum., f.

Bouteloua ciliata Gris.
Ustilago Hieronymi Schroët.

Bouteloua curtipendula Torr.
Puccinia vexans Farl., f.

Bouteloua hirsuta Lag.
Puccinia vexans Farl., f.
Ustilago minor Norton, f.

Bouteloua humilis Hieron.
Ustilago Bouteloуæ-humilis Bref., inflor.

Bouteloua oligostachya Torr.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Puccinia Bartholomewii Diet., f. — P. graminis Pers., f. — P. vexans Farl., f.
Ustilago Bouteloуæ Kell. et Sw., ovar. — U. pilifera Norton.

Bouteloua racemosa Lag.
Puccinia vexans Farl., f.
Uredo Bouteloуæ Arth., f.
Ustilago filifera Norton.

Bouvardia Salisb.
Puccinia lateritia B. et C., f.

Bouvardia triphylla Gr.
Æcidium Bouvardiæ Diet. et Holw., f.

Bouvardia versicolor Ker.
Haplosporella Bouvardiæ Pass., ram.
Rhabdospora Bouvardiæ Pass., ram.

Bowlesia tenera Spreng.
Protomyces macrosporus Ung., f.
Septoria Bowlesiæ Speg., f.
Uromyces hemisphæricus Speg., f., caul.

Brabeium stellatifolium L.
Periconiella velutina (Wint.) Sacc., f.
Phyllosticta Owaniana Wint., f.

Brachistus Grisebachii Hiern.
Æcidium solaninum Speg., f.

Brachychiton populneus R. Br.
Septoria ochraceo-maculans Thüm., f.

Brachyelytrum aristatum Beauv.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Phyllachora graminis (Pers.) Fckl., f.

Brachypodium P. Br.
Acrospermum compressum Tode, culm.
Belonium pallens Sacc., culm., vag.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.

Brachypodium P. B.

Erinella mutabilis Quél., culm.
Metasphæria Brachypodii (Pass.) Sacc., f.
Oomyces carneo-albus (Lib.) B. et Br., f., culm.
Physalospora Festucæ (Lib.) Sacc., f.
Pleospora infectoria Fckl., culm.
Scolecotrichum graminis Fckl., f.

Brachypodium pinnatum P. B.

Hendersonia culmicola Sacc., culm.
Leptosphæria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm. et subsp. linearis Sacc., culm. — L. Michotii (West.) Sacc., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Phyllachora Brachypodii Roum., f. — Ph. Bromi Fckl., f.
Pleospora punctiformis Niessl, f.
Puccinia Baryi (B. et Br.) Wint., f.
Septoria affinis Sacc., f. — S. brachypodiicola Brun., f. — S. Tritici Desm., f.
Stagonospora graminella Sacc., culm. — St. subseriata (Desm.) Sacc., culm.
Tilletia olida (Riess) Wint., f.
Uromyces Dactylidis Otth, f.

Brachypodium ramosum R. et Sch.

Lophiostoma Brachypodii Fabre, f., culm.

Brachypodium silvaticum R. et Sch.

Acrospermum compressum Tode, culm. — A. decipiens Pass., f.
Belonium pallens Sacc., culm., vag.
Lasiosphæria hispidula Sacc. et Speg., culm.
Leptosphæria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm. — L. microscopica Karst., f. — L. sylvatica Pass., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Mastigosporium album Riess, f.
Phoma Brachypodii Brun., f.
Phyllachora Bromi Fckl., f.
Puccinia Baryi (B. et Br.) Wint., f.
Septoria Brachypodii Pass., f. — S. Bromi Sacc., f. — S. graminum Desm., f. — S. Tritici Desm., f.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.
Stictis arundinacea Pers., culm.
Tilletia olida (Riess.) Wint., f.
Uromyces Dactylidis Otth, f.
Vermicularia relicina Fr., culm.

Brachystemon virginicum Michx.

Phyllachora Brachystemonis (Schw.) Sacc., f.

Brachythecium Schpr.

Lasiosphæria muscicola De Not.

Brassica L.

Alternaria Brassicæ (Berk.) var. macrospora Sacc., f.
Anixia perichænoides (Cke.) Sacc., caul.
Aposphæria densiuscula Sacc. et Roum., trunc.
Ascobolus incolor Quél., trunc.
Aspergillus purpureo-fuscus Schw., caul.
Asteroma Brassicæ Chev., f.
Bolacotricha grisea B. et Br., trunc.
Botrytis lateritia Schw., caul. — B. racemosa (Bull.) DC., trunc.
Boudiera Brassicæ (Crouan) Sacc., trunc.
Chætomella Brassicæ (Schw.) Starb.
Coniothyrium Crepinianum Sacc. et Roum., caul.
Dacryomyces capitatus Schw., caul.
Dendrodochium rubellum Sacc. var. Brassicæ Sacc., caul.
Diaporthe coramblicola (B. et Br.) Sacc., caul.
Diatrype Brassicæ Cke., caul.
Endodesmia glauca B. et Br., caul.
Fusarium herbarum (Cda.) Fr., caul. — T. roseum Link, caul.
Fusoma torulosum (B. et C.) Sacc., caul.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., caul.
Glœosporium concentricum (Grev.) B. et Br., f.
Gonatobotrys simplex Cda., caul.
Graphium stilboideum Cda., caul.
Helminthosporium brassicicolum Schw., f. — H. folliculatum Cda., culm. — H. Libertianum Roum., caul. — H. rhopaloides Fres., caul.
Helotium brassiæcolum (Schw.) Sacc., caul. — H. herbarum (Pers.) Fr., caul.
Hormiscium laxum Wallr., caul.
Leptosphæria maculans (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. olericola (B. et C.) Sacc., caul.
Macrosporium Brassicæ Berk., f., caul., fr. — M. commune Rbh. var. circinans B. et C., f.
Nectriella furfurella (B. et Br.) Sacc., caul. — N. Helenæ Sacc. et Roum., caul. — N. Keithii (B. et Br.) Sacc., caul.
Ophiobolus nigrificans (Cke.) Sacc., caul.
Pezizella brassicæcola (Berk.) Sacc., caul.
Phoma herbarum West., caul. — Ph. siliquarum Sacc. et Roum. — Ph. Siliquastrum Desm.
Puccinia Brassicæ Mont., f.
Sporotrichum foliorum Desm., f. — Sp. sporulosum Link, caul.
Stilbum annulatum B. et C., caul. — St. Spraguei B. et C., caul.

Brassica acephala DC.

Alternaria Brassicæ (Berk.) Sacc., f.

Brassica campestris L.

Cercosporella albo-maculans (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Brassica campestris L.

Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Polydesmus exitiosus Kirchn., caul.

Brassica capitata L.

Plasmodiophora Brassicæ Wor., rad.
Trichostroma olivaceum Preuss, caul.

Brassica crispa Rafin.

Leptosphæria salebrosa (Preuss) Sacc., trunc.
Plenodomus Rabenhorstii Preuss, trunc.

Brassica Napobrassica Mill.

Cylindrosporium Brassicæ Fautr. et Roum., f.
Mystrosporium Stemphylium Cda. var. Brassicæ Karst., caul.

Brassica Napus L.

Cercospora Bloxami B. et Br., f.
Cylindrosporium Brassicæ Fautr. et Roum., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr., caul.
Hymenula microsporella Karst. — H. vulgaris Fr. subsp. Brassicæ Karst., caul.
Leptosphæria Napi (Fckl.) Sacc., caul.
Melanospora macrospora Karst., rad.
Ovularia Brassicæ Bres. et Allesch., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma Lingam (Tode) Desm., caul.
Phyllosticta Brassicæ Brun., f. — Ph. Napi Sacc., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Sphærella napicola Fautr., caul.
Sporodesmium Onnii Karst., caul.
Sporotrichum vile Karst., caul.

Brassica nigra Koch.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Pleospora media Niessl, caul.
Septoria Brassicæ Ell. et Ev., f.

Brassica oleracea L.

Acremonium Brassicæ Schulz. et Sacc., caul.
Alternaria Brassicæ (Berk.) Sacc., f.
Anixia perichænoides (Cke.) Sacc., caul.
Apiosporium Brassicæ (Lib.) Fckl., caul.
Arthrobotrys recta Preuss, caul.
Ascochyta Brassicæ Thüm., f.
Botrytis cana Kze. et Schm., f. — B. vulgaris Fr., f.

Brassica oleracea L.

Cladosporium atrum Lk., caul. — Cl. macrocarpum Preuss, caul.
Colletotrichum Brassicæ Schulz. et Sacc., caul.
Coprinus Brassicæ Peck, caul.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr., caul.
Diaporthe incrustans Nke., caul.
Diplococcium Libertianum (Roum.) Sacc., caul.
Diplodiella Cardonia Flag. et Sacc., caul.
Fusarium Brassicæ Thüm., caul. — F. tenellum Sacc. et Br., caul.
Gibberella cyanogena (Desm.) Sacc., caul.
Helminthosporium folliculatum Cda., caul.
Leptothyrium Brassicæ Preuss, f.
Macrosporium Brassicæ Berk., f., caul. — M. Cheiranthi (Lib.) Fr., f.
Metasphæria agminalis (Lév.) Sacc., caul.
Mucor Beaumontii Berk. et Curt., f. — M. lutescens Lk., caul.
Nectria Brassicæ Ell. et Sacc., caul. — N. Rousseauana Sacc. et Roum., caul.
Olpidium Brassicæ (Wor.) Dang. — O. radicicolum De Wild., rad.
Papulospora sepedonioides Preuss, caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma Brassicæ Thüm., caul. — Ph. incrustans (Nke.) Sacc., caul. — Ph. Lingam (Tode) Desm., caul. — Ph. Napobrassicæ Rostr., rad. — Ph. oleracea Sacc., caul.
Phyllosticta Brassicæ (Curr.) West., f.
Plasmodiophora Brassicæ Wor., rad.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Rhopalidium Brassicæ Mont. et Fr., f.
Rhytisma giganteum (Rabh.) Fr., f.
Sordaria lanuginosa (Preuss) Sacc., caul.
Sphærella brassicicola (Duby) Ces. et De Not., f.
Sphæria Olerum Fr., caul.
Sporocybe brassicæcola (B. et Br.) Sacc., caul. — Sp. cuneifera (B. et Br.) Sacc., caul.
Sporormia Brassicæ Grove, caul.
Trichosphæria erythrella (Wallr.) Fckl., caul.
Tridentaria alba Preuss, caul.
Tubercularia Brassicæ Lib., caul. — T. liceoides Fr., caul.
Uromyces Brassicæ Niessl, caul.
Valsaria atrata Sacc. et Br., caul.
Verticillium fulvum (Schw.) Sacc., caul.
Zythia Brassicæ Sacc. et Roum., cort.

Brassica Rapa L.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., fr., caul.
Leptosphæria Napi (Fckl.) Sacc., caul. — L. nigrella (Rbh.) Fckl., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Polydesmus exitiosus Kirchn., caul.
Sphæronæma Brassicæ Togn., caul.

Braya Sternb. et Hoppe.
Sphærella confinis Karst., f.

Brayera anthelmintica Kunth.
Coniothyrium abyssinicum Tassi, caul.
Cyphella Brayeræ P. Henn., pet.
Stigmatea vexans Wint., f.

Breweria R. Br.
Meliola francevilleana Gaill., f.

Brickellia Ell.
Puccinia Brickelliæ Peck, f. — P. pinguis Diet. et Holw., f.
Pucciniosira Brickelliæ Diet. et Holw., f.

Bridelia scandens Willd.
Pestalozzia mangalorica Thüm., f.

Briza maxima L.
Puccinia graminis Pers., f.

Briza media L.
Leptosphæria Brizæ Pass., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm.
Tilletia Brizæ Ule, f. — T. striiformis (West.) Wint., f.

Briza minor L.
Entyloma crastophilum Sacc., f.

Brizopyrum Link.
Puccinia graminis Pers., f., culm.
Uromyces Dactylidis Otth, f. — U. Peckianus Farl., f.

Brizopyrum spicatum Hook. et Arn.
Cerebella Spartinæ Ell. et Ev., spic.
Physalospora Cynodontis Delacr., f.

Brodiæa capitata Benth.
Puccinia nodosa Ell. et Harkn., f.

Brodiæa Howellii Wats.
Stagonospora cylindrocarpa (Ell. et Ev.) Sacc., scap.

Brodiæa laxa Wats.
Uromyces Brodiææ Ell. et Harkn., f.

Bromelia L.
Hendersonia Bromeliæ Pat., f.
Vermicularia Colchici Fckl., f.

Bromelia Landbeckii Lechl.
Torula valdiviensis Sacc., f.

Bromelia Serra Gris.
Metasphæria Caraguata Speg., f.

Bromeliaceæ.
Aulographum maculare B. et Br., f.
Leptostromella Bromeliæ (Pat.) Sacc., caul.
Phyllachora atroinquinans Wint., f.

Bromus L.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Exobasidium graminicolum Bres., f.
Leptosphæria herpotrichoides De Not., culm.
Lophiotrema semiliberum (Desm.) Sacc., culm.
Phyllachora Bromi Fckl., f.
Pistillaria hyalina Quél., f. — P. inæqualis Lasch, f.
Pleospora pyrenophoroides Sacc., f.

Bromus antarcticus Hook. f.
Aulographum Bromi Berk., f.

Bromus arvensis L.
Puccinia dispersa Eriks. et Henn., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Bromus asper L.
Anthostomella Bromi Rich., culm.
Erysiphe graminis DC., f.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Sphærella longissima Fckl., f.

Bromus brachystachys Hng.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus brizæformis Willk.
Puccinia dispersa Eriks. et Henn., f.

Bromus ciliatus L.
Pleospora vulgaris Niessl, f., culm.

Bromus ciliatus L.
Rostrupia tomipara (Trel.) Lagh., f.
Urocystis Agropyri (Preuss.) Schröt., f.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus commutatus Schr.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Septoria Bromi Sacc., f.

Bromus erectus Huds.
Phoma festucina Thüm., vag.
Sclerotinia granigena Quél., sem.
Stagonospora subsériata (Desm.) Sacc., f., culm.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Bromus Hookerianus Thurb.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Bromus inermis Leyss.
Puccinia coronata Cda., f.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
Urocystis Agropyri (Pr.) Schröt., f.

Bromus lanceolatus Roth.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus longiflorus Spr.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus macranthus Desv.
Placosphæria magellanica Speg., f.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus macrostachyus Desf.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus madritensis L.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.
Vermicularia affinis Sacc. et Br., culm.

Bromus mollis L.
Erysiphe graminis DC., f., culm.
Oidium monilioides Link. var. ochraceum Thüm., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Septoria affinis Sacc., f. — S. Bromi Sacc., f.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus rubens L.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus secalinus L.
Erysiphe graminis DC., f.
Macrophoma graminella (Sacc.) Berl. et Vogl., f.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Bromus silvaticus Gmel.
Hendersonia silvatica Fautr., f.
Lophodermium Robergei (Desm.) Sacc., f.

Bromus sterilis L.
Angiopoma campanulatum Lév., fr.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Septoria graminum Desm., f.

Bromus tectorum L.
Erysiphe graminis DC., f.
Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f., culm.

Bromus texanus Gr.
Puccinia Schedonnardi Kell. et Sw., f., vag.

Bromus unioloides H. B. K.
Æcidium graminellum Speg., f.
Cintractia patagonica Cke. et Mass.
Erysiphe graminis DC., f.
Ustilago bromivora F. d. W., ovar.

Brongniartia H. B. K.
Ravenelia Brongniartiæ Diet. et Holw., f.

Brongniartia nudiflora H. B. K.
Ravenelia glanduliformis B. et C., f.

Broussonetia papyrifera Vent.
Chætosphæria fusca Fckl., ram. — Ch. phæostoma Fckl., ram.
Cladotrichum polysporum Cda., ram.
Coniothyrium anserinum Sacc., ram. — C. incrustans Sacc., ram. — C. paradoxum (Brun.) Sacc., ram.
Cryptovalsa Nitschkei Fckl., ram.
Cytosporina peregrina (M. et Fr.) Sacc., ram.
Diplodia incrustans Sacc., ram.
Diplodiella fibriseda Sacc., ram.
Dothiorella Mori Berl., ram.
Eutypa heteracantha Sacc., ram. — E. lata (Pers.) Tul., ram.

Broussonetia papyrifera Vent.
Fenestella callispora (Duby) Cke., ram.
Fusarium lateritium Nees, ram.
Gibberella flacca (Wallr.) Sacc., ram. — G. moricola (De Not.) Sacc.
Hirneola Auriculæ-Judæ (L.) Berk., trunc.
Leptosphæria Coniothyrium Sacc., ram.
Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign.
Orbilia vinosa (Alb. et Schw.) Karst., cort.
Phoma Broussonetiæ Sacc., ram. — Ph. crassipes Cke., ram.
Pleurotus Gemmellari Inz., trunc.
Rhabdospora Montagnei Sacc., ram.
Thyridaria incrustans Sacc., ram.
Torula Broussonetiæ Thüm. et Bolle, ram.
Typhula filiformis (Bull.) Fr., f.
Valsaria anserina (Pers.) Sacc., ram. — V. insitiva Ces et De Not., ram.
Valsella Papyriferæ (Schw.) Berl. et Vogl., ram.

Brownea grandiceps Jacq.
Scolecopeltis ophiospora (Pat.) Sacc., f.

Brunella L. (cfr. Prunella).
Æcidium Prunellæ Wint., f.
Asteroma Prunellæ Purt., f.

Brunella vulgaris L.
Æcidium Prunellæ Wint., f.
Asteroma Brunellæ Allesch., f. — A. Prunellæ Purt., f.
Diaporthe Desmazierii Niessl, caul.
Hypospila Brunellæ Ell. et Ev., f.
Illosporium cretaceum Oud., f.
Linospora Brunellæ Ell. et Ev., f.
Leptosphæria Brunellæ Ell. et Ev., caul.
Phoma denigrata Desm., caul.
Phyllosticta Brunellæ Ell. et Ev., f.
Ramularia Brunellæ Ell. et Ev., f. — R. Harioti Sacc., f.
Septoria Brunellæ Ell. et Ev., f. — S. Trailiana Sacc., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Brunonia australis Sm.
Puccinia Brunoniæ Mac Alp., f.

Bryanthus taxifolius Gray.
Antennaria arctica Rostr., ram.

Bryonia dioica Jcq.
Didymella Bryoniæ (Fckl.) Rehm, sarm.

Bryonia dioica Jcq.
Fusidium Bryoniæ Brun., f.
Phoma tecta Pass., caul.
Ramularia Bryoniæ Fautr. et Roum., f.
Septoria Cucurbitacearum Sacc., f.

Bryonia radicans?
Sacidium Bryoniæ Schw., ram.

Bryopsis plumosa (Huds.)
Olpidium Bryopsidis De Bruyne.

Bryum Dill.
Phialea piriformis (Hedw.) Gill.

Bryum ligulatum Schreb.
Chondrioderma Trevelyani (Grev.) Rost.

Bryum pendulum Schpr.
Pleospora muscicola Cke. et Mass.

Buchloë dactyloides Engelm.
Cercospora seminalis Ell. et Ev., spic.
Fusarium graminum Cda., culm.
Puccinia kansensis Ell. et Barth., f. — P. vexans Farl. var. Buchloës Webb., f., culm.
Tilletia Buchloëana Kell. et Sw., ovar.
Ustilago Buchloës Ell. et Tracy, f.

Buddleia L.
Diplodia Buddleiæ Pat., f.
Meliola obducens Gaill., f.
Sphærella Puiggarii Speg., f.
Zukalia Buddleiæ Pat., f.

Buddleia auriculata Benth.
Meliola inermis Kalch. et Cke., f. — M. quinquespora Thüm., f.
Phyllosticta auriculata Kalch. et Cke., f.
Septoria Thümenii Sacc., f.

Buddleia globosa Hoppe.
Phoma Buddleiæ Cke., ram.

Buddleia Lindleyana Fort.
Phoma Lindleyana Sacc., ram.

Buddleia polystachya Fres.
Cladosporium Heuglinianum Thüm., f.

Buddleia salvifolia Lam.
Septoria Buddleiæ K. et Cke., f.

Buellia myriocarpa (DC.).
Karschia thallophila (Ohlert) Rehm, thall.

Buellia parasema (Ach.) Th. Fr.
Melaspilea Rhododendri (Arn. et Rehm) Almq.

Büttneria glabrescens Benth.
Skepperia andina Pat., ram.

Buffonia annua DC.
Phlyctæna Buffoniæ Mont., f.

Bulbine aloides Willd.
Uromyces Bulbines Thüm., f.

Bulbine latifolia Spreng.
Uromyces Bulbines Thüm., f.

Bulbochæte Ag.
Chytridium minus Lac. et Sur.
Vampyrella pendula Cienk.

Bulbocodium vernum L.
Urocystis Colchici (Schl.) Rbh., f.

Bulgaria inquinans (Pers.) Fr.
Torula fusca (Bon.) Sacc.

Bumelia Sw.
Phoma circumscripta Cke., f. — Ph. Curtisii Sacc., f.
Sphærella Bumeliæ Cke., f.

Bumelia lycioides Willd.
Diplodia Bumeliæ Tassi, ram.
Phoma Bumeliæ F. Tassi, ram.
Septoria Bumeliæ Sacc., f.

Bumelia oblongifolia Nutt.
Polystigma Bumeliæ (Schw.) Sacc., f.

Bunias orientalis L.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Buphthalmum salicifolium L.
Septoria Buphthalmi Allesch., f.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., I, f.

Bupleurum Tourn.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.

Bupleurum aristatum Bartl.
Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Bupleurum aureum Fisch.
Septoria bupleuricola Sacc., f.

Bupleurum falcatum L.
Ascochyta Bupleuri Thüm., f.
Asteroma Bupleuri Sacc. et Roum., f.
Heteropatella hendersonioides Fautr. et Lamb., caul.
Leptosphæria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc., caul.
Phyllosticta Bupleuri (Fckl.) Sacc., f.
Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.
Uredo Bupleuri Barcl., f.

Bupleurum frutescens Hill.
Septoria Bupleuri Desm., f.

Bupleurum fruticosum L.
Coniothyrium Montagnei Cast., caul.
Corticium Bupleuri Roum., caul.
Phyllosticta Bupleuri (Fckl.) Sacc., f.
Pleospora varians Ces., f.
Septoria Bupleuri Desm., f.

Bupleurum Gerardi Jacq.
Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Bupleurum gibraltaricum Lam.
Phyllosticta Bupleuri (Fckl.) Sacc., f.

Bupleurum gramineum Vitt.
Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Bupleurum longifolium L.
Asteroma dubium Allesch., caul. — A. Robergii Desm., caul.
Leptosphæria modesta (Desm.) Karst., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Bupleurum longifolium L.
Rhabdospora Bresadolæ Allesch., caul.
Septoria bupleuricola Sacc., f. — S. bupleurina Gen. de Lamarl., f.

Bupleurum obovatum.
Ascochyta Bupleuri Thüm., f.

Bupleurum protractum Link. et Hoffmgg.
Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Bupleurum ranunculoides L.
Asteroma Thümenii Sacc., f.

Bupleurum rigidum L.
Asteroma Bupleuri Sacc. et Roum., f.

Bupleurum rotundifolium L.
Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Bupleurum spinosum Gou.
Læstadia Bupleuri (Dur. et Mont.) Sacc., f.

Bupleurum stellatum L.
Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.
Sphærella leptoasca Awd., f.

Bupleurum tenuissimum L.
Cercospora Bupleuri Pass., caul.
Puccinia Bupleuri (Op.) Rud., f.

Burchardia umbellata R. Br.
Puccinia Burchardiæ Sacc., f.

Bursaria spinosa Cav.
Botryotrichum Lachnella Sacc., ram.
Capnodium Walteri Sacc., f., ram.
Nummularia pusilla Sacc., ram.

Bursera gummifera Jcq.
Dædalea Burseræ Pat., lign.

Butea frondosa Wall.
Cladosporium butæcolum Cda., fr.

Butomus umbellatus L.
Cladochytrium Butomi Büsg., f.
Doassansia Niesslii De Toni, f.
Physoderma Butomi Karst., f.

Buxus balearica Lam.

Fusarium roseum Link, f.
Volutella Buxi (Cda.) Berk., f.

Buxus citrifolia Spreng.

Helminthosporium martinicense Thüm., f.

Buxus sempervirens L.

Anixia Buxi Magnin, f.
Ascochyta buxina Sacc., f. — A. limbalis Sacc., f.
Blennoria Buxi Fr., f.
Clasterosporium hormiscioides (Cda.) Sacc., ram.
Coniosporium Buxi Westd., ram.
Cytospora Buxi Desm., ram.
Diaporthe retecta (Fckl.) Sacc., ram.
Didymella buxicola H. Fabre, ram.
Didymosphæria buxina Pass., ram.
Diplodia Buxi Fr., f. — D. buxicola Sacc., ram. — D. buxella Sacc., ram. — D. inconspicua Cke., f.
Ditopella Vizeana Sacc. et Speg., ram.
Dothidea puccinioides (DC.) Fr., f., ram.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Fusarium Fuckelii Sacc., trunc. — F. roseum Link, f.
Gloeosporium Louisiæ Bæuml., f. — G. pachybasium Sacc., f.
Glonium minusculum Sacc. et Penz., rad.
Hymenula stictoidea Bomm. Rouss. Sacc., f.
Hypocrea rufa (Pers.) Fr. et var. sublateritia Sacc., ram.
Hyponectria Buxi (DC.) Sacc., f.
Julella Buxi H. Fabre, ram.
Læstadia Buxi (Fckl.) Sacc., f. — L. buxifolia (Cke.) Sacc., f. — L. excentrica (Crié) Sacc., f.
Lamproderma nigrescens Sacc., f.
Leptosphæria revocans Sacc., ram.
Leptostroma punctiforme Wallr., f.
Leptothyrium Buxi Pass., f.
Lisea Buxi (Fckl.) Sacc., ram.
Lophiostoma maculans H. Fabre, trunc.
Macrophoma Candollei (B. et Br.) Berl. et Vogl., f. — M. leucostigma (DC.) Berl., et Vogl., f. — M. Mirbelii (Fr.) Berl. et Vogl., f.
Melanomma Buxi H. Fabre, ram.
Metasphæria papulosa (Dur. et Mont.) Sacc.
Microthyrium microscopicum Desm., f.
Mucor hyalinus Cke., f.
Nævia pallida (Fckl.) Rehm, f.
Nectria Desmazierii De Not., ram.
Nectriella Rousseliana (Mont.) Sacc., f.
Niptera perpusilla B. R. S., ram.

Buxus sempervirens L.

Otthia amica S. B. R., ram.
Pestalozzia funerea Desm. var. discolor Sacc., f.
Phoma delitescens (Wallr.) Sacc., f., ram. — Ph. phacidioides Sacc., f. — Ph. stictica B. et Br., ram.
Phyllosticta buxina Sacc., f. — Ph. limbalis Pers., f.
Phymatosphæria yunnanensis (Pat.) Speg., cort.
Physarum didermoides (Ach.) Rost., f., ram.
Pleurographis buxicola Pass., ram.
Puccinia Buxi DC., f.
Rhamphoria Buxi Rich., lign.
Rosellinia Buxi Fabre, trunc.
Septoria phacidioides Desm., f.
Sphærella Patouillardi Sacc. et subsp. Briardi Sacc., f.
Sporocybe byssoides (Pers.) Bon., ram.
Stagonospora Arcus (B. et Br.) Sacc., ram.
Teichospora Buxi H. Fabre, ram. — T. macrothele B. R. S., ram. — T. princeps (Fab.) Sacc., ram.
Trinacrium subtile Riess, f.
Trochila Buxi Capron, f.
Tryblidium hysterinum Duf., ram., trunc.
Tubercularia versicolor Sacc., ram.
Uromyces ambiens Cke., f.
Verticillium Buxi (Link) Awd. et Fleisch., f. — V. compactiusculum Sacc., ram.
Volutella Buxi (Cda.) Berk., f.

Byrsonima Rich. et Juss.

Æcidium byrsonimaticola P. Henn., f. — Æ. Byrsonimatis P. Henn., f.
Uredo uberabensis P. Henn., f.

Byrsonima crassifolia DC.

Macrophoma Byrsonimæ Pat., fr.
Panus anastomosans Pat., rad. — P. Byrsonimæ Pat., trunc.

Bystropogon L'Hér.

Melogramma biparasiticum Pat.
Dimerosporium Labiatarum Pat., f.

Bystropogon hirsutus Max.

Nectria uredinicola Pat., ram.

Cacalia L.

Æcidium Compositarum Mart., f.
Asteroma atratum Chev., f. — A. Cacaliæ Desm., f.
Phialea Cacaliæ (Pers.) Gill., caul.

Cacalia L.
Trichopeziza relicina (Fr.) Fckl., caul.
Uredo Kleiniæ Mont., f.

Cacalia albifrons L.
Acrospermum conicum Pers., caul.

Cacalia atriplicifolia L.
Æcidium Compositarum Mart., f.
Coleosporium Cacaliæ Magnin, f.
Septoria Cacaliæ E. et K., f.

Cacalia hastata L.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Puccinia Tranzschelii Diet., f.
Rhytisma hysterioides Fr., caul.
Uromyces Cacaliæ (DC.) Ung., f.

Cacalia reniformis Lam.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Cacalia suaveolens L.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Cacalia tuberosa Nutt.
Septoria Cacaliæ E. et K., f.
Sphærotheca Castagnei Lëv., f.

Cachrys L.
Uromyces Cachrydis Har., ram.

Cactus L.
Asterina Wrightii B. et C.
Coniothyrium globulisporum Speg., cort.
Hebeloma Thomasianum Cke.
Phytophthora Cactorum (Cohn et Leb.) Schroet.

Cactus Opuntia L.
Ceratocarpia Cactorum Roll., in spinis.
Ceriospora bonaërensis Speg., f.
Diplodia Cacti Roll., ram.
Nectriella jucunda (Mont.) Sacc., ram.
Rhytisma Cacti Schw., f.
Stictis Opuntiæ Roll.
Teichospora inverecunda (De Not.) Sacc., ram.
Vermicularia Cacti (Schw.) Starb., f.

Cactus peruvianus Sw.
Phoma Cacti Berk., trunc.
Stilbospora Cacti Lév., caul.

Cactus Tuna L.
Saccardia Tunæ (Spr.) Starb., cort.

Cæsalpinia L.
Ravenelia Cohniana P. Henn., f., ram.

Cæsalpinia sepiaria Roxb.
Myiocopron granulatum (B. et Br.) Sacc., f.

Cajaponia
Uromyces Cajaponiæ P. Henn., f.

Cakile americana Nutt.
Phyllosticta allantospora Ell. et Ev., f.

Cakile maritima Scop.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Caladium Vent.
Cercospora Caladii Cke., f.
Macrophoma surinamensis (B. et C.) Berl. et Vogl., f.
Monilia pruinosa Cke. et Mass., f.
Sphærella Caladii (Schw.) Sacc., f.

Caladium sagittæfolium Sieb.
Uromyces Caladii (Schw.) Farl., f.

Calamagrostis Adans.
Acrospermum graminum Lib., f., caul.
Apiospora parallela (Karst.) Sacc., culm.
Ascochyta Calamagrostidis Brun., culm.
Belonidium vexatum De Not., f., culm.
Calonectria obvoluta (Karst.) Sacc., f.
Claviceps microcephala (Wallr.) var. Acus Desm., fr.
Cylindrocolla graminea Karst., culm.
Dasyscypha carneola Sacc., f. — D. sphærocephala (Wallr.) Rehm, culm.
Fusoma triseptatum Sacc., f.
Hysteropsis culmigena Rehm, culm.
Leptosphæria sparsa (Fckl.) Sacc., f.
Metasphæria coccodes (Karst.) Sacc., culm. — M. Graminum Sacc., f., culm.
Mollisia graminea Karst., culm.
Orbilia calamaria (Ces.) Sacc., f., culm. — O. fugax Bomm. Rouss. Sacc., culm.
Phragmonævia hypopyrrha Rehm, f.

Calamagrostis Adans.

Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.
Pistillaria culmigena Fr., culm. — P. hyalina Quél., f. — P. inæqualis Lasch, f.
Septoria nebulosa Rostr., f., culm.

Calamagrostis arenaria (L.) Roth. (cfr. Ammophila arenaria).

Calamagrostis arundinacea (L.) Rth.

Belonidium vexatum De Not., f., culm.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Leptothyrium crastophilum B. R. S., culm., f.
Macrophoma graminella (Sacc.) Berl. et Vogl., f.
Pleospora vagans Niessl, f., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm.
Tilletia Calamagrostidis Fckl., f. — T. striiformis (West.) Wint., f.

Calamagrostis Canadensis Beauv.

Acrospermum graminum Lib., f., culm.
Cylindrosporium Calamagrostidis Ell. et Ev., f.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., f.
Hadrotrichum lineare Peck, f.
Pilidium graminicolum Peck,
Puccinia amphigena Diet., f. — P. Baryi (B. et Br.) Wint., f. — P. striatula Peck, f.
Trichopeziza agrostina (Peck) Sacc., culm.

Calamagrostis Epigeios L.

Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., Fr.
Dilophia graminis (Fckl.) Sacc., f.
Hendersonia graminicola Lév., f.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. Fuckelii Niessl, culm., vag.
Lophiotrema pusillum Fckl., culm., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Mollisia Poæ (Fckl.) Sacc., f.
Pleospora donacina (Fr.) Niessl, f.
Puccinia coronata Cda., f. — P. coronifera Kleb., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. pygmæa Erikss., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Septoria Epigeios Thüm., f.
Tilletia Calamagrostidis Fckl., f. — T. striiformis (West.) Wint., f.
Trichopeziza albo-testacea (Desm.) Sacc., culm.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.
Venturia exosporioides (Desm.) Sacc., f.

Calamagrostis Groenlandica Kunth.

Claviceps purpurea (Pers.) Tul., fr.

Calamagrostis Halleriana DC.
Belonidium rufum Schröt., f., vag.
Fusoma biseptatum Sacc., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.
Tilletia Calamagrostidis Fckl., f.

Calamagrostis lanceolata Roth.
Hadrotrichum lineare Peck, f.
Pirottæa uliginosa Karst., f.
Pleospora vagans Niessl, f., culm.
Puccinia Calamagrostidis P. Syd., f. — P. coronata Cda., f.
Tilletia Calamagrostidis Fckl., f.

Calamagrostis Lapponica Trin.
Mollisia graminea Karst., culm.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Calamagrostis longifolia Hook.
Mollisia clavigera Ell. et Ev., f.
Niptera Ellisii Rehm, f., culm.
Puccinia amphigena Diet., f. — P. graminis Pers., f., culm.

Calamagrostis neglecta Fr.
Puccinia coronata Cda., f.

Calamagrostis phragmitoides Hartm.
Hendersonia crastophila Sacc., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Septoria nebulosa Rostr., f.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.

Calamagrostis Pickeringii Gray.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.

Calamagrostis purpurascens R. Br.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Physalospora leptosperma Rostr., culm.

Calamagrostis silvatica DC.
Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm. — L. Fuckelii Niessl, culm., vag.
Nectria graminicola B. et Br., f.
Pleospora vagans Niessl, f., culm.
Septoria Calamagrostidis (Lib.) Sacc., f.

Calamagrostis stricta Trin.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Septoria nebulosa Rostr., f.

Calamintha Mnch.
Diaporthe Tulasnei Nke., caul.
Pleospora fibrillosa Berl., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Sporotrichum epiphyllum Link, f.

Calamintha Acinos Clairv.
Erysiphe Galeopsidis DC., f.
Peronospora Calaminthæ Fckl., f.
Puccinia Menthæ Pers., f.
Pyrenopeziza compressula Rehm, caul.
Ramularia Menthæ Thüm., f.

Calamintha alpina Lam.
Puccinia Menthæ Pers., f.

Calamintha grandiflora Mœnch.
Puccinia Menthæ Pers., f.

Calamintha Nepeta Clairv.
Ophiobolus Calaminthæ (Pass.) Sacc., caul.

Calamintha officinalis Mönch.
Puccinia Menthæ Pers., f.

Calamus L.
Diplodia Calami Niessl, f.
Diplodiella dubia Delacr., culm.
Lembosia globulifera Pat., f.
Omphalia subintegrella P. Henn., caul.
Placosphæria Calami Delacr., culm.
Seynesia grandis (Niessl) Wint., scap.

Calamus fasciculatus Roxb.
Pleogibberella calamia (Cke.) Berl. et Vogl., fr.

Calamus rudentum Lour.
Phyllachora calamigena (B. et Br.) Sacc.

Calandrinia Leana Port.
Uromyces unitus Peck, f.

Calandrinia Menziesii Hook.
Peronospora Claytoniæ Farl., f.

Calceolaria L.
Botrytis corolligena Cke. et Mass., fl.
Entyloma Calceolariæ Lagh., f.

Calea L.
Puccinia Uleana P. Henn., f.

Calendula arvensis L.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Sphærotheca Calendulæ Malbr. et Roum., caul. — Sph. Castagnei Lév., f., caul

Calendula fulgens DC.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f., caul.

Calendula officinalis L.
Cercospora Calendulæ Sacc., f.
Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Calendula pluvialis L.
Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Calepina Corvini Desv.
Diplodina Calepinæ Tassi, caul.

Calimeris altaica Nees.
Hendersonula phyllachoroides Sacc., f.
Rhabdospora Cirsii Karst. var. Calimeridis Sacc., caul.
Puccinia Asteris Duby, f.

Calla palustris L.
Cercospora Callæ Peck et Clint., f.
Septoria Callæ (Lasch) Sacc., f.

Calliandra Benth.
Asterella flexuosa Wint., f.
Asterina brasiliensis Wint., f.
Ravenelia echinata Lagh. et Diet., f. — R. Lagerheimiana Diet., f.

Calliandra grandiflora Benth.
Ravenelia mexicana Tranzsch. et Diet., f.

Calliandra longipes Benth.
Uredo Longipedis P. Henn., f.

Calliandra macrocephala Benth.
Ravenelia Dieteliana P. Henn., f.

Callicarpa americana L.
Botryosphæria Callicarpæ Cke., cort.
Cercospora Callicarpæ Cke., f.
Coniothyrium Callicarpæ Cke., ram.
Diatrype Callicarpæ B. et Rav., ram.
Meliola amphitricha Fr., f. — M. Cookeana Speg., f.

Callirrhoë involucrata Gray.
Æcidium Callirrhoës Ell. et Kell., f. — Æ. tuberculatum Ell. et Kell., f.
Cercospora althæina Sacc., f.
Pistillaria Bartholomæi Ell. et Ev., caul.
Puccinia Malvastri Peck, f.
Vermicularia sparsipila Ell. et Kell., f.

Callistemon R. Br.
Phyllosticta flavidula Sacc., f.

Callistephus chinensis Nees. (cfr. Aster chinensis L.).
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Callithamnion cruciatum Agardh.
Chytridium Plumulæ Cohn.

Callithamnion Pylaiæi Mont.
Chytridium Plumulæ Cohn.

Callitriche L.
Doassansia Ulei Schroet., caul.

Callixene marginata Lam.
Æcidium Callixenes Berk., f.
Microthyrium antarcticum Speg., f.

Callopisma Agardhianum (Ach.).
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Callopisma aurantiacum (Lightf.) Kbr.
Tichothecium pygmæum Kbr. var. microcarpum Arn., thall.

Callopisma cerinum (Ehrh.) Kbr.
Tichothecium cerinarium (Mudd.) Berl. et Vogl., apoth. — T. pygmæum Kbr. var. microcarpum Arn.

Callopisma chalybæum (Flot.) Duf.
Leciographa centrifuga (Mass.) Rehm, thall.

Callopisma ferrugineum (Huds.) Fr.
Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.
Pharcidia dispersa (Lahm) Wint., thall.

Callopisma rubellianum (Tayl.) Kbr.
Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

Calluna vulgaris Salisb.
Aposphæria schizothecioides (Preuss) Sacc., lign. — A. stigmospora Lamb. et Sacc., ram.
Cenangella Ericæ (Niessl) Rehm, ram., f.
Chætosphæria pileo-ferruginea Crouan, ram.
Collonema schizothecioides (Pr.) Grove, lign.
Dasyscypha distinguenda (Karst.) Sacc., trunc.
Didymella Barbieri (Westd.) Sacc., ram.
Echinella setulosa Mass. et Crossl., trunc.
Godronia callunigena Karst., ram. — G. Ericæ (Fr.) Rehm, f., ram.
Gorgoniceps obscura Rehm, ram.
Hysterium fruticum Sacc., ram. — H. pulicare Pers., ram.
Leptosphæria Ericæ (Fr.) Malbr., ram.
Melanomma Lenarsii (West.) Sacc., trunc.
Melaspilea Rhododendri (Arn. et Rehm) Almq., ram.
Metasphæria Callunæ Fautr., ram.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst., ram.
Pestalozzia Callunæ Ces., ram.
Phoma Callunæ Karst., ram. — Ph. Ericæ (Fr.) Sacc., trunc.
Physalospora Callunæ (De Not.) Sacc., ram.
Pirottæa setulosa (Mass. et Crossl.) Sacc., ram.
Plowrightia polyspora (Bref.) Sacc., ram.
Propolis Betulæ Rehm var. Callunæ Bomm. Rouss. Sacc., trunc.
Pseudophacidium Callunæ Karst., ram.
Stagonospora Lambottiana Sacc., trunc.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram. — T. melaleucoides Rehm, rad.
Valsa tenella H. Fabre, ram.

Calocera corticalis Fr.
Sphæria ampla Fr., ram.

Calocera glossoides (Pers.) Fr.
Microcera pluriseptata Cke. et Mass.

Calochortus Gunnisonii S. Wats.
Puccinia anachoreta Ell. et Harkn., f.

Calochortus flavus Wats.
Puccinia Calochorti Peck, f.

Calochortus nudus Wats.
Puccinia anachoreta Ell. et Harkn., f.

Calochortus Nuttallii Torr. et Gr.
Puccinia Calochorti Peck, f.

Calonyction speciosum Choisy.
Septocylindrium platense Speg., f.

Calophanes Burkei T. Anders.
Æcidium Acanthacearum Cke., f.

Calophyllum Calaba Jcq.
Pestalozzia Calabæ West., f.

Calophyllum Walkeri Wight.
Scirrhia Calophylli (B. et Br.) Sacc., f.

Calotropis gigantea Ait.
Macrophoma Keckii (Thüm.) Berl. et Vogl., caul.

Calotropis procera R. Br.
Macrophoma Calotropidis (Thüm.) Berl. et Vogl., f.

Calpurnia silvatica E. Mey.
Ascochyta Calpurniæ Wint., f.
Ravenelia glabra K. et Cke., f. — R. glanduliformis B. et C., f. — R. stictica B. et Br., f.

Caltha L.
Cercospora Calthæ Cke., f.

Caltha biflora DC.
Puccinia areolata Diet., f.

Caltha leptosepala DC.
Puccinia Treleasiana Pazschke, f.

Caltha palustris L.
Æcidium Calthæ Grev., f.
Cylindrosporium niveum B. et Br., f. — C. Ranunculi (Bon.) Sacc., f.
Depazea calthæcola DC., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Fabræa Rousseauana Sacc. et Bomm., f.

Caltha palustris L.
Læstadia palustris Fr., f.
Phacidium Calthæ Phill., f.
Puccinia Calthæ Link, f. — P. Zopfii Wint., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Calycanthus L.
Blitrydium nigro-cinnabarinum (Schw.) Sacc., ram.
Botryosphæria Calycanthi (Schw.) Sacc., ram.
Camarosporium Calycanthi Sacc. Bomm. Rouss., ram.
Cytospora laxa B. et C., ram.
Didymosporium Calycanthi Schw., ram.
Phoma Calycanthi Schw., f.
Tubercularia Calycanthi Schw., ram.

Calycanthus floridus L.
Ascochyta Calycanthi Sacc. et Speg., f.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Coryneum impressum Preuss, ram.
Diaporthe Flageoletiana Sacc., ram.
Diplodia Calycanthi (Schw.) Sacc., ram.
Epicoccum purpurascens Ehrbg., f.
Hendersonia sarmentorum West., ram.
Septoria Calycanthi Sacc. et Speg., f.
Sphærella Coneglanensis Speg., f.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.

Calycanthus lævigatus Willd.
Diplodia Calycanthi (Schw.) Speg., ram.
Septoria Calycanthi Sacc. et Speg., f.

Calycanthus occidentalis Hook. et Arn.
Phoma aromatica Cke., ram.

Calycanthus præcox L.
Macrosporium Calycanthi Cav., f.
Phyllosticta Calycanthi Sacc. et Speg., f.
Tubercularia Calycanthi Pass., ram.

Calycotome spinosa Link.
Diplodia Calycotomes Roll., ram.
Eutypa tetragona (Duby) Sacc., ram.
Glœosporium Pseudo-phoma Penz. et Sacc., ram.
Læstadia Calycotomes Roll., ram.
Lophidium fraudolentum (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Phoma Calycotomes Roll., ram.

Calystegia sepium R. Br. (cfr. Convolvulus sepium L.).
Ascochyta Calystegiæ Sacc., f.
Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Fusarium roseum Link, caul.
Mazzantia sepium Sacc. et Penz., caul.
Phoma Calystegiæ Cke., caul. — Ph. herbarum West., caul. — Ph. sepium Brun., caul.
Phyllosticta Calystegiæ Sacc., f. — Ph. nervisequa Sacc., f.
Placosphæria sepium Brun., caul.
Plowrightia Calystegiæ (C. et H.) Berl. et Vogl., caul.
Puccinia Convolvuli (Pers.) Cast., f., caul.
Septoria Calystegiæ West., f. — S. flagellaris Ell. et Ev., f.
Thecaphora hyalina Fgh., fr.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Camelina Crntz.
Pythium complens Fisch. — P. De Baryanum Hesse.

Camelina dentata Pers.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Camelina microcarpa Andrz.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Camelina sativa Crtz.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Glœosporium microscopicum Karst. et Har., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Camellia L.
Ascochyta minutissima Pass., ram.
Asterina cincta Berk., f.
Coryneum Camelliæ Mass., f.
Hendersonia maculans (Cda.) Lév., f.
Leptosphæria Camelliæ Cke. et Mass., f.
Sacidium Camelliæ Cke. et Mass., f.

Camellia japonica L.
Ascochyta Camelliæ Pass., f. — A. heterophragmia Pass., f.
Diaporthe Camelliæ Tassi, ram.
Diplodia Camelliæ Berl., f. — D. camelliæcola P. Brun., ram.
Exobasidium Camelliæ Shirai, inflor.
Hendersonia Camelliæ Pass., ram. — H. subalbicans Ger., ram.
Leptostroma Camelliæ Zenker, f.
Macrophoma Camelliæ Pass., ram. — M. japonica Pass., f.

Camellia japonica L.

Macrosporium Camelliæ Cke. et Mass., f.
Meliola Camelliæ (Catt.) Sacc., f.
Pestalozzia Camelliæ Pass., ram. — P. Guepini Desm., f. — P. inquinans Karst., f.
Phoma Camelliæ Pass., ram. — Ph. camalliæcola Brun., ram. — Ph. ejiciens Pass., ram. — P. longicruris Pass., ram. — Ph. tecta Pass., ram. — Ph. tenuis Pass., ram.
Phyllosticta Camelliæ West. f. — Ph. camelliæcola Brun., f. — Ph. neglecta P. Brun., f.
Rhabdospora advena Pass., ram.
Sphærulina Camelliæ Pass., ram.
Vermicularia microchæta Pass.,

Camellia reticulata Lindl.

Pestalozzia Guepini Desm., f.

Camellia Thea Link.

Læstadia Camelliæ (Cke.) Berl. et Vogl., f.
Phoma Camilleæ Cke., f.

Campanula L.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Euryachora stellaris (Pers.) Fckl., f., caul.
Moliisia rubidula Rehm, caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
Ramularia Coleosporii Sacc., f.
Septoria Campanulæ (Lév.) Sacc., f.
Sphærella pachyasca Rostr., f., caul.

Campanula alliariæfolia Willd.

Phyllosticta fallax Allesch., f.

Campanula Americana L.

Septoria Campanulæ (Lév.) Sacc., f.
Sphærella Campanulæ Ell. et Kell., caul.

Campanula barbata L.

Puccinia Heideri Wettst., f.

Campanula bononiensis L.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.
Phyllachora Campanulæ (DC.) Fckl., f.

Campanula cæspitosa Scop.

Sphærulina callista Rehm var. Vossii Rehm, f.

Campanula carpathica Jcq.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.
Phyllosticta carpathica Allesch., f.

Campanula caucasica Bieb.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Cervicaria L.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula fragilis Cyr.
Pleospora Campanulæ-fragilis Pass., caul.

Campanula glomerata L.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.
Phyllosticta Campanulæ Sacc. et Speg., f.
Pseudopeziza radians (R. et D.) Sacc., f.
Ramularia macrospora Fres., f.

Campanula Græcia Boiss.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Grossekii Heuff.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Hostii Baumg.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f., caul.

Campanula latifolia L.
Cladosporium macrocarpum Preuss, caul.
Marsonia Campanulæ Bres. et Allesch., f.
Ophiobolus immersus Trail, caul.
Ramularia Campanulæ-latifoliæ Allesch., f. — B. macrospora Fres., f.

Campanula macrantha Fisch.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Medium L.
Acrothecium parvisporum (Pr.) Sacc., caul.
Dendryphium irregulare Preuss, caul.
Graphium leucocephalum (Wallr.) Sacc., caul.
Sporocybe brevipes (Wallr.) Sacc., caul.

Campanula patula L.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f., caul.
Pseudopeziza radians (Rob. et Desm.) Sacc., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Campanula persicifolia L.
Peronospora Corollæ Tranzsch., fl.

Campanula pulcherrima Schrank. et Zeyh.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula pyramidalis L.
Ramularia macrospora Fres., f.

Campanula rapunculoides L.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.
Pyrenopeziza Campanulæ Fckl., caul.
Ramularia macrospora Fres., f.
Synchytrium globosum Schroet.,

Campanula Rapunculus L.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.
Pseudopeziza radians (Rob. et Desm.) Sacc., f.
Puccinia Campanulæ Carm., f.

Campanula rhomboidalis L.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula rotundifolia L.
Ædidium Campanulæ Gaill., f.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f., caul.
Puccinia Campanulæ Carm., caul.
Septoria obscura Trail, f.
Sphærella pachyasca Rostr., f., caul.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Campanula rupestris Risso.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Scheuchzeri Vill.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f., caul.

Campanula sibirica L.
Pseudopeziza sibirica Sacc., f.

Campanula thyrsoidea L.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Trachelium L.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.
Diaporthe minuscula Sacc. et Speg., caul.
Phoma Trachelii Allesch., caul.

Campanula Trachelium L.
Placosphæria Campanulæ (DC.) Bæuml., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Phyllachora Campanulæ (DC.) Fckl., f.
Phyllosticta Campanulæ Sacc. et Speg., f.
Pseudopeziza radians (Rob. et Desm.) Sacc., f.
Pyrenopeziza Campanulæ Fckl., caul.
Ramularia macrospora Fres., f.
Rhabdospora Campanulæ Fautr., caul.
Sphærella intermixta Niessl, f.

Campanula uniflora L.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Campanulæ Carm., f., caul.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
Sphærella pachyasca Rostr., f., caul.

Campanula versicolor S. Sm.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Campanula Zoysii Wulf.
Leptosphæria Plemeliana Niessl, f.
Metasphæria pachyasca (Niessl) Sacc., f.
Sphærella intermixta Niessl, f.

Campanumæa Bl.
Puccinia Campanumææ Pat., f.

Camphora officinarum Nees.
Diplodia Camphoræ Tassi, ram.
Diplodiella Camphoræ Sacc., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Phyllosticta aromatophila Sacc., f.

Camphorosma monspeliaca L.
Camarosporium Camphorosmæ (Cast.) Sacc., caul.
Leptosphæria serbica Schroet., caul.
Uredo Camphorosmæ Cast., f.

Campulosus monostachyus Beauv.
Puccinia Campulosi Thüm., f.

Canarium commune L.
Amanitopsis Canarii (Jungh.) Sacc., ram.
Isaria dendroidea Jungh., trunc.

Canavalia obtusifolia DC.
Septoria Molleriana Bres., f.

Candelaria vitellina Mass.
Nesolechia vitellinaria (Nyl.) Rehm, thall.

Canna L.
Aulographum maculare B. et Br., f.
Erinella orinocensis Pat. et Gaill., caul.

Canna coccinea Mill.
Cyphella Urbani P. Henn., vag.

Canna glauca L.
Anthostomella achira Speg., f.
Ophiobolus linosporoides Speg., f.

Canna indica L.
Macrosporium bulbotrichum Cke., f.
Uredo Cannæ Wint., f.

Cannabis sativa L.
Botrytis infestans (Hazsl.) Sacc., caul.
Dendrophoma Marconii Cav., caul.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
Ophiobolus cannabinus Pass., caul.
Peronospora cannabina Otth, f.
Phoma herbarum West., caul.
Phyllosticta Cannabis (Kirchn.) Speg., f.
Sclerotinia Kauffmanniana Tichom., caul.
Septoria cannabina Peck, f. — S. Cannabis (Lasch) Sacc., f.
Sordaria Wiesneri Zuk., in fibris.
Sphærella Cannabis Wint., caul.
Sphæria Cannabis Schw., ram.
Sporotrichum sulphureum Grev., caul.

Canscora decussata Schult.
Phoma Canscoræ Rabh., caul.

Cansjera Rheedii Gmel.
Marchalia maculosa (B. et Br.) Sacc., f.

Cantharellus Adans.
Hypomyces insignis B. et C.

Cantharellus aurantiacus (Wulf.) Fr.
Hypomyces aurantius (Pers.) Fckl.

Cantharellus cibarius Fr.
Hypomyces insignis B. et C.
Peckiella transformans (Peck) Sacc.

Canthium campanulatum Thw.
Hemileia Canthii B. et Br., f.

Canthium latifolium F. Müll.
Diplodia canthiifolia Cke. et Mass., f.

Capnodium Footii Berk.
Oospora hyalinula Sacc.

Capparis L.
Ascochyta Capparidis (Cast.) Sacc., caul.
Cryptosporium circinans Welw. et Curr., f.
Hendersonia biseptata Sacc., ram.
Masseeella Capparidis (Hobs.) Diet., f. (syn. Cronartium Capparidis Hobs.).

Capparis citrifolia Lam.
Oncospora bullata Kalchbr. et Cke., f.

Capparis cynophallophora L.
Asterina radians Ell., f.

Capparis Gueinzii Sond.
Asterina sphærasca Thüm., f.
Ephelis viridans (Kalchbr. et Cke.) Sacc., f.
Sphæropsis enormis Sacc., f.

Capparis jamaicensis Jacq.
Asteridium lepidigenoides Ell. et Ev., f.
Hysterium Capparidis B. et C., f.

Capparis rupestris S. et Sm.
Camarosporium suseganense Sacc. et Speg., f.
Cercospora Capparidis Sacc., f.
Cystopus Capparidis De By., f.
Diaporthe Castrensis Sacc. et Speg., ram.
Hendersonia rupestris Sacc. et Speg., f.
Phyllosticta Capparidis Sacc. et Speg., f.
Pleospora Collaltina Sacc. et Speg., ram.
Septoria Capparidis Sacc., f.

Capparis sarmentosa A. Cunn.
Didymosphæria conoidella Sacc. et Berl., ram.

Capparis spinosa L.
Cercospora Capparidis Sacc., f.
Cystopus Capparidis De By., f.
Gloeosporium hians Peck et Sacc., in sepalis.

Capparis spinosa L.

Leptosphæria Capparidis Pass., ram.
Phoma capparidina Pass., ram. — Ph. Capparidis Pass., ram. — Ph. herbarum West., ram. — Ph. hysterina Karst. et Roum., ram.

Capsella Bursa pastoris Mnch.

Cylindrosporium Capsellæ Ell. et Ev., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., caul., fr.
Olpidium radicicolum De Wild., rad.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Plasmodiophora Brassicæ Wor., rad.
Pythium De Baryanum Hesse.

Capsicum L.

Labrella Capsici Fr., caps.
Macrosporium commune Rbh., f.

Capsicum annunm L.

Glœosporium piperatum Ell. et Ev., f.

Capsicum frutescens L.

Glœosporium Mollerianum Thüm., caul.

Capsicum pubescens R. et P.

Stilbum Capsici Pat., caul.

Caragana arborescens L.

Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram.
Camarosporium Caraganæ Karst., ram
Corticium confluens Fr. subsp. cæsio-album Karst., cort.
Cucurbitaria Caraganæ Karst., ram., trunc.
Cyphella albo-violascens (Alb. et Schw.) Karst., ram.
Diaporthe Caraganæ Jacz., ram.
Diplodia Caraganæ Schnabl, ram.
Erysiphe Martii Lév., f.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fomes fomentarius (L.) Fr. var. leucificus Kalchbr., ram.
Melasmia Caraganæ Thüm., f.
Phoma Roumeguerii Sacc., f. — Ph. Spæthiana Allesch. et Syd., f.
Phyllosticta gallarum Thüm., f.
Torula Caraganæ Thüm., cort.
Tubercularia Laburni Op., ram.
Uredo Caraganæ Thüm., f.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Caragana frutescens Medic.

Cucurbitaria Caraganæ Karst., ram., trunc.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Caragana pygmæa DC.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Cardamine L.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
Sphærella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.

Cardamine africana L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cardamine alpina Willd.
Puccinia Cruciferarum Rud., f.

Cardamine amara L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Septoria Cardamines Fckl., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Cardamine asarifolia L.
Puccinia Cruciferarum Rud., f.

Cardamine axillaris Wedd.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cardamine bellidifolia
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., caul.
Puccinia Cruciferarum Rud., f.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
Sphærella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.

Cardamine geraniifolia DC.
Phoma glacialis Speg., caul.

Cardamine hirsuta L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Cardamine impatiens L.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Cardamine Ludoviciana Hook.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cardamine parviflora L.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Cardamine pratensis L.
Cystopus candidus (Pers.) Lev., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma nebulosa (Pers.) Mont., caul.
Septoria Cardamines Fckl., f.
Sphærella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Card mine resedifolia L.
Puccinia Cruciferarum Rud., f.

Cardamine rhomboidea DC.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Septoria Dentariæ Peck, f.

Cardamine stylosa DC.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cardiospermum Halicacabum L.
Puccinia Arechavaletæ Speg., f.

Cardiospermum microcarpum H. B. K.
Æcidium Cardiospermi Cke., f.

Cardiospermum velutinum Hook. et Arn.
Puccinia Arechavaletæ Speg., f.

Carduus L.
Acrospermum compressum Tode, caul.
Diaporthe Arctii (Lasch) Nke., caul.
Fusarium diffusum Carm., caul.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Phialea Cacaliæ (Pers.) Gill., caul.
Phoma Grovei Berl. et Vogl., caul. — Ph. sanguinolenta Grove, caul.
Pyrenopeziza Carduoum Rehm, caul.

Carduus acanthoides L.
Leptosphæria purpurea Rehm, caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Ustilago Cardui F. d. W., fl.

Carduus crispus L.
Ovularia Vossiana Thüm. et var. jubadskana Sacc., f.
Puccinia Cardui Plow., f. — P. Hieracii (Schum.) Mart., f.
Ramularia Cardui Karst., f.

Carduus defloratus L.
Fusicladium Aronici Sacc., f.

Carduus nutans L.
Leptosphæria carduina Pass., bract.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — O. pellitus (Fckl.) Sacc., caul.
Ovularia Vossiana (Thüm.) Sacc., f.
Pseudohelotium micaceum (Pers.) Sacc., caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Ustilago Cardui F. d. W., fl.

Carduus Personata Jacq.
Fusicladum Schnablianum Allesch., f.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
Phyllosticta Personatæ Allesch., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Ramularia Cardui Karst., f.

Carduus pycnocephalus Jacq.
Phoma Pycnocephali Pass., caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Carex Mich.
Actidium caricinum Schw., culm., f.
Actinothyrium graminis Kze., f.
Allophylaria byssacea (Karst.) Sacc., f.
Amerosporium Caricum (Lib.) Sacc., f.
Anthracoidea Caricis (Pers.) Bref., fr.
Arthrinium caricicolum Kze. et Schm., f. — A. sporophleum Kze., f.
Ascochyta serialis Sacc., f.
Belonidium caricincolum Rehm, f.
Brachysporium flexuosum (Cda.) Sacc., culm., vag.
Cephalotrichum curtum Berk., f.
Chætomium elatum Kze., f.
Ciboria tenella Karst., culm.
Cintractia Junci (Schw.) Trel., culm., fl.
Cladosporium caricicolum Cda., f., culm. — Cl. graminum Cda., f., culm. — Cl. nodulosum Cda., f., culm.
Coprinus tigrinellus Boud., culm.
Coronellaria caricinella Karst., f.
Corticium Aurora Berk., f.
Cryptomela atra (Kze.) Sacc., f., culm. — Cr. Caricis (Cda.) Sacc., f.
Cyphella caricina Peck, f.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Dasyscypha Caricis (Desm.) Sacc., f. — D. cœruleo-alba (Rehm) Sacc., f. — D. phæomorpha (Rehm) Sacc., f.
Didymosphæria palustris (B. et Br.) Sacc., f.

Carex Mich.

Dinemasporium graminum Lév., f., culm.
Epicoccum caricicolum Schw., f.
Epidochium affine Desm., culm.
Erinella hapala (B. et Br.) Sacc., culm.
Fusarium Caricis Oud., f. — F. Gaudefroyanum Sacc., f.
Glœosporium caricinum Sacc., f.
Goniosporium puccinioides (Kze. et Schm.) Lk., f. — G. punctiforme Speg., f.
Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, f.
Hyalodothis Caricis Pat., spic.
Hymenula pellicula (Desm.) Sacc., f.
Leptosphæria clara (Cke. et Awd.) Sacc., f. — L. epicarecta (Cke.) Sacc., f. — L. hemicrypta Oud., f.
Leptostroma caricinum Fr. f. — L. inundatorum Schw., culm.
Lophiosphæra perpusilla Sacc., f.
Marasmius limosus Boud. et Quél.
Metasphæria Cumana (Sacc. et Speg.) Sacc., f.
Mollisia euparaphysata Schröt., f. — M. juncina Rehm, culm. — M. puccinioidea (De Not.) Sacc., f.
Nectriella carnea (Desm.) Sacc., f.
Omphalia hirsuta (Tode) Quél.
Ophiobolus herpotrichus (Fr.) Sacc., f., culm.
Ophiodothis vorax (B. et C.) Sacc., f., culm., spic.
Periconia nigriceps (Peck) Sacc., f. — P. opaca Cke., f.
Pezizella perexigua (Schroet.) Sacc., f. — P. turgidella (Karst.) Sacc., f.
Phacidium ignobile Karst., f.
Phialea Constantini (Boud.) Sacc., f.
Phyllachora sphærospora Pat., f. — Ph. thanatophora (Lév.) Sacc., f.
Pistillaria Boudieri Pat., f.
Puccinia Bolleyana Sacc., f. — P. fusiformis Diet., f.
Pyrenopeziza cervinula (Cke.) Sacc., culm. — P. Karstenii Sacc. var. Caricis Rehm, f. — P. yogoënsis (Ell. et Gall.) Sacc., f.
Schizothyrium neglectum (Duby) Sacc., f.
Septoria carnea Ell. et Ev., f. — S. gracillima (Cke.) Sacc., f. — S. nigrificans Pat. f.
Sphærella lineolata (Desm.) De Not., f.
Sphæria perigynicola Schw.
Stagonospora macropus (B. et Br.) Sacc., f.
Stictis arundinacea Pers., f.
Torula graminis Desm., f.
Trichopeziza amœna (Boud.) Sacc., f. — T. asema (Phill.) Sacc., f.
Trichosphæria exosporioides Fckl., f.
Ustilago leucoderma Berk., vag.
Venturia Eres (B. et Br.) Ces. et De Not., f. — V. microchæta Pat., f.
Volutella melaloma B. et Br., f. — V. Therryana Sacc., f., culm.

Carex acuta L.

Cladosporium caricicolum Cda., f., culm.

Carex acuta L.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Didymella proximella (Karst.) Sacc., f.
Lophodermium caricinum (Desm.) Duby., f., culm.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Septoria caricicola Sacc., f.
Sphærella pusilla Awd., f. — Sph. recutita (Fr.) Cke., f.
Trichopeziza hystricula (Karst.) Sacc., f.
Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.
Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — U. subinclusa Körn., ovar.

Carex acutiformis Ehrh.
Belonidium aurantiacum Rehm, f.
Fusicladium caricinum Bres., f.
Goniosporium puccinioides (Kze. et Sch.) Lk., f.
Lophodermium caricinum (Desm.) Duby, f., culm.
Phragmonævia hysterioides (Desm.) Rehm, f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Septoria caricinella Sacc. et Roum., f.

Carex adusta Boott.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Thecaphora aterrima Tul., spic.

Carex alba L.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Physalospora alpestris Niessl, f.
Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex alpestris All.
Pleospora discors (Mont.) Ces. et De Not., f.
Thecaphora aterrima Tul., spic., f.

Carex alpina Swartz.
Sphærella Tassiana De Not., f.

Carex Amphora Fr. et Sav.
Stagonophora cirrata Pat., f.

Carex ampullacea Good.
Anthracoidea subinclusa Bref., fr.
Phialea dolosella (Karst.) Sacc. subsp. nivella Karst., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — U. subinclusa Körn., ovar.

Carex angustata Boott.
Phleospora Caricis Ell. et Ev., f.

Carex aquatilis Wahlbg.
Phacidium fuscellum Karst., f., culm.
Pleospora pentamera Karst., f., culm.
Sphærella Tassiana De Not., f. — Sph. Wichuriana Schröt., f.

Carex arenaria L.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Lophodermium caricinum (Desm.) Duby, f., culm.
Phoma arenaria Sacc., f.
Pleococcum Robergei Desm. et Mont., f., culm.
Pleospora discors (Mont.) Ces. et De Not., f. — P. vagans Niessl, f., culm.
Puccinia arenariicola Plow., f. — P. Schoeleriana Plow., f.
Sclerotinia Duriæana Tul., culm.
Septoria caricina Brun., f.
Sphærella recutita (Fr.) Cke., f.
Torula rhizophila Cda., rhiz.
Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar.

Carex aterrima Hppe.
Pleospora discors (Mont.) var. microspora Niessl, f.

Carex atrata L.
Phacidium diminuens Karst., f.
Stegia subvelata Rehm var. Winterii Rehm, f.

Carex baccans Nees.
Ustilago endotricha Berk., in paniculis.

Carex bengalensis Roxb.
Ustilago endotricha Berk., in paniculis.

Carex bicolor All.
Sphærella Tassiana De Not., f.

Carex brasiliensis St. Hil.
Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar.

Carex brizoides L.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex cæspitosa L.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Phacidium diminuens Karst., f.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., f., culm.

Carex canescens L.
Leptostroma caricinum Fr., f.

Carex canescens L.
Phacidium diminuens Karst., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Tilletia Fischeri Karst., ovar.

Carex capillaris L.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Septoria punctoidea Karst., f.

Carex capitata L.
Phacidium diminuens Karst., f.

Carex cephaloidea Dewey.
Septoria caricinella Sacc. et Roum., f.

Carex collina Willd.
Goniosporium puccinioides (Kze. et Sch.) Lk., f.

Carex conoidea Schkuhr.
Ramularia canadensis Ell. et Ev., f.

Carex crinita Lam.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Dasyscypha crinella (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Goniosporium puccinioides (Kze. et Schm.) Lk., f.
Phyllachora Caricis (Fr.) Sacc., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex curvula All.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Pleospora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f.
Stegia subvelata Rehm var. Winterii Rehm, f.
Thecaphora aterrima Tul., spic.

Carex Davalliana Sm.
Puccinia dioicæ Magn., f.
Vermicularia Davalliana Br. et Har., f.

Carex depauperata Good.
Septoria caricinella Sacc. et Roum., f.

Carex digitata L.
Arthrinium Morthieri Fckl., f.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Physalospora caricicola Karst., f.
Schizonella melanogramma (DC.) Schroët., f.
Stagonospora gigaspora Niessl, f.

Carex digitata L.
Thecaphora oligospora Cocconi, spic.
Trichosporium tortuosum Karst., f.

Carex dimorpha Brot.
Phoma teretiuscula Sacc., f.
Pleospora pentamera Karst., f., culm.
Puccinia dioicæ Magn., f.

Carex dioica L.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Puccinia dioicæ Magn. f.

Carex distans L.
Hendersonia distans Brun., f.

Carex divulsa Good.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Phoma caricicola Brun., f.
Puccinia silvatica Schröt., f.
Septoria Caricis Pass., f.
Vermicularia Caricis Brun., f.

Carex Douglasii Boott.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex elongata L.
Phacidium diminuens Karst., f. — Ph. ignobile Karst., f.
Pseudohelotium dispersellum (Karst.) Sacc., f.

Carex ericetorum Poll.
Arthrinium caricolum Kze. et Schm., f.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Dasyscypha callimorpha (Karst.) Sacc., f.
Phacidium diminuens Karst., f.
Puccinia silvatica Schröt., f.
Schizonella melanogramma (DC.) Schröt., f.

Carex extensa Good.
Puccinia extensicola Plowr., f.

Carex ferruginea All.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex festiva Dewey.
Phacidium diminuens Karst., f.
Tilletia arctica Rostr., f., culm.

Carex filicina Nees.
Puccinia Caricis-filicinæ Barcl., f., vag.

Carex filifolia Nutt.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex filiformis L.
Puccinia caricina DC., *f.* — P. Caricis (Schum.) Reb., f., culm.
Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — U. subinclusa Körn., ovar.

Carex firma Host.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Pleospora discors (Mont.) Ces. et De Not., f.
Puccinia firma Diet., f.
Schizonella melanogramma (DC.) Schröt., f.

Carex flava L.
Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex fœtida Vill.
Pleospora heterospora De Not., culm., f.

Carex folliculata L.
Leptosphæria folliculata Ell. et Ev., f.
Metasphæria carectorum (B. et C.) Sacc., f.
Sphærella perigynicola (Schw.) Cke., perigyn.

Carex Fraseri Andr.
Botrytis torta Ell. et Ev., f.
Epidochium melanochlorum Desm.
Stachylidum caricinum Ell. et Ev., f.
Trichægum nodulosum Ell. et Ev., f.

Carex frigida All.
Puccinia Caricis-frigidæ Fisch., f.

Carex fuliginosa Schkuhr.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex fulva Good.
Puccinia paludosa Plow., f.

Carex fusca All.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex glareosa Wahlbg.
Camptoum curvatum (Kze. et Schm.) Link, f.
Cintractia arctica Lagh., f. — C. Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Cladosporium caricicolum Cda., f., culm.
Phacidium diminuens Karst., f.
Pleospora pentamera Karst., f., culm.
Sphærella pusilla Awd., f.

Carex glauca Scop.
Chætostroma Caricis (Fckl.) Sacc., f.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Goniosporium puccinioides (Kze. et Sch.) Lk., f.
Lophodermium caricinum (Desm.) Duby, f., culm.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. caricina Sacc., f.
Periconia atra Cda., culm.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. silvatica Schröt., f.
Pyrenochæte exosporioides Sacc., f.
Septoria lineolata Sacc. et Speg., f.
Sporocybe atra (Desm.) Sacc., f.
Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Carex Goodenoughii Gray.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Dasyscypha callimorpha (Karst.) Sacc., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. paludosa Plow., f. — P. Schroeteriana Kleb., f. — P. silvatica Schröt., f.

Carex gracilis Curt.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex gynobasis Vill.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Pleospora discors (Mont.) Ces. et De Not., f.

Carex gynomanes Bert.
Thecaphora aterrima Tul., spic.

Carex hirta L.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Goniosporium puccinioides (Kze. et Sch.) Lk., f.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm.
Mollisia caricina Fautr., f.
Nævia seriata (Lib.) Fckl. et var. spectabilis Fautr., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Septoria caricinella Sacc. et Roum., f.
Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Carex hispidula Gaud.
Pleospora discors (Mont.) var. valesiaca Niessl, f.

Carex humilis Leyss.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex hyperborea Drej.
Metasphæria macrotheca Rostr., f.

Carex intumescens Rudge.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Uromyces perigynius Halst., f.

Carex japonica Thbg.
Diplodia caricina Sacc., f.

Carex lacustris Schkuhr.
Clasterosporium caricinum Schw., f.

Carex lævigata Sm.
Leptosphæria epicarecta (Cke.) Sacc., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex lagopina Whlbg.
Cintractia arctica Lagh., f.
Phacidium diminuens Karst., f.
Sphærella Tassiana De Not., f.

Carex leporina L.
Phacidium fuscellum Karst., f., culm.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. silvatica Schröt., f.

Carex ligerica Gay.
Niptera melanophæa Rehm, f. — N. phæa (Rehm) Sacc., f.
Puccinia ligericæ P. Syd., f. — P. Schoeleriana Plow., f. — P. silvatica Schw., f.
Sphærella recutita (Fr.) Cke., f.
Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar.

Carex limosa L.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Puccinia limosæ Magn., f.

Carex Linkii Willd.
Thecaphora aterrima Tul., spic.

Carex livida Willd.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex Magellanica Lam.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex marcida Boott.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex Michelii Host.
Schizonella melanogramma (DC.) Schroet., f.
Thecaphora aterrima Tul., spic.

Carex microglochin Whlbg.
Leptosphæria gigaspora Niessl, f.
Phacidium ignobile Karst., f.
Sphærella Wichuriana Schröt., f.

Carex misandra R. Br.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Septoria punctoidea Karst., f.

Carex montana L.
Actinothecium caricicolum Cke., f.
Arthrinium Morthieri Fckl., f. — A. sporophleoides Fckl., f., culm.
Diplonævia Caricum (Awd.) Sacc., f.
Stagonospora gigaspora Niessl, f.

Carex muricata L.
Leptostromella caricina Brun., f.
Phialea culmicola (Desm.) Gill., caul.
Phoma caricicola Brun., f.
Phyllosticta Caricis (Fckl.) Sacc., f.
Puccinia tenuistipes Rostr., f.
Stagonospora Caricis (Oud.) Sacc., f.
Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Carex nardina Fr.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Pleospora discors (Dur. et Mont.) Ces. et De Not., f. — P. Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f.
Septoria punctoidea Karst., f.

Carex Nebraskensis Dav.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex nitida Host.
Pleospora discors (Mont.) Ces. et De Not., f.
Schizonella melanogramma (DC.) Schroet., f.

Carex obesa All. var. minor Boott.
Macrophoma Caricis (Fr.) Berl. et Vogl., f.
Pleospora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f. — P. heterospora De Not., f., culm.
Sphærella pusilla Awd., f.

Carex Œderi Ehrh.
Phyllachora Caricis (Fr.) Sacc., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. silvatica Schroet., f.

Carex oligosperma Wahlbg.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex ornithopoda Willd.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. dioicæ Magn., f.

Carex pallescens L.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. silvatica Schröt., f.
Stagonospora Caricis (Oud.) Sacc., f.
Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Carex pallida Lge.
Uromyces magellanicus Speg., f.

Carex paludosa Good.
Arthrinium caricicolum Kze. et Schm., f.
Belonidium Asteroma (Fckl.) Sacc., f.
Camptoum curvatum (Kze. et Schm.) Lk., f.
Corticium Typhæ Fckl., culm.
Didymosphæria minuta Niessl, f.
Hymenula rubella Fr., caul.
Leptosphæria gigaspora Niessl, f.
Metasphæria puccinioides (Speg.) Sacc., f.
Myropyxis caricicola Ces., f., culm.
Neottiospora Caricum Desm., f.
Phragmonævia hysterioides (Desm.) Rehm, f.
Ustilago subinclusa Körn., ovar.

Carex panicea L.
Arthrinium Morthieri Fckl., f.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Leptosphæria caricina Schroet., f.
Lophodermium caricinum (Desm.) Duby, f., culm.
Neottiospora Caricum Desm., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. paludosa Plow., f. — P. silvatica Schröt., f.

Carex paniculata L.
Calloria cornea (B. et Br.) Phill., culm.

Carex paniculata L.
Herpotrichia macrotricha (B. et Br.) Sacc., f.
Ophiobolus chætophorus (Crou.) Sacc., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Sphacelia ambiens (Desm.) Sacc., culm.

Carex pauciflora Lightf.
Coccomyces insignis Karst., f.
Lophiostoma collinum Speg., f.

Carex patula L.
Lophiostoma collinum Speg., f.
Pseudopeziza caricina (Lib.) Sacc., f.

Carex pedata Whlbg.
Septoria punctoidea Karst., f.
Sphærella saxatilis Schröt., f.

Carex pediformis C. A. Mey.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex pendula Huds.
Anthostomella phæosticta (Berk.) Sacc., f. — A. punctulata (Rob. et Desm.) [Sacc., f.
Leptosphæria Caricis Schroet., f.
Macrophoma caricina (Thüm.) Berl. et Vogl., culm.
Mollisia chionea Mass. et Cross., culm.
Neottiospora Caricum Desm., f.
Ophiobolus eucryptus (B. et Br.) Sacc., f.
Septocylindrium caricinum Sacc., f.
Sphærella pusilla Awd., f.
Venturia exosporioides (Desm.) Sacc., f.
Zythia maxima Fautr., f.

Carex Pennsylvanica Lam.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Cryptosporium nubilosum Ell. et Ev., f.
Phyllachora Caricis (Fr.) Sacc., f.
Phyllosticta Caricis (Fckkl.) Sacc., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Schizonella melanogramma (DC.) Schröt., f.
Sorosporium atrum Peck, spic.

Carex Persoonii Sieb.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex pilosa Scop.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex pilosa Scop.
Pseudohelotium parvulum (De Not.) Sacc., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Septoria caricicola Sacc., f. — P. caricinella Sacc. et Roum., f.
Thecaphora aterrima Tul., spic.

Carex pilulifera L.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Leptosphæria Michotii (West.) Sacc., f.
Lophiostoma collinum Speg., f.
Phacidium ignobile Karst., f.
Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex plantaginea
Excipula dispersa Lév., f.

Carex præcox Jcq.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Pleospora discors (Mont.) Ces. et De Not., f.
Puccinia silvatica Schröt., f.
Schizonella melanogramma (DC.) Schröt., f.
Septoria caricicola Sacc., f.
Thecaphora aterrima Tul., spic.

Carex pratensis Drejer.
Sphærella Wichuriana Schröt., f.

Carex procera Kunth.
Ustilago Thümenii Fisch. de W., ovar.

Carex Pseudo-Cyperus L.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar.

Carex pubescens Muhl.
Uromyces perigynius Halst., f.

Carex pulicaris L.
Puccinia dioicæ Magn., f.

Carex pulla Good.
Goniosporium puccinioides (Kze. et Sch.) Lk., f.
Leptosphæria caricinella Karst., f. — L. consobrina Karst., f. — S. epicarecta [(Cke.) Sacc., f.
Mollisia cymbispora Rostr., f.

Carex pyrenaica Whlbg.
Synchytrium Caricis Tracy et Earle, f.

Carex ramosa Schkuhr.
Ustilago subolivacea P. Henn., ovar.

Carex rariflora Smith.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Entyloma caricinum Rostr., f.
Leptostroma caricinum Fr., f.
Metasphæria macrotheca Rostr., f.
Phacidium ignobile Karst., f.
Sphærella pusilla Awd., f. — Sph. Wichuriana Schröt., f.

Carex recurva Huds.
Goniosporium puccinioides (Kze. et Schm.) Lk., f.
Lophodermium caricinum (Desm. et Rob.) Duby, f., culm.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst., f.
Tolyposporium Cocconii Mor., f.

Carex remota L.
Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex retroflexa Muhl.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex rigida Good.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Entyloma caricinum Rostr., f.
Leptostroma caricinum Fr., f.
Metasphæria macrotheca Rostr., f.
Nævia atro-sanguinea Rostr., f.
Phacidium ignobile Karst., f., culm.
Puccinia silvatica Schröt., f.
Schizonella melanogramma (DC.) Schröt., f.
Sphærella pusilla Awd., f. — Sph. Wichuriana Schröt., f.

Carex riparia Curt.
Amerosporium Caricum (Lib.) Sacc., f.
Anthracoidea subinclusa Bref., fr.
Belonidium Asteroma (Fckl.) Sacc., f.
Clasterosporium caricinum Schw., f.
Coniothyrium fallax Roll., f.
Hendersonia riparia Sacc., f.
Læstadia caricicola (Fckl.) Sacc., f.
Leptosphæria caricicola Fautr, f.
Metasphæria Cumana (Sacc. et Speg.) Sacc., f.
Mollisia caricinella Brun., f. — M. graminea Karst. var. caricina Sacc., f.
Neottiospora Caricum Desm., f.
Ophiobolus chætophorus (Crou.) Sacc., f. — O. herpotrichus (Fr.) Sacc., f., culm.

Carex riparia Curt.

Phoma caricicola Brun., f.
Pleospora subriparia (Cke.) Sacc., f.
Puccinia angustata Peck, f. — P. Caricis (Schum.) Reb., f.
Septoria caricicola Sacc., f. — S. riparia Pass., f.
Sphærella caricicola (Fckl.) Wint., f.
Sphæropsis caricina Pass., f.
Stagonospora caricinella Brun., f. — St. macrosperma Sacc. et Roum., f. — St. paludosa (S. et Sp.) Sacc., f.
Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — U. subinclusa Körn., ovar.

Carex rostrata With.

Phacidium ignobile Karst., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — U. subinclusa Körn., ovar.

Carex rotundata Wahlbg.

Phacidium diminuens Karst., f.
Sphærella Wichuriana Schröt., f.

Carex rufina Drejer.

Phacidium ignobile Karst., f., culm.

Carex rupestris All.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Cladosporium graminum Cda., f.
Phacidium diminuens Karst., f.
Pleospora pentamera Karst., f., culm.
Puccinia rupestris Juel, f. — P. silvatica Schröt., f.
Pyrenophora Wichuriana (Schröet.) Sacc., f.
Septoria punctoidea Karst., f.
Sphærella Tassiana De Not., f. — Sph. Wichuriana Schröt., f.

Carex salina Whlbg.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Lophodermium caricinum (Rob. et Desm.) Duby, f.
Phacidium ignobile Karst., f.

Carex saxatilis L.

Leptosphæria epicarecta (Cke.) Sacc., f.
Lophodermium caricinum (Rob. et Desm.) Duby, f.
Mollisia cymbispora Rostr., f.
Sphærella saxatilis Schröt., f.

Carex Schreberi Schrk.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex Schreberi Schrk.
Septoria Caricis Pass., f.

Carex scirpoidea Michx.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar,
Cladosporium graminum Cda., f., culm.
Phacidium fuscellum Karst., f.
Plecspora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not.; f.
Sphærella pusilla Awd., f.

Carex scoparia Schkuhr.
Pyrenopeziza cervinula (Cke.) Sacc., culm.
Uromyces caricinus Ell. et Ev., f.

Carex sempervirens Vill.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Microthyrium alpestre Sacc., f.
Physalospora alpestris Niessl, f.
Uromyces Dietelianus Ed. Fisch., f.

Carex siccata Dewey.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex silvatica Huds.
Dasyscypha Caricis (Desm.) Sacc., f. — D. caricicola Sacc., f.
Epicoccum diversisporum Preuss, f.
Eriospora leucostoma B. et Br., f.
Leptosphæria caricina Schroet., f.
Stagonospora Caricis (Oud.) Sacc., f.

Carex sparganioides Muhl.
Puccinia ludibunda Ell. et Ev., f. — P. Sparganioidis Ell. et Barth., f. — P. tecta Ell. et Barth., f.

Carex sparsiflora Steud.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Leptosphæria Caricis Schroet., f.

Carex spathea Thunb.
Cintractia caricicola P. Henn., bract.

Carex stellulata Good.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Leptosphæria Caricis Schroet., f.
Macrophoma Caricis (Fr.) Berl. et Vogl., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.
Pyrenopeziza multipuncta (Peck) Sacc., f., culm.

Carex stenophylla Wlld.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex stipata Muhl.
Pleospora laxa Ell. et Gall., f., culm.

Carex straminea Wlld.
Pleospora laxa Ell. et Gall., f., culm.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex stricta Lam.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Eriospora leucostoma B. et Br., f.
Goniosporium puccinioides (Kze. et Sch.) Lk., f.
Macrosporium transversum Peck, f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. dioicæ Magn., f. — P. paludosa Plow., f.
Sclerotinia Duriæana Tul., culm.
Stagonospora Strictæ Ell. et Ev., f.
Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.
Uromyces Caricis Peck, f.

Carex stylosa C. A. Mey.
Lophodermium caricinum (Rob. et Desm.) Duby, f.
Phacidium ignobile Karst., f.

Carex supina Whlbg.
Arthrinium sporophleoides Fckl., f., culm.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Pleospora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f. — P. heterospora De Not., culm., f.
Puccinia caricicola Fckl., f.

Carex tenuis Host.
Sphærella pusilla Awd., f.

Carex tomentosa L.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex trichocarpa Muhl.
Puccinia caricina DC., f.

Carex trichostyles Franch.
Sphærulina Caricis Pat., f.

Carex trinervis Degl.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex umbellata Schkuhr.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex ursina Dew.
Phacidium diminuens Karst., f.

Carex ustulata Whlbg.
Pyrenophora hispidula (Niessl) Sacc.

Carex utriculata Boott.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Niptera caricinella Peck, f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Carex vaginata Tausch.
Arthrinium naviculare Rostr., f.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Pezizella citrinula (Karst.) Sacc., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. vaginatæ Juel, f.

Carex varia Muhl.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Septoria lineolata Sacc. et Speg., f.
Sphærella recutita (Fr.) Cke., f.

Carex verna Vill.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Carex vesicaria L.
Anthracoidea subinclusa Bref.
Dasyscypha curvipila (Karst.) Sacc., f.
Phacidium diminuens Karst., f.
Phragmonævia macrospora (Karst.) Rehm, f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. microsora Koern., f.
Septoria papillata Karst., f.
Stamnaria hyalopus Karst., f.
Typhula caricina Karst., f.
Ustilago olivacea (DC.) Thüm., ovar. — U. subinclusa Körn., ovar.

Carex virens Lam.
Puccinia silvatica Schröt., f.

Carex vulgaris Fr.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Nævia atro-sanguinea Rostr., f.
Phacidium fuscellum Karst., f. — Ph. ignobile Karst., f.
Puccinia uliginosa Juel, f.

Carex vulgaris Fr.
Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Carex vulgaris Fr. var. hyperborea Boott.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Leptosphæria caricinella Karst., f.
Lophodermium caricinum (Rob. et Desm.) Duby, f.
Metasphæria macrotheca Rostr., f.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst., f.
Phacidium fuscellum Karst., f. — Ph. ignobile Karst., f.
Phoma Caricis (Fr.) Sacc., f.
Septoria punctoidea Karst., f.
Sphærella Tassiana De Not., f. — Sph. Wichuriana Schroet., f.

Carex vulpina L.
Macrosporium heteroschemon Fautr., culm.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. Vulpinæ Schröt., f.
Sphærulina vulpina Lamb. et Fautr., culm., f.

Carex vulpinoidea Mchx.
Puccinia vulpinoideæ Diet. et Holw., f.

Carica L.
Asterina Caricarum Rehm, f.
Rabenhorstia discoidea Speg., ram.

Carica Papaya L.
Ascochyta Caricæ Pat., pet.
Cercospora Caricæ Speg., f.
Diplodia Papayæ Thüm., ram.
Excipula gregaria Fr. et Kze., pet.
Glœosporium Papayæ P. Henn., ram.
Patellea gregaria Kze., f., pet.
Phoma microsporella Karst. et Har., f.
Phyllosticta Caricæ-Papayæ Allesch., f. — Ph. Papayæ Sacc., epicarp.
Rhinotrichum gossypinum Speg., f.

Carica quercifolia Solms.
Cercospora Vasconcelliæ Speg., f.

Carissa Arduina Lam.
Dothidea Arduinæ Kalchbr. et Cke., f.
Lembosia congesta Wint., ram.
Phyllosticta Carissæ Kalchb. et Cke., f.

Carissa ovata R. Br.
Puccinia Carissæ Cke. et Mass., f.

Carlina L.
Dasyscypha labiata (Rob. et Desm.) Sacc., f., caul.

Carlina acanthifolia All.
Phoma arvernica Sacc. et Flag., f.

Carlina acaulis L.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Helotium robustius Karst., in anthod.
Leptosphæria anthophila Sacc. et Speg., in anthod.
Metasphæria Cynaracearum (Niessl) Sacc., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Sphærella Compositarum Awd., f., caul.
Sphæria Carlinæ Kirchn., f.

Carlina corymbosa L.
Erysiphe taurina Lév., f.

Carlina lanata L.
Erysiphe taurina Lév., f.

Carlina vulgaris L.
Anthostomella tomicoides Sacc., caul.
Cercospora Carlinæ Sacc., f.
Diaporthe perexigua Sacc., caul.
Mollisia nemophila Sacc., f.
Phialea Cacaliæ (Pers.) Gill., caul.
Phoma perexigua Sacc., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., f. — P. vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Sphærella affinis Wint., f. — Sph. Carlinæ Wint., f. — Sph. Compositarum Awd., f., caul.
Venturia montellica Sacc., f.

Carludovica R. et P.
Metasphæria palmicola Pat., f.
Mucor aureus Mont., caul.

Carludovica palmata Ruiz. et Pavon.
Glœosporium intermedium Sacc. var. subramulosum Sacc., f.

Carolinea macrocarpa Cham.
Phoma Trabutiana Sacc., f.

Carpesium L.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Carpha schœnoides R. Br.
Didymella Carphæ Speg., f.
Ustilago Carphæ Speg., spic.

Carphephorus tomentosus Torr. et Gr.
Fusarium aurantiacum (Link) Sacc., culm.

Carpinus L.
Acremoniella velutina (Fckl.) Sacc., ram., cort.
Actidium diatrypoides Cke., trunc.
Ægerita candida Pers., lign., cort.
Amphisphæria heteromera Br. et Sacc., trunc. — A. Magnusiana Sacc. Bomm. Rouss., lign. — A. decipiens (DC.) Nke., trunc.
Anthostoma ferrugineum Nke., lign. — A. gastrinum (Fr.) Sacc., cort.
Arthothelium Beltraminianum Mass., cort. — A. fusco-cinereum (Zwackh) Mass., trunc. — A. ruanum (Mass.) Rehm, cort.
Asteroma vagans Desm., f.
Bispora catenulata Cda., lign.
Bisporella monilifera (Fckl.) Sacc., lign.
Bombardia fasciculata Fr., lign.
Botryosphæria Berengeriana De Not. subsp. pachyspora Sacc., ram. — B. Quercuum (Schw.) Sacc. var. Carpini Sacc., ram.
Botrytis rhodospora (Ehrbg.) Sacc., trunc.
Brachysporium macrotrichum (Cda.) Sacc., ram.
Calosphæria villosa Nke., ram.
Cenangella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.
Ceratocladium microspermum Cda. et var. horridum Cda., ram.
Ceratosphæria rhenana (Awd.) Berl. et Vogl., lign.
Ceratostoma cuspidatum Fr., lign.
Ceratostomella cirrhosa (Pers.) Sacc., lign.
Chlorosplenium æruginosum (Œd.) De Not., lign.
Cladosporium epiphyllum (Pers.) Mart., f. — Cl. nodulosum Cda., f.
Clasterosporium asperum Sacc. et Schulz., lign. — Cl. cornigerum Ell. et Ev., cort.
Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f.
Cœlosphæria cupularis (Pers.) Karst., ram.
Coryne sarcoides (Jacq.) Tul., trunc.
Coryneum umbonatum Nees, ram.
Cryptovalsa depressa (Fr.) Sacc., ram. — C. Nitschkei Fckl., ram.
Cytospora Acharii Sacc., ram. — C. ambiens Sacc., ram. — C. decipiens Sacc., ram. — C. decorticans Sacc., ram. — C. flavo-virens Sacc., cort., lign. — C. incarnata Fr., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dasyscypha crassipes (Wallr.) Sacc., trunc.
Dendrophoma Pulvis-pyrius Sacc., lign., cort., trunc.
Depazea carpinea (Schw.) Fr., f.
Diaporthe carpinigera (B. et C.) Sacc., ram.

Carpinus L.

Diatrype discostoma Cke., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., cort., lign.
Eutypella Leaiana (Berk.) Sacc., ram.
Fenestella canadensis Ell. et Ev., cort. — F. princeps Tul., ram.
Flammula Bresadolæ Schulz., trunc.
Fracchiæa callista B. et C., ram.
Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., trunc.
Heterobasidium chlorascens Mass., cort.
Hypoxylon Morsei B. et C., ram.
Marasmius Schulzeri Quél., trunc.
Pseudovalsa lanciformis (Fr.) Ces. et De Not. var. elliptica Peck, cort.
Thyridaria myriangioides (B. et Rav.) Sacc., cort.
Titania Berkeleyi Berl., cort.
Ustulina vulgaris Tul., trunc.

Carpinus americana Michx.

Actidium diatrypoides Cke., trunc.
Calosphæria microsperma Ell. et Ev., ram.
Cenangella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.
Cenangium rubiginosum Cke., ram.
Clasterosporium pulcrum Ell. et Ev., cort.
Corticium lacteum Fr., cort., lign. — C. Oakesii B. et C., cort.
Cryptosporella aurea (Fckl.) Sacc., ram.
Cylindrosporium Dearnessii Ell. et Ev., f.
Cytospora leucosperma (Pers.) Fr., ram.
Dasyscypha nivea (Hedw.) Sacc., ram., lign.
Depazea carpinea (Schw.) Fr., f.
Dermatea carnea Cke. et Ell., ram.
Diaporthe Carpini (Pers.) Fckl., ram. — D. carpinigera (B. et C.) Sacc., ram. — D. Ellisii Rehm, ram. — D. leucosarca Ell. et Ev., ram.
Diatrype discostoma Cke., ram.
Discula Peckiana Sacc., ram.
Eutypella carpinicola Ell. et Ev., trunc. — E. cerviculata (Hoffm.) Tul., ram. — E. Leaiana (Berk.) Sacc., ram.
Exoascus australis Atkins., f.
Fracchiæa callista B. et C., ram.
Fusarium cinnabarinum (B. et C.) Sacc., f., ram.
Fusicladium effusum Wint. var. carpineum Ell. et Ev., f.
Gnomoniella fimbriata (Pers.) Sacc., f.
Glœosporium Carpini (Lib.) Desm., f. — G. Robergei Desm., f.
Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., trunc.
Heterobasidium chlorascens Massee, cort.
Hypoxylon commutatum Nke., ram. — H. epiphæum B. et C., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., trunc., ram. — H. Morsei B. et C., ram.
Irpex deformis Fr., ram.

Carpinus americana Michx.

Karstenula carpincola (Ell. et Ev.) Berl., ram.
Lachnella flammea (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Læstadia carpinea (Fr.) Sacc., f.
Lasiosphæria canescens (Pers.) Karst., trunc.
Libertella betulina Desm., ram.
Melanconiella chrysostoma (Fr.) Sacc., ram.
Melanconium triangulare Ell. et Ev., ram.
Melogramma vagans De Not., cort.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Nectria coccinea (Pers.) Fr., cort.
Næmatelia cerebriformis Ellis, ram.
Pezicula carpinea (Pers.) Tul., ram. — P. cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram.
Phoma sordida Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Pilacre Petersii B. et C., trunc.
Pleomassaria Carpini Fckl., ram.
Radulum lætum Fr., ram. — R. orbiculare Fr., ram.
Septomyxa Carpini Peck, cort.
Solenia anomala (Pers.) Fr., ram., trunc.
Sphæropsis carpinea Sacc. et Br., ram.
Sporocybe parasitica (Peck) Sacc., ram.
Stereum complicatum Fr., ram. — St. hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. ochroleucum Fr., trunc. — St. rugosum Fr., trunc.
Stilbospora brevis Berk. et Rav., cort.
Streptothrix atra B. et C., trunc.
Strumella steganosporioides Ell. et Ev., ram.
Tapesia chlorotica (Fr.) Fckl., ram. — T. fusca (Pers.) Fckl., ram.
Taphrina Carpini (Rostr.) Johans., f.
Thyridaria lateritia (Ell.) Sacc., lign.
Thyrsidium botryosporum Mont., ram. — Th. hedericolum (De Not.) var. Carpini Sacc., ram. — Th. Micheneri (B. et C.) Sacc., ram.
Titania Berkeleyi Berl., cort.
Trametes serpens Fr., trunc., cort., lign.
Trichosphæria acanthostroma (Mont.) Sacc., cort., lign. — T. subcorticalis (Peck) Sacc., cort.
Valsaria actidia Berk. et Rav., ram.
Xerotus Vitis B. et C., ram.

Carpinus Betulus L.

Agyrium densum Fckl., lign.
Anthostoma carbonescens Nke., lign. — A. decipiens (DC.) Nke., trunc.
Anthostomella nitidula Sacc., ram.
Aposphæria rugulosa Sacc., lign.
Ascochyta carpinea Sacc., f.
Auricularia Schulzeri Quél. et Bres., ram.
Belonidium imperspicuum Bomm. Rouss. Sacc., lign.

Carpinus Betulus L.

Bovista Bresadolæ (Schulz.) De Toni, trunc.
Cenangella Carpini (Hazsl.) Sacc., cort.
Cenangium Carpini Rehm, ram.
Ceratostomella capilliformis Bomm. Rouss. Sacc., lign. — C. cirrhosa (Pers.) Sacc., lign.
Chætopsis stachyobola Cda., cort.
Chætosphæria pezizæformis Schulz., ram. — Ch. Saccardiana Schulz., lign.
Chloridium Schulzeri Sacc., trunc.
Ciboria bolaris (Btsch.) Fckl., ram.
Clonostachys spectabilis (Harz) Sacc., ram.
Cœlosphæria cupularis (Pers.) Karst., ram.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram. — C. confluens Fr., trunc. — C. nudum Fr., trunc. — S. polygonium Pers. — C. radiosum Fr., cort.
Coryne atro-virens (Pers.) Sacc., trunc. — C. Cylichnium (Tul.) Sacc., trunc. — C. sarcoides (Jacq.) Tul., trunc. — C. urnalis (Nyl.) Sacc., trunc.
Coryneum umbonatum Nees, ram.
Cryptosporella aurea (Fckl.) Sacc., ram.
Cryptosporium amygdalinum Sacc., ram.
Cucurbitaria Carpini Sacc., ram.
Cytospora Acharii Sacc., ram. — C. decorticans Sacc., ram. — C. flavo-virens Sacc., lign. — C. leucosperma (Pers.) Fr., ram.
Cytosporina cerviculata Sacc., ram.
Dacryomyces fragiformis (Pers.) Nees, cort., lign.
Dendrodochium fugax Bomm. Rouss. Sacc., trunc.
Diaporthe bitorulosa (B. et Br.) Sacc., ram. — D. Carpini (Pers.) Fckl., ram. — D. carpinicola Fckl., ram. — D. decipiens Sacc., ram. — D. hyperopta Nke., ram. — D. Kunzeana Sacc., ram. — D. minuta Nke., ram. — D. mucosa Wint., ram. — D. sordida Nke., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymosphæria nitidula Sacc., ram.
Didymosporium Carpini Cda., ram.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Dinemasporium decipiens (De Not.) Sacc., lign.
Diplodia Carpini Sacc., ram. — D. microsporella Sacc., ram.
Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., cort.
Endoxyla austriaca Bäuml., trunc.
Eutypa Acharii Tul., ram. — E. flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram. — E. heteracantha Sacc., ram. — E. lata (Pers.) Tul., ram. — E. ludibunda Sacc., ram.
Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc., ram.
Exidia glandulosa (Bull.) Fr., trunc., cort., lign.
Fenestella bipapillata (Tul.) Sacc., ram. — F. princeps Tul., ram.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc. — F. fomentarius (L.) Fr., trunc.
Fusarium Carpini Schulz. et Sacc., ram. — F. socium Sacc., cort.
Fusicoccum Carpini Sacc., ram. — F. Kunzeanum Sacc., ram.

Carpinus Betulus L.

Gibellula pulchra Cav., f.

Glœosporium Carpini (Lib.) Desm., f. — G. Rhois (West.) Kickx var. Fuckelii Sacc., f. — G. Robergei Desm., f.

Gnomonia amœna Awd., f., pet. — F. Arnstadtiensis Awd., f. — G. errabunda (Rob.) Awd., f. — G. ischnostyla (Desm.) Fckl., f.

Gnomoniella fimbriata (Pers.) Sacc., f. — G. nervisequa (Wallr.) Sacc., f. — G. tubæformis (Tode) Sacc., f.

Graphium socium Sacc., lign.

Helminthosperium folliculatum Cda., ram. — H. leucospermum Cda., ram. — H. macrocarpum Grev., ram. — H. minutum Schulz. et Sacc., lign. — H. subuliferum Cda., lign.

Helotium carpinicolum Rehm, f. — H. citrinum (Hedw.) Fr., ram. — H. epiphyllum (Pers.) Fr., f. — H. subcarneum (Schum.) Sacc., lign.

Hendersonia Carpini Sacc., ram. — H. carpinicola Sacc., ram.

Hyalopus ater Cda., lign.

Hydnum crinale Fr., lign. — H. fusco-atrum Fr., trunc., lign. — H. hirtum Fr., trunc. — H. membranaceum Bull., lign. — H. ochraceum Pers., trunc. — H. udum Fr., lign.

Hypocrea hypomyceila Sacc., cort. — H. tremelloides (Schum.) Fr., lign.

Hypospila Rehmii Sacc., f.

Hypoxylon coccineum Bull., ram. — H. commutatum Nke., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., cort. — H. luridum Nke., ram. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram. — H. serpens (Pers.) Fr., lign.

Irpex canescens Fr., trunc. — I. lacteus Fr., trunc., ram. — I. obliquus (Schrad.) Fr., ram., trunc. — I. paradoxus (Schrad.) Fr., trunc.

Isaria spiculosa Wallr., trunc.

Karschia lignyota (Fr.) Sacc., lign.

Kneiffia setigera Fr., trunc.

Lachnella flammea (Alb. et Schw.) Fr., ram.

Læstadia carpinea (Fr.) Sacc., f.

Lasiosphæria hirsuta (Fr.) Ces. et De Not., lign. — L. mutabilis (Pers.) Fckl., lign. — L. ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign. et var. glabrata Fr., lign. — L. radiata (Fckl.) Sacc., ram. — L. spermoides (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc., lign. — L. strigosa (Alb. et Schw.) Sacc., lign.

Lenzites Quéletii Schulz. var. crassior Schulz. et var. populina Schulz., trunc.

Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.

Leptothyrium Carpini Brun., bract. — L. Carpini Roum. et Fautr., ram.

Libertella faginea Desm., ram. — L. parva Fautr. et Lamb., ram.

Linospora Carpini Schroet., f.

Macrophoma carpinicola Delacr., f.

Massaria carpinicola Tul., ram. — M. macrospora (Desm.) Sacc., ram. — M. maculata (Wallr.) Sacc., ram.

Massarina eburnella Sacc., ram. — M. microcarpa (Fckl.) Sacc., ram.

Melampsora Carpini (Nees) Fckl., f.

Melanconiella chrysostroma (Fr.) Sacc., ram. — M. spadicea (Tul.) Sacc., ram.

Melanconium bicolor Nees, ram. — M. diffluens Cda., ram. — M. Gleditschiæ

Carpinus Betulus L.

Bacc., ram. — M. magnum (Grev.) Berk., trunc. — M. ramulorum Cda., cort. — M. stromaticum Cda., ram.

Melanomma fuscidulum Sacc., ram.

Melanopsamma numerosa Fautr., lign. — M. pomiformis (Pers.) Sacc., lign. trunc.

Melogramma vagans De Not., cort.

Merulius Corium Fr., trunc., ram. — M. rufus Pers., trunc. — M. tremellosus Schrad., trunc.

Metasphæria depressa (Fckl.) Sacc., ram. — M. sepincola (Fr.) Sacc., ram. — M. subsimilis Schulz. et Sacc., ram.

Mollisia livido-fusca (Fr.) Gill., cort., lign.

Mycena nivea Quél. et Schulz., rad. — M. ræbarrhiza Lasch, trunc.

Myxosporium deplanatum (Lib.) Sacc., ram.

Næmospora microspora Desm., ram.

Nectria applanata Fr., ram. — N. cinnabarina (Tode) Fr., cort. — N. silacea Schulz. et Sacc., lign.

Nummularia Bulliardi Tul., ram.

Ocellaria Betuli (Alb. et Schw.) Rehm, ram.

Odontia livida Bres., lign.

Ohleria rugulosa Fckl., lign.

Patinella Ulmi (Crou.) Sacc., lign.

Periconia glaucophæna Rbh., lign.

Pestalozzia breviata Sacc., f.

Pezicula carpinea (Pers.) Tul., ram. et var. tetraspora Sacc., cort. — P. cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram.

Phialea fructigena (Bull.) Gill., fr.

Phlebia contorta Fr., trunc.

Pholiota aurivella Batsch, trunc. — Ph. squarrosa Müll., trunc.

Phoma sordida Sacc., ram.

Phomatospora Berkeleyi Sacc., ram.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Phyllosticta carpinea Sacc., f. — Ph. Carpini Schulz. et Sacc., f.

Pilacre Petersii B. et C., trunc.

Pleomassaria Carpini Fckl., ram.

Pleurotus olearius DC. subsp. Carpini Fr., trunc. — P. septicus Fr. var. sessilis Allesch., ram.

Pluteus pellitus Pers. var. punctillifer Quél., trunc.

Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. brumalis (Pers.) Fr., ram. — P. chioneus Fr., ram. — P. giganteus (Pers.) Fr., trunc. — P. melanopus Fr., ram. — P. pallescens Fr., trunc., ram. — P. pallidus Schulz. et Kalchbr., trunc. — P. picipes Fr., trunc., lign. — P. pubescens (Schum.) Fr., trunc. — P. resinosus (Schrad.) Fr., trunc. — P. sulphureus (Bull.) Fr., trunc.

Polystictus Brusinæ Schulz., trunc. — P. hirsutus Fr., trunc. — P. polymorphus Rostk., ram. — P. radiatus (Sow.) Fr., trunc. — P. velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.

Poria ambigua Bres., trunc. — P. contigua (Pers.) Fr., trunc. — P. corticola

Carpinus Betulus L.

Fr., cort. — P. eupora Karst., trunc. — P. ferruginosa (Schrad.) Fr., trunc. — P. mucida (Pers.) Fr., lign. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., lign. — P. vaporaria Fr., trunc. — P. vulgaris Fr., trunc., ram.

Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign. — P. parallela Fckl., ram.

Pseudohelotium puberulum (Lasch) Fckl., f. — P. scrupulosum (Karst.) Sacc., lign.

Pseudovalsa macrosperma (Tul.) Sacc., ram.

Pyrenopeziza rugulosa Fckl., ram. — P. Stilbum Fckl., lign.

Quaternaria Persoonii Tul., ram.

Radulum aterrimum Fr., ram. — R. lætum Fr., ram. — R. molare Fr., cort., trunc. — R. orbiculare Fr., cort. — R. pendulum Fr., cort., lign. — R. quercinum Fr., lign.

Rhabdospora fusicoccoides Sacc. et Roum., cort.

Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.

Sarcinella heterospora Sacc., f.

Septosporium bulbotrichum Cda., lign.

Solenia ochracea Hoffm., ram., trunc. — S. stipitata Fckl., lign.

Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sph. millegrana Cke., f.

Sphæria echinata Rabh., ram.

Sphæronæma Acicula S. R. B., lign.

Sphæronæmella flavo-viridis (Fckl.) Sacc., lign.

Sphæropsis carpinea Sacc. et Br., ram.

Sporormia Carpini Fautr., lign.

Sporotrichum tenue (Cda.) Rbh., lign.

Stereum gausapatum Fr., trunc. — St. hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. rugosum Fr., trunc. — St. spadiceum Fr., trunc.

Stictis compressa Ell. et Ev., ram. — St. radiata (L.) Pers., ram., lign.

Stilbospora angustata Pers., ram.

Stysanus strictus Sacc. et Schulz., ram.

Thyrsidium botryosporum Mont., ram. — Th. hedericolum (De Not.) var. Carpini Sacc., ram.

Titæa callispora Sacc., f.

Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — T. gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — T. rubescens Fr., trunc. — T. serpens Fr., trunc., cort., lign.

Trematosphæria pertusa (Pers.) Fckl., lign.

Tremella fimbriata Pers., ram. — T. lutescens Pers., ram.

Trichopeziza ciliata (Fckl.) Sacc., f.

Trichosporium nigricans Sacc., cort., lign.

Tubercularia ciliata Ditm. var. sessilis Sacc., ram. — T. mutabilis Nees, ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.

Ustulina vulgaris Tul., trunc.

Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratospora Tul., ram. — V. decorticans Fr., ram. — V. demissa Nke., ram.

Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.

Valsella nemoralis Allesch., ram.

Volutella setosa (Grev.) Berk., lign.

Carpinus Betulus L.

Xylaria Delitschii Awd., fr. — X. digitata (L.) Grev., lign. — X. Hypoxylon (L.) Grev., trunc. — X. longipes Nke., trunc. — X. polymorpha (Pers.) Grev., lign.

Zignoëlla Haynaldii Schulz. et Sacc., lign. — Z. Pulviscula (Curr.) Sacc., lign. Z. ramenticola Schulz. et Sacc., lign. — Z. sociabilis Schulz. et Sacc., trunc.

Carpinus Duinensis Scop.

Phyllosticta carpinea Sacc., f.

Carthamus tinctorius L.

Puccinia Carthami Cda., f.

Carum Bulbocastanum Koch.

Puccinia Bunii (DC.) Wint., f.

Carum Carvi L.

Cladochytrium Kriegerianum (Magn.) Fisch., f.

Synchytrium aureum Schröt., f.

Carya Nutt.

Acrospermum viridulum B. et C., ram.

Amerosporium microsporum (C. et Ell.) Sacc., lign.

Amphisphæria Langloisii Ell. et Ev., ram.

Argynna polyedron (Schw.) Morg., lign.

Asterostroma albido-carneum (Rav.) Mass., cort.

Calospora apatela (Ell. et Holw.) Sacc., ram.

Caryospora minor Peck, fr.

Comatricha crypta (Schw.) Morg., cort.

Corticium Auberianum Mont., trunc., ram., cort.

Cyphella Ravenelii B. et Rav., cort.

Dactylaria mucronatula Ell. et Langl., lign.

Daldinia concentrica Ces. et De Not., trunc.

Dermatella caryigena Ell. et Ev., ram.

Diaporthe eusticha Ell. et Ev., ram. — D. Woolworthii (Peck) Sacc., ram.

Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.

Didymosphæria vagans Ell. et Ev., ram.

Eutypa maura (Fr.) Sacc., lign. — E. stellulata (Fr.) Sacc., ram.

Eutypella constellata (B. et C.) Berl. et Vogl., ram.

Favolus europæus Fr., trunc.

Fenestella amorpha Ell. et Ev., ram.

Fomes hemileucus B. et C., trunc. — F. igniarius (L.) Fr., trunc. — F. scutellatus Schw., ram., trunc.

Glonium caryigenum Ell. et Ev., fr.

Grandinia tuberculata B. et C., trunc., ram.

Graphium leucocephalum (B. et C.) Sacc., cort. — G. rigidum (Pers.) Sacc., trunc.

Carya Nutt.

Helicomyces scandens Morg., cort., lign.
Helminthosporium Arbuscula B. et C., cort.
Hendersonia nobilis Dur. et Mont., pet.
Hirneola Auricula-Judæ (L.) Berk., trunc.
Hydnum caseárium Morg., trunc. — H. glabrescens B. et Rav., trunc. — H. mucidum Fr., trunc.
Hymenochæte purpurea Cke. et Morg., cort.
Hypocrea gelatinosa (Tode) Fr., ram.
Hysterium ellipticum Fr., cort. — H. pulicare Pers., cort.
Irpex pallescens Fr., trunc.
Lichenopsis sphæroboloidea Schw., ram.
Massariella seriata Cke., ram.
Massariovalsa sudans (B. et C.) Sacc., ram.
Melanconium intermedium Peck, ram.
Melanomma nucigena (B. et C.) Sacc., fr.
Melanopsamma abscondita Ell. et Ev., fr. — M. nucigena Ell. et Ev., fr.
Metasphæria lejostega (Ell.) Sacc., ram.
Michenera Artocreas B. et C., ram.
Nectria coccinea (Pers.) Fr., cort.
Panus farinaceus Schum., trunc.
Pestalozzia nucicola Ell. et Ev., fr.
Phyllosticta Caryæ Peck, f.
Pilacre Petersii B. et C., trunc.
Pleurotus atrocæruleus Fr., trunc.
Polyporus abortivus Peck, trunc. — P. cuticularis (Bull.) Fr., trunc. — P. endocrinus Berk., trunc. — P. nidulans Fr., trunc. — P. plebeius Berk., lign.
Polystictus pergamenus B. et Br., trunc. — P. purpureo-fuscus Cke., trunc.
Poria Alabamæ B. et C., ram. — P. niphodes B. et Br., lign. — P. Salleana Berk., lign. — P. spissa Schw., trunc. — P. vaporaria (Pers.) Fr., trunc.
Pseudovalsa Fairmani Ell. et Ev., lign.
Pyrenomyxa invocans Morg., lign.
Radulum molare Fr., ram. — R. pallidum B. et C., cort.
Rhytisma seriale Schw., lign.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., ram.
Schizostoma hysterioides Ell. et Ev., ram.
Septoria Caryæ Ell. et Ev., f.
Sphærella dendroides Schw., f. — Sph. punctiformis (Pers.) Fr., f.
Sphærostilbe cinnabarina Tul., trunc. — Sph. gracilipes Tul., ram.
Sphærulina myriadea (DC.) Sacc., f.
Stereum albobadium Schw., cort.
Thelephora retiformis B. et C., cort.
Thyridium ambleium (C. et Ell.) Sacc., ram.
Valsa caryogena B. et C., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. conscripta C. et E., ram. — V. decorticans Fr., ram. — V. deusta Ell. et Ev., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Carya alba Nutt.

Botryodiplodia juglandicola (Schw.) Sacc., ram.
Botrytis cinerella Sacc. et Wint., cort.
Broomella chlorina (Cke.) Sacc., trunc.
Clavaria spathulata Peck, ram.
Corticium cinereum Pers., cort.
Cryptospora Caryæ Peck, ram.
Cytospora caryogena Ell. et Ev., ram.
Diaporthe apocrypta (C. et E.) Sacc., ram.
Diatrype collariata Cke. et Ell., ram.
Diplodia caryogena Ell. et Ev., ram.
Discosia rugulosa B. et C., f.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Eutypella juglandina (C. et Ell.) Sacc., ram.
Fomes conglobatus Berk., cort.
Fusicladium effusum Wint., f.
Glœosporium Caryæ Ell. et Dearn., f. — G. Caryæ Ell. et Ev., f.
Gloniopsis Cookeana (Ger.) Sacc., cort.
Gnomoniella tubæformis (Tode) Sacc., f.
Hendersonia Davisii Ell. et Ev., f. — H. eximia B. et C., lign. — H. pustulata Ell. et Ev., fr.
Hysterium macrosporum W. R. Ger., lign. — H. magnosporum Ger., lign.
Illosporium cæsium Schw., lign.
Melanconium gracile Ell. et Ev., ram. — M. magnum (Grev.) Berk., ram. — M. pallidum Peck, ram. — M. stenosporum Ell. et Ev., cort.
Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.
Nectria pallida Ell. et Ev., cort.
Phyllachora juglandicola (Schw.) Sacc., f.
Phyllosticta caryogena Sacc., f.
Pleonectria missouriensis (Ell. et Ev.) Sacc., cort.
Pleurotus niger Fr., trunc.
Pluteus chrysophlebius B. et Rav., trunc.
Poria Caryæ Schw., trunc. — P. nigra Berk., trunc.
Radulum molare Fr., cort., trunc. — R. pallidum B. et C., cort.
Ramularia albo-maculata Peck, f.
Rhytisma Juglandis Schw., f.
Sarcoscypha floccosa Schw., ram.
Sphærella convexula (Schw.) Thüm., f. — Sph. punctiformis (Pers.) Rabh., f.
Sphæropsis Caryæ Cke. et Ell., ram. — Sph. pericarpii Peck, fr.
Sphærostilbe cinnabarina Tul., trunc. — Sph. gracilipes Tul., ram.
Stereum Leveilleanum B. et C., trunc. — St. purpureum Pers., trunc.
Streptothrix atra B. et C., trunc.
Teichospora nucis Ell. et Ev., fr.
Tilmadoche gyrocephala (Mont.) Rost., cort.
Trematosphæria caryophaga (Schw.) Sacc., fr.
Tremella intumescens Sm., trunc., ram. — T. lutescens Pers., ram. — T. mesenterica Retz, ram.

Carya alba Nutt.

Tryblidium insculptum Cke., ram.
Valsa chlorodisca C. et E., ram. — V. juglandicola (Schw.) Cke., ram.
Xylaria carpophila (Pers.) Fr., fr. — X. Hypoxylon (L.) Grev., trunc.

Carya amara Nutt.

Ceratophorum uncinatum (Clint. et Peck) Sacc., f.
Cylindrosporium caryogenum Ell. et Ev., f.
Fusicladium effusum Wint., f.
Hysterium nucicolum Schw., fr.
Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.
Sphærella convexula (Schw.) Thüm., f.

Carya aquatica Nutt.

Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.
Pestalozzia sphærelloides Ell. et Langl., f.

Carya oliviformis Nutt.

Dendrodochium simile Ell. et Ev., cort.
Eutypa heteracantha Sacc., ram.
Fusicladium caryogenum Ell. et Langl., f. — F. effusum Wint., f.
Phyllachora Missouriensis (Schw.) Sacc., fr.

Carya porcina Nutt.

Phoma exocarpina Peck, pericarp.
Sphæropsis Gallæ (Schw.) B. et C., ram.
Strumella atra (Schw.) Sacc., lign.

Carya sulcata Nutt.

Strumella atra (Schw.) Sacc., lign.

Carya tomentosa Nutt.

Cercospora Halstedii Ell. et Ev., f.
Hypoxylon exaratum (Schw.) Sacc., cort.
Melanconium oblongum Berk., ram.
Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.
Myxosporium luteum Ell. et Ev., cort.
Oidium pulvinatum Cke., f.
Peniophora cinerea (Fr.) var. fumigata Thüm., ram.
Phlebia coccineo-fulva Schw., trunc.
Rhytisma Juglandis Schw., f.
Sphærella convexula (Schw.) Thüm., f.
Stereum purpureum Pers., trunc. — St. sanguinolentum (Alb. et Schw.) Fr., trunc.
Strumella atra (Schw.) Sacc., lign.
Trematosphæria caryophaga (Schw.) Sacc., fr.
Valsa juglandicola (Schw.) Cke., ram.

Caryophyllaceæ.
Leptosphæria Sarraziniana Sacc. et Roum.
Leptostromella orbicularis Berl., caul.

Caryota urens L.
Botrytis erythropus Lév., f.
Galera siliginea Fr., trunc.
Glœosporium Nanoti Prill. et Delacr., f.
Melanconium melanoxanthum B. et Br., pet.

Casalea St. Hil.
Fusidium magellanicum Speg., f.

Cascarilla Wedd.
Trematosphæria porphyrostoma (Kze.) Fckl., cort.

Cassandra calyculata Don.
Ascochyta Cassandræ Peck, f.
Cenangium Cassandræ Peck, pet., f. — C. pezizoides Peck, f., pet.
Discella arida Peck, f.
Dothichiza Cassandræ Ell. et Ev., ram.
Exobasidium Cassandræ Peck, f.
Godronia Cassandræ Peck, ram.
Hypoderma Cassandræ Ell. et Ev., ram.
Lophodermium maculare (Fr.) De Not., ram., f. — L. orbiculare (Ehrbg.) Sacc., f.
Synchytrium Vaccinii Thomas, f.
Uredo Cassandræ B. et C., f.
Venturia Cassandræ Peck, f. — V. pulchella Cke. et Peck, f.

Cassava.
Cercospora Cassavæ Ell. et Ev., f.

Casselia brasiliensis Nees.
Acrophyton principis Eschw., f.

Cassia Tourn.
Cladosporium asteromatoides Sacc., fr.
Diorchidium Puiggarii Speg., f.
Helminthosporium cassiæcolum B. et C., f.
Hypoderma commune Duby, ram.
Leptosphæria cassiæcola Ell. et Ev., ped.
Macrosporium commune Rbh., f. — M. guaraniticum Speg., legum.
Mystrosporium polytrichum Cke., caul.
Phyllachora Cassiæ P. Henn., f.
Phyllosticta sordidula Speg., legum.
Pleospora Cassiæ Ell. et Ev., caul.

Cassia Tourn.

Ravenelia microcystis Pazschke, f. — R. Uleana P. Henn., f. — R. Urbaniana P. Henn., f.
Sphærella sordidula Speg., caps.
Tubercularia leguminum Cke. et Mass., legum.
Uredo cassiicola P. Henn., f. — U. cyclogena Speg., f. — U. pallidula Cke. et Mass., f., ram., legum. — U. Puiggarii Speg., f.

Cassia Abrus L.

Macrophoma cassiocarpa (Cke.) Berl. et Vogl., legum.
Ravenelia indica Berk., f.
Sphæropsis Abrus Cke., ram.

Cassia acutifolia Del.

Cercospora nigricans Cke., f.

Cassia Chamæcrista L.

Æcidium Cassiæ Ell. et Kell., f.
Cercospora Chamæcristæ Ell. et Kell., f., legum.
Pestalozzia lateripes Ell. et Ev., legum.
Ravenelia cassiæcola Atkins., f.
Septoria cassiæcola Kell. et Sw., f.

Cassia corymbosa Lam.

Cercospora sphæroides Speg., f.
Uredo cyclogena Speg., f.

Cassia Fistula L.

Diplodia Cathartocarpi B. et Br., f.
Hyalopus filiformis Cda.

Cassia goratensis Fres.

Cercospora Cassiæ P. Henn., f.
Uredo mruariensis P. Henn., f.

Cassia Marylandica L.

Cercospora simulata Ell. et Ev., f.
Coniothyrium cassiæcolum Cke., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Cassia nyctitans L.

Cercospora pinnulicola Atk., f.
Ravenelia cassiæcola Atkins., f.

Cassia obtusifolia Vis.

Cercospora nigricans Cke., f.

Cassia occidentalis L.
Æcidium Cassiæ Bres., f.
Cercospora nigricans Cke., f. — C. occidentalis Cke., f. — C. personata (B. et C.) Ell. var. Cassiæ-occidentalis B. et C., f.
Macrosporium cassiæcolum Thüm., legum. — M. leguminum Cke., legum. — M. Ravenelii Thüm., ram.
Phoma Cassiæ Sacc., ram.

Cassia Petersiana Bolle.
Ravenelia Stuhlmanni P. Henn., f.

Cassia Tora L.
Cercospora atromaculans Ell. et Ev., f. — C. nigricans Cke., f.
Ravenelia macrocystis B. et Br., f.

Cassine L.
Capnodium Footii Berk. et Desm., f.

Cassine capensis L.
Diatrype Mac-Owaniana Thüm., ram.
Diplodia Cassinopsidis Kalchbr. et Cke., ram.

Cassine Maurocenia L.
Capnodium Footii Berk. et Desm., f.

Cassinia aculeata R. Br.
Gibberidea plagia (Cke. et Mass.) Sacc., ram.

Cassinopsis capensis Harv.
Cercospora Cassinopsidis Wint., f.
Diatrype capensis Kalchbr. et Cke., ram.
Sphærella Cassinopsidis K. et Cke., f.

Cassiope lycopodioides Don. (cfr. Andromeda lycopodioides).
Lophodermium gracile (Ehrb.) Sacc., f. — L. orbiculare (Ehrbg.) Sacc., f.
Sphærella punctiformis (Pers.) Fr., f.

Cassiope Mertensiana G. Don.
Exobasidium Cassiopes Peck, f., ram.

Cassiope tetragona Don. (cfr. Andromeda tetragona L.).
Cenangium arcticum (Ehrbg.) Fr., caul.
Didymella hyperborea (Karst.) Sacc., f.
Didymosphæria Cassiopes Rostr., f.
Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f.
Leptosphæria Andromedæ (Awd.) Sacc., f.
Metasphæria Cassiopes Rostr., f.

Cassiope tetragona Don. (cfr. Andromeda tetragona L.).
Sclerotinia Cassiopes Rostr., caps.
Sphærella inconspicua Schroet, ped.
Venturia Myrtilli Cke., f.

Cassytha filiformis Mill.
Phoma Cassythæ Allesch., caul.

Castanea Tourn.
Acrospeira mirabilis B. et Br., fr.
Agyrium rufum (Pers.) Fr., lign.
Angelina rufescens (Schw.) Duby, ram.
Anthostoma gastrinum (Fr.) Sacc., cort. — A. melanotes (B. et Br.) Sacc., ram.
Anthostomella umbrinella (De Not.) Sacc., cort.
Arthonia punctiformis Ach., cort.
Asteroma Castaneæ Desm., f.
Auricularia mesenterica (Dicks.) Fr., trunc.
Blitrydium enteroleucum Pass., cort.
Botryosphæria Castaneæ (Schw.) Sacc., ram.
Botrytis sphærospora (Ces.) Sacc., cort.
Brachysporium obovatum (Berk.) Sacc., lign.
Calicium breve De Not., lign. — C. parietinum Ach., cort., lign. — C. pusillum Floerke, cort., lign. — C. trabinellum Ach., lign. — C. trachelinum Ach., lign.
Calosphæria assecta (Schw.) Sacc., ram. — C. scabriseta (Schw.) Sacc., cort.
Cenangium Castaneæ Schw., ram. — C. fibrisedum Schw., lign.
Ceratophorum epiphyllum (B. et C.) Sacc., f. — C. subulatum Cke. et Ell., cort.
Ceratostoma carpophilum Ell., fr.
Ceriomyces hepaticus Sacc., trunc.
Chlorosplenium Schweinitzii Fr., trunc.
Ciboria echinophila (Bull.) Sacc., involucr.
Clypeosphæria Notarisii Fckl., ram.
Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f. — C. dentatus (Kze. et Schm.) Sacc., f.
Coniothecium effusum Cda., lign.
Coremium glaucum Fr., f.
Coryneum decipiens B. et C., cort. — C. epiphyllum Schw., f. — C. Kunzei Cda., ram. — C. pustulatum Speg., ram.
Cribraria didermoides Schum., f.
Cryptospora cinctula (Cke. et Peck) Sacc., ram.
Cyphella punctiformis (Fr.) Karst., f.
Cytospora ambiens Sacc., ram. — C. ceratophora Sacc., ram.
Dacryomitra pusilla Tul., lign.
Dacryomyces fragiformis (Pers.) Nees, cort., lign.
Dasyscypha translucida (B. et C.) Sacc., ram. — D. turbinulata (Schw.) Sacc., cort. — D. vix-visibilis (Schw.) Sacc., cort.
Dematium Castaneæ Schw., ram.

Castanea Tourn.

Dendrophoma Therryana Sacc. et Roum., cort.
Dermatea purpurascens Ell. et Ev., ram.
Dermatella dissepta (Tul.) Sacc., cort.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Didymella castanella (C. et Ell.) Sacc., ram. — D. lophospora Sacc. et Speg. subsp. echinophila Sacc., f.
Dinemasporium decipiens (De Not.) Sacc., lign. — D. hispidulum (Schrad.) Sacc., lign.
Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., cort., lign.
Eutypa spinosa (Pers.) Tul., ram.
Favolus abnormis Schw., cort.
Fenestella castanicola (B. et C.) Sacc., ram.
Fistulina radicata Schw., trunc.
Fusarium coccineum Schw., cort.
Hæmatomyces orbicularis Peck, lign.
Helminthosporium fasciculatum Schw., f.
Helotiella cornuta (Ell.) Sacc., lign.
Hormomyces aurantiacus Bon., trunc.
Hypoxylon enteromelum (Schw.) Berk., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., cort. — H. multiforme Fr., ram., trunc.
Hysterium insidens Schw., lign.
Hysterographium Gerardi (Cke. et Peck) Sacc., trunc. — H. variabile (C. et P.) Sacc., lign.
Lachnella citrina Peck, cort.
Lachnobolus globosus (Schw.) Rost.
Læstadia castanicola Ell. et Ev., f. — L. rubescens Ell. et Ev., f
Lenzites corrugata Klotzsch, trunc.
Melanomma Eckfeldtii (Ellis) Sacc., lign,
Merulius Corium (Pers.) Fr., trunc.
Pestalozzia concentrica B. et Br., f. — P. Everharti Sacc., f. — P. monochæta Desm., f.
Phyllachora Castaneæ (Schw.) Sacc., f. [
Polyporus crispus (Pers.) Fr., trunc. — P. cupuliformis B. et C., ram.
Poria tenuis (Schw.) Cke., trunc.
Rosellinia Corticium (Schw.) Sacc., ram.
Sphærographium capillare (Ell. et Harkn.) Sacc., cort.
Sphæronema parabolicum (Tode) Fr., lign. — Sph. ventricosum (Ach.) Fr., cort.
Sporotrichum cohærens Schw., ram.
Stereum abietinum (Pers.) Fr., trunc. — St. Chailletii Fr., trunc.
Thelebolus minutissimus (Schw.) De Toni, cort.
Valsa caryogena B. et C., ram.

Castanea chrysophylla Dougl.

Phyllostista castanicola Ell. et Ev., f.

Castanea dentata March.

Cryptospora cinctula (C. et P.) Sacc., ram.

Castanea dentata March.

Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Leptothyrium Castaneæ (Spr.) Sacc., f.
Melanconis modonia Tul., ram.
Omphalia Campanella Batsch, pet.
Peniophora quercina (Fr.) Cke., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Steganosporium Castaneæ Lib., ram. — St. castanicolum (B. et C.) Sacc., ram.

Castanea japonica.

Læstadia orientalis Ell. et Ev., f.

Castanea pumila Michx.

Gnomoniella vulgaris (Ces. et De Not.) Sacc., f.
Helminthosporium macrocarpum Grev., ram.
Melanconium cinctum B. et C., ram.
Pestalozzia concentrica B. et Br., f.
Phyllosticta Castaneæ Ell. et Ev., f.
Thelephora albo-marginata Schw., cort.

Castanea vesca Gaertn.

Acrostalagmus niveus Delacr., rad.
Anthostoma gastrinum Sacc., cort.
Anthostomella rostrispora (Ger.) Sacc. var. foliicola Sacc., f.
Calosphæria ciliatula (Fr.) Karst., ram.
Chætosphæria parvula Sacc., ram.
Ciboria echinophila Sacc., caps.
Clypeosphæria Notarisii Fckl., ram.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram.
Cryptosporella innata (B. et C.) Sacc., ram.
Cryptosporium epiphyllum Cke. et Ell., f.
Cryptovalsa Nitschkei Fckl., ram.
Cucurbitaria Castaneæ Sacc., ram.
Cytodiplospora Castaneæ Oud., ram.
Dædalea quercina (L.) Pers., trunc. — D. unicolor Fr., trunc.
Dendrophoma Therryana Sacc., trunc.
Diaporthe castanea (Tul.) Sacc., ram. — D. castaneti Nke., ram. — D. innata (B. et C.) Sacc., ram. — D. leiphæmoides (Fckl.) Sacc., ram. — D. minuta Nke., ram. — D. nigro-cincta Pass., ram.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella minuta Nke., ram.
Diplodia Castaneæ Sacc., ram., cort., rad.
Diplodina Castaneæ Prill. et Delacr., cort.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Dothiorella Berengeriana Sacc., ram.
Embolus Clarus Sacc. et Speg., lign.
Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., ram.

Castanea vesca Gaertn.

Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Eutypella elegans Niessl, cort.
Exidia epapillata Bref., trunc.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fistulina hepatica Fr., trunc. — F. pallida B. et Rav., trunc. — F. radicata Schw., trunc.
Fusicoccum castaneum Sacc., ram. — F. cinctum Sacc. et Roum., ram.
Glœosporium castanicolum Ell. et Ev., f.
Glonium Castaneæ (Crouan) Sacc., lign.
Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.
Haplosporella obscura Pass., ram.
Helminthosporium macrocarpum Grev., cort. et var. caudatum B. et Br., ram. — H. persistens Cke. et Ell., ram.
Helotium epiphyllum (Pers.) Fr., f.
Hendersonia castaneicola Delacr., rad. — H. geographica Ell. et Ev., f.
Hydnum fuscoatrum Fr., trunc. — H. xanthum B. et C., trunc.
Hymenochæte insularis Berk., trunc. — H. rubiginosa (Schrad.) Lév., cort.
Hypoxylon effusum Nke., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., cort. — H. multiforme Fr., ram., trunc.
Hysterium Castaneæ Fr., lign. — H. pulicare Pers., cort. — H. Tryblidiastrum De Not., lign.
Kalmusia Breidleri Bæuml., lign. — K. dealbata Sacc., lign.
Læstadia echinophila (Ces.) Sacc., caps. — L. echinophila (Schw.) Sacc., in spinis.
Lasiosphæria hirsuta (Fr.) Ces. et De Not., lign. — L. hispida (Tode) Fckl., lign., trunc. — L. ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign. — L. spermoides (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc., lign.
Lenzites betulina Fr., trunc.
Leptothyrium Castaneæ (Spr.) Sacc., f. — L. castanicolum Ell. et Ev., f. — L. medium Cke., f.
Lophiostoma quadrinucleatum Karst., lign. — L. rhopaloides Sacc., lign.
Lophodermium petiolicolum Fckl., f., pet. et subsp. echinophilum Speg., caps.
Macrosporium commune Rbh., f.
Melanconis modonia Tul., ram.
Melanconium ellipticum Cda., cort. — M. sanguineum Rabh., cort.
Melanomma Gibellianum Sacc., rad. — M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign.
Melanospora Gibelliana Matt., f. — M. stysanophora Matt., f.
Meniospora ciliata Cda., cort.
Metasphæria involucralis (Pass.) Sacc.
Microthyrium Michelianum Togn., ram.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. luteola Sacc., ram. — M. melaleuca (Fr.) Sacc., lign. et subsp. echinicola Sacc., ram.
Mucor Castaneæ Rbh., fr. — M. echinophilus Schw., caps.
Mycena corticola Schum., trunc. — M. pruinata Fr., lign.
Mycogone cervina Ditm. var. castanicola Mich., sam.
Mytilidion santonicum Brun., cort.

Castanea vesca Gaertn.

Myxosporium minutulum Sacc., cort.
Næmospora croceola Sacc., ram. — M. microspora Desm., ram.
Nectria fibriseda (Schw.) Sacc., cort. — N. rhizophila Delacr., rad.
Niptera castanea (Sacc.) Sacc., lign. — N. subbiatorina Rehm, trunc.
Nummularia Bulliardi Tul., ram.
Odontia bugellensis Ces., lign.
Ombrophila marchica P. Sydow, pet.
Peniophora quercina (Fr.) Cke., ram.
Perichæna depressa Rostr., ram.
Pestalozzia Saccardiana Vogl., f.
Pezicula cinnamomea (DC.) Sacc., cort.
Phacidium coronatum Fr., f. — Ph. dentatum Kze. et Schm., f.
Phialea fructigena (Bull.) Gill., fr.
Phleospora Æsculi Cke., f.
Pholiota squarrosa Müll., trunc.
Phoma brunneo-tincta B. et C., fr. — Ph. castanea Peck, ram. — Ph. enlogena Speg., fr. — Ph. rhizophila Delacr., rad.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta maculiformis Sacc., f. — Ph. Nubecula Pass., f.
Pleurotus glandulosus Bull., trunc.
Pluteus cervinus Schæff., trunc.
Polynema ornatum (De Not.) Lév., trunc.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. Barrelieri Viv., rad. — P. sulphureus (Bull.) Fr., trunc.
Polystictus hirsutus Fr., trunc. — P. velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — P. medulla-panis Fr., trunc. — P. tenuis Schw., cort. — P. vaporaria Fr., trunc. — P. vitrea Pers., trunc. — P. vulgaris Fr., trunc., ram.
Propolina cervina Sacc., lign.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Pseudohelotium hyalinum (Pers.) Fckl., trunc., lign., cort.
Pseudovalsa lanciformis (Fr.) Ces. et De Not., ram.
Pyrenopeziza ligni (Desm.) Sacc., lign.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.
Septoria Castaneæ Lév., f. — L. castanicola Desm., f. — L. Gilletiana Sacc., f. — L. ochroleuca B. et C., f.
Sillia ferruginea (Pers.) Karst., ram.
Sphærella arcana Cke., f. — Sph. Castaneæ Togn., ram. — Sph. etrusca Togn., trunc. — Sph. maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sph. oblivia Cke., f. — Sph. punctiformis (Pers.) Rabh., f. — Sph. sparsa (Wallr.) Awd., f.
Sphæria enterocantha Schw., ram. — Sph. fuscescens Schw., cort. — Sph. Juniperi Fr., cort. — Sph. monstrosa Schw., lign. — Sph. oligostoma Schw., cort.
Sphæronæma Ludwigii Sacc., lign.

Castanea vesca Gaertn.

Sphæropsis Castaneæ Togn., ram.
Spicaria fumosa Ell. et Ev., caps.
Sporonema Castaneæ Massal., f. — Sp. dubium Massal., f.
Sporotrichum cæsiellum Fr., f.
Staganospora Castaneæ C. Mass., f.
Steganosporium Castaneæ Lib., ram.
Stictis bullata Pers., ram.
Stilbospora modonia Sacc., ram.
Stilbum fasciculatum B. et Br., lign.
Teichospora parasitica Pass., ram.
Torula exitiosa De Seyn., rad.
Trametes gibbosa (Pers.) Fr., trunc.
Tremella lutescens Pers., ram. — T. moriformis Berk., ram., cort.
Trichia Serpula Rost., trunc.
Trichopeziza aranea (De Not.) Sacc., caps. — T. ciliaris (Fckl.) Sacc., f.
Tubercularia minor Link, ram. — T. radicicola Delacr., rad. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
? Urocystis italica (Sacc. et Speg.) De Toni, sem.
Ustulina vulgaris Tul., trunc.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. coronata (Hoffm.) Fr., ram. — V. pullula B. et C., ram.
Valsaria purpurascens (DC.) Sacc., ram.
Vermicularia trichella Fr., f.
Volutella stellata Peck, lign.
Wallrothiella squalidula (Cke. et Peck) Sacc., lign.

Castanospermum A. Cunn.

Asterina platystoma Cke. et Mass., f.

Castanospermum australe A. Cunn.

Chætophoma eutricha Sacc. et Berl., f.

Castilleia L. f.

Ædidium micropunctum Ell. et Ev., f.

Castilleia affinis Hook. et Arn.

Uredo Castilleiæ Tracy et Earle, f.

Castilleia coccinea Spreng.

Ædidium Pentastemonis Schw., f.

Castilleia miniata Dougl.

Leptosphæria concinna Ell. et Ev., caul.
Ramularia Castilleiæ Ell. et Ev., f.
Sphærella vagans Ell. et Ev., caul.

Castilleia sessiliflora Pursh.
Æcidium Pentastemonis Schw., f.

Casuarina Forst.
Pestalozzia Casuarinæ Cke. et Mass., ram.
Polystictus venustus Berk., lign.
Trichopeziza Sphærula Sacc., cort.

Casuarina equisetifolia L.
Hypochnus authochrous (Pers.) Fr., cort., lign.
Phoma Casuarinæ Tassi, ram.

Casuarina stricta Dryand.
Cladotrichum nigrescens (Link) Sacc., lign.

Catabrosa P. B.
Lophodermium culmigenum (Fr.) Karst., culm.

Catabrosa algida Fr.
Leptosphæria algida Rostr., f.
Phacidium diminuens Karst. var. prominens Karst., f.

Catabrosa aquatica P. B.
Entyloma Catabrosæ Johns., f.
Puccinia graminis Pers., f., culm.

Catalpa Juss.
Botrytis grisea (Schw.) Sacc., caps.
Gloniopsis decipiens De Not., trunc., cort.
Helminthosporium crustosum Schw., ram.
Hypoxylon Catalpæ (Schw.) Sacc., cort.
Lophiostoma subrugosum (Schw.) Sacc., lign.
Macrophoma Baculum (Ger.) Berl. et Vogl., ram.
Mucor truncorum Link, trunc.
Nummularia Clypeus (Schw.) Cke., ram.
Pezizella Leguminum (Schw.) Sacc., legum.
Phoma herbarum West., caul.
Pistillaria mucedinea Boud., cort. — P. mucoroides Boud., cort.
Polystictus hirsutus Fr., trunc.
Sphæria catalpicola Schw., f.
Sphæronæma Catalpæ Schw., cort.
Torula olivascens Schw., cort.

Catalpa bignonioides Walt. (cfr. Bignonia Catalpa).
Cercospora Catalpæ Wint., f.
Clasterosporium capsularum (Thüm.) Sacc., caps.
Coniothecium capsularum Grogn., caps.

Catalpa bignonioides Walt. (cfr. Bignonia Catalpa).
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Diaporthe petiolorum Sacc. et Speg., pet.
Enchnosphæria Caput-Medusæ Sacc. et Speg., ram.
Epicoccum neglectum Desm., f.
Glœosporium Catalpæ Ell. et Ev., f.
Helotium fumigatum Sacc. et Speg., ram.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Macrosporium Catalpæ Ell. et Mart., f.
Microsphæra elevata Burr., f.
Phoma carpogena Sacc. et Roum., caps. — Ph. Catalpæ (Thüm.) Sacc., caps. — Ph. herbarum West., caul. — Ph. vaga Rob., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Bignoniæ West., f. — Ph. Catalpæ Ell. et Mart., f.
Pleospora Spegazziniana Sacc., ram.
Polyporus distortus Schw., rad.
Septoria Catalpæ Sacc., f.
Thyridium pulchellum Sacc. et Speg., lign.
Vermicularia angustata Schw., ram. — V. petiolorum Schw., pet.

Catalpa speciosa Ward.
Capnodium axillatum Cke., f.
Cercospora Catalpæ Wint., f.
Chætophoma Catalpæ Cke., f.
Microsphæra elevata Burr., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Cathartocarpus Pers.
Valsa Cathartocarpi (Lév.) Cke., ram.

Cathestechum procumbens Parl.
Ustilago Cathestechi P. Henn., f.

Catocarpus alpicolus (Whlbg.).
Tichothecium macrosporum Hepp, thall. — T. pygmæum Kbr., thall. — T Stigma Kbr., thall.

Catocarpus polycarpus (Hepp).
Tichothecium peregrinum (Flot.) Wint., thall.

Catopyrenium cinereum (Pers.).
Thelocarpon impressulum Nyl.

Cattleya labiata Lindl.
Dendrodochium Cattleyæ Allesch., bulb.

Caulophyllum thalictroides Michx.
Botrytis streptothrix (Cke. et Ell.) Sacc., f.

Caulophyllum thalictroides Michx.
Cercospora Caulophylli Peck, f.
Diaporthe Gladioli Ell. et Ev., caul.
Orbilia Caulophylli Ell. et Ev., caul.
Phoma Caulophylli Ell. et Ev., caul.

Cayaponia Manso.
Uromyces Cayaponiæ P. Henn., f.

Ceanothus L.
Coniothyrium vacciniicolum (Schw.) Starb., ram.
Cytospora Ceanothi Schw., ram.
Diatrype Ceanothi Cke. et Harkn., ram.
Didymosphæria Ceanothi (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., sarm.
Erysiphe Ceanothi Schw., f.
Gloniopsis connivens (Cke. et Harkn.) Pazschke, ram.
Hysterographium Ceanothi (Phill. et Harkn.) Berl. et Vogl., caul. — H. præ-longum (Schw.) Sacc., ram.
Leptosphæria Ceanothi (C. et H.) Berl. et Vogl., ram.
Valsa Ceanothi (Schw.) Cke., ram.

Ceanothus africanus L.
Anthostoma anceps Berl. et Sacc., ram.

Ceanothus americanus L.
Discula microspora (B. et C.) Sacc., ram.
Erysiphe Ceanothi Schw., f.
Physalospora ceanothina (Peck) Sacc., ram.

Ceanothus arborescens Mill.
Cercospora fuliginosa Ell. et Ev., f.

Ceanothus integerrimus Hook. et Arn.
Stictis Chrysopsis Ell. et Ev., ram.

Ceanothus ovatus Desf.
Æcidium Ceanothi Ell. et Kellerm., f.
Cercospora Ceanothi K. et Sw., f.

Ceanothus thyrsiflorus Esch.
Cylindrosporium Ceanothi Ell. et Ev., f.

Cedrela bogotensis Tr. et Pl.
Dothiorella Cedrelæ Pass., fr.

Cedrela brasiliensis Juss.
Phyllachora Balansæ Speg., f.

Cedrela odorata L.

Dimerosporium Urbanianum P. Henn., f.
Polyporus Colossus Fr., trunc.

Cedrela sinensis Juss.

Triphragmium Cedrelæ Hori, f.

Cedrus Loud.

Amphisphæria aquatica (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., ram.
Aposphæria fibricola (Berk.) Sacc., lign.
Coniothyrium Cedri Roll., con.
Dædalea quercina (L.) Pers., trunc.
Dendrodochium densipes Sacc. et Ell., cort.
Dendryphium Harknessii Ell., trunc.
Glonium nitidum Ell., ram.
Helicomyces aureus Cda., ram.
Labrella cedrina Dur. et Mont., f.
Hydnum Stephensoni B. et Br., trunc.
Hypocrea armeniaca B. et C., f. — H. minima Sacc. et Ell., cort.
Marasmius candidus (Bolt.) Fr., f., ram. — M. præacutus Ell., trunc.
Melanomma deciduum Ell. et Ev., lign.
Odontia fusca Cke. et Ell., trunc.
Ombrophila subaurea Cke., ram.
Pleurotus niphetus Ell., trunc., ram.
Polystictus circinatus Fr., trunc.
Polyporus Schweinitzii Fr., trunc.
Poria farinella Cke., trunc.
Solenia villosa Fr., lign.
Xylographa parallela (Ach) Fr., lign.
Zignoëlla albocincta (Cke. et Ell.) Sacc., lign.

Cedrus Deodara Loud.

Diplodia Deodaræ Brun., f. — D. Juniperi Westd. subsp. Deodaræ Thüm., ram.
Peridermium Cedri Barcl., f.

Cedrus Libani Barrel.

Phoma strobiligena Desm., strob.
Scleroderris orientalis Ell. et Ev., ram.

Celastrus L.

Asterina ditricha Kalchbr. et Cke., f.
Botryosphæria propullulans (Schw.) Cke., sarm.
Clypeosphæria mamillana (Fr.) Lamb., ram.
Depazea celastrina Lév., f.
Didymosporium erumpens Schw., ram.
Dimerosporium Fumago (Niessl) Sacc., f.
Sphæria subconfluens Schw., ram.

Celastrus buxifolius L.
Asterina Mac-Owaniana Kalchbr. et Cke., f.
Clasterosporium Celastri (Thüm.) Sacc., spin.
Dimerosporium Mac-Owanianum (Thüm.) Sacc., f.
Exosporium Celastri Kalchbr., f.
Mystrosporium aterrimum B. et C.

Celastrus scandens L.
Aponectria inaurata (B. et Br.) Sacc., ram.
Asteridium Celastri E. et K., f.
Botryodiplodia Celastri (Cke.) Sacc., ram.
Botryosphæria Hibisci (Schw.) Sacc., caul.
Camarosporium abnorme (Peck) Sacc., ram.
Cercospora melanochæta Ell. et Ev., f.
Corticium comedens (Nees) Fr., cort.
Cytospora Celastri Clements, ram. — C. celastrina Ell. et Barth., ram.
Diatrype celastrina Ell. et Ev., ram.
Didymella Celastri Brun., ram.
Diplodia celastrina Ell. et Ev., ram.
Exidia lurida Schw., ram.
Haplosporella velata Ell. et Barth., trunc.
Leptothyrium Celastri B. et C., ram.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Nectria Celastri (Schw.) Peck, ram.
Phoma pallens B. et C., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Celastri Ell. et Ev., f.
Ramularia Celastri Ell. et Mart., f.
Sphæropsis celastrina Peck, ram. — Sph. propulsans (Schw.) Peck, ram.
Tubercularia Celastri Schw., ram., sarm.
Valsa dolosa (Fr.) Nke., ram.

Celmisia coriacea Raoul.
Uredo Celmisiæ Cke., f.

Celmisia longifolia Cass.
Uredo Celmisiæ Cke., f.

Celosia cristata L.
Phyllosticta Celosiæ Thüm., f.

Celosia trigyna L.
Cercospora Gilbertii Speg., f.

Celtis Tourn.
Acrospermum foliicolum Berk., f.
Arthonia punctiformis Ach., cort.

Celtis Tourn.

Capnodiastrum paraguayense Speg., f.
Cytosporina hysterioides Cke., ram.
Didymella Celtidis (B. et C.) Sacc., ram.
Fusarium lateritium Nees, ram.
Haplosporella Celtidis Ell. et Ev., ram.
Hymenochæte purpurea Cke. et Morg., ram.
Hypoxylon notatum B. et C., ram. — H. serpens (Pers.) Fr., lign.
Lichenopsis sphæroboloidea Schw., ram.
Macrosporium antennæforme B. et C., f.
Melanconium Celtidis Ell. et Ev., ram.
Sphæropsis Gallæ (Schw.) B. et C., ram.
Trichothecium roseum (Pers.) Link, f., ram.
Triposporium elegans Cda., lign.
Uredo Celtidis Pazschke, f.
Valsaria quadrata (Schw.) Sacc., ram.

Celtis australis L.

Coniothyrium Celtidis Brun., ram. — C. olivaceum Bon., ram.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Diaporthe australis Sacc. et Speg., ram.
Didymella australis H. Fabre, ram.
Diplodia australis Pass., ram. — D. Celtidis Roum., ram.
Eutypa ludibunda Sacc., ram. — E. scabrosa (Bull.) Fckl., lign.
Exoascus Æmiliæ Pass., f. — E. Celtidis (Sad.) Sacc., f.
Fusarium Celtidis Ell. et Tracy, fr. — F. sphæriæforme Sacc., ram.
Gyroceras Celtidis (Biv.) M. et Ces., f.
Phyllosticta destruens Desm., f.
Pleospora Celtidis (Cast.) Sacc., f.
Septoria Celtidis Sacc., f.
Sphærella Castagnei Har. et Br., f. — Sph. Celtidis Pass., f.
Stachylidium extorre Sacc., lign.
Stigmella Celtidis Pass., f.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Celtis boliviensis Pl.

Capnodiastrum guaraniticum Speg., f.

Celtis occidentalis L.

Amphisphæria nuda Ell. et Ev., cort.
Anthostoma formosum Ell. et Ev., cort.
Blitrydium hiascens (B. et C.) Sacc., cort.
Camarosporium Celtidis Ell. et Ev., ram.
Cercospora Spegazzinii Sacc., f.
Cytospora Celtidis Ell. et Ev., ram.
Didymosphæria Celtidis Ell. et Ev., trunc.
Didymosporium Celtidis Schw., ram.

Celtis occidentalis L.

Dinemasporium radiatum Ell. et Ev., ram.
Dothiorella Celtidis Peck, ram.
Fusarium Celtidis Ell. et Tracy, fr. — F. lateritium Nees, f., ram.
Glœosporium Celtidis Ell. et Ev., f.
Hendersonia Celtidis Ell. et Ev., ram. — H. celtifolia Cke., f.
Macrosporium antennæforme B. et C., f.
Peronospora Celtidis M. B. Waite, f.
Phleospora Celtidis Ell. et Morg., f.
Phoma celtidicola Brun., ram. — Ph. Celtidis Cke., ram.
Phyllosticta Celtidis Ell. et Kell., f.
Phleochæta Curtisii Sacc. et Speg., f.
Ramularia Celtidis Ell. et Kell., f.
Rosellinia cæspitosa Ell. et Ev., ram.
Septoria carpogena Ell. et Ev., ram., fr. — S. Celtis-gallæ W. R. Ger., f. — S. gigaspora Ell. et Ev., f.
Sphærella maculæformis (Pers.) Awd., f.
Sphærotheca phytoptophila Kell. et Sw., ram.
Teichospora nubilosa Ell. et Ev., cort.
Tubercularia hamata Ell. et Ev., ram.
Uncinula confusa Massee, f — U. parvula C. et P., f. — U. polychæta (B. et C.) Tracy et Gall., f.
Valsaria Celtidis (Cke.) Sacc., ram. — V. insitiva Ces. et De Not., ram.

Celtis rhamnoides DC.

Dædalea Mac Owani Kalchbr., cort.

Celtis Tala Gill.

Bertia australis Speg., trunc., ram.
Cercospora Spegazzinii Sacc., f.
Cyphella leonina Speg., ram.
Diplodia argentina Speg., cort., ram.
Eutypa comosa Speg., ram.
Eutypella Bonariensis Speg., ram.
Hypocrea rufa (Pers.) Fr. var. sublateritia Sacc., ram.
Hysterium discolor Speg., ram.
Illosporium bonariense Speg., f.
Lisea australis Speg., ram.
Melanopsamma congesta Speg., trunc.
Nectria nigro-punctata Speg., ram.
Patellina italichroma Speg. var. Talæ Speg., ram.
Pleochæta Curtisii Sacc. et Speg., f.
Pleonectria megalospora Speg., ram.
Pleosphæria australis Speg., lign.
Polyporus platensis Speg., trunc.
Schizostoma tuyutense Speg., ram.
Spegazzinula dubitationum (Speg.) Sacc., ram.

Celtis Tala Gill.
Sphærella bonaëriensis Speg., f.
Uncinula polychæta (B. et C.) Tracy et Gall., f.

Cenangium fuliginosum (Pers.) Fr.
Sphærella parasitica Wint.

Cenangium turgidum Fr.
Patellea cenangicola Ell. et Ev.

Cenchrus L.
Cladosporium spongiosum B. et C., fr., inflor.
Ustilago Cenchri Lagh.

Cenchrus echinatus L.
Phyllachora sphærosperma Wint., f.
Sorosporium Cenchri P. Henn., spic.
Tolyposporium Cenchri Bref., inflor.

Cenchrus multiflorus L.
Puccinia Cenchri Diet. et Holw., f.

Cenchrus tribuloides L.
Ustilago Cesatii F. d. W., ovar.

Centaurea L.
Asteroma atratum Chev., f.
Diaporthe Arctii (Lasch) Nke., caul. — D. orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Epicoccum scabrum Cda., caul.
Erinella brevipila (Rip.) Sacc., caul.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et de Not., caul.
Pyrenophora setigera (Niessl) Sacc., caul.
Trichopeziza brevipila (Rob. et Desm.) Sacc., caul.

Centaura amara L.
Cercosporella Triboutiana Sacc. et Let., f.
Discella Centaureæ Roll. et Fautr., caul.

Centaurea aspera L.
Puccinia Centaureæ-asperæ Cast., f.

Centaurea atrata Willd.
Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea austriaca Willd.
Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea Calcitrapa L.
Phoma Centaureæ Boy. et Jacz., caul.
Puccinia Centaureæ Mart., f. — P. Centaureæ-asperæ Cast., f.

Centaurea cana Sibth. et Sm.
Puccinia Cyani (Schl.) Pass., f. — P. montana Fckl., f.

Centaurea carduiformis DC.
Puccinia persica Wettst., f.

Centaurea conglomerata C. A. Mey.
Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea coriacea W. K.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea Cyanus L.
Æcidium Cyani DC., f.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Pleospora media Niessl, caul.
Puccinia Cyani (Schl.) Pass., f, caul. — P. suaveolens (Pers.) Rostr., f., caul.

Centaurea dealbata Willd.
Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea Endresii Hochst. et Steud.
Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea exarata Boiss.
Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea glastifolia L.
Ascochyta Schelliana Thüm., f., caul.

Centaurea iberica Trev.
Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea Jacea L.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Lophiostoma insculptum Rehm caul. — L. insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Centaurea Jacea L.

Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul. — Ph. Urticæ (Pers.) Sacc., caul.
Phoma herbarum West., caul.
Pleospora coronata Niessl., caul. — P. herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Puccinia Asteris Duby, f. — P. Centaureæ Mart., f. — P. tenuistipes Rostr., I, f.
Pyrenopeziza aterrima Rehm, caul.
Septoria Centaureæ (Roum.) Sacc., f.
Verticillium effusum Otth, f.

Centaurea maculosa Lmk.

Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Puccinia Asteris Duby, f. — P. Centaureæ Mart., f.

Centaurea melitensis L.

Puccinia Centaureæ Mart., f. — P. Centaureæ-asperæ Cast., f.

Centaurea montana L.

Puccinia Asteris Duby, f. — P. Cyani (Schl.) Pass., f. — P. montana Fckl., f.

Centaurea napifolia L.

Puccinia verruca Thüm., f.

Centaurea nigra L.

Pirrottæa Vectis (B. et Br.) Phill., caul.
Puccinia arenariicola Plow., I, f. — P. Centaureæ Mart., f.
Septoria Centaureæ (Roum.) Sacc., f.

Centaurea nigrescens Willd.

Cercosporella Triboutiana Sacc. et Let., f.
Illosporium maculicolum Sacc., f.
Lophiotrema vagabundum Sacc., caul.
Puccinia Centaureæ Mart., f.
Sphærella aliena Pass., caul.

Centaurea paniculata Jcq.

Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea phrygia L.

Bremia Lactucæ Reg., f.
Cercosporella Triboutiana Sacc. et Let., f.
Puccinia Centaureæ Mart., f. — P. montana Fckl., f.

Centaurea pontica.

Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea rhenana Bor.
Erinella brevipila (Rip.) Sacc., caul.
Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea rupestris L.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.

Centaurea Scabiosa L.
Ædidium Centaureæ-Scabiosæ P. Magn., f.
Cystopus Trogopogonis (Pers.) Schroet., f.
Diaporthe Arctii Nke., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria derasa (B. et Br.) Thüm., caul. — L. Doliolum (Pers.) De Not., caul. — L. dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — Ph. Urticæ (Pers.) Sacc., caul.
Phoma endorrhodia Sacc., caul. — Ph. herbarum West., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. media Niessl, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Asteris Duby, f. — P. Centaureæ Mart., f.
Septoria centaureicola Brun., f.

Centaurea sempervirens L.
Phoma lusitanica Thüm., caul.

Centaurea solstitialis L.
Puccinia Centaureæ Mart., f.

Centaurea sphærocephala L.
Phoma subconfluens Mont. et Dur., caul.

Centaura tagana Brot.
Phoma tagana Thüm., f.

Centella asiatica Urb.
Septoria Centellæ Wint., f.

Centranthus DC.
Asteroma tenerrimum Grogn., caul.
Leptosphæria galiicola Sacc. var. brachyspora Sacc., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Centranthus angustifolius DC.
Phoma Flahaulti Boy. et Jacz., caul.

Centranthus Calcitrapa Dufr.
Puccinia Valerianæ Car., f.
Rhabdospora Calcitrapæ (Thüm.) Sacc., caul.

Centranthus elatus Boiss. et Heldr.
Synchytrium Centranthi Rbh., f.

Centranthus ruber DC.
Cyphella capula (Holms.) Fr., caul.
Leptosphæria galiicola Sacc. var. brachyspora Sacc., caul.
Phoma Centranthi Sacc., caul. — Ph. lirellata Sacc. var. Centranthi Brun., caul.
Ramularia Centranthi Brun., f.
Rhabdospora Centranthi (Brun.) Sacc., caul.
Septoria centranthicola Brun., f.

Centrosema virginianum Benth.
Meliola denticulata Wint., f.

Cephalandra palmata Sond.
Puccinia Caphalandræ Thüm., f., fr.

Cephalandra quinqueloba Schrad.
Puccinia Cephalandræ Thüm., f., fr.

Cephalanthera ensifolia Rich.
Ophiobolus tenellus (Awd.) Sacc., caul.

Cephalanthus occidentalis L.
Æcidium Cephalanthi Seym., f.
Ascochyta Cephalanthi Ell. et Ev., f.
Cenangium Cephalanthi (Schw.) Fr., cort.
Cercospora Cephalanthi Ell. et Kell., f.
Coniothyrium Cephalanthi Ell. et Ev., f.
Dendrophoma Cephalanthi Peck, ram.
Diatrypella Cephalanthi (Schw.) Sacc., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr.. f.
Epicoccum maculatum Cke., f.
Lophiostoma prominens Peck, ram.
Microsphæra semitosta B. et C., f.
Rhabdospora verruciformis (B. et C.) Sacc., ram.
Septoria Cephalanthi Ell. et Kell., f
Sphærella maculæformis (Pers.) Awd., f.
Valsa cenatophora Tul., ram.

Cephalanthus Sarandi Cham. et Schlecht.
Melanopsamma Diana Speg., ram.

Cephalanthus Sarandi Cham. et Schlecht.
Trichopeziza concolor (Speg.) Sacc., ram.

Cephalaria Gren.
Septoria scabiosicola Desm., f.

Cephalaria alpina Schrad.
Læstadia Cephalariæ (Awd.) Sacc., f.
Septoria Cephalariæ-alpinæ Roum., f.

Cephalaria attenuata Schrad.
Phyllosticta Cephalariæ Wint., f.
Venturia Cephalariæ Kalchbr. et Cke., f.

Cephalaria leucantha Schrad.
Septoria amicabilis Boy. et Jacz., f.

Cephalosporium Cda.
Acrostalagmus parasitans Cda.

Ceramium acanthonotum Carm.
Olpidium tumefaciens (Magn.) Berl. et De Toni.

Ceramium flabelligerum J. Ag.
Olpidium tumefaciens (Magn.) Berl. et De Toni.

Ceramium rubrum (Huds.).
Leptomitus Lanugo Ag.

Cerastium L.
Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.

Cerastium alpinum L.
Ascochyta alpina Rostr.,
Helotiella erythrostigma (Rehm) Sacc., f.
Phoma herbarum West., caul.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schroet., f.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
Sphærella Cerastii Fckl., f.

Cerastium arcticum Lange.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Cerastium arvense L.
Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.
Peronospora Alsinearum Casp., f.

Cerastium arvense L.
Phoma herbarum West., caul.
Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fckl., f.
Puccinia Arenariæ (Schm.) Schröt., f., caul.
Septoria Cerastii Rob. et Desm., f., caul.
Sorosporium Saponariæ Rud., fl.
Sphærella Cerastii Fckl., f. — Sph. Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.
Ustilago Duriæana Tul., fl.

Cerastium brachypetalum DC.
Peronospora Alsinearum Casp., f.
Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fckl., f.
Ustilago Duriæana Tul., fl.

Cerastium cæspitosum Gil.
Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fckl., f.

Cerastium glomeratum Thuill.
Peronospora Alsinearum Casp., f.
Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fckl., f.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.
Ustilago Duriæana Tul., fl., caps.

Cerastium glutinosum Fr.
Pyrenophora phæocomoides Sacc., caul.

Cerastium latifolium L.
Sphærella subnivalis Rehm, f.

Cerastium nutans Raf.
Ædidium Cerastii Wint., f.
Peronospora Alsinearum Casp., f.
Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.

Cerastium oblongifolium Torr.
Septoria Cerastii Rob. et Desm., f., caul.

Cerastium semidecandrum L.
Peronospora Alsinearum Casp., f.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.
Septoria Cerastii Rob. et Desm., f.
Ustilago Duriæana Tul., fl., caps.

Cerastium silvaticum W. K.
Ædidium Cerastii Otth, f.

Cerastium soratense Rohrb.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Cerastium trigynum Vill.
Sphærella Stellarianearum (Rbh.) Karst., f., caul.

Cerastium triviale Lk.
Diaporthe ambiens Fckl., caul.
Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.
Peronospora Alsinearum Casp., f.
Phoma nebulosa (Pers.) Mont. var. Cerastii Pass., caul.
Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fckl., f.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.
Septoria Cerastii Rob. et Desm., f., caul.
Sphærella Cerastii Fckl., f.
Synchytrium aureum Schroet., f., caul.

Cerastium viscosum L.
Isariopsis albo-rosella (Desm.) Sacc., f.
Peronospora Alsinearum Casp., f.
Septoria Cerastii Rob. et Desm., f., caul.

Cerastium vulgatum L.
Isariopsis albo-rosella (Desm.) Sacc., f.
Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.
Peronospora Alsinearum Casp., f.
Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fckl., f.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., caul.
Septoria Cerastii Rob. et Desm., f., caul.

Cerasus cfr. Prunus.

Ceratophyllum L.
Leptomitus Ceratophylli (Bory) Ag.

Ceratonia Siliqua L.
Marasmius trichopus Pass. et Beltr., f.
Phyllosticta Ceratoniæ Berk., f.
Polyporus Ceratoniæ Risso, trunc.
Septoria Carrubi Pass., f. — S. Ceratoniæ Pass., f.
Sphærella Ceratoniæ Pass., f.
Trametes hispida Bagl., trunc.

Cerbera Thevetia L.
Diplodia Thevetiæ F. Tassi, drup.

Cerbera venenifera L.
Læstadia Cerberæ Tassi, f., pet.

Cercis L.

Acrospermum Ravenelii B. et C., f.
Durella Lecideola (Fr.) Rehm, lign.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Nummularia discreta (Schw.) Tul., ram. — N. repanda (Fr.) Nke., ram.
Pezicula cinereo- fusca (Schw.) Sacc., ram.

Cercis Canadensis L.

Bagnisiella Cercidis (Cke.) Berl. et Vogl., ram.
Cercospora cercidicola Ell., f.
Cercosporella chionea (Ell. et Kell.) Sacc., ram.
Cyphella cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram.
Diplodia Cercidis Ell. et Ev.. ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Hypoxylon durissimum (Schw.) Sacc., cort.
Phyllosticta cercidicola Ell. et Ev., f.
Sarcinella heterospora Sacc., f.
Septoria Cercidis Fr., f. — S. Cercidis-canadensis Allesch., f.
Sphærella cercidicola Ell. et Kell., f.
Stereum Léveilleanum B. et C., trunc.

Cercis japonica Sieb.

Sphærella Cercidis Pass., f.

Cercis Siliquastrum L.

Aposphæria Cercidis Wint. et Brun., fr.
Ascochyta Siliquastri Pass., caps.
Camarosporium cercidicolum Brun., ram.
Coniothyrium Siliquastri Brun., ram.
Cytosporina Siliquastri (Westd.) Sacc., lign.
Dendrodochium strictum Sacc., cort.
Didymosphæria endoleuca Pass., ram.
Diplodia Siliquastri Westd., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Eutypella minuta Berl. et F. Sacc., ram.
Pestalozzia Siliquastri Thüm., f.
Phoma leguminum West., legum. — Ph. Siliquastri Sacc., ram.
Phyllosticta Siliquastri Sacc. et Speg., f.
Septoria Cercidis Fr., f. — S. Siliquastri Pass., f.
Sphæropsis Cercidis Brun., ram.

Cercocarpus betulifolius Nutt.

Glœosporium Cercocarpi Ell. et Ev., f.

Cercocarpus ledifolius Nutt.

Dothidea Cercocarpi Ell et. Ev., f.

Cercospora Caricæ Speg.
Rhinotrichum gossypinum Speg.

Cercospora Polygonorum Cke.
Botrytis hypophylla Ell. et Kell.

Cereus Haw.
Ædidium Cerei P. Henn., in petalis.
Diplodia Cactorum Speg., cort.
Fusicoccum Cactorum Speg., ram.
Montagnella Opuntiarum Speg., cort.
Phoma torrens Sacc.
Phytophthora Cactorum (Cohn et Leb.) Schroet.
Stagonospora assans Pass.
Tubercularia cactophila Speg., cort.

Cereus alatus DC.
Torula densa Karst. et Har.

Cereus giganteus Engelm.
Camarosporium Cerei (Peck) Sacc., cort.

Cereus nycticalis Link.
Glœosporium amœnum Sacc., caul. — G. Josephinæ Sacc., ram.

Cereus peruvianus Tab.
Badhamia melanospora Speg., trunc.

Cereus triangularis Mill.
Glœosporium Cerei Pass.

Cerinthe alpina Kit.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Cerinthe major L.
Erysiphe taurina Lév., f.

Cerinthe minor L.
Coleosporium Cerinthes Schroet., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Ceropegia Candelabrum L.
Ædidium nummulare Berk., f.

Cestrum L.
Aschersonia disciformis Pat., f.
Asterina coriacella Speg., f. — A. subreticulata Speg., f.

Cestrum L.
Asterostomella paraguayensis Speg., f.
Capnodiastrum Cestri Pat., f.
Didymosporium stromaticum Pat., f.
Microthyrium confluens Pat., f.
Phyllachora Cestri Pat., f.

Cestrum Parqui L'Hér.
Æcidium Cestri Mont., f.
Septoria Cestri (Mont.) Sacc., f.
Uromyces Cestri Mont., f.

Cestrum Pseudo-Quina Mart.
Uromyces Cestri Mont., f.

Cestrum pubescens Lichst.
Asterostomella subreticulala Speg., f.

Cetraria glauca (L.).
Abrothallus Parmeliarum (Somm.) Nyl., thall.
Nesolechia oxyspora (Tul.) Mass., thall.

Cetraria islandica (L.) Ach.
Abrothallus Parmeliarum (Sommf.) Nyl., thall.
Scutula oxyspora (Tul.) Karst., thall.
Sphærulina cetraricola (Nyl.) Karst.

Cetraria pinastri (Scop.) Ach.
Abrothallus Parmeliarum (Somm.) Nyl., thall.

Chærophyllum L.
Asteroma vernicosum (DC.) Fckl., caul.
Cyphella villosa (Pers.) Karst., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Phialea scyphiformis (Wallr.) Sacc., caul.
Phoma herbarum West., caul.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.

Chærophyllum aromaticum L.
Cæoma Ægopodii (Rebent.) Wint., f.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
Phragmonævia Chærophylli Rehm, caul.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Chærophyllum aureum L.
Phyllachora Morthieri Fckl., f.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Chærophyllum aureum L.
Pyrenopeziza Chailletii (Pers.) Fckl., caul.
Rhabdospora polita (Fr.) Sacc., caul.

Chærophyllum bulbosum L.
Cæoma Ægopodii (Rebent.) Wint., f.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul. — O. tenellus (Awd.) Sacc., caul.
Phyllachora stipata (Fr.) Sacc., caul.
Perisporium Galba Fr., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Sacidium umbilicatum Fr., caul.

Chærophyllum hirsutum L.
Acrospermum compressum Tode, caul.
Ascochyta Chærophylli Bres., f.
Cyphella pusilla Oud., caul.
Fusicladium bicolor C. Mass., f.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phyllosticta Chærophylli C. Mass., f.
Protomyces macrosporus Ung., f., pet., caul.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.
Pyrenopeziza Chailletii (Pers.) Fckl., caul.
Septoria Weissii Allesch., f.
Sphærella leptoasca Awd., f.

Chærophyllum procumbens Crantz.
Puccinia Pimpinellæ (Strauss) Link, f.

Chærophyllum temulum L.
Cercospora Scandicearum Magn., f.
Leptosphæria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Leptostroma Chærophylli Brun., caul.
Mollisia atro-cinerea Cke., caul.
Nævia callorioides Sacc. et Briard, caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phoma caulographa Dur. et Mont., caul. — Ph. herbarum West., caul.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Sphærella sciadophila Pass., rad.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Chærophyllum Villarsii Koch.
Puccinia enormis Fckl., f., caul.

Chætanthera linearis Pœpp.
Uredo Chætantheræ Neg., in involucris.

Chætocladium Jonesii Fres.
Piptocephalis sphærospora v. Tiegh.

Chætogastra DC.
Puccinia Chætogastræ Lagh., f.

Chætonema irregulare Now.
Olpidium destruens (Now.) Schroet.

Chætophora Schrank.
Amœbochytrium rhizidioides Zopf.
Rhizidium Chætophoræ De Wild.

Chætophora elegans (Roth) Ag.
Chytridium anatropum Al. Br.
Cladochytrium elegans Now.
Phlyctidium microsporum (Now.) Schröt.
Rhizidium mycophilum A. Br.

Chætosphæria cupulifera (B. et Br.) Sacc.
Ascophanus consociatus (B. et Br.) Phill.

Chætosphæria phæostroma Fckl.
Dasyscypha erythrostigma (B. et Br.) Sacc.

Chamæcyparis sphæroidea Spach. (cfr. Cupressus thyoides).
Armillaria mellea Vahl, trunc.
Asterina cupressina Cke., f.
Coniothyrium subtile Cke., ram.
Diplodia thyoidea B. et C., ram.
Gymnosporangium biseptatum Ell., f., ram.
Hendersonia foliicola (Berk.) Fckl., f. — H. thyoides Cke. et Ell., f.
Hydnum Ellisianum Thüm., lign.
Hypsotheca thujina Ell. et Ev., f.
Hysteromyxa effugiens Sacc. et Ell., f.
Nectria thujana (Rehm) Sacc., f. — N. truncata Ell., ram.
Nemacyclus griseus (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Omphalia Campanella Batsch, trunc.
Pestalozzia unicornis Cke. et Ell., lign.
Pithya Cupressi Batsch, f.

Chamædorea Willd.
Botryosphæria palmigena (B. et C.) Bomm. et Rouss., f.
Hypocrella Glaziovvii P. Henn., f. — H. Semen Bres., f.

Chamædorea desmoncoides H. Wendl.
Botryodiplodia Chamædoreæ P. Henn., trunc.

Chamædorea elatior Mart.
Glœosporium Allescheri Bres., caul.

Chamærops excelsior Boj.
Metasphæria Spatharum (Ces.) Sacc.
Stemphylium heterosporum Sacc., pet.

Chamærops humilis L.
Anthostomella contaminans (Dur et Mont.) Sacc., pet. — A. palmicola (Awd.) Rbh., f. — A. pisana Pass., pet. — A Steinheilii (Mont.) Sacc., f.
Auerswaldia Chamæropis (Cke.) Sacc., f.
Ceratostomella leptorrhyncha (Dur. et Mont.) Sacc., cort.
Ceriospora bicalcarata (Ces.) Sacc., pet.
Coniothyrium Palmarum Cda., f. — C. Palmarum Cke. et Mass., f. — C. socium Pass. et Beltr., f.
Cytosporella Chamæropis Pass., pet.
Diplodia depazeoides Dur. et Mont., f. — D. Passeriniana Thüm., f.
Graphiola compressa E. Fisch., f. — G. Phœnicis (Moug.) Poit., f.
Haplosporella dothideoides Sacc., f.
Heterosporium minutulum Cke. et Mass.
Hypoxylon mauritanicum Dur. et Mont
Hysterium vulgare De Not., pet.
Leptosphæria Magnusiana Berl. et Sacc., f.
Leptothyrium Penzigi Pollacci, pet.
Metasphæria Chamæropis Pass., pet. — M. Debeauxii (Sacc. et Roum.) Sacc., f.
Nectriella Chamæropis Oud., f.
Pestalozzia Chamæropis Pass., pet.
Phoma Chamæropis Cke., pet.
Pleospora Chamæropis (D. et M.) Sacc., f.
Verticillium africanum (Dur. et Mont.) Sacc, trunc.

Chamærops Palmetto Michx.
Graphiola congesta Berk. et Rav., f.

Chamæsaracha nana A. Gray.
Puccinia Solani Cke., f., pet.

Chamissoa celosioides Gris.
Phyllosticta Chamissoæ Speg., f.

Chara Vaill.
Apodachlya pirifera Zopf.
Chytridium helioforme Dang.
Diplophysalis Nitellarum (Cienk.) Zopf. — D. stagnalis Zopf.

Chara Vaill.
Entophlyctis heliomorpha (Dang.) Fisch.
Rhizidium intestinum Schenk.

Chara ceratophylla Wallr.
Endobiella Bambekii De Bruyne.
Stilbum aquigenum Reb.

Chara stelligera (Bauer).
Phoma stelligera Mont., bulb.

Cheilanthes hastata Sw.
Cæoma nervisequum Thüm., f.

Cheilanthes Pringlei Dav.
Cæoma Cheilanthis Peck, f.

Cheiranthus L.
Botrytis capitata (B. et Br.) Sacc.
Pleospora quadriseptata Cke. et Harkn., caps.
Sphærella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.
Sterigmatocystis varia Bain., f.

Cheiranthus annuus L.
Leptosphæria impressa (Pr.) Sacc., f.
Macrosporium Cheiranthi (Lib.) Fr., f., fr.

Cheiranthus asper Cham. et Schlecht.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.

Cheiranthus Cheiri L.
Brachysporium mystrosporioides (Preuss) Sacc., f.
Cercospora Cheiranthi Sacc., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., f., caul.
Macrosporium Cheiranthi (Lib.) Fr., f., fr.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma siliquæ Sacc., fr.
Phyllosticta Cheiranthorum Desm., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh. var. siliquaria Kze.
Rhabdospora siliquarum Fautr., fr.
Sclerotiopsis Cheiri Oud., caul.
Septoria Cheiranthi Rob. et Desm., f.

Ceiranthus Menziesii Benth. et Hook.
Æcidium auriellum Peck, f.

Cheiranthus pygmæus Adans.
Puccinia Cheiranthi Ell. et Ev., f.

Chelidonium majus L.
Cæoma Chelidonii P. Magn., f.
Dendryphium penicillatum (Cda.) Fr., caul.
Hypocrea spinulosa Fckl., caul.
Leptosphæria Chelidonii Fautr., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul. — O. tenellus (Awd.) Sacc., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phoma sphæronæmoides Fautr., caul.
Phyllosticta Chelidonii Bres., f.
Septoria Chelidonii Desm., f.

Chelone glabra L.
Æcidium Chelones Ger., f.
Erysiphe Chelones Schw., f.
Microthyrium microscopicum Desm., caul.
Periconia albiceps Peck, caul.
Septoria Wilsoni Clint., f.

Chelone nemorosa.
Puccinia Chelonis Diet et Holw., f.

Chenopodium Tourn.
Ascochyta nebulosa S. et B., caul.
Botrytis epiphylla Pers., f.
Diplodina Ellisii Sacc., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Macrosporium commune Rbh., f., caul.
Perisporium Galba Fr., caul.
Phoma longissima (Pers.) West., caul. — Ph. picea (Pers.) Sacc. var. Chenopodii Karst. et Har., caul.
Phyllachora Chenopodii (Schw.) Sacc., caul. — Ph. ramosa (Schw.) Sacc., caul.
Pocosphæria eriophora (Cke.) Berl., caul.
Sphæria fumosa Schw., caul. — Sph. rubicunda Schw., caul.
Torula herbarum Link, caul.

Chenopodium album L.
Æcidium Ellisii Tracy et Gall., f.
Briardia purpurascens Rehm, caul.
Cercospora dubia (Riess) Wint., f.
Chætodiplodia caulina Karst., caul.
Coniothyrium mediellum Karst., caul.
Diaporthe euspina C. et E., caul. — D. Tulasnei Nke., caul.
Diplodina Ellisii Sacc., caul.
Dothidella longissima (Pers.) Ell. et Ev., caul.

Chenopodiam album L.

Fusarium chenopodinum (Thüm.) Sacc., caul.
Gloeosporium Chenopodii Karst. et Har., caul.
Leptosphæria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul. — L. eutypoides Peck, caul. — L. inculta Sacc. et Malbr., caul. — S. nigricans Karst., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Oospora ægeritoides Karst., caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul. — Ph. Solani (Pers.) Sacc., caul.
Phleospora Chenopodii Ell. et Kell., f.
Phyllosticta Atriplicis Desm., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Pyrenophora calvescens (Fr.) Sacc., caul.
Septoria Chenopodii West., f. — S. Westendorpii Wint., f.
Stagonospora Chenopodii Peck, f.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Trichopeziza relicina (Fr.) Fckl., caul.
Urophlyctis pulposa (Wallr.) Schroet., f., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.
Volutella gilva (Pers.) Sacc., caul.

Chenopodium ambrosioides L.

Phyllosticta Ambrosioidis Thüm., f.

Chenopodium anthelminticum Bert.

Cercospora anthelmintica Atk., f.
Chætophoma anthelmintica Cke., f.
Fusarium pallido-roseum (Cke.) Sacc., caul.
Leptosphæria anthelmintica (Cke.) Sacc., caul.
Sporocybe byssoides (Pers.) Bon., caul.

Chenopodium Blitum L.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Chenopodium Bonus-Henricus L.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.
Phyllosticta Atriplicis Desm., f.
Septoria Chenopodii West., f.
Trichopeziza crispula (Karst.) Sacc., caul.

Chenopodium fruticosum L.

Æcidium Chenopodii-fruticosi DC., f.
Uromyces Chenopodii (Duby) Schröt., f., caul.

Chenopodium glaucum L.

Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Chenopodium glaucum L.
Urophlyctis pulposa (Wallr.) Schroet., f. caul.

Chenopodium hybridum L.
Cercospora dubia (Riess) Wint., f.
Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.

Chenopodium leptophyllum Nutt.
Æcidium Chenopodii-fruticosi DC., f.

Chenopodium murale L.
Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.
Septoria Atriplicis (West.) Fckl., f. — S. Chenopodii West., f.

Chenopodium polyspermum L.
Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.
Phyllosticta Chenopodii Sacc., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Chenopodium rubrum L.
Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.
Phyllosticta Atriplicis Desm., f.
Septoria Chenopodii West., f.
Urophlyctis pulposa (Wallr.) Schroet., f., caul.

Chenopodium urbicum L.
Cercospora dubia (Riess) Wint., f.
Phyllosticta Chenopodii Sacc., f.
Septoria Westendorpii Wint., f.
Urophlyctis pulposa (Wallr.) Schroet., f., caul.

Chenopodium viride L.
Diplodina Chenopodii Karst., caul.
Phyllosticta Chenopodii Sacc., f.
Sacidium Chenopodii Nees, f.
Septoria Chenopodii Wint., f. — S. Westendorpii Wint., f.
Vermicularia Chenopodii West., caul.

Cherleria sedoides L.
Leptosphæria Hausmanniana Awd. subsp. Cherleriæ Sacc., f.
Phoma Massalongi Speg., f.
Sphærella Venziana Sacc., f., fl.

Chiliotrichum amelloides DC.
Darwiniella antarctica Speg., ram.
Diaporthe fuegiana Speg., ram.
Eutypa patagonica Speg., ram.

Chiliotrichum amelloides DC.
Herpotrichia antarctica Speg., ram.
Lachnella testaceo-rufa Speg., ram. — L. velutarioides Speg., ram.
Lophiotrema antarcticum Speg., ram. — L. australe Speg., ram. — L. magellanicum Speg., ram.
Melanomma australe Speg., ram.
Mycena exquisita Hook., ram.
Naucoria exquisita Berk., caul.
Stagonospora Chiliotrichi Speg., f.
Stictis radiata (L.) Pers. subsp. intermedia Speg., caul.
Teichospora antarctica Speg., ram. — T. fuegiana Speg., ram.

Chiloglottis diphylla R. Br.
Uromyces Orchidearum Cke. et Mass., f.

Chilopsis saligna Don.
Phyllosticta erysiphoides Sacc., f.

Chimaphila maculata Pursh.
Septoria Chimaphilæ Ell. et Ev., f.
Uredo Chimaphilæ Peck, f., fl.

Chimaphila umbellata Nutt.
Sphærella Chimaphilæ Ell. et Ev., f. — Sph. chimaphilina Peck, f.

Chimonanthus Lindl.
Leptosphæria Coniothyrium Sacc., ram.

Chimonanthus fragrans Lindl.
Aposphæria longipes Pass., ram.
Diaporthe extorris Sacc., ram.
Diplodia Chimonanthi Sacc., ram.
Dothiorella Chimonanthi Pass., ram.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Chimonanthus præcox Lindl.
Diplodia Chimonanthi Sacc., ram.

Chiococca L.
Dimerosporium subpilosum Wint., f.

Chiogenes serpyllifolia Salisb.
Chrysomyxa Chiogenis Diet.

Chionanthus L.
Æcidium Chionanthi B. et Br., f.

Chionanthus L.
Calonectria polythalama (Berk.) trunc.
Valsa ceratophora Tul., ram.

Chionanthus virginica L.
Botryosphæria pyriospora (Ell.) Sacc., ram.
Cercospora Chionanthi Ell. et Ev., f.
Cytospora Chionanthi Ell. et Ev., ram
Dermatea Chionanthi Ell. et Ev., ram.
Diaporthe Chionanthi Brun., ram.
Diplodia Chionanthi C. et Ell., ram.
Phoma Chionanthi Brun., ram. — Ph. diatrypea (C. et E.) Sacc., ram.
Phyllosticta Chionanthi Thüm., f. — Ph. Linocieræ Thüm., f.
Septoria Chionanthi Cke., f.
Valsa Chionanthi Ell. et Ev., ram.

Chionanthus zeylanica L.
Sphærella Chionanthi (B. et Br.) Cke., f.

Chlamydococcus pluvialis Wolle.
Chytridium Chlamydococci Al. Br.
Rhizophlyctis vorax (Strasb.) Fisch.

Chlamydomonas A. Br.
Rhizidium aciforme Zopf. — R. appendiculatum Zopf. — R. vernale Zopf.
Vampyrella multiformis Zopf.

Chlamydomonas Pulvisculus Ehrbg.
Chytridium transversum Al. Br.
Colpodella pugnax Cienk.

Chlora perfoliata L.
Ascochyta Chloræ Sacc. et Speg., f.
Pleospora Chloræ De By, f.
Rhabdospora Chloræ Sacc. et Speg., f., caul.

Chlora serotina Koch.
Peronospora Chloræ De By., f.

Chloris Sw.
Heterosporium Chloridis Speg., f.
Puccinia Chloridis Speg., f.
Ustilago Ulei P. Henn., f.

Chloris abyssinica Schwf.
Tolyposporium Chloridis P. Henn., fr.

Chloris Blanchardiana
Puccinia graminis Pers., f., culm.

Chloris petræa Thunb.
Cercospora cæspitosa Ell. et Ev., f.

Chloris Swartziana Doell.
Cercospora cæspitosa Ell. et Ev., f.

Chloris verticillata L.
Puccinia Chloridis Diet., f.

Chlorococcum Ehrbg.
Pythium Chlorococci Lohde.

Chlorogalum pomeridianum Kunth.
Pleospora permunda (Cke.) Sacc., caul.
Rhabdospora Chlorogali Cke. et Harkn., caul.
Uromyces Chlorogali Diet. et Holw., f.

Chondrilla juncea L.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Dothidella appendiculata (Delacr.) Har. et Br., caul.
Leptosphæria bella Pass., caul. — L. mirabilis Niessl, caul.
Metasphæria eburnea (Niessl) Sacc., caul.
Pyrenopeziza compressula Rehm, f.
Pyrenophora trichostomella Sacc., caul.

Chondrioderma spumarioides (Fr.) Rost.
Nectria Rexiana Ellis.

Chondrus crispus (L.).
Leptosphæria marina Rostr.

Chorisia speciosa St. Hil.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Chorizanthe cuspidata?
Uromyces Chorizanthes Ell. et Harkn., f., caul.

Chorizanthe pungens Benth.
Uromyces Chorizanthes Ell. et Harkn., f., caul.

Chroococcus turgidus Näg.
Rhizophidium agile (Zopf) Fisch.

Chrysanthemum L.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Septoria chrysanthemella Cav., f.

Chrysanthemum alpinum L.
Nævia rosella Rehm, caul.

Chrysanthemum corymbosum L.
Leptosphæria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Puccinia Tanaceti DC., f.

Chrysanthemum indicum DC.
Diplodia Chrysanthemi Tassi, caul.
Oidium Chrysanthemi Rbh., f.

Chrysanthemum Leucanthemum L.
Ædidium Leucanthemi DC., f., caul.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Ophiobolus eburensis Sacc., caul.
Periconia pycnospora Fres., caul.
Peronospora Radii De By., fl.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phoma herbarum West., caul.
Phyllosticta Leucanthemi Speg., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Puccinia Vulpinæ Schröt., I, f.
Septoria cercosporoides Trail, f. — S. Chrysanthemi Allesch., f. — S. Leucanthemi Sacc. et Speg., f. — S. socia Pass., f.
Sphærella Pascuorum Fautr., ped.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Chrysanthemum montanum L.
Ædidium Leucanthemi DC., f., caul.

Chrysanthemum Parthenium Pers.
Puccinia Tanaceti DC., f.
Ramularia Bellunensis Speg., f.

Chrysanthemum sinense Sab.
Cylindrosporium Chrysanthemi Ell. et Dearn., f.
Phyllosticta Chrysanthemi Ell. et Dearn., f.

Chrysobactron Rossii Hook. f.
Hendersonia microsticta Berk., caul.

Chrysobalanus oblongifolius Michx.
Cercospora Chrysobalani Ell. et Ev., f.

Chrysopsis graminifolia Ell.
Cercospora macroguttata Atk., f.

Chrysopsis villosa Nutt.
Ædidium Chrysopsidis Ell. et Anders., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia hyalomitra Diet. et Holw., f.

Chrysosplenium Tourn.
Synchytrium Chrysosplenii Sorok., f.

Chrysosplenium alternifolium L.
Entyloma Chrysosplenii (B. et Br.) Schr., f.
Peronospora Chrysosplenii Fckl., f.
Puccinia Chrysosplenii Grev., f.
Septoria posoniensis Baeuml., f.

Chrysosplenium macranthum Hook.
Septoria antarctica Speg., f.

Chrysosplenium oppositifolium L.
Protomyces Chrysosplenii B. et Br., f.
Puccinia Chrysosplenii Grev., f.

Chuquiragua erinacea G. Don.
Phoma Bergii Speg., f.

Chusquea Kth.
Acanthostigma Chusqueæ Pat., trunc.
Asterina microscopica Lév., f.
Asteridium Chusqueæ Rehm, f.
Belonidium Chusqueæ Pat., trunc.
Calonectria verrucosa Pat., trunc.
Corticium Chusqueæ Pat., trunc.
Cyphella Chusqueæ Pat., trunc.
Didymosphæria rhytidosperma Speg., trunc
Grandinia granulosa Fr., trunc.
Guepinia andina Pat., trunc.
Heterochlamys Chusqueæ Pat., f.
Homostegia Goudotii (Lév.) Sacc., f.
Laschia saccharina Pat., trunc.
Leptosphæria consociata Rehm, f. — L. stellata Pat., trunc.
Nectria alba Pat., trunc. — N. pertusa Pat., trunc. — N. subinsularis Pat., trunc.
Niptera Lagerheimi Pat., trunc.
Ophiodóthis linearis Rehm, f.
Orbilia andina Pat., trunc.

Chusquea Kth.
Phyllachora Chusqueæ P. Henn., f.
Pleurotus septicus Fr., trunc.
Pocosphæria Chusqueæ Pat., culm.
Protoventuria Chusqueæ Pat., culm.
Rosellinia Chusqueæ Pat., trunc.
Trametes Chusqueæ Pat., trunc.
Tremella ochracea Pat., trunc.

Chusquea abietifolia Gris.
Ustilago strumosa Cke., culm.

Chusquea tenuiglumis Doell.
Pucciniospora Chusqueæ Speg., f.
Septoria bambusella Speg., f.

Chytridium A. Br.
Olpidium Sphæritæ Dang.

Ciboria Fckl.
Didymopsis spicata Rich.

Cicer arietinum L.
Ascochyta Pisi Lib., f., caul., caps.
Phyllosticta cicerina Prill. et Delacr., f.
Uredo Ciceris-arietini Grogn., f.
Uromyces Ciceris-arietini (Grogn.) Jacz. et Boy., f.

Cichoraceæ.
Ceratostoma Penicillus Quél.

Cichorium Tourn.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Macrophoma bacillaris (Sacc.) Berl. et Vogl., caul.
Phoma albicans Rob. et Desm., caul.

Cichorium Endivia L.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Endiviæ Pass., f., caul. — P. Hieracii (Schm.) Mart., f.
Septoria Endiviæ Thüm., f.

Cichorium Intybus L.
Anthostomella Intybi (Dur. et Mont.) Sacc., caul.
Diplodia pusilla Sacc. et Briard, caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Metasphæria Cichorii Pass., caul.

Cichorium Intybus L.

Phoma Achilleæ Sacc., caul. — Ph. Cichoriacearum Sacc., caul. — Ph. Cichorii Pass., caul. — Ph. herbarum West., caul.
Pirottæa gallica Sacc., caul.
Pleospora coronata Niessl, caul. — P. herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f. — P. variabilis (Grev.) Plow., f.
Ramularia Lampsanæ (Desm.) Sacc., f.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Septoria Intybi Pass., f.
Sphærella ambigua Fautr. et Lamb., caul. — Sph. Compositarum Awd., f., caul.
Sphæria Cichorii Kirchn., caul.

Cicuta maculata L.

Cylindrosporium Cicutæ Ell. et Ev., f.
Botrytis vulgaris Fr., f.
Helminthosporium interseminatum B. et Rav., caul.
Macrosporium commune Rbh., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.
Septoria Sii Rob. et Desm., f.

Cicuta virosa L.

Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
Læstadia Cicutæ (Kirchn.) Sacc., caul.
Puccinia Cicutæ Lasch, f.
Ramularia Cicutæ Karst., f.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.

Cimicifuga fœtida L.

Æcidium cimicifugatum Schwein, f.
Coleosporium cimicifugatum Thüm., f.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.

Cimicifuga racemosa Nutt.

Æcidium cimicifugatum Schwein., f.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Sphæria Cimicifugæ Schw., caul.
Urocystis carcinodes (B. et C.) Fisch., caul.

Cinchona L.

Cercospora Cinchonæ Ell. et Ev., f.
Hysterium enteroleucum (Ach.) Fr., cort.
Phyllosticta Cinchonæ Pat., f.

Cinchona floribunda Sw.
Stilbospora fumosa Fée, cort.

Cinchona Ledgeriana Moench.
Dasyscypha Warburgiana P. Henn., cort.

Cinchona rubra ?
Syncephalastrum elegans March., cort.

Cineraria maritima L.
Ascochyta fibricola Sacc., caul.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.

Cineraria palustris L.
Æcidium Cinerariæ Rostr., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Puccinia Eriophori Thüm., I, f.
Ramularia Senecionis (B. et Br.) Sacc., f.

Cinna arundinacea L.
Acrospermum compressum Tode, f., culm.
Puccinia coronata Cda., f., culm.

Cinnamomum DC.
Campsotrichum Cinnamomi Cda., f.
Capnodium Footii Berk. et Desm., f.
Cladosporium scopiforme Berk., f.
Sporotrichum Darutæanum Roum., cort.
Valsaria Cinnamomi (Ces.) Sacc., cort.

Cinnamomum Camphora Nees.
Phoma Camphoræ Tassi, ram.

Cinnamomum dulce Nees.
Phoma Cinnamomi Sacc., f.
Vermicularia ambigua Sacc., f.

Cinnamomum zeylanicum Breyn.
Meliola zig-zag B. et C., f.

Circæa alpina L.
Æcidium Circææ Ces., f.
Puccinia Circææ Pers., f.
Pucciniastrum Circææ (Schum.) Speg., f.

Circæa intermedia L.
Æcidium Circææ Ces., f.

Circæa intermedia L.
Puccinia Circææ Pers., f.
Pucciniastrum Circææ (Schum.) Speg., f.

Circæa Lutetiana L.
Æcidium Circææ Ces., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Ovularia caduca Voss, f.
Phyllosticta lutetiana Sacc., f.
Puccinia Circææ Pers., f.
Pucciniastrum Circææ (Schum.) Speg., f.
Ramularia Circææ Allesch., f.
Septoria Circææ Fautr., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.

Circæa Pacifica Asch. et Magn.
Puccinia Circææ Pers., f.

Cirsium Tourn.
Acrothecium nitidum Karst., caul.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Dasyscypha montana (Quél. et Pat.) Sacc., fl.
Diaporthe Arctii (Lasch) Nke., caul.
Helminthosporium macrocarpum Grev., caul.
Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst. var. Cirsii Karst., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul.
Pistillaria Patouillardii Quél., f. — P. uliginosa Crou., caul.
Pseudohelotium incarnatum (Quél.) Sacc., caul.
Rhabdospora Cirsii Karst., caul. — Rh. pleosporoides Sacc., caul.
Uredo Schweinfurthii P. Henn., f.

Cirsium acaule All.
Asteroma Achenarum Rob. et Desm., achen.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Cirsium anglicum DC.
Thecaphora Cirsii Boud, in capitulis.

Cirsium arachnoideum Bieb.
Phyllosticta profusa Sacc., f.

Cirsium arvense Scop.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Cystopus spinulosus De By., f.
Helotium robustius Karst., fr.
Humaria deerrata (Karst.) Sacc., caul.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul. — L. purpurea Rehm, caul.

Cirsium arvense Scop.

Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — O. brachystomus Sacc., caul. — O. Cirsii (Karst.) Sacc., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phyllosticta Cirsii Desm., f.
Puccinia suaveolens (Pers.) Rostr., f.
Septoria Cirsii Niessl, f. — ?S. Serratulæ (Wallr.) Sacc., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f., caul.

Cirsium bulbosum DC.

Cystopus spinulosus De By., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Cirsium canadense?

Cystopus spinulosus De By., f.

Cirsium canum M. B.

Bremia Lactucæ Reg., f.
Ovularia Vossiana (Thüm.) Sacc., f.
Puccinia dioicæ Magn., I, f. — P. Hieracii (Schum.) Mart., f.

Cirsium discolor Spreng.

Acanthostigma occidentale (Ell. et Ev.) Sacc., caul.

Cirsium eriophorum Scop.

Erysiphe taurina Lév., f.
Orbilia Rozei Quél., caul.
Ovularia conspicua Fautr. et Lamb., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Rhabdospora Cirsii Karst., caul.
Sphærella Compositarum Awd., f., caul.

Cirsium Erisithales Scop.

Puccinia Cirsii Lasch, f. — P. Hieracii (Schum.) Mart., f.

Cirsium giganteum Spreng.

Metasphæria algeriensis Sacc. et Berl., caul.
Puccinia sclerotioides Dur., caul.
Valsa præclara Mont., caul.

Cirsium heterophyllum All.

Didymaria melæna (Fckl.) Sacc., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Andersoni B. et Br., f. — P. Caricis-frigidæ Fisch., I, f. — P. Cirsii Lasch., f. — P. dioicæ Magn., I, f. — P. Hieracii (Schm.) Mart., f. — P. subtecta Rostr., f.
Thecaphora Traili Cke., f.

Cirsium lanceolatum Scop.

Bremia Lactucæ Reg., f.
Clitocybe tumulosa Kalchbr., rad.
Cystopus spinulosus De By., f.
Didymella carduicola (Cke.) Sacc., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria corynospora Berl. et Bres., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — O. clavisporus Pass., caul.
Pestalozzia caulicola Lév., caul.
Puccinia Cardui Plow., f. — P. Centaureæ-asperæ Cast., f. — P. Cirsii-lanceolati Schröt., f.
Ramularia Cirsii Allesch., f.
Phyllosticta Cirsii Desm., f.

Cirsium muticum Michx.

Heptameria mesœdema (B. et C.) Sacc., caul.

Cirsium ochrocentrum A. Gray.

Schizonella subtrifida Ell. et Ev., fl.

Cirsium ochroleucum All.

Puccinia spectabilis Otth, f.

Cirsium oleraceum Scop.

Bremia Lactucæ Reg., f.
Cystopus spinulosus De By., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria dumetorum Niessl, caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
Ovularia Vossiana (Thüm.) Sacc., f.
Puccinia Asteris Duby, f. — P. Cirsii Lasch, f. — P. dioicæ Magn., f. — P. Hieracii (Schm.) Mart., f.
Synchytrium globosum Schröt., f.

Cirsium palustre L.

Calonectria opalina (Crou.) Sacc., caul.
Cyphella Cirsii Crou., caul.
Cystopus spinulosus De By., f.
Diaporthe pholeodes (Mont.) Fckl., caul.
Leptosphæria Galiorum Sacc. var. Cirsiorum Sacc., caul. — L. purpurea Rehm, caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — O. brachystomus Sacc., caul. — O. Cirsii (Karst.) Sacc., caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Pirottæa Bresadolæ Sacc., caul.
Pistillaria inæqualis Lasch, f. — P. uliginosa Cr., caul.

Cirsium palustre L.

Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia dioicæ Magn., I, f. — P. Hieracii (Schm.) Mart., f.
Sordaria Cirsii Crouan, caul.
Stachybotrys dichroa Grove, caul.
Synchytrium sanguineum Schroët., f.
Trichopeziza Bernardiana Sacc. et Let., caul. — T. sulphurea (Pers.) Fckl., caul.

Cirsium rivulare Lk.

Cystopus spinulosus De By., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., fr.

Cirsium spinosissimum Scop.

Æcidium Compositarum Mart., f.
Belonidium pruiniferum Rehm, caul.
Calloria trichorosella Rehm, caul.
Dasyscypha hyalotricha Rehm, caul.
Helotiella carnosula (Rehm) Sacc., caul.
Humaria glacialis Rehm, ad calathides.
Hypocreopis tuberculariformis (Rehm) Sacc., caul.
Mollisia hamulata Rehm, caul.
Nævia diaphana Rehm, caul.
Nectria carneo-rosea Rehm, caul.
Pezizella auroricolor Rehm, caul. — P. fusco-sanguinea Rehm, caul. — P. tyrolensis Rehm, caul.
Phialea calathicola (Rehm) Sacc., ad calathides.
Phomatospora Saccardoi Rehm, caul.
Puccinia Cirsii Lasch, f.

Cirsium tataricum W. G.

Puccinia dioicæ Magn., I, f.

Cirsium tenuiflorum.

Puccinia Centaureæ-asperæ Cast., f.

Cissus L.

Æcidium cissigenum Welw., f. — Æc. Mexicanum Diet. et Holw., f.
Glœosporium nitidulum Speg., f. — G. urediniformis Speg., f.
Entyloma cissigena P. Henn., f.
Phoma Cissi Rich., sarm.
Sphæroderma bulbilliferum Berl., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Æcidio.
Valsa guarapiensis Speg., ram. — V. lunulæspora Pat., ram.

Cissus antarctica Vent.

Strumella tuberculosa Sacc., f.

Cissus palmata Poir.
Cercospora Riachuelii Speg., f.

Cissus quadrangularis L.
Æcidium Cissi Wint. var. physaroides P. Henn., f.
Schroeteria Cissi (DC.) var. arabica P. Henn., ram.

Cissus rhombifolia Vahl.
Platyglœa Cissi Pat., ram.

Cissus sicyoides L.
Æcidium Cissi Wint., f.
Schroeteria Cissi (DC.) De Toni, pet.

Cissus stans Pers.
Diatrype Vitis Ell. et Ev., ram.
Fusarium Volutella Ell. et Ev., cort.
Physalospora Bidwellii (Ell.) Sacc., bacc.

Cistus Tourn.
Antennaria cistophila Fr., caul.
Gloniopsis decipiens De Not., caul.
Polysaccum tinctorium Mont., rad.
Uredo Helianthemi Rabh., f.

Cistus albidus L.
Leptosphæria Cisti Celotti, ram.

Cistus crispus L.
Phyllosticta cistina Thüm., f.

Cistus ladaniferus L.
Gloniopsis Cisti Rehm, caul.
Oidium Ladaniferi Thüm., f.
Speira cistina Thüm., ram.

Cistus laurifolius L.
Camarosporium cistinum Cke., ram.
Coryneum cistinum Cke., ram.
Diplodia cistina Cke., caul.
Lecanidion subtectum (Cke. et Bull.) Sacc., cort.
Phoma cistina Cke., ram.
Phyllosticta cistina Thüm., f.

Cistus monspeliensis L.
Torula cistina Thüm., f.

Cistus salvifolius L.

Lophiotrema Winteri Sacc., caul.
Phoma Cisti Brun., ram.
Phyllosticta cistina Thüm., f.

Citrullus vulgaris Schrad.

Cercospora citrullina Cke., f.
Glœosporium Lindemuthianum Sacc. et Magn., legum.
Macrophoma Citrulli (B. et C.) Berl. et Vogl., sem. — M. seminalis (B. et C.) Berl. et Vogl., sem.
Mucor delicatulus Berk., fr.
Myrothecium Verrucaria (Alb. et Schw.) Dittm., fr.
Pestalozzia torulosa B. et C., fr.
Phoma cucurbitalis B. et C., sem.
Phyllosticta citrullina Chester, f.
Septoria Citrulli Ell. et Ev., f.

Citrus L.

Aposphæria citricola Penz. et Sacc., lign.
Armillaria Citri Inzenga, trunc.
Aspergillus glaucus Link, fr.
Botrytis grisella Sacc., cort. — B. vulgaris Fr., ram.
Capnodium elongatum Rob. et Desm., f. — C. Footii Berk. et Desm., f.
Ceuthospora phacidioides Grev., f.
Chætophoma Citri Sacc., f. — Ch. Penzigi Sacc., f.
Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram., rad.
Cladosporium elegans Penz., f. — Cl. sphærospermum Penz., ram., f.
Colletotrichum glœosporioides Penz., ram.
Coniothyrium Fuckelii Sacc., ram. — C. olivaceum Bon., ram. — C. subcorticale Karst., ram.
Coremium glaucum Fr., f. — C. nigrescens (Jungh.) Penz., fr. — C. vulgare Cda., fr.
Coryneum concolor Penz., f.
Dendrodochium rubellum Sacc. var. microsporum Sacc., cort.
Diplodia Aurantii Catt, f., ram.
Discula Citri (Cke.) Sacc., ram.
Echinobotryum Citri Gar. et Catt., rad.
Epicoccum granulatum Penz., lign., f. — E. neglectum Desm., f.
Fomes obliquus (Pers.) Fr., trunc.
Fusarium constrictum Penz., f. — F. dimerum Penz., fr. — F. Limonis Briosi, ram., rad. — F. sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.
Glœosporium Citri Cke. et Mass., ram. — G. citricolum Cke. et Mass., f. — G. depressum Penz., f. — G. Hesperidearum Catt., f. — G. hysterioides Ell. et Ev., f. — G. intermedium Sacc. var. subramulosum Sacc., f.
Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, f., ram.
Heterobotrys paradoxa Sacc., f.
Hysterium Citri P. Henn., ram.

Citrus L.

Lentinus albidus Berk., trunc.
Leptosphæria citricola Penz., f.
Macrosporium commune Rbh., f.
Marasmius præacutus Ell., trunc.
Meliola Camelliæ (Catt.) Sacc., f. — M. Citri (Br. et Pass.) Sacc., f. — M. Penzigi Sacc., f.
Oospora pallida (B. et Br.) Sacc. et Vogl., ram.
Periconia pycnospora Fres., f.
Pestalozzia funerea Desm., f. — P. Guepini Desm., f.
Phlyctæna Pseudophoma Sacc., cort.
Phoma Citri Sacc., ram. — Ph. scabella Penz., ram.
Phyllosticta micrococcoides Penz., f.
Pleosphæria Passerinii Penz., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., f.
Polystictus cervinus Schw., cort.
Rhabdospora Falx (B. et C.) Sacc., ram., trunc.
Septoria Arethusa Penz., f. — S. Citri Pass., f. — S. Limonum Pass., f., fr.
Speira toruloides Cda., f.
Sphæropsis Citri (Gar. et Catt.) Penz., cort., lign.
Sterigmatocystis chlorina Cke. et Mass., fr. — St. variabilis (Gasp.) Sacc., fr. — St. violaceo-fusca (Gasp.) Sacc., fr.
Stysanus monilioides (Alb. et Schw.) Cda., f., fl., fr.
Trullula olivascens Sacc., ram.
Tryblidiella rufula (Spreng.) Sacc., ram.
Tubercularia Citri Riv., fr.
Volutella fusarioides Penz., f.

Citrus Aurantium Risso.

Actiniceps Besseyi Mc. Mill., epicarp.
Alternaria Brassicæ (Berk.) Sacc. var. Citri Penz., pet.
Amphisphæria Hesperidium Penz., lign.
Aposphæria sepulta (Penz.) Sacc., lign. — A. stenostoma (Penz.) Sacc., lign.
Capnodium Citri Berk. et Desm., f., ram.
Cephalosporium Acremonium Cda. var. majus Penz., f.
Colletotrichum glœosporioides Penz., ram.
Coniothyrium fusco-atrum Penz., ram.
Corticium cinereum Fr., ram. — C. nudum Fr., trunc. — C. rosellum Speg., cort.
Cyphella villosa (Pers.) Karst., ram.
Diatrype Aurantii (De Not.) Sacc., ram.
Diatrypella citricola Ell. et Ev., ram.
Diplodia Aurantii Catt., f. — D. hesperidica Speg., f., ram. — D. heteroclita Dur. et Mont., f.
Dothiorella guaranitica Speg., cort. — D. Placenta (B. et C.) Sacc., cort.
Epicoccum asperulum Otth, f. — E. micropus Cda., f. — E. neglectum Desm., f. — E. nigrum Link, f.

Citrus Aurantium Risso.

Eutypa aurantiicola Speg., rad.
Favolus paraguayensis Speg., ram.
Fusarium punctiforme Dur. et Mont., f. — F. sarcochroum Sacc., ram.
Glœoporus conchoides Mont., trunc.
Glœosporium Aurantiorum West., f. — G. Hendersonii B. et Br., f. — G. intermedium Sacc., f. — G. macropus Sacc., f. — G. sphærelloides Sacc. var. majus Penz., f.
Gloniella Aurantii (Catt.) Sacc., lign.
Guepinia spathularia (Schw.) Fr., ram.
Haplosporella hesperidica Speg., ram.
Helminthosporium densum Sacc. et Roum., cort.
Hirneola dacryomycetospora Speg., cort.
Humaria hæmatochlora Speg., var. microspora Speg., cort.
Hypoxylon guarapiense Speg. ram. — H. turbinatum Berk. var. guaranitiсum Speg., trunc.
Leptosphæria Diana Sacc. et Speg., f.
Libertella hesperidica Speg., ram.
Merulius Corium Fr., trunc.
Metasphæria papulosa (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Monilia microspora Speg., f.
Mucor griseus Brun., cort.
Myxosporium macrosporum Dur. et Mont., f.
Nectria aurantiicola B. et Br., ram.
Nothopatella Lecanidium (Speg.) Sacc., trunc.
Oospora fasciculata (Berk.) Sacc. et Vogl., fr. — O. hyalinula Sacc., f.
Penicillium italicum Wehm., fr. — P. olivaceum Wehm., fr.
Phoma Aurantiorum (Rabh.) Sacc., ram. — Ph. cytosporella Penz. et Sacc., ram., lign. — Ph. iners Penz., ram. — Ph. mylocola (Pr.) Sacc., cort. — Ph. paraguayensis Speg., ram. — Ph. stigmea Dur et Mont., f.
Phyllosticta adusta Ell. et Mart., f. — Ph. aurantiicola (B. et C.) Sacc., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh. f. Citrorum Sacc., f. — P. Hesperidearum Catt., fr.
Psathyrella Schweinfurthi Roum. et Quél., trunc.
Radulum palmatum Berk., trunc.
Ramularia Citri Penz., f.
Rhabdospora flexuosa (Penz.) Sacc., ram.
Rhizoctonia violacea Tul., rad.
Rosellinia pulveracea (Ehrh). Fckl. var. platysporella Speg., lign.
Schizoxylon lichenoides Speg., ram.
Scolecopeltis tropicalis Speg., f., epicarp.
Septoria aurantiicola Speg., f. — S. cinerescens (Dur. et Mont.) Sacc., f.
Sphærella inflata Penz., ram.
Sphæropsis Henriquesii Thüm., ram.
Torula fasciculata Penz., f., ram.
Tremella moriformis Berk., cort., ram.
Trullula nitidula Sacc., ram.

Citrus Aurantium Risso.

Verticillium tubercularioides Speg., ram.
Volutella ciliata (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Wallrothiella lasitricha Penz. et Sacc., lign.

Citrus Bigaradia Duh.

Calonectria erysiphoides Berl., f.
Placosphæria citricola Berl., f.

Citrus Decumana Willd.

Stictis radiata (L.) Pers., ram.
Stilbum compressum B. et Br., fr.

Citrus deliciosa Ten.

Penicillium italicum Wehm., fr. — P. olivaceum Wehm., fr.
Phyllosticta deliciosa Pass., f.

Citrus Limonum Risso.

Acrostalagmus albus Preuss, f.
Ascochyta Citri Penz., f. — A. Hesperidearum Penz., f.
Beltrania rhombica Penz, f.
Capnodium Citri Berk. et Desm., f. ram.
Cercospora Penzigii Sacc., f.
Cladosporium subcompactum Sacc., f.
Coniosporium phæospermum (Cda.) Sacc., ram.
Corticium Passerinii Sacc., ram.
Cryptovalsa Citri Catt., rad.
Dacryomyces castaneus Rbh., ram.
Dendrophoma valsispora Penz., f.
Dinemasporium decipiens (De Not.) Sacc. var. Citri C. Massal., lign.
Epicoccum neglectum Desm., f.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Fusarium Limonis Briosi, ram., rad. — F. sarcochroum (Desm.) Sacc., f.
Gleosporium Spegazzinii Sacc., f.
Helotiella Citri (Penz.) Sacc., ram.
Hemiscypha stilboidea Cda., fr.
Laestadia socia Penz., f.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Lophium Limonii Thüm., ram.
Macrosporium rosarium Penz., f.
Melanomma longicolle Sacc., ram.
Metasphæria dispar Penz. et Sacc., ram.
Microthyrium Citri Penz., f.
Mucor clavatus Lk., fr.
Mytilidion Limonii (Thüm.) Sacc., ram.
Nectria verruculosa (Niessl) Penz., ram.
Oedocephalum albidum Sacc., rad.

Citrus Limonum Risso.

Oospora fasciculata (Berk.) Sacc. et Vogl., fr.
Penicillium digitatum (Fr.) Sacc., fr. — P. candidum Link, f. — P. olivaceum Wehm., fr.
Phoma Citri Sacc., ram. -- Ph. cytosporella Penz. et Sacc., ram., lign. — Ph. densipes Penz. et Sacc., ram. — Ph dolichopus Penz., ram. — Ph. eustaga Penz. et Sacc., f. — Ph. Limonis Thüm. et Bolle, ram. — Ph. rigida Penz., f.
Phyllosticta Beltranii Penz., f. — Ph disciformis Penz., f. — Ph. lenticularis Pass., f. — Ph. marginalis Penz., f. — Ph. ocellata Pass. et Beltr., f.
Physalospora citricola Penz., f.
Pleospora media Niessl var. Limonum Penz., f.
Septoria sicula Penz., f. — S. Tibia Penz., f.
Sphærella Gibelliana Pass., f. — Sph. Hesperidum Penz. et Sacc., f. — Sph. sicula Penz., f.
Sporocybe atro-fusca (Mont.) Sacc., trunc.
Sterigmatocystis elegans (Gasp.) Sacc., f.
Torula dimidiata Penz., cort.
Verticillium heterocladium Penz., f.

Citrus medica Gall.

Macrophoma Mantegazziana (Penz.) Berl. et Vogl., f.
Penicillium olivaceum Wehm., fr.
Phyllosticta marginalis Penz., f.
Rhabdospora Falx (B. et C.) Sacc., f.
Septoria Cattanei Thüm., f.
Sphærella Gibelliana Pass., f.

Citrus nobilis Lour.

Vermicularia hesperidicola Oud., fr.

Citrus trifoliata L.

Camarosporium Limoniæ Cke., ram.

Citrus triptera Desf.

Macrophoma Citri Celotti, ram.

Citrus vulgaris Risso.

Diplodia hesperidica Speg., f., ram.
Epicoccum neglectum Desm., f.
Phoma cytosporella Penz. et Sacc., ram.
Trichoseptoria Alpei Cav., fr.

Cladium effusum Torr.

Meliola amphitriha Fr., f.
Puccinia Cladii Ell. et Tracy, f.

Cladium Filum R. Br.
Sorosporium Muellerianum Thüm., in paniculis.

Cladium Mariscus R. Br.
Anthostomella Tomicum (Lév.) Sacc., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Cladium tetraquetrum Hook. f.
Glœosporium Epicladii Cke. et Mass.

Cladonia Hoffm.
Homostegia Lichenum (Somm.) Fckl., thall.
Stictis Cladoniæ (Rehm) Sacc.

Cladonia cariosa (Ach.) Spr.
Coniothyrium Cladoniæ (Ell. et Ev.) Sacc., apothec.

Cladonia coccifera (L.) Schær.
Nesolechia oxysporella (Nyl.) Rehm, thall.

Cladonia cornucopioides Nyl.
Nesolechia oxysporella (Nyl.) Rehm, thall.

Cladonia deformis (L.) Hoffm.
Rosellinia Cladoniæ (Anz.) Sacc.

Cladonia digitata (L.) Hoffm.
Nesolechia oxysporella (Nyl.) Rehm, thall.

Cladonia extensa Nyl.
Nesolechia oxysporella (Nyl.) Rehm, thall.

Cladonia fimbriata (L.) Fr.
Aposphæria Cladoniæ Allesch. et Schnabl, thall.
Nesolechia oxysporella (Nyl.) Rehm, thall.

Cladonia pyxidata (L.) Fr.
Celidium lepidophilum (Anzi) Rehm, thall. — C. pulvinatum Rehm, thall.
Melittosporium lichenicolum (Mont.) Massee, thall.

Cladonia uncialis (L.) Fr.
Nesolechia oxysporella (Nyl.) Rehm, thall.

Cladophora Ktz.
Achlyogeton entophytum Schenk.
Bicricium transversum Sorok.
Blodgettia Borneti Wright.

Cladophora Ktz.
Gymnococcus perniciosus Zopf.
Myzocytium globosum Schenk.
Olpidium aggregatum Dang.
Pythium gracile Schenk.
Reessia Cladophoræ Fisch.
Rhizidium Cienkowskianum Zopf.
Rhizophidium messanense Mor.
Saccopodium gracile Sorok.

Cladophora glomerata (L.) Ktz.
Rhizidium Confervæ-glomeratæ Sorok. — Rh. Westii Mass.

Clarionea Lag.
Puccinia Clarioneæ Diet. et Neg., f.

Clarkia Pursh.
Phytophthora Cactorum (Cohn. et Leb.) Schrœt.

Clarkia elegans Dougl.
Vermicularia Clarkiæ Fautr., f.

Clarkia grandiflora (F. et M.) Greene.
Puccinia Clarkiæ Peck, f.

Clarkia pulchella Pursh.
Phoma Epilobii Preuss, caul.
Puccinia Clarkiæ Peck, f.

Clarkia rhomboidea Dougl.
Puccinia Clarkiæ Peck, f.

Clavaria Vaill.
Oospora Clavariarum Karst.
Verticillium epimyces B. et Br. — V. eximium Berk.

Clavaria ardenia Sow.
Sporotrichum fungicolum (Cda.) Sacc.

Clavaria aurea Schæff.
Melanconium parasiticum West.

Clavaria cinerea Bull.
Helminthosphæria Clavariarum (Desm.) Fckl.
Scolecotrichum Clavariarum (Desm.) Sacc.

Clavaria cristata Pers.
Helminthosphæria Clavariarum (Desm.) Fckl.

Clavaria cristata Pers.
Scolecotrichum Clavariarum (Desm.) Sacc.

Clavaria decolorans Karst.
Coccosporella calospora Karst.

Clavaria fistulosa Fr.
Sporotrichum fungicolum (Cda.) Sacc.

Clavaria fuliginea
Scolecotrichum Clavariarum (Desm.) Sacc.

Clavaria gigantea Schw. (= Acurtis gigantea (Schw.) Fr.)
Tremella parasitica Fr.

Clavaria grisea Pers.
Helminthosphæria Clavariarum (Desm.) Fckl.

Clavaria Ligula Fr.
Hypocrea alutacea (Pers.) Ces. et De Not.

Clavaria pistillaris L.
Hypomyces apiosporus Cke.
Peckiella apiospora (Cke.) Sacc.

Clavaria rugosa Bull.
Scolecotrichum Clavariarum (Desm.) Sacc.

Claviceps purpurea Tul.
Mucor Harzii Berl. et De Toni.

Claytonia arctica Adam.
Puccinia Claytoniæ Thüm., f.

Claytonia Caroliniana Michx.
Puccinia Mariæ-Wilsoni Clint., f.
Uromyces Claytoniæ C. et P., f.

Claytonia perfoliata Donn.
Peronospora Claytoniæ Farl., f.

Claytonia virginica L.
Æcidium Mariæ-Wilsoni Peck, f.
Peronospora Claytoniæ Farl., f.
Puccinia Mariæ-Wilsoni Clint., f.

Cleidium javanicum Blume.
Sphærella Cleidii (B. et Br.) Sacc., f.

Clematis L.
Ædidium Englerianum P. Henn. et Lind., f., caul.
Cercospora Rubigo Cke. et Harkn., f.
Ceriospora fusispora (Duby) Sacc., caul.
Coccomyces Clematidis (Phill.) Sacc., ram.
Cryptovalsa Clematidis Br. et Har., caul.
Didymaria Clematidis Cke. et Harkn., f.
Fusarium roseum Link, caul.
Hendersonia Rubi (West.) Sacc., sarm.
Macrophoma Clematidis Togn., caul.
Meliola furcata Lév., f.
Monotospora asterospora Cke. et Mass., sarm.
Ohleria Clematidis Fautr., sarm.
Phoma Clematidis Sacc., ram., pet.
Puccinia Agropyri Ell. et Ev., I., f. — P. stromatica B. et C., caul.
Rhabdospora leptospora (Mass.) Sacc., caul.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Ædidio.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., ram.

Clematis albida Kl.
Leptosphæria hæmatites (Rob. et Desm.) Sacc., ram.

Clematis angustifolia Jcq.
Ædidium Clematidis DC., f.

Clematis Armandi Franch.
Stigmatea Armandi Pat., f., pet.

Clematis brachiata Thbg.
Cæoma Clematidis Thüm., f.
Diplodia clematidea Sacc., caul.
Metasphæria brachiata (K. et C.) Sacc., ram.

Clematis Buchaniana DC.
Coleosporium Clematidis Barcl., f.

Clematis calycina Sol.
Hendersonia calycina Brun., in cirris.

Clematis campaniflora Lodd.
Phoma demissa Sacc., sarm.

Clematis cirrhosa L.
Ædidium Clematidis DC., f.
Rhynchostoma pachyceras (Dur. et Mont.) Sacc., ram.

Clematis Douglasii Hook.
Ædidium Clematidis DC., f.

Clematis Flammula L.
Ægidium Clematidis DC., f.
Septoria Clematidis-Flammulæ Roum., f. — S. Flammulæ Pass., f.

Clematis Fremonti S. Wats.
Macrosporium Clematidis Peck, f.

Clematis glauca Willd.
Ascochyta clematidina Thüm., f.
Physalospora disseminata Sacc., f.
Pleospora Martianoffiana Thüm., sarm.
Septoria Clematidis Rob. et Desm., f. — S. Jenissensis Sacc., f.

Clematis grata O. Hoffm.
Ægidium orbiculare Barcl., f.

Clematis hexapetala L.
Ægidium otagense Linds., f.

Clematis Hilarii Spr.
Ægidium Clematidis DC., f.

Clematis integrifolia L.
Ægidium Clematidis DC., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Clematis Jackmanni Van Houthe.
Cylindrosporium Clematidis Ell. et Ev. var. Jakmanni Ell. et Ev., f.
Septoria Jackmanni Ell. et Ev., f.

Clematis lasiantha Fisch.
Ægidium Clematidis DC., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Clematis ligusticifolia Nutt.
Ægidium Clematidis DC., f.
Cercospora Rubigo Cke. et Harkn., f. — C. squalidula Peck, f.
Ceriospora montaniensis (Ell.) Berl., caul.
Didymaria Clematidis Cke. et Harkn., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Parodiella fruticicola Ell. et Ev., caul.
Pleospora permunda (Cke.) Sacc., caul.
Sphærella applanata Ell. et Ev., caul.

Clematis montana Don.
Coleosporium Clematidis Barcl., f.

Clematis nutans Royle.
Puccinia insidiosa Berk., f.

Clematis orientalis L.
Æcidium orbiculare Barcl., f.

Clematis persicæfolia
Asterina sphærelloides Ell. et Ev., f.

Clematis puberula Hook. f. et Thoms.
Æcidium orbiculare Barcl., f.
Puccinia Wattiana Barcl., f.

Clematis recta L.
Æcidium Clematidis DC., f.
Ascochyta indusiata Bres., f.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Hypoderma virgultorum DC., caul.
Leptosphæria aucta Niessl, caul.
Leptostroma virgultorum Sacc. f. Clematidis Allesch., ram.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., sarm.
Phlyctæna vagabunda Desm., caul.
Phyllosticta intermedia Allesch., f.
Rhabdospora Vitalbæ Sacc., caul.
Septoria Clematidis-rectæ Sacc., f.
Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fckl., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr. f. Clematidis All., caul.

Clematis Scottei Porter.
Æcidium Clematidis DC., f.

Clematis sericea H. B. K.
Æcidium Clematidis DC., f.

Clematis terniflora DC.
Phoma Clematidis-ternifloræ Allesch., caul.

Clematis Viorna L.
Phyllosticta Clematidis Ell. et Dearn., f.

Clematis Virginiana L.
Æcidium Clematidis DC., f.
Ascochyta clematidina Thüm., f.
Cercospora squalidula Peck, f.
Cylindrosporium Clematidis Ell. et Ev., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f. — E. tortilis (Wallr.) Fr., f.

Clematis Vitalba L.

Ædidium Clematidis DC., f.
Anthostomella vaga Niessl, ram.
Ascochyta Vitalbæ Br. et Har., ram.
Aulographum sarmentorum De Not., sarm.
Broomella Vitalbæ (B. et Br.) Sacc., ram.
Ceriospora xantha Sacc., sarm.
Cryptostictis sarmenticia B. R. S., sarm.
Cyphella pallida Rbh., caul.
Cytospora Clematidis Oud., sarm.
Diaporthe demissa Sacc., ram.
Dicoccum uniseptatum (B. et Br.) Sacc., sarm.
Didymosphæria Clematidis Fautr., caul.
Diplodia Clematidis Sacc., sarm.
Diplodina clematidina Fautr. et Roll., ram.
Enchnosphæria passicrinis Sacc., sarm.
Eutypa heteracantha Sacc., sarm.
Excipularia fusispora B. et Br., cort.
Fusarium Clematidis Roll. et Fautr., sarm. — F. roseum Link, sarm.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., sarm.
Helotium fumigatum Sacc. et Speg., ram.
Lachnella barbata (Kze.) Fr., caul.
Lasiosphæria subcaudata Mont., sarm.
Leptosphæria acuta (Moug.) Karst., caul. — L. agminalis Sacc. et Morth., caul. — L. doliolum Ces. et De Not., sarm. — L. hæmatites (Rob. et Desm.) Sacc., ram. — L. nectrioides Speg., sarm. — L. pyrenopezizoides Sacc. et Speg., sarm. — L. vagabunda Sacc., ram. — L. Vitalbæ Niessl, ram.
Lophiostoma simillimum Karst., caul.
Melanomma truncatulum Sacc. et Roum., ram.
Metasphæria sepincola (Fr.) Sacc., ram. — M. sphæreiloides Pass., ram.
Ophiobolus Clematidis Pass., caul. — O. Urticæ (Rabh.) Sacc. var. Clematidis Berl., sarm. — O. Vitalbæ Sacc., caul.
Pezizella Clematidis Fautr., sarm.
Phoma demissa Sacc., sarm. — Ph. Vitalbæ Pass., ram.
Phyllosticta bacteriosperma Pass., f. — Ph. Clematidis P. Brun., f. — Ph. corrodens Pass., f.
Pleospora Clematidis Fckl., sarm. — P. vulgaris Niessl, sarm.
Pleurotus Silvanus Sacc., sarm.
Plowrightia insculpta (Wallr.) Sacc., sarm.
Rebentischia unicaudata (B. et Br.) Sacc., sarm.
Rhabdospora Vitalbæ Sacc., sarm.
Schizoxylon immersum Pass., caul.
Septoria Clematidis Rob. et Desm., f.
Solenia urceolata (Wallr.) Fr., ram.
Sphærella vagabunda (Desm.) Fckl., f. — Sph. Vitalbæ Pass., sarm. — Sph. vitalbina Pass., sarm.
Stictis atro-alba (Phill. et Plowr.) Sacc., ram.

Clematis Vitalba L.

Stysanus Clematidis Fckl., caul.
Teichospora sarmenticia Sacc. et Speg., cort. — T. Vitalbæ (De Not.) Sacc., sarm.
Trematosphæria Britzelmayriana (Rehm) Sacc., sarm.
Tubercularia sarmentorum Fr., sarm.
Vermicularia Dematium (Pers.) Pr., caul.

Clematis Viticella L.

Æcidium Clematidis DC., f.
Phleospora Sydowiana Allesch., f.
Septoria Viticellæ Pass., f.

Cleome L.

Phytophthora Cactorum (Cohn et Leb.) Schroet.

Cleome graveolens Rafin.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cleome integrifolia Torr. et Gray.

Æcidium Cleomes Ell. et Anders., f.
Heterosporium hybridum Ell. et Ev., caul.

Cleome pungens Willd.

Cercospora Cleomes Ell. et Halst., f.

Clerodendron L.

Capnodium Footii Berk. et Desm., f.
Fusidium squamicolum B. et Br.
Septoria phlyctænoides B. et C., f.

Clerodendron fœtidum Bunge.

Phoma lirelliformis Sacc., ram.

Clerodendron Thompsoni Balf.

Diplodia sarmentorum Fr., sarm.

Clethra L.

Godronia Urceolus (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Physalospora viscosa (C. et E.) Sacc., ram.
Stereum Curtisii Berk., trunc.
Synchytrium Vaccinii Thomas.
Valsa americana B. et C., ram.

Clethra alnifolia L.

Cenangella urceolata (Ell.) Sacc., ram.
Dasyscypha albo-pileata (Cke.) var. subaurata Ell., f.

Clethra alnifolia L.
Phyllosticta clethricola Ell. et Mart., f.
Sphæronæma clethrincolum Ell., ram.
Sphæronæmella rufa (Fr.) Sacc., lign.
Sphæropsis clethricola Cke. et Ell., ram.
Steganosporium fenestratum (Ell. et Ev.) Sacc., ram.
Valsa Cypri Tul., ram. — H. obtecta C. et E., ram.
Valsaria clethricola (C. et E.) Sacc., ram.

Cliffortia ilicifolia L.
Phoma Cliffortiæ Tassi, ram.

Cliftonia ligustrina Sims.
Lembosia Cliftoniæ Tracy et Earle, f.
Pestalozzia Cliftoniæ Tracy et Earle, f.

Climacium W. M.
Clavaria uncialis Grev. subsp. muscigena Karst.
Typhula muscicola (Pers.) Fr.

Clinogyne Salisb.
Epichloë Warburgiana Magn., infloresc.

Clintonia borealis Raf.
Puccinia mesomegala B. et C., f.

Clinopodium vulgare L.
Leptosphæria dumetorum Niessl, caul. — L. hæmatites (Rob.) Niessl, caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul.
Ophiobolus pellitus (Fckl.) Sacc., caul.
Phacidium simulatum B. et C., caul.
Phoma Clinopodii Allesch., caul.
Phyllosticta Calaminthæ Ell. et Ev., f.
Puccinia Menthæ Pers., f.
Rhabdospora Clinopodii Allesch., caul. — R. Clinopodii Baeuml., caul.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Clithris quercina (Pers.).
Orbilia vinosa (Alb. et Schw.) Karst.
Phoma Colpomatis Rich.
Thelephora Letendreana Pat.

Clitocybe Fr.
Gliocladium viride Matr.

Clitocybe nebularis Batsch.
Tremella Dulaciana Roum.

Clitocybe nebularis Batsch.
Volvaria Loveiana Berk.

Clitocybe odora Bull.
Nyctalis vopisca Fr.

Clitoria L.
Leptothyrium Leguminum (Cke.) Sacc., legum.
Macrophoma cassiocarpa (Cke.) Berl. et Vogl., legum. — M. clitoricarpa (Cke.) Berl. et Vogl., legum.

Clitoria Mariana L.
Cercospora Clitoriæ Atk., f.

Clivia nobilis Lindl.
Chætostroma Cliviæ Oud., f.

Closterium Nitzsche.
Ancylistes Closterii Pfitz.
Lagenidium Closterii De Wild. — L. intermedium De Wild.
Myzocytium globosum Schenk.

Clusia L.
Asterina connata B. et C., f.
Aulographum ciliatum B. et C., f.
Coccomyces Clusiæ (Lév.) Sacc., f. — C. limitatus (B. et C.) Sacc., f.
Lophodermium platyplacum (B. et C.) Sacc., f.
Phyllosticta Clusiæ Allesch., f.
Septoglœum Clusiæ Karst. et Har., f.
Stictis foliicola B. et C., f.
Xylaria aristata Mont., f.

Clusia parasitica?
Coccomyces pluridens (B. et C.) Sacc., f.
Dothidella millepunctata (B. et C.) Sacc., f.
Glonium Clusiæ (B. et C.) Sacc., f.
Sporodesmium millegrana B. et C., f.

Clusia rosea L.
Amphisphæria Clusiæ Pat., f.

Cluytia abyssinica Jaub.
Uromyces Cluytiæ Kalchbr. et Cke. var. erythræensis P. Henn., f.

Cluytia pulchellia L.
Cercospora Cluytiæ Kalchbr. et Cke., f.
Uromyces Cluytiæ Kalchbr. et Cke., f.

Clytostoma calystegioides Bur.
Uromyces Hieronymianus P. Henn., f.

Cneorum tricoccum L.
Camarosporium Cneori Pass., ram.
Ceuthospora australis Sacc., f.

Cnicothamnus Lorentzii Gris.
Ascochyta Lorentzii Speg., f.

Cnicus Vaill.
Cercospora obesa Ell. et Ev., f.

Cnicus altissimus Willd.
Acanthostigma occidentale (Ell. et Ev.) Sacc., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
Septoria Cirsii Niessl, f. — S. Commonsii Ell. et Ev., f.

Cnicus altissimus Willd. var. discolor Gray.
Acanthostigma occidentale (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Cnicus Breweri A. Gray.
Puccinia californica Diet., f.

Cnicus californicus A. Gray.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Cnicus Darwassicus?
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Cnicus remotifolius A. Gray.
Cercospora Cirsii Ell. et Ev., f.

Cnicus undulatus A. Gray.
Cercospora ditissima Ell. et Ev., f.

Cnidium venosum Koch.
Physoderma vagans Schröt., caul.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Cnidoscolus vitifolius Pohl.
Æcidium Cnidoscoli P. Henn., f.
Uromyces Cnidoscoli P. Henn., f.

Cobæa scandens Cav.
Gloeosporium Mollerianum Thüm., caul.

Coccoloba L.
Meliola amphitricha Fr., f.

Coccoloba populifolia Wedd.
Uredo Coccolobæ P. Henn., f.

Coccoloba sagittæfolia Ort.
Cercospora bicolor Wint., f.

Cocconema lanceolatum Ehrbg.
Lagenidium enecans Zopf.

Cocculus Carolinianus DC.
Cercospora Menispermi Ell. et Holw., f.

Cocculus laurifolius DC.
Myxosporium Mœllerianum Bres., ram.
Oospora propinqua Sacc., f.
Phoma Anamirtæ Tassi, ram.
Vermicularia neglecta Sacc., f.

Cocculus Thunbergii DC.
Phyllosticta Thunbergii Wint., f.

Cochlearia anglica L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cochlearia Armoracia L. (cfr. Armoracia rusticana).
Ascochyta Armoraciæ Fckl., f.
Cercospora Armoraciæ Sacc., f.
Clasterosporium fragile (Sorok.) Sacc., rad.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Macrosporium herculeum Ell. et Mart., f.
Phoma Armoraciæ Allesch., caul.
Phyllosticta Orbicula Ell. et Ev., f.
Ramularia Armoraciæ Fckl., f.
Septoria Armoraciæ Sacc., f.
Sphærella Armoraciæ (Fckl.) Oud., f.
Sphæronæma nigrificans Karst., pet.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul. — V. herbarum West., caul.
Volutella gilva (Pers.) Sacc. subsp. intricata Karst., caul.

Cochlearia grœnlandica L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Cochlearia officinalis L.
Ramularia Cochleariæ Cke., f.

Cocos L.
Annularia sansibarensis P. Henn., stip.
Auerswaldia palmicola Speg., f. — A. rimosa Speg., f.
Flammula Paxiana P. Henn., fr.
Glœosporium Cocoës Allesch., f.
Phyllachora cocoicola P. Henn., f.
Phoma Cocoës Allesch., f.
Phyllosticta Cocoës Allesch., f.
Psilocybe samoënsis P. Henn., fr.
Sarcoscypha cocotina Cke., fr.
Zygosporium oscheoides Mont., f.

Cocos australis Mart.
Anthostomella hemileuca Speg., f.
Cercospora palmicola Speg., f.
Coniosporium myocoproides Speg., f.
Phyllachora mucosa Speg., f.

Cocos butyracea Mart.
Clavaria secundiramea Lév., cort.

Cocos eriospatha Mart.
Lembosia Drymidis Lév., f.

Cocos flexuosa Mart.
Macrophoma Cocos Pass., pet.
Phyllosticta cocophila Pass., f.

Cocos nucifera L.
Amphisphæria Cocos Roll., pet.
Chætodiplodia diversispora March., fr.
Chætomium orientale Cke., pet.
Coniothyrium palmicolum (Fr.) Starb., ram.
Cytospora palmicola B. et C., fr.
Diplodia cococarpa Sacc., fr. — D. epicocos Cke., f. — D. palmicola Thüm., fr.
Hypoxylon cocoinum Cke., stip., pet.
Læstadia cocophila (Cke.) Sacc., f.
Macrophoma Palmarum (Cke.) Berl. et Vogl., pet.
Metasphæria cocogena (Cke.) Sacc., f.
Pestalozzia Palmarum Cke., f., fr.
Phoma cocoina Cke., pet. — Ph. cocophila Speg., pet. — Ph. striolata Speg., in spathis.
Phyllosticta cocoina Sacc., f. — Ph. Cocos Cke., f.
Physarum chlorinum Cke., lign.

Cocos nucifera L.
Psilocybe samoënsis P. Henn., fr.
Sphærella Gastonis Sacc., f.
Sphæria columnaris Jungh., trunc.
Trichosporium palmicolum (Cke.) Sacc., f.
Typhula hyalina Jungh., trunc.
Uredo Palmarum Cke., f.

Cocos plumosa Lodd.
Septoria cocoïna Ell. et Ev., f.

Cocos Yatay Mart.
Ceratostoma australe Speg., ram.
Pucciniopsis guaranitica Speg., f.
Stilbum aurantio-cinnabarinum Speg. var. fuscipes Speg., f.

Codiæum pictum Hook.
Asteroma Codiæi Allesch., f.
Glœosporium Sorauerianum Allesch., f.

Codiæum variegatum Bl.
Gnomonia setiformis (Pers.) Sacc., f.
Læstadia minuscula (Lév.) Sacc., f.

Cœlorrhachis hirsuta Brongn.
Sorosporium desertorum Thüm., ovar.

Cœlosphæria exilis (Alb. at Schw.) Sacc.
Fusidium botryoideum Cda.
Helicomyces aureus Cda.
Oospora epimyces (Cda.) Sacc. et Vogl.

Coffea L.
Caryospora Coffeæ Pat., ram.
Hirneola coffeicolor Berk., cort.
Marasmius bermudensis Berk., lign.
Melanopsamma coffeicola (B. et C.) Sacc., ram.
Nectria saccharina B. et C., ram.
Rosellinia inæquabilis (B. et C.) Sacc., lign.
Stereum coffearum B. et C., trunc.

Coffea arabica L.
Asterella pseudocuticulosa Wint., f.
Atractiella Brunaudiana Sacc.
Capnodium Coffeæ Pat., f. — C. trichostomum Speg., f., ram.
Cercospora coffeicola Berk. et Curt., f.
Clypeolum megalosporum Speg., f.

Coffea arabica L.

Dimerosporium coronatum Speg., f.
Hemileia vastatrix B. et Br., f.
Læstadia coffeicola Speg., f.
Leptosphæria coffeigena (B. et C.) Sacc., f.
Leptothyrium discoideum (Cke.) Sacc., f.
Micropeltis Tonduzii Speg., f.
Pellicularia Koleroga Cke., f.
Phyllosticta coffeicola Speg., f.
Ramularia Göldiana Sacc., f., ram.
Saccardinula costaricensis Speg., f.
Sphærella coffeicola Cke., f.
Stilbum flavidum Cke., f.
Torula Sphærella Cke., f.
Tryblidiella brachyasca Pass., cort. — T. rufula (Spreng.) Sacc., ram.

Coffea laurina Poir.

Hemileia vastatrix B. et Br., f.

Coffea liberica Hiern.

Euryachora liberica Oud., trunc.
Fusarium coffeicola P. Henn., f., pet.
Hemileia vastatrix B. et Br., f.
Leptothyrium minimum Allesch.. f.
Septoria coffeicola P. Henn., f.

Coffea travankorensis Wight et Arn.

Hemileia vastatrix B. et Br., f.

Coix agrestis Lour.

Phyllachora Coicis P. Henn., f.

Coix Lacryma L.

Epicoccum purpurascens Ehrbg., rad.
Mollisia atro-rufa Sacc., f.
Pistillaria Ferryi Quél. et Fautr., culm.
Ustilago Coicis Bref., fr.

Cola acuminata R. Br.

Micropeltis depressa Cke. et Mass., f.

Colchicum alpinum DC.

Septoria Colchici Pass., f.

Colchicum autumnale L.

Perisporium Colchici Rbh., f.
Septoria Colchici Fautr., f. — S. Colchici Pass., f.

Colchicum autumnale L.
Urocystis Colchici (Schl.) Rbh., f.
Vermicularia Colchici Fckl., f.

Colchicum orientale Friv.
Cylindrosporium Colchici Sacc., f.

Colchicum spectabile ?
Uromyces Colchici Mass., f.

Colebrookia oppositifolium Sm.
Uredo Colebrookiæ Barcl., f.

Coleochæte irregularis
Aphelidium deformans Zopf.

Coleochæte pulvinata A. Br.
Chytridium minimum Ab. Br.
Olpidium Coleochætes (Now.) Schroet.

Coleochæte scutata Bréb.
Chytridium Brébissonii Dang. — Ch. depressum Pringsh.

Coleochæte soluta Pringsh.
Aphelidium deformans Zopf.

Coleosporium Lév.
Ramularia Coleosporii Sacc.

Coleosporium Sonchi-arvensis (Pers.)
Ramularia Uredinis (Voss) Sacc.

Collema Hffm.
Mollisia Collematis Coud.
Pleospora Collematum Zuk.

Collema furvum Ach.
Physalospora Collematis (Stein) Wint.

Colletia cruciata Gill.
Montagnella Curumamuel Speg., ram.

Colletia ferox Gill.
Dothidella Lorentziana Speg., ram.
Montagnella Curumamuel Speg., ram.
Myxosporium australe Speg., trunc., ram.

Colletia spinosa Lam.
Montagnella Colletiæ P. Henn. et Lind., ram.

Collignonia glomerata Gris.
Æcidium Collignoniæ P. Henn., f., pet.

Colliguaja Mol.
Fenestella vitellina (Mont.) Sacc., culm.
Hypocrella guaranitica Speg., f.

Collinsia bartsiæfolia Benth.
Entyloma Collinsiæ Harkn., f.

Collinsia parviflora Lindl.
Æcidium Collinsiæ Ell. et Ev., f.

Collinsia tenella Benth.
Æcidium Tenellæ Diet. et Holw., f.

Collinsonia L.
Excipula majuscula Schw., caul.
Helminthosporium interseminatum B. et Rav., caul.
Phyllachora elliptica (Schw.) Sacc., caul.

Collinsonia canadensis L.
Spondylocladium tenellum Peck, caul.

Collomia gracilis Dougl.
Puccinia patagonica Speg., f., caul. — P. plumbaria Peck, f.

Collomia grandiflora Dougl.
Puccinia Giliæ Ell. et Harkn., f., calyc.

Collomia squarrosa Nutt.
Leptosphæria Collomiæ (B. et C.) Sacc., f.

Colocasia Schott.
Heterosporium Colocasiæ Mass.

Colocasia esculenta Schott.
Cephalosporium Acremonium Cda. var. uniseptatum Mass.
Macrophoma subconica Ell. et Ev., caul.
Peronospora trichotoma Mass., rad.

Colocasia scandens
Coniothyrium aroideum Cke. et Mass., f.

Colpodium latifolium R. Br.

Læstadia graminicola Rostr., vag., culm.
Leptosphæria Rousseliana (Desm.) Ces. et De Not., vag.

Colutea L.

Camarosporium Coronillæ Speg. et Sacc. var. Coluteæ Sacc., ram.
Depazeæ Coluteæ Fiedl., f.
Dothidea Coluteæ B. et C., ram.

Colutea arborescens L.

Asteroma delicatulum Desm., fr.
Camarosporium Coluteæ (P. et C.) Sacc., ram.
Corticium incarnatum (Pers.) Fr., cort.
Cucurbitaria Coluteæ (Rbh.) Awd., ram.
Cytosporella subsimplex Berl. et Bres., ram.
Diplodia Coluteæ Schnabl, ram.
Hendersonia pulchella Sacc., legum.
Macrosporium Coluteæ Thüm., legum.
Microsphæra Coluteæ Kom., f.
Oidium Coluteæ Thüm., f.
Phoma Coluteæ Sacc. et Roum., ram. — Ph. leguminum West., legum.
Ph. phyllostictoides Desm., legum.
Pleospora Leguminum (Wallr.) Rbh., legum.
Sphærella vesicaria Pass., legum.
Sphærographium Coluteæ Rich., ram.
Tubercularia Laburni Op., ram.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Colutea cruenta Ait.

Cucurbitaria Coluteæ (Rbh.) Awd., ram.
Phoma leguminum West., legum.

Comandra pallida A. DC.

Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. var. Thesii Berk., f.
Puccinia Comandræ Peck, f., caul.
Uredo Comandræ Peck. f.

Comandra umbellata Nutt.

Æcidium pustulatum Curt., f.
Cercospora Comandræ Ell. et Dearn., f.
Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. var. Thesii Berk., f.
Puccinia Comandræ Peck, f., caul.

Comarum palustre L.

Asterella Karstenii Starb., caul.
Cercospora Comari Peck, f.
Coryneum Comari Trail.

Comarum palustre L.

Doassansia Comari (Berk.) De Toni et Mass., f.
Glœosporium Comari Allesch., f.
Gnomoniella Comari (Karst.) Sacc., pet. — G. lugubris (Karst.) Sacc., f.
Marsonia Potentillæ (Desm.) Fisch. var. Tormentillæ Trail, f.
Mollisia minutissima Karst., f.
Pezizella minutissima (Karst.) Sacc., f.
Septoglœum Comari Bres. et Allesch., f.
Septoria Comari Lasch, f.
Sphærella innumerella Karst., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Venturia palustris S. B. R., f.

Commelina L.

Cylindrosporium kilimandscharicum Allesch., f.
Uredo Commelinæ Cke., f. et var. abyssinicus P. Henn., f., caul.
Zythia Nectriola Speg., f.

Commelina angustifolia Michx.

Colletotrichum Commelinæ Ell. et Ev., f.

Commelina bengalensis L.

Cercospora Commelinæ Kalchbr. et Cke., f.
Uromyces Commelinæ Cke. var. abyssinicus P. Henn., caul.

Commelina Forskalei Vall.

Uromyces Commelinæ Cke. var. abyssinicus P. Henn., caul.

Commelina subulata Rosc.

Uromyces Commelinæ Cke. var. abyssinicus P. Henn., f.

Commelina sulcata Benth.

Uredo Spegazzinii De Toni, f.

Compositæ.

Æcidium guttatum Kze., f.
Asterina stellata Speg., f.
Asteroma Achenarum Rob. et Desm., achen.
Belonidium Haglundi Starb., caul.
Capnodium paraguayense Speg., f.
Cercospora æquatorialis Wint., f.
Cronartium prælongum Wint., f.
Cystopus pulverulentus B. et C., f.
Dothidella caaguazuensis Speg., f.
Globulina erysiphoides Speg., f.
Hypoderma expallens (Schw.) Cke., caul.
Lizonia bertioides Sacc. et Berl., f. — L. inæqualis Wint., f.

Compositæ.

Meliola Spegazziniana Wint., f.
Mollisia oxyparaphysata Rehm, caul.
Parodiella cæspitosa Wint., f. — P. sphærotheca Pat., f.
Phyllachora bullata (Fr.) Sacc., f. — Ph. nidulans Pat., f.
Puccinia circinans Diet., f. — P. inconspicua Diet., f. — P. rotundata Diet., f. — P. solida B. et C., f. — P. velata Diet., f.
Pyrenopeziza odontotremoides Rehm, caul.
Sphæropsis herbarum Cke. et Mass., caul.
Thecaphora piluliformis B. et C., f.
Uredo aperta Wint., f. — U. microspora Vize, f.
Uromyces compactus Peck, caul.
Zukalia coronata Speg., f.

Comptonia asplenifolia Banks.

Barklayella flagellifera (Ell. et Ev.) Sacc., ram.
Cucurbitaria Comptoniæ C. et E., ram.
Diaporthe Comptoniæ Ell. et Ev., ram.
Erinella rhabdocarpa (Ell.) Sacc., ram.
Pezizella Myricæ Rehm, f.
Sphæria Comptoniæ Schw., cort.
Thyridaria Comptoniæ (E. et E.) Berl. et Vogl., ram.
Valsa conscripta C. et E., ram. — V. rimicola (Schw.) Cke., ram.

Conceveiba javanensis Blume.

Asterula punctiformis Lév., f.

Condalia lineata A. Gray.

Phyllachora lonchotheca Speg., f.

Conferva Link.

Chytridium Lagenula Al. Br.
Leptomitus incompositus Ag. — L. minutissimus (Dillw.) Ag.
Mucor terrestris Link.
Olpidiopsis Sorokini De Wild.
Olpidium Algarum Sorok. — O. Tuba Sorok.
Pythium fecundum Wahrl.
Rhizophidium asymmetricum (Dang.) De Wild. — Rh. globosum (A. Br.) Schroet.
Vampyrella pendula Cienk. — V. variabilis Klein.

Conferva bombycina Ag.

Chytridium Lagenula Al. Br.

Coniferæ.

Amaurochæte atra (Alb. et Schw.) Rost., lign., cort.
Anthostoma anceps Sacc. et Roum., cort.

Coniferæ.

Asterina aliena Ell. et Gall., con.
Badhamia utricularis (Bull.) Berk., cort., lign.
Cantharellus Morgani Peck, trunc.
Capnodium australe Mont., ram.
Ceriomyces albus (Cda.) Sacc., lign., rad.
Clasterosporium vagum (Nees) Sacc., lign.
Clitocybe xanthophylla Bres., trunc.
Colletotrichum microspermum Cda., lign.
Coniosporium biguttatum (Cda.) Sacc., cort.
Coniothyrium Resinæ Sacc. et Berl.
Corticium punctulatum Cke., lign.
Cyphelium chrysocephalum Turn., cort.
Fomes ungulatus (Schaeff.) Sacc., trunc.
Dacryomyces chrysocomus Tul., lign. — D. deliquescens (Bull.) Dub., lign., trunc.
Daedalea Poetschii Schulz., lign.
Dictyosporium elegans Cda., lign.
Helminthosporium obscurum (Cda.) Sacc., cort.
Pleurotus acerosus Fr., lign.
Winteria curvula Ell. et Ev., cort.

Conioselinum L.

Trochila Conioselini Rostr., caul., vag.

Conium maculatum L.

Amerosporium polynematoides Speg., caul.
Calloria coniicola Cke. et Phill., caul.
Cyphella australis Speg., caul.
Diaporthe uliginosa Sacc., caul.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
Graphium verticillatum Speg., caul.
Hymenopsis lecanidiiformis (Speg.) Sacc., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Naucoria bellula Peck, caul.
Ophiobolus Bardanæ (Fckl.) Rehm, caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phoma caulographa Dur. et Mont., caul. — Ph. herbarum West., caul.
Plasmopara nivea (Ung.) Schroet., f.
Puccinia bullata (Pers.) Schroet., f.
Rhabdospora Conii Lamb. et Fautr., caul.
Stictis radiata (L.) Pers. var. intermedia Speg., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.
Verticillium tomentosulum Speg., caul.

Conoclinium DC.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Conoclinium coelestinum DC.
Puccinia Conoclinii Seym., f.

Conringia orientalis Andr.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Convallaria latifolia Jcq.
Phragmonævia Convallariæ (M. et Ces.) Sacc., caul.

Convallaria majalis L.
Ægidium Convallariæ Schum., f.
Asteroma reticulatum (DC.) Chev., f.
Cenangium Pustula Rehm, f.
Dendrophoma Convallariæ Cav., f.
Gloeosporium Convallariæ Allesch., f.
Lophodermium herbarum (Fr.) Fckl., f.
Phyllachora melanoplaca (Desm.) Sacc., f.
Pleospora Convallariæ Cocc. et Mor., ped.
Puccinia Digraphidis Sopp., I, f.
Septoria brunneola, (Fr.) Niessl, f. — S. carpophila Sacc. et Roum., bacc.
S. Convallariæ West., f.
Sphærelia brunneola (Fr.) Cke., f.
Sphæria Convallariæ-majalis Kirchn., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.
Vermicularia Liliacearum West., caul.

Convallaria multiflora L. (cfr. Polygonatum multiflorum).
Asteroma reticulatum (DC.) Chev., f.
Diaporthe pardalota (Mont.) Fckl., caul.
Leptostroma Polygonatum Lasch, caul., f.
Sphærella Asteroma (Fr.) Karst., f., caul.

Convolvulaceæ.
Dimerosporium venturioides Sacc. et Berl., f.
Meliola decidua Speg., f.
Molleriella mirabilis Wint., f.
Puccinia macrocephala Speg., f.
Trichothyrium serratum Speg., f.
Uredo spinulosa Diet., f.
Uromyces giganteus Diet., f.

Convolvulus L.
Ægidium convolvulinum Speg., f.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
Hendersonia Letendreana Sacc., caul.
Macrophoma Convolvuli Pat., caul.
Monosporium flavum Bon., caul.

Convolvulus L.
Mystrosporium polytrichum Cke., caul.
Sphærella Harknessii Sacc., caul.
Uromyces gemmatus B. et C., f.

Convolvulus althæoides L.
Peronospora Fritzii Schroet., caul.

Convolvulus arvensis L.
Ascochyta Convolvuli Fautr., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Puccinia Convolvuli (Pers.) Cast., f., caul.
Septoria Calystegiæ West., f. — S. Convolvuli Desm., f.
Sphærella adusta Niessl, caul.
Thecaphora hyalina Fingerh., f.

Convolvulus californicus Choisy.
Curreya Harknessi Ell. et Ev., caul.

Convolvulus Cneorum L.
Brachysporium phyllophilum (Rbh.) Sacc., f.

Convolvulus luteus Gray.
Plowrightia Calystegiæ (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., caul.
Puccinia Convolvuli (Pers.) Cast., f.

Convolvulus macrorrhizus L.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.

Convolvulus occidentalis A. Gray.
Septoglœum Convolvuli Ell. et Ev., f.

Convolvulus purpureus. L.
Phoma capsularum (Schw.) Starb., caps.

Convolvulus repens L.
Puccinia Convolvuli (Pers.) Cast., f., caul.

Convolvulus retusus Colla.
Cystopus Convolvulacearum Otth, f.

Convolvulus sepium L. (cfr. Calystegia sepium).

Convolvulus siculus L.
Cystopus Convolvulacearum Otth, f.

Convolvulus Soldanella L.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Convolvulus Soldanella L.
Septoria Calystegiæ West., f. — L. Convolvuli Desm. var. Soldanellæ Brun., f.

Convolvulus villosus Gray.
Puccinia Convolvuli (Pers.) Cast., f.

Conyza Less.
Asterella Conyzæ Pat., f.
Cæoma cyclostoma Lév., f.
Cystopus brasiliensis Speg., f.
Dietelia usneoides P. Henn., f.

Conyza chinensis Spr.
Æcidium Niederleinii P. Henn., f.

Conyza Dioscoridis Désf.
Æcidium Conyzæ P. Henn., f.

Conyza graminifolia Spr.
Ustilago dubiosa Speg., fl.

Conyza ivæfolia Less.
Æcidium Compositarum Mart., f. — Æ. Mac Owanianum Thüm., f.

Conyza pinnatilobata DC.
Æcidium Compositarum Mart., f. — Æ. Mac Owanianum Thüm., f.

Conyza podocephala DC.
Æcidium Compositarum Mart., f.

Conyza triplinervia Less.
Puccinia Conyzæ P. Henn., f.

Copaifera Langsdorfii Desf.
Phyllachora Copaiferæ Speg., f.

Copernicia cerifera Mart.
Phyllachora palmicola Speg., f.

Coprosma Forst.
Septoria Coprosmæ Cke., f.

Coprosma Billardieri Hook. f.
Puccinia Coprosmatis Morris., f.

Coprosma lucida Forst.
Puccinia Coprosmæ Cke., f.

Coptis trifolia Salisb.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
Septoria Coptidis B. et C., f.
Sphæria Coptis Schw., f.
Vermicularia coptina Peck, f.

Cora Pavonia
Leptosphæria Coræ Pat., thall.

Corallina officinalis L.
Physalospora Corallinarum (Crou.) Sacc.

Corallorrhiza multiflora Nutt.
Leptosphæria Corallorrhizæ Peck, caul.

Corchorus L.
Tubercularia Corchori Preuss, ram.

Cordia L.
Æcidium brasiliense Diet., f.
Alveolaria andina Lagh., f. — Al. Cordinæ Lagh., f.
Ascomycetella quitensis Pat., f.
Helminthosporium Cordiæ Welw. et Curr., f.
Henningsiella quitensis (Pat.) Rehm, f.
Placosphæria Cordiæ Allesch., f.

Cordia bullata R. Sch.
Æcidium Cordiæ P. Henn., f.

Cordia Myxa L.
Diplodia microsporella Sacc. var. Cordiæ Pass., ram.

Cordia urticifolia Cham.
Æcidium Cordiæ P. Henn., f.

Cordyceps militaris Link.
Melanospora parasitica Tul.

Cordyline australis Hook. f.
Macrophoma Cordylines (Thüm.) Berl. et Vogl., f.

Cordyline cannifolia R. Br.
Phyllachora nervisequia West., f.

Cordyline indivisa Steud.
Colletotrichum Cordylines Pollacci, f.

Cordyline terminalis Kunth.
Phyllosticta Cordylines Sacc. et Berl., f.

Corema Conradii Torr.
Cucurbitaria Coremæ Ell. et Ev.

Coreopsis aurea Ait.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Coreopsis aristosa Michx.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Coreopsis discoidea Torr. et Gr.
Plasmopara Halstedii Farl., f.

Coriaria myrtifolia L.
Dothiorella macrospora (B. et C.) Sacc., ram.
Hendersonia Coriariæ Brun., ram.
Niptera Coriariæ (Pass.) Sacc., ram.
Patellea Coriariæ (Pers.) Sacc., ram.
Phoma Coriariæ Brun., ram.
Septoria Coriariæ Pass., f.
Sphæropsis Coriariæ Pollacci, ram.
Sphærulina Coriariæ Pass., ram.
Stigmatea Coriariæ Mont., f.

Coriaria sarmentosa Forst.
Leptothyrium Coriariæ (Berk.) Sacc., f.

Coriaria thymifolia H. et B.
Hymenochæte flavo-marginata Pat., ram.
Sphæronæmella Coriariæ Pat., ram.
Valsonectria andina Pat., ram.

Corispermum hyssopifolium L.
Camarosporium Sarcinula Sacc. et Berl., ram.
Phoma salsa Sacc., ram.

Cornus Tourn.
Anthostomella cornicola Ell. et Ev., ram.
Calosphæria minima Tul., ram.
Cenangella flavocinerea (Phill.) Sacc., ram.
Cenangium contortum B. et C., lign. — C. pupulneum (Pers.) Rehm, ram.
Clypeosphæria mamillana (Fr.) Lamb., ram.
Cœlosphæria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Corticium incarnatum Fr., ram.
Cryptomyces maximus (Fr.) Rehm, ram.

Cornus Tourn.

Cryptovalsa Nitschkei Fckl., ram.
Cyphella albo-violacea (Alb. et Schw.) Karst., ram.
Cytospora ambiens Sacc., ram.
Dædalea confragosa Pers., trunc. — D. corrugata Berk., trunc.
Dermatea Corni Phill. et Harkn., ram.
Diaporthe albo-carnis Ell. et Ev., ram.
Diatrype bullata (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram.
Didymosphæria oblitescens (B. et Br.) Sacc., ram.
Diplodia papillosa Ell. et Ev., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Dothiorella gregaria Sacc., ram.
Eutypa atomospora (Cke.) Sacc., ram. — E. lata (Pers.) Tul., ram. — E. Rhodi (Nke.) Fckl., ram.
Fusarium Berkeleyi Mont., f.
Graphium Desmazieri Sacc., ram.
Helminthosporium apiculatum Cda., ram.
Helotium propinquum Sacc. et Ell., ram.
Hendersonia cornicola (DC.) Sacc., f.
Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., cort. — H. perforatum (Schw.) Fr., ram.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
Lachnella Loniceræ (A. S.) Fckl., ram.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign. — L. diminuens (Pers.) Ces. et De Not., ram.
Lophiella cristata (Pers.) Sacc., ram.
Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.
Macrosporium Sarcinula Berk., f.
Massaria Winteri Rehm, ram.
Melanomma Aspegrenii (Fr.) Fckl., trunc. — M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.
Pezicula rhabarbarina (Berk.) Tul., ram.
Phyllachora subcuticularis (Schw.) Sacc., f.
Physalospora Corni Ell. et Ev., ram. — Ph. gregaria Sacc., ram.
Rosellinia Desmazierii (B. et Br.) Sacc., trunc. — R. protuberans Karst., lign.
Sporodesmium toruloides Ell. et Ev., lign., cort.
Stagonopsis pallida (B. et C.) Sacc.
Stictis Stigma C. et E., ram.
Thelephora pedicellata Schw., ram., trunc.
Valsa cornicola Cke., ram. — V. munda B. et C., ram.
Valsaria cornicola Ell. et Ev., ram.
Zignoëlla fallaciosa Rehm, ram.

Cornus alba L.

Aspergillus fuscus Bon., f.

Cornus alba L.

Clypeosphæria limitata (Pers.) Fckl., ram.
Coryneum Corni-albæ (Roum.) Sacc., ram.
Cytospora atrovirens Fr., ram.
Diaporthe Corni Fckl., ram. — D. sphingiophora (Oud.) Sacc., ram.
Helminthosporium phyllophilum Karst., f.
Hendersonia decipiens Thüm., ram. — H. Fiedleri West., ram.
Hypoderma Corni (Fr.) De Not., ram.
Metasphæria Fiedleri (Niessl) Sacc., ram.
Myxosporium Corni Allesch., ram.
Pestalozzia Corni Allesch., ram.
Phoma candidula D. Sacc., ram. — Ph. Corni Fckl., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta cornicola (DC.) Rbh., f. — Ph. Corni West., f.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Sphærella Auerswaldii Fleischh., f.
Tapesia Corni Fckl., ram. — T. pruinata (Schw.) Sacc., cort.
Tubercularia vulgaris Tode, ram., trunc.

Cornus alternifolia L. f.

Coryneum cornicolum Ell. et Ev., cort.
Fracchiæa callista B. et C., ram.
Hendersonia Alternifoliæ Ell. et Ev., cort.
Microsphæra pulchra C. et Peck, f.
Myxosporium nitidum B. et C., ram.
Septoria cornicola Desm., f.
Zythia aurantiaca (Peck) Sacc., cort.

Cornus asperifolia Michx.

Calosphæria cornicola Ell. et Ev., ram.

Cornus canadensis L.

Glomerularia Corni Peck, f.
Physarum luteolum Peck, f.
Puccinia porphyrogenita Curt., f.
Septoria canadensis Peck, f.

Cornus circinata L'Hér.

Macrophoma cornina (Peck) Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Venturia Clintonii Peck, f.

Cornus florida L.

Calosphæria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., cort.
Cercospora cornicola Tracy et Earle, f.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Fusarium miniatum (B. et C.) Sacc., ram.

Cornus florida L.

Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., trunc.
Helminthosporium apiculatum Cda., ram., lign.
Hypoxylon perforatum (Schw.) Fr., ram.
Lasiosphæria xestothele (B. et C.) Sacc., ram.
Leptosphæria olivæspora (B. et C.) Sacc., ram.
Lichenopsis sphæroboloidea Schw., ram.
Mollisia miltophthalma B. et C., ram.
Peniophora cinerea (Fr.) Cke., cort.
Pezizella exidiella (B. et C.) Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Corni (Schw.) Starb., f. — Ph. cornicola (DC.) Rbh., f. — Ph. globifera Ell. et Ev., f.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., ram., lign. — R. Desmazierii (B. et Br.) Sacc., trunc.
Septoria cornicola Desm., f. — S. Corni-maris Sacc., f
Septosporium fuliginosum Ell., trunc.
Solenia poriæformis (DC.) Fckl., ram.
Sphærella cornifolia (Schw.) Cke., f. — Sph. punctiformis (Pers.) Rbh., f.
Sphæronæma metulæforme Berk., ram.
Thelephora albo-marginata Schw., cort.
Tremella virens Schw., trunc.
Trichopeziza roseo-alba (Schw.) Sacc., cort.

Cornus mas L.

Cyphella Libertiana Cke., ram. — C. villosa (Pers.) Karst., ram.
Cytospora macilenta Rob. et Desm., ram.
Fomes Ribis (Schum.) Fr., trunc.
Massaria Corni (Fr.) Sacc., ram. — M. Otthii Jacz., ram.
Metasphæria corticola (Fckl.) Sacc., ram.
Phyllosticta cornicola (DC.) Rbh., f.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Septoria Corni-maris Sacc., f.
Stictophacidium carniolicum Rehm, ram.
Trichopeziza cruenta (Wallr.) Sacc., ram.
Tubercularia vulgaris Tode, ram., trunc.

Cornus paniculata L'Hér.

Diaporthe cornicola Ell. et Holw., ram.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Meliola nidulans (Schw.) Cke., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta cornicola (DC.) Rbh., f.
Septoria cornicola Desm., f.
Valsa cornina Peck, ram.

Cornus sanguinea L.

Acrospermum Robergeanum Desm., f.
Anthostomella Corni H. Fabre, ram. — A. limitata Sacc., ram.
Apiosporium Corni Wallr., f.
Ascochyta cornicola Sacc., f.
Asteroma Corni Desm., f. — A. obscurum Desm., f.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram.
Calosphæria minima Tul., ram.
Camarosporium incrustans Sacc., ram.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Capnodium Corni Awd., f.
Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
Clypeosphæria limitata (Pers.) Fckl., ram.
Coniothecium Questieri Desm., f. — C. vagabundum Sacc., ram.
Corticium Corni Karst., ram.
Cyphella alboviolascens (Alb. et Schw.) Karst., cort.
Cytospora coenobitica Sacc., ram.
Diaporthe Corni Fckl., ram. — D. crassicollis Nke., ram.
Diatrype bullata (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram.
Didymella Corni (Sow,) Sacc., ram. — D. vexata Sacc., ram.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Diplodia mamillana Fr., ram.
Diplodina Corni Cke., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr. var. Venziana Sacc., ram.
Erysiphe tortilis (Wallr.) Fr., f.
Eutypa lævata (Nke.) Sacc., ram. — E. ludibunda Sacc., ram.
Fenestella princeps Tul., ram.
Helotium montellicum Sacc., ram.
Hendersonia Fiedleri West., ram.
Illosporium maculicolum Sacc., f.
Læstadia Systema-solare (Fckl.) Sacc., f.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Leptosphæria platycarpa Sacc., ram. — L. vagabunda Sacc., ram.
Linospora elata Sacc. et Speg., f.
Lophidium ambiguum H. Fabre, ram. — L. diminuens (Pers.) Ces. et De Not., ram.
Lophiostoma Corni Pass., ram. — L. oreophilum Speg., ram. — L. vagans H. Fabre, ram.
Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.
Massaria Corni (Fr.) Sacc., ram.
Massarina Corni (Fckl.) Sacc., ram.
Melanconium pallescens Bæuml., ram.
Melanomma Aspegrenii (Fr.) Fckl., trunc. — M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign.
Merulius molluscus Fr., lign.
Metasphæria Fiedleri (Niessl) Sacc., ram. — M. sepincola (Fr.) Sacc., ram.

Cornus sanguinea L.

Mollisia discolor (Mont.) Phill., ram. — M. melaleuca (Fr.) Sacc., ligu.
Myxosporium Corni Allesch., ram.
Nævia carneo-pallida Rehm, f.
Omphalia cortiseda Karst., cort.
Orbilia pusilla Speg., f.
Pestalozzia Veneta Sacc., ram.
Phoma Corni Fckl., ram.
Phyllosticta cornicola (DC.) Rbh., f. — Ph. thallina S. B. R., ram.
Physalospora Corni Sacc., ram.
Pistillaria fulvida Karst., f.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Pseudohelotium xylitum (Karst.) Sacc., ram.
Pseudophacidium necans Rehm, ram.
Radulum fruticum Karst., ram.
Ramularia angustissima Sacc., f. — R. stolonifer Ell. et Ev., f.
Rosellinia Mamma Mass., ram. — R. protuberans Karst., lign.
Sarcinella heterospora Sacc., f.
Septoria cornicola Desm., f.
Sphærella Auerswaldii Fleischh., f. — Sph. punctiformis (Pers.) Rbh., f.
Sphæropsis atra (Pr.) Sacc., ram.
Sphærulina intermixta (B. et Br.) Sacc., ram.
Stilbospora angustata Pers., ram.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram. — T. pruinata (Schw.) Sacc., cort.
Tubercularia vulgaris Tode, ram., trunc.
Urospora bicaudata Pass., ram.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. cornicola Cke., ram. — V. coronata (Hoffm.) Fr., ram. — V. fallax Nke., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.
Valsella Laschii (Nke.) Sacc., ram.

Cornus sericea L.

Cytospora chloroglœa B. et C., ram.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
Pestalozzia cornifolia Ell. et Ev., f.
Pezicula rhabarbarina (Berk.) Tul., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta cornicola (DC.) Rbh., f.
Septoria cornicola Desm., f.
Stictis radiata Pers., ram.

Cornus stolonifera L.

Hymenula hysterioides Peck, lign.
Microsphæria penicillata (Wallr.) Lév., f.
Phoma Corni Fckl., ram.

Cornus stolonifera L.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Ramularia stolonifera Ell. et Ev., f.
Septoria cornicola Desm., f.

Cornus Suecica L.
Didymella Corni (Sow.) Sacc., ram.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Patinella applanata (B. et C.) Sacc., ram.
Pezicula rhabarbarina (Berk.) Tul., ram.

Coronilla emeroides Boiss. et Spr.
Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schroet., f.

Coronilla Emerus L.
Ascochyta Emeri Sacc., f.
Camarosporium Coronillæ Speg. et Sacc., ram.
Cercospora Coronillæ C. Mass., fr.
Cucurbitaria Cornillæ (Fr.) Sacc., ram.
Diaporthe Coronillæ (Desm.) Sacc., ram.
Diplodia Emeri Sacc., ram. — D. Genistarum Cke., ram.
Diplodina Coronillæ Brun., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Eutypa heteracantha Sacc., ram.
Hendersonia Coronillæ Cke., ram.
Phoma Coronillæ West., ram.
Septoria Emeri Sacc., f.
Sphærella Ariadna Sacc., f. — Sph. Emeri Ces., f.

Coronilla glauca L.
Diplodia Coronillæ Brun., caul.

Coronilla minima L.
Diaporthe rhynchophora Fabre, caul.

Coronilla varia L.
Asterina melæna (Fr.) Sacc., caul.
Leptosphæria Niessleana Rbh., caul.
Macrosporium phomoides Thüm., ram.
Ophiobolus Cesatianus (Mont.) Sacc., caul.
Peronospora Trifoliorum De By., f.
Sphærella melæna (Fr.) Awd., caul.
Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fckl., caul.

Coronopus Ruellii All.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Correa Laurenciana Hook.
Asterina correicola Cke. et Mass., f.
Puccinia Correæ Mac Alp., f.

Corrigiola littoralis L.
Puccinia Corrigiolæ Chev., f.

Corrigiola telephiifolia Pourr.
Puccinia Corrigiolæ Chev., f.

Corticium Fr.
Chlorosplenium epimyces Cke.
Hypocopra capillifera (Curr.) Sacc.
Hypomyces Berkeleyanus Cke. et Plowr. — H. rosellus (Alb. et Schw.) Tul.
Melanomma spiniferum Ell. et Ev.
Monosporium olivaceum Cke. et Mass.
Pyrenopeziza kolaënsis (Karst.) Sacc.

Corticium comedens (Nees) Fr.
Hypomyces rosellus (Alb. et Schw.) Tul.
Sphæria epimyces (Ehrbg.) Fr.
Sphæronæma epimyces (Fr.) Berk.

Corticium lacteum Fr.
Verticillium nanum B. et Br. var. Corticii Sacc.

Corticium leve Pers.
Clasterosporium fungorum (Fr.) Sacc.

Corticium nudum Fr.
Tremella versicolor Berk.

Corticium polygonium Pers.
Hypocrea hypomycella Sacc.

Corticium quercinum Pers.
Hypocrea pulvinata Fckl.

Corticium roseum Pers.
Helicopsis olivacea Karst.

Cortinarius Fr.
Myrothecium inundatum Tode.

Corydalis aurea Willd.
Aecidium Dicentræ Trel., f. — Ae. Fumariacearum Kell. et Sw., f., pet.
Peronospora Corydalis De By., f.

Corydalis Brandegei S. Wats.
Puccinia Brandegei Peck, f., caul.

Corydalis cava Schwgr.
Cæoma Fumariæ Link, f.
Entyloma Corydalis De By., f.
Peronospora Bulbocapni Reich, f., caul. — P. Corydalis De By., f.
Urocystis Corydalis Niessl, f.

Corydalis intermedia (L.) Merat.
Cæoma Fumariæ Link, f.
Peronospora Corydalis De By., f.

Corydalis laxa Franch. et Sav.
Cæoma Fumariæ Link, f.

Corydalis lutea DC.
Entyloma Corydalis-luteæ Vogl., f., caul.
Peronospora Corydalis De By., f.

Corydalis montana Engelm.
Ædidium Dicentræ Trel., f.

Corydalis solida Sm.
Cæoma Fumariæ Link, f.
Entyloma Corydalis De By., f.
Peronospora Corydalis De By., f.
Urocystis Corydalis Niessl, f.

Corylus Tourn.
Ægerita æruginosa Wallr., lign.
Aposphæria subtilis (Fr.) Sacc., lign.
Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram. — A. obscura (Pers.) Leight., trunc.
Arthothelium ruanideum (Nyl.) Arn., cort. — A spectabile (Flot.) Mass., cort.
Belonidium album (Crouan) Sacc., ram.
Brachysporium oligocarpum (Cda.) Sacc., ram., lign.
Calicium populneum (De Brond.) Schaer., trunc. — C. tremulicolum (Norrl.) Rehm, cort.
Calospora secedens (M. et Fr.) Sacc., cort.
Cenangium Coryli Cda., ram. — C. fissum (Wallr.) Rehm, ram. — C. Fuckelii Sacc., ram. — C. furfuraceum (Roth.) De Not., ram.
Ceratophorum ciliatum (Cda.) Sacc., lign.
Ceratosporium strepsiceras (Ces.) Sacc., ram.
Chætosphæria fusca Fckl., ram.
Ciboria bolaris (Batsch) Fckl., ram.
Clavaria contorta Holmsk., ram.
Cœlosphæria tristis (Pers.) Sacc., cort.

Corylus Tourn.

Coniothecium Amentacearum Cda., ram. — C. complanatum (Nees) Sacc., ram.
Corticium cinnamomeum Fr., cort. — C. oosporum Karst., lign.
Coryneum oligosporum Cda., ram.
Cryptospora umbilicata (Pers.) Berl. et Vogl., ram.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dasyscypha bicolor (Bull.) Sacc., lign., ram.
Dendrophoma Pulvis-pyrius Sacc., lign., cort., trunc.
Diatrype bullata (Hoffm.) Fr., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella circumvallata (Nees) Fckl., ram. — D. nigro-annulata (Grev.) Nke., ram. — D. verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., cort., lign.
Eutypella Coryli Ell. et Ev., ram.
Exidia glandulosa (Bull.) Fr., trunc., cort., lign. et subsp. strigosa Karst., trunc.
Helotium pallescens (Pers.) Fr., cort., lign.
Hydnum fragilissimum B. et C., trunc.
Hypoxylon argillaceum (Pers.) Berk., trunc. — H. callostroma (Schw.) Berk., cort. — H. coccineum Bull., ram. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram. — H. serpens (Pers.) Fr., lign. — H. udum (Pers.) Fr., lign.
Isaria tenuis Heim., f.
Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign., cort.
Merulius Corium Fr., trunc., ram. — M. rufus Pers., trunc. — M. serpens Tode, lign. — M. tremellosus Schrad., trunc.
Metasphæria corylina Ell. et Holw., ram.
Physalospora pustulata Sacc., ram.
Polyporus corylinus Viv., ram.

Corylus americana Walt.

Cryptosporella anomala (Peck) Sacc., trunc., ram.
Diaporthe Tessera (Fr.) Fckl., ram. — D. tumulata C. et E., ram.
Diatrypella Frostii Peck, ram.
Glœosporium Coryli (Desm.) Sacc., f.
Gnomoniella Coryli (Batsch) Sacc., f.
Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., trunc.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta corylina Ell., f.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., ram., lign.
Septogloeum profusum (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Sphæronæma Coryli Peck, ram.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. ochraceo-flavum Schw., ram. — St. rugosum Fr., trunc.

Corylus Avellana L.

Anthostoma tenuisporum Sacc., ram.

Corylus Avellana L.

Ascochyta Coryli Sacc. et Speg., f.
Calosphæria corylina Nke., ram.
Capnodium Persoonii Berk. et Desm., f.
Catinula turgida (Fr.) Desm., ram.
Cenangella dolosa Sacc., ram.
Cenangium cæspitosum (Fckl.) Rehm, ram. — C. Fuckelii Sacc., ram.
Ceratostoma Venetum Speg., fr.
Chalara brachyspora Sacc., lign.
Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram.
Cryptodiscus carneus (Crou.) Sacc., ram.
Cryptospora corylina (Tul.) Fckl., trunc., ram.
Cryptosporella anomala (Peck) Sacc., trunc., ram. — C. Daldiniana (De Not.) Sacc., ram. — C. leptasca (P. et C.) Sacc. subsp. tenuis Sacc., ram.
Cryptovalsa Coryli Vogl., cort. — C. Nitschkei Fckl., ram.
Cucurbitaria Cingarus Schulz. et Sacc., ram. — C. conglobata (Fr.) Ces. et De Not., ram. — C. Coryli Fckl., ram.
Cylindrocephalum aureum (Cda.) Bon., f., lign.
Cytospora affinis Sacc., ram. — C. ambiens Sacc., ram. — C. Fuckelii Sacc., ram. — C. fugax (Bull.) Fr., ram. — C. guttifera (DC.) Fr., ram. — C. melasperma Fr., ram. — C. ocellata Fckl., ram. — C. phlyctænoides Ell. [et Ev., ram.
Cytosporina Loanensis Pollacci, ram.
Daldinia concentrica Ces. et De Not., trunc.
Diaporthe affinis Sacc., ram. — D. Berkeleyi Nke., ram. — D. conjuncta (Nees.) Fckl., ram. — D. decedens (Fr.) Fckl., ram. — D. flavo-virens Otth, ram. — D. leucopis (Fr.) Sacc., ram. — D. multipunctata Fckl., ram. — D. pyrrhocystis (B. et Br.) Fckl., ram. — D. revellens Nke., ram. — D. sulphurea Fckl., ram. — D. Tessera (Fr.) Fckl., ram.
Diatrypella circumvallata (Nees) Fckl., ram. — D. favacea (Fr.) Ces. et De Not. var. Coryli Sacc., ram. — D. nigro-annulata (Grev.) Nke., ram. — D. Tocciæana De Not., ram. — D. verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Dichæna faginea Fr. var. corylea Fr., cort.
Dichomera mutabilis (B. et Br.) Sacc., ram.
Didymosphæria epidermidis (Fr.) Fckl., ram.
Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc., lign.
Diplodia Coryli Fckl., ram. — D. corylina Brun., fr. — D. glandicola C. et Ell., fr. — D. microsporella Sacc., ram.
Dothiorella corylina Karst., ram.
Durella commutata Fckl., lign. — D. compressa (Pers.) Tul., lign.
Eriosphæria corylina Mont., trunc.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram. — E. scabrosa (Bull.) Fckl., lign.
Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc., ram.
Fenestella macrospora Fckl., ram.
Fusarium minutulum Cda., lign.
Fusicoccum album (Preuss) Sacc., ram. — F. Lesourdeanum Sacc. et Roum., ram. — F. umbrinum (Bon.) Berl. et Vogl., cort.

Corylus Avellana L.

Fusidium rhodospermum Cda., ram. — F. stilbophilum Cda., fr.
Glœosporium Coryli (Desm.) Sacc., f. — G. perexiguum Sacc., f.
Glonium lineare (Fr.) De Not., ram., lign. — G. lineare (Fr.) De Not. var. angustissimum De Not., lign.
Gnomonia amœna Awd., f., pet. — G. setacea (Pers.) Ces et De Not., f., pet.
Gnomoniella amœna (Nees) Sacc., pet. — G. Avellanæ (Schm.) Sacc., f. — G. ciliciféra (Fr.) Starb. f. — G. Coryli (Batsch) Sacc., f. — G. nervisequa (Wallr.) Sacc., f. — G. vulgaris (Ces. et De Not.) Sacc., f.
Haplosporella Avellanæ Oud., ram.
Helminthosporium appendiculatum Cda., ram. — H. crassum Rbh., lign. — H. folliculatum Cda. var. brevipilum Cda., lign. — H. fusiforme Cda., ram. — H. macrocarpum Grev., cort. — H. velutinum Link, ram.
Helotium pallescens (Pers.) Fr., cort., lign. — H. sublenticulare Fr., ram. — H. sulphurinum Quél., ram.
Hendersonia corylaria Sacc., f.
Hormiscium condensatum Wallr., rad.
Hymenochaete avellana (Fr.) Lév., trunc. — H. laxa Karst., ram. — H. tabacina (Sow.) Lev., ram.
Hypocrea aureo-viridis Plowr. et Cke., lign.
Hypoxylon æneum Nke., lign. — H. argillaceum (Pers.) Berk., trunc. — H. coccineum Bull., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., cort. — H. luridum Nke., ram. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram. — H. serpens (Pers.) Fr., lign. — H. udum (Pers.) Fr., lign.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Isaria tenuis Heim., f.
Karstenula dumorum Mouton, ram.
Labrella Coryli (Desm. et Rob.) Sacc., f.
Lasiosphæria crinita (Pers.) Sacc., lign. — L. hirsuta (Fr.) Ces. et De Not., lign. — L. hispida (Tode) Fckl., lign., trunc. — L. ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign. — L. spermoides (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc., lign.
Leptonia euchroa Pers., trunc.
Leptosphæria Avellanæ H. Fabre, ram. — L. vagabunda Sacc., ram.
Leptothyrium Coryli Lib., f. — L. corylinum Fckl., f.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Lophiostoma corylinum Pass., fr.
Lophiotrema Coryli H. Fabre, ram. — L. duplex (Karst.) Sacc., ram.
Massarina Coryli (Karst.) Sacc., ram. — M. eburnoides Sacc., ram.
Melanconium microspermum Nees, ram.
Melanomma Aspegrenii (Fr.) Fckl., trunc. — M. pilosellum Karst., lign. — M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign., cort. — M. Verrucaria (Fr.) Sacc., [ram.
Melanospora leucotricha Cda., f.
Melogramma vagans De Not., cort.
Metasphæria Coryli Cel., ram.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. canella Karst, ram. — M. discolor (Mont.) Phill., ram.

Corylus Avellana L.

Myxosporium album (Preuss) Sacc., ram. — M. deplanatum (Lib.) Sacc., ram. — M. fuscum Bon., ram. — M. griseum (Pers.) Sacc., ram. — M. Marchandianum Sacc. et Roum., ram. — M. sulphureum Sacc., ram.

Næmospora tenuissima (Bon.) Sacc., ram.

Naucoria carpophila Fr., fr.

Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — N. Coryli Fckl., ram.

Otthia corylina Karst., ram.

Pestalozzia Coryli Rostr., f.

Pezicula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram. — P. Coryli Tul., ram.

Pezizella albella (With.) Sacc., lign., cort. — P. vulgaris (Fr.) Sacc., ram., cort.

Phialea fructigena (Bull.) Gill., fr. — Ph. Hedwigii (Phill.) Sacc., ram. — Ph. subpallida Rehm, lign.

Pholiota aurivella Batsch, trunc. — Ph. confragosa Fr., trunc. — Ph. flammans Fr., trunc. — Ph. junonia Fr., trunc. — Ph. mutabilis Schaeff., trunc. — Ph. squarrosa Müll., trunc. — Ph. tuberculosa Fr., trunc., ram. — Ph. unicolor Vahl, trunc., ram.

Phoma glandicola (Desm.) Lév. subsp. Coryli-putaminis Sacc., fr. — Ph. revellens Sacc., ram.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Phyllosticta corylaria Sacc., f. — Ph. Coryli West., f.

Polyporus brumalis (Pers.) Fr., ram. — P. ciliatus Fr., ram. — P. corylinus Viv., ram. — P. elegans (Bull.) Fr., ram. — P. pallescens Fr., trunc., ram. — P. varius Fr., trunc.

Polystictus velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.

Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — P. corticola Fr., cort. — P. dentipora Pers., ram. — P. ferruginosa (Schrad.) Fr., trunc. — P. levigata Fr., cort. — P. Medulla-panis (Pers.) Fr., lign. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., lign. — P. subspadicea Fr., trunc. — P. vulgaris Fr., ram.

Propolina cervina Sacc., lign.

Pseudohelotium microstomum (Wallr.) Sacc., trunc.

Pseudopatella corticalis Bomm. Rouss. Sacc., ram.

Pseudophacidium necans Rehm, ram.

Pyrenopeziza ligni (Desm.) Sacc., lign.

Rhabdospora notha Sacc. var. Coryli Sacc., ram.

Rhizidium xylophilum (Cornu) Dang., lign.

Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — R. conglobata (Fr. et Fckl.) Sacc., cort. — R. mastoidea Sacc., ram. — R. Morthieri Fckl., ram. — R. thelena Rbh., ram.

Septoria Avellanæ B. et Br., f.

Sillia ferruginea (Pers.) Karst., ram., cort.

Solenia ochracea Hoffm., trunc., ram. — S. spadicea Fckl., lign.

Sphærella corylaria (Wallr.) Fckl., f. — Sph. corylina Karst., f. — Sph. insularis Wallr., f. — Sph. maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sp. punctiformis (Pers.) Rabh., f.

Corylus Avellana L.

Sphæria basitrichia Wallr., lign. — Sph. Eremita Rebent., ram. — Sph. subusta Fr., cort.
Sphærographium Coryli Rich., ram.
Sphæropsis Coryli Ell. et Ev., ram.
Stagonospora allantella Sacc., pet.
Stereum Coryli Pers., trunc. — St. hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. purpureum Pers., trunc. — St. rugosum Fr., trunc. — St. venosum Quél., ram.
Stictis Coryli Crouan, ram. — St. radiata (L.) Pers., ram., lign.
Stilbum fasciculatum B. et Br., lign.
Stysanus macrocarpus Karst., ram.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram. — T. melaleucoides Rehm, ram. — T. sanguinea (Pers.) Fckl., lign.
Thelephora atro-citrina Quél., ram. — Th. pedicellata Schw., ram.
Thyrsidium stilbosporoides (Cda.) Sacc., lign.
Torula antennata Pers., lign. — T. fusca (Bon.) Sacc., lign.
Trametes erubescens Schulz., ram. — T. gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — T. rubescens (Alb. et Schw.) Fr., trunc.
Tremella lutescens Pers., ram. — T. nigricans Fr., ram. — T. sarcoides (Dicks.) Fr., trunc., ram.
Trichoderma penicillatum Wallr. lign.
Trichopeziza velutina (Wallr.) Sacc., ram.
Trichosphæria pilosa (Pers.) Fckl., cort. — T. tarda Fckl., f.
Triposporium elegans Cda., lign.
Trogia crispa (Pers.) Fr., ram.
Tuberculariа Coryli Paol., ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
Tympanis corylina (Sacc.) Rehm, ram.
Valsa affinis Nke., ram. — V. ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. Fuckelii Nees, ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Venturia integra Cke., f.
Verticillium hepaticum (Wallr.) Rabh., lign.
Xylogramma stictícum (Fr.) Wallr., lign.
Zignoëlla adjuncta Pass., ram. — Z. ovoidea (Fr.) Sacc., lign.
Zygodesmus fuscus Cda., lign., ram.

Corylus Lambertiana Hort.

Diaporthe revellens Nke., ram.
Phoma revellens Sacc., ram.

Corylus rostrata Ait.

Diaporthe sulphurea Fckl., ram. — D. Tessera (Fr.) Fckl., ram.
Dothidea corylina Cke. et Harkn., ram.
Glœosporium rostratum Ell. et Ev., f.
Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.
Gnomoniella Coryli (Batsch) Sacc., f.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.

Corylus rostrata Ait.
Septoria corylina Peck, f.
Triposporium album Harkn., ram.

Corylus tubulosa Willd.
Gnomoniella vulgaris (Ces. et De Not.) Sacc., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Valsa insignis Nke., trunc., ram.

Corynocarpus Forst.
Œdemium robustum Berk., cort.

Corynocarpus lævigata Forst.
Cyphella densa Berk., cort.
Gloeosporium intermedium Sacc., f.
Phoma Acmella Berk., f.
Septoria Corynocarpi Thüm., f.
Sphærulina Acetabulum (Berk.) Sacc., f.

Corypha australis R. Br.
Phoma Pritchardiæ Cke. et Harkn. subsp. coryphea Sacc., f.

Cosmarium Cda.
Rhizidium Autrani De Wild.

Cosmea leucantha
Uredo Cosmeæ Lowe.

Costus pumilus
Uromyces Costi P. Henn., f.

Cotoneaster Med.
Micropera Cotoneastri (Fr.) Sacc., cort.
Phyllosticta Cotoneastri Allesch., f., — Ph. Cydoniæ (Desm.) Sacc., f

Cotoneaster bacillaris Wall.
Æcidium Cunninghamianum Barcl., f.

Cotoneaster frigida Wall.
Cytospora microstoma Sacc. var. Cotoneastri Cke., ram.

Cotoneaster melanocarpa Fisch.
Cytospora Cotoneastri Thüm., ram.
Valsa sibirica Thüm., ram.

Cotoneaster nigra Wahlbg.
Entomosporium Mespili (DC.) Sacc., f.

Cotoneaster tomentosa L.
Entomosporium Mespili (DC.) Sacc., f.

Cotoneaster vulgaris Lindl.
Æcidium Mespili DC., f.
Entomosporium Mespili (DC.) Sacc., f.
Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.
Mollisia Cotoneasteris Starb., f.

Couepia Aubl.
Asterina Couepiæ P. Henn., f.

Couepia formosa
Pseudophacidium Couepiæ P. Henn., f.

Coutarea mollis Cham.
Hypocrella phyllogena (Mont.) Speg. subsp. Spegazzinii Sacc., f.

Coutarea speciosa Aubl.
Hypocrella phyllogena (Mont.) Speg., f.

Crambe maritima L.
Brachysporium pellucidum (Kze). Sacc., t.

Crassula L.
Diplodia Crassulæ Cke. et Harkn., caul.
Puccinia exanthematica Mc. Owan, f.

Cratægus L.
Anthostoma cubiculare (Fr.) Nke., lign.
Arthothelium spectabile (Flot.) Mass., cort.
Blitrydium nigro-cinnabarinum (Schw.) Sacc., ram.
Botryosphæria Cratægi (Schw.) Sacc., ram.
Cenangium Cratægi Schw., ram.
Ciboria Johnsonii Ell., rad.
Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram., rad.
Clasterosporium curvatum (B. et C.) Sacc., f.
Crepidotus distans Peck, cort.
Cryptovalsa Nitschkei Fckl., ram.
Cylindrosporium Cratægi Ell. et Ev., f.
Cytospora ambiens Sacc., ram. — C. foliicola Lib., f. — C. microspora (Cda.) Rabh., ram.
Dasyscypha bicolor (Bull.) Sacc., ram., lign.
Diaporthe aliena Ell. et Ev., ram.
Diatrype albo-pruinosa (Schw.) Cke., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymella analepta (Ach.) Sacc., ram.

Cratægus L.

Didymosphæria atomaria (Kbr.) Rehm, ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f. — D. clypeata De Not., f.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram.
Eutypella tumidula (C. et Peck) Sacc., ram.
Exosporium melampsoroides Sacc., cort.
Fenestella princeps Tul., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Gloniopsis biformis (Fr.) Sacc., lign.
Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.
Gymnosporangium biseptatum Ell., f. — G. clavariiforme (Jcq.) Reess, f. — G. clavipes Cke. et Peck, f. — G. confusum Plowr., f., fr. — G. globosum Farl., f. — G. macropus Link, f.
Hypoxylon albo-cinctum Ell. et Ev., cort. — H. fuscum (Pers.) Fr., ram.
Lecanidion Cratægi (Phill.) Sacc., ram.
Lenzites Cratægi Berk., trunc., ram.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Linospora ochracea (Desm.) Sacc., f.
Lophiostoma granulosum (Crou.) Sacc., f.
Macrophoma fusigera (B. et C.) Berl. et Vogl., ram.
Macrosporium stilbosporoideum B. et C., f.
Massaria inquinans (Tode) Fr., ram.
Patellaria corticola Starb., ram.
Pestalozzia concentrica B. et Br., f.
Phyllosticta Cratægi (Cke.) Sacc., f.
Rosellinia Rosarum Niessl, ram.
Saccardoëlla canadensis Ell. et Ev., cort.
Schizothyrium microthecum (Duby) Sacc., f.
Schizoxylon albo-atrum Rehm, cort.
Tubercularia difformis Schw., in spinis.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram.

Cratægus Azarella Gris.

Gymnosporangium clavariiforme (Jcq.) Reess, f.

Cratægus coccinea L.

Clasterosporium curvatum (B. et C.) Sacc., f.
Coniothecium pulverulentum Karst., ram.
Corticium helvolum Karst., cort.
Cytospora Oxyacanthæ Rbh., ram.
Eutypella tumidula (Cke. et Peck) Sacc., ram.
Gymnosporangium globosum Farl., f. — G. macropus Link, f.
Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.
Macrophoma fusigera (B. et B.) Berl. et Vogl., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
Pyrenopeziza ligni (Desm.) Sacc., lign.

Cratægus coccinea L.
Tubercularia difformis Schw., in spinis.

Cratægus cordata Ait.
Botryosphæria melachroa B. et C.
Rœstelia lacerata (Sow.) Fr., f.

Cratægus Crus-galli L.
Ascochyta Cruris-galli P. Brun., f.
Clasterosporium curvatum (B. et C.) Sacc., f.
Corticium nudum Fr., ram., trunc.
Crepidotus rufo-lateritius Bres., cort.
Diplodia Cruris-galli Brun., ram.
Fenestella princeps Tul., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.
Gymnosporangium globosum Farl., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.

Cratægus Douglasii Lindl.
Gymnosporangium globosum Farl., f. — G. macropus Lindl, f.

Cratægus flava Ait.
Entomosporium Thümenii (Cke.) Sacc., f.

Cratægus glandulosa Mönch.
Entomosporium Thümenii (Cke.) Sacc., f.
Hendersonia Cydoniæ Cke. et Ell., f.

Cratægus grandiflora Koch.
Gymnosporangium confusum Plowr., f.

Cratægus Insegnæ Bertol.
Gymnosporangium clavariiforme (Jcq.) Reess, f.

Cratægus melanocarpa Bieb.
Gymnosporangium clavariiforme (Jcq.) Reess, f.

Cratægus monogyna Jacq.
Diaporthe Cratægi (Curr.) Fckl., ram. — D. semiimmersa Nke., ram.
Discula Cratægi Oud., ram.
Entomosporium Thümenii (Cke.) Sacc., f.
Fenestella princeps Tul., ram.
Gymnosporangium confusum Plowr., f.
Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.
Metasphæria corticola (Fckl.) Sacc., ram.
Otthia Cratægi Fckl., ram.
Phoma cratægicola Berl. et Bres., f.

Cratægus monogyna Jacq.

Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
Sphærella Cratægi Fckl., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram.

Cratægus nigra W. K.

Diplodia Cratægi Westd., ram.
Fenestella princeps Tul., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.

Cratægus Oxyacantha L.

Aponectria inaurata (B. et Br.) var. subtersa Sacc., ram.
Ascochyta Cratægi Fckl., f.
Calosphæria ciliatula (Fr.) Karst. var. Oxyacanthæ Sacc., ram.
Coniothecium phyllophilum Desm., f.
Corticium carbonicolum Pat., trunc.
Coryneum foliicolum Fckl., f. — C. microstictum B. et Br., ram. — C. pestalozzioides Sacc., f.
Cucurbitaria Cratægi Niessl, ram.
Cyphella punctiformis (Fr.) Karst. var. stipulata Sacc., f.
Cytospora Oxyacanthæ Rbh., ram.
Cystoporina Cratægi Allesch., ram.
Dasyscypha striatula (Wallr.) Sacc., lign.
Diaporthe Cratægi (Curr.) Fckl., ram. — D. semiimmersa Nke., ram.
Diatrype Daldiniana Not., ram. — D. rimosa Fckl., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehr.) Nke., ram.
Diplodia Cratægi Westd., ram.
Dothiorella Cratægi Ell. et Ev., ram.
Epicymatia verrucariæformis Fckl., f.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram. — E. ludibunda Sacc., ram.
Eutypella isariphora (Nke.) Sacc., ram.
Exoascus Cratægi (Sad.) Sacc., f., fl.
Fenestella princeps Tul., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.
Gloniopsis biformis (Fr.) Sacc., ram.
Glonium confluens (Wallr.) Duby, lign.
Gonatobotrys simplex Cda., ram.
Gymnosporangium confusum Plowr., f., fr. — G. globosum Farl., f.
Helotium sepium (Desm.) Sacc., ram.
Hendersonia foliorum Fckl., t.
Hirudinaria macrospora Ces., f.
Lecanidion Dermatella B. R. S., ram.
Lentomita cæspitosa Niessl, ram.
Leptosphæria Saccardiana H. Fabre, ram. — L. vagabunda Sacc., ram.
Leptostroma punctiforme Wallr., f.
Leptothyrium Pomi (Mont. et Fr.) Sacc., fr.

Cratægus Oxyacantha L.

Lophidium diminuens (Pers.) Ces. et De Not., ram.
Lophiostoma ambiguum Otth, ram. — L. cæspitosum Fckl., ram. — L. fallax H Fabre, ram. — L. Requienii H. Fabre, ram.
Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.
Metasphæria sepincola (Fr.) Sacc., ram.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst., ram. — M. discolor (Mont.) Phill., ram.
Myxosporium tumescens Bomm. Rouss. Sacc., ram.
Næmospora crocea (Bon.) Sacc., ram. — N. plumbea (Bon.) Sacc., ram.
Ocellaria aurantiaca Rehm var. Cratægi (Lasch) Rehm, ram.
Otthia Cratægi Fckl., ram.
Pezicula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram. — P. Cratægi (Awd.) Fckl., ram.
Phacidium verecundum B. R. S., ram.
Phleospora Oxyacanthæ (Kze. et Sch.) Wallr., f.
Phoma Cratægi Sacc., ram. — Ph. semiimmersa Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta cratægicola Sacc., f.
Pleospora Oxyacanthæ Pass. et Beltr., f.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
Polystigma ochraceum (Wahlbg.) Sacc. var. aurantiacum West., f.
Schizothyrium microthecum (Duby) Sacc., f.
Schizoxylon albo-atrum Rehm. cort.
Septoria Cratægi Kickx, f.
Sphærella Cratægi Fckl., f. — Sph. vagabunda (Desm.) Fckl., f.
Sphæropsis cratægicola Cav., f. — Sph. demersa (Bon.) Sacc., ram. et var. foliicola Berl. et Roum., f.
Stilbospora Cratægi Rich., ram.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram.
Taphrina marginata Lamb. et Fautr., f.
Teichospora princeps (Fab.) Sacc., ram.
Trematosphæria errabunda Fab., lign. — T. princeps (Fab.) Sacc., ram.
Tubercularia liceoides Fr., ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.
Tympanis conspersa Fr., ram. — T. Cratægi Lasch, ram. — T. Kmetiana D. Sacc., ram.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. coronata (Hoffm.) Fr., ram. — V. Hoffmanni Nke., ram. — V. leucostoma (Pers.) Fr., ram. — V. microspora (Crou.) Sacc., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.
Valsella Cratægi Allesch., ram.
Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f. — V. inæqualis (Cke.) Wint., f.
Xylaria Oxyacanthæ Tul., fr.

Cratægus oxyacanthoides Thuill.

Asteromella vulgaris Thüm., f.
Septoria Cratægi Kickx, f.

Cratægus parvifolia Ait.
Dædalea confragosa Pers., trunc.
Entomosporium Thümenii (Cke.) Sacc., f.
Rœstelia aurantiaca Peck, f.

Cratægus pinnatifida Bunge.
Gymnosporangium confusum Plowr., f.

Cratægus punctata Jcq.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.

Cratægus Pyracantha Med.
Asteroma Pyracanthæ Desm., f.
Fusicladium dendriticum (Wallr.) var. orbiculatum (Desm.) f. — F. pirinum (Lib.) Fckl., f.
Passalora Pyracanthæ Otth, f.

Cratægus rivularis Nutt.
Æcidium Blasdaleanum Diet. et Holw., f.

Cratægus sanguinea Pall.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram.
Entomosporium Thümenii (Cke.) Sacc., f.

Cratægus subvillosa Schrad.
Rœstelia lacerata (Sow.) Fr., f.

Cratægus tanacetifolia Pers.
Gymnosporangium clavariiforme (Jcq.) Reess, f.

Cratægus tomentosa L.
Dædalea confragosa Pers., trunc.
Diatrypella quercina (Pers.) Nke., ram.
Gymnosporangium biseptatum Ell., f. — G. globosum Farl., f. — G. macropus Link, f. — G. Sabinæ (Dicks.) Wint., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Cratægi Sacc., f. — Ph. rubra Peck, f.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
Sphæronæma longirostre Clem., ram.

Cratæva Roxburghii R. Br.
Fusicladium Cratævæ B. et Br., f.

Craterellus Fr.
Sepedonium chrysospermum (Bull.) Fr.

Craterispermum Benth.
Myiocopron fecundum Sacc., f.

Crepis L.
Phoma Cichoriacearum Sacc., caul.
Pleospora albicans Fckl., caul.
Pyrenopeziza nigrificans (Wint.) Rehm, caul.

Crepis acuminata Nutt.
Æcidium crepidicolum Ell. et Gall., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Crepis biennis L.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Synchytrium Taraxaci De By. et Wor., f.

Crepis fœtida L. (cfr. Barkhausia fœtida).

Crepis glauca Torr. et Gr.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f., caul.
Ramularia Crepidis Ell. et Ev., f.

Crepis grandiflora Tsch.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Crepis paludosa Mnch.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Puccinia major Dietel, f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Crepis præmorsa Tsch.
Puccinia variabilis (Grev.) Fr. var. Intybi Juel, f.

Crepis pygmæa L.
Puccinia Crepidis-pygmææ Gaill., f.

Crepis Rueppellii Sch. bip.
Puccinia Aschersoniana P. Henn., f.

Crepis setosa Hall.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Crepis sibirica L.
Leptosphæria sibirica Thüm., caul.

Crepis tectorum L.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Phoma scutellata Sacc. et Paol., caul.
Puccinia Crepidis Schröt., f., caul.
Septoria Crepidis Vestergr., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Ædidio.

Crepis vesicaria L.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Crepis virens Vill.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Puccinia Crepidis Schröt., f.
Sphærella Compositarum Awd., f., caul.

Cressa cretica L.
Ædidium Cressæ DC., f.
Puccinia Cressæ Lagh., f.

Cressa truxillensis H. B. K.
Ædidium Cressæ DC., f.

Cribraria vulgaris Schrad.
Acremonium album Preuss, perid.

Crinum americanum L.
Cercospora Pancratii Ell. et Ev., f.

Crinum asiaticum L.
Macrophoma bulbophila Sacc.

Crinum capense Herb.
Ædidium Crini Kalchbr., f.

Crinum Cooperi
Ædidium Crini Kalchbr., f.

Crithmum maritimum L.
Coniothecium transversale Sacc., caul.
Leptosphæria helminthospora (Ces.) De Not., caul. — L. rhopalispora Berl., caul.
Macrosporium Crithmi Wint., caul.

Crocus Tourn.
Botrytis Croci Cke. et Mass., f.
Sclerotinia bulborum Wakker, bulb.

Crocus biflorus Mill.
Uromyces Croci Pass., f.

Crocus sativus L.
Perisporium crocophilum Mont., bulb.
Phoma crocophila (Mont.) Sacc., bulb.

Crocus vernus Wulf.
Uromyces Croci Pass., f.
Verticillium Croci Oud., bulb.

Crotalaria Tourn.
Dothidella grammodes (Kze.) Sacc., caul.
Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.

Crotalaria arborescens Lam.
Botrytis vulgaris Fr., ram.

Crotalaria grandibracteata Taub.
Æcidium Crotalariæ P. Henn., f.

Crotalaria sagittalis L.
Cercospora Demetriana Wint., f.

Crotalaria verrucosa L.
Sporodesmium polymorphum Cda., lign., cort.

Croton L.
Asterina crotonicola Pat., f.
Dimerosporium superbum Speg., f.
Meliola bicornis Wint. var constipata Speg., f.
Phoma paraguariensis Speg., f.
Phyllachora crotonicola Pat., f. — Ph. crotonicola P. Henn., f. — Ph. demersa (Cda.) Sacc., f.
Uredo Crotonis P. Henn., f. — U. Wrightii B. et C., f.

Croton Californicus Müll.
Phyllachora Crotonis (Cke.) Sacc., f.

Croton capitatus Michx.
Pucciniastrum Crotonis (Burr.) De Toni, f.

Croton floribundus Spreng.
Meliola malacotricha Speg. var. longispora Gaill., f.
Trabutia crotonicola Rehm, f.

Croton glandulosus L.
Cercospora crotonifolia Cke., f.

Croton glandulosus L.
Pucciniastrum Cortonis (Burr.) De Toni, f.
Uredo crotonicola P. Henn., f.

Croton macrostachyus Hochst.
Septoria Crotonis Bres., f.

Croton maritimus Walt.
Cercospora maritima Tracy et Earle, f.

Croton monanthogynus Michx.
Æcidium splendens Wint., cotyled.
Pucciniastrum Crotonis (Burr.) De Toni, f.

Croton procumbens Jcq.
Pucciniastrum Crotonis (Burr.) De Toni, f.

Croton silvaticus Hochst.
Melampsora stratosa Cke., f.
Phyllachora Crotonis (Cke.) Sacc., f.

Croton Texensis Müll.
Cercospora Crotonis Ell. et Ev., f.
Pucciniastrum Crotonis (Burr.) De Toni, f.

Crotonopsis linearis Michx.
Æcidium Crotonopsidis Burr., f.
Pucciniastrum Crotonis (Burr.) De Toni, f.

Crucianella L.
Puccinia Crucianellæ Desm., f., caul.

Crucianella angustifolia L.
Schizothyrium Crucianellæ (Duby) Sacc., caul.

Crucianella maritima L.
Phoma Crucianellæ (Dur. et Mont.) Sacc., caul.

Cruciferæ
Chromosporium roseum Cda., rad.
Puccin a rostrata Cke., f.

Cryptanthe Torreyana
Puccinia Cryptanthes Diet et Holw., f.

Cryptolepis R. Br.
Uredo Cryptolepidis Cke., f.

Cryptomeria japonica Don.
Botrytis tricephala (Phill.) Sacc., f.
Calonectria minuscula Sacc. et Speg., f.
Pestalozzia Cryptomeriæ Cke., f. — P. funerea Desm., f., ram.

Cryptomonas
Chytridium simplex Dang.

Cryptomyces maximus (Fr.) Rehm.
Fusarium Magnusianum Allesch.
Nectria Magnusiana Rehm.

Cryptostegia R. Br.
Ramularia Cryptostegiæ Pim., f.

Cryptotænia canadensis DC.
Puccinia Cryptotæniæ Peck, f.
Septoria Cryptotæniæ Ell. et Rau, f.

Cryptovalsa Rabenhorstii Sacc.
Nectria episphæria (Tode) Fr.

Ctenium Americanum Spreng.
Puccinia Campulosi Thüm., f.

Cucubalus baccifer L.
Fusarium roseum Link, caul.
Phoma Cucubali-bacciferi Allesch., caul.
Uromyces Schroeteri De Toni, f.

Cucumis L.
Didymium dædaleum B. et Br.
Fusarium cucumerinum B. et Br., caul. — T. oxysporum Schlecht., caul.
Hypochnus Cucumeris Frank, caul.
Licea perreptans Berk.
Myrothecium Verrucaria (Alb. et Schw.) Ditm., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.

Cucumis Colocynthis L.
Gloeosporium lagenarium (Pass.) Sacc. et Roum., fr., caul.

Cucumis ficifolius A. Rich.
Puccinia Cucumeris P. Henn., f.

Cucumis Melo L.
Alternaria Cucurbitæ Let.
Chondromyces crocatus B. et C., fr.

Cucumis Melo L.

Didymella Melonis Pass., caul., pet.
Fusidium hysteriiforme Westd., fr.
Glœosporium lagenarium (Pass.) Sacc. et Roum., fr., caul.
Macrosporium cucumerinum Ell. et Ev., f.
Mucor curtus B. et C., fr. — M. Cucurbitarum B. et C., fr.
Oospora Cucumeris Peck, cort.
Scolecotrichum melophthorum Prill. et Delacr., f., caul.
Septomyxa persicina (Fres.) Sacc., fr. et var. nigricans Peck, f.

Cucumis sativus L.

Ascochyta Cucumeris Fautr. et Roum., f.
Cladosporium cucumerinum Ell. et Arth., fr.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Glœosporium lagenarium (Pass.) Sacc. et Roum., fr.
Peronospora Cubensis B. et C., f.
Phoma decorticans De Not., fr.
Pythium De Baryanum Hesse.

Cucurbita L.

Acremoniella Cucurbitæ Schulz. et Sacc., fr.
Cephalosporium subverticillatum Schulz. et Sacc., fr.
Chloridium polysporum (Wallr.) Sacc.
? Coniothyrium Arthurianum Sacc. et Berl., caul.
Didymium farinaceum Schrad., caul.
Fusarium Lagenariæ (Schw.) Sacc., fr. — F. oxysporum Schlecht., caul. — F. reticulatum Mont., caul., fr.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
Glœosporium orbiculare Berk., fr.
Humaria deerrata (Karst.) Sacc., caul.
Læstadia Cucurbitacearum (Schw.) Sacc.
Macrosporium heteronemum (Desm.) Sacc. var. pantophæum Sacc., fr. — M. nitens (Fres.) Sacc. — M. Sarcinula Berk., f.
Melanospora leucotricha Cda., fr.
Mucor clavatus Link, fr. — M. minimus Link, fr.
Næmospora lateritia Fres., cort.
Nectria Peponum B. et C., cort.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Pezizella Cucurbitæ (Ger.) Sacc., epicarp.
Phoma Cucurbitacearum (Fr.) Sacc., cort.
Protomyces carpogenus Sacc., cort.
Septoria vestita B. et C., fr.
Sporotrichum crassipilum Karst., fr.
Stysanus Caput-Medusæ Cda., epicarp.
Vermicularia Cucurbitæ Cke., fr.
Verticillium stigmatellum B. et C., fr.

Cucurbita aurantiiformis Hort.
Phoma subvelata Sacc., epicarp.

Cucurbita erecta Hort.
Fusarium oxysporum Schlecht., cort.
Glœosporium orbiculare Berk., fr.
Phoma decorticans De Not., fr.
Sphæronæma Cucurbitæ Roll. et Fautr., caul.

Cucurbita fœtidissima H. B. K.
Macrosporium Sarcinula Berk., f.

Cucurbita maxima Duch.
Septoria Cucurbitacearum Sacc., f.
Trichurus cylindricus Clem. et Shear, sem.

Cucurbita Melopepo L.
Glœosporium lagenarium (Pass.) Sacc. et Roum., fr.
Phoma mucosa Speg., fr.
Pleospora mucosa (Fckl.) Speg.
Vermicularia Wallrothii Sacc., fr.

Cucurbita Pepo L.
Botrytis cinerea Pers., caul.
Chondrioderma liceoides Fr., fr.
Coniosporium Fairmani Sacc., cort.
Didymelia effusa (Niessl) Sacc., caul.
Diplodia Cucurbitaceæ Ell. et Langl., caul.
Epicoccum micropus Cda. — E. purpurascens Ehrbg.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Fusarium argillaceum (Fr.) Sacc., fr. — F. oxysporum Schlecht. var. aurantiacum Cda., fr.
Glœosporium allantoideum Peck, fr. — G. Cucurbitarum B. et Br., fr.
Hendersonia Peponis Roll., fr.
Heterosporium Beckii Baeuml., cort.
Macrosporium peponicolum Rbh., f.
Mucor Cucurbitarum B. et C., fr.
Ovularia Cucurbitæ Sacc., f.
Peronospora cubensis B. et C., f.
Phoma subvelata Sacc., epicarp.
Phyllosticta Cucurbitacearum Sacc., f. — Ph. orbicularis Ell. et Ev., f.
Rhopalomyces Cucurbitarum B. et R.
Septoria Cucurbitacearum Sacc., f.
Sphæria Peponis Schw., fr.
Sporodesmium mucosum Sacc., fr.
Torula Cucurbitarum Schw., fr. — T. herbarum Link, caul.

Cucurbita perennis Gray.
Cercospora Cucurbitæ Ell. et Ev., f.

Cucurbitaceæ.
Acrospermum compressum Tode, caul.
Asterina Wrightii B. et C., f.
Fusarium aurantiacum (Link) Sacc., fr.
Meliola aciculosa Wint., f. — M. triloba Wint., f.
Phoma punctata Speg., caul.

Cucurbitaria Caraganæ Karst.
Corticium serum Pers. var. sphærincolum Karst.

Cucurbitaria confinis (Lév.) Sacc.
Nectria episphæria (Tode) Fr. var. verruculosa Cke.

Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev.
Acladium niveum (Lév.) Sacc
Fusarium Cucurbitariæ (Pat.) Sacc.
Nectria episphæria (Tode) Fr.

Cucurbitaria Laburni (Pers.) De Not.
Hyalopus crystallinus Cda.

Cucurbitaria protracta Fckl.
Nectria episphæria (Tode) Fr.

Cullenia excelsa Wight.
Xylaria Culleniæ B. et Br., caps.

Cunila Mariana L.
Puccinia Menthæ Pers. f. americana Burr., f.

Cunninghamia sinensis R. Br.
Macrophoma sinensis Pass., f.
Phoma Cunninghamiæ Pass. et Roum., f.

Cunonia capensis L.
Cercospora capensis (Thüm.) Sacc., f.
Meliola polytricha Kalch. et Cke., f.

Cupania L.
Gymnosporangium guaraniticum Speg., f.
Tuberculina Arechavaletæ Speg., f.
Uromyces pervius Speg., f.
Zukalia erysiphoides Speg., f.

Cupania anacardioides A. Rich.
Pestalozzia versicolor Speg. var Cupaniæ Sacc. et Berl., f.

Cuphea P. Br.
Pythium incertum Renny, f.

Cuphea micrantha H. B. K.
Uredo Cupheæ P. Henn., f.

Cuphea viscosissima Jacq.
Septoria maculifera Sacc., f. — L. maculosa Ger., f.

Cupressus Tourn.
Aposphæria fibricola (Berk.) Sacc., lign.
Calloria aurea (Ell.) Sacc., lign.
Cyphella Cupressi (Schw.) Fr., ram.
Illosporium album Ell. et Ev., cort.
Lembosia cæspitosa (Ell. et Ev.) Sacc., lign.
Melanopsamma cupressina Ell. et Ev., lign. — M. Petrucciana (Cald. et De Not.) Sacc., cort.
Ombrophila subaurea Cke., ram.
Pitya Cupressi (Batsch) Fckl., f.
Rosellinia ligniaria (Grev.) Nke., lign.
Sceptromyces Opizii Cda., in amentis.
Stigmatea Sequojæ (Cke.) Sacc., f.
Valsa Abietis Fr., ram.

Cupressus glauca Lam.
Pestalozzia cupressina Niessl, ram.

Cupressus macrocarpa Hartw.
Diplodia cyparissa C. et Harkn., ram.
Macrophoma Cupressi (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., cort.
Metasphæria anisometra (C. et H.) Sacc., ram.
Pestalozzia funerea Desm., f., ram.
Polyscytalum sericeum Sacc., f.

Cupressus pyramidalis Targ. Tozz.
Metasphæria Cyparissi Pass., fr.

Cupressus sempervirens L.
Cornuvia circumscissa (Wallr.) Rost., cort.
Diaporthe occulta (Fckl.) Nke., strob.
Pestalozzia funerea Desm., f.

Cupressus thyoides L.
Asterina cupressina Cke., f.

Cupressus thyoides L.
Colpoma morbidum (Peck) Sacc., trunc.
Diplodia thyoidea C. et Ell., ram.
Glonium nitidum Ell., ram.
Gymnosporangium biseptatum Ell., f., ram.
Harknessia thujana Ell. et Ev., cort.
Hendersonia thyoides Cke. et Ell., f.
Hydnum Ellisianum Thüm., lign.
Hypsotheca thyina Ell. et Ev., f.
Hysteromyxa effugiens Sacc. et Ell., f.
Lophodermium juniperinum (Fr.) De Not., f. — L. Petersii (B. et C.) Sacc., f.
Microthyrium Juniperi (Desm.) Sacc., f.
Mytilidion aggregatum (DC.) Duby, cort.
Nectria thujana (Rehm) Sacc., f.
Nemacyclus griseus (C. et E.) Sacc., ram.
Pestalozzia unicornis Cke. et Ell., lign.
Phragmidium Ellisii (Berk.) Körn., f.
Physalospora Cupressi (B. et C.) Sacc., ram. — Ph. thyoidea (C. et E.) Sacc., ram.
Pitya Cupressi (Batsch) Fckl., f.

Cupressus torulosa D. Don.
Gymnosporangium Cunninghamianum Barcl., ram.

Curatella americana L.
Hypocrea flavo-marginata Pat., trunc.

Curcuma rubricaulis Link.
Botrytis longibrachiata Oud., f.

Curtisia faginea Ait.
Meliola ganglifera Kalch., f.

Cuscuta cassythoides Nees.
Dendryphium Mac Owanianum Thüm., caul.

Cuscuta Gronovii Willd.
Protomyces Martindalii Peck.

Cussonia Thbg.
Uredo Cussoniæ Cke., f.

Cussonia spicata Thunbg.
Æcidium Cussoniæ Kalchbr., f.

Cussonia thyrsiflora Thunbg.
Phoma Cussoniæ Tassi, ram.

Cyananthus Wall.
Sphærella Cyananthi Pat., caul.

Cyanotis hirsuta Fisch. Mey.
Uromyces Commelinæ Cke., f.

Cyathea
Radulum Cyatheæ Sm., stip.

Cyathea Burkei
Clavaria Cyatheæ P. Henn., trunc.

Cyathea Dregei
Phyllachora Hieronymi P. Henn., trunc.

Cyathea medullaris Sw.
Thelephora Hisingeri Karst., rad.

Cyathodes straminea R. Br.
Glonium tardum (Berk.) Sacc., f.

Cyathula globulifera Moq.
Uromyces Cyathulæ P. Henn., f., caul.

Cyathula lappulacea?
Cystopus Amaranthi Schw., f. — C. Bliti (Biv.) De By., f.

Cyathus striatus (Huds.).
Hypocrea lati-zonata Peck.

Cyathus vernicosus DC.
Didymium squamulosum Alb. et Schw.
Fusarium De Tonianum Sacc.

Cycas L.
Chætophoma Cycadis Cke., f.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Hemiarcyria applanata Cke. et Mass.
Macrosporium commune Rabh.
Omphalia paurophylla Berk., cort.

Cycas circinalis L.
Cladosporium apicale B. et Br., f.
Phoma cycadella Sacc., f.

Cycas revoluta Thunbg.
Blennoria novissima Rbh., f.

Cycas revoluta Thunbg.
Hendersonia Togniniana Pollacci, f.
Leptothyrium Cycadis Pass., f.
Microstroma Cycadis Allesch., f.
Pestalozzia Cycadis Allesch., f.
Phoma Bresadolæ Sacc., f. — Ph. Cycadis Sacc. et Berl., ped.
Phyllosticta cycadina Pass., f.
Septoria Montemartinii Pollacci, pet.
Trichosporium heteronemum Pass., f.

Cyclamen europæum L.
Septoria Cyclaminis Dur. et Mont., f.
Thielavia basicola Zopf, rad.

Cyclamen hederifolium Ait.
Septoria Cyclaminis Dur. et Mont., f.

Cyclamen persicum Sibth. et Sm.
Phyllosticta Cyclaminis Dur. et Mont., f.

Cyclamen repandum Sibth. et Sm.
Septoria Cyclaminis Dur. et Mont. f.

Cyclanthera Schrad.
Cercospora cucurbitina Speg., f.

Cyclanthera Hystrix Arn.
Peronospora australis Speg., f.
Septoria Cyclantheræ Speg., f.

Cyclotella Kütz.
Rhizophidium Cyclotellæ Zopf.

Cydonia Tourn.
Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram.
Coniothecium rameale Cda., ram.
Dermatea Cydoniæ Schw., f.
Diaporthe Cydoniæ Pass., ram.
Didymella analepta (Ach.) Sacc., ram.
Diplodia Cydoniæ Sacc. et var. libera Schulz. et Sacc., ram.
Erysiphe Syringæ Schw., f.
Glœosporium fructigenum Berk., fr. — G. minutulum Br. et Cav., f.
Hendersonia Cydoniæ Cke. et Ell., f.
Pestalozzia zonata Ell. et Ev., fr.
Rhabdospora hamata Schulz. et Sacc., ram.
Thyronectria pyrrhochlora (Awd.) Sacc., ram.
Trichothecium roseum (Pers.) Link, f., fr.

Cydonia japonica (Thbg.).

Exoascus bullatus (B. et Br.) Fckl., f.
Phoma Chænomeles Brun., ram.
Phyllosticta cydoniæcola Allesch., f.
Septoria Cydoniæ Fckl., f.

Cydonia maliformis Mill.

Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.

Cydonia sinensis Thou.

Hendersonia cydonicola Thüm. et Pass., fr.
Phoma Pomi Pass., fr.

Cydonia vulgaris Willd.

Aposphæria cava Sacc. et Schulz., ram.
Camarosporium multiforme Sacc. et Schulz., ram.
Cercospora tomenticola (Thüm.) Sacc., f.
Coniothecium Cydoniæ Brun., ram.
Coniothyrium Cydoniæ Brun., ram.
Coryneum microstictum B. et Br., ram.
Cytospora microspora (Cda.) Rbh., ram.
Diplodia Cydoniæ Sacc., ram.
Entomosporium maculatum Lév. var. Cydoniæ C. et Ell., f.
Eutypa lata (Pers.) Tul., lign., cort. — E. ludibunda Sacc., ram.
Fracchiæa Cordæana Schulz. et Sacc., cort. — F. Saccardiana Schulz., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium Cydoniæ Allesch., ram. — F. Rollandianum Sacc., fr.
Glœosporium Cydoniæ Mont., f. — G. Riessii Schulz. et Sacc., ram.
Gymnosporangium confusum Plow., f. — G. macropus Link, f. — G. Nidus-
Hendersonia foliorum Fckl., f. [avis Thaxt., f.
Linospora ochracea (Desm.) Sacc., f.
Melanopsamma Amphisphæria Schulz. et Sacc., ram.
Monilia fructigena Pers. var. candida Wallr., f.
Nectria mammoidea Plowr., trunc.
Oidium cotoneus Pass., f. — O. Cydoniæ Pass., f.
Ovularia necans (Pass.) Sacc., f.
Pestalozzia concentrica B. et Br., f.
Phoma Cydoniæ Sacc. et Schulz., ram.
Phyllosticta Cydoniæ (Desm.) Sacc., f.
Ramularia tenuior Fautr. et Brun., f.
Rhabdospora Cydoniæ Pass., ram.
Rœstelia Cydoniæ (Len.) Thüm., f., ram., fr.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., cort., lign.
Septoria Cydoniæ Fckl., f. — S. cydonicola Thüm., f.
Sphærella Pomacearum (Crié) Sacc., f.
Sphæropsis Cydoniæ Cke. et Ell., f. — Sph. cydoniæcola Pass., ram. — Sph.
pomorum (Schw.) Cke., fr.

Cydonia vulgaris Willd.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Valsella Cydoniæ Rehm, ram.
Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f.

Cylindrocystis Menegh.
Rhizophidium gibbosum (Zopf) Fisch.

Cylindrospermum Kütz.
Gymnococcus spermophilus Zopf.

Cymbidium eburneum Lindl.
Hypodermium Orchidearum Cke. et Mass., f.

Cymbonotus Cass.
Æcidium Cymbonoti Thüm., f.

Cymbopogon Spr.
Ustilago Ischæmi Fckl., inflor.

Cymbopogon Martinianus Schult.
Ustilago spermoidea B. et Br.

Cymopterus bipinnatus Wats.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Puccinia Jonesii Peck, f.

Cymopterus terebinthinus Torr. et Gray.
Puccinia Cymopteri Diet., f., caul.

Cynanchum acutum L.
Cercospora punctiformis Sacc. et Roum., f.
Phyllosticta Cynanchi Brun., f.

Cynanchum erectum L.
Septoria maculosa Lév., f.

Cynanchum laxum Bartl.
Phoma vincetoxicola P. Brun., fr.

Cynanchum parviflorum Lk.
Puccinia Cynanchi Lagh., f.

Cynanchum purpurascens E. Morr. et Decne.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link var. Vincetoxici Allesch., caul.
Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr., f.

Cynanchum sibiricum R. Rr.
Melampsora Cynanchi Thüm., f.

Cynanchum Vincetoxicum R. Br.
Cercospora Bellynckii (West.) Sacc., f.
Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr., f.
Didymella Vincetoxici (De Not.) Sacc., caul.
Excipula Zopfii Allesch., caul.
Fusarium asclepiadeum Fautr., fr.
Glœosporium Vincetoxici Fautr.. caul.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Hypoderma Vincetoxici Duby, caul. — H. virgultorum DC., caul.
Lachnella barbata (Kze.) Fr., caul.
Leptosphæria modesta (Desm.) Karst.. caul. — L. molybdina (Mont. et Moug.) Sacc., caul. — L. scotophila Sacc., culm.
Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc., caul.
Mollisia Dehnii (Rabh.) Karst., caul. — M. fuscidula Sacc., caul.
Orbilia flavido-rosella Rehm, caul.
Phlyctæna vagabunda Desm., caul.
Phoma Vincetoxici West., caul.
Phyllosticta Asclepiadearum West.. f. — Ph. atro-maculans Speg., f. — Ph. Vincetoxici Sacc., f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul. — P. pezizelloides Rehm, caul.
Rhabdospora cynanchica S. B. R., caul.
Septoglœum Cynanchi Allesch., f.
Septoria asclepiadea Sacc.. f. — S. Vincetoxici (Schub.) Awd., f.
Sphærella Vincetoxici Sacc., caul.
Sphæria albescens Rabh., caul.
Stagonospora Vincetoxici Fautr. et Roum., caul.

Cynara Cardunculus L.
Phoma Bellynckii West., fl. .
Septoria Cardunculi Pass., f.

Cynara Scolymus L.
Macrosporium Readeri Wint., caul.
Phoma Bellynckii West., fl.
Phyllosticta Cynaræ West., f.
Ramularia Cynaræ Sacc., f.

Cynoctonum nummulariifolium Decne.
Puccinia Cynoctoni Lév., f.

Cynoctonum oxypetalum Decne.
Puccinia Cynoctoni Lév., f.

Cynoctonum pachyphyllum Decn.
Puccinia Cynoctoni Lév., f.

Cynodon Dactylon Pers.

Amphisphæria culmicola Sacc., culm.
Coniosporium rhizophilum (Pr.) Sacc., rhizom.
Dimerosporium erysiphoides Eli. et Ev., f.
Diplodina graminea Sacc., culm.
Fusarium corallinum Sacc., spic.
Hendersonia crastophila Sacc., culm.
Leptosphæria punctiformis (Fckl.) Sacc., culm. — L. rhizomatum Pass., rhiz.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Ophiobolus graminis Sacc., f., culm.
Phyllachora Cynodontis (Sacc.) Niessl, f.
Physalospora Cynodontis Delacr., f.
Placosphæria Cynodontis Brun., f.
Puccinia Cynodontis Desm., f. — P. graminis Pers., f., culm.
Septoria Cynodontis Fckl., f.
Tilletia glomerulata Cocc. et Mor., f.
Ustilago Cynodontis P. Henn., inflor. — U. Dregeana Tul., inflor. — U. paraguariensis Speg., culm.

Cynoglossum L.

Diplodia microscopica Cke. et Harkn., caul.

Cynoglossum amplexicaule Michx.

Æcidium Urticæ Schw, f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Cynoglossum officinale L.

Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.
Mollisia Cynoglossi Oud., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ovularia asperifolii Sacc. var. Cynoglossi Sacc., f.
Peronospora Cynoglossi Burr., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.
Pyrenophora phæocomoides Sacc., caul.

Cynoglossum pictum Ait.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Cynoglossum virginicum L.

Peronospora Cynoglossi Burr., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Cynosurus L.

Sporocybe rhopaloides Sacc. et Roum., f.

Cynthia virginica D. Don.

Æcidium Compositarum Mart., f.
Puccinia maculosa Schw., f.

Cyperaceæ.

Helminthosporium decorum Ces., cal.
Hypocrella Cyperacearum (B. et C.) Sacc., f.
Meliola Argentina Speg., f.
Ophiobolus helicosporus (B. et Br.) Sacc., f.
Uromyces cyperinus Speg., f.
Volutella Cyperacearum (Ces.) Sacc.

Cyperus L.

Meliola Cyperi Pat., f.
Nemacyclus macularis (B. et C.) Sacc., f.
Puccinia canaliculata (Schw.) Lagh.. f. — P. cellulosa B. et C., cal. — P. subcoronata P. Henn., f.
Sphæria canaliculata Schw., f.
Uredo cypericola P. Henn., f. — U. sphærospora B. et C., f.
Uromyces Cyperi P. Henn., f., cal.
Ustilago peribebuyensis Speg., spic.

Cyperus articulatus L.

Scirrhia ostiolata Ell. et Gall., cal.

Cyperus Baldwinii Torr.

Phyllachora canaliculata (Schw.) Sacc., f.

Cyperus cylindricus Chapm.

Stagonospora Cyperi Ell. et Tracy, cal.

Cyperus esculentus L.

Rosellinia rhombispora Sacc., cal.

Cyperus flavescens L.

Entorrhiza cypericola (Magn.) De Toni, rad.

Cyperus Grayii Torr.

Cintractia axicola (Berk.) Cornu, fr.

Cyperus longus L.

Phyllachora Cyperi Rehm, f.
Puccinia conclusa Thüm., f.
Torula cyperina Roum et Pat., f.

Cyperus lucidus R. Br.

Ustilago catenata Ludw., spic.

Cyperus Monti L.

Leptosphæria cyperina Pass., cal.

Cyperus Schweinitzii Torr.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f. — P. Cyperi Arthur, f.

Cyperus strigosus L.
Puccinia angustata Peck, f. — P. Cyperi Arthur. f., cal. — P. nigrovelata Ell. et Tracy, f., cal.

Cyperus tenuiflorus Rottl.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Cypripedium L.
Depazea Cypripedii Kirchn., f.
Orbilia circinella Pat., caul.

Cypripedium pubescens Willd.
Puccinia Cypripedii Arthur, f.

Cyrilla racemiflora L.
Botryosphæria abrupta B. et C.
Chætosphæria flavo-compta (B. et C.) Sacc.
Dichæna quercina (Pers.) Fr., cort.
Eutypa lejoplaca (Fr.) Cke.. ram.
Glenospora Curtisii Berk. et Desm., cort.
Glonium Cyrillæ (B. et C.) Sacc., ram.
Herpotrichia rhodospila (B. et C.) Sacc., ram.
Hypocrea citrina (Pers.) Fr., trunc.
Lophodermium cyrillicolum Tracy et Earle, f.
Melanomma cyrillicolum (B. et C.) Sacc., ram.
Phyllosticta Cyrillæ Ell. et Mart., f.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc.
Rosellinia mammiformis (Pers.) Ces. et De Not., ram.
Torula æqualis B. et C., cort.

Cyrtandra Forst.
Aschersonia tahitensis Mont., f.
Cryptomyces Berkeleyanus (Ces.) Sacc., f.

Cyrtomium Sw.
Coniosporium phyllophilum Karst., f.

Cystopteris fragilis Bernh.
Uredo Polypodii (Pers.) DC., f.

Cytisus L.
Botrytis grisella Sacc., cort.
Coronophora angustata Fckl., ram.
Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram.

Cytisus L.

Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Fenestella princeps Tul., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium lateritium Nees, ram. — F. sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.
Peniophora limitata (Fr.) Cke., ram.
Pleospora Leguminum (Wallr.) Rabh., legum.

Cytisus albus Link.

Coniothyrium cytisellum (Pass. et Thüm.) Sacc., ram.

Cytisus alpinus Mill.

Camarosporium Cytisi Berl. et Bres., ram.
Cucurbitaria Laburni (Pers.) De Not., ram.
Diplodia rudis Desm., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Helotium infarciens (Ces.) De Not., ram.
Leptosphæria Lucina Sacc., ram.
Massaria protusa (Fr.) Ces. et De Not., ram.
Metasphæria sepincola (Fr.) Sacc., ram.
Phoma rudis Sacc., ram.
Septoria Cytisi Desm., f.
Sphærella Leguminis-Cytisi (Desm.) Ces. et De Not., legum.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Cytisus austriacus L.

Æcidium fulgens Hazsl., f., caul., pet.

Cytisus capitatus Jcq.

Ceratophorum setosum Kirchn., f., caul.
Corticium incarnatum (Pers.) Fr., cort.
Cucurbitaria Laburni (Pers.) De Not., ram.
Cyphella pezizoides Zopf, ram.
Erysiphe Martii Lév., f.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f. — U. pallipus Niessl, f.

Cytisus hirsutus L.

Æcidium Cytisi Voss, f.
Septoria Cytisi Desm., f.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f. — U. pallidus Niessl, f.

Cytisus incanus Regel.

Antennaria cytisophila Fr., ram.

Cytisus Laburnum L.

Ascochyta Laburni Sacc., ram. — A. leguminum Sacc., caps.
Calonectria Pseudo-Peziza (Desm.) Sacc., ram.

Cytisus Laburnum L.

Camarosporium Cytisi Berl. et Bres., ram. — C. Laburni (West.) Sacc., ram. — C. laburnicum Sacc., ram.
Cephalothecium roseum Cda., lign.
Corticium incarnatum (Pers.) Fr., cort.
Coniothyrium Laburni Rich., ram.
Cucurbitaria Laburni (Pers.) De Not., ram., trunc.
Cyphella ampla Lév., ram.
Diaporthe chrysoides (Tul.) Sacc., ram. — D. medusæa Nke., ram. — D. rudis (Fr.) Nke., ram.
Diatrypella nigro-annulata (Grev.) Nke., ram.
Dichomera Laburni Cke. et Mass., ram.
Diplodia Leguminis-Cytisi Lév., legum. — D. rudis Desm., ram.
Diplosporium cervinum (B. et Br.) Sacc., ram.
Epidochium melanochlorum Desm., ram.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Eutypella grandis (Nke.) Sacc., ram. — E. Laburni Allesch., ram.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fomes cytisinus Berk., trunc.
Gibberella baccata (Wallr.) Sacc., ram. — G. pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Gloeosporium Cytisi B. et Br., f.
Helotium Laburni B. et Br., ram.
Heterosporium Laburni Oud., f.
Leptosphæria Lucina Sacc., f.
Macrophoma Laburni (West.) Berl. et Vogl., ram.
Mattirolia roseo-virens Berl. et Bres., ram.
Melogramma Jackii Rbh., ram.
Microsphæra Guarinoni Br. et Cav., f.
Myxosporium incarnatum (Desm.) Bon. subsp. Roumeguerii Sacc., cort.
Ophiobolus Cytisi-Laburni Fautr., ram.
Peronospora Cytisi Rostr., f.
Phoma compressa Karst. et Har., ram. — Ph. leguminum West., legum. — Ph. rudis Sacc., ram.
Phyllosticta coniothyrioides Sacc., f. — Ph. Cytisi Desm., f. — Ph. Cytisorum Pass., f. — Ph. laburnicola Sacc., f.
Physalospora Laburni (Bon.) Sacc., ram.
Pleospora Leguminum (Wallr.) Rabh., legum. — P. socia Sacc. et Pass., f.
Rabenhorstia conica (Preuss) Sacc., cort. — R. rudis Fr., ram.
Rhabdospora Preussii Sacc., ram. — R. rudis (Preuss) Sacc., ram.
Rosellinia rimincola Rehm, ram.
Septoria Cytisi Desm., f. — S. Laburni Pass., f.
Sphærella Laburni Pass., f. — Sph. Leguminis-Cytisi (Desm.) Ces. et De Not., legum.
Tubercularia Laburni Op., ram.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Cytisus nigricans L.

Dermatella australis (Rehm) Sacc., cort.

Cytisus nigricans L.

Diaporthe inæqualis (Curr.) Nke., ram. — D. microcarpa Rehm, ram. — D. rudis (Fr.) Nke., ram.
Didymella cladophila (Niessl) Sacc., ram.
Diplodia nigricans Sacc., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram. — D. tetraspora B. et Br., ram.
Helminthosporium appendiculatum Cda., ram.
Hymenochæte tabacina (Sow.) Lév., ram.
Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc., caul.
Lisea nemorosa Sacc., ram.
Massarina penicillata Sacc., ram.
Phyllosticta cytisella Sacc., f.
Pyrenopeziza carniolica Rehm, f.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Cytisus prostratus Scop.

Uromyces pallidus Niessl, f.

Cytisus purpureus Scop.

Erysiphe Martii Lév., f.

Cytisus radiatus Koch.

Cucurbitaria Laburni (Pers.) De Not., ram.
Niptera Raineri (De Not.) Sacc., ram. — N. Vossii (Rehm) Voss, ram.
Rosellinia rimincola Rehm, ram.
Teichospora anceps Sacc., ram.

Cytisus ratisbonensis Schaeff.

Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Cytisus sagittalis Koch.

Coniothyrium olivaceum Bon., ram. — C. sphærospermum Fckl., ram.
Darluca genistalis (Fr.) Sacc., f., caul.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Leptothyrium Cytisi Fckl., ram.
Massarina gigantospora Rehm, ram.
Microthyrium Cytisi Fckl., ram.
Phacidium Cytisi Fckl., ram.
Pleospora Cytisi Fckl., ram.
Sphærella Cytisi-sagittalis Awd., ram.
Stagonospora innumerabilis Fckl., caul.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Cytisus sessilifolius L.

Cucurbitaria Laburni (Pers.) De Not., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Phoma rudis Sacc., ram.

Cytisus sessilifolius L.
Phyllosticta Cytisi Brun., ram.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Cytisus supinus L.
Camarosporium Cytisi Berl. et Bres., ram.
Coleosporium fuscum Hazsl., f.
Coniothyrium cytisellum (Pass. et Thüm.) Sacc., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.

Cytisus triflorus L'Hér.
Pistillaria Cytisi Pat., ram.

Cytospora leucosperma (Pers.) Fr.
Cladosporium tuberculatum Fr.

Cytosporella pisiformis (Fr.) Sacc.
Melanops mirabilis Fckl.

Cyttaria Darwinii Berk.
Torula Darwinii Speg.

Cyttaria Hookeri Berk.
Anthracoderma Hookeri Speg. — A. selenospermum Speg.
Coniothyrium Hookeri Speg.

Dacrydium Sol.
Microthyrium microscopicum Desm., f.

Dacryomyces deliquescens (Bull.) Duby.
Mucor albus (Pr.) Berl. et De Toni.

Dactylis glomerata L.
Apiospora Lloydii (Crouan) Sacc., culm. — A. Punctum Sacc. et Speg., f.
Clasterosporium clavatum (Lév.) Sacc., culm.
Entyloma crastophilum Sacc., f.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm., f.
Erysiphe graminis DC., f.
Glœosporium Dactylidis Rostr., f.
Helotium cruentatum Karst., culm. — H. Dactylidis Schroet., f. — H. flexuosum Massee, culm.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm. — L. dactylina Pass., culm. — L. eustomella Sacc., f. — L. microscopica Karst., f., culm. — L. nigrans (Desm.) Ces. et De Not., vag.
Lophiotrema semiliberum (Desm.) Sacc., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Mastigosporium album Riess, f.

Dactylis glomerata L.
Metasphæria recutita (Fr.) Sacc., f.
Mollisia dactyligluma Cke., glum.
Ophiobolus herpotrichus (Fr.) Sacc., f., culm.
Ovularia pulchella (Ces.) Sacc., f.
Passalora punctiformis Otth, f.
Phyllachora Bromi Fckl., f. — Ph. Dactylidis De Lacr., f. — Ph. graminis (Pers.) Fckl., f.
Pistillaria culmigena Fr., culm.
Pleospora infectoria Fckl., culm. — P. microspora Niessl, culm.
Puccinia coronata Cda., f., culm. — P. graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f., culm.
Scolecotrichum graminis Fckl., f.
Sphærella Dactylidis Pass., culm. — Sph. ignobilis Awd., f. — Sph. recutita (Fr.) Cke., f. — Sph. Tassiana De Not., f., culm.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
Uromyces Dactylidis Otth, f.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.
Vermicularia affinis Sacc. et Br., culm. — V. culmigena Desm., f., culm.

Dactyloctænium ægyptiacum Willd.
Ustilago Dactyloctænii P. Henn., inflor. — U. Panici-miliacei (Pers.) Wint., fl., inflor.

Dædalacanthus nervosus Anders.
Isariopsis Acanthacearum Cke., f.

Dædalea Nees.
Calocera stricta Fr.
Mortierella minutissima v. Tiegh. — M. polycephala Germ.

Dædalea quercina (L.) Pers.
Sphæronæma microscopicum Wallr.

Dædalea unicolor (Bull.) Fr.
Ciliciopodium aurifilum Ger.
Stilbum aurifilum Ger.

Dahlia variabilis Desm.
Botryosporium pulchrum Cda., caul.
Botrytis divaricata (Preuss) Sacc., caul.
Chætomium concinnatum Preuss, caul.
Chætophoma Georginæ (Cda.) Sacc., caul.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Diplodia Georginæ (Cda.) Lév., caul.
Epicoccum leve Cda., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Schl., f.

Dahlia variabilis Desm.

Fusarium Georginæ Cda., caul. — P. tuberis Preuss, tub.
Glœosporium Mollerianum Thüm., caul.
Gonatorrhodium speciosum Cda., caul.
Helicosporium griseum (Bon.) Sacc., rad.
Helminthosporium prælongum Wallr., caul.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Hormiscium laxum Wallr., caul.
Humaria deerrata (Karst.) Sacc., caul.
Hymenula Georginæ Wallr., caul.
Isaria puberula Berk., fl.
Macrosporium erumpens Cke., caul.
Melanospora vitrea (Cda.) Sacc., tub.
Mystrosporium polytrichum Cke., caul. — M. Stemphylium Cda., caul., f.
Nectria Dahliæ Rich., caul.
Oospora cinerea (Bon.) Sacc. et Vogl., f.
Ophiobolus Georginæ (Fckl.) Sacc., caul. — O. Penicillus (Schmidt) Sacc., caul.
Papulospora Dahliæ Cast., rad.
Pezizella dilutella (Fr.) Fckl., caul.
Phialea Hymenula (Fckl.) Sacc., caul. — Ph. Urticæ (Pers.) Sacc., caul.
Phoma Achilleæ Sacc., caul. — Ph. fuscata (Bon.) Sacc., caul. — Ph. herbarum West., caul.
Pionnotes rhizophila (Cda.) Sacc., rad.
Phyllosticta dahliæcola Brun., f.
Sphærella Dahliæ C. et Ell., caul.
Sporocybe setosa (Wallr.) Sacc., caul.
Sporotrichum Dahliæ Thüm., caul. — Sp. Pellicula Link.. caul.
Tubercularia vulgaris Tode var. Georginæ Wallr., caul.
Vermicularia compacta Cke. et Ell., caul.
Volutella Georginæ (Cda.) Sacc., tub.

Dalbergia L.

Phyllachora Dalbergiæ Niessl, f. — Ph. dalbergiicola P. Henn.,

Dalbergia armata E. Mey.

Parodiella puncta (Cke.) Sacc., f.
Sphærophragmium Dalbergiæ Diet., f.

Dalbergia lactea Vatke.

Phyllachora Dalbergiæ Niessl, f.

Dalbergia variabilis Vog.

Munkiella pulchella Speg., f.
Phyllachora Dalbergiæ Niessl var. macrasca Rehm, f. — Ph. dalbergiicola P. Henn., f.
Uredo Dalbergiæ P. Henn., f.

Dalea L.
Uropyxis Daleæ Diet. et Holw., f.

Dalea laxiflora Pursh.
Æcidium Daleæ Kell. et Sw., f.
Cercospora Daleæ E. et K., caul.

Dalibarda repens L.
Phyllachora Dalibardæ (Peck) Sacc., f.
Septoria Dalibardæ Peck, f.

Dammara ovata C. Moore.
Æcidium Balansæ Cornu, f.
Peridermium Balansæ Cornu, f.

Dammara robusta C. Moore.
Læstadia Dammaræ (B. et Br.) Sacc., f.

Danthonia corrugata.
Ustilago Danthoniæ Kalchbr., spic.

Danthonia Forskalei Trin.
Ustilago segetum (Bull.) Dittm., ovar.

Danthonia papposa Nees.
Ustilago Danthoniæ Kalchbr., spic.

Danthonia spicata Beauv.
Ustilago segetum (Bull.) Dittm., ovar.

Daphne L.
Phoma daphnea (Preuss) Sacc., f.

Daphne alpina L.
Phowrightia Mezerei (Fr.) Sacc., ram.

Daphne Blagayana Freyer.
Phyllosticta carniolica Voss, f.

Daphne Cneorum L.
Leptostroma punctiforme Wallr., f.

Daphne Gnidium L.
Phoma Gnidii Brun., ram. — Ph. insculpta (Roum.) Sacc., ram.

Daphne indica L.
Hendersonia Daphnes Pass., f.

Daphne Laureola L.

Asteroma Laureolæ Chev., f.
Botryodiplodia confluens (B. et Br.) Sacc., ram.
Camarosporium Laureolæ Br. et Har., f.
Diplodia Laureolæ Fautr., ram.
Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
Phoma cirratula Desm., f.
Phyllosticta Laureolæ Desm., f.
Sphærella Laureolæ (Desm.) Awd., f.

Daphne Mezereum L.

Diaporthe Delogneana Sacc. et Roum., ram.
Didymosphæria analeptoides Bagl., cort.
Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
Fusarium inseptatum Schw., cort.
Glœosporium Mezerei Cke., f.
Marsonia Daphnes (Desm. et Rob.) Sacc., f.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., ram.
Plowrightia Mezerei (Fr.) Sacc., ram.
Propolidium Mezerei (Hazsl.) Sacc., ram.
Septoria Daphnes Desm., f.
Sphæria Daphnes Schw., f. — Sph. Mezerei Schw., ram.

Darlingtonia californica Torr.

Discula Darlingtoniæ (Thüm.) Sacc., ram.

Dasylirion Zucc.

Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc., f. — C. hysterioideum Karst. et Har., f.
Phyllachora Dasylirii (Berk) Sacc., f.

Dasylirion acrotrichum Zucc.

Coniosporium Dasylirii Oud., f.
Coniothyrium Dasylirii Cel., f.

Dasylirion graminifolium Zucc.

Torula quaternata B. et C., f.

Dasylirion junceum Zucc.

Diplodia pellica Ces., f.
Leptosphæria Dasylirii (Rbh.) Sacc., f.
Macrophoma aequivoca (Ces.) Berl. et Vogl., f.
Phoma Dasylirii Ces., f.

Dasylirion longifolium Zucc.

Macrophoma Cavaræ Pollacci, f.

Dasylirion tenuifolium Torr.
Coniothyrium hysterioideum Karst. et Har., f.

Dasylirion Wheeleri Wats.
Torula quaternata B. et C., f.

Datisca cannabina L.
Macrosporium phomoides Thüm., caul.

Datisca glomerata Baill.
Phomatospora Datiscæ Harkn., caul.

Datura L.
Agyrium rufum (Pers.) Fr., caul.

Datura arborea L.
Ascochyta Daturæ Sacc., f.
Fusarium sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.

Datura discolor Bernh.
Phyllosticta Iulia Speg., f.

Datura Stramonium L.
Ascochyta Daturæ Sacc., f.
Asteroma Daturæ Brun., caul.
Calloria vinosula Rehm, caul.
Cercospora crassa Sacc., f. — C. Daturæ Peck, f.
Fusarium roseum Link, caul.
Macrosporium Cookei Sacc., f. — M. Daturæ Fautr., f. — M. heteronemum (Desm.) Sacc., f. — M. Solani Ell. et Mart., f.
Phialea Cacaliæ (Pers.) Gill., caul.
Phlyctæna arcuata Berk., caul.
Phoma Daturæ Roll. et Fautr., caul. — Ph. venenosa Sacc., caul.
Septoria Daturæ Speg., f.

Datura Tatula L.
Phoma Tatulæ Kalchbr. et Cke., caul.
Sphæria Daturæ Schw., caps., stip.

Daucus Tourn.
Asteroma Medusula Dur. et Mont., caul.
Eutypa lata (Pers.) var. abscondita Dur. et Mont., caul.
Nectriella citrina (Crou.) Sacc., caul.

Daucus Carota L.
Asterina melæna (Fr.) Sacc., caul.
Cercospora Apii Fres. var. Carotæ Pass., f.

Daucus Carota L.
Chætomium pallidum Ell. et Ev., rad.
Cladosporium macrocarpum Preuss, caul.
Diaporthe denigrata Wint., caul.
Helicosporangium parasiticum Karst., rad.
Heteropatella lacera Fckl., caul.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Leptosphæria comatella (C. et E.) Sacc., caul. — L. Libanotis (Fckl.) Sacc., caul. — L. modesta (Desm.) Sacc., caul.
Macrosporium Carotæ Ell. et Langl., f.
Metasphæria spurca Pass., caul.
Penicillium roseum Link, rad.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phoma obtusa Fckl., caul. — Ph. Rostrupii Sacc., rad.
Phomatospora ovalis (Pass.) Sacc., caul.
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
Pleospora lusitanica Pass. et Thüm., caul. — P. oligomera Sacc. et Speg. var. daucina Sacc., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Protomyces macrosporus Ung., f., caul. — P. pachydermus Thüm., fr., caul.
Puccinia Bunii (DC.) Wint., f.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
Septoria daucina Brun., f.
Sphærella sagedioides Wint., caul.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Daucus maximus Desf.
Erysiphe lanuginosa Fckl., f.

Daucus muricatus L.
Mazzantia Niesslii Thüm., caul.

Daucus pusillus Mchx.
Pleospora diaporthoides Ell. et Ev., caul.

Daviesia latifolia R. Br.
Cercospora Daviesii Cke. et Mass., f.

Decostea scandens Ruiz et Pav.
Phoma Decosteæ P. Henn., f.

Deeringia Amherstiana Wall.
Coleosporium Deeringiæ Pat., f.

Deguelia scandens Aubl.
Neurœcium Degueliæ Kze., f.

Deidamia triphylla Harms.
Micropeltis Harmsiana P. Henn., f.

Delphinium Tourn.
Chætophoma myriospora Cke., caul.
Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Macrophoma xanthina (Sacc.) Berl. et Vogl., caul.
Puccinia Delphinii Diet. et Holw., f.

Delphinium Ajacis L.
Chætomium Fieberi Cda., caul.
Cladosporium subcompactum Sacc., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Hendersonia diversispora (Preuss) Sacc., caul.
Phyllosticta Ajacis Thüm., f.,
Septoria Delphinella Sacc., f.

Delphinium azureum Michx.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Delphinium Consolida L.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Phoma Delphinii Rbh., caul.

Delphinium elatum L.
Cercospora Delphinii Thüm., f.
Entyloma Winteri Linh., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phoma gibberoidea Cke. et Mass., caul. — Ph. tingens Cke. et Mass., caul.

Delphinium elatum L. var. cuneatum
Sphæronæma Martianoffianum Sacc., f.

Delphinium grandiflorum L.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Delphinium intermedium Sol.
Cæoma Martianoffiana Thüm., f.

Delphinium Jacquinianum?
Phoma Jacquiniana Cke. et Mass., caul.

Delphinium Staphysagria L.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Septoria Staphysagriæ Wint., f.
Sterigmatocystis fusca Bain., sem.

Dematium dimorphum Karst.
Dicoccum microscopicum Karst.

Dendrobium speciosum Sm.
Diplodina Dendrobii Cke. et Mass., f.

Dendrochilum aurantiacum Bl.
Lembosia Dendrochili Lév., f.

Dendromecon rigidum Benth.
Catharinia argyrospora (Harkn.) Sacc., ram.
Massaria cleistotheca Harkn., caul.
Pleosphærulina californica Berl., ram.
Sphærella Dendromeconis Cke. et Harkn., f.

Dentaria bulbifera L.
Asteroma radiatum Fckl., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma Dentariæ (West.) Sacc., caul.
Puccinia Dentariæ (A. et S.) Fckl., f., caul.
Synchytrium dendriticum Fckl., f.

Dentaria diphylla Michx.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Septoria Dentariæ Peck, f.

Dentaria enneaphylla L.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Puccinia Dentariæ (A. et S.) Fckl., f., caul.

Dentaria glandulosa W. K.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Dentaria heptaphylla Vill.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Dentaria laciniata Muhl.
Chætomella Stevensonii Ell., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Septoria Sisymbrii Ell., f.

Dentaria pentaphylla L.
Asteroma radiatum Fckl., f.

Dentaria pinnata Lamck.
Leptothyrium punctulatum Sacc., caul.
Pseudohelotium pulchellum (Quél.) Sacc., caul.

Dentaria pinnata Lamck.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
Trichopeziza fusca (Schum.) Sacc., caul.

Dermatea olivacea Otth.
Oospora hyalinula Sacc.

Derris bantamensis Hassk.
Uredo Derridis P. Henn., f.

Deschampsia atro-purpurea Scheele.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Mollisia graminea Karst., culm.

Deschampsia cæspitosa P. B. (cfr. Aira cæspitosa L.).

Desfontainea R. et P.
Anthostomella unguiculata (Mont.) Sacc., f.
Asterina labecula Mont., f.

Desmanthus brachylobus Benth.
Cercospora Desmanthi Ell. et Kell., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Ravenelia texensis Ell. et Gałl., f.

Desmidium.
Myzocytium megastomum De Wild.
Olpidium saccatum Sorok.
Rhizophidium globosum (A. Br.) Schroet.
Vampyrella multiformis Zopf.

Desmodium Desv.
Æcidium Desmodii P. Henn., f.
Diaporthe desmodiana C. et E., caul. — D. Desmodii (Peck) Sacc., caul. — D. micromegala Ell. et Ev., caul.
Didymosphæria Cupula Ell., ram.
Epicoccum purpurascens Ehrbg., f.
Leptosphæria comatella (C. et E.) Sacc., caul. — L. distributa (C. et E.) Sacc., caul.
Meliola Desmodii Karst. et Roum., f. — M. Zollingeri Gaill., f.
Microsphæra Lycii (Lasch) Sacc. et Roum., f.
Mollisia atro-cinerea Cke., caul.
Patellaria ferruginea Cke. et Ell., caul.
Phyllosticta Desmodii Ell. et Ev., f. et var. berolinensis Allesch., f.
Physalospora phomopsis (Cke. et Ell.) Sacc., caul.
Pistillaria clavulata Ell., caul.
Stigmatea seminata (B. et Rav.) Sacc., f.

Desmodium Desv.

Synchytrium decipiens Farl. var. citrinum Lagh., f.
Uredo microtheles Speg., f. — U. subhyalina Speg., f.
Uromyces Mexicanus Diet. et Holw., f. — U. orbicularis Diet., f. — U. tenuistipes Diet. et Holw., f.
Vermicularia compacta Cke. et Ell., caul.

Desmodium acuminatum DC.

Cercospora Desmodii Ell. et Kell., f.
Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.
Sorosporium Desmodii Peck, sem.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium canadense DC.

Microsphæra diffusa C. et Peck, f.
Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Ramularia Desmodii Cke., f.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium canescens DC.

Microsphæra diffusa C. et Peck, f.
Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.
Sphærella Desmodii Wint., f.
Synchytrium decipiens Farl., f., caul.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium cernuum DC.

Ramularia Desmodii Cke., f.

Desmodium ciliare DC.

Ramularia Desmodii Cke., f.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium cuspidatum Hook.

Microsphæra diffusa C. et Peck, f.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium Dillenii Darling.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium Illinoense A. Gray.

Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium lineatum B. et C.

Cercosporella Raveneliana (Thüm.) Sacc., f.
Phyllachora simillima (B. et Rav.) Sacc., f.

Desmodium Marylandicum Boott.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium nudiflorum DC.
Vermicularia uncinata B. et C., caul.

Desmodium paniculatum DC.
Microsphæra diffusa C. et Peck, f.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium rhombifolium DC.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium rotundifolium DC.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium Scalpe DC.
Meliola anastomosans Wint., f.
Phyllachora Desmodii P. Henn., f.

Desmodium sessilifolium Torr. et Gr.
Microsphæra diffusa C. et Peck, f.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl.. f.

Desmodium setigerum E. Mey.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Desmodium strictum DC.
Cladosporium infuscum Thüm., caul.
Metasphæria dissiliens (C. et E.) Sacc., caul.
Uromyces Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f. — U. solidus B. et C., f.

Desmodium tortuosum DC.
Uredo Desmodii-tortuosi P. Henn., f.

Desmoncus Mart.
Meliola hyalospora Lév., f.

Desmoncus melanocanthos Mart.
Phoma Desmonci Rbh., f.

Deutzia Thou.
Fusidium Deutziæ Cke., f.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Phyllosticta Deutziæ Ell. et Ev., f.

Deutzia gracilis Sieb. et Zucc.
Cercospora Deutziæ Ell. et Ev., f.

Deutzia gracilis Sieb. et Zucc.
Phoma Deutziæ Allesch., ram.
Phyllosticta Deutziæ Ell. et Ev., f.

Deutzia scabra Thunbg.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram.
Cytospora asterophora Sacc., ram.
Dendrophoma cytosporoides Sacc., ram.
Diaporthe Landeghemiæ (West.) Nke., ram.
Leptosphæria dichroa Pass., ram.
Lophiotrema vigheffulense (Pass.) Berl., cort.
Septoria phyllostictoides Sacc., f.

Deyeuxia Suksdorfii Scribn.
Herpotrichia purpurea Ell. et Ev., f., culm.

Dianthera americana Bl.
Cercospora Diantheræ Ell. et Kell., f.

Dianthera humilis Engelm.
Dimerosporium Langloisii Ell. et Mart., f.

Dianthus L.
Asteroma Dianthi Cke. et Harkn., f., caul.
Botryosporium prorumpens Schw., caul.
Botrytis vulgaris Fr., f.
Clasterosporium tenuissimum (Nees) Sacc., f., fl.
Fusarium incarnatum (Desm.) Sacc., caul., f.
Helminthosporium rhopaloides Fres., caul.
Hypochnus filamentosus Pat., f.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Læstadia caryophyllea (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., caul.
Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc., caul.
Macrosporium nobile Vize, f., caul.
Phoma Caryophylli Cke., fl.
Pleospora media Niessl, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Speira erumpens (Schw.) Sacc., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.
Volutella leucotricha Atk., caul.

Dianthus Armeria L.
Pleospora Dianthi De Not., caul. — P. media Niessl, caul.
Septoria Dianthi Desm., f.
Sporocybe tessulata Sacc., caul.
Uromyces cristatus Schrœt. et Niessl, f. — U. Schrœteri De Toni., f., caul. — U. Silenes (Schlecht.) Fckl., f.

Dianthus atrorubens All.

Leptosphæria leptospora (De Not.) Sacc., caul.
Pleospora Dianthi De Not., caul.
Pyrenophora Notarisii Sacc., caul., f.

Dianthus barbatus L.

Ascochyta Dianthi (Alb. et Schw.) Berk., f.
Coniothecium caulicolum Karst., caul.
Dinemasporium Dianthi (Westd.) Oud., f.
Helminthosporium exasperatum B. et Br., caul., f.
Heterosporium echinulatum (Berk.) Cke., f.
Mystrosporium atrichum (Cda.) Sacc., caul.
Phyllosticta Dianthi West., f.
Puccinia Arenariæ (Schram.) Schröt., f. — P. Silenes Schrœt., f., caul.
Septoria dianthicola Sacc., f. — S. Dianthi Desm., f.
Vermicularia herbarum West., culm., f.

Dianthus brachyanthus Boiss.

Sphærella Pulviscula Cke. et Mor., caul., f.

Dianthus Carthusianorum L.

Coccomyces Dianthi (Fckl.) Rehm, f., caul.
Pleospora Dianthi De Not., caul. — P. media Niessl, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Septoria calycina Kickx, in calycibus. — S. Carthusianorum West., in calyc. — S. Dianthi Desm., f. — S. dianthicola Sacc., f. — S. dianthophila Speg., caul.
Sorosporium Saponariæ Rud., fl.
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.

Dianthus Caryophyllus L.

Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.
Helminthosporium exasperatum B. et Br., caul., f.
Heterosporium echinulatum (Berk.) Cke., f.
Pleospora Dianthi De Not., caul. — P. media Niessl, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Sphærella Caryophylli Pass., f., bract.
Uromyces caryophyllinus (Schr.) Schroet., f.

Dianthus deltoides L.

Sorosporium Saponariæ Rud., fl.
Urocystis purpurea Hazsl., ovar.
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.

Dianthus glacialis Hänke.

Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.

Dianthus lusitanicus Brot.
Læstadia lusitanica (Awd.) Sacc., caul.

Dianthus monspessulanus L.
Placosphæria Stellariæ (Lib.) Sacc., f., caul.

Dianthus plumarius L.
Septoria dianthicola Sacc., f.

Dianthus Seguierii Vill.
Macrosporium Seguierii Allesch., f., caul.
Sorosporium Saponariæ Rud., fl.

Dianthus sinensis Link.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f. — P. fastidiosa Sacc. et De Toni, f., caul.
Septoria Sinarum Speg., f.
Uromyces caryophyllinus (Schrank) Schroet., f., caul. — U. sinensis Speg., f.
Vermicularia herbarum West., culm., f. — V. subeffigurata Schw., caul.

Dianthus superbus L.
Rhabdospora Sceptri Karst., caul.
Uromyces caryophyllinus (Schrank) Schroet., f., caul.
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.
Vermicularia herbarum West., culm., f.

Dianthus versicolor Fisch.
Sphærella sibirica Thüm., f.

Diapensia lapponica L.
Ascochyta Diapensiæ Rostr., f.
Excipula Diapensiæ Rostr., f.
Phyllosticta Diapensiæ Pat., f.
Pleospora platyspora Sacc., caul.
Septoria Diapensiæ Karst., f.
Sphærella pachyasca Rostr., f., caul.

Diaporthe Nke.
Helminthosporium parasiticum Sacc. et Berl.

Diaporthe leiphæmia (Fr.) Sacc.
Fusarium parasiticum West.

Diaporthe Mahoniæ Speg.
Stictis æcidiiformis Speg.

Diaporthe Strumella (Fr.) Fckl.
Tremella neglecta Tul.

Diatomeæ
Gymnococcus Fockei Zopf.
Phlyctidium irregulare De Wild.

Diatoma DC.
Rhizophidium globosum (A. Br.) Schroet. — R. irregulare (Wild.) Fisch.

Diatrype Fr.
Berlesiella setosa (Ell. et Ev.) Sacc.
Cyphella episphæria Quél.
Fusarium episphæricum C. et Ell.) Sacc. — T. obtusum Cke.
Helminthosporium episphæricum Cke. et Peck.
Pleospora nigerrima (Blox.) Sacc.
Sporotrichum anceps Sacc. et Ell.

Diatrype platystoma (Schw.) Berk.
Nectria poliosa Ell. et Ev.

Diatrype Stigma (Hofm.) Fr.
Acanthostigma parasiticum Ell. et Ev.
Calonectria cerea (B. et C.) Sacc.
Cyphella parasitica B. et Br. subsp. tenerrima Karst.
Dacryomyces macrosporus B. et Br.
Hymenochæte episphæria (Schw.) Cke.
Hysterium episphæricum Fr.
Lophiostoma floridanum Ell. et Ev.
Melanomma parasiticum Ell. et Ev.
Ophionectria belonospora (Schroet.) Sacc. — O. episphæria Karst. — O. Evertartii Ell. et Gall.
Orbilia coccinella (Somm.) Karst.
Phyllachora episphæria (B. et C.) Sacc.
Pseudohelotium Jerdoni Sacc.
Septonema episphæricum Peck.
Teichospora mycogena Ell. et Ev.

Diatrype tremellophora Ell.
Propolis parasitica (Ell. et Ev.) Sacc.
Stictis parasitica Ell. et Ev.
Trichosphæria barbicincta (Ell. et Ev.) Sacc.

Diatrypella Ces. et De Not.
Fusarium pyrochroum (Desm.) Sacc.

Diatrypella favacea (Fr.) Ces. et De Not.
Nectria episphæria (Tode) Fr. — N. Magnusiana Rehm. — N. nipigonensis Ell. et Ev.

Diatrypella quercina (Pers.) Nke.
Nectria episphæria (Tode) Fr. — N. Magnusiana Rehm.
Zignoëlla ostioloidea (Cke.) Sacc.

Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke.
Nectria episphæria (Tode) Fr.
Stictis æcidiiformis Speg.
Trichopeziza episphæria (Mart.) Lamb.

Dicentra Canadensis DC.
Peronospora Corydalis De By., f.

Dicentra Cucullaria DC.
Æcidium Dicentræ Trel., f. — Æ. Fumariacearum Kell. et Sw., f., pet.

Dichæna strumosa Fr.
Hypsotheca ephemera (Zwackh) Sacc.
Pseudohelotium strumosum (Ell. et Ev.) Sacc.
Titæa Clarkeæ Ell. et Ev.

Dichelostemma congestum Kth.
Puccinia Dichelostemmæ Diet. et Holw., f.

Dichondra Forst.
Æcidium Dichondræ Har., f.
Puccinia Berkeleyana De Toni, f.

Dichondra repens Forst.
Æcidium Dichondræ Neger, f. (= Æ. Dichondræ Har.).
Meliola malacotricha Speg., f.
Puccinia Dichondræ Mont., f.
Venturia Balansæ Speg., f.

Dicksonia L'Hér.
Geoglossum Walteri Berk., stip.
Meliola tortuosa Wint., f.

Dicliptera maculata Nees.
Æcidium Wittmackianum P. Henn., f.

Dicliptera squarrosa Nees.
Æcidium Wittmackianum P. Henn., f.

Dicliptera Tweediana Nees.
Æcidium Tweedianum Speg., f.
Tuberculina Tweediana Speg., f.

Dicranum scoparium Hedw.
Vermicularia thecicola Schw., caps.

Dictamnus albus L.
Ophiobulus Dictamni (Fckl.) Sacc., caul.
Phoma Dictamni Sacc., caul. — Ph. Fraxinellæ G. Tassi. caul.
Septoria Dictamni Fckl., f.
Trichægum atrum Preuss, caul.

Dictydium cernuum (Pers.) Nees.
Penicillium album Preuss.

Dictyophora Desv.
Hypocrea Solmsii Fisch.

Dictyostelium Bref.
Thamnidium mucoroides Zuk.

Dictyota obtusangula Harv.
Septoria Dictyotæ Oud., f.

Didymium Schrad.
Stilbum tomentosum Schrad.

Didymopanax Dcne. et Pl.
Meliola Didymopanacis P. Henn., f.

Didymophysa Boiss.
Puccinia Didymophysæ Diet., f.

Dieffenbachia Schott.
Hypocrella epiphylla Mass., f.

Diervilla trifida Mnch.
Hysterium rimincolum Schw., cort.
Radulum investiens Schw., ram.
Ramularia Diervillæ Peck, f.
Septoria Diervillæ Peck, f. — S. diervillicola Ell. et Ev., f.
Tympanis turbinata Schw., ram.

Digitalis Tourn.
Nectriella digitalicola (Crou.) Sacc., caul.

Digitalis ambigua Murr.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Leptosphæria Digitalis (Crou.) Sacc., caul. — L. Doliolum (Pers.) De Not., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul.

Digitalis ambigua Murr.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Peronospora Linariæ Fckl., f.
Trichopeziza relicina (Fr.) Fckl., caul.

Digitalis lutea L.
Leptosphæria Digitalis (Crou.) Sacc., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul.
Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
Phyllosticta Digitalis Bell., f. — Ph. tremniacensis C. Mass., f.
Rhabdospora pleosporoides Sacc. subsp. rubescens Karst., caul.
Septoria Digitalis Pass., f.
Sphærella Mariæ Sacc. et Bomm., f., caul.

Digitalis parviflora Jcq.
Phacidium nervisequum Ces., f.

Digitalis purpurea L.
Ascochyta Digitalis Fckl., f. — A. Molleriana Wint., f.
Didymosphæria subconoidea Bomm. Rouss. Sacc., caul.
Didymella purpurea Lamb. et Fautr., caul.
Peronospora Linariæ Fckl., f. — P. sordida Berk., f.
Pyrenopeziza digitalina (Phill.) Sacc., caul.
Ramularia variabilis Fckl., f.

Dilleniaceæ.
Heterochæte tonkiniana Pat., ram.

Dimelæna nimbosa Fr.
Pharcidia conspurcans (Fr.) Wint., thall.

Dimerosporium Collinsii (Schw.) Thüm.
Fusarium Peckii Sacc.

Dimerosporium pulchrum Sacc.
Titæa callispora Sacc.

Diodia L.
Puccinia lateritia B. et C., f.

Diodia teres Walt.
Æcidium Dioidiæ Burr., f.
Cercospora Diodiæ Cke., f.
Puccinia Spermacoces B. et C., f.
Uromyces Spermacoces (Schw.) Thüm., f., caul.

Diodia virginiana L.
Cercospora Diodiæ-virginianæ Atk., f.

Dioscorea (Pium.) L.
Æcidium Dioscoreæ B. et Br., f.
Didymella Dioscoreæ (B. et C.) Sacc., caul.
Periconia pycnospora Fres., f.
Phyllosticta Dioscoreæ Cke., f.
Septoria versicolor Pat.. f.

Dioscorea Batatas Dcne.
Phyllosticta dioscoreicola P. Brun., f.
Sphærella Dioscoreæ Pass., caul.

Dioscorea glauca Muhl.
Phyllachora Discoreæ (Schw.) Sacc., caps.

Dioscorea grandiflora Mart.
Uredo Dioscoreæ P. Henn., f.

Dioscorea pachycarpa Kth.
Phyllachora Glaziovii P. Henn., f.

Djoscorea piperifolia H. et B.
Uromyces Taubertii P. Henn., f.

Dioscorea polygonoides H. et B.
Phyllachora Glaziovii P. Henn., f.

Dioscorea tomentosa Mart.
Læstadia perusta (B. et Br.) Sacc., f.

Dioscorea villosa Torr.
Cercospora Discoreæ Ell. et Mart., f.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Phyllosticta Dioscoreæ Cke., f.
Ramularia Dioscoreæ Ell. et Ev., f.

Diospyros L.
Æcidium rhytismoideum B. et Br., f.
Mycena meliigena B. et Cke., cort.
Xylaria carpophila (Pers.) Fr., caps.

Diospyros Embryoptes Pers.
Ceuthospora Diospyri Wint., f.
Sphæropsis Diospyri B. et Br., fr.

Diospyros Kaki L. f.
Cercospora Kaki Ell. et Ev., f.

Diospyros Lotus L.
Hypochnus granulatus Bon., ram.
Phoma Diospyri Sacc., ram. — Ph. Loti Cke., ram.
Valsaria Diospyri (Schw.) De Not., ram.

Diospyros macrophyila Bl.
Pennicilliopsis clavariæformis Solms, fr.

Diospyros ovalifolia Wight.
Æcidium miliare B. et Br., f.

Diospyros Virginiana L.
Asteroma Diospyri (Schw.) Sacc., f.
Botryosphæria Persimon (Schw.) Sacc., cort.
Cercospora atra Ell. et Ev., f. — C. Diospyri (Thüm.) Cke., f. — C. flexuosa Tracy et Earle, f. — C. fuliginosa Ell. et Kell., f.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium roseum Link, caul.
Myxormia hypospila Cke., f.
Phoma Diospyri Sacc., ram.
Phyllachora orbiculata (Schw.) Sacc., f.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
Stagonospora Diospyri Tassi, lign.
Stilbomyces Berenice Ell. et Ev., cort.
Teichospora Diospyri Tassi, cort.
Valsa Diospyri Ell. et Ev., ram.

Diotis candidissima Desf.
Puccinia Diotidis Pat. et Roum., f.

Diphyscium Ehrh.
Venturia bryophila (Fckl.) Sacc., f.

Diplachne fusca Beauv.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Diploglottis H. f.
Phoma Diploglottidis Cke. et Mass., f.
Uromyces Diploglottidis Cke. et Mass., f.

Diplopappus Less.
Phoma maculifera (B. et C.) Sacc., f.

Diplostephium rupestre Wedd.
Rhynchostoma Biolleyanum Bomm. et Rouss., f., caul.

Diplotaxis DC.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Diplotaxis muralis DC.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Diplotaxis tenuifolia DC.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Leptosphæria Napi (Fckl.) Sacc., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Diplotaxis viminea DC.
Phoma tricolor (Dur. et Mont.) Sacc., f.

Diplotomma Fw.
Coniothecium lichenicolum Linds.

Diplotomma epipolium (Ach.).
Conida punctella (Nyl.) Arn., thall.

Dipsacus Tourn.
Didymella exigua (Niessl) Sacc., caul.
Helicotrichum obscurum (Cda.) Sacc., caul.
Lophiostoma simillimum Karst., caul.
Mollisia atro-cinerea Cke., caul.
Sphærella asterinoides Ell. et Ev., caul.

Dipsacus azureus Schrenk.
Septoria Dipsaci West., f.

Dipsacus Fullonum Mill.
Leptosphæria bractearum Sacc., bract.
Peronospora Dipsaci Tul., f.
Phoma herbarum West., caul.
Ramularia silvestris Sacc., f.
Septoria Dipsaci West., f. — S. Fullonum Sacc., f.

Dipsacus laciniatus L.
Peronospora Dipsaci Tul., f.

Dipsacus pilosus L.
Mitrula minuta (Sow.) Fr., bract.
Peronospora violacea Berk., fl.
Phyllosticta Dipsaci Br. et Fautr., f.
Uredo involucrorum Rabh., bract.

Dipsacus silvestris Huds.
Cercospora elongata Peck, f.
Diaporthe Chailletii Nke., caul. — D. striæformis (Fr.) Nke., caul.
Didymelle caulicola (Moug.) Roum., caul. — D. exigua (Niessl) Sacc., caul.

Dipsacus silvestris Huds.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Leptosphæria bractearum Sacc., bract. — L. Doliolum (Pers.) De Not., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul.
Ophiobolus Niesslii Bäuml., caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Peronospora Dipsaci Tul., f.
Phoma Dipsaci Cke., caul. — Ph. herbarum West., caul. — Ph. striæformis Dur. et Mont. var. hysteriola Sacc., caul.
Pistillaria fulgida Fr., caul. — P. micans Fr., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Ramularia silvestris Sacc., f.
Rhabdospora dipsacea S. B. R., caul.
Sacidium Duriæi Mont., f.
Sphærella sagedioides Wint., caul.

Dipteracanthus ciliosus Nees.

Cercospora consociata Wint, f.

Dipteryx Schreb.

Coniosporium decipiens (B. et C.) Sacc., ram.
Diplodia vulgaris Lév. caul.
Helminthosporium molle B. et C. — H. vinosum B. et C., caul.
Monotospora sphærophora B. et C., caul.
Periconia byssoides Pers., f.
Torula herbarum Link, caul.

Dipteryx odorata Willd.

Anthostomella abdita (B. et C.) Sacc., ram.
Diatrype ruficarnis B. et C., ram.
Macrophoma clavuligera (B. et C.) Berl. et Vogl., caul.
Myiocopron cubense (B. et C.) Sacc.

Dirca palustris L.

Æcidium hydnoideum Berk. et Curt., f.
Diaporthe Dircæ Ell. et Ev., ram.
Fusarium lateritium Nees, ram.
Phyllosticta Dircæ Ell. et Dearn., f.
Sphærella Dircæ Ell. et Ev., f.

Discaria Hook.

Æcidium Discariæ Cke., f.

Disporum lanuginosum Nichols.

Discosia maculicola Ger., f.

Dissotis incana Triana.

Æcidium Dissotidis Cke., f.
Uredo Dissotidis Cke., f.

Dissotis princeps Triana.
Ægidium Dissotidis Cke., f.

Distichlis maritima Raf.
Dothidella Tracyi (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Phyllachora Aristidæ (Schw.) Sacc., f.
Puccinia Distichlydis Ell. et Ev., f. — P. graminis Pers., f., culm.
Uromyces Peckianus Farlow, f.

Distichlis spicata P. B.
Puccinia subnitens Diet., f.

Ditassa R. Br.
Puccinia Ditassæ P. Henn., f.

Ditassa campestris Gris.
Uredo Ditassæ P. Henn., f.

Dobera glabra DC.
Otthia Doberæ Pass., cort.

Dodecatheon Hendersoni Gray.
Puccinia melanconioides Ell. et Harkn., f.

Dodecatheon Meadia L.
Phyllosticta Dodecatheæ Trel., f.
Puccinia melanconioides Ell. et Harkn., f.

Dodonæa (Plum.) L.
Meliola Cookeana Speg. var. major Gaill., f.

Dolichos L.
Acrospermum compressum Tode, f.
Cercospora cruenta Sacc., f.
Gloeosporium Lindemuthianum Sacc. et Magn., f., legum.
Helminthosporium molle B. et C., caul.
Phyllachora dolichogena (B. et Br.) Sacc., f.
Physalospora phlyctænoides (B. et C.) Sacc., caul.
Septoria Dolichi B. et C., f.

Dolichos axillaris E. Mey.
Uromyces Dolichi Cke., f.

Dolichos gibbosus Thunbg.
Uromyces Dolichi Cke., f.

Dolichos Lablab L.
Phyllosticta Dolichi Brun., f.

Dolichos Lablab L.
Pleospora Leguminum (Wallr.) Rabh., legum.
Septoria Lablabis P. Henn., f.
Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Dolichos melanophthalmus DC.
Cercospora Dolichi Ell. et Ev., f.
Septoria Melanophthalmi Ell. et Ev., f.

Dolichos ornatus Wall.
Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Dolichos sinensis L.
Amerosporium œconomicum Ell. et Tracy, f.
Cercospora cruenta Sacc., f. — C. Dolichi Ell. et Ev., f.
Macrosporium leguminum Cke., legum, f.
Periconia pycnospora Fres., f., caul.
Physalospora phlyctænoides (B. et B.) Sacc., caul.

Doniophytum andicolum Wedd.
Diplodia andicola Speg., f.

Doratomyces Cda.
Fusidium botryoideum Cda.

Doronicum austriacum Jacq.
Puccinia Asteris Duby, f.
Ramularia filaris Fres., f.

Doronicum caucasicum Bieb.
Ascochyta Doronici Allesch., f.
Fusicladium Aronici Sacc., f.

Doronicum Pardalianches L.
Æcidium Compositarum Mart., f.
Ovularia Doronici Sacc., f.
Septoria Doronici Pass., f.

Dorstenia (Plum.) L.
Æcidium Buchwaldii P. Henn., f.

Dorstenia Psilurus Welw.
Puccinia Dorsteniæ Lagh., f.

Dorycnium Vill.
Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram.

Dorycnium herbaceum Vill.
Erysiphe taurina Lév., f.

Darycnium suffruticosum Vill.
Diaporthe dorycnea H. Fabre, ram. — D. Dorycnii (Mont.) Sacc., ram.
Leptosphæria cucurbitarioides H. Fabre, caul.

Dorycnopsis Gerardi Boiss.
Uredo Dorycnopsidis Thüm., f.

Draba L.
Macrosporium Cheiranthi (Lib.) Fr., f., fr.
Phlyctæna Andersoni Ell., caul.
Pleospora platyspora Sacc., caul.
Puccinia aberrans Peck, f.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul. — P. comata (Niessl) Sacc., f., pet.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc. — Rh. Drabæ (Fckl.) Berl. et Vogl., caul.
Sphærella confinis Karst., f. — Sph. Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul. — Sph. pachyasca Rostr., f., caul.

Draba aizoides L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Didymella pusilla (Niessl) Sacc., ped.
Puccinia Drabæ Rud., caul., ped.
Sphærella carniolica Niessl, f. — Sph. nubigena Speg., f.

Draba Aizoon L.
Puccinia Hazslinszkyi De Toni, caul.

Draba alpina Aitch.
Ascochyta Drabæ Oud., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Leptosphæria Drabæ (Nyl.) Karst., caul.
Puccinia Drabæ Rud., ped., fr.
Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f., caul.

Draba androsacea Wahlbg.
Hymenula macrospora Sacc. et Roum., caul.
Phoma nebulosa (Pers.) Mont., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul. — Rh. pleosporoides Sacc., caul.

Draba aurea Vahl.
Æcidium Drabæ Tracy et Gall., f.
Pleospora platyspora Sacc., caul.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Draba Cappadocica Boiss.
Puccinia Drabæ Rud., caul., fr.

Draba Caroliniana Walt.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Draba ciliata Scop.
Sphærella carniolica Niessl, f.

Draba elongata Host.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Draba frigida Saut.
Puccinia Drabæ Rud., caul., ped., fr.

Draba hirta L.
Didymosphæria Drabæ Rostr., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Læstadia circumtegens Rostr., caul.
Pleospora Drabæ Schröet., caul., f.
Puccinia Drabæ Rud., caul., ped., fr.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Sphærella pachyasca Rostr., f., caul.
Sphærotheca Drabæ Juel, f., caul.

Draba hispanica Boiss.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Draba incana L.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Drabæ Rud., caul., ped., fr.

Draba incana L. var. arabisans Wats.
Pyrenophora hispida (Niessl) Sacc., caul.

Draba lasiocarpa Roch.
Puccinia Drabæ Rostr., ped., f.

Draba longirostris Schott.
Puccinia Drabæ Rud., ped., fr.

Draba magellanica Lam.
Pleospora scopulicola Speg., caul.

Draba nivalis DC.
Pleospora Drabæ Schroet., caul., f.

Draba tomentosa Whlbg.
Pleospora pyrenaica Niessl, f.

Draba verna L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Draba Wahlenbergii Hartm.
Pleospora Drabæ Schroet., caul., f.

Dracæna (Vaud.) L.
Coniosporium phyllophilum Karst., f.
Diplodina dracænicola Sacc., f.
Lembosia orbicularis Pat., f.
Lophodermium Dracænæ Phill. et Harkn., f.
Macrosporium abruptum Cke. et Ell., caul.
Melanconium stictoides Sacc. et Paol., f.
Metasphæria anisometra (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.
Myxosporium dracænicolum B. et Br., f.
Pleospora phragmospora (Dur. et Mont.) Ces., f.
Rosellinia hemisphærica Sacc. et Paol., f.
Vermicularia conidifera Prill. et Delacr., f.

Darcæna australis Forst.
Pleospora pezizoides Ces., f.

Dracæna Cooperi Hort.
Cladosporium dracænatum Thüm., f.

Dracæna Draco L.
Cytospora Draconis Sacc. et Berl., fr.
Graphiola disticha (Ehrbg.) Lév., f.
Pyllosticta Draconis Berk., f.
Sphæria disticha Ehrbg., f.
Ustilago Trabutiana Sacc., inter baccas.

Dracæna frangrans Ker-Gawl.
Macrophoma Dracænæ-fragrantis Mori, f.

Dracæna indivisa Forst.
Diplodia minuscula Penz. et Sacc., in squamis.
Pleospora calida Penz. et Sacc., in squamis.
Sphæropsis Dracænarum Penz. et Sacc., in squamis.

Dracæna Ombet Kotschy.
Asterella Schweinfurthii P. Henn., f.

Dracæna umbraculifera Jcq.
Polystictus callimorphus Lév., trunc. — P. Swartzianus Lév., trunc.
Vermicularia concentrica Lév., f.

Dracocephalum L.
Septoria Dracocephali Thüm., f.

Dracocephalum peregrinum L.
Septoria Dracocephali Thüm., f.

Dracontium L.
Uromyces Caladii (Schw.) Farl., f.

Dracophyllum longifolium R. Br.
Antennaria scoriacea Berk., ram.

Drosera rotundifolia L.
Phoma inconspicua Speg., ped.

Dryas integrifolia Cham. et Schlecht.
Læstadia rhytismoides (Berk.) Sacc., f.
Sphærella Dryadis Awd., f. — Sph. ootheca Sacc., f. — Sph. pachyasca Rostr., f.

Dryas octopetala L.
Didymella Dryadis Speg., f.
Didymosphæria Dryadis (Fckl.) Berl. et Vogl., f.
Gnomonia Dryadis Awd., ram.
Gnomoniella vagans Johans., pet., ped.
Læstadia rhytismoides (Berk.) Sacc., f.
Lizonia abscondita Johans., f.
Massarina Dryadis Rostr., f.
Melanomma Dryadis Johans., fr.
Melanopsamma anaxæa (Speg.) Sacc., rad.
Pleosphærulina Dryadis (Starb.) Sacc., f.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul. — P. Venturia (Speg.) Sacc., f.
Septoria semilunaris Johans., f.
Sphærella Bieberwierensis Awd., f. — Sph. Dryadis Awd., f. — Sph. Octopetalæ Oud., f. — Sph. ootheca Sacc., f.
Sphæropezia alpina Sacc., f.
Synchytrium cupulatum Thomas, f.
Venturia islandica Johans, f.

Drymaria quercifolia.
Hysterium Drymariæ B. et Br., f.

Drymis Juss.
Asterula maculæformis (Berk.) Cke., f.

Drymis Juss.
Helicotrichum olivaceum Speg., f.
Sphærella Drymidis (Berk.) Sacc., f.

Drymis australis?
Lembosia Drymidis Lév., f.

Drymis chilensis DC.
Asterina compacta Lév., f.
Bagnisiella Drymidis (Lév.) Sacc., f.
Helminthosporium orbiculare Lév., f.
Meliola corallina Mont., f. — M. crustacea Speg., f.
Septoria Drymios Mont., f.
Sphæronema clavatum Lév., ram., f.

Drymis Winteri Forst.
Diaporthe Winterii Speg., ram.
Dothiorella Winterii Speg., ram.
Lembosia Drymidis Lév., f.
Phoma Drymidis Speg., f. — Ph. Winterii Speg., cort.
Phyllosticta Winterii Speg., f.
Pleonectria vagans Speg., ram.
Septoria Winterii Speg., f.
Seynesia australis Speg., f.
Trochila Winterii Speg., f.

Drypis spinosa L.
Leptosphæria Rehmiana Voss, f.

Dulichium spathaceum Rich.
Puccinia Caricis (Schw.) Rb., f.

Dupontia Fischeri R. Br.
Leptosphæria insignis Karst., f. — L. vagans Karst., f.
Septoria arctica B. et C., culm.

Dupontia psilosantha Rup.
Leptosphæria insignis Karst., f.
Sphærella Tassiana De Not., f.

Duranta L.
Meliola Durantæ Gaill., f., ram., fr.
Phyllachora Durantæ Rehm, f.
Saccardia Durantæ Pat., f.
Sporodesmium Durantæ Pat., f.

Duvaua longifolia Lindl.
Corticium pulchellum Speg., trunc.
Melanomma fuscidulum Sacc., ram.

Dysodia chrysanthemoides L.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Eatonia obtusata Gray.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Eatonia Pennsylvanica Gray.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Ebenaceæ.
Æcidium ebenaceum Mont., f. — Æ. Welwitschii Lagh., f.

Ecballion Elaterium A. Rich.
Ascochyta Elaterii Sacc., f.
Phyllosticta Cucurbitacearum Sacc., f.

Echeveria DC.
Botryosphæria Berengeriana De Not., f.
Dothiorella Berengeriana Sacc., f.
Endophyllum Sempervivi (Alb. et Schw.) De By., f.

Echinocactus Link. et Otto.
Næmospora pruinosa B. et C.
Phoma torrens Sacc.
Stagonospora assans Pass.

Echinocystis lobata Torr. et Gr.
Cercospora Echinocystis Ell. et Mart., f.
Plasmopara australis (Speg.) Swingle, f.
Septoria Sicyi Peck, f.

Echinocystis Marah Cogn.
Septoria Echinocystis Ell. et Ev., f.

Echinodorus rostratus Engelm.
Doassansia Alismatis (Nees) Cornu, f.

Echinops L.
Puccinia pulvinata Rbh., f.

Echinops banaticus Roch.
Puccinia Echinopis Hazsl., f.

Echinops Ritro L.
Lophidium Ritro Pass., caul.
Sphærella Ritro Pass., caul.

Echinops sphærocephalus L.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Echinospermum Lappula Lehm.
Æcidium Lappulæ Thüm., f., caul.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Pleospora coronata Niessl, caul.

Echinospermum Redowskii Lehm.
Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.
Peronospora Cynoglossi Burr. var. Echinospermi Swingle, f. — P. Myosotidis De By., f.

Echinospermum Virginicum Lehm.
Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.

Echites L.
Dimerosporium Echites Allesch., f.

Echites fusiformis Vell.
Puccinia Balansæ Speg., f.

Echium Tourn.
Ceratostoma melanosporioides Wint., caul.
Stysanus griseus (Cda.) Bon., caul. — St. putredinis Cda., caul.

Echium tuberculatum Hoffm. et Lk.
Cercospora Echii Wint., f.

Echium vulgare L.
Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ophiobolus Cesatianus (Mont.) Sacc., caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phoma Cesatiana Flag., caul.
Physalospora Echii (Kirchn.) Sacc., caul.
Pleospora coronata Niessl, caul. — P. dura Niessl, caul. — P. media Niessl, caul.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.
Pyrenochæta Cesatiana Sacc. et Flag., caul.

Ectadiopsis oblongifolia Benth.
Uredo Ectadiopsidis Cke., f.

Ecteinanthus prolixus T. Anders.
Uredo Ecteinanthi Kalchbr., f.

Ectocarpus granulosus Ag.
Rhizophidium Dicksonii Wright.

Edgeworthia chrysantha Lindl.
Diplodia Edgeworthiæ Sacc., ram.
Phoma Edgeworthiæ Sacc., ram.

Ehretia formosa DC.
Macrophoma Ehretiæ Cke. et Mass., ram.

Ehretia serrata Roxb.
Uredo Ehretiæ Barcl., f., pet.

Ehrharta stipoides Labill.
Uredo Ehrhartæ Mac Alp., f.

Elæagnus L.
Capnodium Footii Berk. et Desm., f.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Hendersonia Tamaricis Cke., ram.
Phoma elæagnella Cke., ram.

Elæagnus angustifolia L.
Coniothyrium Montagnei Karst., caul.
Cytospora Elæagni Allesch., ram.
Diplodia Elæagni Pass., ram.
Fenestella vestita (Fr,) Sacc., ram.
Frankia subtilis Brunch., rad.
Fumago vagans Pers., f.
Plasmodiophora Elæagni Schröt., rad.
Septoria argyræa Sacc., f. — S. Elæagni (Chev.) Desm., f.
Septocylindrium olivascens Thüm., f.

Elæagnus arborea Roxb.
Phyllosticta argyrea Speg., f.

Elæagnus argentea Pursh.
Ascochyta Elæagni Sacc., i.
Plasmodiophora Elæagni Schröt., rad.
Septoria argyraea Sacc., f.

Elæagnus macrophylla Thunbg.
Cucurbitaria Caraganæ Karst., ram., trunc.
Dichomera Elæagni Karst., ram.

Elæagnus orientalis L.
Phyllosticta argyrea Speg., f.
Septoria argyræa Sacc., f.

Elæagnus reflexa E. Morr.
Capnodium Footii Berk. et Desm., f.
Diplodia elæagnella F. Tassi, ram. — D. Elæagni Pass., ram. — D. Elæagni P. Brun., ram.
Phoma cladophila Pass., ram. — Ph. Elæagni Sacc., f. et var. ramulicola Brun., ram.
Septoria argyræa Sacc., f. — S. reflexa Brun., f.

Elæis guineensis Jcq.
Laschia bibundensis P. Henn., pet.
Rosellinia elæicola P. Henn., f.
Seynesia nobilis (Welw. et Curr.) Sacc., pet.

Elæoselinum Koch.
Pleurotus nebrodensis Inz., rad.

Elaphomyces granulatus Fr.
Cordyceps capitata (Holmsk.) Lk. — C. ophioglossoides (Ehrh.) Lk.
Verticillium epimyces B. et Br.

Elaphomyces variegatus Vitt.
Cordyceps capitata (Holmsk.) Lk. — C. ophioglossoides (Ehrh.) Lk.

Elephantopus carolinianus Willd.
Cercospora Elephantopi Ell. et Ev., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Elephantopus scaber L.
Uredo Elephantopodis P. Henn., f.

Elettaria floribunda Thw.
Dothidella Elettariæ (B. et Br.) Sacc., f.

Eleusine ægyptiaca Desf.
Cercospora tessellata Atk., f.

Eleusine indica Grtn.
Helmintliosporium nodosum Crou., culm. — H. nodulosum B. et C., infloresc.
Myrothecium roridum Tode, f.

Ellisia nyctalea L.
Puccinia Hydrophylli Peck et Clint., f.

Elodea canadensis R. et Mich.
Chytridium Elodeæ Dang.

Elodes palustris Spach. cfr. Hypericum Elodes.

Elymus L.
Clathrospora planispora (Ell.) Berl., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. — L. culmigenum (Fr.) Karst., culm.
Tilletia Elymi Diet. et Holw., ovar.

Elymus arenarius L.
Acrospermum graminum Lib., f., culm.
Amphisphæria culmicola Sacc., culm.
Camarosporium arenarium Sacc. Bomm. Rouss., culm.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., spic.
Coronia pusilla Karst., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Mollisia graminea Karst., culm.
Phomatospora arenaria S. B. R., culm. — Ph. Berkeleyi Sacc., culm.
Phyllachora graminis (Pers.) Fckl., f.
Pleospora infectoria Fckl., culm. — P. microspora Niessl, culm. — P. occultata Oud., f. — P. vagans Niessl, f., culm.
Puccinia graminis Pers., f., culm.
Rostrupia Elymi (West.) Lagh., f.
Stagonospora arenaria Sacc., culm.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Elymus Canadensis L.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., spic.
Lophiostoma clavisporum Ell. et Ev., culm.
Phyllachora graminis (Pers.) Tul., f.
Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Septoria Elymi Ell. et Ev., f.
Urocystis Agropyri (Pr.) Schröt., f. — U. occulta (Wallr.) Rbh., f.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Elymus condensatus Presl.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., spic.
Cyathicula alpina Ell. et Ev., culm.
Erysiphe graminis DC., f.
Puccinia montanensis Ell., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Elymus Engelmanni Gr.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.
Puccinia graminis Pers., f., culm.

Elymus europæus L.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Elymus mollis Trin.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Rostrupia Elymi (West.) Lagh., f.

Elymus striatus Willd.
Acrospermum graminum Lib., f., culm.

Elymus sybineus?
Ustilago segetum (Bull.) Dittm., ovar.

Elymus Virginicus L.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., spic.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.
Piricularia parasitica Ell. et Ev., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Uromyces graminicola Burr., f., culm.
Vermicularia affinis Sacc. et Br., f.

Elyna Bellardi Hartm.
Septoria minuta Schroet., f.

Elyna spicata Schrad.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Elytraria crenata Vahl.
Puccinia Elytrariæ P. Henn., f.

Elytraria tridentata Vahl.
Puccinia Elytrariæ P. Henn., f.

Embothrium Forst.
Schizothyrium pulicare (Mont.) Sacc., f.

Embothrium coccineum Forst.
Cytospora durissima Speg., ram.
Phyllosticta Embotryi Speg.,
Sphærella Embothrii Speg., f.

Embryopteris glutinifera Roxb.
Diplodia Embryopteridis Cke., fr.

Emmotum nitens Miers.
Dothidea Emmoti P. Henn., f.

Empetrum Tourn.
Melanomma australe Speg., ram.
Teichospora fuegiana Speg., ram.

Empetrum nigrum L.
Ascochyta baccæ Rostr., fr.
Chrysomyxa Empetri (Pers.) Rostr., f.
Didymosphæria Empetri (Fr.) Sacc., f.
Duplicaria Empetri (Fr.) Fckl., f.
Excipula Empetri Fr., f.
Melasmia Empetri Magn., ram.
Metasphæria Empetri (Fr.) Sacc., f.
Physalospora alpina Speg. subsp. Crepiniana Sacc. et March., f.
Rhytisma Empetri White, ram.
Septoria Empetri Rostr., f.
Sphæropezia Empetri (Fckl.) Rehm, f.
Sporomega Empetri Rostr., f.

Empetrum rubrum Vahl.
Herpotrichia antarctica Speg., ram.
Lecanidion antarcticum Speg., ram.

Encalypta rhabdocarpa Schwggr.
Cladosporium epibryum Cke. et Mass., caps.

Encelia mexicana Nutt.
Puccinia Enceliæ Diet. et Holw., f.

Encephalartos Lehm.
Laschia gelatinosa Sm., trunc.

Encephalartos cycadifolius Lehm.
Oospora Fusidium (Thüm.) Sacc. et Vogl., f.

Encephalartos Denisoni Müll.
Glœosporium Denisoni Sacc. et Berl., epicarp.

Encephalartos horridus Lehm.
Glœosporina Encephalarti Cke. et Mass., f.

Enckea Sieberi Miq.
Phoma guaranitica Speg., ram.
Phyllachora Piperacearum Speg., f.

Endocarpon Hedw.
Illosporium coccineum Fr.

Endocarpon miniatum (L.) Ach.
Celidium pulvinatum Rehm, thall.

Endymion nutans Dum.
Puccinia Liliacearum Duby, f.
Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.

Entada polystachya DC.
Ravenelia Entadæ Lagh. et Diet., f.

Enterolobium Timbouva Mart.
Phyllachora Enterolobii Speg., f.

Ephebe pubescens (L.) Fr.
Nectria affinis (Grev.) Cke.
Paranectria affinis (Grev.) Sacc.

Ephedra Tourn.
Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram.
Fusarium sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.
Rhabdospora ephedrina Sacc., ram.

Ephedra altissima Bove.
Sphæronæma ovoideum Dur. et Mont., ram.

Ephedra andina Pœpp.
Camarosporium Ephedræ Cke. et Mass., ram.
Cucurbitaria Ephedræ Tassi, rad.

Ephedra antisyphilitica Berl.
Æcidium Ephedræ Speg., ram.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr. var. minus B. et C., f.
Peridermium Ephedræ Cke., ram.

Ephedra distachya L.
Phoma ephedricola Brun., trunc.
Rhabdospora Kirghisorum Sacc., ram.

Ephedra fragilis Desf.
Vermicularia Ephedræ Dur. et Mont., ram.

Ephedra helvetica Mey.
Pleospora Ephedræ H. Fabre, ram.

Ephedra Tweediana C. A. Mey.
Æcidium Ephedræ Speg., ram.

Ephedra vulgaris Willk.
Rhabdospora Ephedræ (Awd.) Sacc., ram.

Epicampes macroura
Uromyces Epicampus Diet. et Holw., f.

Epichloë typhina (Pers.) Tul.
Ægerita pezizoides (Cda.) Bon.
Botrytis Epichlœs Ell. et Dearn. — B. Sphæriæ-typhinæ (Cke.) Sacc.

Epidendrum L.
Gloeosporium intermedium Sacc. var. Epidendri Sacc., rad.
Uredo Epidendri P. Henn., f., vag.

Epigæa repens L.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Erysiphe Vaccinii Schw., f.
Microsphæra Vaccinii (Schw.) C. et P., f.
Phyllosticta Epigææ Peck, f.

Epilobium L.
Calonectria Bloxami (B. et Br.) Sacc., caul.
Clypeosphæria Notarisii Fckl., caul.
Cyphella punctiformis (Fr.) Karst., f., caul.
Diaporthe Epilobii Cke., caul.
Didymosphæria brunneola Niessl, caul.
Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Lentinus flabelliformis (Bolt.) Fr. var. herbarum Fr., caul.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.
Mollisia petiolaris (Alb. et Schw.) Sacc., caul.
Oospora Epilobii (Cda.) Sacc. et Vogl., caul., f., fr.
Penicillium fasciculatum Somm., caul.
Pezizella dilutella (Fr.) Fckl., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Puccinia intermedia Diet., f.
Sphærella Epilobii (Crié) Sacc., f.
Sphæria xantholeuca Kze., caul.

Epilobium adnatum Gris.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Sphærotheca Epilobii (Link) De By., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Epilobium alpinum L.
Cercospora Epilobii Schw., f.

Epilobium alpinum L.

Doassansia Epilobii Farl., f.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f. — P. scandica Johans., f.
Sphærotheca Epilobii (Link) De By., f.

Epilobium anagallidifolium Link.

Puccinia scandica Johans., f.

Epilobium angustifolium L.

Acrothecium simplex B. et Br., f.
Allophylaria subliciformis Karst., caul.
Asteroma Epilobii Fr., caul.
Aulographum Epilobii Lib., caul.
Clavaria typhuloides Peck, caul.
Clypeosphæria Morreni (West.) Sacc., caul.
Coryneum microstictoides Sacc. et Penz. subsp. Epilobii Karst., caul.
Diaporthe Racemula (Cke. et Peck) Sacc., caul. — D. striæformis (Fr.) Nke., caul.
Didymella Fuckeliana (Pass.) Sacc., caul.
Didymosphæria fenestrans (Duby) Wint., caul.
Diplodia Epilobii Brun., caul.
Glœosporium Epilobii Pass., f.
Herpotrichia chætomioides Karst., caul.
Læstadia Epilobii (Wallr.) Sacc., caul.
Leptosphæria cylindrospora Awd. et Niessl. caul. — L. maculans (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.
Lophiotrema vagabundum Sacc., caul.
Lophodermium ciliatum (Lib.) Speg. et Roum., caul.
Marsonia Chamænerii Rostr., f.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. minutella Sacc., caul.
Nævia Epilobii Karst., caul.
Pestalozzia Kriegeriana Bres., f.
Phoma Chamænerii Brun. caul. — Ph. Epilobii Preuss, caul. — Ph. Onagraceæarum Cke., caul.
Phyllosticta Chamænerii Allesch., f.
Pistillaria puberula Berk. var. viscidula Karst., caul.
Propolis Epilobii Fr., caul.
Pseudohelotium punctoideum (Karst.) Sacc., f.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f. — P. gigantea Karst., caul.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul. — P. compressula Rehm, caul. — P. Ebuli (Fr.) Sacc., caul.
Ramularia cercosporoides Ell. et Ev., f. — R. enecans Magn., f. — R. Karstenii Sacc., f.
Septoria Epilobii West., f.
Sphærella caulicola Karst., caul. — Sph. microspila (B. et Br.) Cke., f. — Sph. — Sph. minor Karst., caul.

Epilobium angustifolium L.

Sphærotheca Epilobii (Link) De By., f.
Stictis polycocca Karst., caul.
Trametes Epilobii Karst., caul.
Trichopeziza elegantula (Karst.) Sacc.. caul. — T. Nidulus (Schm. et Kze.) Fckl., caul.
Trichosphæria Elisæ-Mariæ Sacc. et Pat., f.
Typhula falcata Karst., caul.

Epilobium coloratum Muhl.

Glœosporium Bowmani Ell. et Dearn., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
Septoria Epilobii West., f.
Sphærotheca Epilobii (Link) De By., f.

Epilobium dahuricum Fisch.

Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.

Epilobium Dodonæi Vill.

Asterella Dodonæi Pass., caul.
Didymella Fuckeliana (Pass.) Sacc., caul.
Discosia Passerinii Sacc., caul.
Leptosphæria Cadubriæ Speg., caul.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl, caul.
Sphærella microspila (B. et Br.) Cke., f.

Epilobium flaccidum Brot.

Septoria Epilobii West., f.

Epilobium Fleischeri Hochst.

Leptosphæria multiseptata Wint. var. alpina Rehm, caul.
Mollisia hysteropezizoides Rehm., caul.
Puccinia Epilobii-Fleischeri Fisch., f.

Epilobium glandulosum Lehm.

Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.

Epilobium hirsutum L.

Asterina Epilobii Desm., f.
Chætosphæria Crepini Sacc. Bomm. Rouss., caul.
Cryptoderis riparia (Niessl) Sacc., caul.
Didymella tosta (B. et Br.) Sacc., caul.
Gloniella pluriseptata Karst. et Malbr., caul.
Helicosporium herbarum B. R. S., caul.
Lophiotrema rubidum S. B. R., caul.

Epilobium hirsutum L.

Metasphæria bitorulosa (B. et Br.) Sacc., caul.
Mollisia Browniana (Blox.) Sacc., caul. — M. cinerea (Batsch) Karst. var. Epilobii Kze., caul. et var. leptospora Sacc., caul. et var. minutella Sacc., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Peronospora Epilobii Otth, f.
Pestalozzia Epilobii Roll. et Fautr., caul.
Phialea Cacaliæ (Pers.) Gill., caul.
Phyllosticta Epilobii Brun., f.
Plasmopara Epilobii (Rbh.) Schröt., f.
Pseudohelotium punctoideum (Karst.) Sacc., f.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul.
Septoria Epilobii West., f.
Solenia caulium Fckl., caul.
Sphærotheca Epilobii (Link) De By., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Trichopeziza Nidulus (Schm. et Kze.) Fckl., caul. — T. perpusilla Sacc. Bomm. Rouss., caul.

Epilobium indicum Hausskn.

Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.

Epilobium irrigatum?

Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.

Epilobium latifolium L.

Asterella Chamænerii Rostr., f.
Didymella nivalis (Fckl.) Berl. et Vogl., caul., f.
Didymosphæria fenestrans (Duby) Wint., caul.
Marsonia Chamæneri Rostr., f.
Pleospora arctica Fckl., caul. — P. herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
Ramularia Chamænerii Rostr., f.
Sphærella adusta Fckl., f., caul. — Sph. minor Karst., caul. — Sph. pachyasca Rostr., f., caul.

Epilobium montanum L.

Cercospora Epilobii Schn., f. — C. montana (Speg.) Sacc., f.
Fusidium punctiforme Schlecht., f.
Læstadia epilobiana Sacc., f.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
Septoria Epilobii West., f.
Sphærella microspila (B. et Br.) Cke., f.
Sphærotheca Epilobii (Link) De By., f.

Epilobium montanum L.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Venturia Johnstonii (B. et Br.) Sacc., f.

Epilobium origanifolium Lamk.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.

Epilobium palustre L.
Puccinia Epilobii DC., f. — P. Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
Ramularia Epilobii All., f.
Septoria Epilobii West., f.
Sphærotheca Epilobii (Link) De By., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Epilobium paniculatum Nutt.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.

Epilobium parviflorum Retz.
Peronospora Epilobii Otth, f.
Plasmopara Epilobii (Rbh.) Schröt., f.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Septoria Chamænerii Pass., f. — S. Epilobii West., f.
Sphærotheca Epilobii (Link) De By., f.

Epilobium roseum Retz.
Leptosphæria cylindrospora Awd. et Niessl, caul.
Puccinia Epilobii DC., f. — P. Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.
Sphærotheca Epilobii (Link) De By., f.

Epilobium tetragonum L.
Hendersonia Epilobii Fautr., caul.
Phoma Epilobii Preuss, caul.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Uredo macrosora Peck, f.

Epilobium virgatum Auct.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Pucciniastrum Epilobii (Chaill.) Otth, f.

Epimedium alpinum L.
Lophodermium Epimedii (Ces.) Sacc., caul.
Phyllosticta Epimedii Sacc., f.
Sacidium Epimedii Cke., f.
Sphærella Epimedii Sacc., f.

Epipactis Rich.
Puccinia Moliniæ Tul., I, f.
Septoria Epipactidis Sacc., f.

Epithemia zebra Ehrbg.
Chytridium Epithemiæ Now.

Equisetum L.
Æcidium Equiseti DC., caul. (?)
Amerosporium Equiseti (Peck) Sacc., caul.
Asteroma Equiseti Grogn., caul.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link var. fasciculare Cda., caul.
Fusarium Equiseti (Cda.) Sacc., caul. — F. Equisetorum (Lib.) Desm., caul.
Haplaria Equiseti Bon., caul.
Hendersonia Equiseti Trail, caul.
Ombrophila helotioides Phill., caul.
Pocillum Boltonii Phill., caul.
Pseudohelotium elaphoides Sacc., caul.
Pythium De Baryanum Hesse.
Rhizophlyctis rosea (De By. et Wor.) Fisch.
Sclerospora Magnusiana Sorok., caul.
Stictis stellata Wallr., caul.
Typhula candida Fr., caul.

Equisetum arvense L.
Glœosporium Kriegerianum Bres., caul.
Leptosphæria arvensis Speg., caul.
Phialea rhodoleuca (Fr.) Sacc., caul.
Phoma Equiseti Desm., caul.
Phragmonævia lætissima (Ces.) Rehm, caul.
Septoria Equiseti Desm., caul.
Septosporium Equiseti Peck, caul.
Scirrhia Castagnei (Mont.) Nke., caul.
Sphærella Equiseti Fckl., caul.
Stamnaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.

Equisetum fluviatile L.
Macrophoma sphærosperma (Karst.) Berl. et Vogl., caul.
Phoma sphærosperma Karst., caul.
Septoria equisitaria Karst., caul.

Equisetum hiemale L.
Amerosporium Equiseti (Berk.) Sacc., caul.
Epicoccum Equiseti Berk., caul.
Glœosporium Harioti Sacc., caul.
Leptosphæria hiemalis Sacc. et Speg., caul.
Stamnaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.
Venturia riparia Sacc., caul.

Equisetum lævigatum Al. Br.
Glœosporium Equiseti Ell. et Ev., caul.
Leptosphæria Equiseti Karst., caul.

Equisetum limosum L.
Clypeosphæria contempta (Dur. et Mont.) Sacc., caul.
Epicoccum Equiseti Berk., caul.
Fusarium equiseticola Allesch., caul.
Glœosporium Equiseti Ell. et Ev., caul.
Helotium equisetinum Quél., caul.
Leptosphæria limosa Fautr., caul.
Phoma Equiseti Desm., caul.
Septoria detospora Sacc., caul. — S. Equiseti Desm., caul.
Sphæria halonia Fr., caul.
Stagonospora Equiseti Fautr., caul.
Stamnaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.

Equisetum palustre L.
Phialea palustris (Saut.) Sacc.
Phoma epitricha (B. et Br.) Sacc., caul.
Phragmonævia lætissima (Ces.) Rehm, caul.
Sphærella Equiseti Fckl., caul.
Stagonospora equisetina Trail, caul.
Stamnaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.

Equisetum ramosum Schich.
Leptosphæria hiemalis Sacc. et Speg., caul.
Sphærella altera Pass., caul.

Equisetum ramosissimum Dsf.
Stamnaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.

Equisetum silvaticum L.
Sphærella Equiseti Fckl., caul.
Stamnaria Equiseti (Hoffm.) Sacc., caul.
Trichopeziza inquilina (Karst.) Sacc., caul.

Equisetum Telmateia Ehrh.
Acrotheca catenulata Fautr., caul.
Coniothyrium Equiseti Lamb. et Fautr., caul.
Phoma Telmatejæ Brun., caul.
Sphærella Equiseti Fckl., caul.

Equisetum variegatum Schl.
Epicoccum intermedium Allesch., caul.
Leptosphæria Equiseti Karst., culm.

Eragrostris capillaris Nees.
Ophiodothis vorax (B. et C.) Sacc., f.

Eragrostis lugens Nees.
Uromyces Peckianus Farl., f.

Eragrostis major Host.
Helminthosporium hadrotrichoides Ell. et Ev., f.
Ustilago spermophora B. et C., spic.

Eragrostis megastachya Lk.
Ustilago spermophora B. et C., spic.

Eragrostis nutans Nees.
Epichloë cinerea B. et Br.

Eragostis pectinacea Gray.
Puccinia emaculata Schw., f.
Uromyces Eragrostidis Tracy, f.

Eragrostis pilosa P. B.
Helminthosporium Ravenelii Curt. et Berk.

Eragrostis poæoides P. B.
Ustilago spermophora B. et C., spic. — U. strangulans Issatschentko, inflor.

Eragrostis Purshii Schrad.
Uromyces Peckianus Farl., f.

Eragrostis rachitricha Hochst.
Helminthosporium geniculatum Tracy et Earle, f., culm.

Eranthemum L.
Isariopsis Acanthacearum Cke., f.
Leptosphæria Eranthemi Pat., pet.

Eranthemum pulchellum Hort.
Sphæronæma deformans Berk., f.

Eranthis hiemalis Salisb.
Æcidium punctatum Pers., f.
Peronospora Myosuri Fckl., f.
Septoria Cajadensis Speg., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Erechthites hieracifolia Raf.
Cercospora Erechthitis Atk., f.

Erechthites hieracifolia Raf.
Erysiphe communis (Wallr.) Lév., f.
Septoria Erechthitis Ell. et Ev., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Erechthites quadridentata DC.
Puccinia Erechthitis Mac Alp., f.

Eremurus M. B.
Puccinia Eremuri Kom., f.

Eriachne R. Br.
Sorosporium Eriachnes Thüm., spic.
Ustilago australis Cke., ovar.

Erianthus Michx.
Cintractia pulverulenta Cke. et Mass., ovar.
Cladosporium Erianthi Thüm., f., culm.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.

Erianthus alopecuroides Ell.
Leptosphæria orthogramma (B. et C.) Sacc., culm.
Metasphæria sphenispora Ell. et Ev.. culm.

Erianthus asper Nees.
Ustilago Sacchari Rabh., culm., spic.

Erica L.
Armillaria dehiscens Viv., rad.
Cytospora ericeti Sacc., trunc.
Godronia Urceolus (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Leptosphæria Ericæ (Fr.) Malbr., ram.
Lophiostoma vagans H. Fabre, ram.
Phialea erioloma (Fr.) Sacc., ram.
Polyporus tubarius Quél., trunc.
Sporonema obturatum (Fr.) Sacc. var. epiphyllum Fr., f.
Stemphylium ericoctonum Al. Br. et De By., f.
Trichosporium fuliginosum Karst., ram.

Erica arborea L.
Antennaria ericophila Link, trunc.
Anthostomella delitescens (De Not.) Sacc., ram. — A. scopariæ H. Fabre, ram.
Boletus Preauxii Mont., rad.
Didymella vagans H. Fabre, ram.
Dimerosporium Elliotii A. L. Smith, f.
Erinellæ Ericæ (Roll.) Sacc., ram.
Gloniopsis pulla De Not., ram.

Erica arborea L.
Lophiotrema cristatum H. Fabre, ram.
Propolis viridis Duf., rad.
Valsa tenella H. Fabre, ram.

Erica carnea L.
Gibbera salisburgensis Niessl, f.
Hypoderma Ericæ Tubeuf, f.
Leptosphæria subtecta Wint., f.
Phyllosticta Ericæ Allesch., f.

Erica cinerea L.
Melanopsamma cryptostoma (Lév.) Sacc., ram.

Erica multiflora L.
Læstadia Rouxii (Mont.) Sacc., f.

Erica scoparia L.
Anthostomella Scopariæ H. Fabre, ram.
Haplosporella Brunaudiana Pass., ram.
Lophiostoma Ericarum H. Fabre, trunc.
Phoma affinis Brun., ram.
Placosphæria Scopariæ Brnn., f.
Venturia Straussii Sacc. et Roum., f., ram.

Ericaceæ.
Phoma obturata (Fr.) Sacc., f., ram.
Sphærella apiahyna Speg., f.

Ericinella Mannii Hook. f.
Dimerosporium Englerianum P. Henn., ram.

Erigeron L.
Asterina nigerrima Ell., caul.
Chætomium olivaceum C. et E., caul.
Helotium nigrescens (Cke.) Rehm, caul.
Hypoderma virgultorum DC., caul.
Læstadia lunulata Rostr., caul.
Leptothyrium punctiforme B. et C., f.
Mollisia erigeronata Cke., caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — O. anguillides (Cke.) Sacc., caul.
Ophiodothis Hayeni (B. et C.) Sacc., caul.
Pezizella exigua (Cke.) Sacc., caul.
Pleospora platyspora Sacc., caul.
Sphærotheca detonsa (Fr.) Kickx, f.
Trichopeziza carneo-rubra (Ell.) Sacc., caul.

Erigeron acris L.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Erigeron albus L.
Æcidium Spegazzinii De Toni, f.

Erigeron alpinus L.
Puccinia dovrensis Blytt, f.
Rhabdospora Schnabliana Allesch., f., caul

Erigeron annuus Pers.
Æcidium Compositarum Mart., f. — Æ. erigeronatum Schwein., f.
Cercospora grisella Peck, f.
Cercosporella cana Sacc., f.
Fusarium phyllogenium (C. et P.) Sacc., f.
Leptothyrium punctiforme B. et C., f.
Ramularia macrospora Fres., f.
Septoria erigerontea Peck, f. — S. Erigerontis B. et C., f.

Erigeron armeriæfolius Turcz.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Erigeron bellidifolius Muhl.
Æcidium Compositarum Mart., f. — Æ. erigeronatum Schwein., f.

Erigeron bonariensis L.
Æcidium Spegazzinii De Toni, f.
Puccinia doloris Speg., f.
Venturia bonariensis Speg., f.

Erigeron Canadensis L.
Æcidium Compositarum Mart., f. — Æ. erigeronatum Schwein., f.
Cercosporella cana Sacc., f.
Diaporthe apiculosa Ell., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul. — H. nigrescens (Cke.) Rehm, caul.
Leptosphæria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Metasphæria bucera (Cke. et Ell.) Sacc., caul. — M. canadensis (De Not.) Sacc., caul. — M. lejostega (Ell.) Sacc., caul.
Ophiobolus pellitus (Fckl.) Sacc., caul.
Phoma canadensis Allesch., caul.
Plasmopara entospora (R. et C.) Schröt., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. platyspora Sacc., caul.
Pyrenophora Penicillus (Sch.) Sacc., caul.
Septoria erigerontea Peck, f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Erigeron compositus Pursh.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. platyspora Sacc., caul.
Sphærella eriophila Niessl, f., caul.

Erigeron corymbosus Nutt.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Erigeron divaricatus Michx.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Erigeron glabellus Nutt.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Erigeron maximus L.
Dimerosporium annulatum Rehm, f.

Erigeron micranthus Nutt.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Erigeron Philadelphicus L.
Æcidium Compositarum Mart., f. — Æ. erigeronatum Schwein., f.
Septoria Erigerontis B. et C., f.

Erigeron quercifolius L.
Æcidium Compositarum Mart., f.

Erigeron salsuginosus Gray.
Pleospora permunda (Cke.) Sacc., caul.
Sphærella subcongregata Ell. et Ev., f.

Erigeron strigosus Muhl.
Æcidium Compositarum Mart., f. — Æ. erigeronatum Schwein., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Septoria Erigerontis B. et C., f.

Erigeron uniflorus L.
Cercospora ferruginea Fckl., f.

Erigeron tomentosus L.
Læstadia circumtegens Rostr., caul.
Torula abbreviata Cda., caul.

Erinnacea pungens Boiss.
Phoma glomerosa (Lév.) Sacc., f.

Eriobotrya japonica Lindl.
Asteroma Mespili Rob. et Desm. var. Eriobotryæ Thüm., f.

Eriobotrya japonica Lindl.
Basiascum Eriobotryæ Cav., f.
Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram.
Cladosporium Eriobotryæ Pass. et Beltr., f. — Cl. nervisequum Mont., f.
Diplodia Eriobotryæ Sacc., f.
Macrophoma Eriobotryæ Pegl., f.
Microthyrium minutissimum Thüm., f.
Pestalozzia Eriobotryæ Mac Alp., f.
Phyllosticta Eriobotryæ Thüm., f.
Physalospora gregaria Sacc., ram.
Polyporus verrsicolor Fr., trunc., ram.

Eriocaulum fenestratum Boj.
Cintractia Eriocauli Mass., ovar.

Eriocoma cæspitosa Nutt.
Uredo Eriocoma Ell., f.

Eriodendron anfractuosum DC.
Hypoxylon Eriodendri P. Henn., ram.

Eriodictyon glutinosum Benth.
Torula glutinosa Cke. et Harkn., f.

Eriogonum Rich.
Camarosporium Eriogoni Ell. et Ev., caul.
Heterosporium sphæriæforme Ell. et Ev., caul.

Eriogonum latifolium Smith.
Phoma herbarum West., caul.

Eriogonum multiceps Nees.
Uromyces Eriogoni Ell. et Harkn., f.

Eriogonum nudum Dougl.
Uromyces Eriogoni Ell. et Harkn., f.

Eriogonum racemosum Nutt.
Uromyces arizonicus Tracy et Gall., f.

Eriogonum stellatum Benth.
Uromyces Eriogoni Ell. et Harkn., f.

Eriogonum tomentosum Michx.
Cercospora rubella Cke., f.
Pestalozzia anomala Harkn., caul.

Eriogonum umbellatum Torr.
Uromyces Eriogoni Ell. et Harkn., f.

Eriogonum virgatum Benth.
Pestalozzia anomala Harkn., caul.
Uromyces Eriogoni Ell. et Harkn., f.

Eriophorum L.
Graphium nigrum (Berk.) Sacc., culm.
Orbilia oculifuga Quél. var. microspora Le Bret. et Malbr., f., culm.

Eriophorum alpinum L.
Mollisia melatephra (Lasch) Karst., culm.
Puccinia Eriophori Thüm., f.

Eriophorum angustifolium Roth.
Belonidium roseo-album Rehm, f.
Dasyscypha callimorpha (Karst.) Sacc., f. — D. Eriophori (Quél.) Sacc., f., culm.
Leptostroma caricinum Fr., f.
Lophodermium caricinum (Desm.) Duby, f., culm.
Mollisia advena Karst., f. — M. cymbispora Rostr., f. — M. euparaphysata Schröt., f.
Phacidium ignobile Karst., f.
Puccinia angustata Peck, f. — P. Eriophori Thüm., f.
Septoglœum dimorphum Sacc., f.
Septoria Eriophori Oud., f.
Sphærella perexigua Karst., f. — Sph. Tassiana De Not., f., culm. — Sph. Wichuriana Schröt., f.

Eriophorum cyperinum L.
Cheiromyces stellatus B. et C., caul.
Puccinia angustata Peck, f. — P. Caricis (Schum.) Reb., f.
Septocylindrium scirpinum Peck, spic.

Eriophorum latifolium Hoppe.
Dasyscypha Eriophori (Quél.) Sacc., f., culm.
Puccinia Eriophori Thüm., f.
Sphærella Tassiana De Not., f. culm.

Eriophorum Scheuchzeri Hoppe.
Mollisia cymbifera Rostr., f.
Sclerotinia Vahliana Rostr., f.

Eriophorum vaginatum L.
Dasyscypha imbecillis (Karst.) Sacc., f., culm.
Leptosphæria microscopica Karst., f.

Eriophorum vaginatum L.
Leptostroma Henningsii Allesch., f.
Lophium Eriophori P. Henn., f.
Phacidium ignobile Karst., f.

Eriophorum Virginicum L.
Puccinia angustata Peck, f.

Eriophyllum stœchadifolium Lag.
Heptameria mesœdema (B. et C.) Sacc., caul.

Eriosema DC.
Æcidium Eriosematis P. Henn., f.
Uromyces rostratus P. Henn., f.

Eriosema salignum E. Mey.
Puccinia Rhynchosiæ K. et Cke., f.

Eriosema volubiles Mich.
Uromyces Dolichi Cke., f.

Eriospermum Jacq.
Æcidium Eriospermi P. Henn., f.
Uromyces Eriospermi Kalch. et Cke., f.

Erodium L'Hér.
Roestelia interveniens Peck, f.

Erodium ciconium Willd.
Peronospora Erodii Fckl., f.

Erodium Cicutarium L.
Peronospora Erodii Fckl., f.
Ramularia Geranii (West.) Fckl., f.
Synchytrium papillatum Farl., f.

Erodium glaucophyllum Ait.
Gloeosporium Schweinfurthianum Thüm., f.

Erodium moschatum L'Hér.
Erysiphe Erodii Dur. et Mont., f.

Ervum Tourn.
Phoma melæna (Fr.) Mont. et Dur., caul.
Puccinia Ervi Op., f., caul.

Ervum hirsutum L.
Brachysporium Endiusæ Sacc., caul., fr.

Ervum hirsutum L.

Leptosphæria Endiusæ (Fckl.) Sacc., caul., legum.
Uromyces Ervi (Wallr.) West., f., caul.

Eryngium Tourn.

Ascochyta phomoides Sacc., caul.
Cenangium Umbellatarum Ces., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.

Eryngium agavifolium Gris.

Leptosphæria vinosa Speg., f., caul.
Marasmius sphærodermus Speg. var. major Speg., caul., f.
Mollisia olivacea (Speg.) Sacc., f.
Ophiobolus Spina (Speg.) Sacc., caul.
Podosporium Spegazzinii Sacc., caul.
Pyrenochæta vinosa Speg., f., caul.
Venturia Spegazziniana Cke., f.

Eryngium amethystinum L.

Diaporthe tetraspora Sacc., caul.

Eryngium campestre L.

Æcidium Eryngii Cast., f., caul.
Asteroma reticulatum (DC.) Chev., f.
Catharinia pachyasca (Awd.) Sacc., f.
Cenangium Pustula Rehm, f.
Dasyscypha labiata (Rob. et Desm.) Sacc., f., ped.
Diaporthe nigrella (Awd.) Niessl, caul.
Entyloma Eryngii (Cda.) De By., f.
Erysiphe taurina Lév., f.
Leptosphæria Eryngii H. Fabre, caul., pet.
Massaria eryngiana Delacr., f., caul.
Mystrosporium piriforme Desm., f., caul.
Phacidium Eryngii Fckl., caul.
Phoma eryngiana Delacr., caul. — Ph. Eryngii Sacc. et Roum., caul. — Ph. eryngiicola Brun., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Pleurotus Eryngii DC., rad.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link var. Eryngii DC., f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul. — P. Eryngii Fckl., f.
Septoria Eryngii Pass., f.
Sphærella Eryngii (Wallr.) Cke., f.
Stilbum herbarum Rabh., f., pet.
Vermicularia Eryngii (Cda.) Fckl., caul.

Eryngium maritimum L.

Ophiobolus Eryngii (Oud.) Sacc., pet.

Eryngium maritimum L.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Septoria Eryngii West., f.
Sphærella Eryngii (Wallr.) Cke., f.
Vermicularia Eryngii (Cda.) Fckl., caul.

Eryngium Noëanum Boiss.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link var. Eryngii DC., f.

Eryngium pandanifolium Cham. et Schlecht.
Didymosphæria appendiculosa Speg., f.
Helotium Lens Speg., f.
Phyllosticta Eryngii Speg., f.

Eryngium paniculatum Cav. et Dombey.
Coccomyces pampeanus Speg., f.

Eryngium planum L.
Entyloma Eryngii (Cda.) De By., f.

Eryngium yuccifolium Michx.
Cylindrosporium Eryngii Ell. et Kell., f.

Erysimum L.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Sphærella Cruciferum (Fr.) Sacc., f., caul.

Erysimum cheiranthoides L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Leptosphæria conferta Niessl, caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Septoria Erysimi Niessl, f.

Erysimum hieracifolium Jacq.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Holbœlli Rostr., f.

Erysimum humile Pers.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Erysimum officinale L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Sphærella Passeriniana Sacc., f., caul.

Erysimum orientale R. Br.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Erysimum perfoliatum Crtz.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Erysimum repandum L.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév.
Cicinnobolus Cesatii De By.

Erythræa Centaurium Pers.
Apiosporium Centaurii Fckl., f., caul.
Hormiscium Centaurii (Fckl.) Sacc., f.
Peronospora Chloræ De By., f.
Phyllosticta Erythrææ Sacc. et Speg., f.

Erythræa pulchella Fr.
Peronospora Chloræ De By., f.

Erythræa ramosissima Pers.
Peronospora Chloræ De By., f.

Erythrina L.
Cladosporium asteromatoides Sacc., fr.
Coryne urnalis (Nyl.) Sacc., trunc.
Irpex pallescens Fr., trunc.

Erythrina Crista-galli L.
Cercospora Erythrinæ Ell. et Ev., f.
Ceriomyces Spongia Speg., trunc.
Clasterosporium Bizzozerianum Sacc., f.
Cryptodiscus sordidulus Speg., ram.
Didymella diaporthoides (Speg.) Sacc., ram.
Fracchiæa cucurbitarioides Speg., lign.
Fusarium rimicolum Sacc., trunc.
Hysterographium australe Speg., lign.
Irpex atro-purpureus Speg., cort., trunc.
Leptosphæria ærea Speg., f.
Macrophoma crassipes (Mont.) Sacc., ram.
Melanomma fuscidulum Sacc., ram.
Melanopsamma hydrotheca Speg., ram.
Myrothecium roridum Tode, f. — M. Verrucaria (Alb. et Schw.) Ditm., f., caul.
Oudemansiella platensis Speg., trunc.
Periconia byssoides Pers., trunc.
Phlyctæna brunneola (Berk.) Sacc., ram.
Phoma anthracina Speg., trunc., ram.
Phyllosticta australis Speg., f.
Pleospora Erythrinæ Ces., f.

Erythrina Crista-galli L.
Pleurotus portegnus Speg., trunc. — P. septicus Fr., ram.
Pyrenochæta Erythrinæ (Arc.) Sacc., ram.
Stereum atrozonatum Speg., trunc.
Trichopeziza venatoria (Speg.) Sacc., trunc.
Trichothecium griseum Speg., trunc.
Tremella globulosa Speg., lign.
Vermicularia herbarum West., ram.

Erythrina herbacea L.
Colletotrichum Erythrinæ Ell. et Ev., f.
Sporocybe byssoides (Pers.) Fr., caul.

Erythrina javanica?
Plenodomus Erythrinæ Oud., trunc.

Erythrina poianthes Brot.
Phoma altipes Sacc., f.

Erythrina tomentosa R. Br.
Cyphella variolosa Kalchbr. var. Volkensii P. Henn., cort.

Erythronium Americanum Smith.
Protomyces Erythronii Peck, f., ped.
Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn., f.

Erythronium dens-canis L.
Ascochyta Erythronii Sacc. et Speg., f.
Septoria Erythronii Sacc. et Speg., f.
Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.

Erythroxylon L.
Cronartium Bresadoleanum P. Henn., f.

Erythroxylon Coca Lam.
Phyllosticta Erythroxyli Graz., f.
Uredo Erythroxyli Graz., f.

Escallonia L.
Phoma Escalloniæ Sacc., ram.
Phyllachora Escalloniæ Pat., f.

Escallonia rubra Pers.
Phæophacidium Escalloniæ P. Henn. et Lind., f.

Escallonia serrata Sm.
Herpotrichia antarctica Speg., ram.

Escallonia serrata Sm.

Hysterographium fuegianum Speg., ram.
Lachnella velutarioides Speg., ram.
Melanomma nigriseptum Speg., ram.
Melasmia Escalloniæ Speg., f.
Rhamphoria antarctica Speg., ram.

Eschscholtzia Californica Cham.

Entyloma Eschscholtziæ Harkn., f.
Heterosporium Eschscholtziæ Harkn., f.
Phialea Eschscholtziæ (Phill. et Harkn.) Sacc., caul.

Eucalyptus L'Hér.

Acrospermum fultum Harkn., f.
Aposphæria macrosperma (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.
Aulographum Eucalypti Cke. et Mass., f.
Bagnisiella rugulosa Cke., f.
Botrytis compacta (Pat.) Sacc., cort. — B. fusca (Cke.) Sacc., ram.
Brachysporium obovatum (Berk.) Sacc., lign.
Camarosporium Eucalypti Wint., f.
Cercospora epicoccoides Cke. et Mass., f. — C. Eucalypti Cke. et Mass., f.
Chætosphæria ornata Harkn., cort.
Chalara fusidioides Cda., cort.
Clasterosporium clavulatum (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.
Coniothecium Eucalypti Thüm., ram.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Coremium glaucum Link, cort., lign.
Cylindrocephalum hyalinum (Cke. et Harkn.) Sacc., lign.
Diatrype spongiosa Pat., ram.
Didymella recedens (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.
Didymosphæria epidermidis (Fr.) Fckl., ram.
Diplodia Eucalypti Cke. et Harkn., cort. — D. microsporella Sacc., ram. — D. tenuis Cke. et Harkn., cort.
Dothidella inæqualis Cke., f.
Dothiorella Eucalypti (B. et Br.) Sacc., f.
Epidochium Eucalypti Cke., f.
Eurotium lateritium Mont., f.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Fusarium albido-carneum (Cke. et Harkn.) Sacc., f. — T. Eucalyptorum Cke. et Harkn., ram. — T. mesentericum Cke. et Harkn., ram. — T. rubicolor B. et Br., f.
Glœosporium Capsularum Cke. et Harkn., caps.
Hendersonia coryneoidea Cke. et Harkn., ram. — H. Eucalypti Cke. et Harkn., f., ram.
Heterosporium Eucalypti Ell. et Ev., f.
Hexagonia Mülleri Berk., trunc.
Hymenochæte Kalchbrenneri Massee, trunc.

Eucalyptus L'Hér.

Hymenula Eucalypti Cke. et Mass., f.
Hypochnus epiphyllus (Pers.) Wallr., f.
Hypocrea sulfurella Kalchbr. et Cke., cort.
Hypoderma Eucalypti Cke. et Harkn., f. — H. virgultorum DC., f.
Hysterium Eucalypti Phill. et Harkn., cort.
Lachnella rufo-olivacea (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Lasiosphæria ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign.
Leptostromella Eucalypti Cke. et Mass., f.
Leptothyrium aristatum Cke., f. — L. Eucalyptorum Cke. et Mass., f.
Macrophoma Molleriana (Thüm.) Berl. et Vogl., f. — M. mucipara (Penz. et Sacc.) Berl. et Vogl., f.
Marasmius Eucalypti Berk., f., ram. — M. lignyodes Berk., f. — M. meloniformis Berk., f.
Melanconium globosum Cke. et Harkn., ram.
Melasmia Eucalypti Cke. et Mass., f.
Meliola densa Cke., f.
Mesobotrys fusca (Cda.) Sacc., lign.
Metasphæria anisometra (Cke. et Harkn.) Sacc., ram. — M. plagarum (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., cort.
Monilia viridi-flava Cke. et Harkn., f.
Montagnella Eucalypti Cke. et Mass., f. — M. rugulosa Cke., f.
Mycena saccharifera B. et Br.
Mystrosporium Curtisii Berk., ram.
Nectria chrysocoma (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., lign. — N. Eucalypti Cke. et Harkn., cort.
Patinella Adamsonii (Berk.) Sacc., ram.
Paxillus Eucalyptorum Berk., trunc.
Pestalozzia funerea Desm., f. — P. inquinans Cke. et Harkn., f.
Pezizella carneo-rosea (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.
Phialea ceratina (Berk.) Sacc., f.
Phoma australis Cke., f.
Phyllachora maculata Cke., f.
Piggotia substellata Cke., f.
Pistillaria ovata Fr., f.
Pleosphæria modesta Harkn., ram.
Pleurotus Eucalyptorum Fr., cort.
Polyporus Eucalyptorum Fr., trunc.
Polystictus Eucalypti Kalchbr., trunc.
Rosellinia spinosa Harkn., cort.
Scleroderris Eucalypti (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.
Septoria ceuthosporoides (Cke.) Sacc., f.
Speira toruloides Cda., f., lign.
Sphærella cryptica Cke., f. — Sph. nubilosa Cke., f.
Sphæronæma Eucalypti Cke. et Harkn., cort.
Sphæropsis phomatoidea Cke. et Mass., f.
Stagonospora orbicularis Cke., f.

Eucalyptus L'Hér.

Stictis emarginata Cke. et Mass., f.
Stilbospora angustata Pers., cort. — St. foliorum Cke., f.
Teichospora Eucalypti (C. et H.) Berl. et Vogl., lign.
Tubercularia Eucalypti Cke. et Harkn., f.
Ustilago Vrieseana Vuill., trunc.

Eucalyptus amygdalina Labill.

Asteridium Eucalypti C. et M., f.
Microthyrium amygdalinum Cke. et Mass., f.
Pleurotus affixus Berk., cort.
Septoria Mortolensis Peuz. et Sacc., f.

Eucalyptus colossea F. Müll.

Physalospora latitans Sacc., f.

Eucalyptus corynocalyx F. Müll.

Panus lateritius Sacc., lign.

Eucalyptus Globulus Labill.

Acrospermum fultum Harkn., f.
Asterina Eucalypti (Pass.) Sacc., f.
Calosphæria recedens Niessl, cort.
Camposporium antennatum Harkn., cort.
Chalara Montellica Sacc., ram.
Cladosporium Fumago Link, f.
Cleistosoma purpureum Harkn., f.
Coniothecium Eucalypti Thüm., ram.
Cryptosporium Eucalypti Cke. et Harkn., ram.
Cryptostictis Molleriana Sacc., f.
Cytospora Australiæ Speg., ram.
Dasyscypha Eucalypti (Berk.) Sacc., f.
Dendrophoma australasica Speg., f.
Diaporthe Eucalypti Harkn., f.
Diatrype Eucalypti Cke. et Harkn., ram. — D. linearis Ell. et Ev., lign.
Didymosphæria circinans Harkn., f.
Diplodia Australiæ Speg., cort.
Harknessia Eucalypti Cke., f. ram. — H. uromycoides Speg., f., ram.
Hypoxylon serpens (Pers.) Fr., lign.
Illosporium obscurum Cke. et Mass., f.
Inzengæa erythrospora Borzì, fr.
Leptothyrium fixum Sacc., f.
Macrophoma Molleriana (Thüm.) Berl. et Vogl., f.
Melampsora Eucalypti Rbh., f.
Metasphæria Molleriana (Niessl) Berl. et Vogl., f.
Mollisia subcornea Phill. et Harkn., ram.
Orbilia Eucalypti Phill. et Harkn., lign.

Eucalyptus L'Hér.

Peniophora Molleriana (Bres.) Sacc., lign.
Pestalozzia Eucalypti Thüm., f. — P. disseminata Thüm., f. — P. funerea Desm., f. — P. monochæta Desm., f. — P. truncata Lév., ram., lign.
Phoma Eucalypti Cke. et Kickx, cort. — Ph. eucalyptica (Thüm.) Sacc., ram. — Ph. eucalyptidea Thüm., f.
Phyllosticta Eucalypti Thüm., f. — Ph. Globuli Pass., f.
Physalospora suberumpens Ell. et Fv., cort.
Plenodomus Mollerianus Bres., f.
Polystictus Celottianus Sacc. et Manc., trunc.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Pyrenopeziza emergens Phill. et Harkn., f.
Sacidium Eucalypti Cke. et Mass., f.
Sclerotiopsis australasica Speg., f.
Septonema minutum Berl. et Roum., f. — S. Mollerianum Roum., f. — S. multiplex B. et C., trunc.
Septosporium scyphophorum Cke. et Harkn., cort.
Sphærella Molleriana Thüm., f.
Sphæropsis Novæ-Hollandiæ (Speg.) Sacc., f.
Stictis radiata (L.) Pers., ram.
Stilbospora angustata Pers., cort.
Thecospora bifida Harkn., f.
Valsa Eucalypti Cke. et Harkn., ram.
Valsaria Eucalypti (Kalchbr. et Cke.) Sacc., cort.
Volutella coronata Cke. et Harkn., ram.

Eucalyptus hemiphloia F. Müll.

Cyathus pusio Berk., trunc.

Eucalyptus incrassata Lab.

Protostegia Eucalypti Cke. et Mass., f.

Eucalyptus microtheca F. Müll.

Tubulina nitidissima Berk.

Eucalyptus obliqua L'Hér.

Schizothyrium Eucalyptorum Cke. et Mass., f.

Eucalyptus odorata Behr.

Harknessia uromycoides Speg., f., ram.

Eucalyptus parviflora F. Müll.

Pestalozziella circularis Cke. et Mass., f.

Eucalyptus pauciflora Sieb.

Gloeosporium nigricans Cke. et Mass., f.

Eucalyptus pilularis Sm.
Lembosia orbicularis Wint., f.

Eucalyptus pilularis Sm. var. acmenoides.
Asterina microthyrioides Wint., f.

Eucalyptus piperita Sm.
Harknessia uromycoides Speg., f., ram.

Eucalyptus robusta Sm.
Lentinus hepatotrichus Berk., cort.

Eucalyptus Steweniana Sm.
Pestalozzia funerea Desm., f.

Eucalyptus tereticornis Sm.
Micropeltis applanata Mont. subsp. depauperata Sacc. et Berl., f.

Eucalyptus viminalis Lab.
Coryneum viminale Cke. et Mass., f.
Macrophoma Molleriana (Thüm.) Berl. et Vogl., f.
Phoma viminalis Cke. et Mass., f.
Rhamphoria tenella Sacc., lign.

Eucalyptus viminalis Lab. var. mannifera
Trabutia Eucalypti Cke. et Mass., f.

Eucharis candida Pl. et Lind.
Uredo Eucharidis Lagh., f.

Euchlæna luxurians Dur. et Asch.
Ustilago Euchlænæ Arcang., f., inflor.

Euclea L.
Cronartium Bresadoleanum P. Henn. forma Eucleæ P. Henn., f.

Euclea undulata Thunbg.
Asterella infuscans Wint., f.
Pilidium Eucleæ (K. et C.) Sacc., f.

Eucomis L'Hér.
Botrytis coccotricha Sacc. subsp. Preussii Sacc., f.

Eugeissonia Griff.
Hymenochæte Pellicula B. et Br., cort.

Eugenia L.
Acanthostigma guaraniticum Speg., f.

Eugenia L.

Asterella setulosa Pat., f.
Asteridium hirsutum Speg., f.
Asterina colliculosa Speg., f. — A. crustosa B. et C., f. — A. cylindrotheca Speg., f. — A. Eugeniæ Mont., f.
Campsotrichum Eugeniæ Pat., f.
Entyloma Eugeniarum Cke. et Mass., f.
Hypoxylon subeffusum Speg., trunc.
Lasmenia Balansæ Speg., f.
Lembosia tenella Lév., f.
Melasmia pulchella Speg., f.
Meliola cladotricha Lév., f.
Melophia macrospora Speg., f. — M. nitens Speg., f.
Microcera Clavariella Speg., f.
Micropeltis albo-marginata Speg., f.
Microthyrium virescens Speg., f.
Morenoella microscopica Speg., f. — M. Myrtacearum Speg., f.
Nectria coccogena Speg., f., in Coccis. — N. Eugeniæ Curr., f.
Negeriella chilensis P. Henn., ram.
Phoma Eugeniæ P. Henn., f.
Phyllachora gentilis Speg., f.
Phyllosticta myrticola Speg., f.
Placosphæria acalyptosporoides Speg., f.
Septoria Eugeniarum Speg., . — S. eugenicola Speg., f.
Uredo Eugeniarum P. Henn., f. — U. Myrtacearum Pazschke, f.

Eugenia apiculata DC.

Cryptomyces Eugeniacearum (Cda) Sacc., f.

Eugenia Bridgesii Hook. et Arn.

Dothiorella Eugeniæ Tul., ram.

Eugenia Michelii Lam.

Pestalozzia Eugeniæ Thüm., f.

Eugenia planipes Hook. et Arn.

Dothidella Eugeniæ (Thüm.) Berl. et Vogl., f.

Eugenia pungens Berg.

Napicladium Myrtacearum Speg., f.

Eugenia Temu Hook. et Arn.

Montagnella granulosa (Kl.) Sacc., f.

Eugenia uniflora Berg.

Pestalozzia monorhyncha Speg., f.

Euglena Ehrbg.
Olpidium Euglenæ Dang.
Rhizidium Euglenæ Dang.

Euglena viridis (Schrk.) Ehrbg.
Chytridium Euglenæ Al. Br.
Polyphagus Euglenæ (Bail) Schröt.
Vampyrella Euglenæ Dang. — V. polyblasta Sorok.

Eulalia Kth.
Chætostroma atrum Sacc., f., culm.

Eulalia japonica Trin.
Sphærella Eulaliæ Pass., f.

Eulobus Californicus Ell.
Puccinia Eulobi Diet. et Holw., f. caul.

Eupatorium Tourn.
Actinothyrium caulincolum Schw., caul.
Æcidium roseum Diet. et Holw., f.
Anthostoma mortuosum (Ell.) Sacc., caul.
Asteroma Fuckelii Sacc, caul.
Cystopus brasiliensis Speg., f.
Didymosphæria diplodioides (Crou.) Sacc., caul.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Phacidium caulincolum Schw., caul.
Phyllosticta eupatorina Thüm., f.
Poria Eupatorii Karst., caul.
Puccinia horrida Lagh., f.
Sporodesmium irregulare Cke., caul.
Uredo eupatoriicola P. Henn., f.

Eupatorium ageratoides L. f.
Cercospora Ageratoidis Ell. et Ev., f. — C. Eupatorii Peck, f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Hymenula olivacea Peck. caul.
Hypocrella phyllogena (Mont.) Speg., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia tenuis Burr., f.
Septoria Eupatorii Rob. et Desm., f.
Solenopezia Solenia (Peck) Sacc., caul.

Eupatorium album L.
Cercospora Ageratoidis Ell. et Ev., f. — C. Eupatorii Peck, f.

Eupatorium altissimum L.
Puccinia tenuis Burrill, f.

Eupatorium cannabinum L.

Asteroma Eupatorii Allesch., f. — A. eupatoriicola Allesch., caul.
Cercospora crassa Sacc. var. Eupatorii Sacc., f.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Cyphella punctiformis (Fr.) Karst., f., caul.
Diaporthe trinucleata Niessl, caul.
Dothichiza Eupatorii Massal., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Glonium Eupatorii (Lasch) Sacc., caul.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Heptameria obesa (Dur. et Mont.) Sacc., caul.
Hypoderma commune Duby, caul.
Leptosphæria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. modesta (Desm.) Sacc., caul.
Leptostroma Eupatorii Allesch., caul.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. grisella Sacc., caul. — M. cœrulans Quél., caul.
Ophiobolus vulgaris Sacc., caul.
Pezizella aureola (Rbh.) Sacc., caul. — P. dilutella (Fr.) Fckl., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Physalospora Eupatorii (Kirchn.) Sacc., caul.
Pirottæa erubescens Rehm, caul.
Pistillaria bulbosa Pat., caul.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Rhytisma confluens (Schm.) Fr., caul.
Septoria Eupatorii Rob. et Desm., f.
Stictis stellata Wallr., caul.
Trichopeziza cirrata (Crou.) Sacc., caul. — T. mollissima (Lasch) Fckl., caul. — T. nidulans (Quél.) Sacc., caul.

Eupatorium coronopifolium Willd.

Heptameria mesoedema (B. et C.) Sacc., caul.
Phyllachora Eupatorii (B. et C.) Sacc., caul.
Rosellinia umbrinella (B. et C.) Sacc., caul.

Eupatorium macrocephalum Less.

Puccinia Eupatorii Diet., f. — P. Schileana Speg., f.

Eupatorium maculatum L.

Dasyscypha longipila (Peck) Sacc., caul.
Rhytisma confluens (Schw.) Fr., caul.
Trichopeziza Eupatorii (Schw.) Sacc., caul.

Eupatorium oblongifolium Baker.

Puccinia pachyspora Diet., f.

Eupatorium occidentale Hook.
Pleospora utahensis Ell. et Ev., caul.

Eupatorium paranense Hook. et Arn.
Cystopus brasiliensis Speg., f.

Eupatorium perfoliatum L.
Æcidium Compositarum Mart. var. Eupatorii (Schm.), f.
Cercospora Perfoliati Ell. et Ev., f.
Puccinia tenuis Burrill, f.

Eupatorium prasiifolium Gris.
Puccinia tinctoria Speg., f.

Eupatorium purpureum L.
Æcidium Compositarum Mart. var. Eupatorii (Schm.), f.
Anthostoma mortuosum (Ell.) Sacc., caul.
Erysiphe lamprocarpa Lév., f.
Hypoderma commune Duby, caul.
Leptostroma vulgare Fr., caul.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Trichopéziza Eupatorii (Schw.) Sacc., caul.

Eupatorium rotundifolium L.
Cercospora Ageratoidis Ell. et Ev., f.

Eupatorium Schaffneri Gris.
Puccinia Conoclinii Seym., f.

Eupatorium serotinum Michx.
Septoria Eupatorii Rob. et Desm., f.

Eupatorium sessilifolium L.
Patinella vagans Ell. et Ev., caul.

Eupatorium tinctorium L.
Montagnella Castagnei Speg., f.

Eupatorium verbenæfolium DC.
Æcidium Compositarum Mart. var. Eupatorii (Schum.), f.

Eupatorium viburnoides DC.
Coniothecium Mollerianum Thüm., ram.

Euphorbia L.
Auricularia euphorbiicola Pat., trunc.
Blastotrichum confervoides Cda., caul.

Euphorbia L.

Botryosporium prorumpens Schw.
Cercospora Euphorbiæ Pat., f.
Cladosporium Chætomium Cke., f.
Clypeosphæria euphorbiicola P. Henn., cort.
Cyphella euphorbiicola Pat., cort.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Diaporthe Euphorbiæ Cke., caul
Diplodia antiqua Pass., caul.
Fusicladium fasciculatum C. et E., f., caul.
Helminthosporium Euphorbiacearum Pat., cort.
Hypochnus Euphorbiæ Pat., trunc.
Hypocrea Euphorbiæ Pat., trunc. — H. vittata Pat., trunc.
Hypoderma virgultorum DC., caul.
Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
Pestalozzia paraguayensis Speg., f.
Pleospora platyspora Sacc., caul.
Pleorotus phalliger Pat., trunc.
Puccinia Euphorbiæ P. Henn. var. minor Diet. et Holw., f.
Speira erumpens (Schw.) Sacc., caul.
Sphæropsis Euphorbiæ Pass., caul.
Stilbum Euphorbiæ Pat., cort.
Uredo Cornui Har., f. — U. euphorbiicola B. et C., f. — U. tangaënsis P. Henn., f.
Uromyces Uleanus Diet, f.

Euphorbia abyssinica Gmel.

Hyponectria Penzigiana Sacc., ram.

Euphorbia Ammak Schrofth.

Gloeosporium crocatum Sacc., ram.

Euphorbia amygdaloides L.

Diaporthe Euphorbiæ Cke., caul.
Endophyllum Euphorbiæ-silvaticæ (DC.) Wint., f.
Gnomonia Amygdalinæ Fckl., caul.
Hendersonia Rubi (West.) Sacc., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not. caul.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Patinella Euphorbiæ (B. et Br.) Sacc., caul.
Phoma Euphorbiæ Sacc., caul.
Phyllosticta euphorbicola Sacc., caul.
Physalospora Euphorbiæ (Pl. et Ph.) Sacc., caul.
Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia angulata Jcg.

Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia angulata Jcq.
Septoria Euphorbiæ Guep., f.
Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia antiquorum L.
Trichothecium mutatum Jungh., ram.

Euphorbia aspera Bieb.
Septoria Kalchbrenneri Sacc., f.

Euphorbia bicolor Engelm. et Gray.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f. — U. Myristica B. et Br., f.

Euphorbia biglandulosa Desf.
Macrosporium trichellum Arc. et Sacc. var. caulicolum Sacc., caul.

Euphorbia Cactus L.
Dothiorella Euphorbiæ Sacc., caul.

Euphorbia Carniolica Jacq.
Melampsora Euphorbiæ-dulcis Otth, f.

Euphorbia Chamæsyce L.
Uromyces proëminens Duby, f. — U. scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia Characias L.
Botryosphæria imperspicua Pass., caul
Diaporthe Characiæ H. Fabre, caul.
Lophiostoma Characiæ H. Fabre, caul.
Ophiobolus Characiæ (H. Fab.) Sacc., caul.
Phoma Euphorbiæ Sacc., caul.

Euphorbia chilensis Rich.
Uromyces andinus Magn., f.

Euphorbia cognata Boiss.
Monosporidium Euphorbiæ Barcl., f.

Euphorbia collina Phil.
Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia commutata Engelm.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Euphorbia cordata Meyen.
Uredo velata Ell. et Ev., f.

Euphorbia cordifolia Ell.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia corollata L.
Ædidium Pammelii Trel., f.
Cercospora Euphorbiæ Kell. et Swingle, f.
Microsphæra diffusa C. et P., f. — M. Euphorbiæ B. et C., f.

Euphorbia cotinifolia L.
Tubercularia leucopus Pers., f.

Euphorbia Cyparissias L.
Ædidium Euphorbiæ Gmel., f. — Æ. lobatum Koern., f.
Gnomonia tithymalina Sacc. et Br., caul.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Leptosphæria Euphorbiæ Niessl, caul.
Leptostroma punctiforme Wallr., caul., f.
Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc., caul.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Nævia tithymalina (Kze.) Rehm, caul.
Oidium Cyparissiæ P. Syd., fr.
Peronospora Cyparissiæ De By., f.
Phoma cyclospora Sacc., caul.
Physalospora minutula Sacc. et Speg., caul.
Sphærella Cyparissiæ Pass., caul. — Sph. Tithymali Pass., caul.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Ædidio.
Typhula Euphorbiæ (Fckl.) Fr., caul.
Uromyces Kalmusii Sacc., f. — U. Pisi (Pers.) De By., I, f. — U. scutellatus (Schr.) Lév., f. — U. striatus Schroet., I, f.

Euphorbia dendroides L.
Clypeosphæria euphorbiacea Pass. et Beltr., ram.
Cytospora tithymalina Pass. et Beltr., caul.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Metasphæria Sacculus (P. et B.) Sacc., ram.
Ostropa cinerea Pers. var. Euphorbiæ Duby, ram.

Euphorbia dentata Michx.
Ædidium Euphorbiæ Gmel., f.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia dictyosperma Fisch. et Mey.
Uromyces tuberculatus Fckl., f.

Euphorbia dulcis Jacq.
Ædidium Euphorbiæ Gmel., f.
Erysiphe gigantasca Sorok. et Thüm., caul.

Euphorbia dulcis Jacq.
Gnomoniella devexa (Desm.) var. media Sacc., caul.
Melampsora Euphorbiæ-dulcis Otth, f. — M. Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Pezizella pseudopezizoides Rehm, f.
Sphærotheca tomentosa Otth, f., caul.
Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia Engleri Pax.
Uredo Euphorbiæ-Engleri P. Henn., f.

Euphorbia erythræa Schrofth.
Puccinia Euphorbiæ P. Henn., f.

Euphorbia Esula L.
Ædidium Euphorbiæ Gmel., f.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Peronospora Euphorbiæ Fckl., f.
Septoria Euphorbiæ Guep., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Ædidio.
Uromyces Pisi (Pers.) De By., I, f. — U. scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia exigua L.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Rhabdospora Thuemeniana (Pass.) Sacc., caul., f.
Uromyces tuberculatus Fckl., f.

Euphorbia falcata L.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Peronospora Euphorbiæ Fckl., f.

Euphorbia Gerardiana Jacq.
Ædidium Euphorbiæ Gmel., f.
Asteroma Euphorbiæ Fckl., caul.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Nævia tithymalina (Kze.) Rehm, caul.
Typhula Euphorbiæ (Fckl.) Fr., caul.
Uromyces excavatus (DC.) Magn., f.

Euphorbia glyptosperma Engelm.
Peronospora Euphorbiæ Fckl., f.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia Gueinzii Boiss.
Uromyces natalensis P. Magn., f.

Euphorbia hebecarpa Boiss.
Cystopus Euphorbiæ Cke. et Mass., f., caul.

Euphorbia Helioscopia L.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia heterophylla L.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia humistrata Engelm.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia hypericifolia L.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Erysiphe Euphorbiæ Peck, f.
Uredo tordillensis Speg., f.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f. — U. scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia inæquilatera Engelm.
Uromyces præminens Duby. f. — U. pulvinatus Kalch. et Cke., f.

Euphorbia Ipecacuanhæ L.
Fusicladium fasciculatum C. et E., f.

Euphorbia longana
Poystictus Euphorbiæ Pat., trunc.

Euphorbia lucida Waldst.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Phacidium mollisioides Sacc. et Br., caul.
Uromyces Pisi (Pers.) De By., I, f. — U. scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia lutescens C. A. Mey.
Gnomonia Amygdalynæ Fckl., caul.

Euphorbia macrocarpa Boiss. et Buse.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia maculata L.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Peronospora Euphorbiæ Fckl., f.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck., f. — U. Macounianus Ell. et Ev., f.

Euphorbia marginata Pursh.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f. — Æ. Pammelii Trel., f.
Botrytis cinerea Pers., f.
Cladosporium solutum Link, f., caul.
Helminthosporium herbarum Schw., caul.

Euphorbia marginata Pursh.
Microsphæra Euphorbiæ B. et C., f.
Phoma euphorbicola (Schw.) Starb., caul.
Tuberculina persicina Ditm., f.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia minima L.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia montana Engelm.
Ædidium Euphorbiæ Gmel., f.
Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia monticola Hochst.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia myrsinites L.
Vermicularia trichella Fr. var. Euphorbiæ Tassi, f.

Euphorbia nicæensis All.
Bhabdospora nicæensis (Thüm.) Sacc., caul.
Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia nutans Lag.
Microsphæra Euphorbiæ B. et C., f.
Scolecotrichum Euphorbiæ Tracy et Earle, f.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia obtusifolia Poir.
Uromyces Euphorhiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia ovalifolia Engelm.
Uromyces prœminens Duby, f.

Euphorbia palustris L.
Ædidium Euphorbiæ Gmel., f.
Diaporthe palustris Brun., caul.
Didymella Rehmiana Bæuml., caul.
Diplodia Euphorbiæ Brun., caul.
Gnomonia euphorbiæea Sacc. et Br., caul.
Gnomoniella devexa (Desm.) Sacc. var. media Sacc., caul. — G. Euphorbiæ (Fckl.) Sacc., caul.
Heteropatella palustris (Brun.) Sacc., caul.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Phacidium mollisioides Sacc. et Br., caul.
Phoma palustris Brun., caul.
Phomatospora cupularis (Wint.) Sacc., caul.

Euphorbia palustris L.
Rhabdospora Euphorbiæ Brun., caul.
Septoria Kalchbrenneri Sacc., f. — S. media Sacc. et Brun., f.
Sphærella nebulosa (Pers.) Sacc. var. Euphorbiæ Sacc. et Br., ram.
Uromyces scutellatus (Schr.) Lév., f.

Euphorbia pannonica Host.
Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia Peplus L.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Ramularia Euphorbiæ (Cast.) Sacc., f.
Uromyces scutellatus (Schr.) Lév., f. — U. verrucipes Vuill., f., caul.

Euphorbia petaloidea Engelm.
Fusicladium fasciculatum C. et E., f.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia pilosa L.
Leptospheria euphorbiicola Brun., caul.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia pilulifera L.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f. — U. præminens Duby, f.

Euphorbia platyphylla L.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Erysiphe gigantasca Sorok. et Thüm., caul.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Peronospora Euphorbiæ Fckl., f.

Euphorbia polyacantha Boiss.
Hyponectria Penzigiana Sacc., ram.

Euphorbia polygonifolia L.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia portulacoides L.
Uromyces andinus Magn., f.

Euphorbia Preslii Guss.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Fusicladium fasciculatum C. et E., f.
Microsphæra Euphorbiæ B. et C., f.
Peronospora Euphorbiæ Fckl., f.
Scolecotrichum Euphorbiæ Tracy et Earle, f.

Euphorbia procera Breb.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia prostrata Ait.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia prunifolia Jcq.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia pseudo-chamæsyce Fisch.
Uromyces præminens Duby, f.

Euphorbia punctata Krock.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.

Euphorbia purpurascens Schousb.
Uromyces excavatus (DC.) Magn., f.

Euphorbia repens C. Koch.
Uredo tordillensis Speg., f.

Euphorbia salicifolia Host.
Melampsora Euphorbiæ-dulcis Otth, f.

Euphorbia saxatilis Georgi.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.

Euphorbia Seguieri Nym.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Uromyces scutellatus (Schr.) Lév., f.

Euphorbia serpens H. B. K.
Æcidium tordillense Speg., f.
Peronospora Euphorbiæ Fckl., f.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia serpyllifolia Boj.
Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Peronospora Euphorbiæ Fckl., f.
Uromyces Euphorbiæ Cke. et Peck, f.

Euphorbia serrata L.
Septoria bractearum Mont., f.

Euphorbia silvatica L.
Amerosporium congregatum (Cke.) Sacc., caul.

Euphorbia silvatica L.

Coniothyrium Euphorbiæ (Roum.) Berl. et Vogl., f. — C. silvaticum Sacc. et Malbr., caul.
Diaporthe Euphorbiæ Cke., caul.
Endophyllum Euphorbiæ-silvaticæ (DC.) Wint., f.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Peronospora Euphorbiæ Fckl., f.
Septoria Kalchbrenneri Sacc., f.
Uromyces scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia spinosa L.

Pestalozzia microsora Sacc., caul.
Sphærella Euphorbiæ-spinosæ De Not., ram.

Euphorbia striata Thbg.

Erysiphe Euphorbiæ Peck, f., fr.,

Euphorbia stricta L.

Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Peronospora Euphorbiæ Fckl., f.

Euphobia Thii Schwf.

Humaria Euphorbiæ P. Henn., caul.

Euphorbia tinctoria Boiss. et Huet.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Uromyces tinctoriicola P. Magn., f.

Euphorbia verrucosa Lamk.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Fusicladium fasciculatum C. et E., caul.
Gnomoniella Euphorbiæ (Fckl.) Sacc., caul.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Uromyces excavatus (DC.) Magn., f. — U. scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbia virgata W. K.

Æcidium Euphorbiæ Gmel., f.
Melampsora Helioscopiæ (Pers.) Cast., f.
Uromyces Pisi (Pers.) De By., I, f. — U. scutellatus (Schrk.) Lév., f.

Euphorbiaceæ

Asterostomella cingulata Speg., f.
Clavaria seminicola P. Henn., sem.
Clasterosporium ce.atum (Welw. et Curr.) Sacc., f.
Hysterostomella guaranitica Speg., f.
Puccinia destruens P. Henn., f., ram.
Uromyces globosus Diet. et Holw., f.

Euphrasia Tourn.
Læstadia Rabenhorstii (Ces. et De Not.) Sacc., caul.
Phoma herbarum West., caul.
Pyrenopeziza lugubris (De Not.) Sacc., caul.
Rhabdospora eupyrenoides Sacc., caul.
Uredo australis Diet., f.

Euphrasia gracilis Fr.
Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint., f.

Euphrasia lutea L.
Metasphæria coniformis (Fckl.) Sacc., caul.
Mollisia Euphrasiæ (Fckl.) Sacc., caul.
Sphærella Euphrasiæ Pass., caul.
Thecaphora aterrima Tul., caul.
Tuburcinia Trientalis B. et Br., f.

Euphrasia nemorosa Pers.
Scleroderris aggregata (Lasch) Rehm, caul.

Euphrasia Odontites L. (cfr. Odontites rubra).
Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint., f., caul.
Didymella aggregata (Lasch) Sacc., caul.

Euphrasia officinalis L.
Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint. f., caul.
Mollisia Euphrasiæ (Fckl.) Sacc., caul.
Peronospora Lapponica Lagh., f.
Plasmopara densa (Rbh.) Schröt., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Scleroderris aggregata (Lasch) Rehm, caul.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Euphrasia pratensis Fr.
Plasmopara densa (Rbh.) Schröt., f.

Euphrasia ramosissima Reut.
Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint., f.

Eurotia lanata Moq.
Æcidium Eurotiæ Ell. et Ev., f.

Eurya canescens Bl.
Septoria Euryæ P. Henn., f.

Eurya japonica Thbg.
Meliolopsis insignis (Cke.) Sacc., f.

Eurybia furfuracea DC.
Lizonia fragilis (Berk.) Sacc., f.

Eustachys petræus Desv.
Cercospora cæspitosa Ell. et Ev., f.

Eustrephus R. Br.
Leptosphæria australis (Crié) Sacc., f.

Euterpe oleracea Mart.
Pilacrella delectans Möll.

Eutrema Edwardsii R. Br.
Sphærella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.

Eutypa Tul.
Nectria episphæria (Tode) Fr.

Eutypa flavovirescens (Hoffm.) Tul.
Microthyrium epimyces S. B. R.

Eutypa lata (Pers.) Tul.
Homostegia parasitica (H. Fabre) Rehm.

Eutypa lejoplaca (Fr.) Cke.
Cladosporium stromatum Preuss.

Eutypa spinosa (Pers.) Tul.
Trichosporium Berengerianum Sacc.

Eutypella Nke.
Ophionectria Briardi Boud.

Eutypella Padi (Karst.) Sacc.
Berlesiella nigerrima (Blox.) Sacc.

Eutypella stellulata (Fr.) Sacc.
Cercospora parasitica Bomm. Rouss. Sacc.

Evansia fimbriata Decne.
Sphærella Evansiæ Pat., f.

Evax pygmæa Brot.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Evernia furfuracea (L.) Ach.
Nesolechia oxyspora (Tul.) Mass., thall.

Evernia ochroleuca Fr.
Torula alpina Fourcade.

Evernia vulpina (L.) Ach.
Phacopsis vulpina Tul., thall.

Evodia Forst.
Meliola Evodiæ Pat., f.

Evolvulus L.
Æcidium Cressæ DC., f.
Cercospora Balansæ Speg., f.
Helminthosporium Balansæ Speg., f.
Meliola ambigua Pat. var. major Pat., f.
Parodiella paraguayensis Speg., f.
Sphæropsis Evolvuli Pat., caul.

Evolvulus argenteus Pursh.
Puccinia Lithospermi Ell. et Kell., f.

Evolvolus falcatus Gris.
Puccinia tuyutensis Speg., f., caul.

Evolvulus sericeus Wall.
Uredo Evolvuli Speg., f.

Evonymus Tourn.
Capnodium Footii Berk. et Desm., f.
Cryptovalsa elevata (Berk.) Sacc., ram.
Cucurbitaria Evonymi Cke., ram. — C. Spartii (Nees) Ces. et De Not. var. Evonymi Rehm, ram.
Cytospora foliicola Lib., f.
Cytosporium basitrichum Sacc., lign.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram
Eurytheca monspeliensis De Seynes, ram.
Fomes Loniceræ Weinm. subsp. Evonymi Kalchbr., rad.
Leptosphæria californica (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort.
Otthia seriata (Peck) Sacc., cort.
Pestalozzia Evonymi Vize, f., ram.
Phyllosticta destructiva Desm., f.

Evonymus alata Rupr.
Coryneum anceps Sacc., f.

Evonymus americana L.
Cercospora Evonymi Ell., f.

Evonymus americana L.

Cytospora Evonymi Cke., ram.
Phoma Celastrinæ Cke., ram.

Evonymus angustifolia Pursh.

Microsphæra Evonymi (DC.) Sacc., f.
Phoma ramealis Desm., ram.

Evonymus atropurpurea Jcq.

Haplosporella Evonymi Ell. et Ev., ram.
Marasmius concinnus Ell. et Ev., lign.
Microsphæra Evonymi (DC.) Sacc., f.
Phoma Weldiana Fairm., lign.
Ramularia Evonymi Ell. et Kell., f.

Evonymus chinensis L.

Diplodia Evonymi Fckl., ram.
Pestalozzia funerea Desm., f.
Phoma leucostigma (DC.) Sacc., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Evonymus europæa L.

Ascochyta Evonymi Oud., ram. — A. evonymicola Allesch., f. — A. vicina Sacc. var. evonymella Sacc., caps.
Asteroma frigidum Sacc., f.
Cæoma Evonymi (Gmel.) Schroet., f., pet., ram.
Camarosporium Evonymi Bres., ram. — C. incrustans Sacc., ram.
Capnodium Footii Berl. et Desm., f.
Cercospora Evonymi Ell., f.
Cercosporella Evonymi Erikss., f.
Cryptosphæria sepulta (Nke.) Sacc., trunc.
Diaporthe Laschii Nke., ram.
Diplodia Evonymi Westd., f. — D. ramulicola Desm., ram.
Dothidea Sambuci Fr., ram.
Eutypa heteracantha Sacc., ram. — E. ludibunda Sacc., ram.
Gibberella Evonymi (Fckl.) Sacc., cort.
Helminthosporium fusiforme Cda., caul. — H. trichellum Sacc. var. pluriseptatum Sacc., cort.
Hendersonia evonymea Fautr. et Roll., ram.
Heterobotrys paradoxa Sacc., f.
Leptosphæria Castagnei (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Lophiostoma simillimum Karst., ram.
Microsphæra Evonymi (DC.) Sacc., f.
Myxosporium deplanatum (Lib.) Sacc., ram.
Phoma Evonymi Sacc., ram. — Ph. foveolaris (Fr.) Sacc., ram. — Ph. ramealis Desm., ram. — Ph. vixconspicua Lamb. et Fautr., caps.
Phyllosticta aliena (Fr.) Sacc., ram. — Ph. evonymella P. Brun., f. — Ph. evo-

Evonymus europæa L.

nymella Sacc., f. — Ph. Evonymi Sacc., f. — Ph. evonymicola Togn., f. Ph. destructiva Desm., f. — Ph. nemoralis Sacc., f.
Pleosphæria strigosa Sacc., lign.
Pleospora Evonymi Fckl., f.
Septogloeum carthusianum Sacc., f.
Septoria Evonymi Rbh., f.
Sphærella Evonymi (Kze.) Awd., f.
Stagonospora Evonymi Sacc., ram.
Tubercularia Evonymi Roum., ram.
Valsa Spegazziniana Sacc., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Venturia vermiculariæformis (Fckl.) Sacc., f.
Vermicularia trichella Fr., f.
Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., ram.

Evonymus japonica L.

Ascochyta Evonymi Pass., f.
Asteroma frigidum Sacc., f.
Cercospora destructiva Rav., f.
Cladosporium punctatum Sacc., ram. — Cl. punctulatum Sacc. et Ell., f.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Cytospora evonymella Pass., f. — C. foliicola Lib., f.
Diplodia Evonymi Westd., f. — D. ramulicola Desm., ram.
Gloeosporium frigidum Sacc., f.
Heterobotrys paradoxa Sacc., f.
Hypoderma Hederæ (Mart.) De Not., f.
Macrophoma cylindrospora (Desm.) Berl. et Vogl., f. — M. leucostigma (DC.) Berl. et Vogl., f.
Macrosporium trichellum Arc. et Sacc., f.
Metasphæria Janiculi Pass., f. — M. papulosa (Dur. et Mont.) Sacc. subsp. viridarii Sacc., f.
Pestalozzia neglecta Thüm., f.
Phoma arcuata Pass., f. — Ph. cylindrospora Sacc., f. — Ph. Ilici Desm. subsp. Evonymi-japonici Sacc., f, — Ph. lirelloides Sacc. et Penz., ram.
Phyllosticta Bolleana Sacc., f. — Ph. pustulosa Sacc. et Roum., f. — Ph. sardoa Pass., f.
Pleospora coronata Niessl var. Evonymi Pass., f.
Septoria evonymella Pass., f. — S. Evonymi-japonicæ Pass., f.
Sphærella japonica Pass., f.
Trichosporium Evonymi Oud., f.
Tubercularia Evonymi Roum., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.

Evonymus latifolia L.

Asteroma inflatum Rob. et Desm., f.
Cæoma Evonymi (Gmel.) Schroet., f., pet., ram.

Evonymus latifolia L.
Marsonia Thomasiana Sacc., f.
Microsphæra Evonymi (DC.) Sacc., f.
Phoma ramealis Desm., ram. — Ph. subnervisequa Desm., f.
Phyllosticta evonymella Sacc., f.

Evonymus verrucosa Scop.
Cæoma Evonymi (Gmel.) Schroet., f., pet., ram.

Exacum L.
Macrophoma Exaci Peck, caul.

Exidia glandulosa (Bull.) Fr.
Hypocrea citrina (Pers.) Fr.

Exocarpus latifolius R. Br.
Marasmius Exocarpi Berk, trunc.

Exochorda Alberti Reg.
Erysiphe taurina Lév., f.

Excœcaria biglandulosa Müll.
Schizothyrella australis (Speg.) Sacc, lign.
Sphæropsis Sapii (Speg.) Sacc., ram.
Uromyces Cisneroanus Speg., f.

Excoecaria biglandulosa Müll. var. serrata
Septoria Excœcariæ Speg., f.

Eysenhardtia amorphoides H. B. K.
Uromyces Trifolii (Hedw.) Lév., f.

Eysenhardtia orthocarpa Sarg.
Uropyxis Eysenhardtiæ Diet. et Holw., f.

Faba vulgaris Mnch. cfr. Vicia Faba L.

Fabiana imbricata R. et P.
Diplodia Fabianæ F. Tassi, ram.

Facchinia Rchb.
Pyrenophora phæospora (Duby) Sacc., caul.

Facelis apiculata Cass.
Uredo Facelidis Speg., f.

Fagopyrum esculentum Mnch. (= Polygonum Fagopyrum L.).
Ascochyta Fagopyri Thüm., caul. — A. Fagopyri Bres., f.

Fagopyrnm esculentum Mnch.

Botrytis vulgaris Fr., f., caul., fl.
Depazea polygonicola Lasch, f.
Didymella Fagopyri Lamb. et Fautr., caul.
Humaria Patouillardi Gill. et Sacc., f.
Puccinia Fagopyri Barcl., f.
Ramularia curvula Fautr., f. — R. rufo-maculans Peck, f.

Fagus (Tourn.) L.

Acremonium alternatum Link, f.
Acrothecium delicatulum B. et Br., lign. — A. tenebrosum (Pr.) Sacc., cort., lign.
Amphisphæria pædida (B. et Br.) Sacc., lign., — A. suecica (Rehm) Sacc., ram.
Anthostoma allantosporum Speg., ram. — A. decipiens (DC.) Nke., trunc. — A. melanotes (B. et Br.) Sacc., ram. — A. urodelum Speg., ram.
Anthostomella zonospora Mouton, lign.
Aposphæria Calathiscus (Cda.) Sacc., lign. — A. citrispora Peck, lign. — A. hemisphærica (A. S.) Sacc., lign. — A. pulchella Speg., ram. — A. trivialis Speg., lign.
Armillaria mucida Schrad., trunc.
Arthonia obscura (Pers.) Leight., trunc. — A. puncti ormis Ach., cort.
Arthothelium fusco-cinereum (Zwackh) Mass., trunc.
Arthrosporium albicans Sacc., lign.
Ascoidea rubescens Bref., trunc.
Asteroma gallicolum Desm., f. — A. gallicolum Grogn., f.
Asterosporium Hoffmanni Kze., ram.
Atractium gelatinosum (Pers.) Sacc., trunc.
Badhamia panicea (Fr.) Rost., f.
Belonidium Aurelia (Pers.) De Not., f., ram., fr. — B. Marchalianum Sacc. Bomm. Rouss., lign.
Bertia macrospora Sacc., lign. — B. moriformis (Tode) De Not., cort., lign.
Bispora monilioides Cda. et var. condensata Cda., lign.
Bisporella monilifera (Fckl.) Sacc., lign.
Bombardia fasciculata Fr., lign.
Botrytis cœrulescens (Bon.) Sacc., f. — B. Wallrothii Sacc., lign.
Brachysporium nodosum (Wallr.) Sacc., trunc. — B. oosporum (Cda.) Sacc., trunc., ram.
Bulgaria fusco-badia (Rebent.) Fr., ram. — B. inquinans (Pers.) Fr., trunc., lign. — B. pura (Pers.) Fr., trunc.
Calicium pusillum Floerke, cort., lign. — C. trachelinum Ach., lign.
Calosphæria minima Tul., ram. — C. parasitica Fckl., cort.
Cenangium pulveraceum (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Ceratium hydnoides (Jacq.) Alb. et Schw., lign.
Ceratosphæria rostrata (Kickx) Sacc., lign.
Ceratostoma cuspidatum Fr., lign.
Ceratostomella De Baryana (Awd.) Sacc., lign. — C. dubia Sacc., lign. — C.

Fagus (Tourn.) L.

microspora Ell. et Ev., ram. — C. rostrata (Fr.) Sacc., lign. — C. vestita Sacc., lign.

Chætomium discolor Starb., lign.

Chlorosplenium æruginosum (Oud.) De Not., lign. — Chl. luteo-virens (Fr.) Sacc., ram.

Chordostylum Clavaria Tode, rad. — Ch. hispidulum Tode, f.

Chromosporium rubiginosum (Carm.) Cke. et Mass., f.

Cladosporium brachytrichum Cda., cort.

Claudopus Zahlbruckneri Berk., ram.

Clavaria byssiseda Pers., lign. — C. delicata Fr., lign. — C. stricta Pers., trunc., ram.

Coccobolus æneus Wallr., lign.

Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f. — C. trigonus (Kze. et Schm.) Karst., f. — C. tumidus (Fr.) De Not., f.

Cœlosphæria tristis (Pers.) Sacc., cort.

Collonema hemisphæricum (Alb. et Schw.) Grove, lign.

Collybia floccipes Fr., trunc. — C. platyphylla Fr., trunc. — C. velutipes Curt., trunc.

Coniosporium notatum (Cda.) Sacc., lign.

Coniothecium antarcticum Speg., trunc.

Coniothyrium abnorme Sacc., lign.

Coronophora angustata Fckl., ram.

Corticium confluens Fr., cort., lign. — C. crispatum Speg., ram. — C. diaphanum Speg., lign. — C. evolvens Fr., cort. — C. majusculum Speg., lign. — C. nigrescens (Schrad.) Fr., ram. — C. rubrum Fr., trunc. — C. polygonium Pers., ram. — C. triviale Speg., lign. — C. uvidum Fr., ram.

Coryne atro-virens (Pers.) Sacc., trunc. — C. prasinula Karst., lign. — C. sarcoides (Jacq.) Tul., trunc. — C. urnalis (Nyl.) Sacc., trunc.

Coryneum Kunzei Cda., ram.

Craterocolla pura Pers., trunc.

Cribraria didermoides Schum., f.

Cylindrium elongatum Bon., lign., cort., in cupulis. — C. flavo-virens (Ditm.) Bon., f.

Cylindrocolla dubia Sacc., lign.

Cyphella faginea Lib., f. — C. fissilis (Fr.) Berk., trunc.

Cytospora Acharii Sacc., ram. — C. ambiens Sacc., ram. — C. flavo virens Sacc., cort., lign.

Cytosporium fuegianum Speg., lign.

Dædalea cinerea Fr., trunc. — D. ferruginea (Schm., trunc. — D. Lassbergii Allesch., trunc. — D. latissima Fr., trunc.

Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.

Dasyscypha brunneola (Desm.) Sacc., f. — D. capillaris (Fr.) Sacc., f. — D. ciliaris (Schrad.) Sacc., f. — D. Crucibulum (Fr.) Sacc., trunc. — D. rorida (Wallr.) Sacc., lign.

Dematium sphæricum Pers., ram.

Dendryphium bulbiferum Zuk., ram.

Fagus (Tourn.) L.

Diaphanium maximum Fr., trunc.
Diaporthe Bloxami (Cke) Berl. et Vogl., ram. — D. faginea (Curr.) Sacc., ram.
Diatrype albo-pruinosa (Schw.) Nke., ram. — D. disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram. — D. viresceus (Schw.) Cke., ram.
Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram. — D. nigro-annulata (Grev.) Nke., ram. — D. verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Dichæna cæspitosa Schw., cort. — D. faginea Fr., cort.
Didymella analepta (Ach.) Sacc., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Endobotrya elegans B. et C., ram.
Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., cort., lign.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram.
Exidia albida (Huds.) Bref., ram. — E. glandulosa (Bull.) Fr., trunc., cort., lign. — E. recisa Fr., ram. — E. repanda Fr., ram. — E. Thuretiana Lév., ram.
Fenestella princeps Tul., ram.
Fistulina hepatica Fr., trunc.
Flammula Statuum Speg., trunc.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc. — F. conchatus (Pers.) Fr., trunc. — T. conglobatus Berk., cort. — F. corrugis Fr., trunc. — F. Neesii Fr., ram. — F. obliquus (Pers.) Fr., trunc.
Fuckelia antarctica Speg., ram.
Fusidium griseum Link, f.
Geopyxis pallidula Cke. et Peck, lign.
Gloniella australis Speg., trunc.
Glonium lineare (Fr.) De Not., ram., lign. — G. varium (Fr.) Sacc., lign.
Helotium chlorosplenioides Speg., ram. — H. fuegianum Speg., ram. — H. lenticulare (Bull.) Fr., lign. — H. macrosporium Peck, lign. — H. microsporium Peck, lign. — H. microspermum Speg., ram.
Hormomyces fragiformis Cke., lign.
Hymenochæte rubiginosa (Schrad.) Lév., cort. — H. stelligera Speg., lign.
Hypholoma appendiculatum Bull., trunc. — H. lacrimabundum Fr., trunc.
Hypocrea polyporoidea B. et C. — H. rufa (Pers.) Fr., lign., cort.
Hypoxylon æneum Nke., lign. — H. argillaceum (Pers.) Berk., trunc. — H. atropurpureum Fr., lign. — H. Bovei Speg., ram. — H. coccineum Bull., ram. — H. creoleucum Speg., ram. — H. crustaceum (Sow.) Nke., ram. — H. diatrypelloides Speg., ram. — H. enteromelum (Schw.) Berk., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., ram. — H. perforatum (Schw.) Fr., ram. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram. — H. rutilum Tul., lign., cort. — H. semiimmersum Nke., lign. — H. serpens (Pers.) Fr. lign. — H. turbinulatum (Schw.) Berk., lign.
Hysterographium magellanicum Speg., cort.
Irpex ambiguus Peck, lign., cort. — I. lacteus Fr., trunc.
Lasiosphæria viridicoma (Cke. et Peck) Sacc., lign.
Lecanium pusillum (Peck) Sacc., lign.
Melanconium grande Cke. et Ell., cort.

Fagus (Tourn.) L.

Melanomma asterostomum Ell. et Ev., cort. — M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., cort., lign.
Microthyrium microscopicum Desm., f., ram.
Mollisia myocopron Speg., ram.
Mycena capillaris Schum., f. — M. subcœrulea Peck, trunc.
Ocellaria æcidioides Speg., lign.
Panus conchatus Fr., trunc., ram. — P. patellaris Fr. — P. stipticus (Bull.) Fr., trunc.
Paxillus Fagi B. et Br., trunc.
Penicillium leucocephalum Rbh., cort.
Peniophora pubera (Fr.) Sacc., lign. — P. velutina (DC.) Cke., trunc.
Pezizella albo-puncta (Peck) Sacc., f. — P. sordidula (Speg.) Sacc., cort.
Polyporus diffusus Berk., trunc. — P. epileucus Fr., trunc. — P. Forquignoni Quél., ram. — P. lacteus Fr., trunr. — P. lepideus Fr., trunc.
Poria farinella Fr., lign. — P. nitida Alb. et Schw., lign.
Wallrothiella parvula Ell. et Ev., rad.

Fagus antarctica Forst.

Acanthostigma imperspicuum Speg., ram.
Aposphæria freticola Speg., ram.
Corticium roridum Speg., cort.
Cortinarius Darwinii Speg., f. — C. tarnensis Speg., f.
Coryneum opacum Speg., f.
Crepidotus brunswickianus Speg., ram.
Cyttaria Darwinii Berk., ram. — C. Haricti Fisch., ram. — C. Hookeri Berk., ram.
Fistulina antarctica Speg., ram.
Gnomonia magellanica Speg., f.
Hypoxylon Bovei Speg. ram. — H. diatrypelloides Speg., ram. — H. magellanicum Speg., lign. — H. pseudopachyloma Speg., ram.
Hysterographium magellanicum Speg., cort.
Licea antarctica Speg., trunc.
Melanospora antarctica Speg., ram.
Melasmia antarctica Speg., f.
Phoma clausa Wint., lign. — Ph. Hariotiana Wint., f.
Pleonectria vagans Speg., ram.
Pleosphæria patagonica Speg., ram.
Polyporus fuegianus Speg., trunc.
Propolis pulchella Speg., trunc.
Pseudohelotium nipteroides (Speg.) Sacc., trunc.
Rosellinia magellanica Speg., ram.
Sphærella antarctica Speg., f.
Sphæronæma stictieum Berk., f.
Sporocybe antarctica Speg., trunc. — Sp. sericeo-nitens Speg., trunc.
Stictis lichenoides Speg., trunc.
Xylaria antartica Speg., trunc.
Zignoëlla patagonica Speg., lign.

Fagus atropunicea Hort.

Cryptosporella compta (Tul.) Sacc., ram.
Libertella faginea Desm., ram., cort.
Microsphæra erineophila Peck, f.
Polystictus hirsutus Fr., trunc.

Fagus betuloides Mirb.

Ameghiniella australis Speg., ram.
Anthostoma antarcticum Speg., ram. — A. microstroma Speg., ram.
Chlorosplenium fuegianum Speg., ram.
Corticium microscopicum Speg., ram.
Cucurbitaria antarctica Speg., ram.
Cyathicula clavuligera Speg., f.
Cylindrium fuegianum Speg., f.
Cytospora antarctica Speg., ram.
Cytosporella macrorrhyncha Speg., cort.
Cyttaria Darwinii Berk., ram. — C. Harioti Fisch., ram.
Dermatea australis (Speg.) Sacc., ram.
Eriosphæria vulgaris Speg., ram.
Harknessia antarctica Speg., f.
Helotium antarcticum Speg., trunc. — H. Boudieri Sacc., f. — H. gregarium Boud., f.
Hirneola antarctica Speg., ram.
Marasmius antarcticus Speg., trunc.
Melanconis antarctica Speg., ram.
Phoma Caroli Sacc., f. — Ph. desolationis Speg., ram., in gallis.
Physalospora cymbisperma Speg., ram.
Polyporus fuegianus Speg., trunc.
Poria decorticans Speg., ram.
Propolis pulchella Speg., trunc.
Septoria fagicola Speg., f.
Stereum rigidulum Speg., ram.
Tympanis antarctica Speg., ram.
Venturia fuegiana Speg., f.
Zignoëlla antarctica Speg., trunc. — Z. australis Speg., lign. — Z. fuegiana Speg., trunc.

Fagus Cunninghamii Hcok.

Cyttaria Gunnii Berk., ram.

Fagus ferruginea Ait.

Anthostoma atro-punctatum (Schw.) Sacc., ram.
Armillaria mucida Schrad., trunc.
Bispora monilioides Cda., lign.
Bombardia fasciculata Fr., lign., ram.
Clasterosporium herculeum Ell., f.
Coccomyces tumidus (Fr.) De Not., f., pet.

Fagus ferruginea Ait.

Corticium subgiganteum Berk., ram.
Crepidotus croceo-tinctus Peck, lign.
Cryptosporella compta (Tul.) Sacc., ram.
Daldinia vernicosa (Schw.) Ces. et De Not., trunc.
Diatrype albo-pruinosa (Schw.) Cke., ram. — D. disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — D. euphorea (Fr.) Cke., ram. — D. verrucoides Peck, ram. — D. virescens (Schw.) Cke., ram.
Dichæna cæspitosa Schw., cort. — D. faginea Fr., cort.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Endobotrya elegans Berk. et Curt., ram.
Eutypella grandis (Nke.) Sacc., ram.
Exidia Auricula-Judæ (L.) Fr., trunc. — E. glandulosa (Bull.) Fr., cort.
Favolus canadensis Klotzsch, trunc.
Fomes conglobatus Berk., trunc. — Fr. fomentarius (L.) Fr., trunc. — F. graveolens Schw., trunc. — F. nigricans Fr., trunc.
Fusarium lateritium Nees, ram.
Gloeosporium Fagi (Desm. et Rob.) West., f.
Gnomonia errabunda (Rob.) Awd., f.
Guepinia spathularia (Schw.) Fr., lign.
Hæmatomyces fagineus Peck, trunc.
Hydnum alutaceum Fr., lign. — H. farinaceum Pers., lign. — H. fusco-atrum Fr., lign.
Hymenochæte corrugata (Fr.) Lév., lign.
Hypholoma appendiculata Bull., trunc.
Hypochnus cinereus Bon., trunc.
Hypocrea polyporoidea B. et C., ram., trunc.
Hypoxylon argillaceum (Pers.) Berk., trunc. — H. coccineum Bull., ram. — H. cohærens (Pers.) Fr., cort. — H. enteromelum (Schw.) Berk., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., ram., trunc. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram. — H. stigmateum Cke., cort. — H. turbinulatum (Schw.) Berk., lign.
Irpex ambiguus Peck, lign., cort.
Lasiosphæria crinita (Pers.) Sacc., lign. — L. viridicoma (C. et P.) Sacc., lign.
Lentinus ursinus Fr., trunc.
Melanconium grande Cke. et Ell., cort.
Melogramma horridum Ell. et Ev., ram.
Merulius himantioides Fr., lign. — M. rubellus Peck, trunc.
Microsphæra erineophila Peck, f. — M. penicillata (Wallr.) Lév., f.
Mycena Leajana Berk., trunc. — M. subcœrulea Peck, trunc. — M. Tintinnabulum Fr., trunc.
Nectria coccinea (Pers.) Fr., cort.
Panus conchatus Fr., trunc., ram. — P. dorsalis Bosc., trunc.
Phlebia pileata Peck, ram. — Ph. radiata Fr., cort.
Pholiota heteroclita Fr., trunc. — Ph. limonella Peck, trunc.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta fagicola Ell. et Mart., f. — Ph. faginea Peck, f.
Pilacre faginea (Fr.) B. et Br., lign.

Fagus ferruginea Ait.

Pleurotus atro-cœruleus Fr., trunc. — P. lignatilis Fr. trunc. — P. niger Fr., trunc. — P. sapidus Sacc., trunc.
Polyporus isidioides Berk., trunc., lign. — P. lacteus Fr., trunc.
Poria vitrea Pers., trunc.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Rosellinia mammiformis (Pers.) Ces. et De Not., lign., ram.
Scorias spongiosa Fr., trunc.
Septonema radians B. et Rav., cort.
Solenia fasciculata Pers., lign.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f.
Sporotrichum sulphureum Grev., cort.
Stereum lobatum Fr., lign., trunc.
Stilbum rubicundum Tode, trunc.
Thyrsidium botryosporum Mont., ram., cort.
Trogia crispa Fr., lign., trunc.
Xylaria carpophila Fr., fr.
Valsa fagicola Ell. et Ev., ram. — V. minutella Peck, ram.
Valsaria exasperans (Ger.) Sacc., ram. — V. quadrata (Schw.) Sacc., ram.
Zygodesmus violaceo-fuscus Sacc., lign.

Fagus fusca Hook. f.

Cyttaria Purdiei Buchan., ram.

Fagus obliqua Mirb.

Calicium magellanicum Speg., cort.
Cystothyrium sphærelloides Speg., f.
Cyttaria Berterii Berk., ram. — C. Hookeri Berk., ram.
Melampsora Fagi Diet. et Neg., f.
Melanomma fuegianum Speg., ram.
Ophiobolus antarcticus Speg., f.
Pleurotus gossypinulus Speg., cort.

Fagus procera Pœpp.

Melampsora Fagi Diet. et Neg., f.

Fagus silvatica L.

Acanthostigma minutum (Fckl.) Sacc., lign. — A. punctiforme Sacc. Bomm. Rouss., ram. — A. scleracanthum Sacc., lign.
Acrothecium tenebrosum (Pr.) Sacc., cort., lign.
Actinonema fagicola Allesch., f.
Agyrium flavidulum Rehm, fr.
Anthostoma amœnum (Nke.) Sacc., ram. — A. areolatum Nke., ram. — A. hiascens (Fr.) Nke., trunc. — A. insidiosum (Crouan) Sacc., ram. — A. melanotes (B. et Br.) Sacc., ram. — A. rhenanum (Fckl.) Sacc., ram. — A. turgidum (Pers.) Nke., ram.
Apiosporium Fumago Fckl., f.

Fagus silvatica L.

Aposphæria collabens Schulz. et Sacc., lign.
Bertia macrospora Sacc., lign.
Botrytis lutescens Sacc. et Roum., f.
Brefeldia maxima (Fr.) Rost., trunc.
Calosphæria minima Tul., ram. — C. tumidula Sacc., ram.
Ceratostomella cirrhosa Sacc., lign. — C. dubia Sacc., lign. — C. lejocarpa Sacc., lign. — C. rostrata (Fr.) Sacc., lign. — C. vestita Sacc., lign.
Chlorosplenium æruginosum (Œd.) De Not., lign.
Clasterosporium epiphyllum (Lév.) Sacc., f. — Cl. Eremita (Cda.) Sacc., lign. Cl. hormiscioides (Cda.) Sacc., ram.
Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f.
Comatricha typhina Rost., trunc.
Coniophora puteana Fr., cort.
Coniothyrium abnorme Sacc., lign.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram. — C. lividum Pers., lign. — C. polygonium Fr., cort. — C. sulphureum Fr., trunc., f.
Cortinarius calochrous Fr., trunc.
Coryne urnalis (Nyl.) Sacc., trunc.
Coryneum fagineum Delacr., cort.
Cryptodiscus pallidus (Pers.) Cda., lign.
Cryptosphæria myriocarpa (Nke.) Sacc., ram.
Cryptosporella compta (Tul.) Sacc., ram.
Cryptosporium opegraphoides Malbr. et Sacc., ram.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Cyathicula denigrans (Fckl.) Sacc., f. — C. petiolorum (Desm.) Sacc., pet.
Cytospora Acharii Sacc., lign. — C. decipiens Sacc., ram. — C. decorticans Sacc., ram. — C. durella Sacc., ram. — C. duriuscula Sacc., cort. — C. ferruginea Desm., ram. — C. flavo-virens Sacc., lign. — C. leucosperma (Pers.) Fr., ram. — C. personata Fr., ram. — C. pustulata Sacc. et Roum., ram.
Cytosporina aspera (Wallr.) Sacc., ram. — C. milliaria Sacc., ram. — C. myriocarpa Sacc., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dasyscypha fuscescens (Pers.) Rehm, f.
Dermatella Fagi (Phill.) Sacc., ram.
Diaporthe galericulata (Tul.) Sacc., ram. — D. macrostoma Nke., ram.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram. — D. melæna Nke., ram. — D. nigro-annulata (Grev.) Nke., ram. — D. verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Dichæna faginea Fr., cort.
Dicoccum asperum (Cda.) Sacc., lign.
Didymella analepta (Ach.) Sacc., ram.
Didymosporium profusum (Grev.) Fr., ram.
Diplodia faginea Fr., ram.
Diplodiella faginea Bæuml., ram. — D. quercella Sacc. et Penz., lign.
Diplodina semiimmersa Karst. et Har., trunc.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f. — D. clypeata De Not., f.

Fagus silvatica L.

Discula Fagi Oud., ram.

Ditiola paradoxa (Hedw.) Fr., cort.

Durella connexa Rehm, lign. — D. connivens (Fr.) Rehm, lign.

Epicoccum agyrioides Cda., lign.

Eriosphæria analoga Sacc. Bomm. Rouss., ram.

Eutypa Acharii Tul., ram. — E. cyclospora (Nke.) Sacc., lign. — E. flavovirescens (Hoffm.) Tul., ram. — E. lata (Pers.) Tul., ram. — E. milliaria (Fr.) Sacc., lign. — E. scabrosa (Bull.) Fckl., lign. — E. spinosa (Pers.) Tul., ram.

Eutypella rhizophila (Nke.) Sacc., rad.

Fenestella macrospora Fckl., ram. — F. princeps Tul., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc. ram.

Fistulina hepatica Fr., trunc.

Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc. — F. conchatus (Pers.) Fr., trunc. — F. corrugis Fr., trunc. — F. fomentarius (L.) Fr., trunc. — F. marginatus Fr., trunc. — F. obliquus (Pers.) Fr., trunc. — F. populinus (Schum.) Fr., trunc.

Fusicoccum coronatum Karst., f. — F. galericulatum (Tul.) Sacc., ram. — F. guttulatum Sacc. et Roum., ram. — F. macrosporum Sacc. et Br., ram.

Fusidium candidum Link, cort., rad., f. — F. griseum Link, f.

Glæosporium Fagi (Desm. et Rob.) West., f. — G. fagicolum Pass., f. — G. Fuckelii Sacc., f.

Glonium confluens (Wallr.) Duby, lign. — G. lineare (Fr.) De Not., lign.

Gnomonia errabunda (Rob.) Awd., f.

Grandinia ocellata Fr., lign. — G. pileata Sauter, ram.

Graphium smaragdinum (Alb. et Schw.) Sacc., lign. — G. tenuissimum Cda., lign.

Haplographium tenuissimum (Cda.) Grove, lign.

Hebeloma glutinosum Lindgr., lign.

Helminthosporium apiculatum Cda., ram., lign. — H. Cordæ Niessl, lign. — H. curvatum Cda., lign. — H. cylindricum Cda., lign. — H. dendroideum B. et Br., ram. — H. gongrotrichum Cda., lign. — H. Rousselianum Mont., lign. — H. velutinum Link, ram.

Helotium carpinicolum Rehm, f. — H. citrinum (Hedw.) Fr., ram., lign. — H. disciforme Fr., ram. — H. epiphyllum (Pers.) Fr., f. — H. fagineum (Pers.) Fr., pericarp. — H. lenticulare (Bull.) Fr. lign. — H. microscopicum (Wallr.) Sacc., lign. — H. pallidulum Sacc., ram. — H. serotinum (Pers.) Fr., f., ram. — H. subcarneum (Schum.) Sacc., lign.

Hemiarcyria clavata (Pers.) Rost., lign.

Hendersonia lignicola Fautr., lign. — H. ligniseda Fautr., lign. — H. loricata Sacc. et Roum., ram.

Herpotrichia macrotricha (B. et Br.) Sacc., fr.

Humaria plumbea Fr., lign. — H. Sydowii Rehm, lign.

Hydnum argutum Fr., lign. — H. cirratum Pers., trunc. — H. coralloides Scop., trunc., lign. — H. diaphanum Schrad., trunc. — H. Erinaceus Bull., trunc. — H. fusco-atrum Fr., trunc., lign. — H. mucidum Fr., lign. —

Fagus silvatica L.

H. nodulosum Fr., trunc. — H. septentrionale Fr., trunc. — H. squalinum Fr. trunc.

Hymenochæte avellana (Fr.) Lév., trunc. — H. corrugata (Fr.) Lév., lign. — rubiginosa (Schrad.) Lév., cort.

Hypholoma appendiculatum Bull., trunc. — H. hypoxanthum Phill. et Plowr., lign. — H. lacrimabundum Fr., trunc. — H. Storea Fr., trunc.

Hypochnus elæodes Bres., cort., lign. — H. flavus (Bref.) Sacc., lign. — H. isabellinus Fr., cort. — H. puniceus (Alb. et Schw.) Fr., cort., ram.

Hypocrea lactea Fr., lign. — H. lenta (Tode) Berk., trunc., lign. — H. rufa (Pers.) Fr., lign., cort. et var. lateritia Sacc., ram. — H. stipata (Lib.) Fckl., f., ram. — H. tremelloides (Schum.) Fr., lign.

Hypoxylon æneum Nke., lign. — H. argillaceum (Pers.) Berk., trunc. — H. atropurpureum Fr., lign. — H. Bagnisii Sacc., ram. — H. coccineum Bull., ram. — H. crustaceum (Sow.) Nke., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., ram. — H. perforatum (Schw.) Fr., ram. — H. pulchellum Sacc., ram. — H. purpureum Nke., trunc. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram. — H. rutilum Tul., lign., cort. — H. semiimmersum Nke., lign. — H. serpens (Pers.) Fr., lign. — H. subterraneum Fckl., rad. — H. udum (Pers.) Fr., cort., [lign.

Hysterium acuminatum Fr., lign.

Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram. — H. vulvatum (Schw.) Rehm, ram.

Irpex lacteus Fr., trunc., ram. — I. obliquus (Schrad.) Fr., trunc., ram. — I. paradoxus (Schrad.) Fr., cort., lign.

Isaria clavata Ditm., trunc. — I. epiphylla Pers., f. — I. glauca Ditm., ram.

Karschia buellioides Sacc., ram.

Kneiffia setigera Fr., trunc.

Lachnea affinis Sacc., trunc. — L. setosa Nees, trunc.

Lachnella farinosa (Wallr.) Sacc., lign. — L. subflammea Rehm, ram.

Lactarius obliquus Fr., trunc.

Læstadia faginea (Cke. et Plowr.) Sacc., f.

Laquearia Nylanderi Crouan, cort.

Lasiosphæria ambigua Sacc., lign. — L. canescens (Pers.) Karst., lign. — L. crinita (Pers.) Sacc., lign. — L. hirsuta (Fr.) Ces. et De Not., lign. — L. hispida (Tode) Fckl., lign., trunc. — L. mutabilis (Pers.) Fckl. var. Fuckeliana Sacc., trunc. — L. ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign. — L. spermoides (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc., lign. — L. stannea (Fr.) Sacc., lign.

Lecanidion concolor (Fr. et Hoffm.) Sacc., lign. — L. ilicolum (Crouan) Sacc., lign. — L. truncatulum (Pers.) Sacc., ram.

Lentinus friabilis Fr., trunc.

Lenzites flaccida (Bull.) Fr., trunc. — L. Quéletii Schulz., trunc. — L. variegata Fr., trunc.

Leptonia placida Fr., trunc.

Leptosphæria faginea Pass., ram.

Leptothyrium botryoides Sacc., f.

Libertella Bonordenii Sacc., ram. — L. faginea Desm. et var. minor Sacc., ram.

Fagus silvatica L.

Linospora faginea Sacc., f. — L. ischnotheca (Desm.) Sacc., f. — L. Magnagutiana Sacc., f. — L. ochracea (Desm.) Sacc., f.

Lophiosphæria Beckhausii (Nke.) Berl. et Vogl., lign.

Lophiotrema duplex (Karst.) Sacc., ram.

Macropodia fibrosa Wallr., trunc

Marasmius erythropus (Pers.) Fr., f.

Massaria Fagi Fckl., trunc. — M. fagicola Allesch., ram. — M. fœdans Fr., ram. — M. loricata Tul., ram. — M. macrospora (Desm.) Sacc., ram. — stipitata Fckl., ram. — M. subpustulosa (Otth) Jacz., ram.

Massarina eburnea (Tul.) Sacc., ram. — M. lunulata (Tul.) Sacc., ram.

Melanconiella leucostroma (Niessl et Rehm) Sacc., ram.

Melanconis asteropycnis (Crouan) Sacc., ram. — M. Fagi Oud., ram.

Melanconium conglomeratum Link, ram. — M. Papularia Fr., f. — M. sphæroideum Link, ram. — M. stromaticum Cda., ram.

Melanomma Catillus Sacc., lign. — M. fuscidulum Sacc. var. fructicolum Brun., fr. — M. Mussatianum Sacc. et Roum., lign. — M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign., cort.

Melanopsamma pomiformis (Pers.) Sacc., lign., trunc. — M. Saccardiana Bomm. et Rouss., lign.

Melaspilea diaphorella Nyl., lign. — M. megalyna (Ach.) Rehm, cort.

Melogramma campylosporum Fr., ram. — M. olivascens Otth, ram. — M. spiniferum (Wallr.) De Not., cort., rad. — M. vagans De Not., ram.

Merulius aurantiacus Klotzsch, trunc. — M. Corium Fr., trunc., ram. — M. porinoides Fr., lign. — M. rufus Pers., trunc.

Microthyrium microscopicum Desm., f., ram. — M. xylogenum B. R. S., lign.

Mollisia cæsia (Fckl.) Sacc., lign. — M. cinerea (Batsch) Karst., ram. — M. cinerella Sacc., lign. — M. microcarpa (Fckl.) Sacc., lign. — M. nervicola (Desm.) Gill., f. — M. ramealis Karst., trunc.

Mortierella crystallina Harz, f.

Mycena capillaris Schum., f. — M. chelidonia Fr., trunc. — M. Fagetorum Fr., f. — M. hæmatopoda Pers., trunc. — M. setosa Sacc., f. — M. sudora Fr., trunc. — M. supina Fr., trunc. — M. Tintinnabulum Fr., trunc.

Myxothecium Lachastræ Sacc., f.

Myxosporium carneum Lib., ram. — M. croceum (Pers.) Link, ram.

Næmospora croceola Sacc., ram. — N. microspora Desm., ram.

Naucoria carpophila Fr., fr., f. — N. Centunculus Fr., lign.

Nectria armeniaca Tul., cort. — N. cinnabarina (Tode) Fr., cort. — N. consanguinea Rehm, lign. — N. ditissima Tul., cort. — N. flava Bon., lign. — N. ochracea Grev. et Fr., cort., ram. — N. pallidula Cke., cort., lign. — N. Peziza (Tode) Fr., lign. — N. punicea (Kze. et Schm.) Fr., ram. — N. Ralfsii B. et Br., ram. — N. sanguinea (Sibth.) Fr., lign., cort.

Nolanea dissidens Britz., lign. — N. postuma Britz., f.

Nummularia Bulliardi Tul., ram. — N. repandoides Fckl., cort.

Ocellaria succinea Mass., cort.

Odontia fimbriata Pers., trunc.

Odontotrema inclusum (Pers.) Karst. subsp. affine B. R. S., lign.

Fagus silvatica L.

Œdemium tomentosum Cda., lign.
Ohleria modesta Fckl., rad.
Ombrophila cuspidata Quél., f., ram. — O. paradoxa (Hedw.) Sacc., trunc. — O. polyadelpha Lasch, f. — O. umbellifera L. et subsp. myochroa Fr., trunc., lign.
Ophioceras Therryanum Sacc. et Roum., lign.
Orbilia chrysocoma (Bull.) Sacc., lign. — O. coccinella (Somm.) Karst., lign., cort. — O. luteo-rubella (Nyl.) Karst., lign., cort. — O. miniata (Batsch) Sacc., lign. — O. vinosa (Alb. et Schw.) Karst., ram.
Otidea micropus (Pers.) Sacc., trunc.
Panus conchatus Fr., trunc.
Patellina pusilla B. R. S., lign.
Patinella hyalophæa Sacc., lign. — P. sanguineo-atra (Rehm) Sacc., ram.
Peniophora pubera (Fr.) Sacc., lign. — P. velutina (DC.) Cke., trunc.
Perichæna cano-flavescens Raunk., cort.
Perisporium fagineum Fr., f.
Pestalozzia funerea Desm. var. punctiformis Sacc., f. — P. truncata Lév., ram., lign.
Pezicula carpinea (Pers.) Tul., ram. — P. rhabarbarina (Berk.) Tul., ram.
Peziza aurantia Pers., rad. — P. gemmata Schum., trunc.
Pezizella leucostigma (Fckl.) Sacc., trunc. — P. lilacina Sacc., lign. — P. translucens (Gill.) Sacc., lign. — P. tumidula (Rob. et Desm.) Sacc., f. — P. vulgaris (Fr.) Sacc., ram., cort.
Phæopezia marchica Rehm, trunc.
Phialea fructigena (Bull.) Gill., fr. — Ph. pertenuis Sacc., ram. — Ph. phyllophila (Desm.) Gill., f.
Phlebia pileata Peck, ram. — Ph. radiata Fr., cort.
Pholiota adiposa Fr., trunc. — Ph. comosa Fr., trunc. — Ph. confragosa Fr., trunc. — Ph. flammans Fr., trunc. — Ph. junonia Fr., trunc. — Ph. limonella Peck, trunc. — Ph. muricata Fr., trunc. — Ph. mutabilis Schæff., trunc. — Ph. squarrosa Müll., trunc. — Ph. villosa Fr., trunc.
Phoma discosioides Sacc., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllodia faginea (Lib.) Sacc., f.
Physalospora craticola Wegelin, ram.
Pilacre faginea (Fr.) B. et Br., lign. — P. Petersii B. et C., trunc.
Pionnotes sanguinea (Fr.) Sacc., trunc.
Pirottæa microspora Bomm. Rouss. Sacc., lign.
Pistillaria diaphana (Schum.) Fr., f. — P. pusilla (Pers.) Fr., f.
Pleococcum harposporum B. R. S., lign.
Pleosphæria hispidula (Lamb.) Sacc., lign.
Pleurotus dictyorrhizus DC., trunc. — P. fimbriatus Bolt., lign. — P. fluxilis Fr., trunc. — P. insignior Fr., trunc. — P. leucochrius Britz., trunc. — P. lignatilis Fr., lign. — P. limpidus Fr., trunc. — P. mastrucatus Fr., trunc. — P. nidulans Pers., lign. — P. ostreatus Jacq., trunc. — P. petaloides Bull., trunc. — P. planus Fr., trunc. — P. porrigens Pers., trunc.

Fagus silvatica L.

— P. revolutus Kickx, trunc. — P. roseo-cinereus Allesch., rad., trunc. — P. spodoleucus Fr., trunc. — P. spongiosus Fr., trunc. — P. striatulus Fr., trunc. — P. unguicularis Fr., cort.

Pluteolus aleuriatus Fr., trunc. — P. reticulatus Pers., trunc.

Pluteus cervinus Schaeff., trunc. — P. chrysophæus Schaeff., trunc. — P. hispidulus Fr., trunc. — P. leoninus Schaeff., trunc. — P. melanodon Sacc., trunc. — P. nanus Pers., trunc. — P. roseo-albus Fr., trunc. — P. semibulbosus Lasch, ram. — P. umbrosus Pers., trunc.

Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. albus (Huds.) Fr., trunc. — P. arcularius (Batsch) Fr., ram. — P. benzoinus (Wahl.) Fr., trunc. — P. brumalis (Pers.) Fr., ram. — P. cæsius (Schrad.) Fr., trunc. — P. chioneus Fr., ram., trunc. — P. crispus (Pers.) Fr., trunc. — P. cuticularis (Bull.) Fr., trunc. — P. dichrous Fr., ram., trunc. — P. dryadeus Fr., trunc. — P. elegans (Bull.) Fr., trunc. — P. epileucus Fr., trunc. — P. erythroporus Otth, trunc. — P. Forquignoni Quél., ram. — P. fuligineus Fr., trunc. — P. fumosus (Pers.) Fr., trunc. — P. giganteus (Pers.) Fr., trunc. — P. imbricatus (Bull.) Fr., trunc. — P. lacteus Fr., trunc. — P. lepideus Fr., trunc. — P. leptocephalus (Jacq.) Fr., trunc. — P. melanopus Fr., ram. — P. niveus Fr., trunc. — P. orbicularis Saut., ram. — P. pallescens Fr., trunc., ram. — P. resinosus (Schrad.) Fr., trunc. — P. rubiginosus Fr., trunc. — P. rubripes Rostk., trunc. — P. spumeus (Sow.) Fr., trunc., ram. — P. squamosus (Huds.) Fr., trunc. — P. sulphureus (Bull.) Fr., trunc. — P. Trogii Fr., trunc. — P. varius Fr., trunc.

Polyscytalum sericeum Sacc., f.

Polystictus biformis Kl., trunc. — P. cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — P. hirsutus Fr., trunc. — P. lutescens Pers., trunc. — P. muscicola Wettst., ram. — P. nigro-zonatus Saut., trunc. — P. nodulosus Fr., ram. — P. polymorphus Rostk., ram. — P. stereoides Fr., trunc. — P. submembranaceus Saut., trunc. — P. subpalmatus Saut., trunc. — P. substriatus Rostk., trunc. — P. velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.

Poria ambigua Bres., trunc. — P. aneirina Somm., lign. — P. bathypora Rostk., ram. — P. canescens Karst., trunc., ram. — P. contigua (Pers.) Fr., trunc. — P. corticola Fr., cort. — P. dentipora Pers., trunc. — P. eupora Karst., trunc. — P. farinella Fr., lign. — P. ferruginosa (Schrad.) Fr., trunc. — P. fulgens Rostk., trunc. — P. levigata Fr., cort. — P. Medulla-panis (Pers.) Fr., lign. — P. micans (Ehbrg.) Fr., lign. — P. mollusca Fr., lign. — P. nitida Alb. et Schw., lign. — P. obducens Pers., trunc. — P. purpurea Fr., trunc. — P. Radula (Pers.) Fr., lign. — P. reticulata (Pers.) Fr., lign. — P. rhodella Fr., trunc. — P. rufa (Schrad.) Fr., ram., trunc. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., lign. — P. subspadicea Fr., lign. — P. vaporaria Fr., trunc. — P. viridans B. et Br., trunc. — P. vitrea Pers., trunc. — P. vulgaris Fr., ram., trunc.

Porothelium fimbriatum (Pers.) Fr., lign.

Propolidium foveolare (Rehm) Sacc., ram.

Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.

Fagus silvatica L.

Prosthemiella formosa Sacc. et Malbr., ram.
Psathyra fagicola Lasch, trunc. — P. laureata Quél., f.
Pseudographis elatina (Ach.) Nyl., cort.
Pseudohelotium hyalinum (Pers.) Fckl., trunc., lign., cort.
Psilocybe polycephala Paul., trunc
Psilospora faginea Rbh., cort.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Radulum aterrimum Fr., ram. — R. fagineum (Pers.) Fr., ram. — R. lætum Fr., ram.
Rhabdospora princeps (B. et Br.) Sacc., ram.
Rhinotrichum decolorans Cke., lign.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., cort., lign. — R. ligniaria (Grev.) Nke., cort., lign. — R. pulveracea (Ehrh.) Fckl., ram., lign. — R. sordaria (Fr.) Rehm. lign.
Russula truncigena Britz., trunc.
Scolecosporium Fagi Lib., cort.
Scutularia multiguttulata Rostr., lign.
Septoria Fagi Awd., f.
Solenia anomala (Pers.) Fr., trunc., ram. — S. candida Pers., lign. — S. fasciculata Pers., lign. — S. ochracea Hoffm., trunc., ram. — S. stipata Fr., lign. — S. stipitata Fckl., lign.
Solenopezia trabinelloides (Rehm) Sacc., trunc.
Sordaria lignicola Fckl., lign. — S. pruinicola Otth, cort.
Sphærella Atomus (Desm.) Cke., f. — Sph. Fagi Awd., f. — Sph. fagicola (Fr.) Awd., f. — Sph. maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sph. parvimacula Pass., f. — Sph. punctiformis (Pers.) Rabh., f.
Sphæria pilulifera Fr., trunc. — Sph. subclavata Lagger, ram.
Sphæridium flavo-virens Fckl., pet. — Sph. vitellinum Fres., f.
Sphæroderma affine Sacc. et Fl., lign.
Sphæronæma conicum (Tode) Fr., ram.
Sphæropsis brunnea (Bon.) Sacc., ram.
Sphærostilbe fusca Fckl., rad.
Sphærulina myriadea (DC.) Sacc., f.
Sporocybe calycioides Fr., trunc.
Sporodesmium tumulosum Sacc., lign.
Sporotrichum cæsiellum Fr., f. — Sp. flexuosum Sacc. et Therry, trunc. — Sp. pulviniforme Thüm., f. — Sp. sulphureum Grev., cort. — Sp. tortuosum Wallr., lign.
Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., ram.
Stemphylium macrosporoideum (B. et Br.) Sacc. f. roseum Fautr. et Lamb., lign.
Stereum bicolor (Pers.) Fr., trunc. — St. insignitum Quél., trunc. — St. rugosum Fr., trunc. — St. sanguinolentum (Alb. et Schw.) Fr., cort. — St. spadiceum Fr., trunc. — St. venosum Quél., ram.
Stictis aurantiaca Hazsl., ram.
Stilbospora angustata Pers., ram., cort. — St. polycystis Otth, ram.

Fagus silvatica L.

Stilbum luteum Alb. et Schw., trunc. — St. rubicundum Tode, lign. — St. turbinatum Tode, trunc. — St. vulgare Tode, lign.

Tapesia atro-sanguinea Fckl., lign. — T. cæsia (Pers.) Fckl., lign. — T. epithelephora (Saut.) Sacc., lign. — T. fusca (Pers.) Fckl., ram. — T. lateritia (Pers.) Sacc., trunc. — T. minutissima Fckl., trunc. — T. sanguinea (Pers.) Fckl., lign. — T. stipata (Fr.) Sacc., lign.

Thamnidium Arbuscula (Otth) Sacc., lign.

Thelephora atro-citrina Quél., ram.

Thyrsidium botryosporum Mont., ram.

Torula antennata Pers., lign. — T. cæsia (Fckl.) Sacc., lign. — T. encausta Rbh., ram. — T. faginea Fckl., ram.

Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — T. Fagi Otth, lign. — T. gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — T. hispida Bagl., trunc. — T. mollis Fr. et var. Kmetii Bres., ram., trunc. — T. rubescens Fr., trunc. — T. serpens Fr., trunc., cort. — T. Terryi B. et Br., trunc. — T. trabea Otth, lign.

Trematosphæria porphyrostoma (Kze.) Fckl., cort. — T. seminuda (Pers.) Fckl., lign.

Tremella faginea Britz., trunc. — T. fimbriata Pers., ram. — T. lutescens Pers., ram. — T. mesenterica Retz., ram. — T. sarcoides (Dicks.) Fr., trunc., ram. — T. viscosa Berk., lign.

Trichia Jackii Rost., trunc. — T. varia Pers., trunc., f.

Trichocladium asperum Harz, lign.

Trichoderma dubium Alb. et Schw., trunc. — T. granulosum Fckl., rad.

Trichopeziza involuta (Lagg.) Sacc., ram. — T. melaxantha (Fr.) Sacc., ram.

Trichosphærella decipiens Bomm. Rouss. Sacc., ram.

Trichosporium Berengerianum Sacc., lign. — T. nigricans Sacc., cort., lign.

Trochila petiolicola (Fckl.) Rehm, pet.

Trogia crispa (Pers.) Fr., Fr., ram., trunc.

Tubercularia hysterina Cda., cort. — T. Libertiana Paol., ram. — T. vaginata Cda., ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.

Ustulina vulgaris Tul., trunc.

Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. Auerswaldii Nke., ram. — V. decorticans Fr., ram. — V. duriuscula Otth, ram. — V. pustulata Awd., ram. — V. subseriata Cke., ram.

Valsaria cincta (Curr.) Sacc., ram. — V. insitiva Ces. et De Not., cort. — V. rubricosa (Fr.) Sacc., ram.

Valsella amphoraria (Nke.) Sacc., ram.

Verticillium glaucum Bon., lign.

Virgaria coffeospora Sacc. Bomm. Rouss., lign.

Volutella nivea (Fr.) Sacc., cort.

Xylaria adnata (Fckl.) Sacc., lign. — X. carpophila (Pers.) Fr., caps. — X. corniformis Fr., trunc. — X. digitata (L.) Grev., lign. — X. fragilis (Roth) Sacc., cort. — X. Hypoxylon (L.) Grev., lign., trunc. — X. longipes Nke., trunc. — X. polymorpha (Pers.) Grev., lign.

Xylogramma hysterinum (Fr.) Rehm, lign. — X. longum (Pers.) Rehm, lign.

Xylographa parallela (Ach.) Fr., lign.

Fagus silvatica L.

Zignoëlla aterrima (Fckl.) Sacc., trunc. — Z. Campi-Silii Sacc., lign. — Z. fallaciosa Rehm, ram. — Z. grœnendalensis Sacc. Bomm. Rouss.. lign. — Z. macrospora Sacc., lign. — Z. ovoidea (Fr.) Sacc., lign.

Zygodesmus Amphiblistrum Sacc., cort. — Z. hypochnoides Cda., lign.

Fagus Solandri Hook. f.

Camarosporium Solandri Cke., ram.

Sphæronæma Solandri Cke., lign.

Falcaria Rivini Host.

Phyllosticta Falcariæ P. Brun., f.

Puccinia Sii-Falcariæ (Pers.) Schroet., f.

Pyrenochæta Rivini Allesch., caul.

Septoria Rivini P. Brun., f.

Falcata comosa Don.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Farsetia incana R. Br. cfr. Berteroa incana DC.

Feijoa Sellowiana Berg.

Rhynchomeliola pulchella Speg., f.

Fendlera rupicola Engelm.

Æcidium Rusbyi Ger., f.

Ferula (Moris) L.

Ascochyta Ferulæ Pat., caul.

Asteroma Medusula Dur. et Mont., caul.

Coniothecium asperulum Dur. et Mont., caul.

Diaporthe picea (Pers.) Sacc., caul.

Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.

Eutypa lata (Pers.) var. abscondita Dur. et Mont., caul.

Gloniella Stenogramma (Dur. et Mont.) Rehm, caul.

Hypocopra lasioderma (Dur. et Mont.) Sacc., caul.

Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul

Ferula communis L.

Æcidium Ferulæ Rouss. et Dur., f., pet.

Metasphæria Ferulæ Bacc. et Avott., ram. — M. ferulina (Dur. et Mont.) Sacc., caul.

Pleurotus Eryngii DC. var. Ferulæ Lanzi, rad. — P. nebrodensis Inz.. rad.

Ferula dissoluta Wats.

Puccinia asperior Ell. et Ev., f.

Ferula multifida Gray.
Puccinia Jonesii Peck. f.

Ferula tingitana L.
Æcidium Ferulæ Rouss. et Dur., f., pet.

Ferulago Koch.
Diaporthe Berkeleyi (Desm.) Nke., caul.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Ferulago galbanifera Koch.
Puccinia Ferulæ Rud., f., pet.

Festuca L.
Acrospermum graminum Lib., f., caul.
Didymosphæria Festucæ Wegel., vag.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Leptosphæria eustomella Sacc., f.
Leptostromella septorioides Sacc. et Roum., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. — L. culmigenum (Fr.) Karst., culm. — L. oxyascum Speg., f. — L. velatum Berk., culm.
Marasmius anthocephalus Sacc.
Metasphæria taminensis Wegelin, culm.
Orbilia calamaria (Ces.) Sacc., f., culm.
Physalospora Festucæ (Lib.) Sacc., f.
Pleospora pentamera Karst., f., culm. — P. pyrenophoroides Sacc., f.
Septoria Tritici Desm., f.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.
Sporocybe atra (Desm.) Sacc., f.
Stagonospora trimera (Cke.) Sacc., f., culm.
Stictis arundinacea Pers., culm.
Ustilago Mulfordiana Ell. et Ev., spic.

Festuca Alopecurus Schousb.
Puccinia coronata Cda., f.

Festuca arnndinacea Schreb.
Lophiostoma collinum Speg., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.

Festuca Commersonii Spreng.
Uromyces cuspidatus Wint., f.

Festuca distans Kth.
Leptosphæria microscopica Karst., f.
Puccinia coronata Cda., f.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.

Festuca duriuscula L.
Dothidella helvetica (Fckl.) Sacc., f.
Phyllachora sylvatica Sacc. et Speg., f.
Puccinia Festucæ Plow., f.
Uredo Festucæ DC., f.

Festuca elatior L.
Pleospora infectoria Fckl., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. coronifera Kieb., f.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
Uromyces Dactylidis Otth, f.
Ustilago segetum (Bull.) Dittm., ovar.

Festuca Eskia Ram.
Pleospora septemseptata (Awd.) Sacc., f.

Festuca gigantea Vill.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. — L. culmigenum (Fr.) Karst., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm.

Festuca glauca Schrad.
Didymella pachyspora B. R. S., f.
Hymenopsis conica (Fckl.) Sacc., f.
Uredo Festucæ DC., f.

Festuca heterophylla Hke.
Colletotrichum Lineola Cda., culm.
Erysiphe graminis DC., f.
Pleospora infectoria Fckl., culm.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.
Uredo abscondita Fautr., f.

Festuca loliacea Huds.
Puccinia coronata Cda., f.

Festuca magellanica Lam.
Pleospora Forsteri Speg., f., culm.
Venturia microspora Speg., f.

Festuca microstachya Nutt.
Tilletia fusca Ell. et Ev., ovar.

Festuca muralis Kth.
Puccinia mellea Diet. et Neg., f.

Festuca ovina L.

Cladosporium graminum Cda., f.
Dilophospora graminis Desm., f., spic.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Marasmius Festucæ Rich., culm.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.
Pleospora pentamera Karst., f., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. Festucæ Plow., f.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.
Stagonospora subseriata (Desm.) Sacc., f., culm.
Tilletia sterilis Ule, f.
Urocystis Festucæ Ule, f., culm.
Uromyces Dactylidis Otth, f., culm.
Volutella Festucæ (Lib.) Sacc., f.

Festuca Pseudo-Myurus Soy.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Festuca purpurascens Banks. et Sol.

Uromyces fuegianus Speg., f.

Festuca rubra L.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f.
Sphærella pusilla Awd., f.
Urocystis Agropyri (Pr.) Schröt., f. — U. occulta (Wallr.) Rbh., f.

Festuca silvatica Vill.

Aulographum Festucæ Lib., vag.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f. — L. seriatum (Lib.) De Not., f.
Mollisia rufula Sacc., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. gibberosa Lagh., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Festuca tenella Willd.

Pyrenopeziza denigrata (Kze.) Rehm, culm. — P. Ellisii Mass., culm.
Septoria tenella C. et Ell., f.
Uromyces Dactylidis Otth, f.

Ficaria ranunculoides Rth. (= Ranunculus Ficaria L.).

Cylindrosporium Ficariæ Berk., f.
Gloeosporium Ficariæ (Berk.) Cke., f.
Mortierella Ficariæ Thierry et Thierry, f.
Puccinia Calthæ Link, f.
Sclerotinia Ficariæ Rehm, bulb.

Ficaria ranunculoides Rth.

Septoria Ficariæ Desm., f. — S. ficariæcola Sacc., f.
Synchytrium anomalum Schröt., f.

Ficus L.

Botryosphæria catervaria (B. et C.) Sacc., f. — B. lanaris (Welw. et Curr.) Sacc., f.
Botrytis fascicularis (Cda.) Sacc.
Capnodium Footii Berk. et Desm., f. — C. lanosum Cke., f. — C. Thuemenii Sacc., f.
Ceratostomella hystricina (Cke.) Sacc., cort.
Ciliciopodium cæspitosum (Welw. et Curr.) Sacc., trunc.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Cytospora ficicola B. et C., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Dothidella Noumeana Saves, f.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram. — E. ludibunda Sacc., lign.
Eutypella Fici Ell. et Ev., ram.
Fusarium Berkeleyi Mont., f. — F. lateritium Nees, cort. — F. microspermum B. et C., f., ram.
Gibberella ficina (Cke. et Harkn.) Sacc., cort.
Graphium aterrimum (Welw. et Curr.) Sacc., cort.
Hendersonia findens Cke., cort.
Macrosporium caudatum C. et E., f. — M. Cheiranthi (Lib.) Fr., f.
Marchalia ustulata (Cke.) Mass., f.
Marasmius lilacinus P. Henn., cort.
Meliola reticulata K. et R., f. — M. tonkinensis K. et R., f.
Melophia costaricensis Speg., f.
Munkiella topographica Speg., f.
Panæolus hypomelas Batt., trunc.
Periconia byssoides Pers., f.
Phyllachora abyssinica P. Henn., f. — Ph. aspideoides Sacc. et Berl., f. — Ph. ficicola Allesch. et P. Henn., f. — Ph. Kærnbachii P. Henn., f. — Ph. vinosa Speg., f.
Podosporium penicillioides Karst. et Roum., f.
Puccinia sepulta B. et C., f.
Septoria arcuata Cke., f.
Sphærella sycophila Wint., f.
Sporocybe byssoides (Pers.) Bon., ram.
Trichothecium roseum Lk., ram.
Uredo Fici Cast. var. abyssinica P. Henn., f. — U. ficicola Speg., f.

Ficus andongensis Welw.

Robillarda depazeoides (Welw. et Curr.) Sacc., f.

Ficus aspera Forst.

Fusarium hypocreoideum Cke. et Mass., f.

Ficus Carica L.

Aposphæria Caricæ Pass., ram.
Ascochyta Caricæ Rbh., f.
Botryosphæria Ficus (Cke.) Sacc., cort. — B. syconophila (De Not.) Ces. et De Not., cort.
Cercospora Bolleana (Thüm.) Speg., f.
Ceriomyces Fici Pat., trunc.
Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
Clasterosporium claviforme (Preuss) Sacc. var. leptopus Sacc., lign.
Coniothyrium anserinum Sacc., ram. — C. syconophilum Schulz. et Sacc., ram.
Cryptovalsa elevata (Berk.) Sacc., ram.
Cyphella albo-violascens (Alb. et Schw.) Schw., ram.
Cytosporella sycina Sacc., ram.
Dendrodochium aurantiacum Bon., ram.
Diaporthe cinerascens Sacc., ram. — D. Malbranchei Sacc. var. abscondita Berl., ram.
Diatrype Caricæ De Not., lign.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Diplodia macrostoma Lév., ram. — D. sycina Mont., ram. et var. carpophila Thüm., fr. et var. syconophila Sacc., ram.
Diplodiella Caricæ Togn., trunc. — D. ficina Pass., ram.
Epicoccum Duriæanum Mont., f.
Eutypa anomala (De Not.) Sacc., cort. — E. lata (Pers.) Tul., cort., lign. — E. sycina (Mont.) Sacc., cort.
Fomes Fici Pat., trunc.
Fusarium roseum Link. ram. — F. sphæroideum Pass., ram. — F. Urticearum (Cda.) Sacc., ram.
Gibberella atro-rufa Pass., ram. — G. pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Gloniella syconophila (Cke.) Berl. et Vogl., cort.
Hymenopsis decipiens Pass., ram.
Hymenula syconophila Sacc. et Schulz., ram.
Kalmusia Fici Pass., ram.
Leptostroma Ludovicianum Har., ram., trunc.
Macrosporium torulosum Pass., ram.
Massariella syconophila (Schulz.) Sacc., ram.
Melanconium sycophilum Rbh., ram.
Melanomma Caricæ Pass., ram.
Metasphæria Caricæ Pass., ram.
Monilia fructigena Pers. var. syconophila Sacc., fr.
Næmospora Fici (Brond.) Sacc., ram.
Nectria Selenosporii Tul., ram.
Ophiobolus parmensis Pass., ram.
Periola dura Rbh., fr.
Phoma cicatricum Pass., f. — Ph. cinerescens Sacc., ram. — Ph. cœnanthicola Thüm., fr. — Ph. Ficus Cast., ram.
Phyllosticta Caricæ C. Mass., f. — Ph. sycophila Thüm., f.
Physalospora gregaria Sacc., ram.

Ficus Carica L.

Rhabdospora tenuis Pass., ram.
Rosellinia Marcucciana Sacc., ram.
Sporodesmium sicynum Thüm., ram.
Stagonospora Fici Pass., ram.
Strumella tuberculosa Sacc., fr.
Teichospora Gelmiana Berl. et Bres., lign.
Thyridium Rousselianum Sacc. et Speg., lign.
Torula janthina Thüm., cort.
Trematosphæria pertusella Sacc., lign.
Trichosporium Fici Pass. et Beltr., f.
Tubercularia atra Pass., ram.
Uredo Fici Cast., f.
Valsa coacta Sacc., ram.
Valsaria anserina (Pers.) Sacc., ram. — V. insitiva Ces. et De Not., ram. — V. syconophila Schulz., ram.
Volutella Morearum Roll., cort.

Ficus cordifolia Bl.

Clasterosporium maculatum Cke., f.

Ficus elastica Roxb.

Fusarium Elasticæ (Thüm.) Sacc., f. — F. Urticearum (Cda.) Sacc., ram.
Gloeosporium Elasticæ Cke. et Mass., f. — G. intermedium Sacc. var. brevipes Sacc., f.
Leptostromella elastica Ell. et Ev., f.
Phoma atro-cincta Sacc., f.
Phyllosticta Roberti Boy. et Jacz., f.
Septoria brachyspora Sacc., f.
Venturia elastica Pass., f.

Ficus genuina Ruiz.

Montagnella Fici P. Henn., f.

Ficus hispida L.

Cercospora annulata Cke., f.
Placosphæria ficicola (Lév.) Sacc., 1.

Ficus Ibapoy.

Meliola eriophora Speg., f.
Microthyrium microspermum Speg., f.
Uredo Fici Cast. var. guarapiensis Speg., f.

Ficus infectoria Roxb.

Phyllachora Ficuum Niessl, f. — Ph. infectoria Cke., f.

Ficus læta Dcne.

Phyllachora Decaisneana (Lév.) Sacc., f.

Ficus laurifolia Lam.
Zygosporium oscheoides Mont., f.

Ficus macrophylla Desf.
Phyllosticta Fici Bres., f.

Ficus oppositifolia Willd.
Phyllachora catervaria (Berk.) Sacc., f. — Ph. Thwaitesii (Berk.) Sacc., f.

Ficus palmata Forsk.
Æcidium Mori Barcl., f.

Ficus populifolia Vahl.
Phoma Fici-populifoliæ Mori, fr.

Ficus Pseudo-Carica Miq.
Phyllachora Schweinfurthii P. Henn., f.

Ficus radicans Desf.
Diplodia Molleriana Thüm., f., ram.
Helminthosporium Mollerianum Thüm., ram.

Ficus religiosa L.
Phyllachora repens (Cd.) Sacc., f.
Septoria Pipulæ Cke., f.
Vermicularia religiosa Thüm., f.

Ficus repens Rottb.
Phyllachora aspidea (Berk.) Sacc., f.
Septoria Pirottæ Tassi, f.

Ficus Ridelii Teysm.
Phyllachora Ficuum Niessl, f.

Ficus Roxburghii Wall.
Trabutia cayennensis (DC.) Sacc., f.

Ficus Sycomorus L.
Pterophyllus Bovei Lév., trunc.
Trametes Sycomori P. Henn., trunc.

Filago apiculata Sm.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.

Filago arvensis Fr.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.
Phoma Filaginis West., f.

Filago gallica L.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.

Filago germanica L.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.

Filago minima Fr.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.

Filices.
Antennaria Robinsonii B. et M., f.
Botrytis truncata (Cke.) Sacc., f.
Clavaria cervina W. Sm., stip.
Collybia Dorotheæ Berk., stip. — C. velutiœps Cke. et Mass. — C. vertirugis Cke., rad.
Coryneum camerunense P. Henn.
Craterellus marasmioides B. et C.
Cyphella candida Jungh., trunc. — C. filicicola B. et C. — C. filicina Karst. — C. globosa Pat., f.
Dasyscypha filicea (C. et Phill.) Sacc. — D. fimbriifera (B. et C.) Sacc., stip.
Dothidella basirufa (B. et C.) Sacc., f. — D. nervisequia (Berk.) Sacc. f.
Eccilia Flosculus Sm., rad., caud. — E. fusco-rufescens Speg., stip.
Flammula filicea Cke. — F. purpurata Cke. et Mass., caud.
Fusarium roseum Link.
Helotium aurantiacum P. Henn., pet. — H. filicicolum Hazsl., stip.
Hydnum filicicolum Berk., stip.
Hysterostomella andina Pat., f.
Læstadia filicina Wint., f.
Lepiota Georginæ Smith, caud. — L. martialis Cke. et Mass., stip.
Leptostromella filicina (B. et C.) Sacc., stip.
Marasmius aratus W. G. Sm., stip. — M. subulatus W. G. Sm., stip.
Microthyrium crustaceum Pat., f.
Mycena codoniceps Cke., caud. — M. flavo-virens Cke. et Mass., caud. — M. pterigena Fr.
Naucoria siparia Fr., stip.
Nectria filicina Cke. et Harkn., stip. — N. Lycopodii (Lév.) Sacc., f.
Patellea pudica (B. et C.) Sacc.
Perichæna Pseudoæcidium Speg.
Peziza undata W. G. Smith, stip.
Phialea clavata (Pers.) Gill., stip.
Phyllachora anomala (B. et C.) Sacc., f. — Ph. Filicum (Schw.) Sacc., stip.
Physarum flavum Fr., stip.
Pistillaria subpellucida B. et C., stip.
Pleurotus gadinoides Sm., caud.
Polyporus penetralis Sm., stip.
Puiggariella apiahyna Speg., f.
Pythium circumdans Lohde.

Filices.
Saprolegnia elongata Mass., stip.
Xerotus pusillus B. et C., f.

Fimbristylis autumnalis R. Sch.
Cintractia axicola (Berk.) Cornu, fr.
Stagonospora trimera Cke.
Ustilago Fimbristylis Thüm., sem.

Fimbristylis polymorpha Boeck.
Cintractia axicola (Berk.) Cornu, fr.

Firmiana platanifolia Schott. et Endl.
Sphærella Firmianæ Pass., f.

Fistulina hepatica Fr.
Cylindrocephalum stellatum (Harz) Sacc.
Spicaria elegans (Cda.) Harz.
Trichosporium murinum (Link) Sacc.

Flemingia Roxb.
Puccinia Rhynchosiæ K. et Cke., f.

Flœrkea proserpinacoides Willd.
Entyloma Flœrkeæ Holw., f.

Flourensia campestris Gris.
Puccinia Flourensiæ P. Henn., f.

Fœniculum capillaceum Gilib.
Asteroma Medusula Dur. et Mont., caul.
Cyphella Capula (Holmsk) Fr., caul.
Diaporthe fœniculacea Niessl, caul. — D. picea (Pers.) Sacc., caul.
Diplodia fœniculina Thüm., caul. — D. perpusilla Desm., caul.
Erysiphe lichenoides Trab. et Sacc., caul.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul. et subsp. pinguicula Sacc., caul. — L. fœniculacea H. Fab., caul.
Metasphæria brunnea (Cke.) Sacc., caul.
Phoma acuta Fckl. var. amplios S. et R., caul. — Ph. fœniculina Sacc., caul. — Ph. herbarum West, caul.
Plasmopara nivea (Ung.) Schroet., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh. f. microspora Sacc., caul.
Pleurotus cyphellæformis Berk., caul.
Pyrenopeziza Chailletii (Pers.) Fckl., caul.
Rhabdospora Brunaudiana Sacc., caul. — Rh. nebulosa (Desm.) Sacc., caul.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Fomes Fr.
Patinella hirneola (B. et Br.) Sacc.

Fomes annosus Fr.
Hypomyces Broomeanus Tul.
Verticillium microspermum Sacc.

Fomes applanatus (Pers.) Wallr.
Apiospora Polypori Ell. et Ev.
Ceratostoma parasiticum Ell. et Ev.
Hydnum nudum B. et C.
Letendræa turbinata (Fckl.) Sacc.

Fomes conchatus (Pers.) Fr.
Corticium Greschikii Bres.

Fomes Curtisii Berk.
Hypocrea Stereorum (Schw.) B. et C.

Fomes fomentarius (L.) Fr.
Cephalosporium macrocarpum Cda.
Helotium mycetophilum Peck.
Thelocarpon epibolum Nyl.

Fomes gryphæformis Berk.
Hydnum isidioides Berk.

Fomes igniarius (L.) Fr.
Melanospora lagenaria (Pers.) Fckl.
Orbilia luteo-rubella (Nyl.) Karst.
Sporotrichum chrysospermum Harz.

Fomes nigricans Fr.
Hormiscium scriptum Karst.
Hypocrea epimyces Sacc. et Pat.

Fomes obliquus (Pers.) Fr.
Nectria cosmariospora Ces. et De Not.
Sporotrichum myriocarpum Karst.

Fomes pinicola Fr.
Hypoxylon reticulatum Karst.
Sporotrichum chrysospermum Harz.

Fomes salicinus (Pers.) Fr.
Pilacre poricola Rich.

Fontanesia phillyreoides Labill.
Lophiotrema Fontanesiæ Pass., ram.
Metasphæria Fontanesiæ Pass., ram.

Fontinalis Dill.
Saprolegnia Libertiæ (Bory) Kuetz.

Forestiera acuminata Poir.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.

Forsteronia G. F. W. Mey.
Dimerosporium Forsteroniæ P. Henn., f.
Uredo Forsteroniæ P. Henn., f., ram.

Forsythia Vahl.
Phyllosticta discincola Ell. et Ev., f.

Forsythia suspensa Thunbg.
Phyllosticta Forsythiæ Sacc., f.

Forsythia viridissima Lindl.
Hendersonia sarmentorum West. var. Forsythiæ Brun., ram.
Metasphæria Forsythiæ Pass., ram.
Phoma Forsythiæ Cke., ram.
Rhabdospora Forsythiæ Pass., ram.
Sphærella verna Sacc. et Speg., f.

Fothergilla Gardeni L.
Dothidea Fothergillæ Schw.

Fourcroya Spreng.
Coniothyrium biforme Wint., f.
Gloniella Fourcroyæ (B. et Br.) Sacc., f.
Leptosphæria translucens Wint., f.

Fourcroya Bedinghausii Koch.
Leptosphæria Rusci (Wallr.) Sacc., f.

Fourcroya excelsa?
Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc., f.

Fourcroya gigantea Vent.
Hendersonia Fourcroyæ Thüm., f.
Phoma Fourcroyæ Thüm., f.
Rabenhorstia Fourcroyæ Pass., caul.

Fourcroya longæva K. et Zucc.
Leptosphæria infernalis Niessl, f.
Pleospora Pustula Berl. et F. Sacc., f.

Fourcroya Sellowii Koch.

Coniothyrium Henriquesii Thüm., f.

Fragaria L.

Dasyscypha Fragariastri (Phill.) Sacc., caul.
Glœosporium Fragariæ (Lib.) Mont., f.
Graphiothecium Fragariastri (Schw.) Sacc., f. — G. phyllogenium (Desm.) Sacc., f.
Mollisia Earliana (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Oidium Balsamii Mont., f. — P. Fragariæ Harz, f.
Phoma leptothyrioides Karst., f. — Ph. obscurans Ell. et Ev., f.
Septoria aciculosa Ell. et Ev., f.

Fragaria chiloënsis Ehrh.

Ascochyta Fragariæ Sacc., f.
Phyllosticta fragaricola D. et Rob., f.
Ramularia Tulasnei Sacc., f.
Septoria Fragariæ Desm., f.

Fragaria collina Ehrh.

Thecaphora pallescens Fingerh., f.

Fragaria elatior Ehrh.

Ramularia Tulasnei Sacc., f.

Fragaria indica Andr.

Phragmidium Fragariastri (DC.) Schrœt., f.
Ramularia modesta Sacc., f.

Fragaria semperflorens Duch.

Septoria Fragariæ Desm., f.
Sphærella Fragariæ (Tul.) Sacc., f.

Fragaria vesca L.

Ascochyta Fragariæ Sacc., f.
Coniothyrium Fragariæ Oud., in receptaculo.
Diaporthe rostellata (Fr.) Nke., caul.
Haplotrichum fructigenum Karst., fr.
Marsonia Potentillæ (Desm.) Fisch. var. Fragariæ Sacc., f.
Peronospora Fragariæ Roze et Cornu, f.
Phragmidium Rubi (Pers.) Schrœt., f.
Phyllosticta fragaricola D. et Rob., f.
Puccinia Fragariæ Barcl., f.
Ramularia Tulasnei Sacc., f.
Septoria Fragariæ Desm., f.
Sphærella Earliana Wint., f. — Sph. Fragariæ (Tul.) Sacc., f.
Stagonospora Fragariæ Br. et Har., f.

Fragaria virginiana Ehrh.

Ascochyta colorata Peck, f.
Perisporium Fragariæ Wallr., f.
Phyllosticta fragaricola D. et Rob., f.
Ramularia Tulasnei Sacc., f.
Sphærella Fragariæ (Tul.) Sacc., f.
Synchytrium aureum Schröt., f., pet., caul.

Frankenia pulverulenta L.

Puccinia pulvinata Rud., f.
Uredo Frankeniæ Mont., f.

Frasera Walt.

Leptosphæria Harknessiana Ell. et Ev., caul.

Frasera speciosa Dougl.

Capnodium puccinioides Ell. et Ev., f.
Cercosporella Fraseræ (Ell. et Ev.) Sacc., f.

Frasera thyrsiflora Hook.

Marsonia Fraseræ Ell. et Ev., f.

Fraxinus Tourn.

Acrospermum Ravenelii B. et C., f.
Agaricus albineus Fr., trunc.
Amerosporium chætostroma (B. et Br.) Sacc., ram.
Amphisphæria stilbostoma Niessl, cort. — A. striata Niessl, cort. — A. umbrina (Fr.) De Not., cort.
Anthostoma melanotes (B. et Br.) Sacc., ram. — A. rumpens (Cke.) Sacc., cort.
Aposphæria fibricola (Berk.) Sacc., lign. — A. pezizoides Ell. et Ev., lign.
Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram., trunc. — A. punctiformis Ach., cort.
Arthothelium ruanideum (Nyl.) Arn., cort. — A. ruanum (Mass.) Rehm, cort. — A. spectabile (Flot.) Mass., cort.
Ascochyta metulispora B. et Br., f.
Asteroma incomptum Rob. et Desm., fr.
Atractium flammeum B. et Rav., cort.
Auricularia lobata Sommf., cort. — A. mesenterica (Dicks.) Fr., trunc.
Belonidium glabro-virens (Boud.) Sacc., lign.
Botryodiplodia sphærioides (Fr.) Sacc., ram.
Botryosphæria Dothidea (Moug. et Fr.) Sacc., ram.
Botrytis affinis Ell. et Ev., lign.
Calonectria aurigera B. et Rav. Sacc. — C. Dearnessii Ell. et Ev., ram. — C. luteola (Desm.) Sacc., f. — C. polythalama (Berk.) Sacc., cort.
Cenangium populneum (Pers.) Rehm, ram.
Ceratostoma Spina (Schw.) Sacc., cort.
Cercospora fraxinea Ell. et Ev., f. — C. fraxinites Ell. et Ev., f. — C. superflua Ell. et Holw., f.

Fraxinus Tourn.

Chætomium elatum Kze., f., ram.
Chlorosplenium versiforme (Pers.) Karst., lign.
Cladosphæria eunomioides (Otth) Nke., ram.
Cladosporium simplex Schw., f.
Coccobolus castaneus Wallr., lign.
Cœlosphæria cupularis (Pers.) Karst., ram.
Coprinus fuscescens (Schæff.) Fr., trunc.
Cornuvia depressa Lister, ram.
Corticium amorphum (Pers.) Fr. cort. — C. hepaticum B. et C., trunc. — C. Oakesii B. et C., cort. — C. polygonium Pers., ram.
Crepidotus hærens Peck, trunc. — C. pallescens Quél., ram. — C. subinteger Schulz., cort.
Cryptosphæria millepunctata Grev., ram. — C. ocellata (Fr.) Ces. et De Not., ram.
Cyphella albo-violascens (Alb. et Schw.) Karst., ram., lign., cort. — C. fraxinicola B. et Br., cort.
Cytospora ambiens Sacc., ram. — C. ceratophora Sacc., ram. — C. Micheneri B. et C., ram.
Dacryomyces sebaceus B. et Br., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dasyscypha puberula (B. et C.) Sacc., f. — D. variegata Fckl., trunc.
Deconica nuciseda Fr., pericarp.
Dendrophoma pruinosa (Fr.) Sacc., cort., ram. — D. Pulvis-pyrius Sacc., lign., cort., trunc.
Dermatella Fraxini Ell. et Ev., cort.
Diaporthe ciliaris (Curr.) Sacc., ram. — D. congener Ell. et Ev., ram. — D. Cratægi (Curr.) Fckl., ram. — D. impulsa (Cke. et Peck) Sacc., ram. — D. samaricola Phill. et Plowr., fr. — D. spiculosa (Alb. et Schw.) Nke., ram.
Diatrype corniculata (Ehrbg.) B. et Br., ram. — D. sordida (Pers.) Cke., ram.
Diatrypella nigro-annulata (Grev.) Nke., ram. — D. sordida (Pers.) Nke., ram.
Dichomera sphærosperma (B. et C.) Sacc., ram.
Didymium eximium Peck, f.
Didymosphæria accedens Sacc., ram. — D. acerina Rehm var. Fraxini Wint., ram.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Diplodia microsporella Sacc., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Dothiorella fraxinea Sacc. et Roum., cort. — D. Fraxini Ell. et Ev., ram. — D. fraxinicola Ell. et Ev., ram.
Durella connivens (Fr.) Rehm, lign.
Endodromia vitrea Berk., ram.
Epicoccum lineolatum Desm., ram.
Epidochium atro-virens Fr., ram. — E. olivaceum Ell. et Ev., ram. — E. virens West., trunc.
Eutypa echinata Ell. et Ev., ram.
Eutypella stellulata (Fr.) Sacc., ram.

Fraxinus Tourn.

Exidia albida (Huds.) Bref., ram.
Flammula gummosa Lasch, trunc.
Fomes conchatus (Pers.) Fr., trunc. — F. fraxinophilus Peck, ram., trunc.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Fusarium sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.
Fusidium candidum Link, cort., rad., f.
Glonium lineare (Fr.) De Not., ram., lign.
Gnomoniella amœna (Nees) Sacc. var. petiolorum Schw., pet.
Gorgoniceps vibrisseoides (Peck) Sacc., ram.
Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., trunc.
Helminthosporium macrocarpum Grev., cort. — H. reticulatam Cke., f.
Helotium uliginosum Fr., ram.
Hendersonia hapalocystis Cke., ram. — H. vagans Fckl., ram.
Hydnum coralloides Scop., trunc — H. Himantia Schw., cort. — H. strigosum Sw., trunc.
Hypoxylon argillaceum (Pers.) Fr., ram. — H. enteromelum (Schw.) Berk., ram. — H. fusco-purpureum (Schw.) Berk., lign. — H. fuscum (Pers.) Fr., cort. — H. palumbinum Quél., ram. — H. perforatum (Schw.) Fr., ram. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram.
Hysterium Berengerii Sacc., lign.
Kalmusia eutypa (Fr.) Sacc., ram.
Lachnella Campanula Ellis, ram. — L. farinosa (Wallr.) Sacc., lign. — L. flammea (Alb. et Schw.) Fr., ram. — L. fraxinicola (B. et Br.) Phill., ram.
Laestadia Fraxini Fautr., f.
Laquearia sphæralis Fr., ram.
Lasiosphæria elegans Mont., ram. — L. hispida (Tode) Fckl., lign., trunc. — L. ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign. — L. spermoides (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc. lign.
Lentinus Dunalii (DC.) Fr., trunc. — L. vulpinus Fr., trunc.
Lenzites albida Fr., trunc.
Lophiella cristata (Pers.) Sacc., ram.
Lophium elatum Grev., lign., cort.
Marasmius minutus Peck, f.
Massaria vomitoria B. et C., ram.
Melanconium magnum (Grev.) Berk., trunc.
Melanomma deciduum Ell. et Ev., lign.
Metasphæria fraxinicola Otth, ram.
Mycena citrino-marginata Gill., in samaris.
Myxosporium incarnatum (Desm.) Bon. subsp. Roumeguerii Sacc., cort.
Næmospora croceola Sacc., ram.
Naucoria sideroides Bull., trunc.
Nectria Aurantium (Wallr.) Kickx, ram.
Orbilia chrysocoma (Bull.) Sacc., lign. — O. coccinella (Somm.) Karst., cort., lign. — O. rubella (Pers.) Karst., lign., cort.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.

Fraxinus Tourn.

Pholiota djakovensis Schulz., ram. — Ph. squarrosa Müll., trunc.
Phoma infossa Ell. et Ev., ram. — Ph. petiolina Sacc., pet.
Phomatospora helvetica Wegel., ram.
Phyllosticta Fraxini Ell. et Mart., f. — Ph. osteospora Sacc., f. — Ph. variegata Ell. et Ev., f.
Piggotia Fraxini B. et C., f.
Pleospora pustulans Ell. et Ev., cort. — P. Saccardiana Roum., ram.
Polyporus immitis Peck, trunc. — P. Pocula (Schw.) B. et C., ram.
Poria corticola Fr., cort. — P. mollusca Fr., lign. — P. subspadicea Fr., trunc.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., ram. — R. limonispora Ell. et Ev., f.
Schizophyllum commune Fr., trunc.
Septoria Besseyi Peck, f.
Sphæria fraxinicola Schw., f.
Sphæronæma sphæropsideum Ell. et Ev., ram. — Sph. Spina B. et Rav., f.
Sphæronæmella carnea Ell. et Ev., cort.
Sphæropsis pennsylvanica B. et C., ram.
Sporodesmium compactum B. et C., lign.
Stemphylium quadratum (Cke.) Sacc., f.
Teichospora gregaria Ell. et Ev., ram.
Thyridaria Fraxini Ell. et Ev., cort.
Tympanopsis euomphala (B. et C.) Starb., ram.
Zignoëlla fraxinicola Lamb. et Fautr., lign.

Fraxinus acuminata Lam.

Phacidium fraxineum Schw., f.
Sphærella effigurata Schw., f.
Sphæria effigurata Schw., f.
Sphæropsis Samaræ (Schw.) Starb., in samaris.

Fraxinus Americana L.

Acanthostigma Fraxini Ell., f.
Æcidium Fraxini Schwein., f.
Corticium basale Peck, trunc.
Cucurbitaria Fraxini Ell. et Ev., cort.
Cytospora minuta Thüm., ram.
Diaporthe controversa (Desm.) Fckl., ram.
Dicoccum nebulosum Ell. et Ev., f.
Diplodia infuscans Ell. et Ev., cort. — D. inquinans West., ram.
Discosia magna Peck, fr.
Eutypella fraxinicola (C. et P.) Sacc., ram.
Exosporium clavisporum (Peck) Sacc., f.
Fomes fraxineus (Bull.) Fr., trunc. — F. fraxinophilus Peck, trunc. — F. salicinus (Pers.) Fr., trunc.
Glœosporium aridum Ell. et Holw., f. — G. decipiens Ell. et Ev., f. — G. irregulare Peck, f. — G. punctiforme Ell. et Ev., f.
Helotium sulphurellum Ell. et Ev.,

Fraxinus Americana L.

Læstadia fraxinicola (Curt. et Peck) Sacc., f.
Leptosphæria Fraxini Ell. et Ev., fr.
Macrophoma hyalina (B. et C.) Berl. et Vogl., ram.
Micropera Fraxini Ell. et Ev., ram.
Phacidium fraxineum Schwein., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Fraxini Ell. et Mart., f. — Ph. fraxinicola Curr., f.
Piggotia Fraxini B. et C., f.
Septoria Fraxini Desm., f. — S. leucostoma Ell., f. — S. submaculata Wint., f.
Sphærella effigurata Schw., f. — Sph. fraxinea Peck. f. — Sph. fraxinicola (Schw.) Cke., f. — Sph. maculiformis (Pers.) Awd., f.
Sphærographium Fraxini (Peck) Sacc., ram.
Sphæropsis biformis Peck, ram. — Sph. phomatella Peck. ram.
Stemphylium quadratum (Cke.) Sacc., f.
Valsa fraxinea Peck, ram. — V. grisea Peck, ram.
Valsaria grandinea (Barth.) Berl. et Vogl., cort. — V. purpurea Peck. cort.

Fraxinus angustifolia Vahl.

Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.

Fraxinus excelsior L.

Actinonema Fraxini Allesch., f.
Aposphæria Brunaudiana (Thüm.) Sacc., lign.
Ascochyta Fraxini Oud., ram. — A. fraxinicola Brun., ram.
Botryodiplodia Fraxini (Fr.) Sacc., ram.
Calospora minuta Bomm. Rouss. Sacc., ram.
Cercospora Fraxini (DC.) Sacc., f.
Chætomium Braunii Rbh., sem.
Chætophoma oleacina Vuill., cort.
Cryptosphæria millepunctata Grev., ram.
Cytospora Fraxini Delacr., ram. — C. melasperma Fr., ram. — C. minuta Thüm., ram.
Cytosporina millepunctata Sacc., ram.
Dendrophoma crassicollis Schulz. et Sacc., ram. — D. striæformis Allesch., ram.
Diaporthe controversa (Desm.) Fckl., ram. — D. obscurans Sacc., ram. — D. scobina Nke., ram. — D. scobinoides Schulz. et Sacc., ram.
Diplodia pterophila Fautr., fr.
Dothiopsis eunomia Karst., ram.
Dothiorella Fraxini (Lib.) Sacc., cort.
Endoxylina stellulata Romell, ram.
Epidochium petiolorum Kell. et Fautr., pet.
Eutypa Fraxini (Nke) Sacc., ram. — E. scabrosa (Bull.) Fckl., lign.
Fusarium Fraxini Allesch., ram. — F. samararum Allesch., fr. — F. sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.
Fusicoccum cryptosporioides B. R. S., ram.
Glœosporium samararum Allesch., fr.

Fraxinus excelsior L.

Helminthosporium macrocarpum Grev., ram.
Hendersonia epixyla Malbr. et Brun., lign.
Hydnum anomalum B. et Br., lign.
Hymenula callorioides Sacc., f.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Lophiostoma dumeti Sacc. var. Bellunensis Sacc., ram. — L. excipuliforme (Fr.) Ces. et De Not., cort.
Lophodermium petiolicolum Fckl., f.
Macrophoma Fraxini Delacr., ram.
Melaspilea megalyna (Ach.) Rehm, cort.
Melomastia Friesii Nke., ram.
Monilia aurea (Lk.) Gmel., lign., cort.
Myxosporium carneum Lib. var. stictieum Karst., ram.
Nectriella chrysites (West.) Sacc., trunc.
Nummularia spondylina (Fr.) Sacc., cort.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.
Passalora bacilligera Mont. et Fr., f.
Peziza mellea Cke. et Plowr., lign. — P. subvernalis Peck, cort., lign.
Phialea albida (Rob. et Desm.) Gill., pet.
Phoma controversa (Nke.) Sacc., ram. — Ph. divergens Oud., ram. — Ph. minima Schulz. et Sacc., ram. — Ph. pterophila (Nke.) Fckl., in samaris. — Ph. samararum Desm., in samaris. — Ph. scobina Cke., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta fraxinicola Curr., f. — Ph. osteospora Sacc., f.
Physalospora craticola Wegelin, ram.
Pistillaria micans Fr., f., pet.
Pleomassaria allospora (Otth) Jacz., ram.
Pleospora Samaræ Fckl., in samaris.
Pleurotus Fraxini Otth, trunc. — P. limpidus Fr., trunc. — P. nidulans Pers., lign.
Pluteus cervinus Schæff., trunc. et subsp. patricius Schulz., trunc. — P. roseo-albus Fr., trunc.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. arcularius (Batsch) Fr., ram. — P. benzoinus (Wahl.) Fr., trunc. — P. brumalis (Pers.) Fr., ram. — P. crispus (Pers.) Fr., trunc. — P. hispidus (Bull.) Fr., trunc. — P. Rostkovii Fr., trunc. — P. squamosus (Huds.) Fr., trunc.
Polystictus velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.
Poria nitida Alb. et Schw., lign. — P. Radula (Pers.) Fr., trunc. — P. subspadiceea Fr., trunc. — P. vulgaris Fr., trunc., ram.
Psilocybe hygrophila Fr., rad.
Radulum aterrimum Fr., ram. — R. deglubens B. et Br., trunc. — R. orbiculare Fr., cort.
Rhabdospora Fraxini Pass., ram. — R. lentiformis Schulz. et Sacc., ram. — R. myelostromatica (Preuss) Sacc., cort.
Robergea unica Desm., ram.

Fraxinus excelsior L.

Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.
Sarcopodium variegatum Fckl., trunc.
Scolecotrichum Fraxini Pass., f.
Septonema fallax Otth, trunc.
Septoria elæospora Sacc., f. — S. Fraxini Desm., f.
Septosporium conjunctum Preuss, ram.
Solenia ochracea Hoffm., trunc., ram. — S. stipitata Fckl. et subsp. connivens Karst., lign.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sph. petiolicola (Desm.) Awd., pet.
Sphæronæma columnare Wallr., trunc.
Sphærostilbe aurantiaca Tul., ram.
Sporormia lignicola Phill. et Plow., lign.
Stagonospora turgida (B. et Br.) Sacc., ram.
Stictis mollis Pers., ram. — St. radiata (L.) Pers., ram., lign.
Stropharia scobinacea Fr., trunc.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Teichospora longispora (Wegelin) Sacc., ram. — T. obducens (Fr.) Fckl., lign. — T. tingens Wegelin, lign.
Torula antennata Pers., lign. — T. fuliginosa (Wallr.) Sacc., cort.
Trematosphæria anglica Sacc., lign. — T. Fraxini Rich., ram. — T. lunaria Curr., ram.
Tremella atro-virens Fr., ram.
Trichopeziza bellula (Karst.) Sacc., ram. — T. Fraxini Boud., ram.
Trullula Fraxini (Bon.) Sacc., ram.
Tubercularia Libertiana Paol., ram. — T. liceoides Fr., ram. — T. vulgaris Tode, ram.
Tympanis Fraxini (Schw.) Fr., ram.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. et subsp. dolosella Sacc., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. Cypri Tul., ram. — V. mediterranea De Not., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort. — V. Kunzeana De Not., ram.
Venturia ditricha (Fr.) Karst. var. fraxinicola Rehm, f. — V. inæqualis (Cke.) Wint., f.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr. var. samaricola Sacc., fr.
Zignoëlla fallaciosa Rehm, ram. — Z. rhytidodes (B. et Br.) Sacc., lign.

Fraxinus Oregana Nutt.

Phoma samararum Desm., in samaris.
Septoglœum Fraxini Harkn., f.

Fraxinus Ornus L.

Ascochyta Orni Sacc. et Speg., f.
Botryodiplodia Fraxini (Fr.) Sacc., ram.
Calicium populneum (De Brond.) Schær., trunc.
Cenangella Fraxini Sacc., cort.
Ceuthospora Fraxini Togn., ram.
Cladosporium desmotrichum Desm., f.

Fraxinus Ornus L.

Collybia retigera Bres., rad.
Cryptovalsa Nitschkei Fckl., ram.
Dendrophoma Pulvis-pyrius Sacc., lign., cort., trunc.
Diaporthe obscurans Sacc., ram. — D. priva Sacc. et Roum., ram.
Diplodia inquinans Westd., ram.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc., ram.
Fusicoccum ornellum Sacc., ram.
Glœosporium Orni Sacc., f.
Gloniella minima Sacc., ram.
Helotium pallescens (Pers.) Fr., lign., cort.
Hypoxylon coccineum Bull., ram.
Lophiostoma excipuliforme (Fr.) Ces. et De Not., cort. — L. perversum De Not., ram.
Melanomma Orni (De Not.) Sacc., ram.
Ophioceras macrocarpum Sacc., ram.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.
Phoma fraxinea Sacc., ram.
Septoria elæospora Sacc., f. — S. Fraxini Desm., f. — S. Orni Pass., f.
Sphærella pterophila Pass., fr.
Sphærulina fraxinea S. et S., f. — Sph. myriadea (DC.) Sacc., f.
Stictis mollis Pers., ram. — St. radiata (L.) Pers., ram., lign.
Torula antennata Pers., lign.
Tremella atro-virens Fr., ram.
Tubercularia liceoides Fr., ram. — T. vulgaris Tode, ram.
Valsa ceratophora Tul., ram. — V. Orni Rehm, ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Zignoëlla nematasca Sacc. et Speg., ram.

Fraxinus oxyphylla Bieb.

Trematosphæria errabunda Fab., lign.

Fraxinus pendula Dryand.

Dendrophoma alba (Preuss) Sacc., cort.
Gibberella cicatrisata (Pr.) Sacc., ram.

Fraxinus pubescens Lam.

Cytospora ceratophora Sacc., ram.
Glœosporium aridum Ell. et Holw., f. — G. fraxineum Peck, f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Piggotia Fraxini B. et C., f.
Septoria elæospora Sacc., f.

Fraxinus quadrangulata Michx.

Sphærella quadrangulata Ell. et Ev., f.

Fraxinus sambucifolia Lam.
Ægidium Fraxini Schw., f.
Dendrophoma pruinosa (Fr.) Sacc., ram.
Hypoxylon suborbiculare Peck, cort.
Michenera Artocreas B. et C., ram.
Nummularia lateritia Ell. et Ev., cort.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Tubercularia hirtissima Peck, f.

Fraxinus simplicifolia Willd.
Venturia ditricha (Fr.) Karst., f.

Fraxinus viridis Michx.
Ægidium Fraxini Schw., f.
Blitrydium megalosporum Clem., ram.
Cercospora texensis Ell. et Gall., f.
Chilonectria crinigera Ell. et Ev., cort. — Ch. sphærospora (Ell. et Ev.) Sacc., cort.
Cylindrosporium Fraxini (Ell. et Kell.) Ell. et Ev., f. — C. minus Ell. et Kell., f. — C. viridis Ell. et Ev., f.
Diatrypella Fraxini Ell. et Ev., ram.
Dothiorella concaviuscula Ell. et Barth., ram.
Gloeosporium decipiens Ell. et Ev., f.
Hendersonia Fraxini Ell. et Barth., ram.
Lophidium confertum Ell. et Ev., ram.
Lophiostoma speciosum Ell. et Ev., cort.
Lophiotrema Fraxini Ell. et Ev., lign.
Phoma viridis Ell. et Barth., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta viridis Ell. et Kell., f.
Piggotia Fraxini B. et C., f.
Teichospora piriospora Ell. et Ev., cort.
Trematosphæria Fraxini Ell. et Ev., ram. — P. hyalopus Ell. et Ev., cort.
Tremella colorata Peck, cort.
Valsa leucopsis Ell. et Ev., cort.

Fremontia californica Torr.
Ascochyta Fremontiæ Harkn., f.

Fritillaria Meleagris L.
Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.
Vermicularia Liliacearum West., caul.

Fritillaria minor Ledeb.
Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.

Frullania dilatata (L.) Nees.
Calonectria Brongniartii (Crouan) Sacc.
Julella Tulasnei (Crou.) Berl. et Vogl.
Nectriella erythrostigma (Mont.) Sacc.
Rosellinia Tulasnei (Crou.) Sacc.

Fuchsia L.
Asterophora grisea (Bon.) Sacc., f.
Didymella Fuchsiæ Cke. et Harkn., caul.
Diplodia Fuchsiæ Cke. et Harkn., caul.
Eurotium fructigenum Mart., fr.
Microphyma Fuchsiæ Pat., f.

Fuchsia arborescens Sims.
Phoma fuchsina Sacc., f.

Fuchsia coccinea L.
Pestalozzia Fuchsiæ Thüm., f.
Phoma Fuchsiæ Brun., ram.
Septoria Fuchsiæ Roum., f.

Fuchsia excorticata L.
Coleosporium Fuchsiæ Cke., f.

Fuchsia magellanica Lam.
Lophiotrema magellanicum Speg., ram.

Fuirena squarrosa Michx.
Puccinia Fuirenæ Cke., f.

Fuligo septica (Link) Gmel.
Clavularia mycogena Karst.

Fumaria acrocarpa Petm.
Peronospora affinis Rossm., f.

Fumaria muralis Sond.
Entyloma Fumariæ Schroet., f.

Fumaria officinalis L.
Cladosporium brachormium B. et Br., f.
Peronospora affinis Rossm., f.

Fumaria parviflora Lmk.
Peronospora affinis Rossm., f.

Fumaria Vaillantii Loisl.
Peronospora affinis Rossm., f.

Funckia Dennst.
Colletotrichum omnivorum Halst., f., pet.

Funckia cordata Sieb.
Phoma trina Pass.. caul.

Funckia univittata Sieb.
Metasphæria Funckiæ Bres., caul.
Vermicularia Liliacearum West.. caul. — V. Spæthiana Allesch., caul.

Fusanus compressus Lam.
Homostegia amphimelæna (Mot.) Sacc., f., ram.

Fusarium aquæductuum (Radl. et Rabh.) Sacc.
Nectria moschata Glück.

Fusarium stercorarium Rostr.
Chromosporium Cordæ Sacc.

Fusidium pallidum (Thüm.) Sacc.
Coniosporium Fusidii (Fckl.) Sacc., f.

Gagea arvensis Schult.
Synchytrium lætum Schröt., f.
Uromyces acutatus Fckl., f. — U. Ornithogali (Wallr.) Lév., f.
Ustilago Ornithogali (Schm.) Thüm., f.

Gagea bohemica Schult.
Uromyces Ornithogali (Wallr.) Lév., f.
Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f.

Gagea caucasica Stapf.
Puccinia pachyderma Wettst., f.

Gagea fibrosa Schult.
Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f.

Gagea Liottardi Schult.
Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f.

Gagea lutea Schult.
Puccinia Liliacearum Duby, f.
Synchytrium lætum Schröt., f.
Uromyces Ornithogali Wall.) Lév., f. et subsp. Gageæ Beck, f.
Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f. — U. Vaillantii Tul., ovar.

Gagea minima Schult.
Synchytrium lætum Schröt., f.

Gagea minima Schult.
Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f.

Gagea pratensis Schult.
Synchytrium lætum Schröt., f. — L. punctatum Schröt., f.
Uromyces acutatus Fckl., f. — U. Ornithogali (Wallr.) Lév., f.

Gagea pusilla Schult.
Puccinia pachyderma Wettst., f.
Uromyces Ornithogali (Wallr.) Lév., f.
Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f.

Gagea saxatilis Koch.
Septoria ornithogalea Oud., f.
Uromyces Ornithogali (Wallr.) Lév., f.
Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f.

Gagea stenopetala Rchb.
Uromyces Ornithogali (Wallr.) Lév., f.
Ustilago Ornithogali (Schm.) Kühn, f.

Gahnia leucosperma Nees.
Ustilago endotricha Berk.

Gaillardia aristata Pursh.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Gaillardia pulchella Faug.
Entyloma Compositarum Farlow, f.
Septoria Gaillardiæ Ell. et Ev., f.

Galactia Nuttallii Ell.
Cercospora Galactiæ Ell. et Ev., f.

Galactia pilosa Elliott.
Cercospora flagellifera Atk., f.
Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Galactites tomentosa Mnch.
Puccinia Asteris Duby, f.

Galanthus nivalis L.
Botrytis galanthina (B. et Br.) Sacc., bulb.
Cæoma Galanthi (Ung.) Schröt., f.
Puccinia Galanthi Ung., f.
Septocylindrium Bonordenii Sacc., f.

Galasia villosa Cass.
Puccinia Tragopogonis (Pers.) Cda., f.

Galatella dahurica DC.
Æcidium Galatellæ Thüm., f.

Galax aphylla L.
Asterina Leemingii Ell. et Ev., f.
Dimerosporium Galactis Ell. et Ev., f.
Glenospora melioloides Curt., f.
Phoma Galacis Cke., f.

Galega officinalis L.
Cercospora Galegæ Sacc., f.
Coniothyrium fuscidulum Sacc., caul.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Diaporthe Tulasnei Nke., caul.
Dothiorella Galegæ Sacc., caul.
Hendersonia sarmentorum West., ram.
Leptosphæria carpogena Sacc., legum.
Phoma Galegæ Thüm., caul.
Ramularia Galegæ Sacc., f.
Trichopeziza Galegæ (Ces.) Sacc., caul.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Galega virginica Gmel.
Sphæria epiphylla Schw., f.

Galeobdolon luteum Huds.
Allophylaria nana Sacc., caul.
Gnomonia Fautreyi Roll., caul.
Helotium nanum Sacc., caul.
Macrophoma millepunctata (Sacc. et Penz.) Berl. et Vogl., caul
Macrosporium schemnitziense Baeuml., f.
Mazzantia Gougetiana Mont., caul.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
Stictis radiata (L.) Pers., caul.

Galeopsis L.
Dendryphium toruloides (Fres.) Sacc., caul.
Didymella nigrella (Fr.) Sacc., caul.
Phoma Berkeleyi Sacc., caul.

Galeopsis bifida Bngh.
Sphæria cotyledonum Kirchn., in cotyled.

Galeopsis grandiflora Rth.
Mollisia brachyspora Sacc., caul.

Galeopsis grandiflora Rth.
Septoria Galeopsidis West., f.

Galeopsis pubescens Bess.
Erysiphe Galeopsidis DC., f.
Pyrenopeziza nigrella Fckl., caul.
Septoria Galeopsidis West, f.

Galeopsis Tetrahit L.
Acrospermum compressum Tode, caul.
Asteroma Fuckelii Sacc., caul.
Calloria Galeopsidis Schroet., caul.
Didymosphæria conoidea Niessl, caul.
Erysiphe Galeopsidis DC., f.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul. — O. tenellus (Awd.) Sacc., caul. — O. vulgaris Sacc., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phoma polygramma (Fr.) Sacc., caul.
Phomatospora Berkeleyi Sacc., caul.
Pyrenopeziza nigrella Fckl., caul.
Rhabdospora Galeopsidis Allesch. et var. maculicola Allesch.. caul.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
Septoria Galeopsidis West., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fckl., caul.

Galeopsis versicolor Curt.
Phyllosticta Galeopsidis Sacc., f.
Sphærella caulicola Karst., caul. — Sph. umbrosa Sacc., f.

Galinsoga parviflora Cav.
Phoma Galinsogæ Allesch., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Septoria Galinsogæ Speg., f.

Galium L.
Æcidium Arechavaletæ Speg., caul.
Briardia compta Sacc., caul.
Calloria quitensis Pat., f.
Camarosporium Galiorum (Cke. et Harkn.) Sacc., caul.
Dacryomyces epiphyllus Schw., f.
Didymosphæria brunneola Niessl, caul. — D. Galiorum Fckl., caul.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Hendersonia pulchella Sacc., caul.
Illosporium guttiforme Speg., f.

Galium L.

Leptosphæria Galii (Otth) Sacc., caul.
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul. — L. insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Mollisia atro-cinerea Cke., caul.
Pezicula guttiformis Speg., f.
Placosphæria Stellatarum Sacc., f.
Pleospora coronata Niessl, caul. — P. media Niessl, caul.
Protostegia autumnalis Sacc., caul.
Pyrenophora setigera (Niessl) Sacc., caul.
Septoria Galiorum Ell., caul.

Galium antarcticum Hook. f.

Sphærella ushuvaiensis Speg., caul.

Galium Aparine L.

Calloria Galii Fckl., caul.
Cenangium Aparines (Wallr.) Fckl., caul.
Cercospora Galii Ell. et Holw., f.
Didymosphæria Galiorum Fckl., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f. — E. Martii Lév., f.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Leptosphæria Aparines (Fckl.) Sacc., caul.
Mazzantia Galii (Fr.) Mont., caul.
Melampsora punctiformis Barcl. et Diet., f.
Metasphæria Galiorum (R. et D.) Sacc., caul.
Peronospora calotheca De By., f.
Pleosphæria Galii Sacc., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f., caul. — P. Valantiæ Pers., f.
Septoria Aparines Ell. et Kell., f., caul.
Vermicularia scandentium Schw., caul.

Galium asprellum Michx.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium boreale L.

Hainesia borealis Ell. et Ev., f.
Leptosphæria dumetorum Niessl, caul.
Mazzantia Galii (Fr.) Mont., caul.
Peronospora calotheca De By., f.
Phoma elliptica Peck, caul. — Ph. herbarum West., caul.
Physalospora Galii Rost., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — P. rubetaciens Johans., f., caul.
Pyrenopeziza Galii-veri (Karst.) Sacc., caul. — P. nigritella (Phill. et Harkn.) Sacc., caul.

Galium boreale L.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., ram.
Septoria Cruciatæ Rob. et Desm., f.

Galium Californicum Hook. et Arn.
Puccinia Valantiæ Pers., f.

Galium circæzans Michx.
Cercospora Galii Ell. et Holw., f.
Septoria psilostega Ell. et Mart., f.

Galium concinnum Torr. et Gray.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium coronatum Sibth. et Sm.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium Cruciata Scop.
Metasphæria Galiorum (R. et D.) Sacc., caul.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — P. Valantiæ Pers., f.
Sphærella Cruciatæ Lamb. et Fautr., caul. — Sph. minor Karst. var. Galii Sacc., caul.

Galium erectum Thuill.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium glabrum Thunbg.
Puccinia Valantiæ Pers., f.

Galium lucidum All.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium Mollugo L.
Belonium decipiens Rehm, caul.
Cladosporium pilicolum Rich., caul.
Corticium Molluginis Allesch., caul.
Didymosphæria Galiorum Fckl., caul.
Diplodina Galii (Niessl) Sacc., caul.
Ephelina Galii (Lasch) Sacc., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Excipula Galii Lasch, caul.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Heterosporium Galii Fautr. et Roum., caul.
Leptosphæria galiicola Sacc., caul. — L. Galiorum Sacc., caul. — L. Molluginis Pass., caul.
Mazzantia Galii (Fr.) Mont., caul.
Melanotænium endogenum (Ung.) De By., caul.

Galium Mollugo L.

Metasphæria Galiorum (R. et D.) Sacc., caul.
Ophiobolus Galii Rich., caul. — O. Galii-veri Fautr., caul. — O. herbarum (Otth) Sacc., caul. — O. pellitus (Fckl.) Sacc., caul. — O. tenellus (Awd.) Sacc., caul.
Peronospora calotheca De By., f.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phoma herbarum West., caul.
Phomatospora Molluginis (Mont.) Sacc., caul.
Physalospora Molluginis (Otth) Sacc., f., caul.
Placosphæria Galii Sacc., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — P. rubefaciens Johans., f., caul. — P. Valantiæ Pers., f.
Pyrenopeziza Galii Fckl., caul. — P. Galii-veri (Karst.) Sacc., caul. — P. polymorpha Rehm, caul.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul.
Septoria Galiorum Ell., caul.
Stagonospora Galii Fautr., caul.
Synchytrium globosum Schröt., f.
Thecopsora Galii (Lk.) De Toni, f.
Tubercularia Galii (Moug.) Lév., f.
Zythia Galii Oud., f.

Galium Nuttallii Gray.

Puccinia Valantiæ Pers., f.

Galium palustre L.

Peronospora calotheca De By., f.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium pilosum Ait.

Cercospora Galii Ell. et Holw., f. — C. tenuis Peck, f.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.
Septoria psilostega Ell. et Mart., f.

Galium purpureum L.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium Relbun Clos.

Pactilia Galii Allesch. et P. Henn., f.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium saxatile L.

Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
Puccinia Valantiæ Pers., f.

Galium Schultesii Vest.

Peronospora calotheca De By., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.
Pyrenopeziza Galii-veri (Karst.) Sacc., caul.
Thecopsora Galii (Lk.) De Toni, f.

Galium silvaticum L.

Anthostomella affinis Sacc., caul. — A. italica Sacc. et Speg., caul. — A. tomicoides Sacc., caul.
Diaporthe mazzantioides Sacc. et Speg., caul.
Didymosphæria Galiorum Fckl., caul.
Ephelina Galii (Lasch) Sacc., caul.
Excipula Galii Lasch, caul.
Leptosphæria Galiorum Sacc., caul.
Lophiotrema alpigenum (Fckl.) Sacc., caul.
Mazzantia Galii (Fr.) Mont., caul.
Ophiobolus tenellus (Awd.) Sacc., caul.
Peronospora calotheca De By., f.
Pestalozzia herbicola Sacc., f.
Phyllachora punctiformis Fckl., f.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — P. Valantiæ Pers., f.
Pyrenopeziza Galii-veri (Karst.) Sacc., caul. — P. polymorpha Rehm, caul.
Sphærella minor Karst. var. Galii Sacc., caul.
Thecopsora Galii (Lk.) De Toni, f.

Galium silvestre Poll.

Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — P. rubefaciens Johans., f., caul. — P. Valantiæ Pers., f., caul.

Galium stellatum Kellogg.

Mazzantia Galii (Fr.) Mont., caul.

Galium tricorne With.

Septoria urens Pass., f.

Galium trifidum L.

Phacidium brunneolum Peck, f.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium triflorum Mchx.

Nectria Galii Plow. et Harkn., caul.
Peronospora calotheca De By., f.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f.

Galium uliginosum L.
Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — P. Valantiæ Pers., f., caul.
Thecopsora Galii (Lk.) De Toni, f.

Galium Vaillantii DC.
Peronospora calotheca De By., f.

Galium vernum Scop.
Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
Puccinia Valantiæ Pers., f.

Galium verum L.
Didymosphæria Galiorum Fckl., caul.
Leptosphæria Galiorum Sacc., caul.
Ophiobolus Galii-veri Fautr., caul.
Peronospora calotheca De By., f.
Phacidium verrucosum (Wallr.) Sacc., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — Ph. dolosella (Karst.) Sacc. subsp. albinea Karst., caul.
Placosphæria Galii Sacc., caul.
Pleospora dura Niessl, caul. — T. media Niessl, caul. — P. oblongata Niessl, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
Puccinia Galii (Pers.) Schw., f. — P. Valantiæ Pers., f.
Pyrenopeziza Galii-veri (Karst.) Sacc., caul. — P. polymorpha Rehm, caul.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul.
Thecopsora Galii (Lk.) De Toni, f.

Galopina aspera Sond.
Puccinia Galopinæ Cke., f.

Gamocarpha Pœppigi DC.
Puccinia Gamocarphæ (Klotzsch) P. Henn., f.

Galphimia Humboldtiana Bart.
Uromyces Galphimiæ Diet. et Holw., f.

Ganoderma Karst.
Hypocrea Lixii Pat.

Gardenia L.
Fumago vagans Pers., f.

Gardenia florida L.
Hypocrella Gardeniæ P. Henn., f.
Sphærella Gardeniæ Cke., f.

Gardenia radicans Thunbg.
Hemileia vastatrix B. et Br., f.

Gardoquia multiflora R. et P.
Puccinia Gardoquiæ Diet. et Neg., f.

Garrya elliptica Dougl.
Ascochyta Garryæ Sacc., f.
Cercospora Garryæ Harkn., f. — C. glomerata Harkn., f.
Ceuthospora foliicola (Lib.) Cke., f.
Dasyscypha tautilla (Phill. et Harkn.) Sacc., f.
Diplodia cytosporoides Roum., ram.
Harknessiella purpurea (Phill. et Harkn.) Sacc., f.
Lembosia lucens (Harkn.) Sacc., ram.
Meliola amphitricha Fr., f.
Phyllosticta Garryæ Cke. et Harkn., f. — Ph. garryæcola Pass., f.
Septoria Garryæ Roum., f.
Thyridium Garryæ (C. et H.) Berl. et Vogl., ram.

Garrya macrophylla Benth.
Phoma Garryæ Brun., ram.

Garrya Thuretii?
Septoria Thuretii Brun., f.

Garrya Veatchii Kell.
Podosporiella humilis Ell. et Ev., f.

Gasparrinia australis (Arn.).
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Gasparrinia elegans (Lk.).
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Gasparrinia murorum (Hoffm.)
Conida clemens (Tul.) Mass.

Gaultheria L.
Teichospora fuegiana Speg., ram.

Gaultheria procumbens L.
Asterella Gaultheriæ Curt., f.
Asterina Gaultheriæ Curt., f.
Cercospora Gaultheriæ Ell. et Ev., f.
Discosia maculicola Ger., f.
Pestalozzia Sydowiana Bres., f.
Phyllosticta Gaultheriæ Ell. et Ev., f.

Gaultheria procumbens L.
Sphærella Gaultheriæ C. et P., f.
Synchytrium Vaccinii Thomas, f.
Venturia Gaultheriæ Ell. et Ev., f.

Gaultheria Shallon Pursh.
Dasyscypha Gaultheriæ Ell. et Ev., f.
Mollisia Gaultheriæ Ell. et Ev., f.
Pestalozzia gibbosa Harkn., f.
Phyllosticta Gaultheriæ Ell. et Ev., f.
Sphærella Gaultheriæ C. et P., f.

Gaura biennis L.
Cercospora Gauræ Kell. et Sw., f.
Sphærella granulata Ell. et Ev., caul.

Gaura coccinea Nutt.
Æcidium gaurinum Peck, f.
Uredo gaurina Peck, f.

Gaura parviflora Dougl.
Æcidium Gauræ Ell. et Ev., f.
Metasphæria gaurina Ell. et Ev., caul.
Peronospora Arthuri Farl., f.
Septoria gaurina Ell. et Kell., f.

Gaya Gaud.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Gaya subtriloba H. B. K.
Puccinia heterospora B. et C., f.

Gaylussacia H. B. K.
Exobasidium Gaylussaciæ P. Henn., f., caul.

Gaylussacia dumosa Torr. et Gray.
Dimerosporium Ellisii Sacc., f.
Trichopeziza venturioides (Ell. et Ev.) Sacc., f.

Gaylussacia frondosa Torr. et Gray.
Hysterium Vaccinii Schwein., ram.
Rhytisma Vaccinii Fr., f.

Gaylussacia resinosa Torr. et Gray.
Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f.
Melampsora Vaccinii (Alb. et Schw.) Wint., f.
Microsphæra Vaccinii (Schw.) C. et P., f.

Gaylussacia resinosa Torr. et Gray.
Ramularia effusa Peck, f.
Synchytrium Vaccinii Thomas, f.
Valsa delicatula C. et E., ram.

Gayophytum ramosissimum Torr. et Gray.
Æcidium Gayophyti Vize, f.
Puccinia Gayophyti Peck, f.
Uromyces intricatus Cke., f., caul.
Ustilago Gayophyti Ell. et Harkn., sem.

Geanthus humilis Phil.
Æcidium Geanthi Diet. et Neg., f.

Geitonoplesium angustifolium Koch.
Camarosporium Geitonoplesii Pass., caul.
Diplodia discriminanda Pass., caul.
Metasphæria platyspora Pass., caul.
Sphæropsis subdola Pass., caul.

Gelsemium Juss.
Nectria rubicarpa Cke., ram.
Physalospora gelseminata Cke.) Sacc., ram.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., ram.

Gelsemium sempervirens Ait.
Asterina stomatophora Ell. et Mart., f.
Capnodium grandisporum Ell. et Mart., f.
Cladosporium maculans Schwein., ram.
Phyllosticta Gelsemii Ell. et Ev.. f.
Saccardia Martini Ell. et Sacc., f.

Genista L.
Calonectria citrino-aurantia (De Lacr.) Sacc., ram.
Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram.
Cyphella stupea B. et Br., ram.
Diaporthe inæqualis (Curr.) Nke., ram.
Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
Eutypa ludibunda Sacc., ram. — E. referciens (Nke.) Sacc.. ram. — E. tetragona (Duby) Sacc., ram.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Lophiotrema angustilabrum (B. et Br.) Sacc., ram.
Nectriella chrysita (West.) Sacc., ram.
Nectria Daldiniana De Not. var. granulosa Crou., ram. — N. Ralfsii B. et Br., ram.
Rhabdospora Lebretoniana Sacc. et Roum., ram.
Teichospora Bovei Speg., ram.
Valsa Bovei Speg., ram.

Genista ætnensis DC.
Diplodia Genistarum Cke., ram.

Genista anglica L.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Genista ferox Poir.
Leptosphæria Phiala (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Patellina leucoloma (Dur. et Mont.) Sacc., cort.

Genista germanica L.
Didymella cladophila (Niessl) Sacc., ram. — D. Genistæ (Fckl.) Rehm, ram.
Microthyrium Cytisi Fckl., ram.
Pestalozzia Genistæ Cocc. et Mor., ram.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.
Venturia Genistæ (Fckl.) Wint., ram.

Genista pilosa L.
Didymosphæria Genistæ Fckl., ram.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Genista scoparia Vill.
Anthostomella Genistæ (Crou.) Sacc., ram.
Clasterosporium tripartitum Rich., caul.
Helotium humile Sacc., ram.

Genista Scorpius DC.
Delacourea insignis Fabre, ram.
Didymosphæria Spartii (Cast.) Fab., ram.
Diplodia Boyeri Sacc., ram.
Lophidium aromaticum H. Fabre, ram. — L. Scorpii H. Fabre, ram.
Pestalozzia Penzigi Boy. et Jacz., ram.
Pleospora Robertiana Boy. et Jacz., ram.
Rhynchostoma Julii H. Fabre, ram.

Genista sericea Wulf.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Genista tinctoria L.
Catharinia genisticola Fautr. et Lamb., ram.
Coniothyrium Genistæ (Roum.) Berl. et Vogl., ram.
Cucurbitaria Spartii (Nees) Ces. et De Not., ram.
Cyphella pezizoides Zopf, ram. — C. Sydowii Bres., ram.
Diaporthe inæqualis Nke., ram. — D. neglecta (Duby) Berl. et Vogl., caul.
Didymella cladophila (Niessl) Sacc., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr. var. minor Sacc., ram. — D. tetraspora B. et Br., ram.

Genista tinctoria L.

Fusarium stillatum De Not., ram.
Gnomonia Fleischhakii Awd., ram.
Lentomita Auerswaldii (Fleisch.) Sacc., ram.
Leptosphæria fusispora Niessl, ram.
Metasphæria tinctoria Pass., ram.
Microthyrium Cytisi Fckl., ram.
Ocellaria succinea Sacc., ram.
Phyllosticta Genistæ Brun., f.
Placosphæria Genistæ Brun., f., ram.
Pleospora Gilletiana Sacc., ram.
Pyrenopeziza carniolica Rehm, f.
Rhabdospora phomatoides Sacc., ram.
Septoria Cytisi Desm., f.
Stictis radiata (L.) Pers., ram.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Gentiana L.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul. — P. compressula Rehm, caul.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Gentiana acaulis L.

Leptothyrium gentianæcolum (DC.) Bäuml., f.
Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana adscendens Pall.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.
Septoria Gentianæ Thüm., f.

Gentiana affinis Gris.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana alba Muhl.

Phyllosticta gentianicola (DC.) Fr., f.

Gentiana Andrewsii Gris.

Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana asclepiadea L.

Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr., f.
Lophodermium Gentianæ Vogl., f.
Massaria umbrosa (Niessl) Rehm, caul.
Phyllosticta Gentianellæ Massal., f.
Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.
Ramularia evanida (Kühn) Sacc., f.
Septoria microsora Speg., f.

Gentiana asclepiadea L.
Sphærella Gentianæ Niessl, caul.

Gentiana campestris L.
Cladotrichum fuscum (Grev.) Sacc., caps.

Gentiana ciliata L.
Phoma Gentianæ Kühn, f., caul.
Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f., caul.

Gentiana crinita Fröl.
Cercospora Gentianæ Peck, f. — C. gentianicola Ell. et Ev., f.

Gentiana cruciata L.
Depazea gentianæcola (DC.) Fr., f.
Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana excisa Presl.
Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana firma Kern.
Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana grandiflora Lam.
Leptosphæria modesta (Desm.) Karst., caul.

Gentiana imbricata Fröl.
Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana linearis Fröl.
Cercospora Gentianæ Peck, f.

Gentiana lutea L.
Asteroma Gentianæ Fckl., f.
Depazea gentianæcola (DC.) Fr., f.
Hendersonia diversispora (Preuss) Sacc., caul.
Heteropatella lacera Fckl., caul.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev. var. alpestris Fr., caul.
Læstadia Gentianæ Rehm, caul. — L. Gentianæ Briard et Har., caul.
Leptosphæria Galiorum Sacc. var. Gentianæ Sacc., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul. — L. sapeyensis Sacc., caul.
Ophiobolus Morthieri Sacc. et Berl., caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phoma Niesslii Sacc., caul.
Pistillaria sclerotioides Fr., caul.
Pyrenopeziza Chailletii (Pers.) Fckl., caul. — P. Gentianæ (Pers.) Fckl., caul.
Stagonospora deplanata Br. et Sacc., caul.

Gentiana lutea L.
Venturia atriseda Rehm, caul. — V. Niesslii Sacc. subsp. nigella Sacc., caul.
Volutella gilva (Pers.) Sacc. var. rosea Sacc., caul.

Gentiana macrantha Gris.
Septoria Gentianæ Thüm., f.

Gentiana ochroleuca Fröl.
Phyllachora Gentianæ (Schw.) Sacc., f.

Gentiana pannonica Scop.
Pistillaria sclerotioides Fr. subsp. Mülleri Saut.

Gentiana Parryi Engelm.
Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana picta Franch.
Cronartium Delavayi Pat., f.

Gentiana Pneumonanthe L.
Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f., caul.
Sphærella Deschmannii Voss, f.

Gentiana puberula Michx.
Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana punctata L.
Venturia atriseda Rehm, caul.

Gentiana purpurea L.
Pistillaria sclerotioides Fr., caul.

Gentiana quinqueflora Lam.
Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.

Gentiana quinqueflora Lam. var. occidentalis Gray
Uromyces Gentianæ Arth., f.

Gentiana Saponaria L.
Sphærella Gentianæ Niessl, f., caul.

Gentiana utriculosa L.
Puccinia Gentianæ (Str.) Link, f.
Septoria rhaphidospora C. Mass., bract.

Gentiana yunnanensis Franch.
Cronartium Delavayi Pat., t.

Geoglossum hirsutum Pers.
Hypomyces Geoglossi Ell. et Ev.
Peckiella Geoglossi (Ell. et Ev.) Sacc.

Geoglossum ophioglossoides (L.) Sacc.
Papulospora candida Sacc.
Verticillium agaricinum (Link) Cda. var. clavisedum Sacc.

Geopyxis Pers.
Didymopsis spirata Rich.

Geranium L.
Amerosporium Geranii Cke. et Harkn., caul.
Cercospora Brunkii Ell. et Gall., f.
Coleosporium Geranii Pat., f.
Cylindrodendrum album Bon., f.
Diachæa confusa Mass., f.
Diaporthe elephantina Cke. et Harkn., caul. — D. Geranii Cke. et Harkn., caul.
Leptosphæria subcæspitosa Cke. et Harkn., caul.
Physalospora Geranii Cke. et Harkn., caul.
Tubercularia Geranii Cke. et Harkn., caul. — T. sphæroidea Cke. et Harkn., caul.
Tuburcinia Cesatii Sorok., f., caul.

Geranium aconitifolium L'Hér.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium Berteroanum Colla.
Puccinia collaquensis Neger, f.

Geranium carolinianum L.
Cercospora Geranii Kell. et Sw., f.
Cylindrosporium Geranii Ell. et Ev., f.
Pestalozziella subsessilis Sacc. et Ell., f.
Phyllosticta Geranii Ell. et Ev., f.
Plasmopara Geranii (Peck) Berl. et De Toni, f.
Septoria expansa Niessl, f.
Stigmatea Geranii Fr., f.
Synchytrium Fairchildii E. et G. — S. Geranii Clendenin, f.

Geranium Columbinum L.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium dissectum L.
Peronospora conglomerata Fckl., f.
Puccinia Leveilleana De Toni, f.

Geranium dissectum L.
Ramularia Geranii (West.) Fckl., f.
Septoria expansa Niessl, f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Stigmatea Geranii Fr., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f. — U. scariosus Berk., f.
Venturia glomerata Cke., f.
Vermicularia Geranii West., caul.

Geranium ibericum Cav.
Vermicularia herbarum West., caul.

Geranium incisum Nutt.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Geranium macrorhizum L.
Puccinia Morthieri Koern., f.

Geranium maculatum L.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Plasmopara Geranii (Peck) Berl. et De Toni, f.
Ramularia Geranii (West.) Fckl., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium molle L.
Fusarium minutissimum (Desm.) Sacc., f.
Peronospora conglomerata Fckl., f.
Ramularia Geranii (West.) Fckl., f.
Septoria Geranii Rob. et Desm., f.
Stigmatea Geranii Fr., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.
Venturia circinans (Fr.) Sacc., f.

Geranium nepalense Sweet.
Æcidium infrequens Barcl., f.

Geranium nodosum L.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium palustre L.
Plasmopara pusilla (De By.) Schröt., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f., pet.

Geranium phæum L.
Peronospora conglomerata Fckl., f.
Pestalozziella Geranii-pusilli C. Mass., f.

Geranium phæum L.
Plasmopara pusilla (De By.) Schröt., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium potentilloides Bonpl.
Uromyces scariosus Berk., f.

Geranium pratense L.
Plasmopara pusilla (De By.) Schröt., f.
Puccinia kirghisica Thüm., f.
Ramularia Geranii (West.) Fckl., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium pusillum L.
Peronospora conglomerata Fckl., f.
Ramularia Geranii (West.) Fckl., f.
Septoria Geranii Rob. et Desm., f.
Stigmatea Geranii Fr., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium pyrenaicum L.
Puccinia Geranii Cda., f.
Ramularia Geranii (West.) Fckl., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium Richardsoni Fisch. et Mey.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Puccinia Geranii-silvatici Karst., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Geranium Robertianum L.
Plasmopara Geranii (Peck) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Geranii Cda., f.
Septoria Geranii Rob. et Desm., f.
Stigmatea Robertiani Fr., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium rotundifolium L.
Puccinia Leveillei Mont., f.
Sphæronæma Geranii Ces., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.
Venturia circinans (Fr.) Sacc., f.

Geranium ruthenicum Uechtr.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium sanguineum L.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Geranium sessiliflorum Cav.
Puccinia Geranii-silvatici Karst., f.

Geranium silvaticum L.
Cercosporella Magnusiana Allesch., f.
Dilophospora Geranii Schroet., pet.
Fabræa confertissima Karst., f.
Gnomonia borealis Schroet., caul.
Ophiobolus Hesperidis Sacc. var. Geranii Karst., caul.
Phyllosticta Trailii Sacc., f.
Plasmopara pusilla (De By.) Schröt., f.
Puccinia Geranii-silvatici Karst., f., pet. — P. Morthieri Koern., f.
Ramularia Geranii (West.) Fckl., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f. — Sph. fugax Penz. et Sacc., f.
Stigmatea confertissima Fckl., f.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.
Venturia glomerata Cke. var. disseminata Schroet., f.

Geranium simense Hochst.
Uromyces Geranii (DC.) Otth et Wartm., f.

Gerardia grandiflora Benth.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Gerardia quercifolia Pursh.
Æcidium Gerardiæ Peck, f.
Cercospora Gerardiæ Ell. et Dearn., f.
Erysiphe Gerardiæ Schw., f.
Leptosphæria comatella (C. et E.) Sacc., caul.
Leptothyrella Dearnessii (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Vermicularia Gerardiæ Schw., stip.

Gerbera Gron.
Æcidium crypticum Kalchbr. et Cke., f.

Gesneria L.
Aschersonia viridans (B. et C.) Pat., f.

Geum L.
Asteroma tenerrimum Grogn., caul.
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.
Puccinia simplex Peck, f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
Sphæria muricella Fr., f.

Geum album Gmel.
Peronospora Potentillæ De By., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Geum biflorum Brot.
Septoria Gei Rob. et Desm., f.

Geum capense Thbg.
Sphærella geicola K. et Cke., f.

Geum heterocarpum Boiss.
Cæoma circumvallata Magn., f.
Phragmidium circumvallatum Magn., f.

Geum macrophyllum Willd.
Peronospora Potentillæ De By., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Geum pyrenaicum Mill.
Gnomonia Gei Pat. et Doass., caul.
Humaria Gei Pat. et Doass., f.

Geum radiatum Michx. var. Peckii Gray.
Cylindrosporium Gei Farlow, f.

Geum renifolium F. Müll.
Puccinia Gei Mac Alp., f.

Geum reptans L.
Pleospora Gei-reptantis Car., f.

Geum rivale L.
Peronospora Potentillæ De By., f.

Geum Rossii Ser.
Patinella Crandallii Sacc., caul.

Geum urbanum L.
Acrotheca Gei Fckl., f.
Asteroma Gei Fckl., f.
Gloeosporium Gei Trail, caul.
Metasphæria Gei Rich., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Septoria Gei Rob. et Desm., f.
Sphærella melanoplaca (Desm.) Awd., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Geum Virginianum L.
Septoria Gei Rob. et Desm., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Gilia R. et P.
Peronospora Giliæ Ell. et Ev., f.
Puccinia plumbaria Peck, f.

Gilia arcuata Hiern.
Sphærulina Giliæ Speg., f., caul., caps.

Gilia ciliata Benth.
Puccinia Giliæ Ell. et Harkn., f.

Gilia divaricata Torr.
Puccinia Giliæ Ell. et Harkn., f.

Gilia gracilis Hook.
Æcidium Giliæ Pek, f.
Puccinia plumbaria Peck, f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Gilia linearis Gray.
Puccinia plumbaria Peck, f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Gilia longiflora Don.
Puccinia Giliæ Ell. et Harkn., f.

Gilia Nuttallii Gray.
Æcidium Giliæ Peck, f.

Gillenia stipulacea Nutt.
Rœstelia lacerata (Sow.) Fr., f.

Ginkgo biloba L.
Phyllosticta Ginkgo Brun., f.

Gironniera Gaud.
Myiocopron Gironnieræ Har. et Karst., f.

Giseckia pharnacioides L.
Exobasidium Giseckiæ Allesch., f., fl.

Gladiolus Tourn.
Amerosporium cinctum Ell. et Ev., caul.
Asteroma immaculatum Grogn., caul.

Gladiolus Tourn.
Botrytis cinerea Pers., f.
Cyphella fumosa Cke., f.
Diaporthe Gladioli Ell. et Ev., caul.
Hendersonia Gladioli Brun., caul.
Macrophoma elongata (B. et C.) Berl. et Vogl., caul. — M. Gladioli (Cke.) Berl. et Vogl. — M. lanceolata (E. et E.) Sacc., caul.
Macrosporium caudatum C. et E., f., caul. — M. fasciculatum C. et E., f., [caul.
Mystrosporium polytrichum Cke., caul.
Sphærella minimipuncta Cke., f.

Gladiolus angustus L.
Uromyces Gladioli P. Henn., f.

Gladiolus communis L.
Puccinia Gladioli Cast., f.
Urocystis Gladioli (Req.) Sm., caul., tub.

Gladiolus Eckloni Lehm.
Puccinia Gladioli Cast., f.

Gladiolus gandavensis Van Houtte.
Septoria Gladioli Pass., f.

Gladiolus imbricatus L.
Urocystis Gladioli (Req.) Sm., caul., tub.

Gladiolus Saundersii Hook. f.
Uromyces transversalis Thüm., f.

Gladiolus segetum Gawler.
Puccinia Gladioli Cast., f.
Septoria Gladioli Pass., f.
Sphærella fusca Pass., caul., f.
Vermicularia Liliacearum West., caul.

Glaucium Tourn.
Entyloma Glaucii Dang., f.

Glaucium flavum Crtz.
Diplodina Glaucii Cke. et Mass., caul.
Entyloma fuscum Schröt., f.
Macrosporium Chelidonii Rbh., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Glaucium luteum Scop.
Chætophoma Glaucii Boy. et Jacz., caul.

Glaucium luteum Scop.
Entyloma fuscum Schroet., f.
Phoma Glaucii Brun., in siliquis.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Glaucothrix Ktz.
Spirophora radiosa (Perty) Zopf.

Glaux maritima L.
Æcidium Glaucis Dozy et Molk., f., caul.
Uredo Glaucis Rbh., f.
Uromyces lineolatus (Desm.) Schroet., I, f.

Glechoma hederacea L.
Æcidium Glechomæ Gaill., f.
Illosporium maculicolum Sacc., f.
Leptostroma Glechomæ B. et Br., f.
Phyllosticta Glechomæ Sacc., f.
Puccinia Glechomatis DC., f.
Ramularia calcea (Desm.) Ces., f.
Septoria Alabamensis Atk., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Glechoma hirsuta W. K.
Phyllosticta Teucrii Sacc. et Speg., f.

Gleditschia L.
Botryosphæria Gleditschiæ (Schw.) Sacc., cort.
Cladosporium Gleditschiæ Cke., legum.
Coniosporium phæospermum (Cda.) Sacc., ram.
Coniothyrium insitivum Sacc., ram.
Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram.
Diplodia Gleditschiæ Pass. var. leguminum Sacc., legum.
Dothidea Encœlium Schw., ram. — D. Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Fusarium anomalum B. et C., f.
Helminthosporium olivaceum B. et Rav., f.
Hysterium lineariforme Sacc., lign.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
Lisea nemorosa Sacc., ram.
Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.

Gleditschia Triacanthos L.
Asteromella vulgaris Thüm., f.
Botryodiplodia Gleditschiæ Berl., ram.
Botryosphæria rhizogena (Berk.) Sacc., rad.
Calonectria macrospora Sacc., cort. — C. Tarvisina Speg., ram.
Calosphæria cupularis Karst., ram.

Gleditschia Triacanthos L.

Camarosporium Gleditschiæ Oud., ram. — C. Triacanthi Sacc., ram.
Cercospora condensata Ell. et Kell., f. — C. olivacea (B. et Rav.) Ell., f.
Chilonectria sphærospora (Ell. et Ev.) Sacc., cort.
Cœlosphæria cupularis (Pers.) Karst., ram.
Coniothyrium insitivum Sacc., ram.
Cucurbitaria Gleditschiæ Ces. et De Not., ram.
Cylindrocladium scoparium Morg., legum.
Cytospora Gleditschiæ Ell. et Barth., f.
Dendrophoma Gleditschiæ Pass., ram.
Diaporthe occidentalis Sacc. et Speg., ram.
Diplodia Gleditschiæ Pass., ram. — D. macrostoma Lév., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Eutypa heteracantha Sacc., ram. — E. ludibunda Sacc, ram.
Fomes connatus Fr., trunc.
Glenospora Curtisii Berk. et Desm., cort.
Gibberella Saubinetii Sacc., ram.
Hendersonia Gleditschiæ Kickx, ram., spin.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram. — H. Lesquereuxii (Duby) Sacc., ram. — H. Mori (Schw.) Rehm, lign.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Libertella Gleditschiæ Wint., ram.
Lisea nemorosa Sacc., ram.
Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.
Macrophoma Triacanthi (Sacc.) Berl. et Vogl., legum.
Melanconium Gleditschiæ Bacc., ram.
Melasmia Gleditschiæ Ell. et Ev., f. — M. hypophylla (B. et Rav.) Sacc., f.
Microsphæria Ravenelii Berk., f.
Myxosporium incarnatum (Desm.) Bon., ram.
Nectria nigrescens Cke., ram. — N. Veuillotiana Sacc. et Roum., cort.
Nummularia discreta (Schw.) Tul., ram.
Orbilia rubro-coccinea (Rehm) Sacc., cort.
Pezicula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., legum.
Phoma Gleditschiæ (Thüm.) Sacc., ram. — Ph. leguminum West., legum. — Ph. mamillaris B. et C., ram. — Ph. navicularis Pass., ram. — Ph. occidentalis Sacc., ram. — Ph. petiolorum Desm., pet.
Piggotia atro-nitens Oud., ram.
Pleonectria denigrata Wint., cort.
Polyporus albus (Huds.) Fr., trunc.
Ravenelia opaca (Seym. et Earle) Diet., f., pet. — R. sessilis Berk., f.
Rosellinia aquila De Not., ram.
Sacidium Gleditschiæ Lév., f.
Schizophyllum commune Fr., trunc., ram.
Sphæria amorphostoma Schw., cort.
Sphæropsis gleditschiæcola Cke., ram. — Sph. Triacanthi Ell. et Barth., f.
Sporotrichum arthrinioides Thüm., ram.

Gleditschia Triacanthos L.
Tubercularia vulgaris Tode, ram., trunc.
Valsa conseptata (Schw.) Cke., cort.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram. — N. Notarisii (Mont.) Sacc., ram.
Volutella ciliata (A. et S.) Fr. var. stipitata (Lib.) Sacc., ram.
Xylaria polymorpha (Pers.) Grev., trunc.

Gleichenia dichotoma Willd.
Dasyscypha Ulei (Wint.) Sacc., f.

Glenodinium cinctum Ehbg.
Pseudolpidium glenodinianum (Dang.) Fisch.
Rhizophidium echinatum (Dang.) Fisch.

Globularia cordifolia L.
Melanomma dubiosum Sacc., caul.
Puccinia grisea (Str.) Wint., f.

Globularia nudicaulis L.
Puccinia grisea (Str.) Wint., f.
Septoria Globulariæ Sacc., f.

Globularia vulgaris L.
Phyllosticta Globulariæ West., f.
Puccinia grisea (Str.) Wint., f.
Septoria Globulariæ Sacc., f.

Globularia Willkommii Nym.
Puccinia grisea (Str.) Wint., f.

Glœocapsa Naeg.
Pezizella Glœocapsæ (Boud.) Sacc.

Glœococcus mucosus Ag.
Rhizidium apiculatum (A. Br.) Zopf.

Glœosporium ampelophagum (Pass.) Sacc.
Tuberculina ampelophila Sacc.

Gloriosa superba L.
Basidiella sphærocarpa Cke., lign.

Glottidium floridanum DC.
Cercospora glottidicola Tracy et Earle, legum.
Glœosporium Glottidii Ell. et Mart., fr.,
Macrosporium Floridanum Cke., f.

Glyceria R. Br.

Orbilia oculifuga Quél., culm.
Pleospora pentamera Karst., f., culm.

Glyceria aquatica (L.) Wahlbg.

Ascochyta graminicola Sacc., f.
Erysiphe graminis DC., f.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., f., culm.
Hendersonia atramentaria Schroet., f.
Leptosphæria microscopica Karst., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. — L. culmigenum (Fr.) Karst., culm.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., culm.
Phoma Glyceriæ Brun., culm. — Ph. lineata Sacc., culm.
Physoderma Gerhardti Schröt., f.
Puccinia coronata Cda., f.
Pyrenophora lanuginosa Sacc., f.
Sphærella ignobilis Awd., f. — Sph. Tassiana De Not., f., culm.
Stagonospora Glyceriæ Roum. et Fautr., f.
Trichopeziza prasina (Quél.) Sacc., culm.
Ustilago grammica B. et Br., f. — U. longissima (Sow.) Tul., f.

Glyceria arctica Hook.

Leptostroma marginatum Schwein., culm.

Glyceria arundinacea Kunth.

Ustilago longissima (Sow.) Tul., f.

Glyceria fluitans R. Br.

Burrillia globulifera Davis, culm.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr. — E. Wilsonii Cke., fr.
Fusarium heterosporum Nees, fr.
Geotrichum bipunctatum Roll. et Fautr., spic.
Helotium Huebnerianum (Rbh.) Sacc., f.
Hendersonia atramentaria Schroet., f.
Hymenula Sclerotii Crouan.
Mastigosporium album Riess, f.
Physoderma Gerhardti Schröt., f.
Scolecotrichum graminis Fckl., f.
Septoria Tritici Desm., f.
Trichopeziza prasina (Quél.) Sacc., culm.
Urocystis americana (Speg.) De Toni, f.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm. — longissima (Sow.) Tul., f.

Glyceria nemoralis U. et K.

Ustilago longissima (Sow.) Tul., f.

Glyceria nervata Trin.
Cylindrosporium Glyceriæ Ell. et Ev., f.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Erysiphe graminis DC., f.

Glyceria plicata Fr.
Ustilago longissima (Sow.) Tul., f.

Glyceria vaginata Lange.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.

Glyceria Vahliana Fr.
Pleospora Magnusiana Berl., f., culm.

Glyceria vilfoidea Fr.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Septoria Arundinis (Mont.) Sacc., f.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.

Glycine L.
Excipula globosa Lév., f.

Glycine clandestina Wendl.
Cercospora Glycines Cke., f.

Glycine javanica L.
Æcidium Glycines P. Henn., f.

Glycine monoica L.
Phyllachora Glycineos (Schw.) Sacc., f.

Glycine violacea Schn.
Coniothyrium insitivum Sacc., ram.
Diaporthe sparsa Niessl, ram.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., ram.
Nectria squamuligera Sacc., ram.
Phoma seposita Sacc., ram.
Phyllosticta Glycines Thüm., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Glycyrrhiza L.
Cylindrosporium Glycyrrhizæ Harkn., f.
Puccinia Glycyrrhizæ Rabh., f.

Glycyrrhiza asnagaliva Hiern.
Uromyces Glycyrrhizæ (Rbh.) Magn., f.

Glycyrrhiza astragalina Gill.
Uromyces ellipticus Diet. et Neg., f. — U. Glycyrrhizæ (Rbh.) Magn. var. argentinus P. Henn., f., pet.

Glycyrrhiza echinata Gill.
Periconia argyrea Schuchardt, rad.

Glycyrrhiza glabra Gill.
Phyllosticta Glycyrrhizæ Brun., f.
Uromyces Glycyrrhizæ (Rabh.) Magn., f.

Glycyrrhiza glandulifera W. K.
Uromyces Glycyrrhizæ (Rbh.) Magn., f.

Glycyrrhiza hirsuta L.
Uromyces Glycyrrhizæ (Rabh.) Magn., f.

Glycyrrhiza lepidota Pursh.
Septoria Glycyrrhizæ Ell. et Kell., f.
Uromyces Glycyrrhizæ (Rabh.) Magn., f.

Glycyrrhiza violacea Boiss.
Uromyces Glycyrrhizæ (Rabh.) Magn., f.

Gnaphalium Tourn.
Cercospora Gnaphalii Harkn., f. — C. gnaphaliacea Cke., f.
Ephelina gregaria (Berk.) Sacc., f.
Leptosphæria Gnaphalii (West. et Fckl.) Sacc., caul.
Uromyces Gnaphalii Ell. et Ev., f.

Gnaphalium americanum Mill.
Uredo Gnaphalii Speg., f.

Gnaphalium californicum DC.
Puccinia investita Schw., f.

Gnaphalium decurrens Ives.
Patinella gnaphaliana (C. et E.) Sacc., caul.

Gnaphalium luteo-album L.
Entyloma Magnusii (Ule) Wor., rad.

Gnaphalium polycephalum Michx.
Æcidium gnaphaliatum Schw., f.
Puccinia investita Schw., f.

Gnaphalium purpureum L.
Æcidium gnaphaliatum Schw., f.

Gnaphalium purpureum L.
Entyloma Compositarum Farl., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia investita Schw., f.

Gnaphalium silvaticum L.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Ophiobolus vulgaris Sacc. var. Gnaphalii Sacc., caul.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phoma Filaginis West., f.
Ramularia filaris Fres., f.
Rhabdospora Cirsii Karst., caul.

Gnaphalium uliginosum L.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.
Entyloma Magnusii (Ule) Wor., rad.

Gnetum Gnemon L.
Clonostachys Gneti Oud., f.
Piggotia Gneti Oud., f.
Stilbum sanguineum Oud., f.

Gnomonia Ces. et De Not.
Verticillium capitatum Ehrbg.

Godetia amœna Don.
Puccinia Clarkiæ Peck, f.

Godetia epilobioides Wats.
Puccinia Clarkiæ Peck, f.

Gomphidius Fr.
Hypomyces Lactifluorum (Schwein.) Tul.

Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Rhabdospora Gomphocarpi Tassi, caul.
Sacidium Gomphocarpi K. et Cke., f.

Gomphocarpus Schinzianus Schum.
Puccinia Schlechteri P. Henn., f.

Gomphonema Ag.
Chytridium minus Lac. et Sur.
Vampyrella Gomphonematis Haeck.

Gomphrena L.
Aspergillus Cookei Sacc.

Gomphrena elegans Mart.
Uromyces bonariensis Speg., f.

Gomphrena glauca Moq.
Cercospora gomphrenicola Speg., f.

Gomphrena globosa L.
Phyllosticta Gomphrenæ Sacc. et Speg., t.
Uredo Gomphrenæ Barcl., f.

Gomphrena gracilis Mart. et Gal.
Uromyces bonariensis Speg., f.

Goniolimon Boiss.
Pleospora Goniolimonis Pass., caul.

Goniolimon speciosum Boiss.
Macrosporium Goniolimonis Thüm., f.

Goniothalamus Bl.
Xylaria carpophila (Pers.) Fr., fr.

Gonium pectorale Mueller.
Chytridium transversum Al. Br.

Gonolobus Michx.
Meliola furcata Lév., f.
Peronospora Gonolobi Lagh., f.
Physarum obrusseum (B. et C.) Rost., f.

Gonolobus hirsutus Michx.
Puccinia Gonolobi Berk. et Rav., f.

Goodenia Sm.
Uromyces puccinioides Berk. et Müll., f., pet.

Goodenia geniculata R. Br.
Puccinia Saccardoi Ludw., f.

Goodenia ovata Sm.
Gloeosporium subglobosum Cke. et Mass., f.
Phoma Goodeniarum Cke. et Mass., f.

Goodia latifolia Salisb.
Æcidium soleniiforme Berk., f.
Sphærella goodiæfolia Cke., f.

Goodyera repens R. Br.
Uredo Goodyeræ Tranzschel, f.

Gordonia lasiantha L.
Cytospora Gordoniæ Berk., ped.
Isariopsis penicillata Ell. et Ev., f.
Meliola cryptocarpa Ell. et M., f.
Phyllosticta Gordoniæ Ell. et Ev., f.
Sphærella Gordoniæ Cke., f.

Gossypium L.
Ædidium Desmium B. et Br., f.
Botryosphæria horizontalis (B. et C.) Sacc., caul.
Cercospora gossypina Cke., f.
Cercosporella Gossypii Speg., f.
Cleistotheca papyrophila Zuk., fr.
Colletotrichum Gossypii Southw., f., ram.
Diplodia gossypina Cke., caps. — D. herbarum (Cda.) Lév.. caul.
Diplodiella Cowdelli (B. et Br.) Sacc., fr. — D. striispora Ell. et Barth., trunc.
Doassansia Gossypii Lagh., f.
Dothiorella botryosphærioides Sacc., caul.
Hyponectria Gossypii (Schw.) Sacc., caps.
Macrosporium nigricans Atk., f.
Mystrosporium polytrichum Cke., caul.
Phlyctæna Gossypii Sacc., caul.
Phoma corvina Rav., ram. — Ph. Gossypii Sacc., caul.
Pyrenophora Hyphasmatis Ell. et Ev.
Rhinotrichum macrosporum Farl., trunc. — Rh. tenellum B. et C., trunc.
Septoria gossypina Cke., f.
Torula incarcerata Cke., sem.
Uredo Gossypii Lagh., f.

Gossypium album Ham.
Botryosphæria subconnata (Schw.) Cke., caul.

Gossypium arboreum L.
Glœosporium carpogenum Cke. et Harkn., caps.
Valsa gossypina Cke., ram.
Zignoëlla fucicola (Ell.) Sacc.

Gossypium herbaceum L.
Amphisphæria separans Ell. et Ev., lign.
Cercospora gossypina Cke., f.
Colletotrichum Gossypii Southw., f., ram.
Fusarium aurantiacum (Link) Sacc., ram.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Macrosporium gossypinum Thüm., caul.

Gossypium herbaceum L.

Olpitrichum carpophilum Atk., fr.
Phyllosticta gossypina Ell. et M., f.
Ramularia Areola Atk., f.
Sphærella gossypina Atk., f.

Gossypium hirsutum Cav.

Colletotrichum Gossypii Southw., f., ram.
Phyllosticta gossypina Ell. et M., f.

Grabowskia obtusa Arn.

Puccinia paradoxopoda Speg., f., ram.

Gramineæ.

Acrospermum compressum Tode, caul. — A. conicum Pers., caul. — A. graminum Lib., f., caul.
Amerosporium leucotrichum (Peck) Sacc., f.
Anthostomella cymbisperma Wint., f. — A. Parmula (Lév.) Sacc., culm. — A. Tomicum (Lév.) Sacc., f.
Ascochyta graminicola Sacc. var. ciliolata Sacc., f. — A. phyllachoroides Sacc. et Malbr., f.
Asterina Leveillei Pat., f.
Belonidium caricincolum Rehm, f.
Belonium filisporum (Cke.) Phill., vag.
Botryosphæria epichloë (Kze.) Sacc., f.
Botryosporium pulchrum Cda., f.
Botrytis elegantula Cke.
Brachysporium flexuosum (Cda.) Sacc., culm., vag. — B. gracile (Wallr.) Sacc. et var. gramineum Rbh., f., vag. — B. graminis Boy. et Jacz., f.
Briarea elegans Sturm.
Cercospora striæformis Wint., f.
Chætophoma filamentifera (Karst.) Berl. et Vogl., f.
Chætospermum tubercularioides Sacc., f., culm.
Chætostroma atrum Sacc., f., culm.
Ciboria violacea Rehm, rad.
Cladochytrium Graminis Büsg., rad.
Cladosporium graminum Cda., f., culm.
Claviceps microcephala (Wallr.) Tul. — C. purpurea (Fr.) Tul., fr.
Collybia detersibilis B. et C., rad. — C. Micheliana Fr., rad. — C. stipitaria Fr., rad., culm.
Coniothecium helicoideum Sacc. et Roum., f., culm.
Coprinus Wrightii B. et C., culm.
Coremium incanum Karst., f.
Crepidotus epibryus Fr., culm. — C. Scutellina Quél., culm.
Crocicreas gramineum Fr., f.
Cryptomela atra (Kze.) Sacc., f., culm.
Cylindrocolla alba Sacc. et Roum., f. — C. tenuis Karst., f.

Gramineæ.

Cyphella albo-marginata Pat., f. — C. cuticulosa (Dicks.) Berk., culm. — C. lactea Brés., f., culm. — C. Puiggarii Speg., culm.

Cystophora fruticulosa (Lk.) Rabh., f., culm.

Dacryomyces albus Lib., culm.

Dasyscypha apocrypta Rehm, f. — D. carneola Sacc. subsp. rhodoleuca Sacc., culm. — D. elatior (Karst.) Sacc., culm. — D. plagopus (Wormsk.) Sacc., f. — D. pudicella (Quél.) Sacc., f., culm. — D. rufula Quél., culm.

Dematium asperum (Rbh.) Sacc., f. — D. stemonitideum (De Not.) Sacc., f.

Didymella glacialis Rehm, f. — D. Nebraskæ (B. et C.) Sacc., f. — D. subgemma (B. et C.) Sacc., culm.

Didymium radiatum B. et C., f.

Didymocrater elegans Mart., culm.

Dimerosporium ovoideum Speg., f.

Dinemasporium ciliatum (Bon.) Sacc., culm. — D. cruciferum Ell., f., culm. — D. strigosum (Fr.) Sacc. et var. leptosporum Sacc., f., culm.

Entyloma ambiens (Karst.) Johans., f.

Ephelis borealis Ell. et Ev., f. — E. mexicana Fr., inflores.

Epichloë nigricans Speg., culm. — E. sclerotica Pat., inflores.

Fuligo ochracea Peck.

Fusarium Arundinis (Cda) Sacc., f. — F. Graminum Cda., culm. — F. minimum Fckl., f. — F. roseum Link, f., culm. — F. stromaticum Delacr., fr.

Fusoma triseptatum Sacc., f.

Gloniella pusilla Sacc., culm.

Godronia graminum (Preuss) Sacc., f.

Hadrotrichum virescens Sacc. et Roum., f.

Harpographium graminum Cke. et Mass.

Helminthosporium inconspicuum C. et Ell. var. britannicum Grove, f.

Helotium gramineum Phill., culm. — H. perpusillum Desm., f. — H. rubescens Crou., rad. — H. stigmaion Rehm et var. minusculum Rehm, f.

Herpotrichia rhenana Fckl., culm.

Humaria glumarum Desm., glum.

Hyalodothis Clavus Pat. et Har., glum.

Hypocrea subviridis B. et C., f.

Hypocrella atramentosa (B. et C.) Sacc., f. — H. axillaris Cke., f. — H. Hypoxylon (Peck) Sacc., culm.

Hypoxylon Phœnix (Fr.) B. et C., rad.

Illosporium helicoideum Sacc. et Ell., culm.

Isaria fuciformis Berk., caryops. — I. graminiperda Berk. et Müll.

Labrella graminea Fr., f.

Læstadia fœda (Lév.) Sacc., f.

Laschia celebensis Pat., culm.

Lasiosphæria hispidula Sacc. et Speg., culm

Lepidoderma obovatum Mass.

Leptosphæria Beaumontii (B. et C.) Sacc., culm. — L. disseminata De Not., culm. — L. Hazslinszkiana Berl., culm. — L. Ophiopogonis Sacc., f. — L. pachycarpa Sacc. et March., culm.

Gramineæ.

Leptostroma cereale Schw., culm. — L. marginatum Schw., culm.
Leptostromella septorioides Sacc. et Roum., f.
Lizonia distincta Karst., f.
Lophodermium apiculatum (Fr.) Duby, f. — L. breve (Berk.) De Not., f.
Macrosporium pinguedinis Berk., f., culm.
Marasmius atro-brunneus (Pat.) Sacc., culm. — M. calopus (Pers.) Fr., culm., rad. — M. Curreyi B. et Br., f. — M. epichloë Fr., culm. — M. graminum (Lib.) Berk., f., culm. — M. nigro-brunneus (Pat.) Sacc., f. — M. subtomentosus Peck, rad.
Marsonia graminicola (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Melanospora leucotricha Cda., f.
Metasphæria anarithmoides (Sacc. et Speg.) Sacc., f. — M. neglecta (Niessl) Sacc., f.
Mollisia hiemalis Rehm, culm. — M. leucosphæria Rehm, culm. — M. poæoides Rehm, f., culm. — M. rufula Sacc., culm.
Mycena griseo-rubens Mont., rad.
Mycobacidia herbarum (Hepp) Rehm.
Myropyxis graminicola Ces., f.
Myrothecium gramineum Lib., f.
Myxormia atro-viridis B. et Br., f.
Naucoria graminicola Nees, f., culm.
Nolanea minuta Karst.
Oidium bulbigerum (Bon.) Sacc. et Vogl., f. — O. monilioides Link, f., culm. O. papillatum (Bon.) Sacc. et Vogl., f. — O. rubellum (Bon.) Sacc. et Vogl, f.
Oospora abortifaciens (Berk.) Sacc. et Vogl., ovar.
Ophiobolus coffeatus (Berk.) Sacc., rhiz. — O. graminis Sacc., f., culm. — O. herpotrichus (Fr.) Sacc., f., culm. — O. stictisporus (C. et E.) Sacc., culm. — O. trechisporus Ell. et Ev., culm. — O. trichosporus Ell. et Ev., culm.
Periconia atra Cda., culm. — P. nigrella (Berk.) Sacc., f. — P. pycnospora Fres., f.
Pezizella citrinula (Karst.) Sacc., f., culm. — P. turgidella (Karst.) Sacc., culm.
Phialea eburnea (Desm.) Sacc., f. — Ph. Morieri Gill., culm. — Ph. pallidelosea (Saut.) Sacc., culm. — Ph. perelegans (Saut.) Sacc., culm. — Ph. tenuissima Quél., f., culm. — Ph. uveata (Schum.) Sacc., rad.
Phoma hysterioidea B. et Br., f., culm.
Phragmidium acutisporum Speg., f.
Phyllachora delicatula (Schw.) Sacc., culm. — Ph. gracillima Speg., f. — Ph. graminis (Pers.) Fckl., f. — Ph. scanica Starb., f. — Ph. sphærospora Pat., f.
Physarum contextum Pers., f. — Ph. didermoides (Ach.) Rost., f. — Ph. leucophæum Fr., f. — Ph. roseum B. et Br., f. — Ph. scyphoides Cke. et Balf., f. — Ph. sinuosum (Bull.) Rost., f.
Piricularia grisea (Cke.) Sacc., f.
Pistillaria cardiospora Quél., f. — P. culmigena Fr., culm. — P. inæqualis Lasch, f.
Placosphæria graminis Sacc. et Roum. subsp. anceps (S. et R.) Sacc., f.
Pleococcum Robergei Desm. et Mont., f., culm.

Gramineæ.

Pleospora Caroli Sacc., culm. — P. culmorum (Cke.) Sacc., culm. — P. nuda (Cke.) Sacc., f. — P. sarcocystis (B. et C.) Sacc. — P. typhicola (Cke.) Sacc., culm.

Pleurotus roseolus Quél.

Polynema tricristatum (Pat.) Sacc., culm.

Polyporus rhizophilus Pat., rhiz.

Poronia ustorum Pat., rhiz.

Pseudohelotium stramineum (B. et Br.) Sacc., f., vag.

Puccinia abnormis P. Henn., f. — P. adspersa Diet. et Holw., f. — P. corticioides B. et Br., f. — P. oahuensis Ell. et Ev., f.

Pyrenophora lanuginosa Sacc., f. — P. phæocomes (Reb.) Sacc., f.

Rosellinia samoënsis P. Henn., culm.

Scirrhia infuscata Wint., f. — S. leptosperma Speg., f. — S. lophodermioides Ell. et Ev., culm.

Scolecotrichum smaragdinum Bon., culm. — S. stictieum (B. et Br.) Sacc., f.

Septoglœum oxysporum Bomm. Rouss. Sacc., f.

Septoria arundinacea Sacc. var. major Sacc., f. — S. ophioides Sacc., culm., vag. — S. Phragmitis Sacc. var. minor Sacc., f.

Seynesia asterinoides (Pat.) Sacc., f.

Sorosporium vivianum Schroet., ovar.

Sphacelia typhina (Pers.) Sacc., culm.

Sphærella californica Cke. et Harkn. — Sph. disseminata De Not. et Car., f. — Sph. epistroma Cke., culm. — Sph. parallelogramma Rehm, culm. — Sph. philochorta Cke., f.

Sphæria coccineo-maculata Schw., f.

Sphærobolus cyclophorus (Desm.) Fr.

Sporocybe graminea Karst., f., culm.

Stagonospora curvula B. R. S., culm. — St. graminella Sacc., culm. — St. macrosperma Sacc. et Roum., f.

Stegia subvelata Rehm, f.

Steirochæte graminicola (Ces.) Sacc.

Stemphylium graminis (Cda.) Bon., f.

Tapesia carina Ell., f., culm. — T. evilescens (Karst.) Sacc., culm.

Tetraploa aristata B. et Br., culm.

Tilletia corona Scribner, ovar.

Torula graminicola Cda., f.

Trichopeziza amoena (Bood.) Sacc., f. — T. nigro-cincta (B. et C.) Sacc., vag.

Tubaria inquilina Fr. subsp. ecbola Fr., rad. — T. viscidula Karst.

Typhula graminum Karst., f.

Uromyces scaber Ell. et Ev., f.

Ustilago leonina Speg., spic. — U. paraguayensis Speg., spic. — U. Washingtoniana Ell. et Ev., f.

Vermicularia Graminum Bacc., culm. — V. minima Karst., culm.

Xylaria clavulus B. et C., culm. — X. graminicola Ger. — X. rhizophila Cke. et Mass., rad.

Zignoella culmicola Delacr., culm.

Grammites magellanica Hook.
Gloniella antarctica Speg., f.

Graphis scripta (L.) Ach.
Pharcidia microspila (Karst.) Wint., thall.

Graphium flexuosum (Mass.) Sacc.
Monotospora pumila (Mass.) Sacc.

Gratiola officinalis L.
Septoria Gratiolæ Sacc. et Speg.,

Gratiola quadridentata Walt.
Septoria Ellisii Berl. et Vogl., f.

Gratiola ramosa Walt.
Septoria Gratiolæ Sacc. et Speg., f.

Gregoria Vitaliana Duby.
Sphærella Primulæ (Awd.) Wint., f.

Grevillea R. Br.
Asterina globifera Ell. et Ev., f.
Phyllachora Grevilleæ (Lév.) Sacc., f.
Sphærella atra (Lév.) Sacc., f.

Grevillea Drummondi Meissn.
Pleurotus Lampas Berk., caul., rad.

Grewia lasiocarpa F. Mey.
Asterina Grewiæ Cke., f.

Grewia mollis Juss.
Pericladium Grewiæ Pass., ram.

Grewia occidentalis L.
Rhytisma Grewiæ Kalchbr., f.

Grimmia Doniana Smith.
Cladosporium epibryum Cke. et Mass., caps.

Grimmia ovata Web. et Mohr.
Cladosporium epibryum Cke. et Mass., caps.

Grindelia Willd.
Cercospora Grindeliæ Ell. et Ev., f..

Grindelia robusta Nutt.
Sorosporium californicum Harkn., fl.

Grindelia squarrosa Dunal.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Grindeliæ Peck, f.
Ramularia Grindeliæ Ell. et Kell., f.

Griselinia ruscifolia Taub.
Puccinia Griseliniæ Pazschke, f.

Guadua Kunth.
Ophiodothis Guaduæ Rehm, ram.

Guatteria R. et P.
Æcidium Guatteriæ Diet., f.
Phyllachora Guatteriæ (Berk.) Cke., f. — Ph. incarcerata (Berk.) Sacc., f.

Guazuma Plum.
Asterina pelliculosa Berk., f.

Guilandina Bonducella L.
Cenangium striatum (Bert.) Fr. cort.

Guilleminea H. B. K.
Puccinia Guillemineæ Diet. et Holw., f.

Gundelia Tournefortii L.
Puccinia Gundeliæ Cke., f.

Gunnera L.
Helotiella herpotrichoides Rehm, f.

Gunnera lobata Hook. f.
Sphærella Gunneræ Speg., f.

Gunnera magellanica Lam.
Phyllosticta Gunneræ Speg., f.

Gunnera scabra R. et P.
Sporotrichum Gunneræ Oud.

Gutierrezia Euthamia Torr. et Gray.
Æcidium Chrysopsidis Ell. et Anders., f.
Diplodina coloradensis Ell. et Ev., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f. — E. lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Pleospora herbarum (Pass.) Rbh., caul.
Puccinia Gutierreziæ Ell. et Ev., f.

Gyalolechia aurella (Hoffm.)
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Gymnadenia conopea R. Br.
Cæoma Orchidis (Mart.) Wint., f.
Septoria Gymnadeniæ Thüm., f.
Sphærella Orchidearum Karst., caul.

Gymnandra Stelleri Cham. et Schl.
Puccinia Gymnandræ Tranzsch., f.

Gymnocarpus Forst.
Cercospora inquinans Cke., f.

Gymnocladus canadensis Lam.
Amerosporium subclausum Ell. et Kell., f.
Cercospora Gymnocladi Ell. et Kell., f.
Haplosporella marginata Pass., ram.
Pleospora Gymnocladi Bagn., pet.

Gymnogramme Desv.
Uredo Gymnogrammes P. Henn., f.

Gymnogramme Calomelanus Kaulf.
Didymosphæria filicina Wint., f.

Gymnosporangium macropus Link.
Discosia Podisomatis C. et Ell.

Gymnosporia W. et A.
Hyaloderma horridum Pat., f.

Gymnostichum Hystrix Schreb.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.

Gynerium argenteum Nees.
Chætostroma aterrimum (Cke.) Sacc., f.
Coniothyrium inconspicuum Cke., f.
Fusarium Gynerii Cke. et Harkn., vag.
Graphium graminum Cke. et Mass., f.
Helminthosporium parvulum Cke., f.
Isaria repens Cke., f., vag.
Macrosporium consors (Thüm.) Sacc., f. — M. Gynerii Thüm., f.
Mycena Gynerii Pat., culm.
Phoma gyneriicola Cke. et Mass., f. — Ph. lineata Sacc., culm.
Torula fusoidea Cke. et Harkn., f.
Ustilago Gynerii Vize, culm.

Gynothrix latifolia Schult.
Puccinia Gynothrichis P. Henn., f.

Gynoxis laurifolia Cass.
Dimerosporium moniliferum Pat., f.
Phacidium macrocarpum Pat., f.
Physalospora Gynoxidis Pat., f.

Gynoxis pulchella Cass.
Chrysospora Gynoxidis Lagh., f.

Gypsophila elegans Bieb.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt.. f.

Gypsophila fastigiata L.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.

Gypsophila Gmelini Bunge.
Sphærella Gypsophilæ Fckl., caul.

Gypsophila muralis L.
Sphærella Gypsophilæ Fckl., caul.

Gypsophila paniculata L.
Uromyces caryophyllinus (Schrank) Schrœt.. f., caul. — U. Gypsophilæ Cke., f., caul.

Gyrinops Gärtn.
Zukalia sordidula (Lév.) Sacc., f.

Gyrolophium mauritianum
Celidium Gyrolophii Mass., thall.

Gyrophora arctica Ach.
Homostegia Lichenum (Somm.) Fckl., thall.

Habenaria Willd.
Puccinia Habenariæ P. Henn., f., caul.

Habenaria hyperborea R. Br.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link, f. caul.
Dasyscypha grœnlandica (Rostr.) Sacc., caul.

Habranthus andicolus Herb.
Puccinia Habranthi Diet. et Neg., f.

Habranthus chilensis Herb.
Puccinia Reichei Diet. et Neg., f.

Hæmanthus puniceus L.
Cercospora Hæmanthi Kalchbr., f.

Hæmatomma elatium (Ach.)
Pseudotryblidium Neesii (Flot.) Rehm.

Hæmatomma ventosum (L.) Mass.
Tichothecium pygmæum Kbr. var. ventosicola (Mudd) Wint., thall.

Hakea Schrad.
Uredo angiosperma Thüm., f.

Hakea eucalyptoides Meissn.
Gloniella Hakeæ Penz. et Sacc., f.

Hakea saligna Knight.
Capnodium Mesnierianum Thüm., f.
Didymosphæria Hakeæ Wint., f.
Torula Hakeæ Thüm., fr.

Halenia deflexa Gris.
Puccinia Haleniæ Arth. et Holw., f.

Halesia tetraptera L.
Cytospora Halesiæ Ell. et Ev., ram.
Diaporthe Halesiæ Ell. et Ev., ram. — D. tetraptera Ell. et Ev., ram.
Polyporus Halesiæ B. et C., ram.
Sirococcus Halesiæ Ell. et Ev., ram.

Halimodendron argenteum Fisch.
Catharinia pachyasca (Awd.) Sacc., f.

Haloxylon Ammodendron Bunge.
Erysiphe Saxaouli Sorok., ram.

Hamadryas magellanica Lam.
Acrospermum antarcticum Speg., f., caul.
Phyllosticta Hamadryadis Speg., f.

Hamamelis Virginiana L.
Cercospora Hamamelidis Ell. et Ev., f.
Dermatella Hamamelidis Ell. et Ev., ram.
Diatrype platystoma (Schw.) Berk., ram.
Fomes scutellatus Schw., trunc., ram.
Gloeosporium Hamamelidis Cke., f.
Gonatobotryum maculicolum (Wint.) Sacc., f.
Haplographium apiculatum Peck, f.

Hamamelis Virginiana L.
Lecanidion Hamamelidis (Peck) Sacc., cort.
Pestalozzia consocia Peck, f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Hamamelidis Peck, f. — Ph. sphæropsidea Ell. et Ev., f.
Podosphæra biuncinata C. et Peck, f.
Ramularia Hamamelidis Peck, f.

Hamiltonia umbellata Nutt. (cfr. Comandra umbellata).
Æcidium Hamiltoniæ Thüm., f.

Haplopappus Cass.
Diplodia Haplopappi Allesch., f.

Haplotrichum Link.
Fusidium Haplotrichi Cda.

Hardenbergia Benth.
Phyllosticta Hardenbergiæ Cke. et Mass., f.

Hardenbergia monophylla Benth.
Glœosporium Patella Penz. et Sacc., f.
Phoma Hardenbergiæ Penz. et Sacc., f.
Septoria Hardenbergiæ Sacc., f.

Haussknechtia Boiss.
Asteroma Haussknechtiæ Cke., f.
Phoma confluens Karst. et Har., f.

Hedeoma hispida Pursh.
Peronospora Hedeomatis Kell. et Sw., f., caul.
Puccinia Menthæ Pers. var. americana Burrill, f.
Rhabdospora hedeomina (Peck) Sacc., caul., f.

Hedeoma pulegioides Pers.
Puccinia Menthæ Pers. var. americana Burr., f.
Rhabdospora hedeomina (Peck) Sacc., caul.

Hedera L.
Acanthostigma Hederæ Pat., f.
Aulographum vagum Desm., f.
Ceratosphæria lampadophora (B. et Br.) Niessl, ram.
Cladosporium brunneolum Sacc., f. — Cl. epiphyllum (Pers.) Mart., f.
Cytospora foliicola Lib., f.
Didymosphæria scabella (Quél.) Berl. et Vogl., ram.
Diplodia vulgaris Lév., caul.
Haplosporella cæspitosa (B. et Br.) Sacc., ram.

Hedera L.

Hendersonia hedericola Fautr., trunc. — H. sarmentorum West., sarm.
Phoma hederacea Arc., f. — Ph. Helicis Pass. et Beltr., caul. — Ph. macrostoma Mont., ram.
Physalospora Eunotia (B. et C.) Sacc., caul.
Thyridium lividum (Pers.) Sacc., sarm.
Triphragmium clavellosum Berk., f.

Hedera algeriensis Hort.

Septoria Mortolensis Penz. et Sacc., f.

Hedera Helix L.

Anthostoma Hederæ (Fckl.) Sacc., ram.
Ascochyta Diplodina Berl. et Bres., f. — A. maculans Fckl., f. — A. scandens [Sacc., sarm.
Asteroma Hederæ Quest., f.
Calonectria hederiseda Roll. et Fautr., ram.
Camarosporium sarmenticium Sacc., sarm.
Colletotrichum glœosporioides Penz. var. Hederæ Pass., f.
Coniothyrium Hederæ (Desm.) Sacc., f., ram. — C. olivaceum Bon., ram.
Cucurbitaria Hederæ Wint., sarm.
Cytospora foliicola Lib., f.
Diaporthe Helicis Niessl, ram. — D. pulla Nke., ram.
Diplodia Hederæ Fckl., ram., f.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr, ram.
Exidia indecorata (Somm.) Karst., ram.
Glœosporium Helicis (Desm.) Oud., f. — G. paradoxum (De Not.) Fckl., f.
Humaria tetrica Quél., lign.
Hypoderma Hederæ (Mart.) De Not., f.
Leptosphæria hedericola (Desm.) Sacc., f.
Leptothyrium Hederæ (Moug.) Starb., f.
Lophiotrema Hederæ (Fckl.) Sacc., ram.
Macrophoma cylindrospora (Desm.) Berl. et Vogl., f. — M. leucostigma (DC.) Berl. et Vogl., f. — M. trichellum Arc. et Sacc., f.
Melanconium Hederæ Preuss, ram. — M. microspermum Nees, ram.
Melanomma brachythele (B. et Br.) Sacc., ram. — M. disjectum (Karst.) Sacc., ram.
Metasphæria Hederæ (Sow.) Sacc., f. — M. hederæfolia (Cke.) Sacc., f. — M. papulosa (Dur. et Mont.) Sacc., f.
Micropeltis Flageoletii Sacc., f.
Mucrosporium sphærocephalum (Berk.) Sacc., ram.
Nectria sinopica Fr., ram.
Pestalozzia microspora Speg., f.
Peziza Sejouruli Boud., f., pet.
Phoma Oleæ (DC.) var. Hederæ Curr., f. — Ph. pulla Sacc., ram. — Ph. Ralfsii (B. et Br.) Sacc., f.
Phyllosticta concentrica Sacc., f. — Ph. Hederæ Sacc. et Roum., f. — Ph. hedericola Dur. et Mont., f.

Hedera Helix L.
Pistillaria hedericola Ces., f.
Propolis Hederæ (Crou.) Sacc., ram.
Rosellinia Morthieri Fckl., ram.
Septoria Desmazierii Sacc., f. — S. Hederæ Desm., f. — S. insularis B. et Br., f.
Sphærella hedericola (Desm.) Cke., f.
Sphæria Hederæ Moug., f.
Sphæronæmella Mougeotii (Fr.) Sacc., ram.
Sphæropsis hedericola (Speg.) Sacc., f. — Sph. Helicis Cke. et Mass., ram.
Sporocybe byssoides (Pers.) Bon., caul.
Sporotrichum incrustans Sacc., f.
Stagonospora microscopica (Fr.) Sacc., ram.
Tapesia albo-viridis (Gill.) Sacc., f.
Thyridium lividum (Pers.) Sacc., ram.
Thyrsidium hedericolum (De Not.) Dur. et Mont., ram.
Trichothecium candidum Wallr., f.
Trochila Craterium (DC.) Fr., f.
Tubercularia sarmentorum Fr., sarm.
Vermicularia trichella Fr., f.
Zignoëlla Hederæ Lamb. et Fautr., lign.

Hedera stellata Hort.
Triphragmium Thwaitesii B. et Br., f.

Hedera Vahlii Thw.
Triphragmium Thwaitesii B. et Br., f.

Hedycarya Forst.
Œdemium robustum Berk., cort.

Hedycarya Cunninghami Tul.
Glœosporium Hedycaryæ Cke. et Mass., f.

Hedychium coronarium Koen.
Nectria congesta Sacc., rhiz.

Hedyotis Amatymbica Steud.
Coleosporium Hedyotidis Kalchbr. et Cke., f.

Hedysarum boreale Nutt.
Uromyces borealis Peck, f. — U. Hedysari-paniculati (Schw.) Farl., f.

Hedysarum coronarium L.
Phoma Hedysari D. R. et M., f.

Hedysarum flavescens Reg. et Schmalh.
Uromyces Hedysari (DC.) Fckl., f.

Hedysarum Mackenzii Rich.
Uromyces borealis Peck, f.

Hedysarum obscurum L.
Uromyces Hedysari (DC.) Fckl., f. — U. Hazslinszkyi De Toni, f.

Hedysarum setigerum Turcz.
Asteroma Hedysari Thüm., f.
Phoma hedysarella Sacc., caul., pet.
Uromyces Hedysari (DC.) Fckl., f.

Heimia salicifolia Link et Otto.
Phoma Heimiæ Tassi, ram.

Helenium autumnale L.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Helenii Schw., f.
Septoria Helenii Ell. et Ev., f. — S. nubilosa Ell. et Ev., f.

Helenium Hoopesii Gray.
Septoria Helenii Ell. et Ev., f.

Heleocharis R. Br.
Ascochyta decipiens Trail, cal.
Claviceps nigricans Tul., fr.
Leptosphæria norfolcia (Cke.) Sacc., cal.
Meliola Uleana Pazschke, f.
Pyrenopeziza fœcunda (Phill.) Sacc., cal.
Vermicularia Heleocharidis Pat., cal.

Heleocharis intermedia Schult.
Puccinia Eleocharidis Arth., f.

Heleocharis palustris R. Br.
Coniothyrium Scirpi Trail, cal.
Epicoccum purpurascens Ehrbg., cal.
Fusarium roseum Link, cal.
Pleospora Heleocharidis Karst., f., cal.
Puccinia Eleocharidis Arth., f.
Stagonospora Heleocharidis Trail, f., cal.

Helianthella Parryi Gray.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Helianthemum Trn.
Coniothyrium Fuckelii Sacc., ram.
Didymaria Helianthemi Boy. et Jacz., f.

Helianthemum Trn.

Lephiotrema Winteri Sacc., caul.
Metasphæria Helianthemi (Awd.) Sacc., caul.

Helianthemum guttatum Mill.

Peronospora leptoclada Sacc., f.
Uredo Helianthemi Rbh., f.

Helianthemum oelandicum Whlbg.

Phoma Helianthemi Allesch., caul.

Helianthemum pulverulentum DC.

Leptothyrium protuberans Sacc., caul.

Helianthemum vulgare Gärtn.

Cercospora Cistinearum Sacc., f.
Gloeosporium phacidioides Speg., f.
Mollisia islebiensis (J. Kze.) Sacc., f.
Phyllosticta helianthemicola Allesch., f.
Septoria Chamæcisti Vestergr., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Helianthus L.

Ægidium Compositarum Mont. var. Helianthi Burr., f.
Cercospora Helianthi Ell. et Ev., f.
Ciboria subularis Bull., fr.
Cladosporium apiculatum Berk., caul.
Coleosporium Sonchi-arvensis (Pers.) Lév., f.
Corticium incarnatum (Pers.) var. caulicola Schroet., caul.
Cyphella pezizoides Zopf, caul.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Fusarium hymenula Pound et Clem., f. — F. roseum Link, caul.
Leptosphæria consessa (C. et E.) Sacc., caul. — L. dumetorum Niessl, caul.
Macrosporium commune Rbh., f., caul.
Periconia Helianthi Bon, in clinantho.
Pleospora richtophensis Ell. et Ev., caul.
Protomyces purpureo-tingens Mass., f.
Rhabdospora helianthicola (Cke. et Harkn.) Sacc., caul.
Vermicularia subglabra Cke. et Harkn., caul.

Helianthus angustifolius L.

Montagnella Heliopsidis (Schw.) Sacc., caul., f.
Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus annuus L.

Alternaria tenuis Nees, f.
Asteroma Achenarum Rob. et Desm., achen.

Helianthus annuus L.

Cercospora pachypus Ell. et Ev., f.
Chætomium pannosum Wallr., caul.
Cylindrotrichum repens Bon., rad.
Diplodina Helianthi Fautr., caul.
Entyloma Compositarum Farl., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — Ph. Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phyllachora effusa (Schw.) Sacc., caul.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Helianthi Schw., f.
Pyrenopeziza dermatoides Rehm, caul.
Sclerotinia Libertiana Fckl., f., caul.
Septoria Helianthi Ell. et Kell., f.
Sordaria lanuginosa (Preuss) Sacc., caul.
Trichopeziza adpressa (Wallr.) Sacc., caul.
Vermicularia subeffigurata Schw., caul.

Helianthus Californicus DC.

Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus decapetalus L.

Cylindrocolla flagellaris Ell. et Ev., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus decapetalus L. var. multiflorus Gray.

Montagnella Heliopsidis (Schw.) Sacc., caul., f.

Helianthus divaricatus L.

Montagnella Heliopsidis (Schw.) Sacc., caul., f.
Puccinia Helianthi Schw., f.
Septoria pauper Ell., f.

Helianthus doronicoides Lam.

Æcidium Compositarum Mart., f.
Cercospora Helianthi Ell. et Ev., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Helianthi Schw., f.
Septoria Helianthi Ell. et Kell., f.

Helianthus giganteus L.

Puccinia Helianthi Schw., f.
Uredo Helianthi Schw., f.

Helianthus gracilentus Gray.
Phyllachora effusa (Schw.) Sacc., caul.

Helianthus grosse-serratus Mart.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus heterophyllus Nutt.
Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus hirsutus Rafin.
Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus lætiflorus Pers.
Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus lenticularis Dougl.
Cercospora pachypus Ell. et Kell., f.

Helianthus Maximiliani Schrad.
Cercospora Helianthi Ell. et Ev., f.
Metasphæria Maximiliani Ell. et Ev., caul.
Ophiobolus Helianthi Ell. et Ev., caul.
Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus mollis Lam.
Puccinia Helianthi Schw., f.
Septoria Inulæ Sacc. et Speg., f.

Helianthus occidentalis Ridd.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus petiolaris Nutt.
Cercospora pachypus Ell. et Ev., f.
Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus rigidus Desf.
Cercospora Helianthi Ell. et Ev., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Helianthi Schw., f.

Helianthus strumosus L.
Æcidium Compositarum Mart., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Montagnella Heliopsidis (Schw.) Sacc., caul., f.

Helianthus strumosus L.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Helianthi Schw., f.
Septoria Helianthi Ell. et Kell., f.

Helianthus tracheliifolius Willd.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Helianthus tuberosus L.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phoma herbarum West., caul.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Helianthi Schw., f.
Sordaria lanuginosa (Preuss) Sacc., caul.
Typhula erythropus (Bolt.) Fr., caul.

Helichrysum Gärtn.
Leptosphæria Helichrysi Cke., f.
Melampsora puccinioides Wint., f.
Sphærella maculicola Wint., f.

Helichrysum angustifolium DC.
Diplodia Helichrysi Pass., ram.

Helichrysum arenarium DC.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.
Entyloma Aschersonii (Ule) Wor., caul.
Phoma herbarum West., caul.

Helichrysum bracteatum (Vent.) Willd.
Bremia Lactucæ Rëg., f.
Puccinia Helichrysi Rbh., f.

Helichrysum globosum Sch. bip.
Puccinia Kalchbrenneri De Toni, f.

Helichrysum nudifolium Less.
Puccinia Kalchbrenneri De Toni, f.

Helichrysum petiolatum D. Don.
Glœosporium Helichrysi Wint., f.
Puccinia Kalchbrenneri De Toni, f. — P. Mac-Owani Wint., f.
Uromyces Urgines Kalchbr., f.

Helichrysum Stœchas DC.
Anthostomella Helichrysi H. Fabre, ram.
Camarosporium Helichrysi Pass., ram.
Diplodina Helichrysi Pass., caul.
Heptameria Helichrysi (Fabre) Sacc., ram.
Lophiotrema Helichrysi H. Fabre, caul.
Teichospora Helichrysi H. Fabre, caul.
Uromyces Helichrysi Lagh., f.

Heliconia L.
Stagonospora Heliconiæ (Mont.) Sacc., f.
Uredo Heliconiæ Diet, f.

Heliocarpus americanus L.
Plasmopara Heliocarpi Lagh., f.

Heliopsis Pers.
Montagnella Heliopsídis (Schw.) Sacc., caul., f.
Puccinia Heliopsidis Schw., f.

Heliopsis lævis Pers.
Ædidium Compositarum Mart., f.
Montagnella Heliopsidis (Schw.) Sacc., caul., f.

Heliotropium L.
Ædidium heliotropidatum Schw., f.

Heliotropium curassavicum L.
Ædidium biforme Peck, f. — Æ. Heliotropi Tracy et Gall., f., caul.
Cercospora Heliotropi Ell. et Ev., f.

Heliotropium europæum L.
Ædidium Heliotropii Boy. et Jacz., f. — Æ. Heliotropii-europæi Schroet., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.
Uromyces Heliotropii Svedinski, f., caul.

Heliotropium peruvianum L.
Cladosporirm Heliotropii Erikss., f.
Peronospora Myosotidis De By., f.
Phoma Heliotropii Tassi, ram.

Helleborus Ad.
Nectria delicatula (Fr.) Sacc., caul.
Phoma effusa Rob., f.

Helleborus altifolius Hayne.
Asterella Hellebori Rehm, f.

Helleborus altifolius Hayne.
Phyllosticta atro-zonata Voss, f.
Pseudophacidium Hellebori Rehm, f.

Helleborus dumetorum W. K.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Helleborus fœtidus L.
Anthostomella aziaca Sacc. et Flag., caul.
Coniothyrium Fuckelii Sacc., caul.
Diaporthe Therryana Sacc. et Penz., caul.
Didymella Hellebori (Chaill. et Fr.) Sacc., caul.
Diplodia Hellebori Brun., caul.
Orbilia Rozei Quél., caul.
Peronospora pulveracea Fckl., f.
Pezizella Rozei (Quél.) Sacc., caul.
Phoma Hellebori Br. et Har., caul.
Phyllosticta helleboriana Brun., f.
Pirottæa gallica Sacc., caul.
Ramularia Hellebori Fckl., f.
Rhabdospora helleborina Sacc., caul.
Septoria Hellebori Thüm., f.
Sphærella Hermione Sacc., f.

Helleborus niger L.
Coniothyrium Hellebori Cke. et Mass., f.
Peronospora pulveracea Fckl., f.
Septoria Hellebori Thüm., f.

Helleborus odorus W. K.
Peronospora pulveracea Fckl., f.

Helleborus olympicus Lindl.
Coniothyrium olympicum Allesch., f.

Helleborus viridis L.
Ascochyta Hellebori Sacc., f.
Coniothyrium Delacroixii Sacc., f.
Leptosphæria Lathonia Sacc., f.
Orbilia rubicunda Sacc. et Speg., f.
Phyllosticta atro-zonata Voss, f. — Ph. helleborella Sacc., f. — Ph. helleboricola C. et Mass., f.
Pirottæa gallica Sacc., caul. — P. veneta Sacc. et Speg., pet., caul.
Puccinia fusca Relh., f.
Ramularia Hellebori Fckl., f. — R. recognita Mass., f.
Sphærella Hellebori Roum., f. — Sph. Hermione Sacc., f. — Sph. Lachesis Sacc., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Helminthia echioides Grtn.
Phoma Echioidis Brun., caul.
Ramularia filaris Fres., f.
Sterigmatocystis phæocephala (Dur. et Mont.) Sacc., ram.

Helminthosporium Link.
Belonidium minutissimum (Batsch) Phill.
Calonectria helminthicola (B. et Br.) Sacc.
Fusidium botryoideum Cda.
Fusoma tetracoilum Cda.
Helicosporium brunneolum B. et C.

Helminthosporium fusiforme Cda.
Coniosporium Helminthosporii Cda.

Helminthosporium macrocarpum Grev.
Fusidium rhodospermum Cda.

Helonia bullata L.
Leptosphæria heloniæfolia (C. et E.) Sacc., f.

Helophyllum Colensoi Hook. f.
Æcidium monocystis Berk., f.

Helosciadium repens Koch.
Cylindrosporium Helosciadii-repentis P. Magn., f.

Helosciadium leptophyllum DC.
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.

Helosciadium nodiflorum Koch.
Entyloma Helosciadii Magn., f.
Marsonia Helosciadii Fautr. et Lamb.,

Helotium Fr.
Hyphochytrium infestans Zopf.

Helotium salicellum Fr.
Acrothecium atrum Preuss.

Helvella L.
Bactridium Helvellæ B. et Br.
Hypomyces cervinus Tul.
Mycogone roseola Pound et Clem.

Helvella crispa (Scop.) Fr.
Mycogone cervina Ditm.
Piptocephalis fusispora v. Tiegh.

Helvella elastica Bull.
Mycogone cinerea Morgan.

Helvella infula Schaeff.
Sphæronæmella Helvellæ Karst.

Helvella lacunosa Afzel.
Didymopsis Helvellæ (Cda.) Sacc. et March.
Hypomyces cervinus Tul.
Mycogone cervina Ditm.

Helvella macropus (Pers.) Karst. (cfr. Peziza macropus).
Mycogone cervina Ditm.
Sepedonium Cordæ Sacc.

Hemerocallis L.
Chloridium penicillatum (Wallr.) Sacc., caul.
Excipula Liliorum (Schw.) Fr., caul.
Phyllachora lineola (Schw.) Sacc., scap.
Sporotrichum ochraceum (Cda.) Sacc., caul.

Hemerocallis cœrulea Andr.
Oospora multiformis (Preuss) Sacc. et Vogl., f.

Hemerocallis flava L.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Puccinia Hemerocallidis Thüm., f.
Vermicularia Liliacearum West., caul.

Hemerocallis fulva L.
Cladosporium fasciculare (Pers.) Fr., caul.
Cyphella Capula (Holmsk.) Fr., caul., f.
Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.
Hendersonia pura Sacc., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Phoma Liliacearum West., caul.
Sphærella Hemerocallidis Pass., caul. — Sph. Pales Sacc., caul.
Vermicularia Liliacearum West., caul.

Hemiarcyria calyculata Speg.
Spicaria perpusilla Speg.

Hemiarcyria clavata (Pers.) Karst.
Stilbum tomentosum Schrad.

Hemidioida Schum.
Puccinia lateritia B. et C., f,

Hemigraphis latebrosa Nees.
Uromyces Mac-Intirianus Barcl., f.

Hemipogon setaceus Dcne.
Puccinia Hemipogonis P. Henn., ram.

Hemitelia samoënsis Christ.
Rhagadolobium Hemiteliæ P. Henn. et Lind., f.

Hemizonia Clevelandi Greene.
Puccinia Hemizoniæ Ell. et Tracy, f.

Hemizonia truncata A. Gray.
Puccinia Hemizoniæ Ell. et Tracy, f.

Hepatica acutiloba DC.
Æcidium punctatum Pers., f.,
Glœosporium Hepaticæ Peck, f.
Urocystis Anemonis (Pers.) Schröt., f.
Vermicularia Hepaticæ Peck, f.

Hepatica triloba Gil.
Æcidium Hepaticæ Beck, f.
Phyllosticta Hepaticæ Brun., f.
Plasmopara pygmæa (Ung.) Schröt., f.
Rhabdospora microstoma Tassi, pet.
Septoria Hepaticæ Desm., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Hepaticæ.
Chondrioderma ochraceum Schröt.
Læstadia Hepaticarum Cke.
Phialea subcarnea (Cke. et Peck) Sacc.
Rhipidonema guadalupense (Rabh.) Sacc.

Heracleum austriacum L.
Cylindrosporium hamatum Bres., f.

Heracleum flavescens Baumg.
Phyllachora Heraclei (Fr.) Fckl., f.

Heracleum lanatum Michx.
Cylindrosporium Heraclei Ell. et Ev., f.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phyllachora Heraclei (Fr.) Fckl., f.
Ramularia Heraclei (Oud.) Sacc., f.
Septoria Heraclei Desm., f.

Heracleum palmatum Baumg.

Leptosphæria Doliolum (Pers.) var. dissimilis Rehm, caul.
Pezizella hungarica Rehm, caul.

Heracleum sibiricum L.

Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Heracleum Sphondylium L.

Acrotheca caulium Sacc., caul.
Asteroma Robergii Desm., caul. — A. vernicosum (DC.) Fckl., caul.
Botryosphæria polita (Fr.) Sacc., caul.
Brachysporium maculans (Cda.) Sacc., caul.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Diaporthe Berkeleyi (Desm.) Nke., caul. — D. inquilina (Wallr.) Nke., caul. — D. nigrella (Awd.) Niessl, caul.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) de By., f., caul.
Fusidium viride Grove, caul.
Helminthosporium atrum (Cda.) Sacc., caul.
Hendersonia Heraclei Sacc., caul.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Humaria deerrata (Karst.) Sacc., caul.
Labrella Heraclei (Lib.) Sacc., caul.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul. — P. Libanotis (Fckl.) Sacc., caul. — L. massarioides Sacc. et Speg., caul.
Melanospora sphærodermoides Grove, caul.
Mollisia atro-cinerea Cke., caul.
Nectria Heraclei Crouan, caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ophiobolus Bardanæ (Fckl.) Rehm, caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Perisporium Galba Fr., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — Ph. dolosella (Karst.) Sacc., caul. — Ph. Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phoma Asteriscus Berk., caul. — Ph. clandestina West., caul. — Ph. complanata (Tode) Desm., caul. — Ph. fœniculina Sacc., caul. — Ph. subcomplanata Cke. et Mass., caul.
Phyllachora Heraclei (Fr.) Fckl., f.
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
Protomyces macrosporus Ung., f., caul.
Pseudohelotium effugiens (Desm.) Sacc., caul.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
Ramularia Heraclei (Oud.) Sacc., f.
Rhabdospora eupyrena Sacc. et Thuem., caul. — R. Nebula Sacc., caul. — R. polita (Fr.) Sacc., caul.
Septoria Heraclei Desm., f.
Sporotrichum flavum (Fr.) Sacc., caul.

Heracleum Sphondylium L.
Stigmatea Ostruthii (Fr.) Oud., f.
Synchytrium aureum Schroet., f., caul.
Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fckl., caul.
Trichosporium pullum (Fr.) Sacc., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.
Verticillium crustosum (Fr.) Rabh., f., caul.

Herminiera Elaphroxylon Guill. et Perr.
Phoma Herminieræ Cke., cort.

Herniaria glabra L.
Helminthosporium Herniariæ Sacc., caul.
Peronospora Herniariæ De By., f., caul.
Pleospora Herniariæ Fckl., f., caul.
Puccinia Herniariæ Ung., f., caul.

Herniaria hirsuta L.
Peronospora Herniariæ De By., f.
Puccinia Herniariæ Ung., f., caul.

Herniaria latifolia Lapeyr.
Puccinia Montagnei De Toni, f.

Herniaria odorata Andr.
Puccinia Herniariæ Ung., f., caul.

Herpestis verticillaris?
Cystopus quadratus Kalchbr. et Cke., f.
Vermicularia rectispora Cke., pet., f.

Hesperis matronalis L.
Dendryphium curtum B. et Br. subsp. ramosius Sacc., caul. — D. ramosum Cke., caul.
Diaporthe Tulasnei Nke., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul. — L. galiicola Sacc. var. brachyspora Sacc., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Ophiobolus Hesperidis Sacc., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phomatospora Berkeleyi Sacc., caul.
Phyllosticta Hesperidiarum (Catt.) Penz., f.
Ramularia matronalis Sacc., f.
Rhabdospora Falcula Sacc., caul.

Heteranthera reniformis R. et P.
Uredo Heterantheræ P. Henn., f.

Heteromeles arbutifolia Rœmer.
Cercospora Heteromeles Harkn., f.
Ceuthospora brevispora Cke. et Harkn., f.
Hadrotrichum Heteromeles Elt. et Ev., f.
Hypoderma Heteromeles Phill. et Harkn., f.
Meliola Heteromeles (Cke. et Harkn.) Ell., f.
Phacidium Heteromeles Phill. et Harkn., f.
Phoma Heteromeles Cke. et Harkn., f.
Phyllosticta Heteromeles Cke. et Harkn., f.
Pleosporopsis Heteromeles Cke. et Harkn., f.
Pyrenopeziza Heteromeles Phill. et Harkn., f.
Septoria Photiniæ B. et C., f.
Zukalia Heteromeles Cke. et Harkn., f.

Heteromorpha Cham. et Schl.
Æcidium Heteromorphæ Smith, f., pet.

Heteromorpha arborescens Cham. et Schl.
Uromyces Heteromorphæ Thüm., f. — U. papillata Kalch. et Cke., f.

Heteropogon contortus Beauv.
Sorosporium caledonicum Pat., spic.

Heteropterys Kth.
Parodiella melioloides (B. et C.) Wint., f.

Heteropterys angustifolia Gris.
Puccinia Heteropteridis Thüm., f.

Heteropterys glabra H. et A.
Puccinia Heteropteridis Thüm., f.

Heterosporium Colocasiæ Mass.
Cephalosporium Acremonium Cda. var. uniseptatum Mass.

Heterothalamus brunioides Less.
Asterina cordobensis Speg., ram.

Heterothalamus spartioides H. et A.
Rhabdospora Cordobensis (Speg.) Sacc., ram.

Heterotheca Lamarckii DC.
Entyloma Compositarum Farl., f.

Heuchera americana L.
Cercospora Heucheræ Ell. et Mart., f.
Puccinia curtipes Howe, f.

Heuchera americana L.
Septoria Saxifragæ Pass., f.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Heuchera cylindrica Dougl.
Puccinia congregata Ell. et Harkn., f.

Heuchera hispida Pursh.
Cercospora Heucheræ Ell. et Mart., f.

Heuchera micrantha Dougl.
Puccinia congregata Ell. et Harkn., f.

Heuchera parvifolia Nutt.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Heuchera villosa Michx.
Puccinia congregata Ell. et Harkn., f.

Hibiscus L.
Cercospora brachypoda Speg., f.
Cyphella Hibisci Pat., cort.
Diplodia hibiscina Cke. et Ell., ram.
Fusarium Berkeleyi Mont., f. — F. pyrochroum (Desm.) Sacc., ram.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Mystrosporium polytrichum Cke., caul.
Penicillium roseum Link, caul.
Sphærostilbe gracilipes Tul., ram.
Stilbum Hibisci Pat., cort.
Uromyces heterogeneus Cke., f.

Hibiscus crassinervius Hochst.
Æcidium Garckeanum P. Henn., f.

Hibiscus eriocarpus DC.
Æcidium erythrobasis B. et Br., f.

Hibiscus esculentus L.
Cercospora Hibisci Tracy et Earle, f.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link var. solutum Link, caul.
Macrosporium canificans Thüm., caul. — M. hibiscinum Thüm., caul. — M. spadiceum Thüm., caul.
Oidium Abelmoschi Thüm., f.
Ophiobolus consimilis Ell. et Ev., caul.
Phoma Malvacearum West., caul. — Ph. ochra Cke., caul.

Hibiscus grandiflorus Michx.
Ædidium hibisciatum Schw., f.

Hibiscus Manihot L.
Vermicularia hibiscina Ell. et Ev., caul.

Hibiscus micranthus L. f.
Ædidium Garckeanum P. Henn., f.

Hibiscus militaris Cav.
Ædidium hibisciatum Schw., f.
Phyllachora hibiscicola (Schw.) Sacc., caul.
Rhabdospora hibiscicola (Schw.) Starb., caul.

Hibiscus moschatus Salisb.
Ædidium hibisciatum Schw., f.
Oidium Abelmoschi Thüm., f.
Phyllosticta Hibisci Peck, f.

Hibiscus mutabilis L.
Phyllosticta hibiscina Ell. et Ev., f.

Hibiscus palustris L.
Colletotrichum Hibisci Pollacci, caul.
Rhabdospora hibiscicola (Schw.) Starb., caul.

Hibiscus Rosa-sinensis L.
Choanophora infundibulifera (Curr.) Cunn., pet.
Phoma peduncularis F. Tassi, ped.
Septoria Rosæ-sinensis Brun., f. — S. simillima Thüm., f.

Hibiscus roseus Thore.
Botryosphæria Hibisci (Schw.) Sacc., trunc.
Diaporthe tenella (Schw.) Starb., ram.

Hibiscus syriacus L.
Alternaria tenuis Nees, fr.
Diaporthe fasciculata Nke., ram. — D. Ophites Sacc, ram.
Diplodia syriaca Sacc., ram.
Eutypa heteracantha Sacc., ram.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Libertella affinis Sacc., ram.
Nectria effuscata B. et C., caul.
Phoma macularis Desm., f. — Ph. Malvacearum West., caul. — Ph. Ophites Sacc., ram.
Phyllosticta Syriaca Sacc., f.
Septoria Hibisci Sacc., f.

Hibiscus syriacus L.
Sphæropsis Hibisci (Berk.) Cke., cort.
Torula brevissima B. et C., cort.
Uromyces heterogeneus Cke., f.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.

Hibiscus tiliaceus L.
Cercospora hibiscina Ell. et Ev., f.

Hibiscus Trionum L.
Cercospora althæina Sacc., f.
Fusarium roseum Link, f., caul.

Hicoria microcarpa Raf.
Phyllosticta caryogena Sacc., f.

Hicoria ovata C. Koch.
Corticium subgiganteum Berk., ram.
Phyllosticta caryogena Sacc., f.

Hieracium Tourn.
Cyphella discoidea Cke., caul.
Puccinia argentina Speg., f., caul.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
Septoria Mougeoti Sacc. et Roum., f. — S. palustris (Ces.) Sacc., f.
Sphærella nebulosa (Pers.) Sacc. var. Hieracii Sacc. et Br., caul.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Hieracium alpinum L.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Hieracium atratum Fr.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium aurantiacum L.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium Auricula L.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium barbatum Tausch.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium bohemicum L.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium boreale Fr.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium canadense L.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium chlorocephalum Wimm.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium crinigerum Jeanb.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium cymosum L.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium dovrense L.
Leptosphæria agnita (Desm.) De Not. et Ces., caul.

Hieracium floribundum Wimm.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium glanduloso-dentatum Uechtr.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium lævigatum Willd.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria agnita (Desm.) De Not. et Ces., caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium lanceolatum Schleich.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium murorum L.
Acidium Compositarum Mart., f.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f. — P. Hieracii-murorum Cast., f.

Hieracium odontophyllum Freyn.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium paniculatum L.
Ædidium Compositarum Mart., f.

Hieracium Pilosella L.
Bremia Lactucæ Reg., f.

Hieracium Pilosella L.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Ramularia filaris Fres., f.
Sphærella Hieracii Cke. et Mass., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Hieracium præaltum Vill.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium pratense Tausch.
Bremia Lactucæ Reg., f.

Hieracium prenanthoides Vill.
Phoma Hieracii Rostr., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium pseudocerinthe Koch.
Phyllosticta Hieracii Allesch., f.

Hieracium riphæum Uechtr.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium sabaudum L.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Hieracium silvaticum L.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium stoloniflorum W. K.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium stygium Uechtr.
Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.

Hieracium sudeticum Sternbg.
Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.

Hieracium tridentatum Fr.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium umbellatum L.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Leptosphæria agnita (Desm.) De Not. et Ces., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hieracium vulgatum Fr.
Ædidium Compositarum Mart., f.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. cæspitosa Niessl, caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hierochloa Gmel.
Lophodermium culmigenum (Fr.) Karst., culm.
Puccinia coronata Cda., f.
Pyrenopeziza stictoidea Sacc., f.

Hierochloa alpina Rœm. et Schult.
Læstadia graminicola Rostr., f., culm.
Leptosphæria Hierochloæ Oud., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Phacidium diminuens Karst., f.
Pleospora macrospora Schroet., f.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.

Hierochloa antarctica R. Br.
Leptosphæria fuegiana Speg., f., culm.
Pleospora insularis Speg., culm. — P. longispora Speg., vag.
Stagonospora oxyspora Speg., f.
Trichopeziza insularis (Speg.) Sacc., culm., vag.
Volutella bombycina Speg., f.

Hierochloa australis Rœm. et Schult.
Anthostomella phæosticta (Berk.) Sacc., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Pyrenopeziza stictoidea Sacc., f.

Hierochloa borealis Roem. et Schult.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Hierochloa Brunonis Hook. f.
Anthostomella phæosticta (Berk.) Sacc., f.

Hierochloa utriculata Knth.
Stagonospora utriculata Allesch., f., vag.

Hilaria Jamesii Benth.
Ustilago Hilariæ Ell. et Tracy, inflor.

Himantia
Sporotrichum thermale Mont.

Hippobromus alatus Eckl. et Zeyh.
Asterina capensis Kalchbr. et Cke., f.

Hippophaë rhamnoides L.
Cenangium rosaceum Rehm, ram.
Cytospora Hippophaës Thuem., ram.
Diaporthe Hippophaës B. R. S., ram.
Diplodia Hippophæarum Bres., ram.
Dothiorella Berengeriana Sacc., ram.
Eutypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram.
Fenestella princeps Tul., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Massaria Hippophaës (Sollm.) Jacz., ram.
Melanomma alpinum Speg., ram. — M. Hippophaës H. Fabre, ram.
Mollisia discolor (Mont.) Phill., ram.
Ocellaria aurea Tul., ram.
Phoma consocia B. R. S., ram.
Phomatospora Berkeleyi Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Plowrightia Hippophaës (Pers.) Sacc., ram.
Septocylindrium olivascens Thüm., f.
Septoria Hippophaës Desm. et Rob., f.
Sphærella spinicola Pass., in spinis.
Sphæria macrocarpa Rbh., f.
Teichospora obducens (Fr.) Fckl. var. Hippophaës Karst., lign.
Trochila perexigua Speg., f.
Tubercularia vulgaris Tode, ram.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. diatrype Fr., ram.
Zignoëlla pygmæa (Karst.) Sacc., ram.

Hippuris vulgaris L.
Æcidium Hippuridis Kze., f.
Cladochytrium Hippuridis De Wild.
Physoderma Hippuridis Rostr., f., caul.

Hiptage Gärtn.
Æcidium Hiptages B. et Br., f.

Hiræa Jacq.
Asterina leptotheca Speg., f.
Cylindrosporium septorioides Speg., f.
Phyllachora dispersa Speg., f.

Hirneola Auricula-Judæ (L.) Berk.
Conidiobolus utriculosus Bref.

Hohenbergia strobilacea Schult.
Phoma Hohenbergiæ Tassi, f.

Holcus L.
Apiospora Lloydii (Crouan) Sacc., culm.
Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Dilophia graminis (Fckl.) Sacc., f.
? Puccinia oahuensis Ell. et Ev., f.

Holcus lanatus L.
Actinothyrium graminis Kze., f.
Ascochyta graminicola Sacc. var. Holci Sacc., f.
Dasyscypha controversa (Cke.) Rehm, culm.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Ovularia Holci-lanati Cav., f.
Puccinia coronata Cda.. f. — P. coronifera Kleb., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f. — P. solenodonta Otth, f.
Septoria Holci Pass., f.
Tilletia Rauwenhoffii F. d. W., ovar. — T. striiformis (West.) Wint., f.

Holcus mollis L.
Dasyscypha pudica (Bomm. et Rouss.) Sacc., f., rad.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Leptosphæria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. coronifera Kleb., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Sporocybe atra (Desm.) Sacc., f.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
Urocystis Agropyri (Pr.) Schröt., f.

Holosteum umbellatum L.
Cladosporium grumosum Link, f.
Peronospora Holostei Casp., f., caul.
Ustilago Holostei De By., ovar.

Homalanthus populifolius Reinw.
Asteromella Homalanthi Cke. et Mass., f.

Homalocenchrus lenticularis Michx.
Tilletia corona Scribn., ovar.

Homalocenchrus oryzoides (L.) Poll.
Tilletia corona Scribn., ovar.

Homalocenchrus virginicus (Willd.) Britt.
Tilletia corona Scribn., ovar.

Homogyne alpina Cass.
Æcidium Homogynes Schroet., f.
Puccinia conglomerata (Str.) Schm. et Kze., f.
Pyrenopeziza Homogynes Schröt., f.
Ramularia cervina Speg., f.

Honckenya peploides Ehrh.
Læstadia arctica Rostr., f.
Lizonia halophila B. R. S., f.
Peronospora Alsinearum Casp., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rhb., f.

Hookeria Salisb.
Jola Hookeriarum Möll.

Hordeum compressum Gris.
Ustilago Lorentziana Thüm., ovar.

Hordeum distichum L.
Cladosporium Hordei Pass., f.
Passalora Hordei Otth, f.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Pyrenophora relicina (Fckl.) Sacc., culm.
Ustilago Hordei (Pers.) Kell. et Sw., ovar.

Hordeum fragile Boiss.
Tilletia Hordei Koern., ovar.

Hordeum hexastichon L.
Ustilago Hordei (Pers.) Kell. et Sw., ovar.

Hordeum jubatum L.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr.
Erysiphe graminis DC., f.
Puccinia jubata Ell. et Barth., culm. — P. graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f., culm.
Ustilago Hordei (Pers.) Kell. et Sw., ovar.

Hordeum murinum L.
Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Septoria Passerinii Sacc., f.
Tilletia Hordei Koern., ovar.
Ustilago Hordei (Pers.) Kell. et Sw., ovar.

Hordeum pratense Huds.
Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f., culm.

Hordeum pratense Huds.
Uromyces Hordei Tracy, f.
Ustilago Holwayi Dietel, ovar.

Hordeum pusillum Nutt.
Erysiphe graminis DC., f.

Hordeum vulgare L.
Dendrophoma crastophila Sacc., f.
Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc., culm. — F. Hordei (W. Sm.) Sacc., fr.
Helminthosporium avenaceum Curt., culm. — H. gramineum Rbh., f. — H. teres Sacc., f.
Hormodendrum Hordei Bruhne, f.
Leptosphæria Tritici (Gar.) Pass., f.
Ophiocladium Hordei Cav., f.
Phialea culmicola (Desm.) Gill., culm.
Pleospora infectoria Fckl., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Pyrenophora relicina (Fckl.) Sacc., culm.
Sarcopodium avenaceum Fr., culm.
Sphærella Hordei Karst., f.
Urocystis occulta (Wallr.) Rbh., f.
Ustilago Hordei (Pers.) Kell. et Sw., ovar. — U. medians Biedenkopf, spic. — U. nuda (Jens.) Kell. et Sw., ovar.

Hordeum Zeocriton L.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f., culm.

Hormidium varium Ktz.
Chytridium cornutum Sorok.

Hormiscia zonata Hass.
Endolpidium Hormisciæ De Wild.
Phlyctidium Haynaldii Istv.

Hormiscium altum Ehrbg.
Fusidium Hormiscii Cda.

Hormotheca sicula.
Nowakowskia Hormothecæ Borzì.

Hosackia Dougl.
Ditopella Hosackiæ (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.

Hosackia glabra Torr.
Pestalozzia Moorei Harkn., caul.

Hosackia glabra Torr.
Phoma Hosackiæ Cke. et Harkn., caul.

Hosackia Purshiana Benth.
Pleospora Leguminum (Wallr.) Rbh., legum.

Hosackia strigosa Nutt.
Septoria Hosackiæ Harkn., f.

Hottonia palustris L.
Doassansia Hottoniæ (Rostr.) De Toni, f.

Houstonia angustifolia Michx.
Æcidium cylindricum Ell. et Ev., f.

Houstonia cœrulea L.
Æcidium Houstoniatum Schw., f., pet. — Æ. Oldenlandianum Ell. et Tracy, f.
Cercospora Houstoniæ Ell. et Ev., f.

Houstonia longifolia Gaertn.
Æcidium Houstoniatum Schw., f., pet.
Asterina hoveæfolia Cke. et Mass., f.

Houstonia patens
Æcidium Oldenlandianum Ell. et Tracy, f.
Peronospora Seymourii Burrill, f.

Hoya R. Br.
Fumago vagans Pers., f.
Puccinia variiformis Pat., f.

Hoya carnosa R. Br.
Glœosporium affine Sacc., f. — G. macropus Sacc., f. — G. sphærelloides Sacc., f.
Phoma Bolleana Thüm., f. — Ph. familiaris Sacc., f.
Phyllosticta Asclepiadearum West., f.
Septoria Hoyæ Sacc., f.
Stachylidium bicolor Link, caul.

Hoya Wallichiana Decne.
Phoma fœdata (Lév.) Sacc., f.
Tuberculariа circinata Lév., f.

Hudsonia tomentosa Nutt.
Cucurbitaria Coremæ Ell. et Ev., ram.
Diaporthe Conradi Ell., ram.

Hugonia mystax L.

Phyllachora rhytismoides (Cd.) Sacc., f.

Humulus japonicus S. et Z.

Phoma Humuli-japonici Fautr., caul.
Phyllosticta japonica Fautr., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Humulus Lupulus L.

Camarosporium caulium Brun., sarm.
Ceriospora Dubyi Niessl, sarm.
Ciboria bolaris (Btsch.) Fckl., sarm.
Cylindrosporium Humuli Ell. et Ev., f.
Dendryphium nodulosum Sacc., caul.
Diaporthe sarmenticola Sacc., sarm.
Didymella superflua (Fckl.) Sacc., sarm.
Didymosphæria brunneola Niessl var. sarmentorum Niessl, sarm.
Diplodia Humuli Fckl., sarm.
Diplodina Humuli Brun., caul.
Fumago vagans Pers., f.
Glœosporium Vincetoxici Fautr., sarm.
Helotium discretum Karst., caul. — H. Humuli (Lasch) De Not., sarm.
Hendersonia Lupuli Moug. et Lév., sarm. — H. pulchella Sacc., sarm.
Hymenula macrospora Sacc. et Roum., sarm.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, sarm.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not.. sarm. — L. dumetorum Niessl, sarm. — L. maculans (Desm.) Ces. et De Not., sarm.
Metasphæria humulina (Peck) Sacc., caul.
Mollisia cæspiticia Karst., sarm. — M. sarmentorum Sacc., sarm.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ophiobolus Humuli Karst., caul.
Pestalozzia compacta B. et C., caul.
Phoma herbarum West., caul. — Ph. sarmentella Sacc., sarm.
Phyllosticta Humuli Sacc., f. et var. major Ell. et Ev., f.
Pistillaria Patouillardi Quél., f.
Pyrenophora Penicillus (Schm.) Sacc., caul.
Septoria Humuli West., f. — S. lupulina Ell. et Kell., f.
Sphærella erysiphina (B. et Br.) Cke., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Stictis stellata Wallr., caul.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Trichopeziza Tami (Lamy) Sacc. var. Humuli Phill., caul.
Trichosporium nigrum (Preuss) Sacc., caul.

Hutchinsia alpina R. Br.

Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Puccinia Cruciferarum Rud., f.

Hutchinsia alpina R. Br.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Hutchinsia alba Bunge.
Puccinia Hutchinsiæ Diet., f.

Hutchinsia brevicaulis Hoppe.
Puccinia Cruciferarum Rud., f.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Hyacinthus L.
Amphisporium versicolor Link, bulb.
Dictyuchus monosporus Leitg., bulb.
Rosellinia Massinkii Sacc., bulb.
Volutella Hyacinthorum Berk., bulb.

Hyacinthus non scriptus L.
Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.

Hyacinthus orientalis L.
Ascochyta Hyacinthi Tassi, f.
Sclerotinia bulborum Wakker, bulb.

Hyacinthus pratensis Lam.
Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.

Hyalotheca dissiliens (Smith) Bréb.
Harpochytrium Hyalothecæ Lagh.

Hydnum L.
Calicium incrustans Kbr.
Dematium parasiticum Peck.
Hypomyces rosellus (Alb. et Schw.) Tul.
Hypoxylon hydnicolum (Schw.) Sacc.
Virgaria hydnicola Peck.

Hydnum compactum Pers.
Chalara fungorum Sacc.

Hydnum Erinaceus Bull.
Hypocrea parasitans B. et C.

Hydnum farinaceum Pers.
Pezizella minima (Fr.) Sacc.

Hydnum membranaceum Bull.
Fusarium hydnicolum Ell. et Ev.
Lachnellula cyphelloides (Ell. et Ev.) Sacc.

Hydnum ochraceum Pers.
Pseudohelotium hydnicolum (B. et Br.) Sacc.

Hydnum subtile Fr.
Coniosporium Brunaudianum (Thüm.) Sacc.

Hydrangea L.
Cenangium apertum Schw., ram.
Hormodendrum cladosporioides (Fres.) Sacc., f., caul.
Lamyella sphærocephala (Schw.) Fr., ram.
Oospora pallida (B. et Br.) Sacc. et Vogl., ram.
Phyllosticta Hydrangeæ Ell. et Ev., f.
Pirottæa Hydrangeæ (Schw.) Sacc., ram.
Stictis Hydrangeæ Schw., ram. — St. sparsa (Schw.) Berk., caul.
Tilmadoche gyrocephala (Mont.) Rost., f.

Hydrangea arborescens L.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Uredo Hydrangeæ Berk. et Curt., f.

Hydrangea Davidii Hort.
Æcidium Hydrangeæ Pat., f.

Hydrangea hortensis Sm.
Clasterosporium Hydrangeæ (Thüm.) Sacc., f.
Phoma Hortensiæ Brun., ram.
Septoria Hydrangeæ Bizz., f.
Sphæria Hydrangeæ Schw., ram.
Venturia anthophila Pass., fl.

Hydrangea vulgaris Michx.
Pyrenopeziza fracta (B. et C.) Sacc., caul.

Hydrocharis Morsus-ranæ L.
Æcidium Hydrocharidis Rbh., f.
Penicillium Morsus-ranæ Cda., f.

Hydrocotyle Americana L.
Septoria Hydrocotyles Desm., f.

Hydrocotyle asiatica L.
Septoria nesodes Kalchbr., f.

Hydrocotyle batrachioides DC.
Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.

Hydrocotyle bonariensis Lam.
Ægidiolum Hydrocotyles Speg., f.
Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.
Septoria Spegazzinii Sacc., f.
Synchytrium bonaërense Speg., f.
Uredo bonariensis Speg., f.

Hydrocotyle Chamæmorus Cham. et Schlecht.
Uredo bonariensis Speg., f.

Hydrocotyle hirta R. Br.
Puccinia munita Ludw., f.

Hydrocotyle interrupta Muhl.
Cercospora Hydrocotyles Ell. et Ev., f.
Uredo bonariensis Speg., f.

Hydrocotyle modesta Cham. et Schl.
Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.

Hydrocotyle Pœppigii DC.
Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.

Hydrocotyle prolifera Kellogg.
Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.

Hydrocotyle repanda Pers.
Septoria Hydrocotyles Desm., f.

Hydrocotyle umbellata L.
Cercospora Hydrocotyles Ell. et Ev., f.
Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.

Hydrocotyle verticillata Turcz.
Cercospora Hydrocotyles Ell. et Ev., f.

Hydrocotyle vulgaris L.
Depazea Hydrocotyles Rbh., f.
Puccinia Hydrocotyles (Mont.) Cke., f.
Septoria Hydrocotyles Desm., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Hydrodictyon utriculatum Roth.
Phlyctidium Hydrodictyi (A. Br.) Schröt.
Pythium Hydrodictyorum Wild.

Hydrophyllum appendiculatum Michx.
Ægidium Hydrophylli Peck, f.

Hydrophyllum Canadense L.
Æcidium Hydrophylli Peck, f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Hydrophylli Peck et Clint., f.

Hydrophyllum virginicum L.
Peronospora Hydrophylli M. B. Waite, f.
Puccinia Hydrophylli Peck et Clint., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Hylocomium triquetrum Schimp.
Calocera hypnophila Sauter.
Typhula muscicola (Pers.) Fr.

Hymenæa L.
Diplodia vulgaris Lév., caul.
Sphæropsis ovalis (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.

Hymenæa Courbaril L.
Xylaria ianthino-velutina Mont., f.

Hymenochæte Lév.
Merulius tenuissimus B. et Br.

Hymenophyllum Sm.
Cyphella pteridophila Cke., f.
Lamproderma Hookeri (Berk.) Rost., f.
Micropeltis Hymenophylli Pat., f.
Sphæronæmella filicina Cke. et Mass.

Hymenophyllum Bridgesii Hook.
Sporotrichum niveum Allesch. et P. Henn.

Hyoscyamus Tourn.
Hymenula herbarum Sacc. et Roum., caul.

Hyoscyamus albus L.
Macrosporium Solani Ell. et Mart., f.

Hyoscyamus niger L.
Diplodina Hyoscyami Vestergr., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Peronospora Hyoscyami De By., f.
Phoma herbarum West., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caps. — P. vulgaris Niessl, caul.

Hypericum L.
Ægidium Hypericorum B. et C., f.
Didymosphæria brunneola Niessl, caul.
Helotium herbicolum Karst., caul.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Lecanidion Hyperici (Phill.) Sacc., caul.
Metasphæria cryptospila (Berk.) Sacc., f.
Ophiobolus Hyperici (Rbh.) Sacc., caul.
Physalospora hypericina (B. et C.) Sacc., caul.
Sphæria Hyperici Schw., caps.
Thyrsidium botryosporum Mont., caul.

Hypericum æthiopicum Thbg.
Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.

Hypericum Ascyron L.
Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.

Hypericum atomarium Boiss.
Erysiphe Martii Lév., f.

Hypericum attenuatum Choisy.
Asteroma Hyperici Lasch, caul.
Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.

Hypericum aureum Barton.
Ægidium Hypericorum B. et C., f.
Fusarium effusum Schwein., ram.

Hypericum calycinum L.
Botrytis gonatobotryoides Cke. et Mass., f.
Diaporthe obsoleta Sacc., caul.
Didymosphæria epidermidis (Fr.) Fckl., caul.
Diplodia hypericina Sacc., caul.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Pestalozzia truncata Lév., caul.

Hypericum carinatum Gris.
Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f., caul.

Hypericum cernuum Roxb.
Melampsora Sancti-Johannis Barcl., f.

Hypericum chilense Gay.
Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f.

Hypericum corymbosum Muhl.
Septoria sphærelloides Ell. et Kell., f.

Hypericum corymbosum Muhl.
Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f.

Hypericum ellipticum Hook.
Æcidium hypericatum Schw., f.

Hypericum Elodes L.
Metasphæria palustris (Mont.) Sacc., f.
Physalospora palustris (Mont.) Sacc., f.
Septoria Hyperici Desm. var. Elodis West., f.

Hypericum frondosum Michx.
Æcidium hypericatum Schw., f.
Fusarium effusum Schw., ram.
Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f., caul.

Hypericum hirsutum L.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.
Septoria Hyperici Desm., f.

Hypericum humifusum L.
Hyaloceras hypericinum (Ces.) Sacc., caul.
Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.

Hypericum japonicum Thbg.
Æcidium disseminatum Berk., f.

Hypericum lanceolatum Lam.
Æcidium Hyperici P. Henn., f.

Hypericum montanum L.
Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.
Phoma Hyperici Allesch., caul.

Hypericum mutilum L.
Æcidium Hypericorum B. et C., f.
Gloeosporium cladosporioides Ell. et Halst., f., caul.
Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f., caul.

Hypericum opacum Torr. et Gray.
Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f., caul.

Hypericum perforatum L.
Æcidium Hypericorum B. et C., f.
Ascochyta Hyperici Lasch, f.
Asteroma Hyperici Lasch, caul.

Hypericum perforatum L.

Clypeosphæria Hyperici Plowr. et Phill., caul.
Cryptoderis misella (Niessl) Sacc., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f. — E. Martii Lév., f.
Hendersonia Hyperici Rich., caul.
Lachnella pruinosa (Ces.) Sacc., caul.
Leptosphæria Hyperici Wint., caul.
Leptostroma Hyperici Schw., caul.
Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.
Metasphæria ocellata (Niessl) Sacc., caul.
Mollisia atro-cinerea Cke., caul. — M. cinerea (Batsch) Karst. var. minutella Sacc., caul.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phoma Hyperici P. Brun., caul. — Ph. picea (Pers.) Sacc., caul.
Phragmonævia Hyperici (West.) Sacc., caul.
Septoria Hyperici Awd., caul.
Sphærella Hyperici Awd., caul.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Trichopeziza Hyperici (Schröt.) Sacc., caul.
Uromyces Hyperici (Schw.) Curt. f., caul.

Hypericum prolificum L.

Botryosphæria Hypericorum Cke., caul.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Sphærella hypericina Ell., caul.

Hypericum pulchrum L.

Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.

Hypericum pyramidatum Dryand.

Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f.

Hypericum quadrangulum L.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.
Nævia exigua Mont. et Sacc., caul.

Hypericum Richeri Vill.

Melampsora Hypericorum (DC.) Schroet., f.

Hypericum Sarothra Michx.

Mollisia atro-cinerea Cke., caul.

Hypericum Schimperi Hochst.

Uredo Hyperici-Schimperi P. Henn., f.

Hypericum tetrapterum Fr.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Hypericum tetrapterum Fr.
Melampsora Hypericorum (DC.) Schröt., f.

Hypericum virginicum Nutt.
Uromyces Hyperici (Schw.) Curt., f.

Hypheotrix Zenkeri Kütz.
Nectria phycophila Zuk.

Hypnum Dill.
Barlæa hypnina Quél.
Botrytis bryophila (Pers.) Sacc.
Galera hypnicola Karst.
Humaria turbinata Fckl.
Lachnea læticolor Karst.
Mitrula gracilis Karst.
Omphalia albido-pallens Karst.
Pachybasium Tilletii (Desm.) Oud.
Protomyces Muscorum Karst.
Pseudospora maligna Zopf.

Hypnum cupressiforme L.
Corticium hypnophilum Karst.
Pezizella Hypnorum (Fr.) Sacc.
Physarum hypnophilum Fr.

Hypnum fluitans Dill.
Microglossum multiforme (Henn.) Sacc.

Hypnum Nuttallii Wils.
Leptosphæria bryophila Sacc., ped.

Hypnum Schreberi Willd.
Mitrula Rehmii Bres.

Hypochnus Fr.
Acrothamnium violaceum Nees.

Hypochœris glabra L.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hypochœris maculata L.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hypochœris radicata L.
Bremia Lactucæ Reg., f.

Hypochœris radicata L.
Hendersonia diversispora (Preuss) Sacc., caul.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Phoma albicans Rob. et Desm., caul.
Pleospora albicans Fckl., caul. — P. media Niessl, caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f. — P. Hypochœris Mac Alp., f.
Ramularia Hypochœridis Magn., f.
Rhabdospora Hypochœridis Allesch., caul.

Hypochœris uniflora Vill.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Hypocrea Fr.
Gonatorrhodiella parasitica Thaxt.

Hypocrea rufa (Pers.) Fr.
Hypomyces Melanostigma Tul.

Hypocrella tuberiformis (B. et R.) Atk.
Macrosporium obtusum Berk.

Hypoëstes aristata R. Br.
Uredo Hypoëstis Cke., f.

Hypoxis L.
Cylindrosporium guttatum Wint., f.
Uromyces Hypoxidis Cke., f.

Hypoxis erecta L.
Urocystis Hypoxidis Thaxt., ovar.
Uromyces affinis Wint., f., scap.

Hypoxis hygrometrica Labill.
Puccinia Hypoxidis Mac Alp., f.

Hypoxylon Bull.
Clasterosporium herculeum Ell.
Cenangium tahitense Pat.
Cordierites coralloides B. et C.
Lasiosphæria actinodes (B. et C.) Sacc.
Nectria episphæria (Tode) Fr. et var. media Fr. — N. tephrothele Berk.
Sphæropsis parasitans B. et Rav.

Hypoxylon coccineum Bull.
Botrytis geniculata Cda.
Isaria umbrina Pers.
Tubercularia fungicola Peck.

Hypoxylon coccineum Bull.
Verticillium sphærophilum Peck.

Hypoxylon cohærens (Pers.) Fr.
Botrytis verticilloides Cda.

Hypoxylon effusum Nke.
Amphisphæria Hypoxylon Ell. et Ev.

Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr.
Oospora glauca (Preuss) Sacc.
Pseudohelotium Jerdoni Sacc.

Hypoxylon Morsei B. et C.
Helotium episphæricum Peck.
Lophiotrema parasiticum Peck.

Hypoxylon multiforme Fr.
Trichopeziza episphæria (Mart.) Lamb

Hypoxylon purpureum Nke.
Botrytis geniculata Cda.
Cephalosporium Acremonium Cda.

Hypoxylon rubiginosum (Pers.) Fr.
Isaria virginiensis Ell. et Ev.

Hypoxylon Sassafras (Schw.) Berk.
Melanomma Commonsii Ell. et Ev.

Hypoxylon tinctor (Berk.) Sacc.
Graphium coryneoides (Ell. et Ev.) Sacc.

Hyptis Jacq.
Æcidium Hyptidis P. Henn., f.
Cercospora Hyptidis Speg., f.
Glœosporium æcidiophilum Speg., f., ram.
Ophioceras Hyptidis P. Henn., caul.
Rosenscheldia paraguaya Speg., ram.

Hyptis fasciculata Benth.
Puccinia Gilbertii Speg., f.

Hyptis radiata Willd.
Asterina spurca B. et C., f.
Uredo Hyptidis M. A. Curtis, f.

Hyptis scabra Benth.
Uredo Hyptidis P. Henn., f.

Hyptis spicata Poit.
Æcidium tucumanense Speg., f.

Hyptis verticillata Jacq.
Æcidium Hyptidis P. Henn., f.

Hyssopus L.
Chætomium Douglasii Schw., caul.
Puccinia Glechomatis DC., f.

Hyssopus officinalis L.
Oidium Hyssopi Eriks., f.
Phoma Hyssopi Pass., caul.

Hysterium Tode.
Lachnellula hysterigena (B. et Br.) Sacc.

Iberis L.
Acrospermum compressum Tode var. rhomboidale Fckl.

Iberis sempervirens L.
Ceuthospora umbonata Wallr., f.
Puccinia Iberidis Duby, f.

Iberis umbellata L.
Cercospora crassa Sacc., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Plasmodiophora Brassicæ Wor., rad.

Ichnanthus P. B.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.

Ichnocarpus fragrans Wall.
Phoma Ichnocarpi F. Tassi, ram.

Ichnocarpus frutescens R. Br.
Uredo Ichnocarpi Barcl., f.

Icmadophila æruginosa (Scop.).
Celidium insitivum Flot., thall.

Idesia Max.
Cladosporium Idesiæ Bres., f.

Idesia polycarpa Max.

Metasphæria Idesiæ Pass., f.
Phoma Idesiæ Fr., ram.

Ildefonsia bibracteata Gardn.

Seynesia Balansæ Speg. var. Ildefonsiæ Rehm, f.

Ilex L.

Amerosporium microsporum (C. et Ell.) Sacc., lign.
Anthostomella nigrotecta (B. et Rav.) Sacc., f.
Apiosporium Fumago Fckl., f.
Aponectria inaurata (B. et Br.) Sacc., ram.
Arthothelium ruanideum (Nyl.) Arn., cort.
Asterina asperulispora Gaill., t. — A. pelliculosa Berk., f. — A. sphærelloides Speg., f.
Aulographum vagum Desm., f.
Belonidium æruginosum Dur. et Lév., f.
Capnodium Footii Berk. et Desm., f.
Cenangella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.
Cenangium pulveraceum (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Ceratosporium digitatum (Cke.) Sacc., ram.
Ciboria bolaris (Btsch.) Fckl., ram.
Coniothyrium ilicinum Ell. et Anders., f.
Corticium cremonicolor B. et C., trunc.
Cyathicula peristomialis (B. et Br.) Sacc., cort.
Cytospora Aquifolii Fr., cort.
Diatrype friabilis (Pers.) Cke.
Diatrypella nigro-annulata (Grev.) Nke., ram.
Diplodia ilicicola Desm., ram.
Discosia minima B. et C., f.
Excipula ilicicola Allesch., f.
Helminthosporium molle B. et C., ram. — H. Smithii B. et Br., ram.
Helotium Ilicis Phill., f.
Hexagonia nitida Dur. et Mont., trunc.
Lecanidion ilicicolum (Crouan) Sacc., lign.
Macrosporium commune Rbh., f. — M. fasciculatum C. et E., f.
Meliola densa Cke., f.
Microthyrium microscopicum Desm., f., ram.
Mystrosporium orbiculare C. et Ell., f.
Pestalozzia annulata B. et C., f.
Phacidium elegantissimum B. et C., f.
Phoma ilicina Ell. et Anders., f.
Physalospora philoprina (B. et C.) Sacc., f.
Pilacre Petersii B. et C., trunc.
Pseudohelotium ilicincolum (B. et Br.) Sacc., ram.
Septoria examinans B. et C., f. — S. ilicifolia C. et Ell., f.
Valsa ceratophora Tul., ram. — V. subcuticularis B. et C., ram.

Ilex Aquifolium L.

Aponectria inaurata (B. et Br.) Sacc., ram.
Aulographum vagum Desm., f.
Calonectria erubescens (Desm.) Sacc., ram.
Capnodium Footii Berk. et Desm., f.
Ceuthospora phacidioides Grev., f.
Cytospora ilicina Sacc., ram.
Dendrophoma phyllogena Trail, f.
Diaporthe crustosa Sacc. et Roum., ram. — D. ilicina Cke., ram.
Diatrypella nigro-annulata (Grev.) Nke., ram.
Diplodia ilicicola Desm., ram. — D. Ilicis Fr., f.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Embolus diploëllus (Nyl.) Sacc., cort.
Fusarium roseum Link, f.
Glœosporium Aquifolii Penz. et Sacc., f.
Helminthosporium Smithii B. et Br., ram.
Læstadia Ilicis Jacz., f.
Lophodermium Neesii Duby, f.
Macrophoma ilicella (Sacc. et Penz.) Berl. et Vogl., f. — M. phacidiella (Sacc.) Berl. et Vogl., f.
Metasphæria Ilicis Ell. et Ev., f. — M. Licuryana Malbr. et Le Bret., f.
Micropeltis Flageoletii Sacc., f.
Micropera decorticans Lév., ram.
Myxosporium Aquifolii Fautr., ram. — M. Nielianum Karst. et Roum., ram. — M. propinquum Sacc. Bomm. Rouss., ram., trunc.
Nectria Aquifolii (Fr.) Berk., ram. — N. Ralfsii B. et Br., ram.
Pestalozzia Ilicis West., f.
Phacidium multivalve (DC.) Kze. et Schm., f.
Phoma crustosa Sacc. Bomm. Rouss., ram. — Ph. Ilicis Desm., f. — Ph. pumila (Moug.) Sacc., f.
Phyllosticta Haynaldi Roum. et Sacc., f.
Physalospora fusispora Sacc. et Roum., f.
Septoria orthospora Lév., f.
Sphæropsis aquifolia (West.) Sacc., f.
Stagonospora Ilicis Grove, f.
Stegia Ilicis Fr., f.
Stenocybe major (Nyl.) Körb., ram.
Tuberculariа aquifolia Cke. et Mass., f.
Valsa Aquifolii Nke., ram.
Venturia ilicifolia Cke., f. — V. trichella Quél., f.
Zignoëlla insculpta (Fr.) Sacc., ram.

Ilex balearica L.

Venturia ilicifolia Cke., f.

Ilex chamædrifolia Reiss.

Meliola Ilicis P. Henn., f.

Ilex coriacea Chapm.

Asterina orbicularis B. et C., f. — A. pelliculosa Berk., f.
Lembosia angustiformis Tr. et Earle, f. — L. Prinoides Tr. et Earle, f.

Ilex Dahoon Walt.

Asterina orbicularis B. et C., f.
Phyllosticta terminalis Ell. et Mart., f.

Ilex decidua Walt.

Amerosporium ilicinum Ell. et Ev., f.
Cenangella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.
Diatrype friabilis (Pers.) Cke., ram.
Fusarium helotioides B. et C., ram., f.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Rhytisma ilicincolum Schwein., f. — Rh. velatum (Schw.) Fr., f.

Ilex dumosa Reiss.

Rhytisma Lœseneriana P. Henn., f.

Ilex glabra Gray.

Asterina Ilicis Ell., f.
Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
Cenangium tuberculiforme Ell. et Ev., ram.
Cercospora Ilicis Ell., f.
Dermatea olivacea Ell., ram.
Diaporthe Badhami (Curr.) Sacc, ram. — D. cercophora (Ell.) Sacc., ram. — D. ocularia (C. et E.) Sacc., ram.
Lembosia Ilicis Tracy et Earle, f.
Nectria punicea (Schm.) Fr., ram. — N. rubicarpa Cke., ram.
Phacidium sphæroideum C. et E., f.
Sphærella Ilicis Ell., f. — Sph. Prini Cke., f.
Sphærographium stellatum (Ell.) Sacc., ram.

Ilex lævigata Gray.

Cenangella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.

Ilex lucida Torr. et Gray.

Asterina orbicularis B. et C., f. — A. pelliculosa Berk., f.
Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
Patellaria cyanea Ell. et Mart., trunc.

Ilex mollis Gray.

Ramularia Prini Peck, f.
Rhytisma Prini Schwein., f.

Ilex myrtifolia Lam.

Dimerosporium ilicinum Cke., f.

Ilex opaca Sol.

Asterina cuticulosa Cke., f. — A. Ilicis Ell., f. — A. orbicularis B. et C., f. — A. pelliculosa Berk., f.
Aulographum vagum Desm., f.
Bagnisiella Ilicis (Cke.) Sacc., cort.
Cenangium microspermum Sacc. et Ell.
Cercospora Pulvinulus C. et E., f.
Chætophoma ilicifolia Cke., f.
Diaporthe cercophora (Ell.) Sacc., ram.
Diatrypella nigro-annulata (Grev.) Nke., ram. — D. opaca Cke., ram.
Diplodia ilicicola Desm., ram.
Discosia deflectens Sacc., f.
Dothiorella ilicicola Oud., ram.
Fusicoccum ilicinum Ell. et Ev., ram.
Heliscus lugdunensis Sacc. et Therry, ram.
Hypoxylon perforatum (Schw.) Fr., ram.
Leptothyrium foraminulatum Sacc. et Ell., f.
Macrophoma phacidiella (Sacc.) Berl. et Vogl., f.
Pestalozzia stellata B. et C., f.
Pezizella Aquifolii (C. et E.) Sacc., f.
Phacidium multivalve (DC.) Kze. et Schm., f.
Phoma ilicicola (C. et E.) Sacc., f. — Ph. Ilicis Desm., f.
Phyllosticta opaca Ell. et Ev., f. — Ph. terminalis Ell. et Mart., f.
Physalospora Ilicis (Schl.) Sacc., f.
Pilacre Petersii B. et C., cort., trunc.
Polyporus dibaphus B. et C., trunc.
Polystictus ilicincola B. et C., cort.
Quaternaria dissepta (Fr.) Tul., ram.
Rhytisma Curtisii B. et Rav., f.
Saccardia Martini Ell. et Sacc., f.
Sphærella ilicella Cke., f.
Tympanis picastra B. et C., cort.
Valsa subcuticularis C. et E., ram.

Ilex paraguayensis Hook.

Didymosphæria Sellæ (Bgn.) Sacc., f.

Ilex prinoides Sol.

Fusarium helotioides B. et C., f., ram.
Rhytisma ilicincolum Schw., f. — R. velatum (Schw.) Fr., f.

Ilex scopulorum H. et B.

Heterochæte livida Pat., ram.
Meliola Araliæ Mont., f. — M. Lagerheimii Gaill., f.
Phyllachora Lagerheimiana Rehm, f.

Ilex theezans Bonpl.

Saccardinula guaranitica Speg., f.

Ilex verticillata Gray.

Cenangium stictieum (B. et C.) Sacc., ram.
Diaporthe Badhami (Curr.) Sacc., ram. — D. binoculata (Ell.) Sacc., ram. — D. epimicta Ell. et Ev., ram.
Glenospora Curtisii Berk. et Desm., cort.
Hypoxylon callostroma (Schw.) Berk., ram.
Phyllosticta Haynaldi Roum. et Sacc., f. — Ph. Prini Peck, f.
Ramularia Prini Peck, f.
Rhytisma Prini Schw., f.
Rosellinia prinicola (B. et C.) Sacc., ram.
Sphæronæma cæspitosum Peck, ram.

Illicium floridanum Ellis.

Asteridium Illicii Tracy et Earle, f.
Læstadia illicicola Tr. et Earle, f.
Lembosia illicicola Tr. et Earle, f.

Imbricaria Kbr. cfr. Parmelia.

Impatiens Balsamina L. (cfr. Balsamina hortensis Desp.).

Impatiens biflora Walt.

Acidium Impatientis Schw., f.
Septoria Nolitangere Thüm., f.

Impatiens fulva Nutt.

Æcidium Impatientis Schw., f.
Peronospora Impatientis Ell. et Ev., f.
Phyllachora Impatientis (Schw.) Sacc., caul.
Plasmopara obducens Schröt., f.
Puccinia argentata (Schltz.) Wint., f.
Ramularia Impatientis Peck, f.
Septoria Nolitangeris Ger., f.
Sphærella Impatientis Peck et Clinton, caul.
Vermicularia subeffigurata Schw., caul.

Impatiens maculata Wight.

Æcidium Impatientis Schw., f.

Impatiens Noli-tangere L.

Cercospora Campi-Silii Speg., f. — C. Impatientis Bäuml., f.
Depazea Impatientis Kirchn., f.
Leptosphæria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Plasmopara obducens Schröt., f.
Puccinia argentata (Schltz.) Wint., f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul. — P. nigrella Fckl., caul.
Septoria Noli-tangere Thüm., f.

Impatiens Noli-tangere L.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Impatiens pallida Nutt.
Æcidium Impatientis Schw., f.
Plasmopara obducens Schröt., f.
Puccinia argentata (Schltz.) Wint., f.
Ramularia Impatientis Peck, f.
Septoria Noli-tangere Ger., f.

Impatiens parviflora DC.
Cercospora Impatientis Bäuml., f.
Puccinia argentata (Schltz.) Wint., f.
Pyrenopeziza nigrella Fckl., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Impatiens rosmarinifolia Retz.
Uredo Balsamitæ Cke., f.

Imperata cylindrica P. B.
Ustilago Schweinfurthiana Thüm., spic.

Imperatoria Ostruthium L.
Cercosporella rhætica Sacc. et Wint., f.
Puccinia Ægopodii (Schum.) Lk., f. — P. bullata (Pers.) Schröt., f.
Stigmatea Ostruthii (Fr.) Oud., f.

Incarvillea sinensis Lam.
Diplodia Incarvilleæ Thüm., ram.

Indigofera L.
Dothidella grammodes (Kze.) Sacc., caul.
Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.
Phoma Indigoferæ Sacc., caul.
Ravenelia lævis Diet. et Holw., f. — R. Schroeteriana P. Henn., f.

Indigofera arrecta Hochst.
Uredo maranguensis P. Henn., f.

Indigofera atro-purpurea Buch.-Ham.
Sclerographium aterrimum Berk., f.

Indigofera Dosua Buch.-Ham.
Diplodia Indigoferæ P. Brun., ram.

Indigofera Palmeri Wats.
Ravenelia Indigoferæ Tranzsch. et Diet., f.

Inga Willd.
Ophiobolus Ingæ Allesch., f.
Zukalia fusispora Pat., f.

Inga pachycarpa Benth.
Globulina Ingæ Pat., f.

Inocarpus edulis Forst.
Helotium Inocarpi P. Henn., f.

Inula britannica L.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Phyllosticta Inulæ Allesch., f.
Septoria Inulæ Sacc. et Speg., f. et f. Britannicæ Allesch., f.

Inula crithmoides L.
Leptosphæria helminthospora (Ces.) De Not., caul. — L. rhopalispora Berl., caul.
Leptostroma inulicolum Brun., caul.

Inula ensifolia L.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Glœosporium Kalchbrenneri Rbh., f.

Inula Helenium L.
Anthostomella rostrispora (Ger.) Sacc., caul.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Inula heterolepis Boiss.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Inula hirta L.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Inula media M. B.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Inula salicina L.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Ramularia Virgaureæ Thüm., f.
Septoria Inulæ Sacc. et Speg., f.

Inula squarrosa L.
Phoma inulicola Brun., f.

Inula Vaillantii Vill.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Iodes Bl.
Æcidium neurophilum Pat., f.

Iodina rhombifolia Hook. et Arn.
Meliola megalospora Speg., f.
Montagnella tordillensis Speg., f.

Ionaspis cœruiea (Mass.).
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Ionidium Vent.
Pestalozzia austro-caledonica Crié, f.

Ionidium concolor Benth. et Hook.
Cercospora columbiensis Ell. et Ev., f.

Ionidium glutinosum Vent.
Cercospora tandilensis Speg., f.

Ipomœa L.
Asterina pseudopelliculosa Speg., f.
Chætophoma perpusilla Speg., f.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Marsonia Ipomœæ Cke. et Mass., f., caul.
Niptera melioloides Speg., f.

Ipomœa acuminata R. Sch.
Puccinia opulenta Speg., f.

Ipomœa argyreioides Choisy.
Puccinia Ipomœæ Cke., f.
Uredo aterrima Thüm., f.

Ipomœa Batatas Lam. cfr. Batatas edulis

Ipomœa Bona-Nox L.
Sphærella Bonæ-noctis Sacc., f.

Ipomœa coccinea L.
Vermicularia Ipomœarum Schw., caul.

Ipomœa commutata Rœm. et Sch.
Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.
Puccinia Ipomœæ Cke., f.

Ipomœa cymosa B. et Sch.
Cercospora Timorensis Cke., f.

Ipomœa gossypioides Parodi.
Coleosporium guaraniticum Speg., f.
Cystopus Convolvulacearum Speg., f.
Leptothyrium glomerulatum Speg., f.

Ipomœa hederacea Jacq.
Coleosporium Ipomœæ (Schw.) Burrill, f.
Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.
Uredo Ipomœæ Barcl., f.

Ipomœa holosericea Weinm.
Puccinia holosericea Cke., f.

Ipomœa Jalapa Pursh.
Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.

Ipomœa lacunosa L.
Cercospora Ipomœæ Wint., f.
Coleosporium Ipomœæ (Schw.) Burr., f.
Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.
Puccinia Ipomœæ Cke., f.

Ipomœa leptophylla Torr.
Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.

Ipomœa megapotamica Choisy.
Puccinia opulenta Speg., f.

Ipomœa Nil Roth.
Coleosporium Ipomœæ (Schw.) Burr., f.
Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.
Puccinia Ipomœæ Cke., f.

Ipomœa pandurata Meyer.
Botrytis vulgaris Fr., f.
Cercospora Ipomœæ Wint., f.
Coleosporium Ipomœæ (Schw.) Burr., f.
Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.
Macrophoma Ipomœæ Pass., caul.
Pestalozzia funerea Desm., f.

Ipomœa pandurata Meyer.
Phlyctæna Ipomœæ Ell. et Ev., fl.
Phyllosticta Ipomœæ Ell. et Kell., f.
Puccinia Ipomœæ Cke., f.
Sphæropsis Ipomœæ Ell. et Ev., ped.

Ipomœa pentaphylla Jacq.
Uredo Ipomœæ-pentaphyllæ P. Henn., f.

Ipomœa Pes capræ Roth.
Æcidium Ipomœæ Thüm., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.

Ipomœa purpurea Lam.
Æcidium convolvulinum Speg., f.
Cercospora alabamensis Atk., f. — C. viridula Ell. et Ev., f.
Puccinia opulenta Speg., f.
Vermicularia Ipomœarum Schw., caul.

Ipomœa rubro-cœrulea Hook.
Choanophora Simsoni Cunn.

Ipomœa tamnifolia L.
Cercospora alabamensis Atk., f.

Ipomœa trichocarpa Ell.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Puccinia crassipes B. et C., f. — P. Ipomœæ Cke., f.

Ipomœa triloba L.
Coleosporium Ipomœæ (Schw.) Burr., f.
Puccinia Ipomœæ Cke., f.

Iresine L.
Parodiella dothideoides Pat., f.

Iresine celosioides L.
Æcidium bonariense Speg., f.
Cercospora Gilbertii Speg., f.
Puccinia macropoda Speg., f., caul.
Septoria Iresines Speg., f.

Irideæ.
Brachysporium gracile (Wallr.) Sacc., f. vag.

Iris L.
Asteroma tenerrimum Grogn., caul.

Iris L.
Cylindrosporium Iridis Ell. et Halst., f.
Didymosphæria palustris (B. et Br.) Sacc., f.
Macrosporium Iridis C. et E., f.
Perisporium Iridis (Schw.) Fr., f.
Sphæria Iridis Schw., f.
Vermicularia Liliacearum West,, caul.

Iris æquiloba Ledeb.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Iris arenaria W. K.
Leptosphæria heterospora (De Not.) Niessl, rhiz.

Iris Douglasiana Herbert.
Uredo Iridis (Thüm.) Plowr., f.

Iris flavescens Del.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Iris flavissima Bess.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
Uredo Iridis (Thüm.) Plowr., f.

Iris fœtidissima L.
Anthostomella phæosticta (Berk.) Sacc. subsp. Iridis Fautr., f.
Cladosporium fasciculatum Cda., f.
Dendrophoma Iridis Roum. et Fautr., f.
Leptosphæria iridicola Lamb. et Fautr., f. — L. Vectis (B. et Br.) Ces. et De Not. — L. Xiphii Pass., f.
Macrophoma rhabdosporioides Lamb. et Fautr., f.
Metasphæria iridicola Sacc., f., caul.
Phoma Iridis Cke., f.
Physalospora iridicola Roum. et Fautr., f.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
Septoria iridina Sacc., f. — S. murina Thüm., f.
Sphærella Iridis Awd., f.

Iris fumosa Boiss.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
Synchytrium Iridis Rbh.

Iris fuscata Bieb.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Iris germanica L.
Heterosporium gracile (Wallr.) Sacc., f.

Iris germanica L.

Læstadia Iridis (Cke.) Berl. et Vogl., pet.
Leptosphæria heterospora (De Not.) Niessl, rhiz.
Pestalozzia funerea Desm. var. multiseta Sacc., f.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
Scolecotrichum Iridis Fautr. et Roum., f.
Septoria Iridis C. Mass., f.
Stagonospora Iridis C. Mass., f.

Iris gracilis Max.

Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Iris graminea L.

Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Irfs longipetala Herbert.

Uredo Iridis (Thüm.) Plowr., f.

Iris missouriensis Nutt.

Macrosporium iridicolum Ell. et Ev., f.

Iris pabularia.

Scolecotrichum punctulatum Tracy et Earle.

Iris Pseudacorus L.

Acanthostigma gracile (Niessl) Sacc., f.
Ascochyta Iridis Oud., f.
Asteroma Pseudacori Allesch., f. — A. venulosum (Wallr.) Fckl., f.
Chloridium micans Karst., f.
Cladochytrium Iridis De By., f. — Cl. tenue Now., f., caul,
Cladosporium fasciculatum Cda., f., culm.
Coprinus tigrinellus Boud., caul.
Diplodina Iridis Pass., f.
Fusarium carneolum Karst., f. — F. Iridis Oud., f.
Fusoma punctiforme Karst., f.
Gnomoniella iridicola Karst., f.
Helotium Iridis Crouan, caul.
Leptosphæria eustoma (Fr.) Sacc., f., caul. — L. iridigena Fautr., f. — L. parvula Niessl, f. — L. Vectis (B. et Br.) Ces. et De Not.
Metasphæria Iridis (Desm.) Sacc., f., caps.
Nectria paludosa (Fckl.) Sacc., f.
Phoma Iridum Sacc., f. — Ph. Pseudacori Brun., f.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
Sphærella Desmazieri (Mont.) Sacc., f. — Sph. Iridis Awd., f.

Iris pumila L.

Heterosporium gracile (Wallr.) Sacc., f.

Iris pumila L.
Leptosphæria heterospora (De Not.) Niessl, rhiz.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
Uredo Iridis (Thüm.) Plowr., f.

Iris ruthenica Gawl.-Ker.
Leptosphæria Vectis (B. et Br.) Ces. et De Not.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Iris sambucina L.
Macrosporium Iridis C. et E., f.

Iris spuria L.
Mollisia Iridis (Rehm) Sacc., f.
Uredo Iridis (Thüm.) Plowr., f.

Iris versicolor L.
Æcidium Iridis Ger., f.
Cylindrosporium Iridis Ell. et Halst., f.
Phyllosticta Iridis Ell. et Ev., f.
Puccinia Iridis Ell. et Ev., f.
Sphærella Iridis Awd., f.
Uredo iridicola Peck, f.

Iris virginica L.
Cladosporium iridicolum Schw., f.
Heterosporium gracile (Wallr.) Sacc., f.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.
Sphæria iridicola Schw., f.
Uredo Iridis (Thüm.) Plowr., f.
Vermicularia acuminata Schw., f., caul.

Iris xiphioides Ehrh.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr., f.

Iris xiphium Desf.
Puccinia Iridis (DC.) Wallr, f.

Isanthus cœruleus Michx.
Cercospora Isanthi Ell. et Kell., f.

Isaria arachnophila Ditm.
Corethropsis australis Speg.

Isaria densa (Lk.) Fr.
Myxotrichum brunneum Rostr.

Isaria farinosa (Dicks.) Fr.
Ceratostoma biparasiticum Ell. et Ev.
Melanospora parasitica Tul.

Isaria fuciformis Berk.
Saprolegnia philomukes W. Smith.

Isatis tinctoria L.
Ægidium Isatidis Har., f.
Ophiobolus herbarum (Otth) Sacc., f.

Ischæmum ciliare Retz.
Ustilago tonglinensis Tracy et Earle.

Isidium Ach.
Coniothecium lichenicolum Linds.

Isidium corallinum Ach.
Sclerococcum sphærale Fr., thall.

Isoëtes L.
Rhizophidium sphærotheca Zopf.

Isolepis capillaris R. et Sch.
Phyllachora gangræna (Fr.) Fckl., f.

Isolepis nodosa R. Br.
Puccinia rimosa Link, cal.

Isolepis prolifera Hook.
Ustilago marmorata Berk., f.

Isnardia L.
Ægidium Isnardiæ Lagh., f.

Isnardia alternifolia DC.
Puccinia Epilobii tetragoni (DC.) Wint., f.

Isomeris arborea Nutt.
Ægidium Anisacanthi Peck, f. — Æ. isomerinum Peck, f.

Isopyrum biternatum Torr. et Gray.
Ægidium Isopyri Schrœt., f.

Isopyrum fumarioides L.
Peronospora parvula Schneid., f.
Sphæropsis Isopyri Thüm., caul., f.

Isopyrum thalictroides L.
Ægidium Isopyri Schroet., f.
Cercospora Merrowii Ell. et Ev., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Plasmopara pygmæa (Ung.) Schröt., f.
Synchytrium anomalum Schröt., f.
Triphragmium Isopyri Moug., caul.

Iva L.
Dothidea tetraspora B. et Br., ram.

Iva axillaris Pursh.
Ægidium intermixtum Peck, f.
Puccinia intermixta Peck, f.

Iva ciliata Willd.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Septoria xanthiifoliæ Ell. et Kell., f.

Iva frutescens L.
Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
Phyllosticta ivæcola Ell. et Ev., f.

Iva xanthifolia Nutt.
Asteroma infuscans Ell. et Ev., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Physalospora Arthuriana Sacc., f.
Plasmopara Kellermani (Ell. et Halst.) Sw., f.
Puccinia intermixta Peck, f. — P. xanthifoliæ Ell. et Ev., f.
Septoria xanthifoliæ Ell. et Kell., f.

Ixerba brexioides Cunn.
Sacidium Ixerbæ Cke., f.

Ixia L.
Uromyres Ixiæ (Lév.) Wint., f.

Ixora parviflora Vahl.
Phyllachora demersa (Ces.) Sacc., f.

Jaborosa integrifolia Lam.
Septoria Jaborosæ Speg., f.

Jacaranda Juss.
Ægidium circinatum Wint., f.

Jacaratia dodecaphylla DC.
Protomerulius brasiliensis Möll., trunc.

Jacksonia scoparia R. Br.
Rœstelia polita Berk., ram.

Jacquemontia Choisy.
Puccinia opulenta Speg., f.
Uredo Jacquemontiæ P. Henn., f.

Jacquinia L.
Phyllachora inclusa (B. et C.) Sacc., f.

Jacquinia armillaris L.
Asterella paupercula Ell. et Ev., f.
Lizonia Jacquiniæ Br. et Har., f.

Jægeria H. B. K.
Protomyces andinus Pat., caul.

Jambosa hemisphærica Wight.
Asterina micropeltis B. et Br., f.

Jambosa vulgaris DC.
Capnodium Eugeniarum Cke., f.
Leptothyrium Borzianum Tassi, f.

Jania corniculata Lamour.
Physalospora Corallinarum (Crou.) Sacc.

Jasione montana L.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.
Phoma Jasiones Thüm., f., caul.
Pleospora media Niessl, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Campanulæ Carm., f.
Pyrenopeziza Jasiones Romell, caul.

Jasminum.
Asterina pelliculosa Berk., f.
Meliola jasminicola P. Henn., f.
Melomastia Friesii Nke., ram.
Rhabdospora Jasmini (Schw.) Cke., ram.
Septoria Jasmini Roum., f.
Sphæropsis Jasmini Pat., ram.
Uromyces Cunninghamianus Barcl., f., pet., ram. et var. somalensis P. Henn., f., pet., ram. — U. Hobsoni Vize, caul.

Jasminum abyssinicum R. Br.
Puccinia exhauriens Thüm., f.

Jasminum fruticans L.
Cladosporium maculans Schw., ram.
Coniothyrium Castagnei Sacc., ram.
Coronophora myriospora (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Diplodia Jasmini Westd., ram.
Glonium cœnobiticum Duby, ram.
Leptosphæria Castagnei (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Lophidium aromaticum H. Fabre, ram.
Lophiostoma vagans H. Fabre, ram.
Massaria rhyponta Mont., ram.
Melanconium nephrospermum Mont., ram.
Puccinia Jasmini DC., f., caul.

Jasminum grandiflorum L.
Uromyces Cunninghamianus Barcl., f., pet., ram.

Jasminum humile L.
Æcidium Jasmini Barcl., f., pet.

Jasminum Meyeri-Johannis Engl.
Æcidium jasminicola P. Henn., f.

Jasminum officinale L.
Coniothyrium Jasmini (Thüm.) Sacc., ram.
Cytospora Jasmini Cke., ram.
Diaporthe culta Sacc. et Speg., sarm.
Diplodia Jasmini Westd., ram.
Hendersonia biseptata Sacc., ram. — H. sarmentorum West., ram.
Læstadia jasminicola (Desm.) Sacc., f.
Phoma domestica Sacc., ram. — Ph. Jasmini Cke., ram.
Phyllosticta Jasminarum Togn., f.
Rhabdospora Jasmini Pass., ram.

Jasminum Sambac Sol.
Oidium pactolinum Cke., f.
Protomyces microsporus Pass., f.
Septoria Sambac Pass., f.

Jasminum tortuosum Willd.
Asterina erysiphoides Kalchbr. et Cke., f.
Puccinia exhauriens Thüm., f.

Jasminum triumphans.
Diplodia Celottiana Sacc., ram.

Jatropha Curcas L.
Hydnum delicatum Kl.
Panus arsenarius Mont., rad.

Jatropha Janipha L.
Macrophoma Janiphæ (Thüm.) Berl. et Vogl., caul.
Macrosporium fasciculatum C. et E., f., caul.

Jatropha Manihot L.
Uredo Janiphæ Wint., f.

Jatropha multifida L.
Glœosporium Mollerianum Thüm., caul.
Uromyces Jatrophæ Diet. et Holw., f.

Jatropha stimulosa Michx.
Cercospora Jatrophæ Atk., f.

Joannesia Vell.
Puccinia Joannesiæ P. Henn., f.

Jochroma Benth.
Cercospora Jochromatis Pat., f.

Jochroma macrocalyx Miers.
Microthyrium Jochromatis Rehm, f.

Jubaea H. B. K.
Marasmius jubincola Cke., trunc.

Jubæa spectabilis H. B. K.
Leptosphæria Briosiana Pollacci, f.

Juglans L.
Acladium heterosporum Wallr., f.
Apiosporium stygium Wallr., lign.
Arthothelium Beltraminianum Mass., cort. — A. ruanum (Mass.) Rehm, cort.
Ascophanus miniatus (Preuss) Sacc., cort.
Aspergillus ochraceo-ruber Sacc., lign.
Blastotrichum carneum (Preuss) Sacc., cort.
Bolinia Tubulina (Alb. et Schw.) Sacc., trunc.
Botryosphæria escharodes (Fr.) Sacc., cort.
Brachysporium altum (Preuss) Sacc., lign.
Bulgaria inquinans (Pers.) Fr., trunc., lign.
Cenangium Juglandis B. et C., ram.
Chætophoma amorphula (Schw.) Starb., cort.
Chalara longipes (Preuss) Cke., fr.
Ciboria Juglandis Preuss, cotyl.
Cladosporium juglandinum Cke., f. — Cl. pericarpium Cke., fr.
Coronophora angustata Fckl., ram.
Crucibulum juglandicolum (Schw.) De Toni, cort.

Juglans L.

Cryptosporium nigrum Bon., f. — C. oxyspermum Schulz. et Sacc., ram.
Cyathicula dentata (Pers.) Sacc. var. straminea Sacc., lign.
Cylindrosporium nanum Cke., f.
Cyphella pendula (Schwäg.) Fr., cort.
Dactylella piriformis (Preuss) Sacc., lign.
Dædalea cinnabarina Sacc., trunc.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dendrophoma juglandina Schulz. et Sacc., lign.
Didymella Eurillæ Pass., ram.
Didymosphæria confusa (Garov.) Rehm, fr.
Diplodia eructans (Wallr.) Sacc., ram. — D. Juglandis Fr., ram.
Diplodiella fibriseda Sacc., ram.
Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., cort., lign.
Eutypa spinosa (Pers.) Tul., ram.
Fomes introstuppeus B. et C., ram.
Fusarium nucicolum Karst. et Har., epicarp.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Helicomyces bellus Morg., lign.
Hydnum Himantia Schw., cort.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Irpex glaberrimus (Pers.) Fr., trunc. — I. obliquus (Schrad.) Fr., trunc., ram.
Lachnea Erinaceus Schw., lign.
Lasiosphæria ovina (Pers.) Ces. et De Not., trunc., lign.
Lophium mytilinum (Pers.) Fr., cort., lign.
Marasmius Juglandis B. et C., trunc.
Meniospora cæsia Preuss, lign.
Nectria sanguinea (Sibth.) Fr., cort.
Phoma Pericarpii (Schw.) Cke., pericarp.
Physarum polyedron Schw., trunc.
Polyporus cupuliformis B. et C., ram., trunc.
Poria cinerea Schw., ram.
Schizophyllum commune Fr., trunc.
Sphæropsis Gallæ (Schw.) B. et C., ram.

Juglans cinerea L.

Crepidotus hærens Peck, trunc.
Cryptosphæria juglandina Ell. et Holw., ram.
Diaporthe bicincta (Cke. et Peck) Sacc., ram. — D. Juglandis Ell. et Ev., ram. — D. lixivia (Fr.) Sacc., ram.
Diplodia Juglandis Fr., ram.
Hysterium cinerescens Schw., lign.
Hysterographium cinerascens Schw., lign. — H. Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Marsonia Juglandis (Lib.) Sacc., f.
Melanconium oblongum Berk., ram.
Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.

Juglans cinerea L.

Neopeckia diffusa (Schw.) Starb., ram.
Ostropa rugulosa Schw., trunc.
Passalora bacilligera Mont. et Fr., f.
Phoma albo-vestita Fairman, ram.
Physarum albicans Peck, lign.
Poria cinerea Schw., ram. — P. Radula (Pers.) Fr., cort.
Sphæria drupivora Schw., fr.
Sphæronæma infuscans Ell. et Ev., lign.
Tapesia sanguinea (Pers.) Fckl., lign.
Valsaria exasperans (Ger.) Sacc., cort.

Juglans nigra L.

Cercospora Juglandis Kell. et Sw., f.
Cladosporium pericarpium Cke., fr.
Cytospora albiceps Ell. et Kell., cort. — G. juglandicola Ell. et Barth., cort.
Diplodia Juglandis Fr., ram.
Eutypella tetraploa (B. et C.) Sacc., ram.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Haplosporella druparum (Schw.) Starb., epicarp.
Hirneola auriformis (Schw.) Fr., lign.
Lasiosphæria hispida (Tode) Fckl., lign., trunc.
Lenzites vialis Peck, lign.
Marsonia Juglandis (Lib.) Sacc., f.
Microstroma Juglandis (Ber.) Sacc., f.
Pleurotus pulmonarius Fr., trunc.
Poria juglandina Schw., trunc.
Rhabdospora Juglandis (Schw.) Sacc., ram.
Sphæria scoparia Schw., cort.
Sphæropsis druparum (Schw.) Cke., in nucibus. — Sph. pericarpii Peck, pericarp.
Triposporium Juglandis Thüm., f.

Juglans regia L.

Aspergillus ochraceo-ruber Sacc., lign.
Botryodiplodia congesta (Lév.) Sacc., cort.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort. — B. Juglandis (Mont.) Sacc., ram.
Calosphæria capillaris Sacc. et Penz, lign.
Caryospora Putamium (Schw.) De Not., fr.
Catinula melaleuca Lév., trunc.
Ceratostoma graphioides Sacc., lign.
Coniothyrium fœdans Sacc., ram. — C. incrustans Sacc., ram.
Corticium calceum Fr., trunc. — C. cinnamomeum Fr, lign., cort. — C. comedens (Nees) Fr., ram. — C. incarnatum (Pers.) Fr., cort., lign. — C. lacteum Fr., cort., lign. — C. polygonium Pers., ram.
Cryptosporium oxyspermum Schlz. et Sacc., ram.

Juglans regia L.

Cryptovalsa Nitschkei Fckl., ram.
Cucurbitaria Juglandis Fckl., ram.
Cytospora juglandina Sacc., ram. — C. Juglandis (Schm.) Rabh., ram.
Cytosporina juglandicola Sacc., ram. — C. heteracantha Sacc., ram.
Diaporthe juglandina (Fckl.) Nke., ram. — D. lixivia (Fr.) Sacc., ram. — D. tenuirostris Nke., ram.
Diatrype hypoxyloides De Not., trunc.
Diplodia fibriseda Sacc., ram. — D. juglandina Otth, ram. — D. Juglandis Fr., ram. et var. fructicola Brun., fr. et var. veronensis (Mass.) Sacc., trunc. — D. nucis Brun., fr.
Diplodina Juglandis Brun., fr.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Eutypella juglandina (C. et Ell.) Sacc., ram.
Fomes fomentarius Fr., trunc. — F. obliquus (Pers.) Fr., trunc.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Gloeosporium epicarpii Thüm., fr.
Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces. et De Not., f.
Helicotrichum obscurum (Cda.) Sacc., ram.
Helminthosporium bulbigerum Fres., ram. — H. Preussii Sacc., lign.
Hyphoderma roseum (Pers.) Fr., lign., cort.
Hypoxylon sertatum Dur. et Mont., ram.
Hysterium pulicare Pers., cort.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Irpex canescens Fr., trunc. — I. carneus Fr., cort. — I. lacteus Fr., trunc., ram. — I. obliquus (Schrad.) Fr., ram., cort. — I. sinuosus Fr., ram.
Lenzites variegata Fr., trunc.
Leptothyrium Castaneæ (Spr.) Sacc. var. Nucifoliæ Mass., f. — C. Juglandis Rbh., f.
Lophidium subgregarium C. Massal., cort.
Lophiostoma elegans (Fabre) Sacc., cort. — L. macrostomum (Tode) De Not., [cort.
Marsonia Juglandis (Lib.) Sacc., f.
Melanconis Carthusiana Tul., ram.
Melanconium juglandinum Kze., ram. — M. magnum (Grev.) Berk., trunc. — M. Preussii Sacc., lign.
Melanopsamma numerosa Fautr., lign. — M. pomiformis (Pers.) Sacc., ram.
Melaspilea megalyna (Ach.) Rehm, cort.
Microstroma Juglandis (Bér.) Sacc., f.
Mollisia abdita Ell., pet.
Monosporium affine Sacc. et Schulz., cort. — M. corticolum Bon., cort. — M. decumbens Bon., cort.
Mucor globosus Fisch., fr. — M. Juglandis Link, fr. — M. Nucum (Cda.) Berl. et De Toni, fr.
Myrothecium fuscum Bon., ram.
Myxosporium Juglandis Allesch., ram.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — N. punicea (Kze. et Schm.) Fr., ram. — N. sanguinea (Sibth.) Fr., lign., cort.

Juglans regia L.

Nematogonium delectatum (Pr.) Sacc., lign.
Nummularia regia (De Not.) Sacc., trunc.
Odontia Barba-Jovis (With.) Fr., trunc. — O. fimbriata Pers., trunc. — O. hirta Fckl., cort.
Oospora farinacea (Preuss) Sacc. et Vogl., lign. — O. longispora (Preuss) Sacc. et Vogl., lign.
Orbilia rubella (Pers.) Karst., lign., cort.
Pestalozzia affinis Sacc. et Vogl., ram.
Phlebia radiata Fr., cort.
Pholiota squarrosa Müll., trunc.
Phoma juglandicola Bacc., fr. — Ph. juglandina (Fckl.) Sacc., ram. — Ph. Juglandis (Preuss) Sacc., fr.
Phyllosticta juglandina Sacc., f. — Ph. Juglandis (DC.) Sacc., f.
Pleurotus juglandinus Kalchbr., trunc. — P. Juglandis Britz., trunc. — P. lignicola Sacc., trunc. — P. ostreatus Jacq., trunc.
Pluteus pellitus Pers. var. gracilis Bres., trunc.
Polyporus alligatus Fr., trunc. — P. fraxineus Fr., trunc. — P. hispidus (Bull.) Fr., trunc. — P. squamosus (Huds.) Fr., trunc. — P. sulphureus (Bull.) Fr., trunc. — P. varius Fr., trunc.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — P. hirsutus Fr., trunc. — P. velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.
Poria farinella Fr., trunc. — P. mucida Pers., lign. — P. Radula (Pers.) Fr., trunc. — P. rufa (Schrad.) Fr., trunc., ram. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., trunc. — P. subspadicea Fr., lign. — P. vulgaris Fr., lign.
Rhabdospora Juglandis (Schw.) Sacc., ram.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — R. pulveracea (Ehrh.) Fckl., ram., lign., — R. thelena (Fr.) Rbh., ram.
Schizothyrium Juglandis Rich., pet.
Septoria epicarpii Thüm., epicarp. — S. Letendreana Sacc., f. — S. nigromaculans Thüm., epicarp.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sph. petiolicola (Desm.) Awd., pet.
Sphæronæma decorticans Lév., cort.
Stagonospora Juglandis Brun., ram.
Stereum acerinum Pers., cort., lign. — St. Cyclothelis Pers., trunc. — St. hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. venosum Quél., ram.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram.
Teichospora trabicola Fckl., lign. — T. vilis (Fr.) Berl. et Vogl., lign.
Thyridaria incrustans Sacc., ram.
Thyronectria patavina Sacc., ram.
Thyrsidium botryosporum Mont., ram.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — T. gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — T. mollis Fr., ram.
Tremella lutescens Pers., ram. — T. sarcoides (Dicks.) Fr., trunc., ram.
Trichopeziza roseola (Fr.) Sacc., ram.
Trichosporium atratum (Fr.) Sacc., fr.

Juglans regia L.:

Tubercularia granulata Pers., ram. — T. marginata Preuss, cort. — T. minor Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram.

Typhula cæspitosa Ces., f. — T. Euphorbiæ (Fckl.) Fr., f., pet. — T. neglecta Pat., f.

Valsaria rubricosa (Fr.) Sacc., ram.

Julocroton Mart.

Phyllachora Julocrotonis Bres., f.

Juncus L.

Acremoniella atra (Cda.) Sacc., f., cal.

Anthostomella Tomicum (Lév.) Sacc., f.

Arthrinium sporophleum Kze., f.

Belonidium vexatum De Not., f., cal.

Bulgaria fusco-badia (Rebent.) Fr.

Camptoum cuspidatum Cke. et Harkn., f., cal.

Chætostroma atrum Sacc., f., cal.

Chloridium Junci (Cda.) Sacc., cal.

Ciboria juncigena Ell. et Ev., cal.

Clavaria aculina Quél., cal.

Darluca Filum (Biv.) Cast., f.

Dasyscypha caliciformis Sacc., cal. — D. conformis (Cke.) Sacc., cal. — D. diminuta (Rob. et Desm.) Sacc., cal. — D. stigmella (Cke.) Sacc., cal.

Didymella juncina (B. et Rav.) Sacc., cal.

Diplonævia glacialis (Rehm) Sacc., f. — D. sphærelloides (Ell.) Sacc., cal.

Discula tenuispora (Cke. et Harkn.) Sacc., cal.

Dothichiza juncina Speg., cal.

Erinella erratilis Quél., cal. — E. hapala (B. et Br.) Sacc., cal.

Fusarium Glumarum Sacc.

Geotrichum roseum Grove, cal.

Gloniella pusilla Sacc., cal.

Gorgoniceps micrometra (B. et Br.) Sacc., cal.

Hendersonia Junci Boy. et Jacz., cal.

Leptosphæria norfolcia (Cke.) Sacc., cal.

Leptothyrium juncinum Cke. et Harkn., cal.

Marasmius limosus Boud. et Quél.

Metasphæria defodiens (Ell.) Sacc., cal.

Mollisia Curreyana Phill., cal. — M. juncina Rehm, cal. — M. junciseda Karst., cal. — M. stictoidea C. et E., cal.

Nævia pusilla (Lib.) Rehm, cal.

Orbilia oculifuga Quél. var. microspora Le Bret. et Malbr., f., cal.

Periconia atra Cda., cal. — P. nigriceps (Peck) Sacc., f. — P. pycnospora Fres., f.

Physalospora magellanica Speg., cal.

Pleococcum Robergei Desm. et Mont., f., cal.

Pleospora juncigena Cke., cal. — P. rubicunda Niessl, cal.

Juncus L.

Pleurotus roseolus Quél.
Puccinia juncophila Cke. et Mass., f., cal.
Sclerotinia Curreyana (Berk.) Karst., cal.
Torula funerea Ces., cal.
Trichopeziza fugiens (Phill.) Sacc., cal.
Trullula Junci Cke. et Harkn., cal.
Uromyces juncinus Thüm. var. ægyptiacus P. Henn., cal.
Ustilago piluliformis (Berk.) Tul., ovar.

Juncus acutiflorus Ehrh.

Leptosphæria Juncorum (Crou.) Sacc., cal.
Mollisia juncina Rehm, cal.
Nævia circinata (Lib.) Rehm, cal.
Pseudohelotium costatum (Boud.) Sacc., cal.
Uromyces juncinus Thüm., f., cal.

Juncus acutus L.

Læstadia pinciana Pass., ped., cal.
Phoma juncicola Brun., cal.
Pleospora Junci Pass. et Beltr., cal.
Puccinia cancellata Sacc. et Roum., cal. — P. Junci (Str.) Wint., cal.
Sphærella præparva Pass. et Beltr., cal.

Juncus alpinus Vill.

Leptosphæria Apogon Sacc., cal. — L. junciseda Karst., cal.
Mollisia alpina Rostr., cal.

Juncus arcticus Willd.

Mollisia junciseda Karst., f., cal.

Juncus balticus Willd.

Pleospora juncicola Ell. et Ev., cal.

Juncus biglumis L.

Leptosphæria juncina (Awd.) Sacc., cal. — L. junciseda Karst., cal.
Sphærella perexigua Karst., f.

Juncus bufonius L.

Entorrhiza Aschersoniana (Magn.) De Toni, rad.
Stagonospora bufonia Bres., f., cal.
Tolyposporium Junci (Schröt.) Wor., ovar., f., cal.
Urocystis Junci Lagh. var. Johansonii Lagh., f.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., f., cal.

Juncus capensis Thunbg.

Ustilago capensis Reess, ovar.

Juncus capitatus Weig.
Belonidium pulvinatum Boud., cal.
Tolysporium Junci (Schröt.) Wor., ovar., f., cal.

Juncus castaneus Smith.
Mollisia juncisedа Karst., f., cal.

Juncus Chamissonis. Kunth.
Ustilago juncicola Speg., ovar.

Juncus compressus Jcq.
Arthrinium bicorne Rostr., f., cal.
Cylindrosporium aquaticum (Fautr. et Roum.) Sacc., f.
Hendersonia Luzulæ West., f.
Leptosphæria Michotii (West.) Sacc., cal.
Metasphæria Junci (Oud.) Sacc., cal.
Puccinia Junci (Str.) Wint., f.
Trochila juncicola Karst., cal., f.

Juncus conglomeratus L.
Aulographum juncinum Lib., f.
Belonidium Laschii Rehm, cal.
Dasyscypha Rehmii (Star.) Sacc., cal.
Erinella albo-carnea (Crou.) Sacc., cal.
Godroniella juncigena Karst., cal.
Hymenula pellicula (Desm.) Sacc., f.
Leptosphæria juncina (Awd.) Sacc., cal. — L. Michotii (West.) Sacc., cal.
Leptostroma Juncacearum Sacc., f., cal.
Leptostromella juncina (Fr.) Sacc., cal.
Mollisia emergens Karst., cal. — M. melatephra (Lasch) Karst., cal. — M. Passerinii Sacc., cal. — M. simillima Karst., cal.
Niptera phæa (Rehm) Sacc., f., cal.
Pezizella juncina (Pers.) Fckl., cal. — P. microspis (Karst.) Sacc., cal.
Phialea confinis (Karst.) Sacc., cal.
Phoma Junci Preuss, cal.
Phyllachora Junci (Fr.) Fckl., cal.
Pleospora palustris Berl., cal.
Puccinia Junci (Str.) Wint., f.
Stictis Luzulæ Lib. var. Junci Karst., cal.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.
Ustilago Cinis Koern.

Juncus dichotomus Ell.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus Drummondi E. Mey.
Duplicaria acuminata Ell. et Ev., cal.

Juncus effusus L.

Belonidium tephromelas (Pass.) Sacc., cal.
Belonium guestphalicum Rehm, cal. — B. paludosum (Cr.) Sacc., cal.
Clavaria microscopica Malbr. et Sacc., cal.
Cyphella Junci Crou., cal.
Didymosphæria minuta Niessl, cal.
Erinella juncicola Fckl., cal.
Fusarium Junci Crou., cal.
Hendersonia crastophila Sacc. subsp. juncicola Sacc., cal.
Hymenula rubella Fr., cal.
Hypocrea Placentula Grove, cal.
Leptosphæria hydrophila Sacc., cal. — P. juncina (Awd.) Sacc., cal. — L. Michotii (West.) Sacc. — L. Pseudo-Diaporthe Oud., cal. — L. riparia Sacc., cal.
Leptostroma Juncacearum Sacc., f., cal.
Leptostromella juncina (Fr.) Sacc., cal.
Metasphæria Cumana (Sacc. et Speg.) Sacc., f. — M. defodiens (Ell.) Sacc., f.
Mollisia emergens Karst., cal. — M. juncina Rehm, cal.
Nævia obscuro-marginata Starb., cal.
Niptera phaea (Rehm) Sacc., f., cal.
Pezizella juncina (Pers.) Fckl., cal. — P. microspis (Karst.) Sacc., cal.
Phragmonævia exigua (Desm.) Rehm, cal.
Phyllachora Junci (Fr.) Fckl., cal.
Puccinia Junci (Str.) Wint., f.
Sphærella Tassiana De Not., cal.
Stagonospora aquatica Sacc. subsp. junciseda Sacc., cal.
Stictis arundinacea Pers., cal. — St. Luzulæ Lib. var. Junci Karst., cal.
Tolyposporium Junci (Schröt.) Wor., f., ovar.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus filiformis L.

Arthrinium bicorne Rostr., cal.
Dasyscypha patens (Fr.) Rehm, cal. — D. Rehmii (Star.) Sacc., cal. — D. Staritzii (Rehm) Sacc., cal.
Mollisia emergens Karst., cal.
Phyllachora Junci (Fr.) Fckl., f., cal.
Trichopeziza subglabra (Rehm) Sacc., cal.
Urocystis Junci Lagh., f.

Juncus Gerardi Loisl.

Puccinia Junci (Str.) Wint., f.

Juncus glaucus Ehrh.

Leptosphæria monilispora (Fckl.) Sacc., f. — L. riparia Sacc., cal.
Macrosporium Junci Lamb. et Fautr., cal.
Metasphæria Junci (Oud.) Sacc., cal.
Phyllachora Junci (Fr.) Fckl., cal.

Juncus glaucus Ehrh.
Sphacelia juncicola Fautr., caps. — S. tenella Sacc., cal.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus graminifolius E. Mey.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., f., cal.

Juncus Greenii Oakes et Tuckerm.
Leptosphæria Michotii (West.) Sacc., f.

Juncus Hostii Tausch.
Diplonævia paradoxa (Rehm) Sacc., cal.
Leptosphæria juncicola Rehm, cal.
Nævia Junci Rehm, cal.
Odontotrema diffindens Rehm, f.
Pleospora spinosella Rehm, cal.
Pyrenopeziza subconica (Rehm) Sacc., cal.
Rhytisma juncicolum Rehm, cal.
Sphærulina inquinans Rehm, in glumis.

Juncus lamprocarpus Ehrh.
Anthostomella tumulosa (Rob. et Desm.) Sacc., cal.
Entorrhiza digitata Lagh., rad.
Leptosphæria Apogon Sacc., cal. — L. juncina (Awd.) Sacc., cal. — L. Lamprocarpi (Pass.) Sacc. — L. Michotii (West.) Sacc., cal. — L. monilispora (Fckl.) Sacc., f.
Mollisia juncinella Karst., cal. — M. palustris (Rob. et Desm.) Karst., f., cal.
Nævia Lamyi (Mont.) Rehm, cal.
Phomatospora therophila (Desm.) Sacc., cal.
Phragmonævia exigua (Desm.) Rehm, cal.
Pleospora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f.
Septoria Junci Desm., cal.
Sphærella Najas Sacc., glum.

Juncus Leersii Mass.
Dasyscypha pudicella (Quél.) Sacc., cal.
Mollisia juncina Rehm, cal.
Niptera phæa (Rehm) Sacc., f., cal.
Phæosphærella pheidasca (Schrœt.) Sacc., cal.
Phialea confinis (Karst.) Sacc., cal.

Juncus Lescurii Bolander.
Hendersonia culmicola Sacc., cal. — H. scirpicola Cke. et Harkn., cal.
Leptothyrium juncinum Cke. et Harkn., f., cal.
Trullula Junci Cke. et Harkn., cal.

Juncus lomatophyllus Spreng.
Ustilago capensis Reess, ovar.

Juncus longistylis Torr.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus marginatus Rostk.
Ramularia Junci Peck, f.

Juncus maritimus L.
Brachysporium juncicolum (Rbh.) Sacc., cal.
Leptosphæria albo-punctata (West.) Sacc., cal. — L. maritima (C. et Plow.) Sacc., cal.
Mollisia paulula (Rob.) Phill., cal.
Phoma neglecta Desm., cal.
Puccinia Junci (Str.) Wint., f.
Septoria Junci Desm., cal.
Stagonospora innumerosa (Desm.) Sacc., cal. — St. insidiosa (Desm.) Sacc., cal. — St. trimera Cke., cal.

Juncus Mertensianus Bong.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus obtusiflorus Ehrh.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus procerus E. Mey.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus planifolius R. Br.
Ustilago Muelleriana Thüm., sem.

Juncus robustus Wats.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus scheuchzerioides Gaudich.
Septoria crassispora Wint., f., cal.

Juncus squarrosus L.
Dasyscypha junciseda (Schroet.) Sacc., cal.
Pleospora vagans Niessl, f., cal.

Juncus Tenageia Ehrh.
Entorrhiza Casparyana (Magn.) De Toni, rad.

Juncus tenuis Willd.
Cintractia Junci (Schw.) Tul., cal., fl.
Leptostroma Juncacearum Sacc., f., cal.
Mollisia junciseda Karst., cal. — M. stictoidea Cke. et Ell., cal.
Septoria Junci Desm., cal.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal.

Juncus trifidus L.
Dasyscypha glacialis Rehm, cal.
Mollisia junciseda Karst., cal.
Septoria Junci Desm., cal.
Trochila juncicola Rostrup, f., cal.

Juncus vaginatus R. Br.
Sphærella junciginea Cke., cal.

Jungermannia L.
Chondrioderma lucidum (B. et Br.) Cke. — Ch. spumarioides (Fr.) Rost. et var. Carcerina Rost. et didermoides Rost.
Clavaria tenuis Schw. subsp. muscorum Karst.
Humaria Jungermanniæ Fr. et Nees.
Lamproderma columbinum (Pers.) Rost. — L. iridescens (Berk.) Rost.
Nectria Punctum Boud. — N. rugulosa Pat.
Pezizella hypnorum (Fr.) Sacc.
Pyrenophora sphagnœceticola (Cr.) Sacc.
Trichia Decaisneana De By.
Venturia bryophila (Fckl.) Sacc.

Jungermannia albicans L.
Helotium niveum Crou.

Jungermannia byssacea Roth.
Dacryomyces roseus Fr.

Jungermannia Flœrkei. Web. et M.
Teichospora jungermannicola C. Mass.

Jungermannia quinquedentata Web.
Paryphedria Heimerlii Zuk., f.

Jungermannia trichophylla L.
Glœopeziza Rehmi Zuk.

Jungermanniaceæ.
Calonectria duplicella (Nyl.) Karst. — C. muscivora (B. et Br.) Sacc.

Jungia L.
Fusarium Jungiæ Pat., f.

Jungia floribunda Less.
Puccinia Jungiæ P. Henn., f.

Juniperus L.
Agyrium cæsium Fr., lign. — A. rufum (Pers.) Fr., lign.

Juniperus L.

Amphisphæria aquatica (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., ram. — A. deformis Ell. et Langl., lign.
Aposphæria fibricola (Berk.) Sacc., lign.
Asteridium jnniperinum Cke.
Asterostroma cervicolor (B. et C.) Mass., cort.
Cantharellus Petersii B. et C., trunc.
Capnodium Juniperi Phill. et Plow., ram.
Corticium calceum Fr. subsp. contiguum Karst., lign. — C. deglubens B. et C., trunc. — C. Juniperi Karst., cort. — C. juniperinum Fr., cort. — C. lævigatum Fr., ram. — C. sanguineum Fr., ram.
Dermatea Betulæ Rehm, cort.
Dinemasporium galbulicolum Rostr., in galbulis.
Diplodia cupressina Cke., f.
Dothidea sphæroidea Cke., f.
Dothiorella Juniperi (Fr.) Sacc., cort. — D. pyrenophora (Karst.) Sacc. subsp. Juniperi Karst., ram.
Epicoccum scabrum Cda., ram.
Glonium pygmæum Karst., lign.
Godronia Juniperi Rostr., trunc.
Guepinia elegans B. et C., trunc.
Hydnum alutaceum Fr., trunc. — H. Caput-Medusæ Bull., trunc.
Hypocrea ceramica Ell. et Ev., cort.
Hysterographium funereum (De Not.) Sacc., ram.
Illosporium coccinellum Cke., lign.
Kalmusia inusta (Cke.) Sacc., lign.
Keithia tetraspora (Phill.) Sacc., f.
Lachnea flavo-brunnea Rich., ram.
Læstadia Juniperi (Duby) Sacc.
Melanopsamma australis Pass., ram. — M. borealis (Karst.) Sacc., lign.
Melaspilea proximella Nyl., cort.
Mycena luteo-rufescens Karst., lign.
Niptera duplex Starb., lign.
Odontotrema hemisphæricum (Fr.) Rehm, ram.
Patinella flexella (Ach.) Sacc., lign.
Paxillus aurantiacus Ell., trunc.
Pestalozzia funerea Desm., f., ram. — P. Juniperi Rostr., f. — P. unicolor B. et C., f., ram.
Pleurotus olearius DC. subsp. Carpini Fr., trunc.
Polystictus abietinus Fr., trunc. — P. barbatulus Fr., trunc.
Poria leucolomea Lev., cort. — P. vulgaris Fr., trunc.
Porothelium subtile (Schrad.) Fr., cort.
Rhopographus hysteriiformis (Karst.) Sacc., lign.
Rosellinia abietina Fckl., lign.
Schizophyllum variabile Sorok., ram.
Septonema rude Sacc., lign.
Sphæria Juniperi Fr., cort. — Sph. stipata Schw., cort.

Juniperus L.

Sporodesmium rude Ell., f.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc.
Stigmatea sylvatica Sacc., f.
Tremella juniperina Karst., ram.
Tubercularia Schweinfurthii Bres., cort.
Zignoëlla albocincta (Cke. et Ell.) Sacc., lign.
Zygodesmus bicolor C. et Ell., cort.

Juniperus alpina Gaud.

Coryneum paraphysatum Rostr., ram.
Henriquesia cinerascens (Schw. et Duby) Sacc., lign.
Lophodermium juniperinum (Fr.) De Not., f.

Juniperus Bermudiana L.

Æcidium Bermudianum Farl., ram.

Juniperus communis L.

Bertia italica Sacc. et Speg., cort.
Capronia Juniperi Rich., ram.
Cenangium helotioides Mont. et Sacc., f.
Ceratostoma stromaticum Delacr., cort.
Ciboria firma (Pers.) Fckl. subsp. macrospora Sacc., f., fr.
Clasterosporium glomerulosum Sacc., f.
Coccomyces Juniperi Karst., cort.
Coryneum juniperinum Ell., f.
Cytospora cenisia Sacc., cort. — C. Dubyi Sacc., f., ram.
Dermatea acicola Br. et Sacc., f. — D. juniperina Ell., f.
Didymella pilifera Fautr. et Lamb., cort.
Diplodia galbulorum Brun. — D. Juniperi Westd., ram. et var. foliicola Sacc., f. — D. thyoidea C. et Ell., ram.
Exosporium deflectens Karst., f.
Gymnosporangium clavariiforme (Jcq.) Reess, ram. — G. clavipes Cke. et Peck, ram. — G. juniperinum (L.) Fr., ram., f. — G. tremelloides A. Br., ram., f.
Hendersonia foliicola (Berk.) Fckl., f. — H. notha Sacc. et Br., f.
Herpotrichia mucilaginosa Starb. et Grev., f. — H. nigra Hartig, f.
Humaria epixyla Rich., ram.
Hypochnus rubiginosus Bres., f.
Kneiffia lactea Karst., cort.
Lachnella Juniperi Rich., ram.
Læstadia juniperina (Ell.) Sacc., f.
Leciographa lecideina Rehm, trunc.
Leptosphæria Juniperi Fautr., ram.
Lophiostoma Juniperi H. Fabre, cort.
Lophodermium juniperinum (Fr.) De Not., f.
Melanomma juniperinum (Karst.) Sacc., lign. — M. obtusum Sacc., ram.
Microthyrium Juniperi (Desm.) Sacc., f.
Mycobacidia herbarum (Hepp) Rehm, ram.

Juniperus communis L.

Mytilidion acicolum Wint., f. — M. decipiens (Karst.) Sacc., cort. — M. tortile (Schw.) Sacc., cort.
Pestalozzia Juniperi Allesch., ram.
Phialea juniperinella (Karst.) Sacc., f. — Ph. Sabinæ (Fckl.) Sacc., f., ram.
Phoma Juniperi (Desm.) Sacc., f.
Rhynchostoma minutum Karst., lign.
Rosellinia abietina Fckl., lign.
Sphærella Juniperi Fautr., f.
Stemphylium juniperinum Karst., f.
Teichospora obducens (Fr.) Fckl., lign.
Tympanis pithya (Fr.) Sacc. subsp. juniperina Sacc., trunc.
Ustilago Fussii Niessl, f.
Valsa cenisia De Not., cort. et var. invalida Karst., cort. — V. Dubyi Nke., ram.
Xylogramma stictieum (Fr.) Wallr., lign.
Zignoëlla minutissima (Karst.) Sacc., lign.

Juniperus excelsa.

Fomes Demidoffii Lév., trunc.
Gymnosporangium Sabinæ (Dicks.) Wint., ram.

Juniperus nana Willd.

Gymnosporangium juniperinum (L.) Fr., ram., f.
Herpotrichia nigra Hartig, f.
Lophodermium juniperinum (Fr.) De Not., f.
Melanomma obtusum Sacc., ram.
Microthyrium Juniperi (Desm.) Sacc., f.
Myocopron baccarum (Rehm) Sacc., fr.
Mytilidion acicolum Wint., f. — M. decipiens (Karst.) Sacc., f.
Sphærulina baccarum Rehm, fr.
Ustilago Fussii Niessl, f.

Juniperus occidentalis Hook.

Gymnosporangium speciosum Peck, ram.
Hysterographium formosum (Cke.) Sacc., trunc.

Juniperus Oxycedrus L.

Didymosphæria Oxycedri H. Fabre, ram.
Phoma galbulorum Sacc. et Therry, fr.

Juniperus phœnicea L.

Gymnosporangium clavipes Cke. et Peck, ram.

Juniperus Sabina L.

Amphisphæria acicola (Cke.) Sacc., ram.
Diaporthe disputata B. R. S., ram.

Juniperus Sabina L.

Diplodia Juniperi Westd., ram.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., ram.
Gymnosporangium confusum Plowr., f., ram. — G. globosum Farl., ram. — G. Sabinæ (Dicks.) Wint., ram.
Karschia Sabinæ Rehm, ram.
Lophodermium Sabinæ Fautr., f.
Microthyrium Juniperi (Desm.) Sacc., f.
Niptera turicensis Rehm, f.
Pestalozzia Sabinæ Fautr., ram.
Phialea Sabinæ (Fckl.) Sacc., f., ram.
Pitya Cupressi (Batsch) Fckl., f.
Stilbospora quadriseptata Schw., ram., trunc.
Trochila prominula Sacc. et Speg., f.
Tryblidium sabinum De Not., ram.
Venturia furcata Fautr., f.

Juniperus Virginiana L.

Æcidium Bermudianum Farl., ram.
Cenangella deformata (Peck) Sacc., cort.
Ceratostoma juniperinum Ell. et Ev., lign.
Cercospora Sequoiæ Ell. et Ev. var. Juniperi Ell. et Ev., f.
Clasterosporium Harknessii Sacc., lign. — Cl. larvatum (C. et E.) Sacc., ram.
Coccomyces Juniperi Karst., cort.
Coniophora Ellisii (B. et Cke.) Cke., ram.
Crucibulum vulgare Tul., lign., ram.
Cyphella cupulæformis B. et Rav., trunc.
Cytospora cenisia Sacc., ram.
Dendrodochium densipes Sacc. et Ell., cort.
Dendryphium Ellisii Cke., lign. — D. Harknessii Ell., trunc.
Diaporthe griseo-tingens (B. et C.) Sacc., ram.
Diatrype fibritecta C. et Ell., cort.
Diplodia Kansensis Ell. et Ev., ram. — D. virginiana Cke. et Rav., ram.
Discosia virginiana Thüm., f., ram.
Dothidea sphæroidea Cke., f.
Fomes carneus Nees, trunc.
Gibberella acervalis (Moug.) Sacc., ram.
Grandinia tabacina C. et E., trunc.
Gymnosporangium clavipes Cke. et Peck, ram. — G. confusum Plow., f., ram. — G. globosum Farl., ram. — G. macropus Link, ram. — G. Nidus-avis Thaxt., ram. — G. Sabinæ (Dicks.) Wint., ram.
Kneiffia candidissima B. et Rav., ram. — K. setigera Fr., lign.
Lachnella cedrina (Cke) Sacc., ram.
Lophodermium Petersii (B. et C.) Sacc., f.
Melanconis thelebola (Fr.) Sacc., ram.
Melanopsamma cupressina Ell. et Ev., lign.
Microthyrium Juniperi (Desm.) Sacc., f.

Juniperus Virginiana L.
Mytilidion Juniperi Ell. et Ev., cort. — M. tortile (Schw.) Sacc., cort.
Patellaria dispersa Ger., cort.
Physalospora thyoidea (C. et E.) Sacc., ram.
Pitya Cupressi (Btsch.) Fckl., f.
Polystictus barbatulus Fr., ram.
Porothelium Friesii Fr., ram.
Pseudohelotium incrustatum (Ell.) Sacc., ram.
Rosellinia deerrata (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Sphæria junipericola Schw., cort.
Sphæropsis Juniperi Peck, cort.
Stereum acerinum Pers. var. nivosum Cke., ram.
Stilbum lichenoideum B. et C., lign.
Streptothrix abietina Peck, trunc. — St. atra B. et C., trunc.
Thyridium lividum (Pers.) Sacc., ram.
Trametes sepium Berk, trunc.
Valsa Abietis Fr., ram. — V. cenisia De Not., cort. — V. coryneoides B. et C., cort. — V. juniperina Cke., cort.
Zygodesmus rudis Ell., lign.

Jurinea Cass.
Puccinia Jurineæ Cke., f.

Jurinea cataonica Boiss. et Haussk.
Puccinia pulvinata Rbh., f.

Jurinea cyanoides DC.
Sphærella Jurineæ Fckl., f.

Jurinea macrocephala DC.
Puccinea Wettsteinii De Toni, f., caul.

Jussiæa L.
Kretzschmaria xylarioides (Speg.) Sacc., caul.

Jussiæa decurrens DC.
Cercospora Jussiææ Atk., f.

Jussiæa lanceolata Camb.
Puccinia Jussiææ Speg., f.

Jussiæa leptocarpa Nutt.
Cercospora Jussiææ Atk., f.

Jussiæa longifolia DC.
Æcidium Jussiææ Speg., f.
Amphisphæria australis Speg., cort.

Jussiæa longifolia DC.
Diaporthe austro-americana Speg., caul.
Massalongiella bonariensis Speg., caul.
Ophiobolus Spina (Speg.) Sacc., caul.
Phomatospora Argentina Speg., caul.
Puccinia Jussiææ Speg., f.
Septoria obsidionis Speg., f. — S. Platensis Speg., f.
Sphæridiun carneum Speg., caul.

Jussiæa repens L.
Septoria Jussiææ Ell. et Kell., f.

Justicia L.
Ædidium Acanthacearum Cke., f.
Schizothyrium melanoplacum (Mont.) Sacc., f.

Justicia aurea (Rose) Lind.
Puccinia Tetramerii Seym., f.

Justicia Gendarussa Burm.
Puccinia Thwaitesii Berk., f.

Justicia racemosa R. et P.
Ædidium Wittmackianum P. Henn., f.

Kageneckia oblonga R. et Pav.
Phyllachora Negeriana P. Henn. et Lind., f.

Kalbfussia Muelleri Sch. bip.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Kalmia L.
Arthrosporium compositum Ell., ram.
Cylindrocolla lactea Sacc. et Ell., lign., cort
Fumago vagans Pers., f.
Helminthosporium subopacum C. et E., ram.
Hysterium Kalmiæ Schw, ram.
Lasiosphæria strigosa (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Lophiostoma hysterioides (Schm.) Sacc., cort., lign.
Phacidium sphæroideum Cke. et Ell., f.
Phyllachora chalybæa (Schw.) Sacc., lign. — Ph. denigrans (Schw.) Sacc., lign.
Sordaria lutea Ell. et Ev., lign.
Sphæria Kalmiarum Schw., f.
Tapesia subiculata (Schw.) Sacc., ram.

Kalmia angustifolia L.
Discula Kalmiæ (Peck) Sacc., ram.

Kalmia angustifolia L.
Dothidella Kalmiæ (Peck) Sacc., ram.
Leptosphæria Kalmiæ Peck, ram.
Lophodermium exaridum C. et Peck, f.
Pezicula Kalmiæ (Peck) Sacc., ram.
Sphærella colorata Peck, f.
Synchytrium Vaccinii Thomas, f.
Trichopeziza Kalmiæ (Peck) Sacc., ram.

Kalmia glauca Ait.
Sphærella hæmatodes B. et C., f.
Venturia Kalmiæ Peck, f.

Kalmia latifolia L.
Antennaria semiovata B. et Br., f.
Arthrobotryum atrocephalum (Ell.) Sacc., ram.
Cercospora Kalmiæ Ell. et Ev., f. — C. sparsa Cke., f.
Corticium albo-flavescens Ell. et Ev., trunc. — C. Kalmiæ Peck, ram.
Cytospora foliicola Lib. var. Kalmiæ Sacc., f.
Dacryomyces deliquescens (Bull.) Duby, lign. — D. minor Peck, lign.
Hymenochæte unicolor B. et C., cort.
Hypocreopsis riccioidea (Bolt.) Karst., cort.
Hysterium Kalmiæ Schwein., ram.
Lophodermium exaridum Cke. et Peck, f.
Ophioceras longisporum (Ell.) Sacc., lign.
Pestalozzia kalmicola Ell. et Ev., f.
Phacidium exasperans Schw., f.
Phyllosticta kalmicola (Schw.) Ell. et Ev., f. — Ph. latifoliæ Ell. et Ev., f.
Poria sinuosa Fr., trunc.
Septoria kalmiæcola (Schw.) B. et C., f. — S. kalmicola (Schw.) Starb., f.
Valsaria Peckii (Howe) Sacc., ram.
Zignoëlla atrella (Cke. et Ell.) Sacc., lign.

Kennedya ovata Sims.
Phyllosticta Kennedyæ Wint., f.

Kennedya prostrata R. Br.
Cercospora Kennedyæ Cke. et Mass., f.

Kennedya rubicunda Vent.
Phoma Kennedyæ Tassi, ram.

Kentrophyllum lanatum DC.
Septoria Cirsii Niessl., f.

Kerria japonica DC.
Anthostomella limitata Sacc., ram.

Kerria japonica DC.

Calonectria flavitecta (B. et C.) Sacc.
Coniothyrium Kerriæ Le Bret., ram.
Coryneum microstictum B. et Br., ram.
Dendrophoma orientalis Sacc. et Penz., ram.
Diaporthe japonica Sacc., ram.
Diplodia Kerriæ Berk., ram.
Dothiorella excavata (Pr.) Sacc., ram.
Gonytrichum cæsium Nees, ram.
Leptosphæria Coniothyrium Sacc., ram. — L. vagabunda Sacc., ram. et var. divergens Sacc., ram.
Næmospora Corchori (Kalchbr.) Sacc., ram.
Oospora pedicellata (Preuss) Sacc. et Vogl., ram.
Phlyctæna Kerriæ Karst., ram.
Phoma japonica Sacc., ram.
Stictis glaucoma B. et C., ram.
Trullula turbinata (B. et C.) Sacc., ram.
Valsa decorticans Fr., ram.

Kielmayera Mart.

Phyllosticta Kielmayeræ Allesch., f.

Kiggelaria africana L.

Ramularia Kiggelariæ Sacc., f.

Kitaibelia Willd.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Kleinia Haw.

Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Uredo Kleiniæ Mont., f.

Knautia arvensis Coult.

Æcidium Scabiosæ Dozy et Molk., f.
Ascochyta Scabiosæ Rbh., f.
Didymosphæria conoidea Niessl, caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Peronospora Knautiæ Fckl., f. — P. violacea Berk., fl.
Phoma Knautiæ F. Tassi, caul.
Ramularia Succisæ Sacc. var. Knautiæ Massal., f.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Uredo involucrorum Rabh.
Ustilago Scabiosæ (Sow.) Wint., fl.

Knautia longifolia Koch.

Mollisia Knautiæ Br. et Har., caul.

Knautia silvatica Dub.
Ædidium Scabiosæ Dozy et Molk., f.
Peronospora Knautiæ Fckl., f.
Ramularia Succisæ Sacc. var. Knautiæ Massal., f.
Septoria scabiosicola Desm., f.
Ustilago Scabiosæ (Sow.) Wint., fl.

Knightia R. Br.
Corticium tenerum Berk., cort.

Knightia excelsa R. Br.
Chætomella eucrypta Cke. et Mass., f.
Dimerosporium excelsum Cke., f.

Kniphofia aloides Mnch.
Cladosporium Kniphofiæ Cke., f.
Phyllachora Kniphofiæ (K. et Cke.) Sacc., pet.

Kobresia caricina Willd.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Phacidium ignobile Karst., f.
Sphærella pusilla Awd., f.

Kochia hirsuta Nolte.
Phoma salsa Sacc., ram.

Kochia sedifolia F. Müll.
Puccinia Kochiæ Massee, f.

Kœberlinia spinosa Zucc.
Diplodina Kœberliniæ Ell. et Ev., ram.

Kœleria aurea Bub.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Kœleria Berythea Boiss. et Blanch.
Puccinia longissima Schroet., f.

Kœleria cristata Pers.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr.
Leptosphæria herpotrichoides De Not., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Phialea eburnea (Desm.) Sacc., f.
Puccinia longissima Schroet., f. — P. paliformis Fckl., f.
Tilletia sterilis Ule, f.

Kœleria glauca DC.
Helotium rhizophilum (Fckl.) Cke., rhizom.
Puccinia longissima Schroet., f.

Kœleria phleoides Pers.
Septoria Kœleriæ Cocc. et Mor., f., vag.

Kœlreuteria paniculata Laxm.
Diaporthe Kœlreuteriæ (Dur.) Sacc., ram.
Diplodia Kœlreuteriæ Sacc. et var. minor Brun., ram.
Phoma Kœlreuteriæ Sacc., ram.

Kœnigia islandica L.
Sphærella Polygonorum (Crié) Sacc., f.
Ustilago Kœnigiæ Rostrup.

Kœrberiella Wimmeriana (Kbr.) Stein.
Ophiobolus Kœrberi (Stein) Berl. et Vogl., thall.

Kretzschmaria Pechuelii P. Henn.
Nectria episphæria (Tode) Fr. var. Kretzschmariæ P. Henn.

Krigia amplexicaulis Nutt.
Æcidium Compositarum Mart., f.
Puccinia maculosa Schwein., f.
Sphærellla Krigiæ Ell. et Ev., f.

Krigia Dandelion Nutt.
Æcidium Compositarum Mart., f.

Krigia virginica Willd.
Puccinia Asteris Duby, f.

Krynitzkia F. et M.
Synchytrium Myosotidis Kühn, f.

Kuhnia eupatorioides L.
Puccinia Kuhniæ Schw., f.

Kundmannia sicula DC.
Æcidium Aschersonianum P. Henn., f.

Kyllingia cæspitosa Nees.
Uredo Kyllingiæ P. Henn., f.

Labiatæ.
Asterina filamentosa Pat., f.

Labiatæ.

Cryptodiscus lacer (Mont.) Sacc., caul.
Dendryphium curtum B. et Br., caul.
Dimerosporium Labiatarum Pat., f.
Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc. var. herbarum Cke., caul.
Macrophoma Labiatarum Pat., f.
Meliola ambigua Pat., f. — M. anastomosans Wint., f.
Ophiobolus pellitus (Fckl.) Sacc., caul.
Puccinia bonariensis Speg., f.

Lachenalia orchioides Sol.

Puccinia Porri (Sow.) Wint., f.

Laciniaria squarrosa Hill. = Liatris squarrosa.

Æcidium Compositarum Mart., f.

Lactarius Fr.

Asterophora agaricicola Cda.
Hypomyces chrysospermus Tul. — H. floccosus Fr. — H. Lactifluorum (Schw.) Tul. — H. lateritius (Fr.) Tul.
Nyctalis asterophora Fr.
Peckiella Banningiæ (Peck) Sacc. — P. viridis (Alb. et Schw.) Sacc.
Penicillium macrosporum B. et Br.
Sepedonium chrysospermum (Bull.) Fr.
Verticillium Lactarii Peck et subsp. lactescentium Sacc.

Lactarius acer (Bolt.) Fr.

Hypomyces tuberosus Tul.

Lactarius deliciosus (L.) Fr.

Acrospermum pyramidale Tode.
Epicoccum micropus Cda.
Hypomyces chrysospermus Tul. — H. deformans (Lagg.) Sacc. — H. lateritius (Fr.) Tul.
Melanospora Marchaliana Bomm. Rouss. Sacc.

Lactarius indigo (L.) Fr.

Hypomyces lateritius (Fr.) Tul.

Lactarius piperatus (Scop.) Fr.

Hypomyces asterophorus Tul. — H. Lactifluorum (Schw.) Tul.

Lactarius torminosus (Schæff.) Fr.

Hypomyces lateritius (Fr.) Tul. — H. torminosus (Mont.) Tul.

Lactuca (Tourn.) L.

Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.

Lactuca (Tourn.) L.

Diplodia herbarum (Cda.) Lév. var. Lactucæ C. et E., caul.
Læstadia depressa (Berk.) Berl. et Vogl., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Macrosporium atrichum C. et E., caul. — M. caudatum C. et E., caul. — M. cladosporioides Desm., f. — M. inquinans C. et E., caul.
Myrothecium Verrucaria (Alb. et Schw.) Ditm., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Ovularia Carletoni Ell. et Kell., f.
Phoma herbarum West., caul.
Pleospora herbarum Rbh., caul.
Rhabdospora Lactucarum (Schw.) Starb., caul.

Lactuca acuminata Gray.

Septoria unicolor Wint., f.

Lactuca altissima L.

Bremia Lactucæ Reg., f.

Lactuca canadensis L.

Æcidium Compositarum Mart., f. et var. Lactucæ Burr., f.
Botryosporium pulchrum Cda., caul.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Calosphæria herbicola Ell. et Ev., caul.
Diaporthe placoides Ell. et Ev., caul.
Didymella subexserta Sacc., caul.
Entyloma Compositarum Farl., f.
Pleospora lactucicola Ell. et Ev., caul.
Septoria lactucicola Ell. et Mart., f.
Sphærella Lactucæ Ell. et Kell., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Vermicularia venturioidea C. et E., caul.

Lactuca Cataonica Boiss. et Hsskn.

Puccinia Prenanthis (Pers.) Fckl., f.

Lactuca floridana Gaertn.

Puccinia Prenanthis (Pers.) Fckl., f.
Septoria lactucicola Ell. et Mart., f.

Lactuca leucophæa Gray.

Bremia Lactucæ Reg., f.

Lactuca Ludoviciana DC.

Bremia Lactucæ Reg., f.
Cylindrosporium lactucicolum Ell. et Ev., f.

Lactuca Ludoviciana DC.
Septoria Ludoviciana Ell. et Ev., f.

Lactuca muralis Less.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria qua riseptata Trail, caul.
Puccinia Prenanthis (Pers.) Fckl., f.

Lactuca perennis L.
Puccinia Prenanthis (Pers.) Fckl., f.
Vermicularia venturioidea Cke. et Ell., f.

Lactuca pulchella DC. cfr. Mulgedium pulchellum.

Lactuca quercina L.
Celeosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Lactuca sagittata W. K.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Puccinia Prenanthis (Pers.) Fckl., f.

Lactuca saligna L.
Sphærella præcox Pass., caul.

Lactuca sativa L.
Ædidium Lactucæ-sativæ P. Syd., f.
Ascochyta Lactucæ Rostr., f.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Marsonia Panattoniana Berl., f.
Phoma herbarum West., caul. — Ph. Lactucæ Sacc., caul.
Puccinia Prenanthis (Pers.) Fckl., f.
Septoria Lactucæ Pers., f.

Lactuca Scariola L.
Ædidium Compositarum Mart., f.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul. — L. insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Ophiobolus compressus Rehm, ram.
Puccinia Prenanthis (Pers.) Fckl., f.
Septoria Lactucæ Pers., f.

Lactuca stricta W. K.
Puccinia Prenanthis (Pers.) Fckl., f.

Lactuca viminea Lk.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Lactuca virosa L.
Puccinia Prenanthis (Pers.) Fckl., f.
Rhabdospora Lactucæ Brun., caul.

Lafoënsia Vand.
Phyllosticta Lafoënsiæ Allesch., f.

Lagenaria vulgaris Ser.
Colletotrichum oligochætum Cav., f., caul.
Coniosporium apiosporioides Sacc., cort.
Eutypa polyscia (B. et Br.) Berl. et Vogl., epicarp.
Fusarium aurantiacum (Lk.) Sacc., caul. — F. calcareum (Schum.) Sacc., fr.
Hendersonia lagenaria Sacc., epicarp.
Læstadia Cucurbitacearum (Schw.) Sacc., f.
Macrophoma Lagenariæ (Thüm.) Berl. et Vogl., f. — M. Passerinii Sacc., pericarp.
Macrosporium Lagenariæ Thuem., fr.
Mucor Cucurbitacearum Berk. et Curt., fr.
Nectria Peponum B. et C., fr.
Phoma Cucurbitacearum (Fr.) Sacc., epicarp. — Ph. lagenaria Pass., pericarp. — Ph. lagenicola Sacc., epicarp.
Phyllosticta Lagenariæ Pass., f.
Septoria vestita B. et C., f.
Torula Cucurbitarum Schw., fr.
Vermicularia Wallrothii Sacc., fr.
Volutella ciliata (A. et S.) Fr., fr.

Lagenophora Billardieri Cass.
Dimerosporium Ludwigianum Sacc., f.
Puccinia Lagenophoræ Cke., f.

Lagenophora emphysopus Hook.
Ustilago Lagenophoræ Mc. Alp., ovar.

Lagerstrœmia indica L.
Botryodiplodia varians Ell. et Langl., ram.
Diplodia Lagerstrœmiæ Speg., ram.
Hendersonia pauciseptata B. et C., ram.
Hysterium pulicare Pers., cort.
Leptostroma discosioides Wint., f.
Pestalozzia Guepini Desm., f.
Phoma Lagerstrœmiæ Speg., ram. — Ph. peridermii Pass., cort.
Phyllosticta Lagerstrœmiæ Ell. et Ev., f.
Rhabdospora Lagerstrœmiæ Pass., ram.
Rhytisma Lagerstrœmiæ Rabh., f.

Lagophylla congesta Greene.
Puccinia Lagophyllæ Diet. et Holw., f.

Laguncularia racemosa Gaertn.
Microthyrium Lagunculariæ Wint., f.

Lagurus ovatus L.
Puccinia graminis Pers., f.

Laminaria Lamour.
Phoma Laminariæ Cke. et Mass.

Laminaria flexicaulis Le Jol.
Heterosporium Algarum Cke. et Mass.

Laminaria longicruris Ag.
Dothidella Laminariæ Rostr., stip.

Lamium L.
Leptostroma hypodermoides Sacc., caul.
Phyllosticta Venziana Mart., f.

Lamium album L.
Ascochyta Lamiarum Sacc., f.
Erysiphe Galeopsidis DC., f.
Leptosphæria Parietariæ Sacc., caul.
Macrophoma millepunctata (Penz. et Sacc.) Berl. et Vogl., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ovularia Lamii (Fckl.) Sacc., f.
Peronospora Lamii Al. Br., f.
Phoma multipunctata Sacc., caul.
Phyllosticta Lamii Sacc., f.
Ramularia lamiicola C. Mass., f.
Septoria Lamii Pass., f. — S. lamiicola Sacc., f.

Lamium amplexicaule L.
Erysiphe Galeopsidis DC., f.
Ovularia Lamii (Fckl.) Sacc., f.
Peronospora Lamii Al. Br., f.

Lamium intermedium Fr.
Peronospora Lamii Al. Br., f.

Lamium maculatum L.
Peronospora Lamii Al. Br., f.
Septoria Lamii Pass. var. Lamii-maculati Mass., f.

Lamium Orvala L.
Diaporthe Tulasnei Nke., caul.
Phyllosticta Lamii Sacc., f.
Septoria lamiicola Sacc., f.
Stictis minima Sacc. et Speg., caul.

Lamium purpureum L.
Erysiphe Galeopsidis DC., f.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ovularia Lamii (Fckl.) Sacc., f.
Peronospora Lamii Al. Br., f.
Septoria Lamii Pass., f.

Lampsana communis L.
Aposphæria Lampsanæ Allesch., caul.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Leptosphæria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul. — L. Galiorum Sacc. var. Lampsanæ Sacc., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Myrothecium Verrucaria (Alb. et Schw.) Ditm., caul.
Phoma herbarum West., caul.
Phyllosticta Lampsanæ P. Syd., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Puccinia Lampsanæ (Schultz) Fckl., f., caul.
Ramularia Lampsanæ (Desm.) Sacc., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Lampsana grandiflora Bieb.
Puccinia Lampsanæ (Schultz) Fckl., f., caul

Landolphia P. B.
Corallodendron cervinum Cke. et Mass., sem.

Landolphia Kirkii Dyer.
Diplodia Landolphiæ P. Henn., f.

Lantana L.
Meliola ambigua Pat., f.
Phyllachora Sororcula Speg., f.
Puccinia Lantanæ Farl., f.
Trabutia Lantanæ P. Henn., f.
Uromyces dubiosus P. Henn., f. — U. Lantanæ Speg., f.

Lantana Camara L.
Puccinia tuberculata Speg., f.
Xylaria pumila (Fr.) Sacc., rain.

Lantana lilacina Desf.
Puccinia tuberculata Speg., f.

Lantana odorata L.
Puccinia Lantanæ Farl., f.

Lantana robusta Schau.
Puccinia tuberculata Speg., f.

Lantana tiliæfolia Cham.
Puccinia tuberculata Speg., f.

Lapageria R. et P.
Phoma Lapageriæ P. Henn., f.
Schizothyrium pulicare (Mont.) Sacc., f.

Lapageria rosea R. et P.
Pestalozzia Lapageriæ P. Henn., f.

Lapeyrousia corymbosa Ker.
Uromyces Ixiæ (Lév.) Wint., f.

Laportea canadensis Gaudich.
Glœosporium Laporteæ Peck, f.
Peronospora Urticæ (Lib.) De By., f.
Septoria Pileæ Thüm., f. — S. Urticæ Rob., f.
Trichopeziza urticina Sacc., caul.

Lappa Tourn.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Calonectria Plowrightiana Sacc., caul.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Diaporthe Acus (Blox.) Cke., caul. — D. Arctii (Lasch) Nke., caul. — D. pholeodes (Mont.) Fckl., caul.
Didymosphæria tenebrosa (B. et Br.) Sacc., caul.
Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.
Erysiphe Montagnei Lév., f.
Leptosphæria Bardanæ (Wallr.) Sacc., caul. — L. galiicola Sacc. var. brachyspora Sacc., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul.
Macrosporium cladosporioides Desm., f.
Penicillium sparsum Grev., caul.
Phialea Urticæ (Pers.) Sacc., caul.
Phlyctæna Lappæ (Karst.) Sacc., caul. — Ph. Berkeleyi Sacc., caul.
Phoma immersa Sacc., caul.
Phomatospora Berkeleyi Sacc., caul.
Pleospora Bardanæ Niessl, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Pocosphæria eriophora (Cke.) Berl., caul.

Lappa Tourn.

Sphæria atro-rubens Wallr., caul. — Sph. complicata Wallr., caul.
Uromyces oblongus Vize, f., caul.

Lappa edulis Sieb.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Lappa minor DC.

Diaporthe immersa (Fckl.) Nke., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Phoma decolorans (Lév.) Sacc., caul.
Phyllosticta Lappæ Sacc., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Ramularia filaris Fr. var. Lappæ Bres., f.
Septoria Lapparum Sacc., f.

Lappa nemorosa Kœrn.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Lappa officinalis All.

Acrospermum compressum Tode, caul.
Ascochyta microspora Trail, f.
Belonium Arctii (Phill.) Sacc., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Fabræa Arctii (Lib.) Sacc., f.
Leptosphæria purpurea Rehm, caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — P. Bardanæ (Fckl.) Rehm, caul. — P. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Ovularia abscondita Fautr. et Lamb., f.
Phoma Arctii (Lasch) Sacc., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Sphæropsis Lappæ Ell. et Ev., caul.
Stictis stellata Wallr., caul.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Vermicularia Arctii Schw., caul.

Lappa tomentosa Link.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — O. Bardanæ (Fckl.) Rehm, caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Stictis stellata Wallr., caul.

Lardizabala R. et P.

Phoma tularostoma (Ehrbg.) Fr., f.

Larix Tourn.

Armillaria laricina Bolt., trunc.
Belonidium biatorinum Rehm, ram.
Calicium pusillum Fckl., cort., lign. — C. trachelinum Ach., lign.
Calonectria Leightonii (Berk.) Sacc., ram.
Chætodiplodia arachnoidea (Ces.) Sacc., lign. — Ch. chætomioides (Ces.) Sacc., lign.
Clavaria Bresadolæ Quél., trunc.
Clitocybe cerussata Fr, trunc.
Colpoma crispum (Pers.) Sacc., ram.
Corticium Auberianum Mont., ram. — C. giganteum Fr., cort.
Cytospora Abietis Sacc., ram. — C. Curreyi Sacc., ram.
Dasyscypha calycina (Schum.) Fckl., cort. — D. flavo-virens Bres., ram.
Dichæna strobilina Fr., strob.
Fomes annosus Fr., rad., trunc.
Fusarium strobilinum Cda., con.
Lenzites abietina (Bull.) Fr., trunc., lign.
Mycena cæsio-livida Bres., cort. — M. lutea Bres., trunc.
Nectria coccinea (Pers.) Fr., cort.
Orbilia retrusa (Phill.) Sacc., f.
Phoma Laricis Lév, con.
Pleurotus serotinus Schrad., trunc.
Polyporus armeniacus Berk., trunc. — P. destructor (Schrad.) Fr., lign.
Poria incarnata (A. et S.) Fr., cort. — P. violacea Fr., lign.
Pseudohelotium laricinum Ell. et Ev., f.
Trametes Abietis Karst., trunc.

Larix Americana Michx.

Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., cort.
Corticium amorphum (Pers.) Fr., cort. — C. giganteum Fr., cort. — C. subzonatum Fr., cort.
Fomes pinicola Fr., trunc.
Irpex tabacinus B. et C., trunc.
Lentinus lepideus Fr., trunc. — L. maximus Johns., trunc. — L. tigrinus (Bull.) Fr., trunc.
Polystictus abietinus Fr., cort.
Sphæropsis Ellisii Sacc. var. Laricis Peck, ram.
Trametes Pini (Brot.) Fr., trunc.
Tremella mesenterica Retz., cort.
Trichothecium roseum Link, cort.

Larix europæa DC.

Aposphæria epileuca (Berk.) Sacc., lign.
Boletinus cavipes Opat. var. aurea Roll., trunc.
Cæoma Laricis (West.) Karst., f.
Capnodium Resinæ Sacc. et Bres., in resina.
Cenangium laricinum (Pers.) Sacc., ram.

Larix europæa DC.

Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., cort.
Chrysomyxa Rhododendri Wint., f.
Diaporthe occulta Nke., strob. — D. pithya Sacc., ram.
Diplodia sapinea Fckl., cort.
Discosia Artocreas Fr., f.
Fomes annosus Fr., trunc. — F. ungulatus (Schaeff.) Sacc., trunc.
Gloniopsis larigna Lamb. et Fautr., ram.
Helminthosporium Resinæ Bres., in resina.
Helotium acicularum (Roll.) Sacc., f. — H. strobilinum Fckl., strob.
Hemiarcyria chrysospora A. List. ram.
Hendersonia sarmentorum West., ram.
Heterosporium Laricis Cke. et Mass., f.
Humaria atro-violacea Bres., trunc.
Hydnum Bresadolæ Quél., trunc.
Hypholoma ælopodum Fr., trunc.
Hypodermella Laricis Tubeuf, f.
Hysterium acuminatum Fr. var. alpinum Rehm, trunc.
Lachnellula chrysophthalma (Pers.) Karst., ram.
Lasiosphæria felina (Fckl.) Sacc., ram.
Lentinus jugis Fr., trunc.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Leptostroma laricinum Fckl., f.
Lophiostoma fibritectum (Berk.) Ces. et De Not., lign.
Lophium mytilinum (Pers.) Fr., cort., lign.
Lophodermium laricinum Duby, f.
Meria Laricis Vuill., f.
Mitrula sphærocephala Bres., f.
Mytilidion decipiens Sacc., strob. — M. gemmigenum Fckl., f., ram.
Myxotrichum resinæ Fr., in resina.
Næmacyclus niveus Fckl., f.
Nectria Cucurbitula (Tode) Fr., cort.
Niptera laricina (Rehm) Sacc., ram.
Odontotrema minus Nyl., lign.
Ombrophila Morthieriana Rehm, f. — P. succinea Bres. et Rehm, f.
Patinella flexella (Ach.) Sacc., lign.
Pezicula Cenangium (De Not.) Sacc., ram. — P. laricicola Fckl., ram.
Phialea advenula (Phill.) Sacc., f.
Phoma lineolata Desm., con. — Ph. pithyella Sacc., ram.
Pleospora laricina Rehm, ram.
Pleurotus Hobsoni Berk., ram. — P. mitis Pers., ram.
Polyporus amorphus Fr., trunc. — P. erubescens Fr., trunc. — P. floriformis Quél., ram. — P. officinalis (Vill.) Fr., trunc. — P. osseus Kalchbr., trunc. — P. Schweinitzii Fr., trunc. — P. sulphureus (Bull.) Fr., trunc.
Pseudocenangium Hartigianum Allesch., f.
Pseudohelotium laricinum Ell. et Ev., f.
Septocylindrium concentricum (B. et Br.) Sacc., lign., ram.

Larix europæa DC.
Sphærella laricina Hartig.
Sphæronæmella diaphana (Fckl.) Sacc., lign.
Sporodesmium scutellare B. et Br., cort.
Stegia alpina (Fckl.) Rehm, f.
Stereum sanguinolentum (Alb. et Schw.) Fr., cort.
Teichospora obducens (Fr.) Fckl., lign., con.
Trametes odorata (Wulf.) Fr., trunc.
Tremellodon gelatinosum (Scop.) Pers., trunc.
Tromera olivacea (Fckl.) Sacc., lign. — T. Resinæ (Fr.) Körb., in resina.
Tryblidiopsis Pinastri (Pers.) Karst., cort.
Tympanis laricina (Fckl.) Sacc., ram.
Ulocolla saccharina (Fr.) Bref., trunc.
Valsa Curreyi Nke., ram.
Valsaria rubricosa Sacc., cort.
Xylographa laricicola Nyl., cort — X. spilomatica (Anzi) Th. Fr., trunc.

Larix Griffithii Hook. f.
Cæoma Laricis (West.) Hart., f.

Larix leptolepis Hort.
Dasyscypha Willkommii Hart., ram.

Larix sibirica Ledeb.
Lenzites abietina (Bull.) Fr., trunc.
Polyporus niveus Fr., trunc. — P. roseo-maculatus Karst., trunc.
Polystictus abietinus (Dicks.) Fr., trunc.
Poria unita Pers., lign.
Stereum rugosum Pers., trunc.

Laserpitium Tourn.
Leptosphæria spectabilis Niessl, caul.

Laserpitium angustifolium Georgi.
Leptosphæria oreophiloides Sacc. et Penz., caul.

Laserpitium gallicum L.
Phomatospora Maireana Fautr. et Lamb., caul.
Pleospora Maireana Fautr. et Lamb., caul.
Sphærella dolichospora Sacc. et Fautr., caul.

Laserpitium Gaudini Mor.
Phleospora Laserpitii Bres., f.

Laserpitium latifolium L.
Asteroma vernicosum (DC.) Fckl., caul.
Cylindrosporium septatum Rom., f.
Diaporthe Faberi Kze., caul.

Laserpitium latifolium L.
Gloeosporium aurantiacum (Link) Sacc, caul.
Leptosphæria dumetorum Niessl, caul. — L. ettalensis Allesch., caul.
Nævia jenensis (Kze.) Rehm, f.
Phyllosticta Laserpitii Sacc., f.
Plasmopara nivea (Ung.) Schroet., f.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Puccinia bullata (Pers.) Schroet., f.
Septoria Laserpitii Cav., f.
Stigmatea jenensis Kze., f.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Laserpitium pruthenicum L.
Puccinia bullata (Pers.) Schroet., f.

Laserpitium Siler L.
Æcidium Seselis Niessl, f., pet.
Puccinia Bunii (DC.) Wint., f.
Pyrenopeziza subplicata Rehm, f.

Lasiandra obscura Cham.
Phyllachora peribebuyensis Speg., f.

Lasiocorys abyssinica Benth.
Uromyces Lasiocorydis P. Henn., f., bract.

Lasiospermum radiatum Trev.
Peronospora leptosperma De By., f.

Lastrea fragrans
Sphærella minutissima Wint., f.

Latania Comm.
Xylaria Trabuti Pat.

Latania borbonica Lam.
Coniothyrium borbonicum Thüm., f.
Septoria Palmarum Sacc., f.

Lathræa Squamaria L.
Volutella villosa (Fres.) Sacc., caul.

Lathyrus L.
Didymella superflua (Fckl.) Sacc., caul.
Euryachora Lathyri (Lév.) Cke., f.
Ophiobolus rudis (Riess) Rehm, caul.
Phoma Berkeleyi Sacc., caul. — Ph. melæna (Fr.) Mont. et Dur., caul.

Lathyrus L.
Phomatospora Berkeleyi Sacc., caul.
Pleococcum pezizoideum Cke., f.
Pleospora Leguminum (Wallr.) Rabh., legum

Lathyrus alpestris Kit.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Lathyrus amphicarpus Gou.
Physalospora Lathyri (D. et M.) Sacc., f.

Lathyrus Aphaca L.
Septoria stipularis Pass., ad stipulas.

Lathyrus aureus Stev.
Phacidium geographicum Kickx, f.

Lathyrus Cicera L.
Placosphæria Onobrychidis (DC.) Sacc., f.

Lathyrus Clymenum L.
Uromyces lathyrinus Speg., f.

Lathyrus heterophyllus L.
Leptosphæria Niessleana Rbh., caul.

Lathyrus latifolius L.
Cercospora lathyrina Ell. et Ev., f.
Didymella lathyrina (B. et C.) Sacc., caul.
Gnomonia inæqualis Awd., caul.
Leptosphæria multiseptata Wint., caul. — L. Niessleana Rbh., caul.
Phoma herbarum West., caul. — Ph. lathyrina Sacc., legum.
Placosphæria Orobrychidis (DC.) Sacc., f., caul.
Septoria emaculata Peck et Clint., f. — S. Lathyri Ell. et Ev., f.

Lathyrus magellanicus Lam.
Uromyces chilensis Diet. et Neg., f. — U. clavatus Diet., f., caul.

Lathyrus maritimus Bigel.
Phoma herbarum West., caul.
Septoria Astragali Rob., f. — S. emaculata Peck et Clint., f.

Lathyrus montanus Bernh.
Uromyces Fabae (Pers.) De By., f.

Lathyrus multiceps Clos.
Uromyces chilensis Diet. et Neg., f.

Lathyrus niger Bernh.
Ascochyta Orobi Sacc., f.
Didymosphæria brunneola Niessl, caul.
Erysiphe Martii Lév., f.
Gnomonia inæqualis Awd., caul.
Leptosphæria Michotii (West.) Sacc., caul.
Ophiobolus rudis (Riess) Rehm, caul.
Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Synchytrium viride Schneid, caul.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Lathyrus Nissolia L.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Uromyces Pisi (Pers.) De By., f., caul.

Lathyrus ochroleucus Hook.
Dicoccum lathyrinum Ell. et Gall., f.
Microsphæra diffusa C. et Peck, f.
Uromyces Fabae (Pers.) De By., f. — U. polymorphus P. et C., f.

Lathyrus odoratus L.
Ascochyta Lathyri Trail, f.

Lathyrus paluster Lam.
Ascochyta Pisi Lib., f.
Microsphæra Ravenelii Berk., f.
Phleospora reticulata Ell. et Ev., f.
Septoria emaculata Peck et C., f.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Lathyrus pisiformis L.
Phyllosticta minussinensis Thüm., f.

Lathyrus platyphyllus Rtz.
Leptosphæria Niessleana Rbh., caul.
Uromyces Pisi (Pers.) De By., f., caul.

Lathyrus polymorphus Nutt.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Lathyrus pratensis L.
Cyphella villosa (Pers.) Karst., caul.
Erysiphe Martii Lév., f.
Isariopsis carnea Oud., f.
Ovularia deusta (Fckl.) Sacc., f.
Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.

Lathyrus pratensis L.
Sphærella melæna (Fr.) Awd., caul.
Thecaphora hyalina Fingerh., fr. — Th. Lathyri Kirchn., legum.
Uromyces Pisi (Pers.) De By., f., caul.

Lathyrus pubescens H. et A.
Uredo lathyrella Speg., f.

Lathyrus sativus L.
Catharinia americana (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Pleosphærulina hyalospora Berl., f.
Pleospora Americana Ell. et Ev., f.
Uromyces Pisi (Pers.) De By., f., caul.

Lathyrus silvestris L.
Ascochyta Lathyri Trail. f.
Gnomonia inæqualis Awd., caul.
Leptosphæria Lathyri Fautr., caul. — L. multiseptata Wint., caul. — L. Niessleana Rbh., caul.
Metasphæria Lathyri Sacc., caul.
Ovularia deusta (Fckl.) Sacc., f.
Phialea cyathoidea (Berl.) Gill., caul.
Phyllosticta lathyrina Sacc. et Wint., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Septoria Fautreyana Sacc., f. — S. silvestris Pass., f.
Sphærella melæna (Fr.) Awd., caul.
Uromyces Pisi (Pers.) De By., f., caul.

Lathyrus subulatus Lam.
Uromyces lathyrinus Speg., f.

Lathyrus tenuifolius Rth.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Lathyrus tuberosus L.
Erysiphe Martii Lév., f.
Ovularia deusta (Fckl.) Sacc., f.
Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Placosphæria Onobrychidis (DC.) Sacc., f., caul.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Lathyrus variegatus Ten.
Septoria orobicola Sacc., f.

Lathyrus venosus Muhl.
Æcidium porosum Peck, f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Lathyrus venosus Muhl.

Didymosphæria Vizeana (Cke.) Sacc., caul.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f. — U. polymorphus P. et C., f.

Lathyrus vernus Bernh.

Ascochyta Orobi Sacc., f.
Asteroma Orobi Fckl., f.
Erysiphe Martii Lév., f.
Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Phacidium geographicum Kickx, f.
Phyllosticta orobella Sacc., f. — Ph. orobina Sacc., f.
Pseudohelotium pulchellum (Quél.) Sacc., caul.
Rhizobium Leguminosarum Frank, rad.
Septoria orobicola Sacc., f. — S. orobina Sacc., f.
Sphærella nemorosa Sacc. et Speg., f. — Sph. nerviseda Speg., f. et var. microspora Sacc., f.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Laurineæ.

Asterina insignis Karst. et Roum., f. — A. sepulta Berk. et Curt., f.
Bizzozeriella phyllogena Speg., f.
Calonectria ambigua Speg., f.
Clypeolum minutissimum Speg., f.
Coccomyces leptosporus Speg., f.
Erinella guaranitica Speg., f.
Helicomyces anguisporus Pat., fr.
Hypocrella Edwalliana P. Henn., f.
Leptothyrium ampullulipedum Speg., f.
Lophodermium leptothecium Speg., f.
Marchalia leptospila (B. et C.) Sacc., f.
Meliola calva Speg., f. — M. prætervisa Gaill., f.
Morenœlla ampulligera Speg. var. meizospora Speg., f.
Nectria Coccorum Speg., f., ad Coccos.
Ophionectria Puiggarii Speg., f.
Phyllachora annuliformis Speg., f. — Ph. laurina Cke., f.
Seynesia paraguensis Speg., f.
Uredo farinosa P. Henn., f., ram.
Zythia lonchosperma Speg., f.

Laurus (Tourn.) L.

Anthostoma microplacum (B. et C.) Sacc., cort.
Asterina anomala Cke. et Harkn., f. — A. aspersa Berk., f.
Botrytis lanea (Bon.) Sacc., ram.
Calocera Lauri Bröt., cort.
Cenangium Magnoliæ B. et C., ram.
Circinotrichum maculiforme Nees, ram.
Coccomyces trigonus (Kze. et Schm.) Karst., f.

Laurus (Tourn.) L.

Diplodia Harknessii Sacc., f. — D. melæna Lév., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Helicosporium fasciculatum (B. et C.) Sacc., f.
Helminthosporium Petersii B. et C., ram. — H. velutinum Link, ram.
Hendersonia sarmentorum West., ram.
Hormiscium affine Pass., f.
Hypochnus Michelianus Cald., cort.
Micropeltis applanata Mont., f.
Microthyrium microscopicum Desm., f.
Teichospora obducens (Fr.) Fckl., lign.

Laurus æstivalis Lam.

Phyllachora lauricola (Schw.) Sacc., f.
Sphæria rivulosa Schw.
Sporocybe concentrica (Schw.) Sacc., f.
Tapesia dædalea (Schw.) Sacc., cort.

Laurus Borbonia Lam.

Phyllachora Lauri-Borboniæ (Schw.) Sacc., f.

Laurus canariensis Webb.

Coccomyces Delta (Kze.) Sacc., f.
Exobasidium Lauri Geyl., trunc.

Laurus caroliniensis (cfr. Persea carolinensis Nees).

Laurus nobilis L.

Anthostomella nobilis Sacc. et Speg., ram.
Botrytis lanea (Bon.) Sacc., ram.
Camarosporium Coronillæ Sacc. et Speg. var. Lauri Sacc., ram.
Cercospora unicolor Sacc. et Penz., f.
Ceuthospora Lauri Grev., f., ram.
Chætopeltis laurina (Tassi) Sacc., f.
Chætopsis stachyobola Cda., f.
Charonectria consolationis Sacc., f.
Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram.
Coccomyces Delta (Kze.) Sacc., f. — C. trigonus (Kze. et Schm.) Karst., f.
Coniothyrium olivaceum Bon. var. Lauri-nobilis Brun., ram.
Corticium cæsium Bres., cort. — C. cœruleum Fr , cort. — C. nudum Fr., ram.
Coryneum microstictum B. et Br., ram.
Cyathus striatus (Huds.) Hoffm., lign.
Dendrophoma pleurospora Sacc., ram.
Diaporthe ceuthosporioides (Berk.) Sacc., f. — D. nobilis Sacc. et Speg., ram.
Diatrype laurina Rehm, ram.
Didymosphæria nobilis Sacc., ram.
Diplodia laurina Sacc. et var. minor Pass., ram. — D. melæna Lév., ram.
Discosia Artocreas Fr., f. — D. vagans De Not., f.

Laurus nobilis L.

Epicoccum neglectum Desm., f.
Eutypa heteracantha Sacc., ram.
Eutypella minuta Berl. et F. Sacc., ram.
Exidia Benieri Pat., cort.
Exobasidium Lauri Geyl., trunc.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc. — F. fulvus Scop., trunc.
Fumago Lauri Boy. et Jacz., f.
Glœosporium nobile Sacc., f.
Gloniopsis decipiens De Not., cort.
Gnomonia australis Wint. var. Lauri Wint., f.
Hendersonia sarmentorum Wint. et var. laurina Cke., ram.
Hormiscium affine Pass., f.
Hypocrea rufa (Pers.) Fr., cort. — H. splendens Phill. et Plow.. ram.
Hypoxylon bifrons De Not., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., cort. — H. Michelianum Ces. et De Not., trunc.
Lophidium nobile Sacc., ram.
Macrophoma nobilis (Thüm.) Berl. et Vogl., f.
Merulius Corium Fr., ram.
Metasphæria nobilis Sacc., f.
Nectria laurina Sacc., ram. — N. sanguinea Fr., ram.
Odontia livida Bres., lign.
Peniophora Martelliana Bres., lign.
Pestalozzia laurina Mont., f. — M. plagiochæta Sacc., cort.
Phoma Berkeleyi Sacc., ram. — Ph. laurella Sacc., ram. — Ph. Lauri Pass. et Brun., ram. — Ph. laurina Thüm., ram.
Phyllosticta allantella Sacc., f. — Ph. laurella Sacc., f. — Ph. Lauri West., f. Ph. nobilis Thüm., f.
Polyporus arcularius (Batsch) Fr., trunc.
Pyrenochæta nobilis De Not., f.
Rosellinia Molleriana Wint., cort.
Sphæropsis Lauri Pass. et Brun., ram.
Sphærostilbe coccophila Tul., ram.
Stegia Lauri (Cald.) Sacc., f.
Stereum rugosum Pers., trunc.
Teichospora obducens (Fr.) Fckl., lign.
Trametes mollis Fr., trunc.
Trichosphæria nobilis Sacc. et Speg., lign.
Trichosporium Lauri (Cda.) Sacc., f.
Trullula olivascens Sacc., ram.
Ustulina vulgaris Tul., trunc.
Valsaria Saccardiana Speg., lign.
Venturia nobilis Sacc., f.
Verticillium Candelabrum Bon., f.

Laurus indica L.

Pisomyxa maculans Kze., f.

Laurus indica L.
Stereum bellum Kze., trunc.

Laurus lusitanica?
Oidium Passerinii Bert., f.

Laurus? Ravensara?
Phoma carpophila (Lév.) Sacc., fr.

Lavandula (Tourn.) L.
Ophiobolus brachyascus (Wint.) Sacc., in calycibus.

Lavandula latifolia DC.
Septoria Lavandulæ Desm., f.

Lavandula Spica Cav.
Lophidium aromaticum H. Fabre, ram.
Septoria Lavandulæ Desm., f.

Lavandula Stœchas L.
Septoria Lavandulæ Desm., f.

Lavandula vera DC.
Septoria Lavandulæ Desm., f.

Lavatera arborea L.
Alternaria Brassicæ (Berk.) Sacc., f.
Colletotrichum Malvarum (A. Br. et Casp.) Southw., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Lavatera assurgentifolia Kellogg.
Valsa Lavateræ Cke. et Harkn., caul.

Lavatera cretica L.
Gibberella Malvacearum Trab., caul.
Puccinia Malvacearum Mont., f.

Lavatera plebeja Sims.
Puccinia Malvacearum Mont., f.

Lavatera punctata All.
Puccinia Malvacearum Mont., f.

Lavatera thuringiaca L.
Gnomoniella caulicola Baeuml., caul.
Phoma herbarum West., caul.
Pirottæa Bresadolæ Sacc., caul.
Puccinia Malvacearum Mont., f.

Lavatera triloba L.
Phoma Lavateræ West., caul.

Lavatera trimestris L.
Phoma herbarum West., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Puccinia Malvacearum Mont., f.

Leandra Rddi.
Phyllachora peribebuyensis Speg., f.

Lebetanthus Endl.
Teichospora fuegiana Speg., ram.

Lebetanthus americanus Endl.
Exobasidium antarcticum Speg., f.
Lecanidion antarcticum Speg., ram.

Lecanora Ach.
Coniothecium lichenicolum Linds.
Karschia vagans (Müll. Arg.) Rehm, thall., apothec.
Torula lichenicola Linds.

Lecanora albella Ach.
Calicium hospitans Th. Fr., thall.

Lecanora atra (Huds.) Ach.
Tichothecium erraticum Mass., thall.

Lecanora atrynea Ach.
Nesolechia aggregatula (Müll.) Rehm, thall. — N. supersparsa (Nyl.) Rehm, thall.

Lecanora badia (Pers.) Ach.
Pharcidia Badiæ (Arn.) Wint., thall.

Lecanora Bockii Kbr.
Tichothecium peregrinum (Flot.) Wint., thall. — T. rimosicolum (Leight.) Arn., thall.

Lecanora cenisia (Ach.)
Leciographa dubia Rehm, thall.

Lecanora cerina Ach.
Pharcidia cerinaria (Mudd.) Sacc., apoth.

Lecanora cinerea Nyl.
Cyphelium kylemoriense Larb., thall.

Lecanora complanata Kbr.
Tichothecium complanatum (Arn.) Wint., thall.

Lecanora diffracto-areolata Nyl.
Nesolechia supersparsa (Nyl.) Rehm, thall.

Lecanora dispersa (Pers.) Flk.
Conida clemens (Tul.) Mass. — C. punctella (Nyl.) Arn , thall.
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Lecanora Flotowiana (Hepp.).
Conida clemens (Tul.) Mass. — C. lecanorina (Almq.) Rehm, apothec.
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Lecanora frustulosa (Dicks.) Kbr.
Ophiobolus Steinii (Krb.) Berl. et Vogl.

Lecanora glaucoma Ach.
Celidium varians (Dav.) Arn., thall., apothec.

Lecanora Hageni (Ach.) Kbr.
Conida clemens (Tul.) Mass.

Lecanora intricata (Schrad.)
Tichothecium Stigma Kbr., thall.

Lecanora pallida (Schreb.) Kbr.
Celidium varians (Dav.) Arn., thall., apothec.

Lecanora polytropa (Ehrb.) Th. Fr.
Conida clemens (Tul.) Mass.
Didymella epipolytropa (Mudd) Berl. et Vogl.
Nesolechia supersparsa (Nyl.) Rehm, thall.
Pharcidia epipolytropon (Mudd) Jacz., thall.
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Lecanora rhypariza Nyl.
Leciographa Rhyparizæ (Arn.) Rehm, apoth.

Lecanora sordida (Pers.)
Leciographa maculans Arn., thall.
Sclerococcum sphærale Fr., thall.

Lecanora subfusca (L.) Ach.
Celidium insitivum Flot., thall. — C. varians (Dav.) Arn., thall., apothec.
Didymella sphinctrinoides (Zwackh) Berl. et Vogl.
Epicymatia thallophila (Cke.) Sacc., thall. — E. vulgaris Fckl., apothec.

Lecanora subfusca (L.) Ach.
Mycobilimbia subfuscæ (Arn.) Rehm.
Pharcidia dispersa (Lahm) Wint., thall.
Pyrenopeziza thallophila (Karst.) Sacc., thall.

Lecanora subfusca (L.) var. bryontha Kbr.
Didymosphæria Bryonthæ (Arn.) Wint., apoth.

Lecanora subfusca (L.) var. saxicola Kbr.
Physalospora Lecanoræ (Stein) Wint.

Lecanora symmicta Nyl.
Nesolechia oxyspora (Tul.) Mass., thall.

Lecanora tartarea Ach.
Orbicula tartaricola (Nyl.) Cke., thall.

Lecanora ventosa Ach.
Amphisphæria ventosaria (Linds.) Sacc.

Lechea major Michx.
Ægidium Compositarum Mart., f.

Lecidea (Ach.) Kbr.
Torula lichenicola Linds.

Lecidea albocærulescens (Wulf.) Schaer.
Patinella xenophana (Kbr.) Rehm, thall.

Lecidea canescens Ach.
Sphæronæma lichenophilum Dur. et Mont.

Lecidea cinereo-atra Ach.
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Lecidea confluens Fr.
Tichothecium calcaricolum (Mudd.) Arn., thall. — T. gemmiferum (Tayl.) Kbr. thall. — T. pygmæum Kbr., thall.

Lecidea contigua Fr.
Patinella xenophana (Lév.) Rehm, thall.
Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall. — T. pygmæum Kbr., thall.

Lecidea crustulata (Ach.) Kbr.
Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

Lecidea fumosa Ach.
Didymosphæria Sauteri (Kbr.) Wint.

Lecidea grisella Flk.
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Lecidea Hookeri Ach.
Epicymatia Schæreri (Mass.) Sacc., thall.

Lecidea jurana Schær.
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Lecidea lactea Flk.
Nesolechia vitellinaria (Nyl.) Rehm, thall.

Lecidea lapicida Fr.
Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

Lecidea latypæa Ach.
Celidium varians (Dav.) Arn., thall., apothec.

Lecidea luteola Nyl.
Hendersonia lichenicola (Cda.) Fr., apothec.

Lecidea platycarpa Ach.
Leciographa Stigma Rehm, thall.
Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

Lecidea rhætica Hepp.
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Lecidea sabuletorum Flk.
Celidium varians (Dav.) Arn. et var. intextum Almq., thall., apothec.

Lecidea tenebrosa Flot.
Tichothecium perpusillum (Nyl.) Arn., thall.

Lecidella goniophila (Flk.)
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Lecidella immersa Fr.
Didymella sphinctrinoides (Zwackh) var. Immersæ (Arn.) Berl. et Vogl.

Lecidella plana Lahm.
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Ledum grœnlandicum Retz.
Ascochyta Ledi Rostr., ram.
Phyllosticta Ledi Rostr., f.

Ledum latifolium Ait.

Ascochyta Ledi Rostr., ram.
Chrysomyxa Ledi (Alb. et Schw.) De By., f.
Colpoma lacteum Peck, ram.
Glœosporium Ledi Schroet., f.
Lophodermium sphærioides (Alb. et Schw.) Duby, f.
Puccinia Ledi B. et C., f.
Uredo ledicola Peck, f.

Ledum palustre L.

Chrysomyxa Ledi (All. et Schw.) De By, f.
Diplodina fructigena Karst., ad carpella
Exobasidium Ledi Karst., f.
Godronia Ledi (Alb. et Schw.) Karst., f., ram.
Lophodermium sphærioides (Alb. et Schw.) Duby, f.
Melanomma Rhododendri Rehm, ram.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst., ram.
Pseudophacidium Ledi (A. et S.) Karst., ram.
Sclerotinia heteroica Wor. et Naw., fr.
Sporomega Ledi (Fr.) Karst., ram.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram.
Trichosporium substrictum Karst., ram.

Leersia Sw.

Testicularia Leersiæ Cornu.

Leersia hexandra Sw.

Thecaphora globuligera B. et Br., in paleis.

Leersia oryzoides Sw.

Dactylaria graminum (Schw.) Sacc., f.
Læstadia canificans (Fckl.) Sacc., f.
Leptosphæria Leersiana Sacc, culm.
Metasphæria Leersiæ (Pass.) Sacc., f.
Phyllachora graminis (Pers.) Fckl., f.
Piricularia grisea (Cke.) Sacc., f.
Septoria Leersiæ Pass., f.
Sphærella Leersiæ Pass., f., culm.
Tilletia Corona Scribner.

Leersia Virginica Willd.

Phyllachora graminis (Pers.) Fckl., f.
Piricularia grisea (Cke.) Sacc., f.
Tilletia Corona Scribner.
Uromyces Halstedii De Toni, f.

Leguminosæ.

Cercospora Solimani Speg., f.

Leguminosæ.

Diplodia maculicola Wint., f.
Dothidella confluens (Welw. et Curr.) Sacc.
Entyloma nectrioides Speg., f.
Fabræa variolaria (Pat.) Sacc., f.
Gloeosporium Kurzeanum Niessl, f.
Hysterographium punctiforme Pat., cort.
Lasmenia subcoccodes Speg., f.
Meliola bicornis Wint. et var. constipata Speg., f. — M. ludibunda Speg., f. — M. pellucida Gaill., f.
Ophiodothis Ulei Rehm, f.
Parodiella circinata (K. et Cke.) f. — P. perisporioides (B. et C.) Speg. subsp. asperula Penz. et Sacc., f.
Phoma punctulata Cke., caul.
Phragmidium deglubens (B. et C.) De Toni, f.
Phyllachora Puiggarii Speg., f. — Ph. viventis (Cke.) Sacc., f.
Physalospora coccodes (Lév.) Sacc., f.
Pleosphærulina guaranitica (Speg.) Sacc., f.
Polystigma australiensis Sacc., f., caul.
Poria roseo-isabellina Pat., trunc.
Ravenelia Woodii Pazschke, f.
Roussoella subcoccodes Speg., f.
Sporotrichum obducens Allesch., f.
Uredo minuta Pat., legum. — U. punctoidea Cke., f.
Vermicularia polytricha Cke., caul.

Lekokia DC.

Puccinia Lekokiæ Kotschy.

Lemanea fluviatilis Ag.

Leptosphæria fluviatilis (Phill. et Plow.) Sacc. — L. Lemaneæ (Cohn et Wor.) Sacc., thall.

Lemna L.

Olpidium Lemnæ (Fisch.) Schroet.

Lemna arrhiza L.

Pythium Cystosiphon Lindst.

Lemna gibba L.

Pythium Cystosiphon Lindst.

Lemna minor L.

Ascochyta aquatica Speg., f.
Phyllosticta aquatica Speg., f.
Pythium Cystosiphon Lindst.
Reessia amœboidea Fisch.

Lemna polyrrhiza L.
Cornuella Lemnæ Setch.
Reessia amœboidea Fisch.

Lens esculenta Mnch.
Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Uredo Lentis Lagh., f., caul.
Uromyces striatus Schroet., f.

Lentinus domesticus Karst.
Chromosporium agaricinum Karst.

Lentinus ursinus Fr.
Coniosporium mycophilum Ell. et Langl.

Lenzites betulina (L.) Fr.
Fusarium fungicolum Karst.

Lenzites sepiaria Fr.
Chætomium Polypori Rehm.

Leonia glycycarpa R. et P.
Micropeltis Leoniæ P. Henn., f.

Leonotis nepetifolia R. Br.
Cercospora Leonotidis Cke., f.

Leonotis ovata Spreng.
Cercospora Leonotidis Cke., f.
Puccinia æthiopica K. et Cke., f.

Leonotis velutina Fenzl.
Æcidium Leonotidis P. Henn., f.
Uredo cancerina P. Henn., caul. — U. Leonotidis P. Henn., f.

Leontodon autumnalis L.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Pleospora dura Niessl, caul. — P. herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Leontodon hastilis L.
Illosporium maculicolum Sacc., f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Leontodon hispidus L.
Bremia Lactucæ Reg., f.

Leontodon hispidus L.
Protomyces Kreuthensis Kühn, f.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Leontodon pyrenaicus Gouan.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Leontodon Taraxacum Poll.
Fusoma inæquale Preuss, f.

Leontopodium alpinum Cass.
Puccinia Leontopodii Vogl., f.

Leonorus Cardiaca L.
Erysiphe Galeopsidis DC., f.
Phoma Leonuri Let., caul.
Ramularia Leonuri Sacc. et Penz., f. — R. Sorokinii P. Syd., f.

Leotia lubrica (Scop.) Fr.
Melanospora Fayodi Vuill.

Lepachys columnaris Torr. et Gray.
Septoria Lepachydis Ell. et Ev., f.

Lepachys pinnata Torr. et Gray.
Entyloma Compositarum Farl., f.
Septoria infuscata Wint., f.

Lepidium L.
Pythium complens Fisch. — P. De Baryanum Hesse. -- P. ferax De By. — P. intermedium De By.
Sphærella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Septoria Lepidii Desm., f.

Lepidium affine Wedd.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Septoria Lepidii Desm., f.

Lepidium campestre R. Br.
Cercospora Lepidii Peck, f.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Septoria Lepidii Desm., f.

Lepidium Draba L.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Septoria Lepidii Desm., f.

Lepidium graminifolium L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Leptostromella tenuis Sacc., caul.
Ophiobolus vulgaris Sacc., caul.
Phoma herbarum West., caul. — Ph. Phaseoli Desm., caul.
Phyllosticta Lepidii Brun, f.

Lepidium intermedium Gray.
Æcidium Lepidii Tracy et Gall., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Leptosphæria planiuscula (Riess) Ces. et De Not., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Lepidium latifolium L.
Cercospora Bizzozeriana Sacc. et Berl., f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Puccinia Lepidii Thüm., f.
Septoria Lepidii Desm., f.

Lepidium montanum Nutt.
Æcidium Lepidii Tracy et Gall., f.

Lepidium pubescens Desv.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Lepidium ruderale L.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Lepidium runcifolium?
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Lepidium sativum L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Lepidium virginicum L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Leptosphæria planiuscula (Riess) Ces. et De Not., caul. — L. virginica (C. et E.) Sacc., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Septoria lepidiicola Ell. et Mart., f.

Lepidophyllum cupressiforme Cass.
Trullula Tehuelches Speg., ram.

Lepidosperma Labill.
Anthostomella Lepidospermatis Cke., ram.
Coniosporium pterospermum Cke. et Mass., ram.
Septoria Lepidospermatis Cke. et Mass., f.

Lepigonum medium Whlbg.
Uromyces sparsus (Kze. et Schw.) Lév., f.

Lepiota bubalina?
Aspergillus Mülleri Berk.

Lepra Ach.
Illosporium coccineum Fr.

Lepra botryoides Ach.
Pistillaria carnea Preuss.

Leptocarpus tenax R. Br.
Thecaphora Leptocarpi Berk.

Leptochloa mucronata Kunth.
Ustilago ornata Tracy et Earle, ovar.

Leptodermis lanceolata Wall.
Melampsora Leptodermidis Barcl., f.

Leptogium Kbr.
Broomella leptogicola Cke. et Mass., thall.

Leptospermum Forst.
Aposphæria Leptospermi Cke., cort.
Pestalozzia funerea Desm., f.
Pleurotus australis Cke. et Mass., rad.

Leptospermum juniperinum Sm.
Harpographium corynelioides Cke. et Mass., ram.

Leptospermum lævigatum F. Müll.
Melophia Victoriæ Sacc., f.

Leptospermum scoparium Forst.
Hyaloceras dilophosporum Cke., f.

Leptosphæria Ces. et De Not.
Nectria Leptosphæriæ Niessl.

Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not.
Fusarium Sphæria Fckl.

Lepturus incurvatus Trin.
Ustilago segetum (Bull.) Ditm., ovar.

Leskea Hedw.
Clavaria uncialis Grev. subsp. muscigena Karst.
Synchytrium muscicola Reinsch, f.

Lespedeza Michx.
Cercospora flagellifera Atk., f.
Hendersonia papillata Pat., caul.
Leptosphæria comatella (C. et E.) Sacc., caul.
Parodiella perisporioides Speg., f.
Phyllachora Lespedezæ (Schw.) Sacc., f. — Ph. Trifolii (Pers.) Fckl., f.
Septoria Lespedezæ Ell. et Ev., f.

Lespedeza capitata Michx.
Cercospora latens Ell. et Fv., f.
Leptosphæria microspora Ell. et Ev., caul.
Microsphæra diffusa C. et Peck, f.
Phyllachora Lespedezæ (Schw.) Sacc., f.
Uromyces Lespedezæ (Schw.) Peck, f.

Lespedeza hirta Elliott.
Microsphæra diffusa C. et Peck, f.
Uromyces Lespedezæ (Schw.) Peck, f.

Lespedeza leptostachya Engelm.
Uromyces Lespedezæ (Schw.) Peck, f.

Lespedeza polystachya Michx.
Uromyces Lespedezæ (Schw.) Peck, f.

Lespedeza procumbens Michx.
Æcidium leucostictum Berk. et Curt., f.
Uromyces Lespedezæ (Schw.) Peck, f.

Lespedeza repens Barton.
Æcidium leucostictum Berk. et Curt., f.
Phyllachora Lespedezæ (Schw.) Sacc., f.
Uromyces Lespedezæ (Schw.) Peck, f.

Lespedeza sessiliflora Nutt.
Uromyces Lespedezæ (Schw.) Peck, f.

Lespedeza striata Hook. et Arn.
Microsphæra diffusa C. et Peck, f.

Lespedeza Stuvei Nutt.
Uromyces Lespedezæ (Schw.) Peck, f.

Lespedeza violacea Pers.
Microsphæra diffusa C. et Peck, f.
Uromyces Lespedezæ (S. w.) Peck, f.

Lespedeza virgata DC.
Uromyces Lespedezæ (Schw.) Peck, f.

Leucadendron R. Br.
Asterina interrupta Wint., f.

Leucadendron argenteum R. Br.
Cercospora Protearum Cke., f.

Leucæna glauca Benth.
Cladosporium subtile Rbh., legum.

Leucanthemum vulgare Lmk.
Diaporthe Eburensis Sacc., caul.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Ophiobolus leptosphærioides Sacc. et Paol. var. Leucanthemi Mout., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Æcidii-Leucanthemi Ed. Fisch., f., caul. — P. Leucanthemi Pass., f.

Leuceria paniculata Poepp.
Puccinia Leuceriæ Diet. et Neg., f.

Leucobryum longifolium Schpr
Chondrioderma Puiggarii Speg.

Leucojum L.
Pleospora quadriseptata Cke. et Harkn., sap.

Leucojum æstivum L.
Æcidium Leucoji Berg. Bals. et De Not., f.

Leucojum vernum L.
Æcidium Leucoji Berg. Bals. et De Not., f.

Leucopogon Fraseri A. Cunn.
Lizonia pullulans (Berk.) Sacc., f,

Leucospermum conocarpum R. Br.
Asterina interrupta Wint., f.

Leucospermum conocarpum R. Br.
Cercospora Protearum Cke., f.

Leucothoë D. Don.
Asterella microsphæroides Rehm, f.
Exobasidium Leucothoës P. Henn., f.
Læstadia Leucothoës (Cke.) Sacc., f.
Rhytisma Leucothoës P. Henn., f.

Leucothoë acuminata Don.
Asterina diplodioides B. et C., f.
Hypoderma variegatum Duby, ram.
Phyllosticta Leucothoës Ell., f.

Leucothoë axillaris Don.
Læstadia Leucothoës (Cke.) Sacc., f.
Lophodermium hysterioides Sacc., f.
Sphærella Andromedæ (Schw.) Cke., f.

Leucothoë racemosa Gray.
Dermatea lobata Ell., ram.
Dialonectria depauperata Cke., ram.
Ramularia Andromedæ Ell. et Mart., f.
Rhytisma decolorans Fr., f.
Sporomega cladophila (Lév.) Duby, ram.
Valsa delicatula C. et E., ram.
Venturia pezizoides Sacc. et Ell., f.

Leucoxylon buxifolium Blume.
Penicilliopsis clavariæformis Solms, fr

Leuzea DC.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Levisticum officinale Koch.
Diplodia perpusilla Desm., caul.
Fusarium roseum Link, caul.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
Pseudohelotium micaceum (Pers.) Sacc., caul.
Ramularia Levistici Oud., f. — R. Schrœteri P. Syd., f.
Septoria Levistici West., f.

Lewisia rediviva Pursh.
Uromyces Spragueæ Harkn., f.

Leycesteria formosa Wall.
Septoria Leycesteriæ Sacc. et Speg., f.

Liatris graminifolia Pursh.
Coleosporium Sonchi-arvensis (Pers.) Lév., f.

Liatris odoratissima Willd.
Phoma minutissima Cke., f.

Liatris punctata Hook.
Æcidium Liatridis Ell. et Anders., f.

Liatris scariosa Willd.
Æcidium Liatridis Ell. et Anders., f.

Libanotis Crtz.
Æcidium Libanotidis Thüm., f.

Libanotis montana Crtz.
Bullaria Umbelliferarum DC., caul.
Glœosporium pyrenoides Sacc. et Malbr., caul.
Leptosphæria Libanotis (Fckl.) Sacc., caul. — L. Longchampsi (West.) Sacc., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Phomatospora Libanotidis Fautr. et Lamb., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Puccinia bullata (Pers.) Schroet., f.
Pyrenophora phæocomoides Sacc., caul.
Sphærella Eryngii (Wallr.) Cke., f.

Libanotis sibirica Koch.
Phoma longissima (Preuss) West., caul.
Puccinia bullata (Pers.) Schroet., f.

Libocedrus Endl.
Anthostoma Alaculuff Speg., lign.

Libocedrus decurrens Torr.
Dædalea vorax Harkn., trunc.
Gymnosporangium biseptatum Ell., f., ram.
Phialea alutipes (Phill.) Sacc., f.
Wallrothiella macilenta (Cke.) Sacc., ram.

Libocedrus tetragona Endl.
Cytosporium fuegianum Speg., lign.

Licania Aubl.
Asterina inæqualis Mont., f. — A. Licaniæ Cke., f.
Ravenelia verrucosa Cke. et Ell., f.
Uredo Licaniæ P. Henn., f.

Lichenes.
Ægerita carnea Pat., thall. — Æ. mellea B. et Br.
Calonectria lichenigena Speg., thall.
Chondromyces lichenicola Thaxt. — Ch. serpens Thaxt.
Comatricha cæspitosa Sturg.
Coniophora laxa Fr.
Corticium arachnoideum Berk.
Craterium nutans Fr.
Dendrodochium subeffusum Ell. et Gall., apothec.
Epicymatia borealis Sacc., thall.
Fusarium Kuehnii (Fckl.) Sacc.
Illosporium flavellum B. et Br.
Myxococcus coralloides Thaxt. — M. rubescens Thaxt.
Nectria oropensis Ces., thall.
Omphalia novissima Speg.
Patellina buellioides Speg.
Physarum serpula Morg.
Pleonectria lichenicola (Crou.) Sacc.
Pyrenotrichum Splitgerberi Mont.
Rhytidhysterium viride Speg.
Stereum ruberrimum B. et Br.
Tubercularia lichenicola Sacc., thall.

Lightfootia L'Hér.
Uredo Campanularum Cke. et Mass., f.

Ligularia sibirica Cass.
Æcidium Ligulariæ Thüm., f.
Coleosporium Ligulariæ Thüm., f.

Ligusticum alatum M. Bieb.
Puccinia bullata (Pers.) Schroet., f.

Ligusticum latifolium Hook. f.
Uredo inflata Cke., f.

Ligusticum scopulorum A. Gray.
Acanthostigma scopulorum Ell. et Ev., caul.
Puccinia Ligustici Ell. et Ev., f.

Ligusticum scoticum L.
Æcidium Ligustici Ell. et Ev., f.

Ligustrum L.
Bispora monilioides Cda. var. fusca Thuem., ram.
Corticium polygonium Pers., ram.
Cryptocoryneum fasciculatum Fckl., cort., ram.

Ligustrum L.

Lecanidion anceps Pass., ram.
Lecideopsis excidienda (Nyl.) Rehm, ram.
Nectriella nigro-viridis (Crou.) Sacc., cort.
Peniophora limitata (Fr.) Cke., ram.

Ligustrum japonicum Ham.

Phoma ligustrina Thuem., f.
Septoria japonica Thuem., f.
Tympanis Ligustri Tul. var. japonica Sacc., ram.

Ligustrum ovalifolium Hassk.

Coniothyrium Ligustri Brun., ram.
Diplodia Ligustri Westd., ram.
Diplodina Ovalifolii Brun., ram.
Phoma Friesii Brun., ram.
Phyllosticta Ovalifolii Brun, f.

Ligustrum Perrottetii DC.

Glœosporium ligustrinum Sacc., f.

Ligustrum vulgare L.

Ædidium Ligustri Str., f.
Ascochyta Ligustri Sacc. et Speg., f. — A. ligustrina Pass.. f.
Cæoma Ligustri (Rbh.) Wint., f.
Camarosporium Ligustri Berl. et Destrée, ram.
Cercospora Ligustri Roum., f.
Clasterosporium Ligustri Rich., ram.
Corticium nudum Fr., ram., trunc.
Cryptospora anthostomoides Rehm, ram.
Cryptovalsa Nitschkei Fckl., ram.
Cucurbitaria Ligustri Fabre, lign.
Dasyscypha albipes (Wallr.) Sacc., ram.
Diaporthe brachyceras Sacc., ram. — D. Ligustri Allesch., ram. — D. ligustrina Rehm, ram. — D. resecans Nke., ram.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Diplodia Ligustri West., ram. — D. Mamma Fckl., ram.
Diplodina Ligustri Delacr., ram. — D. minima Rich., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Durella clavispora (B. et Br.) Sacc., ram.
Eutypa Ligustri Rich., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Glœosporium virgulatum Atk., ram.
Hendersonia Ligustri Rich., ram.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Lachnella flammea (A. et S.) Fr., ram. — L. rufo-olivacea (Alb. et Schw.) Sacc., ram.

Ligustrum vulgare L.

Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., ram. — L. vagans Fabre, ram.
Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.
Macrosporium Sarcinula Berk., f.
Massarina Ligustri (Otth) Sacc., ram.
Melomastia Friesii Nke., ram.
Phoma endoleuca Sacc. subsp. ligustrina Sacc., ram.
Phyllosticta Ligustri Sacc., f. — Ph. ligustrina Sacc. et Speg., f.
Pleurotus melanopus Fr., ram.
Rosellinia Mamma Pass., ram.
Sarcinella heterospora Sacc., f.
Septoria Ligustri (Desm.) Kickx, f.
Sphærella Ligustri (Desm.) Cke., f.
Sphæria Ligustri Schw., ram. — Sph. sphæærococca Wallr., cort.
Stictis Ligustri Schw., ram.
Trametes serpens Fr., trunc.
Trichosphæria Rostrupii Berl. et Vogl., rad.
Tubercularia Ligustri Cke., ram.
Tympanis Ligustri Tul., ram.
Valsa ceratophora Tul., ram. — V. Cypri Tul., ram.
Zignoëlla ligustrina Pass., ram.

Lilæa subulata H. et B.

Doassansia Lilææ P. Henn., caul.

Liliaceæ.

Cladosporium herbarum (Pers.) Link var. fasciculare Cda., caul.
Phyllachora lineola (Schw.) Sacc., scap.
Rhizopus arrhizus Fisch., caps.
Uromyces purpureus Lagh., f.

Lilium L.

Asteroma tenerrimum Grogn., caul.
Botrytis canescens Sacc., fr.
Chloridium epiphyllum (Wallr.) Sacc., f.
Cladosporium fasciculare (Pers.) Fr., caul.
Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.
Ovularia elliptica Berk., f.
Vermicularia Liliacearum Schw., caul.

Lilium bulbiferum L.

Pleospora vagans Niessl, caul.
Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.

Lilium canadense L.

Æcidium Convallariæ Schum., f.

Lilium canadense L.
Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f. — U. Lilii Clint., f.

Lilium candidum L.
Ædidium Convallariæ Schum., f.
Cercosporella liliicola (Rich.) Sacc., caul.
Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.
Hendersonia pura Sacc., caul.
Pestalozzia Liliorum Rich., caul.
Phoma Liliacearum West., caul.
Phyllosticta liliicola Sacc., f.
Sphærellla Cinxia Sacc., f. — Sph. Maturna Sacc., f.
Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.

Lilium carniolicum Bernh.
Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.

Lilium columbianum Hort.
Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.

Lilium croceum L.
Macrosporium commune Rabh., f., caul.
Phoma herbarum West., caul.

Lilium Martagon L.
Ædidium Safianoffianum Thüm., f.
Asteroma Lilii-Martagonis Allesch., f.
Cercosporella hungarica Baeuml., f.
Cylindrosporium inconspicuum Wint., f.
Pezizella helotioides Starb., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Trichopeziza Nidulus (Schm. et Kze.) Fckl., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul. — V. Liliacearum West., f., caul.

Lilium pardalinum Kellogg.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) var. Liliacearum Phill. et Harkn., caul.

Lilium Philadelphicum L.
Uromyces Erythronii (DC.) Pers., f.

Lilium superbum L.
Leptosphæria Lilii Ell. et Dearn., f.
Phyllosticta Lilii Ell. et Dearn., f.
Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f. — U. Holwayi Lagh., f.

Lilium tigrinum Ker.
Vermicularia Dematium Fr., caul. — V. Liliacearum Westd., caul.

Limnanthemum lacunosum Gris.
Doassansia decipiens Wint., f.

Limnanthemum nymphoides Lk.
Ædidium Limnanthemi Thüm., f. — Æ. Nymphoides DC., f.
Epicoccum vulgare Cda. var. pallescens Rbh., f.
Septoria Limnanthemi Thüm., f. — S. Villarsiæ Desm., f.

Limonia australis A. Cunn.
Ascochyta bombycina Penz. et Sacc., f. — A. Hesperidearum Penz., f.
Phoma Limoniæ Penz., ram.
Phyllosticta disciformis Penz., f.
Septoria Tibiæ Penz. var. Limoniæ Penz., f.

Limoniastrum monopetalum Boiss.
Pleospora Limoniastri Pat., in gallis.
Phyllosticta Limoniastri Pat., in gallis.

Limosella L.
Uromyces Limosellæ Ludw., f.

Limosella aquatica L.
Doassansia Limosellæ (Kze.) Schroet., f.

Linaria Trn.
Metasphæria tetraspora Delacr., caul.
Pestalozzia phacidioides Ces., caul.

Linaria arvensis Desf.
Peronospora Linariæ Fckl., f.

Linaria canadensis Dum.
Peronospora Linariæ Fckl., f.

Linaria Cymbalaria Mill.
Depazea Cymbalariæ Lacaille, f.
Eremothecium Cymbalariæ Borzi, caps.
Septoria Cymbalariæ Sacc. et Speg., f.

Linaria Elatine Mill.
Phyllosticta Linariæ Sacc., f.

Linaria genistæfolia Mill.
Cintractia cingens (Berk.) De Toni, caul.
Phoma Lingam (Tode) Desm., caul.

Linaria minor Desf.
Peronospora Linariæ Fckl., f.

Linaria spuria Mill.
Ustilago hypogæa Tul.

Linaria striata DC.
Pleospora Patella Fabre, caul.

Linaria vulgaris Mill.
Cintractia cingens (Berk.) De Toni, caul.
Didymaria Linariæ Pass., f.
Diplodia Linariæ Rbh., caul.
Entyloma Linariæ Schroet., f.
Heteropatella lacera Fckl., caul.
Heterosphæria Linariæ (Rbh.) Rehm, caul.
Ophiobolus Cesatianus (Mont.) Sacc., caul.
Pleurotus Linariæ Fckl., f.
Pleospora coronata Niessl, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Pyrenophora Penicillus (Sch.) Sacc., caul.
Sphærella crebra Fautr. et Lamb, caul. — Sph. Linariæ Vestergr., f., caul.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Lindbladia effusa (Ehrb.).
Stilbum orbiculare B. et Br.

Lindera Benzoin Blume. (cfr. Laurus Benzoin).
Anthostoma microplacum (B. et C.) Sacc., ram.
Anthostomella ostiolata Ell. et Ev., ram.
Asterina ramularis Ell., ram.
Asterula ramularis Ell., ram.
Camarosporium Linderae Ell. et Ev., ram.
Corticium cœruleum (Schrad.) Fr., ram.
Diaporthe sociata (C. et E.) Sacc., ram.
Diatrype Hystrix (Tode) Fr., ram.
Diplodia Linderæ Ell. et Ev., ram.
Dothidea Linderæ Ger., ram.
Epicoccum neglectum Desm., f.
Eutypella stellulata (Fr.) Sacc., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Helminthosporium Petersii B. et C., ram., lign.
Hendersonia pauciseptata B. et C., ram.
Hypoxylon callostroma (Schw.) Berk., cort.
Isariopsis Linderæ (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Nectria ochroleuca (Schw.) Berk., ram.
Patinella vagans Ell. et Ev., ram.
Phyllachora lauricola (Schw.) Sacc., f.
Phyllosticta Linderæ Ell. et Ev., f. — Ph. lindericola Ell. et Ev., f.
Scleroderris concinna (B. et C.) Sacc., cort.

Lindera Benzoin Blume. (cfr. **Laurus Benzoin**).
Sphæropsis Linderæ Peck, ram.
Sporocybe concentrica (Schw.) Sacc.
Tapesia dædalea (Schwein.) Sacc., cort.
Valsa Linderæ Peck, ram.

Lindsæa.
Leptothyrium fragilissimum (Mont.) Sacc., f.

Linnæa borealis Gron.
Depazea Linnææ Ehrbg., f.
Gnomonia Linnææ Awd., f.
Godronia Linnææ Karst., f.
Godroniella Linnææ Starb., caul.
Phyllachora Wittrockii (Erikss.) Sacc., caul.
Septoria borealis Rostr., f. — S. Linnææ (Ehrbg.) Sacc., f.
Sphærella minor Karst., caul.
Sphærulina Leightoni (Berk.) Sacc., f.
Venturia Dieckiei (B. et Br.) Ces. et De Not., f.

Linociera purpurea Vahl.
Phyllosticta Linocieræ Thüm., f.

Linum L.
Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
Phoma exigua Desm., caul.

Linum alpinum Jacq.
Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Linum angustifolium Huds.
Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Linum anatolicum Boiss.
Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Linum austriacum L.
Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Linum Breweri Gray.
Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Linum Catharticum L.
Melampsora Lini (DC.) Tul., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Linum drymarioides Curr.
Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Linum gallicum L.
Melampsora Lini Tul., f.
Pleospora oblongata Niessl, caul.

Linum hirsutum L.
Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Linum Loreyi Jord.
Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Linum marginale A. Cunn.
Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Linum narbonense L.
Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Linum nodiflorum L.
Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Linum perenne L.
Melampsora Lini (DC.) Tul., f.
Pleospora liniperda Thüm., caul.

Linum rigidum Pursh.
Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Linum strictum L.
Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Linum sulcatum Riddel.
Cercospora Lini Ell. et Ev., f.
Peronospora Lini Ell. et Kell., f., caul.

Linum tenuifolium L.
Phoma Lini Pass., caul.

Linum usitatissimum L.
Melampsora Lini DC.) Tul., f.
Phoma exigua Desm., caul.

Linum virginianum L.
Cercospora Lini Ell. et Ev., f.

Linum viscosum L.
Melampsora Lini (DC.) Tul., var. Viscosi Vogl., f.

Liparis liliifolia A. Rich.
Cylindrina Delavayi Pat., f.

Lippia L.
Puccinia paraguayensis Speg., f.

Lippia citriodora H. B. K.
Dinemasporium Lippiæ Tassi, ram.
Diplodina Lippiæ Tassi, ram.
Phoma Lippiæ Tassi, ram.

Lippia lycioides Steud.
Uredo paraguayensis Speg., f.

Lippia nodiflora Mchx.
Cercospora Lippiæ Ell. et Ev., f.
Oidium Lippiæ Thüm., f.

Liquidambar L.
Aposphæria pezizoides Ell. et Ev., lign.
Ciboria Liquidambaris Ell. et Ev., caps.
Helminthosporium asterinum Cke., f.
Hirneola scutelliformis B. et C., ram.
Hydnum Cookei Berk., trunc. — H. mucidum Fr., trunc. — H. setulosum B. et C., trunc.
Hypoxylon gemmatum B. et Rav., ram. — H. perforatum (Schw.) Fr., ram.
Polystictus pergamenus Fr., trunc.

Liquidambar Altingiana Bl.
Fomes rimosus Berk., trunc.

Liquidambar styraciflua L.
Amphisphæria atrograna (C. et E.) Sacc., ram.
Anthostoma amygdalinum (Cke.) Sacc., cort.
Calonectria polythalama (Berk.) Sacc., cort.
Ceratophorum subulatum Cke. et Ell., cort.
Ceratostoma caminatum (Cke.) Sacc., ram.
Cercospora tubercularis Ell. et Ev., f.
Cœlosphæria subconnata (B. et C.) Sacc., ram.
Corticium evolvens Fr.. cort. — C. leve Fr., ram. — C. Liquidambaris Berk., cort. — C. miniatum Cke., cort. — C. siparium B. et C., ram.
Cryptosporella divergens (Schw.) Berl. et Vogl., ram.
Dædalea confragosa Pers., trunc.
Dendrodochium verticillatum Cke. et Mass.
Dendryphium fasciculare B. et Rav., cort.
Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., cort., lign.
Eutypa spinosa (Pers.) Tul., ram.
Eutypella stellulata (Fr.) Sacc., ram.
Exidia glandulosa (Bull.) Fr., cort.
Glœosporium nervisequium (Fckl.) Sacc., f.

Liquidambar styraciflua L.

Glonium lineare (Fr.) De Not. var. angustissimum De Not., ram.
Gnomonia amœna Awd., pet.
Gnomoniella amœna (Nees) Sacc. var. petiolorum Schw., pet.
Grandinia crustosa (Pers.) Fr., ram.
Harknessia affinis Ell. et Ev., ram.
Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., trunc.
Hypocrea contorta (Schw.) B. et C., lign.
Irpex obliquus Fr., ram.
Lachnella cinnabarina (Schw.) Sacc., lign. — L. flammea (Alb. et Schw.) Fr., lign., ram.
Lasiosphæria Pezicula (B. et C.) Sacc., trunc., lign.
Lenzites bicolor Fr., ram., trunc. — L. Cratægi Berk., ram., trunc. — L. Klotzschii Berk., trunc. — L. verrucosa Kickx, trunc.
Lophiotrema Nucula (Fr.) Sacc., cort.
Melampsora Liquidambaris Cke., f.
Monilia aureo-fulva C. et E., lign.
Nectria rimincola Cke., cort.
Orbilia rubella (Pers.) Karst., lign., cort.
Ostreion americanum Duby, cort.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.
Pezizella vulgaris (Fr.) Sacc. var. sanguinella Berk., ram.
Polyporus gilvus (Schw.) trunc. — P. scruposus Fr., trunc.
Polystictus biformis Kl., trunc. — P. cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Pseudohelotium saccharíferum (Berk.) Sacc., trunc.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., ram. — R. millegrana (Schw.) Sacc., lign. — R. pulveracea Fckl., ram.
Seiridium Liquidambaris B. et C., ram.
Septoria Liquidambaris C. et Ell., f.
Solenia poriæformis (DC.) Fckl., ram.
Stereum styraciflúum Schw., ram.
Tapesia pruinata (Schw.) Sacc., cort.
Teichospora disseminata (B. et C.) Sacc., lign.
Trichia proximella Karst., lign.
Typhula Grevillei Fr., pet.
Valsa erinacea (B. et Rav.) Cke., trunc. — V. Liquidambaris (Schw.) Cke., ram. — V. salicina (Pers.) Fr., ram.
Valsaria quadrata (Schw.) Sacc., ram.
Xylaria carpophila (Pers.) Fr., fr.

Liriodendron Tulipifera L.

Anthostoma turgidum (Pers.) Nke., lign.
Apiosporium Salicis Kze. et Schm., cort.
Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram., trunc.
Asteroma Liriodendri Cke., f.
Aulographum hieroglyphicum Rob. et Desm., f.

Liriodendron Tulipifera L.

Belonium Aurelia (Pers.) De Not., f., ram.
Blitrydium nigro-cinnabarinum (Schw.) Sacc., ram.
Botryosphæria Liriodendri (Cke.) Sacc., ram.
Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
Cercospora Liriodendri Ell. et Harkn., f.
Ceuthospora Liriodendri Ell. et Harkn., f.
Cryptosporella divergens (Schw.) Berl. et Vogl., ram. — C. farinosa (Ell.) Sacc., ram.
Cylindrosporium cercosporoides Ell. et Ev., f.
Dendrodochium rubellum Sacc. var. microsporum Sacc., cort.
Diaporthe delitescens B. R. S., ram.
Diatrypella Liriodendri (Schw.) Sacc., cort.
Diatrype plagia B. et C., ram.
Didymosphæria phyllogena Wint., f.
Diplodia Liriodendri Peck, ram.
Dothiorella Liriodendri (Cke.) Sacc., cort. — D. minor Ell. et Ev., ram.
Erysiphe Liriodendri Schw., f.
Excipula nitidula Schw., lign.
Fomes fulvus Fr., trunc.
Fumago vagans Pers., f.
Gloeosporium Liriodendri Ell. et Ev., f.
Glonium parvulum (Ger.) Sacc., lign. — G. stellatum Muehl., lign.
Hemiarcyria clavata Rostr., cort.
Hendersonia pauciseptata B. et C., ram.
Helicomyces bellus Morg., lign.
Hydnum curvatum Pers., trunc. — H. Halei B. et C., trunc.
Hypocrea rufa (Pers.) Fr., lign., cort.
Hypoderma virgultorum DC., f., pet.
Hypoxylon investiens (Schw.) Berk., lign. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram.
Irpex pallescens Fr., trnnc.
Kalmusia dealbata Sacc., lign.
Lachnea Erinaceus Schw., lign.
Lecanidion atratum (Hedw.) Rabh., lign.
Lentinus strigosus Fr., trunc.
Leptosphæria stictoides (B. et C.) Sacc., ram.
Leptothyrium Liriodendri Cke., f.
Licea biformis Morg., trunc.
Lophodermium maculare (Fr.) De Not., f.
Metasphæria Liriodendri Pass., ram.
Myxosporium coloratum (Peck) Sacc., cort.
Nectria coccinea (Pers.) Fr., ram.
Oospora Tulipiferæ Ell. et Mart., f.
Orbilia rubella (Pers.) Karst., cort., lign. — O. vinosa (Alb. et Schw.) Karst, ram.
Ostropa cinerascens Schw, lign.
Phlebia radiata Fr., cort.

Liriodendron Tulipifera L.

Phoma Liriodendri West., fr. — Ph. mixta B. et C., ram. — Ph. pterogena Pass., fr. — Ph. Thuemenii Pass., ram. — Ph. Tulipiferæ Schw., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta circumvallata Wint., f. — Ph. Liriodendri Thuem., f. — Ph. liriodendrica Cke., f. — Ph. macrospora Ell. et Ev., f. — Ph. Tulipiferæ
Pleosphæria microloncha (B. et C.) Sacc., cort. [Sacc., f.
Polyporus tephroleucus Fr., trunc.
Polystictus chartaceus B. et C., trunc. — P. hirsutus Fr., trunc. — P. nigro-marginatus Schw., trunc. — P. scariosus B. et C., ram.
Poria cinerea Schw., ram. — P. corticola Fr., cort. — P. Tulipiferæ Schw., trunc.
Porothelium lacerum Fr., trunc.
Ramularia Liriodendri Ell. et Ev., f.
Rhytisma Liriodendri Wallr., f.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., cort., lign. — R. subiculata (Schw.) Sacc., lign.
Schizophyllum commune Fr., trunc., ram.
Septonema cæspitosum B. et C., f. — S. punctiforme B. et C., f.
Sphærella carpogena Pass., fr. — Sph. elatior Sacc. et Speg., f. — Sph. Liriodendri Cke., f.
Sphæria transversalis Schw., ram. — Sph. Tulipiferæ Schw., f.
Sporodesmium Sarcinula B. et C., lign.
Sporotrichum incarnatum Schw., lign.
Stagonospora Liriodendri Ell. et Ev., lign. — St. pedunculi Ell. et Ev., ped.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc.
Stigmina Liriodendri Ell. et Ev., f.
Teichospora tuberculata Ell. et Ev., lign.
Torula inquinans (Schw.) Sacc., ram.
Tremella dependens B. et C., trunc. — T. lutescens Pers., ram. — T. mesenterica Retz, ram.
Trichoderma globosum Schw., ram.
Tubercularia vulgaris Tode, ram., trunc.
Valsa albo-puncta Ell. et Ev., ram. — V. nivea Hoffm., ram.
Vermicularia albo-maculata Schw., f. — V. petalicola Ell. et Ev., pet.
Xylaria mucronata (Schw.) Sacc., trunc.
Xylogramma hysterinum (Fr.) Rehm, lign.

Lisianthus elegans Mart.

Melampsora Lisianthi Pat., f., ram.

Listera ovata R. Br.

Cæoma Orchidis (Mart.) Wint., f.
Puccinia Moliniæ Tul., I, f.
Septoria Listeræ Allesch., f. — S. Orchidearum West., f.

Litholcea nigrescens (Pers.).

Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

Lithospermum arvense L.
Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Peronospora Myosotidis De By., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.
Synchytrium Myosotidis Kühn, f.

Lithospermum canescens Lehm.
Niptera Lithospermi Ell. et Ev., caul.
Puccinia Lithospermi Trel., f.

Lithospermum officinale L.
Pyrenophora hispida (Niessl) Sacc., caul.

Litsea Lam.
Cladosporium congestum B. et Br., f.
Dothidea Orbis Berk., f.
Læstadia Litseæ (B. et Br.) Sacc., f.

Litsea dealbata Nees.
Dothidella apiculata Sacc. et Berl., f.

Litsea glauca Sieb.
Æcidium Litseæ Pat., f.

Livistona chinensis R. Br.
Fusicladium Livistonæ Karst., f.
Hendersonia Sabaleos Ces. var. Livistonæ Sacc., f.

Livistona olivæformis Mart.
Zignoëlla omphalostoma Penz. et Sacc., cort.

Loasa aurantiaca Hort.
Æcidium Rehderianum Magn., f.

Loasa papaverifolia H. B. K.
Æcidium Rehderianum Magn., f.

Lobelia L.
Cladosporium effusum B. et C., caul. — Cl. pelliculosum B. et C., f.
Macrophoma Heuffelii (B. et C.) Berl. et Vogl., caul.
Phoma devastatrix B. et Br., caul.
Puccinia vacua Diet. et Holw., f.

Lobelia amœna Michx.
Cercospora effusa (B. et C.) Ell., f. — C. Lobeliæ Kell. et Sw., f.

Lobelia anceps L.
Puccinia aucta Berk. et Müll., f.

Lobelia cardinalis L.
Cercospora effusa (B. et C.) Ell., f.
Cladosporium effusum B. et C., caul.
Septoria Lobeliæ Peck, f.

Lobelia inflata L.
Cercospora effusa (B. et C.) Ell., f.
Entyloma Lobeliæ Peck, f.
Septoria Lobeliæ Peck, f.

Lobelia macrostachya Hook. et Arn.
Glœosporium Hawaiense Thüm., f.

Lobelia nicotianæfolia Heyne.
Phoma Lobeliæ B. et Br., caul.

Lobelia ocymoides Kze.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Lobelia pedunculata Sims.
Puccinia aucta Berk. et Müll., f.

Lobelia platycalyx F. Müll.
Puccinia aucta Berk. et Müll., f.

Lobelia puberula Michx.
Cladosporium effusum B. et C., caul.
Puccinia microsperma B. et C., f.

Lobelia spicata Lam.
Puccinia microsperma B. et C., f.
Septoria Lobeliæ Peck, f.

Lobelia syphilitica L.
Cercospora effusa (B. et C.) Ell., f. — C. Lobeliæ Kell. et Sw., f.
Cladosporium effusum B. et C., caul.
Puccinia microsperma B. et C., f.
Septoria Lobeliæ-syphiliticæ P. Henn., f.

Lobelia urens L.
Cercospora ochracea Sacc. et Malbr., f.

Locellina cycnopotamia Berk.
Arachnion Drummondii Berk.

Loiseleuria procumbens Desv. cfr. Azalea procumbens L.
Phoma herbarum Westd., caul.
Sphærella inconspicua Schroet., f.

Lolium arvense Schrad.
Tilletia Lolii Awd., ovar.

Lolium multiflorum Link.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., ovar.
Gloeosporium graminum Rostr., f.
Puccinia coronata Cda., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Tilletia Lolii Awd., ovar.

Lolium perenne L.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., ovar.
Fusarium heterosporum Nees, fr. — F. Lolii (W. Sm.) Sacc., fr. — F. nivale Ces., culm.
Leptosphæria eustomoides Sacc., culm. — L. microscopica Karst., f.
Metasphæria Lolii Pass., culm.
Phoma Lolii Pass., spic.
Pleospora Lolii Karst. et Har., culm., f.
Puccinia coronata Cda., f. — P. coronifera Kleb., f. — P. graminis Pers., f., culm.
Septoria Lolii (Cast.) Sacc., in glumis. — S. Passerinii Sacc., spic.
Sorosporium Lolii Thüm., ovar.
Sphærella loliacea Pass., spic.
Thecaphora Westendorpii Fisch., spic.
Tilletia Lolii Awd., ovar. — T. striiformis (West.) Wint., f.
Urocystis occulta (Wallr.) Rbh., f.
Ustilago segetum (Bull.) Ditm., ovar.
Vermicularia Lolii Fautr., culm.

Lolium remotum Schrk.
Tilletia Lolii Awd., ovar.

Lolium rigidum Gaud.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., ovar.
Entyloma crastophilum Sacc., f.

Lolium speciosum Stev.
Puccinia coronata Cda., f.

Lolium temulentum L.
Tilletia Lolii Awd., ovar.
Ustilago segetum (Bull.) Ditm., ovar.

Lomaria Colensoi Bak.
Didymium australe Berk., f.

Lomaria imperialis Hook.
Hysterostomella rhytismoides Speg., f.

Lonchocarpus campestris Mart.
Ravenelia Lonchocarpi Lagh. et Diet., f.

Lonicera L.
Æcidium lonicerinum Thüm., f.
Coniothecium phyllophilum Desm., f.
Dasyscypha nivea (Hedw.) Sacc., ram.
Diaporthe didymelloides Sacc. et Malbr., ram.
Diatrypella pustulata Ell. et Ev., ram.
Diplodia deflectens Karst., ram. — D. paupercula B. et Br., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram. — D. tetraspora B. et Br., ram.
Fomes Loniceræ Weinm., trunc.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Gloniopsis Loniceræ (Phill. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.
Graphiothecium parasiticum (Desm.) Sacc., f.
Helminthosporium apiculatum Cda., ram.
Hypocrea subcarnea Ell. et Ev., ram.
Lachnella Robergei (Desm.) Sacc., ram.
Lasiobotrys Loniceræ Kze., f.
Lecanidion Loniceræ (Phill.) Sacc., lign.
Leptosphæria dumetorum Niessl, ram.
Libertella Loniceræ Cke. et Harkn., ram.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Lophiella cristata (Pers.) Sacc., ram.
Lophiostoma perversum De Not., ram. — L. vagans H. Fabre, ram.
Melanomma Aspegrenii (Fr.) Fckl., trunc. — M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign., ram.
Melomastia Friesii Nke., ram.
Metasphæria anisometra (C. et H.) Sacc., ram. — M. aulica (C. et E.) Sacc., ram.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Pestalozzia rostrata Fab., cort.
Phoma Loniceræ Cke., ram. — Ph. minutula Sacc., sarm. — Ph. viventis Cke., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Physalospora erratica (C. et E.) Sacc., ram.
Polyporus dichrous Fr., trunc.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., sarm.
Rhabdospora decipiens (B. et C.) Sacc., ram. — Rh. Loniceræ (C. et Ell.) Sacc., ram.
Rhinocladium torulosum (Bon.) Sacc. et March., cort.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur et Lév.) Fckl., sarm.
Sphæropsis Punctum Cke. et Ell., ram.
Stictis mollis Pers., ram.

Lonicera L.

Teichospora ignavis (De Not.) Karst., ram.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., sarm.
Zignoëlla jurana Sacc. et Berl., lign. — Z. Pulviscula (Curr.) Sacc., lign.

Lonicera alpigena L.

Ædidium Periclymeni Schum., f.
Actinonema Loniceræ-alpigenæ Allesch., f.
Anthostoma alpigenum (Fckl.) Sacc., ram.
Anthostomella Loniceræ (Fckl.) Sacc., ram.
Dothidea etrusca De Not., ram. — D. Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Dothiora Loniceræ Fckl., ram.
Helminthosporium apiculatum Cda., ram., lign.
Lophiotrema alpigenum (Fckl.) Sacc., ram.
Puccinia Festucæ Plow., I., f.
Sphærographium Loniceræ (Fckl.) Sacc., ram.

Lonicera altaica Pall.

Ædidium Periclymeni Schum., f.

Lonicera balearica DC.

Anthostoma Xylostei (Pers.) Sacc., ram.

Lonicera bella Hort.

Asteroma Loniceræ Desm., f.

Lonicera Caprifolium L.

Ascochyta sarmenticia Sacc., f.
Aulographum sarmentorum De Not., sarm.
Camarosporium Caprifolii Brun., sarm. — C. polymorphum (De Not.) Sacc ram. — C. Xylostei Sacc., ram.
Diaporthe cryptica Nke., ram.
Diplodia Loniceræ Fckl., ram.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Hendersonia Loniceræ Fr., ram.
Lachnella barbata (Kze.) Fr., ram. et subsp. pellita Pers., ram.
Leptosphæria Caprifolii Brun., sarm.
Leptothyrium Periclymeni (Desm.) Sacc., f.
Metasphæria corticola (Fckl.) Sacc., ram. — M. Loniceræ Fautr., ram.
Microsphæra Dubyi Lév., f. — M. Ehrenbergii Lév., f.
Ophiobolus Periclymeni (Crou.) Sacc., ram.
Pestalozzia Fautreyi Karst. et Roum., ram. — P. funerea Desm. var. crassipes Sacc., ram.
Phoma cryptica (Nke.) Sacc., ram. — Ph. Loniceræ Cke., ram. — Ph. minutula Sacc., ram. — Ph. oblongata Br. et Har., ram.
Phyllosticta Caprifolii (Op.) Sacc., 1. — Ph. vulgaris Desm., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., ram.

Lonicera Caprifolium L.

Puccinia Festucæ Plow., I, f.
Rhabdospora Caprifolii Sacc., sarm.
Sphærella Caprifoliorum (Desm.) Sacc., f. — Sph. Clymenia Sacc., f. — Sph. ramulorum Pass., ram.
Stictis mollis Pers., ram.
Teichospora ignavis Karst., ram.
Trichopeziza syringea (Wallr.) Fckl., ram.
Tubercularia sarmentorum Fr., sarm.
Trullula nitidula Sacc., ram.

Lonicera ciliata Muhl.

Diplodia Loniceræ Fckl., ram.
Glomerularia Corni Peck, f.
Phyllosticta vulgaris Desm., f.

Lonicera cœrulea L.

Æcidium Periclymeni Schum., f.
Didymosphæria albescens Niessl, ram. — D. producta Sacc. et Paol., ram.
Lasiobotrys Loniceræ Kze., f.
Leptothyrium Periclymeni (Desm.) Sacc., f.
Mollisia complicatula Rehm, ram.
Puccinia Festucæ Plow., I, f.
Teichospora Morthieri Fckl., ram.

Lonicera conjugalis Kellogg.

Marsonia Loniceræ Harkn., f.

Lonicera diversifolia Carr.

Hendersonia obtusa Cke., ram.

Lonicera etrusca Savi.

Dothidea etrusca De Not., ram.
Eutypa aspera (Nke.) Fckl., ram.
Lophiotrema Loniceræ H. Fabre, ram.
Ophiobolus Loniceræ H. Fabre, ram.
Rosellinia Arausiaca H. Fabre, ram. — R. etrusca H. Fabre, ram.
Sphærella collina Sacc. et Speg. var. caulicola Berl. et F. Sacc., sarm.

Lonicera flava Sims.

Æcidium Periclymeni Schum., f.
Cercospora antipus Ell. et Holw., f.
Hendersonia Mariæ Clint., ram.
Microsphæra Alni (DC.) Wint., f.
Phoma Mariæ Clint., ram.
Sphæropsis Wilsoni Clint., sarm.

Lonicera glauca Hill.
Microsphæra Alni (DC.) Wint., f. — M. Dubyi Lév., f.

Lonicera hirsuta Eaton.
Microsphæra Dubyi Lév., f.
Sphæronæma Loniceræ Peck, ram.

Lonicera hispida Pall.
Puccinia longirostris Kom., f.

Lonicera hispidula Dougl.
Lasiobotrys affinis Harkn., f. — L. Loniceræ Kze., f.
Peltosphæria vitrispora (Cke. et Harkn.) Berl., ram.
Phoma Xylostei Cke. et Harkn., ram.
Stictis annulata Cke. et Phill., cort.

Lonicera implexa Ait.
Phyllosticta implexæ Pass., f. — Ph. nitidula Dur. et Mont., f.
Sphærella Implexæ Pass., f.
Trematosphæria irregularis Fab., trunc.

Lonicera involucrata Banks.
Anthostomella hypsophila Ell. et Ev., sarm.
Diaporthe cryptica Nke., ram.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram.
Gloniopsis Loniceræ (Phill. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.
Libertella Loniceræ Cke. et Harkn., ram.
Metasphæria anisometra (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.
Stemphylium subradians Ell. et Ev., ram.

Lonicera japonica Thbg.
Diatrypella ramularis Ell. et Ev., ram.

Lonicera latifolia Guss.
Microsphæra Ehrenbergii Lév., f.
Phyllosticta Sydowii Bres., f.

Lonicera nigra L.
Æcidium Periclymeni Schum., f.
Anthostoma alpigenum (Fckl.) Sacc., ram. — A. Xylostei (Pers.) Sacc., ram.
Belonidium Schnablianum Rehm, ram.
Catharinia Valdobbiæ. Sacc., ram.
Eutypa aspera Fckl., ram.
Lachnella barbata (Kze.) Fr., ram. et subsp. pellita Pers., ram. — L. Loniceræ (Alb. et Schw.) Fckl., ram.
Lasiobotrys Loniceræ Kze., f.
Leptothyrium Periclymeni (Desm.) Sacc., f.

Lonicera nigra L.

Lophiotrema alpigenum (Fckl.) Sacc., ram.
Massarina Mamma (Otth.) Sacc., ram.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.
Phoma cryptica (Nke.) Sacc., ram.
Teichospora circumclusa (De Not.) Sacc., cort.
Tremella viscosa Berk., cort.

Lonicera oblongifolia Muhl.

Anthostomella limitata Sacc., ram.

Lonicera Pallasii Led.

Phyllosticta Caprifolii (Op.) Sacc., f.

Lonicera parviflora Lam.

Microsphæra Dubyi Lév., f.

Lonicera Periclymenum L.

Æcidium Periclymeni Schum., f.
Anthostoma Xylostei (Pers.) Sacc., ram.
Ascochyta Periclymeni Thüm., f.
Asteroma Loniceræ Desm., f.
Cercospora Periclymeni Wint., f.
Corticium violaceo-lividum (Somm.) Fr., ram.
Diaporthe cryptica Cke., ram. — D. didymelloides Sacc. et Malbr., ram.
Diplodia ascochytula Sacc., sarm.
Dothiora Loniceræ Fckl., ram.
Gloniella pyrenaica Rehm, ram.
Hendersonia Loniceræ Fr., ram. — H. Periclymeni Oud., trunc.
Lachnella barbata (Kze.) Fr., ram. — L. Loniceræ (Alb. et Schw.) Fckl., ram.
Læstadia Periclymeni Pass., f.
Leptosphæria Periclymeni Oud., ram. — L. vagabunda Sacc., ram.
Microsphæra Ehrenbergii Lév., f.
Phoma cryptica (Nke.) Sacc., ram.
Phyllosticta vulgaris Desm., f.
Plowrightia Periclymeni (Fckl.) Sacc., sarm.
Puccinia Festucæ Plow., I, f.
Septoria obscurata Thüm., f.
Stictis mollis Pers., ram.
Sphærella Clymenia Sacc., f.
Tapesia melaleucoides Rehm, ram.
Tubercularia sarmentorum Fr., sarm.
Vermicularia protracta Fr., sarm.

Lonicera pyrenaica Hort.

Thyridium cingulatum (Mont.) Sacc., ram.

Lonicera sempervirens L.

Cryptospora umbilicata (Pers.) Berl. et Vogl., ram.
Diaporthe cryptica Nke., ram.
Didymosphæria Loniceræ Sacc., cort.
Dothidea Loniceræ Cke., sarm.
Lophiotrema alpigenum (Fckl.) Sacc., ram.
Microsphæra Alni (DC.) Wint., f.

Lonicera Sullivantii Gray.

Æcidium Periclymeni Schum., f.

Lonicera tatarica L.

Ascochyta tatarica Allesch., ram. — A. tenerrima Sacc. et Roum., f.
Cryptostictis Loniceræ (Thüm.) Sacc., ram.
Cyphella griseo-pallida Weinm., ram.
Didymella cladophila (Niessl) Sacc., ram.
Discina corticalis Karst., trunc.
Fusarium roseum Link var. Loniceræ Allesch., ram.
Melanomma lonicerinum (Karst.) Sacc., cort.
Microsphæra Dubyi Lév., f. — M. Ehrenbergii Lév., f.
Phoma cryptica (Nke.) Sacc., ram. — Ph. Mariæ Clint., ram. — Ph. tatarica Allesch., ram.
Pleurotus cæsio-zonatus Rbh., ram.
Robergea unica Desm., ram.
Rosellinia sanguinolenta (Wallr.) Sacc., cort.
Sarcinella heterospora Sacc., f.
Septoria Xylostei Desm.. f.
Sphærulina intermixta (B. et Br.) Sacc., ram.

Lonicera Webbiana Wall.

Microsphæra Ehrenbergii Lév., f.

Lonicera Xylosteum L.

Æcidium Periclymeni Schum., f.
Anthostoma Xylostei (Pers.) Sacc., ram.
Ascochyta sarmenticia Sacc., f.
Camarosporium polymorphum (De Not.) Sacc., ram. — C. Xylostei Sacc., ram.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Dasyscypha nivea (Hedw.) Sacc., ram.
Diaporthe cryptica Nke., ram.
Didymosphæria albescens Niessl, ram.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Diplodia Loniceræ Fckl., ram.
Dothiora Xylostei Fckl., trunc.
Durella vilis Starb., ram.
Eutypa aspera (Nke.) Fckl., ram.
Hendersonia pulchella Sacc., ram.

Lonicera Xylosteum L.

Labrella Xylostei Fautr., f.
Lachnella barbata (Kze.) Fr., ram.
Leptothyrium Periclymeni (Desm.) Sacc., f.
Lophidium diminuens (Pers.) Ces. et De Not., ram.
Metasphæria helvetica Sacc. et Berl., ram. — M. Loniceræ Fautr., ram.
Ophiobolus Periclymeni (Crou.) Sacc., ram.
Otthia Xylostei Fckl., ram.
Phoma cryptica (Nke.) Sacc., ram. — Ph. minutula Sacc., ram. — Ph. Xylostei Cke. et Harkn., ram.
Phyllachora Xylostei (Fr.) Fckl., f.
Phyllosticta vulgaris Desm., f.
Pleospora Xylostei Fautr., ram.
Pleurotus cæsio-zonatus Rbh., ram.
Puccinia Festucæ Plow., I, f.
Rhabdospora Xylostei Lamb. et Fautr., ram.
Robergea unica Desm., ram.
Rosellinia sanguinolenta (Wallr.) Sacc., cort.
Sarcinella heterospora Sacc., f.
Septoria Loniceræ Allesch., f. — S. Xylostei Desm., f.
Sphærella Caprifoliorum (Desm.) Sacc., f. — Sph. collina Sacc. et Speg., f.
Sphærographium Loniceræ (Fckl.) Sacc., ram. — Sph. squarrosum (Riess) Sacc., ram.
Sphæropsis Xylostei Pass., lign. — Sph. zonata Pass., ram.
Sphærulina intermixta (B. et Br.) Sacc., ram., cort.
Trematosphæria demersa Otth, ram.
Tubercularia sarmentorum Fr., sarm.
Valsa olivacea Fckl., ram.
Valsella leptostroma Fckl., ram.
Venturia Loniceræ (Fckl.) Sacc., f. — V. vermiculariæformis (Fckl.) Sacc., f.

Lopadium pezizoideum (Ach.)

Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Lophanthus Benth.

Coniosporium harknessioides (Ell. et Holw.) Sacc., f.
Leptosphæria Lophanthi (B. et C.) Sacc., caul.

Lophanthus nepetoides Benth.

Peronospora Lophanthi Farl., f.
Phyllachora Hyssopi (Schw.) Sacc., caul.
Puccinia Glechomatis DC., f.
Septoria Lophanthi Wint., f.
Stictis Hyssopi Schwein., caul.

Lophanthus scrophulariæfolius Benth.

Peronospora Lophanthi Farl., f.

Lophanthus scrophulariæfolius Benth.
Puccinia Glechomatis DC., f.
Ramularia Lophanthi Ell. et Ev., f.

Lophocolea cuspidata Limpr.
Nectriella Lophocoleæ C. Massal.

Loranthaceæ.
Dothidella pulvinulata Pat., f.

Loranthus L.
Æcidium Cookeanum De Toni, f. — Æ. goyazense P. Henn., f., caul.
Aschersonia Placenta Berk., f.
Clypeolum Loranthi Karst. et Har., f.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Dothidella sordidula (Lév.) Sacc., f.
Meliola amphitricha Fr., f. — M. Loranthi Gaill., f.
Puccinia Loranthi Speg., f.

Loranthus heterophyllus R. et P.
Æcidium bulbifaciens Neg., ram.

Loranthus Sternbergianus Roem.
Uromyces circumscriptus Neg., f.

Loranthus tetrandrus Ruiz. et Pav.
Uromyces circumscriptus Neg., f.

Loranthus uruguensis Hook. et Arn.
Æcidium Loranthi Thüm., ram.

Loranthus verticillatus R. et P.
Uromyces circumscriptus Neger, f.

Lotus L.
Mitrula Sclerotiorum Rostr., caul.
Ovularia exigua (W. Sm.) Sacc., f.

Lotus ægyptiacus Mnch.
Uromyces Gürkeanus P. Henn., f.

Lotus corniculatus L.
Diaporthe aggerum Sacc. et Speg., caul.
Erysiphe Martii Lév., f.
Macrosporium globuliferum Vestergr., caul.
Ovularia sphæroidea Sacc., f.
Phialea bicolor Starb., caul.

Lotus corniculatus L.
Peronospora Trifoliorum De By., f.
Phoma herbarum West., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Pyrenopeziza compressula Rehm, caul.
Ramularia Schulzeri Bäuml., f.
Rhizobium Leguminosarum Frank, rad.
Placosphæria Sedi Sacc. var. Loti Berl., caul.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Uromyces striatus Schröt., f.

Lotus corniculatus L. var. villosus.
Puccinia Loti Kirchn., f.

Lotus Salzmanni Boiss. et Reut.
Uromyces striatus Schroet., f.

Lotus Torreyi Gray.
Ovularia lotophaga Ell. et Ev., f.

Lotus uliginosus Schk.
Ovularia sphæroidea Sacc., f.
Peronospora Trifoliorum De By., f.
Ramularia Schulzeri Bäuml., f.
Uromyces striatus Schröt., f.

Lubinia Vent.
Septoria Lubiniæ Pat., f.

Lucuma nereifolia H. et A.
Diaporthe Quilmensis Speg., ram.

Ludwigia L.
Physalospora Ludwigiæ (Cke.) Sacc., caul.

Ludwigia alternifolia L.
Cercospora Ludwigiæ Atk., f.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.

Ludwigia hirtella Raf.
Æcidium Ludwigiæ Ell. et Ev., f.

Ludwigia palustris Ell.
Phyllosticta Ludwigiæ Peck, f.
Septoria Ludwigiæ Cke., f.

Ludwigia polycarpa Short et Peter.
Septoria Ludwigiæ Cke., f.

Ludwigia sphærocarpa Ell.
Æcidium Ludwigiæ Ell. et Ev., f.

Luffa L.
Monosporium stilboideum Sacc., fr.
Phoma Cucurbitacearum (Fr.) Sacc., fr.

Luhea divaricata Mart.
Meliola coronata Speg., f.
Micronectria guaranitica Speg., f.
Phyllachora paraguaya Speg., f.

Luhea grandiflora Mart.
Myrothecium pulchellum Speg., f.

Luma A. Gray.
Phyllachora conspurcata (Berk.) Sacc., f.

Lunaria annua L.
Cercospora crassa Sacc., f.
Cladosporium macrocarpum Preuss, caul.
Leptosphæria Lunariæ Sacc., in siliquis.
Stagonospora hortensis Sacc. et Malbr., caul.

Lunaria biennis Mnch.
Helminthosporium Lunariæ Pollacci, f.
Septoria Lunariæ Ell. et Dearn., in siliquis.

Lunaria rediviva L.
Clavaria sclerotiicola Allesch., caul.
Leptosphæria Lunariæ (B. et Br.) Sacc., in siliquis.
Leptothyrium Lunariæ Kze., caul., caps.
Microthyrium Lunariæ (Kze.) Fckl., caul.

Lunularia Mich.
Physalospora Hepaticarum (Crou.) Sacc., thall.

Lupinus L.
Coniothyrium subolivaceum Sacc., caul.
Cryptosporium Lupini Cke., caul.
Didymella Lupini (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., caul.
Dothidella Bicchiana (De Not.) Sacc., caul.
Fusarium roseum Link, caul.
Hymenula Lupini Cke. et Harkn., caul.
Macrophoma Lupini (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., caul.
Nectria depallens Cke. et Harkn., caul.
Phoma Lupini Ell. et Ev., f.

Lupinus L.
Pleospora amplispora Ell. et Ev., caul. — P. gigaspora Karst., caul.
Sphæropsis Lupini Cke. et Harkn., caul.
Uredo Lupini B. et C., f.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc. var. Lupini (B. et C.) f.

Lupinus albus L.
Dothidella Bicchiana (De Not.) Sacc., caul.
Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schröt., f. — U. Lupini Sacc., f.

Lupinus angustifolius L.
Erysiphe Martii Lév., f.
Phytomyxa Lupini Schröt., rad.
Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schröt., f.

Lupinus arboreus Sims.
Diaporthe Lupini Harkn., ram.
Diplodia Lupini Cke. et Harkn., caul.
Stictis Lupini Phill. et Harkn., caul.
Valsa Lupini Cke. et Harkn., caul.

Lupinus argenteus Pursh.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schröt., f. — U. Lupini B. et C., f.

Lupinus Chamissonis Esch.
Hendersonia Lupini Cke. et Harkn., caul.
Phyllosticta ferax Ell. et Ev., f.

Lupinus cytisoides Ag.
Cylindrosporium Lupini Ell. et Ev., f.

Lupinus densiflorus Benth.
Septoria Lupini Harkn., f.

Lupinus diffusus Nutt.
Cercospora Lupini Cke., f.

Lupinus digitatus Forsk.
Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schröt., f. — U. Lupini Sacc., f.

Lupinus Douglasii Agardh.
Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schroet.. f. — U. Lupini Sacc., f.

Lupinus latifolius Lindl.
Cylindrosporium Lupini Ell. et Ev., f.

Lupinus luteus L.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f. — E. Martii Lév., f.
Humaria deerrata (Karst.) Sacc., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phytomyxa Lupini Schröt., rad.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Thielavia basicola Zopf, rad.
Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schröt., f. — U. Lupini Sacc., f.

Lupinus parviflorus Nutt.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Lupinus perennis L.
Æcidium Lupini Peck, f.
Cercospora filispora Peck, f. — C. longispora Peck, f.
Cylindrosporium longisporum Ell. et Dearn., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Septogloeum Lupini Ell. et Ev., f.

Lupinus Plattensis Watson.
Phoma Lupini Ell. et Ev., caul.
Uromyces Lupini Sacc., f.

Lupinus rivularis Dougl.
Uromyces Lupini Sacc., f.

Lupinus Stiveri Kell.
Ovularia (?) globifera Ell. et Ev., f.

Lupinus varius L.
Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schröt., f.

Lupinus villosus Willd.
Cercospora longispora Peck, f.

Luziola peruviana Gmel.
Balansia pallida Wint.

Luzuriaga radians R. et P.
Puccinia perforans Mont., f.

Luzula DC.
Ascochyta teretiuscula Sacc. et Roum., f.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Leptothyrium subtectum Sacc., f.
Lophodermium oxyascum Speg., f.
Nectriella carnea (Desm.) Sacc., f.

Luzula DC.

Phyllachora Luzulæ (Rbh.) Cke., f.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.
Trichosphæria exosporioides Fckl., f.
Ustilago Liebmanni P. Henn., ovar.

Luzula albida DC.

Leptosphæria epicalamia (Riess) Ces. et De Not., culm., f. — L. microscopica Karst., f., culm. et var. hungarica Rehm, culm.
Pyrenopeziza corcellensis Sacc., f., cal.
Sphærella Luzulæ Cke., f.

Luzula antarctica Hook. f.

Arthrinium ushuvaiense Speg., f.

Luzula arctica Bl.

Pleospora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f.
Trochila juncicola Rostr., f.

Luzula arcuata Mey.

Leptosphæria microscopica Karst., f.
Stagonospora Luzulæ (West.) Sacc., f.
Trochila juncicola Rostr., f.

Luzula campestris DC.

Leptosphæria culmorum Awd., cal.
Puccinia oblongata (Lk.) Wint., f. — P. obscura Schröt., f.
Sphærella Tassiana De Not., f.
Stagonospora Luzulæ (West.) Sacc., f.
Trochila juncicola Rostr., f.
Ustilago Luzulæ Sacc., ovar. — U. Vuyckii Oud. et Beyer., ovar.

Luzula confusa Lindeb.

Mollisia advena Karst., f.
Phacidium diminuens Karst., f., culm.
Pleospora Elynæ (Rbh.) Ces. et De Not., f.
Sphærella Luzulæ Cke., f. — Sph. Tassiana De Not., f.
Trochila juncicola Rostr., f

Luzula crinita Hook. f.

Sphærella depressa (Berk.) Cke., f.
Uredo antarctica Berk., f.

Luzula Forsteri DC.

Puccinia oblongata (Lk.) Wint., f.
Septoria Luzulæ Schröt., f.

Luzula Forsteri DC.
Stictis Luzulæ Lib., f.
Ustilago Luzulæ Sacc., ovar.

Luzula glabrata Hoppe.
Belonium melanosporum Rehm, culm.
Nævia paradoxoides Rehm, f.

Luzula hyperborea R. Br.
Mollisia advena Karst., f.
Pleospora pentamera Karst., f., culm.
Ustilago hyperborea Blytt, ovar.

Luzula maxima DC.
Anthostomella duplex Sacc., f.
Aulographum Luzulæ (Lib.) De Not., f.
Cylindrium Luzulæ (Lib.) Sacc., f.
Dasyscypha hyalina (Phill.) Sacc., f.
Fusidium granulatum Fckl., f.
Hendersonia Luzulæ West., f., cal.
Leptosphæria epicalamia (Riess) Ces. et De Not., culm. — L. Luzulæ Wint., f. — L. microscopica Karst., f., culm.
Leptostroma Juncacearum Sacc., f., culm. — L. Luzulæ Lib., f.
Pleospora vagans Niessl, f., culm.
Puccinia oblongata (Lk.) Wint., f. — P. obscura Schröt., f.
Pyrenochæta Luzulæ (West.) Sacc., f.
Stictis Luzulæ Lib., f.
Torula Luzulæ Fckl., f.

Luzula multiflora Lej.
Leptosphæria microscopica Karst., f.
Puccinia obscura Schröt., f.

Luzula pallescens Bess.
Puccinia obscura Schröt., f.

Luzula parviflora Desv.
Mollisia luzullna Karst., f.

Luzula pilosa Willd.
Fusarium Schiedermayri (Thüm.) Sacc., ovar.
Hendersonia Luzulæ West., f., culm.
Leptosphæria epicalamia (Riess) Ces. et De Not., culm. — L. Luzulæ Wint., f.
Leptostroma Luzulæ Lib., f.
Metasphæria Cumana (Sacc. et Speg.) Sacc., f.
Mollisia luzulina Karst., f.
Nævia Luzulæ Sacc., f.

Luzula pilosa Willd.
Puccinia oblongata (Lk.) Wint., f. — P. obscura Schröt. f.
Urocystis Luzulæ Schröt., f.
Ustilago Luzulæ Sacc., ovar.

Luzula spadicea DC.
Phomatospora Luzulæ Cocc. et Mor., f.
Ustilago Luzulæ Sacc., ovar.

Luzula spicata DC.
Leptosphæria culmorum Awd., cal. — L. microscopica Karst., f.
Phoma Luzulæ Rostr., cal.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., cal.
Septoria minuta Schroet., f.
Sphærella Tassiana De Not., f.
Stagonospora Luzulæ (West.) Sacc., f.
Trochila juncicola Rostr., f.
Ustilago Luzulæ Sacc., ovar.

Lychnis affinis Vahl.
Cladosporium herbarum (Pers.) Lk., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., caul.
Sphærella sibirica Thüm., caul., f.

Lychnis apetala L. cfr. Melandryum apetalum.

Lychnis chalcedonica L.
Marsonia Delastrei (Delacr.) Sacc., f.
Phoma punctiformis Desm., f.
Ramularia chalcedonica Allesch., f.
Septoria Lychnidis Desm., f.

Lychnis dioica L. cfr. Melandryum album Grcke.

Lychnis diurna Sibth. cfr. Melandryum rubrum Grcke.

Lychnis Drummondii S. Wats.
Uromyces Lychnidis Tracy et Earle, f.

Lychnis flos-cuculi L.
Leptothyrium Lychnidis B. et C., f.
Septoria lychnidicola P. Brun., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.

Lychnis flos-Jovis L.
Fabræa implexa Bres. et Car., f.

Lychnis flos-Jovis L.
Pyrenopeziza sphærioides (Pers.) Fckl., caul.
Septoria Lychnidis Desm., f.

Lychnis triflora R. Br.
Cladosporium herbarum (Pers.) Lk., caul.
Leptosphæria Vahlii Rostr., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., caul.
Sphærella sibirica Thüm., caul., f.

Lychnis Viscaria L. cfr. Viscaria viscosa Aschers.

Lycium L.
Asteroma confervoides Grogn., ram.
Corticium Lycii (Pers.) Cke., ram.
Diplodina ramulorum Ell. et Ev., ram.
Lecanidion violaceum Hazsl., ram.
Tubercularia subpedicellata Schw., ram.

Lycium afrum L.
Puccinia afra Wint., f.

Lycium Andersoni Gray.
Puccinia globosipes Peck, f. — P. tumidipes Peck, f.

Lycium argenteum?
Puccinia tumidipes Peck var. argentina P. Henn., f.

Lycium barbarum L.
Camarosporium Hazslinszkyi Sacc., ram. — C. Lycii Sacc., ram. — C. quaternatum (Hazsl.) Sacc., ram.
Cercospora Lycii Ell. et Halst., f.
Coniothyrium Lycii Brun., ram.
Diaporthe importata Nke., ram.
Didymosphæria Lycii (Kalchbr.) Sacc., ram. — D. massarioides Sacc. et Brun., ram.
Diplodia diatrype Lév., ram. — D. Lycii Fckl., ram. et subsp. lyciella Sacc., ram.
Fenestella Lycii (Duby) Sacc., ram
Karstenula varians (Hazsl.) Sacc., ram. et var. brachyspora Sacc., ram.
Leptosphæria Lycii Pass., ram.
Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.
Melanconium punctiforme Rabh., ram.
Microsphæra Lycii (Lasch) Sacc. et Roum., f.
Myxosporium Lycii Allesch., ram.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Peniophora cinerea (Fr.) Cke., ram.

Lycium barbarum L.
Phoma Barbari Cke., ram. — Ph. lyciella Brun., ram. — Ph. Lycii Sacc., ram.
Phyllosticta destructiva Desm., f.
Sphærella Lycii Ell. et Ev., f.
Sporodesmium Lycii Niessl, ram.
Torula disciformis Cda., ram.
Tubercularia Kmetiana Bäuml., ram.

Lycium californicum Nutt.
Puccinia globosipes Peck, f.

Lycium europæum L.
Didymosporium Striola Sacc., ram.
Microsphæra Lycii (Lasch) Sacc. et Roum., f.
Phoma protuberans Lév., f.
Plowrightia paradoxa (Duby) Sacc., ram.

Lycium ovatum Hort.
Microsphæra Lycii (Lasch) Sacc. et Roum., f.

Lycium ruthenicum Murr.
Microsphæra Lycii (Lasch) Sacc. et Roum., f.

Lycium sinense Auct.
Phoma importata (Nke.) Sacc., caul.
Tuberculina japonica Speg., f.

Lycium tubulosum?
Puccinia Lycii Kalchbr., f.

Lycoperdon Tourn.
Amblyosporium Botrytis Fres.
Cladosporium lycoperdinum Cke.

Lycoperdon Bovista L.
Monilia fungicola Ell. et Barth.

Lycoperdon gemmatum Batsch.
Amblyosporium bicollum Cost.

Lycopersicum esculentum Mill. cfr. Solanum Lycopersicum.

Lycopodium L.
Metasphæria Lycopodii (B. et C.) Sacc.
Nectria Lycopodii (Lév.) Sacc., f.
Stilbum citrinellum Cke. et Mass., f.

Lycopodium L.
Volutella cinerescens (Ces.) Sacc., caul.

Lycopodium alpinum L.
Leptosphæria Crepini (West.) De Not., f.

Lycopodium annotinum L.
Coniothyrium lycopodinum Sacc. et Paol., f.
Fuligo ochracea Peck.
Leptosphæria Campi-Silii Speg., f. — L. Crepini (West.) De Not., bract.
L. lycopodina (Mont.) Sacc., bract. — L. Marcyensis (Peck) Sacc., f.
Phoma Crepini Karst., bract.
Sphærella lycopodina Karst., f.
Stemonites cribrarioides Fr., f.

Lycopodium Chamæcyparissus A. Br.
Didymella Chamæcyparissi Rehm, f.
Phacidium gracile Niessl, caul.

Lycopodium clavatum L.
Helotium Sommierianum P. Magn., spic.
Leptosphæria lycopodicola Peck, ped.
Mollisia Lycopodii Le Bret. et Malbr., spic.
Sphærella Lycopodii Peck, spic.

Lycopodium complanatum L.
Myiocopron Lycopodii Rostr., f.
Pestalozzia lycopodina Ell. et Ev.
Sphærella lycopodina Karst., f.
Venturia Haglundi Starb., f.

Lycopodium flabellatum.
Diaporthe pachystoma (Lév.) Sacc., caul.

Lycopodium inundatum L.
Pythium de Baryanum Hesse.

Lycopodium Phlegmaria L.
Metasphæria Phlegmariæ (Ces.) Sacc., f.

Lycopodium Selago L.
Leptosphæria Marcyensis (Peck) Sacc., f.

Lycopsis arvensis L.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.
Pyrenophora trichostomella Sacc., caul.

Lycopus L.
Cenangium Labiatarum Ces., caul.

Lycopus canadensis L.
Phyllosticta Lycopi Ell. et Ev., f.

Lycopus europæus L.
Æcidium Lycopi Ger., f., caul.
Cyphella læta Fr., caul.
Erysiphe Galeopsidis DC., f.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Leptosphæria rubicunda Rehm, caul.
Leptostroma Lycopi Allesch., caul.
Leptothyrium Lycopi Rich., caul.
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.
Mollisia lycopincola Rehm, caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Puccinia Menthæ Pers., f.
Septoria Lycopi Pass., f.

Lycopus rubellus Mönch.
Cercospora Lycopi Ell. et Ev., f.

Lycopus virginicus L.
Æcidium Lycopi Ger., f., caul.
Phyllosticta Lycopi Ell. et Ev., f.

Lygeum Spartium Loefl.
Læstadia Spartii Boy. et Jacz., culm.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.
Vermicularia culmigena Desm., f.

Lygodesmia juncea Don.
Æcidium Compositarum Mart. var. Lygodesmiæ Burr., f.
Capnodium Lygodesmiæ Ell. et Ev., caul.
Darluca Filum Cast., f., caul.
Puccinia Lygodesmiæ Ell. et Ev., caul. — P. variolans Harkn., f., ram

Lygodesmia spinosa Nutt.
Puccinia Harknessii Vize, f., caul.

Lyngbya Ag.
Endyonema polymorpha Zopf.
Vampyrellidium vagans Zopf.

Lyngbya Æstuarii (Jürg.).
Resticularia nodosa Dang.

Lyonsia Nutt.
Sphærella punctiformis (Pers.) Rab., f.
Sporomega cladophila (Lév.) Duby, ram.

Lyonsia reticulata F. Müll.
Pezizella Lyonsiæ Cobb., f.

Lyrocarpa Coulteri Hook. et Harv.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Lysimachia L. cfr. Steironema.
Phoma herbarum West., caul.

Lysimachia alata Gardn.
Puccinia limosæ Magn., I, f.

Lysimachia Ephemerum L.
Rhabdospora Lysimachiæ Berl. et Roum., caul.

Lysimachia Nummularia L.
Coniosporium capnodioides Sacc., f.
Pestalozzia Nummulariæ Har. et Br., f.
Phoma Letendrei Sacc., f.
Placosphæria Lysimachiæ Bres., f.
Ramularia Lysimachiæ Thüm., f.
Septoria Lysimachiæ West., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Lsimachia quadrifolia L.
Æcidium Lysimachiæ (Schlecht.) Wallr., f., pet.
Puccinia limosæ Magn., I, f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Lysimachia stricta Ait.
Æcidium Lysimachiæ (Schlecht.) Wallr., f.
Cercospora Lysimachiæ Ell. et Halst., f.

Lysimachia thyrsiflora L.
Puccinia limosæ Magn., I., f.
Ramularia Lysimachiæ Thüm., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Trichostroma decipiens Str., caul.

Lysimachia vulgaris L.
Didymosphæria Winteri Niessl, caul.
Massaria umbrosa (Niessl) Rehm, caul.
Phoma Lysimachiæ Cke., caul.

Lysimachia vulgaris L.
Phyllosticta Lysimachiæ Allesch., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Puccinia limosæ Magn., I, f. — P. Lysimachiæ Karst., f.
Ramularia Lysimachiæ West., f.

Lythropsis peploides Welw.
Doassansia Lythropsidis Lagh., f.

Lythrum L.
Dacryomyces Lythri Desm., f.
Dasyscypha nudipes (Fckl.) Sacc., caul.
Didymosphæria brunneola Niessl, caul. — D. conoidea Niessl, caul.

Lythrum alatum Pursh.
Septoria lythrina Peck, f.

Lythrum hyssopifolium L.
Doassansia punctiformis Wint., f.
Phoma Lythri Cke. et Mass., f.

Lythrum Salicaria L.
Cercospora Lythri (West.) Niessl, f.
Dasyscypha Salicariæ Rehm, caul.
Depazea Lythri Kirchn., f.
Didymosphæria conoidea Niessl, caul.
Leptosphæria salicaria Pass., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. vagabundum Sacc., caul.
Lophiotrema Scrophulariæ (Peck) Sacc. var. cruentulum Bizz., caul.
Metasphæria rothomagensis Roum., caul.
Phoma herbarum West., caul. — Ph. lirellata Sacc., caul.
Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f.
Septoria lythrina Peck, f.
Sporoschisma mirabile B. et Br., caul.

Maba abyssinica Hiern.
Æcidium rhytismoideum B. et Br. var. Mabæ P. Henn., f.

Machærium Pers.
Dothidella Machærii Rehm, f.
Munkiella pulchella Speg., f.
Phyllachora Machærii P. Henn., f.
Uredo Machærii Diet., f.

Macleya cordata R. Br.
Coniothecium Mollerianum Thüm., caul.

Maclura Nutt.

Diplodia radicina C. et Ell., rad.
Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
Fusarium sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.
Heterosporium didymosporium Clem., fr.
Seynesia Balansæ Speg., f.

Maclura aurantiaca Nutt.

Cœlosphæria corticata Ell. et Ev., cort.
Cytospora Macluræ Ell. et Barth., ram.
Diatrype Macluræ Ell. et Ev., ram.
Diplodia Macluræ Speg., ram.
Eutypella tetraploa (Berk. et Curt.) Sacc., ram.
Glonium parvulum (Ger.) Cke., cort.
Metasphæria Macluræ (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Ovularia Macluræ Ell. et Langl., f.
Phoma exul Sacc., ram.
Phyllosticta Macluræ Ell. et Ev., f.
Plowrightia ribesia (Pers.) Sacc., ram.
Poria ferruginea (Schrad.) Fr., cort.
Rhytidhysterium Scortechinii Sacc. et Berl., ram.
Septoria Macluræ P. Brun., f.
Sphærella Macluræ Ell. et Ev., f.
Sphæropsis Macluræ Cke., ram.
Sporodesmium Macluræ Thuem., f.
Valsa americana B. et C., ram. — V. Fabreana Sacc., ram. — V. Macluræ C. et E., ram.

Maclura mora Gris.

Asterina consociata Wint., f.
Uredo Macluræ Speg., f.

Macrachænium gracile Hook. f.

Puccinia Macrachænii Diet. et Neg., f.

Macrochloa tenacissima Kth.

Eutypa lata (Pers.) Tul. var. Macrochloæ Pat., culm.
Macrophoma Macrochloæ Trab., f.
Ustilago segetum Ditm., ovar.

Macromitrium sulcatum.

Pseudohelotium alligatum (B. et Br.) Sacc., caul.

Macrorrhynchus asplenifolius?

Puccinia Macrorrhynchi Rbh., f.

Macrorrhynchus troximoides Torr. et Gray.

Ovularia compacta Ell. et Ev., f.

Macrozamia Miq.
Cryptosphærella Macrozamiæ (B. et Br.) Sacc., fr.

Macrozamia Denisonii F. Müll.
Dothiorella pericarpica Sacc., fr.

Madia Nuttallii Gray.
Coleosporium Madiæ Cke., f.

Madia sativa Mol.
Coleosporium Madiæ Cke., f.
Peronospora Halstedii Farl., f.

Madia viscosa Cav.
Puccinia Triptilii Mont., f.

Mæsa Forsk.
Asterina Mæsæ Pat., f.

Magnolia L.
Acanthostigma decastylum (Cke.) Sacc., lign., cort.
Acrothecium obovatum Cke., ram.
Anthostomella Magnoliæ Ell. et Ev., f.
Belonidium phlegmaceum (Ell.) Sacc., trunc.
Botrytis curta (B. et C.) Sacc., f.
Campsotrichum Ehrenbergi Cda., f. — C. unicolor Ehrbg., f.
Capnodium pelliculosum B. et Rav. subsp. Ellisii Sacc., f.
Chlorosplenium æruginosum (Pers.) De Not., ram.
Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram.
Collybia conigenoides Ell., fr.
Coniophora fulva Mass., trunc.
Corticium glabrum B. et C., cort. — C. læve Pers., ram.
Cucurbitaria congesta C. et E., cort.
Cyrilla Curtisii Berk., cort.
Dasyscypha albo-pileata (Cke.) Sacc., f.
Dendrodochium rubellum Sacc. var. microsporum Sacc., cort.
Dendryphium quadriseptatum Cke., ram.
Diatrype asterostoma B. et C., ram. — D. Durieui Mont., cort. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., cort.
Diplodia Ravenelii Cke., f.
Discosia alnea (Pers.) Berk., f. — D. Artocreas (Tode) Fr., f.
Dothidella Scutula (B. et C.) Sacc., ram.
Fomes hemileucus B. et C., trunc.
Glenospora Curtisii Berk. et Desm., cort.
Graphiothecium maculicolum Karst., f.
Haplaria chlorina Ell. et Ev., lign.
Helicosporium velutinum (Ell.) Sacc., cort.

Magnolia L.

Helminthosporium Arbuscula B. et C., cort. — H. septemseptatum Peck, lign.
Holwaya Ophiobolus (Ell.) Sacc., lign.
Homostegia Magnoliæ (Cke.) Sacc., f.
Hydnum fusco-atrum Fr., trunc.
Hymenochæte corrugata (Fr.) Lév., trunc. — H. corticola B. et Rav., cort.
Hypochnus rubro-cinctus Ehrbg., cort.
Hypocrea minima Sacc. et Ell., cort.
Hypoxylon annulatum (Schw.) Mont., ram., cort. — H. tinctor (Berk.) Sacc.,
Illosporium Pezicula Sacc. et Ell., cort. [cort.
Irpex sinuosus Fr., ram.
Kneiffia setigera Fr., trunc.
Lasiosphæria subvelutina Ell. et Ev., lign.
Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f. — L. maculare (Fr.) De Not., f.
Macrosporium cladosporioides Desm., f.
Melanconium ramulorum Cda., ram.
Meliola amphitricha Fr., f.
Meniospora ciliata Cda., cort. — M. glauco-nigra C. et E., lign.
Mollisia fumigata Ell. et Ev., lign. — M. glenospora Ell. et Ev., trunc.
Næmospora rufa B. et C., ram.
Nectria aureo-fulva C. et E., cort. — N. Russellii B. et C., cort.
Nectriella microspora (Cke. et Ell.) Sacc., cort.
Ovularia monilioides Ell. et Mart., f.
Penicillium repens C. et Ell., trunc.
Pestalozzia Guepini Desm., f.
Pezizella diaphana (Cke.) Sacc., cort.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. spumeus (Sow.) Fr., trunc.
Poria nitida Pers., trunc.
Phoma atomispora Cke., f. pet.
Polyscytalum sericeum Sacc., f.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc.
Saccardia Martini Ell. et Sacc., f.
Sclerotinia gracilipes (Cke.) Sacc. — S. incondita (Ell.) Sacc.
Solenia sulphurea Sacc. et Ell., ram.
Speira minor Sacc., lign.
Sphærella annulata Cke., f.
Sphæronæmella rufa (Fr.) Sacc., lign.
Sphæropsis tephrospora B. et C., ram.
Stachylidium fuscum C. et E., lign.
Trichosphæria barbicincta (Ell. et Ev.) Sacc., cort.
Venturia parasitica Ell. et Ev., cort.
Verticillum Candelabrum Bon., f.
Virgaria globifera Sacc. et Ell., cort.
Volutellaria acaroides Sacc., f.
Xylaria carpophila (Pers.) Fr., fr. — X. corniformis Fr., trunc. — X. filiformis (A. et S.) Fr., f. — X. polymorpha (Pers.) Grev., trunc.
Zygodesmus levisporus Cke., cort. — Z. pannosus B. et C., lign., ram.

Magnolia acuminata L.

Dendrodochium rubellum Sacc. var. microsporum Sacc., cort.
Diaporthe binoculata (Ell.) Sacc. var. Magnoliæ-acuminatæ Peck, ram.
Massaria Magnoliæ Ell. et Ev., cort.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Sphæronæma Magnoliæ Peck, ram.
Sporodesmium Fusus B. et C., lign.
Sporotrichum Lecanii Peck.
Steganosporium formosum Ell. et Ev., cort.

Magnolia cordata Michx.

Discula Magnoliæ (B. et C.) Sacc., ram.

Magnolia Fraseri Walt.

Bombardia fasciculata Fr., lign.
Botrytis vulgaris Fr., f.
Calocera viscosa (Pers.) Fr., trunc.
Corticium leptaleum Ell. et Ev., trunc. — C. scutellare B. et C., ram.
Cytospora tumulosa Ell. et Ev., in alabastris emortuis.
Dilophia Magnoliæ Ell. et Ev., trunc.
Discula Magnoliæ (B. et C.) Sacc., ram.
Helminthospocium septemseptatum Peck, lign.
Hypoxylon Howeianum Peck, ram. — H. Nuttallii Ell. et Ev., cort. — H. perforatum (Schw.) Fr., ram.
Irpex obliquus (Schrad.) Fr., ram.
Lachnella virginica Ell. et Ev., lign.
Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign.
Næmatelia nucleata (Schw.) Fr., lign.
Nectria ditissima Tul., cort.
Phoma pedunculi Ell. et Ev., ped.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Pilacre Petersii B. et C., trunc.
Radulum Magnoliæ B. et C., cort.
Tapesia sanguinea (Pers.) Fckl., lign.
Vermicularia subeffigurata Schw., ram.

Magnolia fuscata Andr.

Glœosporium Magnoliæ Pass., f.

Magnolia glauca L.

Acanthostigma saccardioides (Ell. et Mart.) Sacc., f.
Actinothyrium Magnoliæ Schw., f.
Antennaria semiovata B. et Br.
Anthostoma hypophlæum (B. et Rav.) Sacc., ram.
Apiosporium erysiphoides Sacc. et Ell., cort.
Asterina comata B. et Rav., f.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram.

Magnolia glauca L.

Capnodium pelliculosum B. et Rav., f.
Cenangium Magnoliæ B. et C., ram.
Cercospora Magnoliæ Ell. et Harkn., f.
Cladosporium delectum C. et E., f.
Clavaria molaris Berk., ram.
Corticium subgiganteum Berk., ram.
Curreya excavata (C. et Ell.) Sacc., f.
Cytospora foliicola Lib., f.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc. — D. vernicosa (Schw.) Ces. et De Not., trunc.
Dasyscypha albo-pileata (Cke.) Sacc., cort.
Depazea glauca Cke., f.
Diaporthe americana Speg., ram. — D. binoculata (Ell.) Sacc., trunc. — D. Magnoliæ Ell. et Ev., ram.
Diatrype asterostoma B. et C., ram. — D. disciformis (Hoffm.) Fr. var. Magnoliæ Thuem., ram. — D. Durieui Mont., cort. — D. minima Ell. et Ev., ram. — D. sphærospora Ell. et Ev., ram.
Dictyosporium elegans Cda., lign.
Dimerosporium Magnoliæ Tr. et Earle, f. — D. tropicale Speg., f.
Dothiorella macrospora (B. et C.) Sacc., ram.
Eutypella monticulosa (B. et C.) Sacc., ram.
Exidia glandulosa (Bull.) Fr., cort.
Gnomonia Magnoliæ Ell., f.
Helminthosporium Arbuscula B. et C., cort. — H. trichellum Sacc., cort.
Hendersonia Magnoliæ Sacc., f.
Hydnum ciliolatum B. et C., trunc.
Hypocrea corticola Ell. et Ev., lign., ram.
Hypoxylon annulatum (Schw.) Mont., cort. — H. epiphlœum B. et C., ram., cort.
Irpex lacteus Fr., ram.
Læstadia Magnoliæ (Schw.) Sacc., f.
Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.
Macrosporium Martindalei Ell. et Mart., f.
Melanconium Magnoliæ Ell. et Ev., ram. — M. Monotospora (Cke.) Sacc., cort.
Meliola Araliæ Mont., f.
Mollisia fumigata Ell. et Ev., lign. — M. glenospora Ell. et Ev., trunc.
Nectria aureo-fulva C. et E., cort. — N. conigena Peck, fr.
Nectriella microspora (Cke. et Ell.) Sacc., cort.
Nummularia Clypeus (Schw.) Cke., ram. — N. discreta (Schw.) Tul., ram.
Ombrophila albo-fusca Ell., cort.
Phoma mamillaris B. et C., ram.
Plowrightia concaviuscula (C. et E.) Sacc., ram.
Protostegia Magnoliæ (Rav.) Sacc., f.
Pseudopeziza protrusa (B. et C.) Rehm, f.
Pyrenopeziza protrusa (B. et C.) Sacc., f.
Radulum Magnoliæ B. et C., cort.

Magnolia glauca L.

Rhytisma Magnoliæ Schw., f.
Saccardia Martinii Ell. et Sacc., f.
Septosporium maculatum C. et E., cort.
Sphærella glauca Cke., f.
Sphæronæmella rufa (Fr.) Sacc., lign.
Sphærostilbe flammea Tul. var. pallida (B. et C.) Sacc., ram.
Sporodesmium rude Ell., f.
Venturia applanata Ell. et Mart., f. — V. saccardioides Ell. et Mart., f.
Verticillium Candelabrum Bon., cort.
Volutella conorum Ell. et Ev., fr.
Xylaria corniformis Fr., trunc.
Zignoëlla Magnoliæ Tracy et Earle, cort.

Magnolia grandiflora L.

Ascochyta Magnoliæ Thuem., f.
Asterina comata B. et Rav., f.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort.
Calonectria Daldiniana De Not., f.
Campsotrichum circinatum B. et C., f. — C. tenue B. et C., f.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Dasyscypha hystricula (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Diaporthe americana Speg., ram.
Diplodia Magnoliæ Westd., f., ram. — D. magnoliicola Brun., ram. — D. punctipetiola Cke., pet.
Epicoccum Magnoliæ Togn., f.
Glœosporium Haynaldianum Sacc. et Roum., f.
Hendersonia Magnoliæ Sacc., f.
Hypochnus albocinctus Mont., cort.
Leptothyrella Langloisii (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Marasmius bombycirrhizus B. et Cke., fr.
Meliola amphitricha Fr, f.
Pestalozzia Guepini Desm., f.
Phoma Ilicis Desm. subsp. Magnoliæ Sacc., f.
Phyllosticta Magnoliæ Sacc., f. et subsp. Cookei Sacc., f.
Protostegia Magnoliæ (Rav.) Sacc., f.
Septoria Magnoliæ Cke., f. — S. niphostoma B. et C., f.
Tubercularia Magnoliæ Pers., cort.
Vermicularia carbonacea B. et C., f.

Magnolia macrophylla Michx.

Acanthostigma Berenice (B. et C.) Sacc.

Magnolia mexicana DC.

Haplosporella mexicana Ell. et Ev., ram.
Schizophyllum Egelingianum Ell. et Ev., trunc.

Magnolia Umbrella Lam.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Phoma melaleucum B. et C., ram.
Rhabdospora Magnoliæ (Thüm.) Sacc., ram.

Magnolia Yulan Desf.
Leptosphæria Yulan Sacc., f.

Magnoliaceæ.
Phyllachora demersa (Cd) Sacc., f.

Magydaris tomentosa Koch.
Diaporthe picea (Pers.) Sacc., caul.
Hendersonia nobilis Dur. et Mont., pet.
Puccinia Magydaridis Pat. et Trab., f.

Mahonia Nutt.
Cytospora leucosperma Pers., f.
Fumago vagans Pers., f.

Mahonia Aquifolium Nutt.
Cucurbitaria Berberidis (Pers.) Grev., ram. — C. Mahoniæ Rich., ram. — C. rufofusca (Fr.) De Not., ram.
Diaporthe crassiuscula Sacc. et Bizz., ram. — D. detrusa (Fr.) Fckl., ram. — D. hypospilina Sacc. et Rag., f. — D. Mahoniæ Speg., ram.
Diplodia Mahoniæ Sacc., f.
Macrosporium commune Rabh., f.
Phoma Mahoniæ Thüm., f. — Ph. Mahoniana Sacc., f.
Phyllosticta Mahoniæ Sacc. et Speg., f.
Puccinia Berberidis Mont., f. — P. mirabilissima Peck, f.
Septoria Mahoniæ Pass., f.
Stictis æcidiiformis Speg , ram.
Uromyces sanguineus Peck, f.

Mahonia Beali Pynaert.
Phyllosticta mahoniæcola (Pass.) Sacc. f. microspora Poll., f.

Mahonia japonica Thunbg.
Phyllosticta japonica Thüm., f. — Ph. mahoniæcola Pass., f.

Majanthemum bifolium DC.
Æcidium Convallariæ Schum., f.
Asteroma reticulatum (DC.) Chev., f.
Cercospora Majanthemi Fckl., f.
Depazea crispans Fr., f.
Phoma Majanthemi Peck, f.
Ramularia rubicunda Bres., f.

Lajanthemnm bifolium DC.
Septoria Majanthemi West., f.
Sphærella Asteroma (Fr.) Karst., f., caul.

Majanthemum canadense Desf.
Cercospora Majanthemi Fckl., f. — C. subsanguinea Ell. et Ev., f.
Didymium Fairmani Sacc., f.
Phoma Majanthemi Peck, f.

Malabaila Hacquetii Tausch.
Puccinia Ægopodii (Schum.) Link, f.

Malachium aquaticum Fr.
Graphiothecium pusillum (Fckl.) Sacc., f.
Ovularia Stellariæ (Rabh.) Sacc., f.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schroet., f.
Stysanus pallescens Fckl., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.

Malacothrix DC.
Synchytrium innominatum Farl., f.

Malcolmia ægyptiaca Spr.
Macrophoma Malcolmiæ (Sacc.) Berl. et Vogl., caul.

Malcolmia bicolor Boiss. et Heldr.
Diplodina Malcolmiæ Tassi, caul.

Malcolmia littorea Ait.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., caul.

Mallotus japonicus Müll.
Cercospora Malloti Ell. et Ev., f.

Mallotus Philippinensis Müll. Arg.
Phyllosticta marmorata Cke., f.

Malope grandiflora Dietr.
Puccinia Malvacearum Mont., f.

Malpighia L.
Macrophoma Malpighiæ (Mont.) Berl. et Vogl., f.

Malpighiaceæ.
Asterina multilobata Wint., f.
Meliola crenata Wint., f.

Malpighiaceæ.

Phyllachora Pestis nigra Speg., f. et var. Caracaënsis Rehm, f.
Placosphæria Pestis-nigra Speg., f.
Uredo Uleana Diet., f.

Malva L.

Dendryphium penicillatum (Cda.) Fr., caul.
Erysiphe armata Sorok., f.
Fusarium roseum Link, caul.
Graphium griseum (Berk.) Sacc., caul.
Myrothecium roridum Tode, f., caul.
Mystrosporium Stemphylium Cda., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phoma nebulosa (Pers.) Mont., caul.
Sphæria complicata Wallr., caul.
Steirochæte Malvarum Al. Br. et Casp., caul.

Malvacea Alcea L.

Fusidium lycotropum Preuss, caul.
Pirottæa veneta Sacc. et Speg., caul.
Ramularia Malvæ Fckl., f.
Sphæria malvicola Schw., caul.
Trichopeziza brevipila (Rob. et Desm.) Sacc., caul.

Malva cretica Cav.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Malva crispa L.

Alternaria Malvæ Roum. et Let., f.
Puccinia heterogenea Lagh., f. — P. Malvacearum Mont., f.

Malva erecta Gil.

Puccinia Malvacarum Mont., f.

Malva mamillosa Lloyd.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Malva mauritiana L.

Puccinia Malvacearum Mont., f.

Malva moschata L.

Cercospora Malvarum Sacc., f.
Diplodina Malvæ Togn., caul.
Ramularia Malvæ Fckl., f.
Sphæropsis Malvæ Fckl., caul.

Malva neglecta Wallr.
Macrosporium Malvæ Thuem., f.
Phyllosticta destructiva Desm., f.
Puccinia Malvacearum Mont., f.

Malva nicæensis All.
Puccinia heterogenea Lagh., f. — P. Malvacearum Mont., f.

Malva parviflora Huds.
Puccinia Malvacearum Mont., f.

Malva peruviana L.
Puccinia heterogenea Lagh., f.

Malva pulchella Bernh.
Puccinia Malvacearum Mont., f.

Malva rotundifolia L.
Cercospora althæina Sacc., f.
Colletotrichum Magnusianum Bres., f.
Macrosporium Malvæ-vulgaris Eliasson, f.
Phoma Lyndonvillensis Fairm., caul.
Puccinia Malvacearum Mont., f.
Ramularia Malvæ Fckl., f.
Septoria heterochroa Desm., f. — S. malvicola Ell. et Mart., f.

Malva Sherardiana L.
Puccinia Sherardiana Körn., f.

Malva silvestris L.
Ascochyta malvicola Sacc., f.
Chromosporium Malvacearum (West.) Sacc., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phoma Malvacearum West., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Pseudohelotium effugiens (Desm.) Sacc., caul.
Puccinia Malvacearum Mont., f.
Ramularia Malvæ Fckl., f.
Septoria heterochrora Desm., f.

Malvaceæ.
Belonidium leucorrhodinum (Mont.) Sacc., f.
Cladosporium anomalum B. et C., f. — Cl. oligocarpum Cda. var. Malvacearum Berk., f.
Coleosporium pallidulum Speg., f.
Meliola Molleriana Wint., f.
Oidium carneum Cke., f.

Malvastrum A. Gray.
Puccinia Malvacearum Mont., f. — P. Malvastri Peck, f.

Malvastrum coccineum Gray.
Puccinia Sherardiana Körn., f.
Rœstelia interveniens Peck, f.

Malvastrum coromandelinum Reg.
Puccinia Malvacearum Mont., f.

Malvastrum marrubioides Dur. et Hilg.
Puccinia heterospora B. et C., f.

Malvastrum Munroanum A. Gray.
Ædidium Malvastri Ell. et Tracy, f.

Malvastrum spicatum Gray.
Ædidium malvastricola P. Henn., f.
Puccinia Malvastri Peck, f.

Malvastrum Thurberi Gray.
Rœstelia interveniens Peck, f.

Malvastrum tricuspidatum Gray.
Puccinia Malvacearum Mont., f.

Malvaviscus Drummondii Torr. et Gray.
Puccinia heterospora B. et C., f.

Mamillaria Haw.
Phoma torrens Sacc., trunc.

Mamillaria vivipara Haw.
Phoma Mamillariæ Ell. et Ev., in spinis.

Manettia gracilis Steud.
Uromyces tener Schroet., f.

Manettia leianthiflora Gris.
Puccinia Niederleini P. Henn., f.

Mangifera L.
Capnodium ramosum Cke., f.
Catinula Mangiferæ (Mont.) Sacc., f.
Fomes Mangiferæ Lév., trunc.
Hexagonia Sacleuxii Har., trunc.
Microthyrium Mangiferæ Bomm. et Rouss., f.

Mangifera indica L.
Capnodium mangiferum C. et Br., f.
Dimerosporium mangiferum (Cke.) Sacc., f.
Kretzschmaria paradoxa Pat., cort.
Sphærella tahitensis Sacc., f.
Valsa congesta Pat., trunc.

Manihot Adans.
Uromyces manihoticola P. Henn., f. — U. Manihotis P. Henn., f.

Manihot carthagenensis Müll.
Ascochyta carthagenensis Sacc., ram.
Dothiorella botrya Sacc., ram.
Macrophoma Janiphæ (Thüm.) Berl. et Vogl., ram.
Macrosporium fasciculatum Cke. et Ell., f.

Manihot utilissima Pohl.
Cercospora Henningsii Allesch., f.
Cercosporella Pseudoidium Speg., f.

Manisurus granularis Sw.
Diorchidium leve Sacc. et Bizz., f.

Mapania Aubl.
Gibberella Mapaniæ (Schw.) Sacc.

Mapania humilis Vill.
Phomatospora Mapaniæ Tassi, bract.

Marantaceæ.
Uredo maculans Pat., f.

Marattia salicifolia Hook.
Leptosphæria caffra Thuem., f.
Micropeltis Marattiæ P. Henn., f.

Marcgravia Schimperiana Taub.
Heloţium Schenckii P. Henn., f.
Schenckiella Marcgraviæ P. Henn., f.

Marchantia L.
Ascochyta Marchantiæ Sacc. et Speg.
Coryneum dubium Speg.
Hyalopus muscorum Cda.

Marchantia polymorpha L.
Claudopus reptans Britz.

Marchantia polymorpha L.
Cyathicula Marchantiæ (Somm.) Sacc.
Helotium Marchantiæ (Berk.) Fr.
Phyllosticta Marchantiæ Sacc.

Margyricarpus R. et P.
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.

Margyricarpus setosus R. et P.
Amphisphæria dunarum Speg., ram.
Phoma Tandilensis Speg., f., caul.

Mariscus cylindricus Ell.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., f.

Marrubium L.
Phoma herbarum West., caul. — Ph. Labiatarum Cke., caul.
Uredo Marrubii Rabh., f.

Marrubium hispanicum L.
Phoma Marrubii (Dur. et Mont.) Sacc., caul.

Marrubium album Boiss. et Bal.
Ramularia Marrubii C. Massal., f.

Marrubium vulgare L.
Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.
Erysiphe Galeopsidis DC., f.
Hendersonia Marrubii Brun., caul.
Leptosphæria dumetorum Niessl var. Marrubii Sacc., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul. — P. Labiatarum Cke. et Harkn., caul.
Ramularia Marrubii C. Mass., f.

Marsdenia R. Br.
Diplodia Marsdeniæ Cke. et Mass., ram.

Marsdenia erecta Walk. et Arn.
Diplodia Marsdeniæ Thüm., f.
Septoria asclepiadea Sacc., f.

Martinezia caryotæfolia H. B. K.
Septoria Martineziæ Thüm., f.

Martynia lutea Lindl.
Cercospora decolor Pass., f.
Phyllosticta Martyniæ Thuem., f.

Marumia Bl.
Diplodia Marumiæ Sacc. et Paol., f.

Massalongia carnosa (Dicks.) Kbr.
Abrothallus protothallinus Anzi, thall.

Massaria Curreyi (Tul.)
Epicymatia Massariæ Pass.

Massaria inquinans (Tode) Fr.
Calonectria Massariæ (Pass.) Sacc.
Fusarium parasiticum West.
Microcera Massariæ Sacc.

Massaria pyxidata Riess.
Chiastospora parasitica Riess.

Massaria sudans (B. et C.) Sacc.
Valsa parasitica Ell. et Ev.

Mastigonema ærugineum Ktz.
Phlyctidium microsporum (Now.) Schroet.
Rhizophidium Mastigotrichis (Now.) Schroet.

Matricaria L.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Perisporium Matricariæ Rich., caul.
Phoma lirellata Sacc., caul.

Matricaria Chamomilla L.
Peronospora leptosperma De By., f. — P. Radii De By., fl.

Matricaria discoidea DC.
Entyloma Matricariæ Rostr., f.

Matricaria inodora L.
Entyloma Matricariæ Rostr., f. — E. Trailii Massee, f.
Peronospora leptosperma De By., f. — P. Radii De By., fl.

Matthiola annua Sw.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh. var. siliquaria Kze., in siliquis.

Matthiola incana R. Br.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f., caul.
Helminthosporium roridum Tode, f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Matthiola incana R. Br.

Phoma Matthiolæ Brun., in siliquis. — Ph. siliquarum Sacc. et Roum., in siliquis.
Pleospora quadriseptata Cke. et Harkn., caul.
Rhabdospora Matthiolæ Malbr. et Brun., in siliquis.
Septoria Henriquesii Thuem., f.
Zignoëlla Matthiolæ Cke., caul.

Matthiola nudicaulis Trautv.

Didymosphæria Matthiolæ (Fckl.) Berl. et Vogl., f.
Puccinia Dentariæ (A. et S.) Fckl., caul.

Matthiola sinuata R. Br.

Phialea clavata (Pers.) Gill., in siliquis.
Phoma matthiolicola Brun., in siliquis.
Rhabdospora Matthiolæ Malbr. et Brun., in siliquis.

Mauria simplicifolia H. B. K.

Meliola irradians Gaill., f.

Mauritia flexuosa L.

Cyphella Mauritiæ Pat., pet.
Melanconium æcidiiforme Pat., pet.
Ophiobolus Oedema (Mont.) Sacc., caul., pet.
Sacidium Mauritiae Mont., pet.

Maxillaria rufescans Lindl.

Glœosporium Maxillariæ Allesch., f.

Maximiliana regia Mart.

Hypocrea fusca Mont., pet.
Pemphidium nitidum Mont., cort.

Mayepea Gilgiana Volk.

Cocconia kilimandscharica P. Henn., f.

Maytenus Feuill.

Æcidium Mayteni Pazschke, f.
Anthostoma fuegianum Speg., lign.
Coniothyriella phyllostictoides Speg., f.
Cordella chætomioides Speg., f.
Crepidotus brunswickianus Speg., trunc.
Sphærella Aiacu Speg., f.

Maytenus chilensis DC.

Rosellinia magellanica Speg., ram.

Maytenus magellanica Hook. f.

Ceuthospora fuegiana Speg., f.
Corticium jaganicum Speg., ram.
Cytospora Mayteni Speg., ram.
Dothidea antarctica Speg., f.
Graphium fuegianum Speg., lign.
Harknessia fuegiana Speg., f.
Phyllosticta Mayteni Speg., f.
Pleonectria vagans Speg., ram.
Pleurotus minusculus Speg., ram.
Septoria Mayteni Wint., f. — S. maytenicola Speg., f.
Sphærella Mayteni Speg., f.
Stictis radiata (L.) Pers. var. intermedia Speg., ram.
Trematosphæria lophiostomoides Speg., ram.
Trichopeziza antarctica (Speg.) Sacc., ram.
Venturia antarctica Speg., f.
Xylaria fuegiana Speg., trunc.

Medicago L.

Diaporthe Tulasnei Nke., caul.
Dinemasporium graminum Lév., f.
Helminthosporium rhizoctonum Rbh., rad.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Macrophoma bacillaris (Sacc.) Berl. et Vogl., caul.
Mitrula Sclerotiorum Rostr., caul.
Ophiobolus rudis (Riess) Rehm, caul.
Phoma melæna (Fr.) Mont. et Dur., caul.
Pseudopeziza divergens (Desm.) Sacc., f.
Sarcopodium fuscum (Cda.) Sacc. var. fulvescens Sacc. et Br., caul.
Sporoderma chlorogenum Mont., caul.
Tilletia glomerulata Cocc. et Mor., f.

Medicago Carstinensis Jacq.

Pseudopeziza Medicaginis (Lib.) Sacc., f.

Medicago cylindrica DC.

Uromyces striatus Schröt., f.

Medicago denticulata Willd.

Cercospora Medicaginis Ell. et Ev., f.
Oidium medicagineum Thüm., f.
Pleospora vulgatissima Speg., f., caul.
Uromyces oblongus Vize, f.

Medicago falcata L.

Peronospora Trifoliorum De By., f.
Phoma herbarum West., caul.

Medicago falcata L.
Phyllosticta Medicaginis (Fckl.) Sacc., f.
Pseudopeziza Medicaginis (Lib.) Sacc., f.
Sphærella circumvaga (Desm.) Sacc., caul.
Uromyces striatus Schröt., f.

Medicago lupulina L.
Diaporthe pratensis Sacc. et Speg., caul.
Erysiphe Martii Lév., f.
Marsonia Medicaginis Voss, f.
Melanomma dubiosum Sacc., caul.
Peronospora Trifoliorum De By., f.
Pseudopeziza Medicaginis (Lib.) Sacc., f.
Rhizobium Leguminosarum Frank, rad.
Uromyces striatus Schröt., f.

Medicago maculata Willd.
Cercospora Medicaginis Ell. et Ev., f.
Sporonema phacidioides Desm, f.
Uromyces striatus Schröt., f.

Medicago minima Lmk.
Pseudopeziza Medicaginis (Lib.) Sacc., f.
Uromyces striatus Schröt., f.

Medicago neglecta Guss.
Uromyces striatus Schröt., f.

Medicago orbicularis All.
Uromyces striatus Schröt., f.

Medicago polycarpa Schur.
Uromyces striatus Schröt., f.

Medicago sativa L.
Cercospora Medicaginis Ell. et Ev., f.
Cladochytrium Arfarfæ Lagh.
Diplodia elæospora Sacc., caul. — D. Medicaginis Brun., caul.
Erysiphe Martii Lév., f.
Gloeosporium Medicaginis Ell. et Kell., f., pet. — G. Morianum Sacc., f.
Hendersonia circinans Sacc., rad., caul.
Leptosphæria circinans (Fckl.) Sacc., rad. — L. Medicaginis (Fckl.) Sacc., caul. — L. Medicaginum Sacc., caul. — L. pratensis S. et Br., caul.
Leptothyrium Medicaginis Pass., caul. — L. vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Melanomma dubiosum Sacc., caul.
Orbilia Medicaginis Fautr. et Roum., caul.
Peronospora Trifoliorum De By., f.

Medicago sativa L.
Phoma anceps Sacc., caul. — Ph. herbarum West., caul. — Ph. roseola Desm., rad. — Ph. vulgaris Sacc., caul.
Phyllosticta Medicaginis (Fckl.) Sacc., f.
Pionnotes rhizophila (Cda.) Sacc., rad.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Pseudopeziza Medicaginis (Lib.) Sacc., f.
Pyrenochæta penicillata Fckl., caul.
Pyrenopeziza Medicaginis Fckl., f., pet.
Rhabdospora allantoidea (B. et C.) Sacc., caul.
Septoria Medicaginis Rob. et Desm., f.
Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fckl., caul.
Uromyces striatus Schröt., f.
Volutella gilva (Pers.) Sacc., caul.

Medicago scutellata All.
Uromyces striatus Schröt., f.

Medicago suffruticosa DC.
Uromyces striatus Schröt., f.

Medicago tribuloides Lam.
Thecaphora deformans Dur. et Mont., fr.

Megarrhiza californica Torr.
Didymella Cookeana Berl. et Vogl., caul. — D. Megarrhizæ Cke. et Harkn., caul.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Hymenula Megarrhizæ Cke. et Harkn., caul.
Stictis Megarrhizæ Phill. et Harkn., ram.
Vermicularia rectispora Cke., ram.

Megarrhiza Oregana Torr.
Phleospora Megarrhizæ Ell. et Ev., f.
Septoria Magarrhizæ Ell. et Ev., f.

Melaleuca L.
Læstadia Melaleucæ (Berk.) Sacc., f.
Leotia amara (Lour.) Fr.
Meliola cladotricha Lév., f.

Melaleuca armillaris Sm.
Hysterium Melaleucæ Tassi, cort.

Melaleuca leucadendron L.
Physalospora Melaleucæ (Lév.) Sacc., f.

Melampodium L.
Puccinia Melampodii Diet. et Holw., f.

Melampsora populina (Pers.).
Ramularia Uredinis (Voss) Sacc.

Melampsora Salicis (Pers.).
Ramularia Uredinis (Voss) Sacc.

Melampyrum Tourn.
Asteroma nervisequum (DC.) Fr., f.
Diaporthe Desmazierii Niessl, caul.

Melampyrum americanum Michx.
Ramularia Melampyri Ell. et Dearn., f.

Melampyrum arvense L.
Æcidium Melampyri Kze. et Schm., f.
Apiosporium Melampyri Sacc., f.

Melampyrum cristatum L.
Sphærella Winteriana Sacc., caul.

Melampyrum nemorosum L.
Æcidium Melampyri Kze. et Schm., f.
Anthostomella tomicoides Sacc., caul.
Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint., f.
Leptosphæria suffulta (Nees) Niessl, caul.
Leptothyrium Melampyri Bæuml., f.
Lophiotrema vagabundum Sacc., caul.
Pyrenopeziza Bongardii (Weinm.) Sacc., caul.
Sphærella Winteriana Sacc., caul.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Melampyrum pratense L.
Æcidium Melampyri Kze. et Schm., f.
Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint., f.
Didymella media Sacc., caul.
Leptosphæria suffulta (Nees) Niessl, caul.
Marsonia Melampyri Trail, f.
Phoma silvatica Sacc., caul.
Puccinia nemoralis Juel, I, f.
Ramularia Coleosporii Sacc., f.
Rhabdospora nigrella Sacc., caul.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Melampyrum silvaticum L.
Æcidium Melampyri Kze. et Schm., f.
Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Melampyrum silvaticum L.
Fusidium Melampyri E. Rostr., f.
Phoma silvatica Sacc., caul.
Phyllosticta Melampyri Allesch., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Melanconium bicolor Nees.
Mucor Candelabrum (Cda.) Berl. et De Toni.

Melanconium Pandani Lév.
Nectria Pandani Tul.

Melandryum album Grcke.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Hendersonia pulchella Sacc., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Marsonia Delastrei (Delacr.) Sacc., f.
Ophiobolus tenellus (Awd.) Sacc., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul. — P. Silenes Schroet., f., caul.
Pyrenopeziza sphærioides (Pers.) Fckl., caul.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
Rhabdospora nigrella Sacc., caul.
Septoria Lychnidis Desm., f. — S. Melandrii Pass., f.
Sorosporium Saponariæ Rud., fl.
Uromyces Schroeteri De Toni, f., caul.
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.

Melandryum apetalum Fenzl.
Leptosphæria Vanhoeffeniana Allesch., f.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
Sphærella sibirica Thüm., f.

Melandryum cucubaloides Fenzl.
Uromyces Melandryi Diet. et Neg., f., pet.

Melandryum involucratum Rohrb.
Phoma exserta Thüm., caul.
Pleospora media Niessl, caul.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Sphærella sibirica Thüm., caul., f.

Melandryum noctiflorum Fr.
Peronospora Dianthi De By., f.
Phoma exserta Thüm., caul.

Melandryum rubrum Grcke.
Didymella nigrella (Fr.) Sacc., caul.
Didymaria Kriegeriana Bres., f.
Glœosporium Lychnidis Oud., f.
Marsonia Delastrei (Delacr.) Sacc., f.
Oospora abortifaciens (Berk.) Sacc. et Vogl.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.
Ramularia lychnicola Cke., f.
Septoria Lychnidis Desm. var. pusilla Trail, f. — S. Melandrii Pass., f.
Uromyces Schroeteri De Toni, f., caul.
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.

Melandryum triflorum Vahl.
Leptosphæria Vahlii Rostr., caul.
Sphærella sibirica Thüm., f.

Melanogaster Cda.
Hypomyces chrysospermus Tul.

Melanomma pulvis-pyrius (Pers.)
Haplaria repens Bon.

Melanospora chionea (Fr.) Cda.
Fusidium Sphæriæ chioneæ Cda.

Melanthera Brownii Sch. Bip.
Uromyces Melantheræ Cke., f.

Melanthera deltoidea Rich.
Puccinia Melantheræ P. Henn., f.

Melanthera hastata Michx.
Uromyces Martinii Farl., f.

Melastoma L.
Asterina inæqualis Mont., f. — A. Melastomatis Lév., f. — A. pulla Lév., f.
Cercospora Melastomatis Pat., f.
Clasterosporium punctatum (Lév.) Sacc., f.
Corticium croceum (Pat.) Sacc., ram.
Hydnum Melastomae Pat., trunc.
Lembosia Melastomatum Mont., f.
Microthyrium Melastomacearum Speg., f.
Montagnella clavata Pat., f. — M. Schweinitzii (B. et Curt.) Sacc., f.
Phyllachora Melastomatis (Fr.) Sacc., f.
Platyglœa succinea Pat., ram.
Polystigma nigro-viride Rehm, f.

Melastoma L.

Septoria Melastomatum (Lév.) Berl. et Vogl., f.
Stigmatea Melastomatum (Lév.) Sacc., f. — St. nitidula (Lév.) Sacc., f.
Venturia nervincola Rehm, f.

Melastoma yunnanensis Hemsl.

Septoria Melastomatis Pat., f.

Melastomaceæ.

Blitrydium subtropicum Wint., f.
Capnodium crassum Pat., f.
Dimerosporium Ulei Wint., f.
Dothidella Melastomatis Pat., f.
Fabræa Melastomacearum Speg., f.
Lembosia diffusa Wint., f.
Marasmius cantharelloides P. Henn., f.
Meliola Melastomacearum Speg., f.
Mollisia parasitica (Wint.) Sacc., f.
Phyllachora gibbosa Wint., f. — Ph. peribebuyensis Speg., f. — Ph. pulula-huensis Pat., f.
Physalospora multipunctata Wint., f.
Polystigma Melastomatum Pat., f.
Vermicularia Melastomacearum Speg., f.

Melia Azedarach L.

Botryosphæria Meliæ (Schw.) Sacc., ram.
Calonectria Cucurbitula (Fr.) Sacc., cort.
Calospora aculeans (Schw.) Sacc., ram.
Cercospora leucosticta Ell. et Ev., f. — C. Meliæ Ell. et Ev., f.
Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram.
Cryptosphæria Crepiniana Sacc. et Roum., cort.
Diaporthe abdita Sacc. et Speg., ram. — D. compressa Sacc., pet.
Diatrype Azedarachæ Cke., ram.
Diplodia Langloisii Syd., ram. — D. Meliæ Tassi, ram. — D. microsporella Sacc. var. Meliæ Sacc. et Roum., ram.
Eutypella paradisiaca Speg., ram. — E. stellulata (Fr.) Sacc., ram.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fusarium azedarachinum (Thüm.) Sacc., fr. — F. Mollerianum Thüm., pet. — F. sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.
Graphium fissum Preuss var. Dulcamarae Sacc., ram.
Hypoxylon Placenta (Lk.) Fr., trunc.
Hysterographium Portenum Speg., lign.
Melogramma Meliæ Curt., ram.
Mycena corticola Pers., cort. — M. meliigena B. et Cke., cort.
Nectria coccinea (Pers.) Fr., cort. — N. ditissima Tul., cort. — N. verrucosa (Schw.) Sacc., ram.

Melia Azedarach L.

Nitschkea pauridia (B. et C.) Cke., ram.
Patellina italichroma Speg., lign.
Pholiota crassivela Speg., trunc.
Phoma abdita Sacc., ram. — Ph. petiolorum Desm., pet.
Phyllosticta Azedarachis Thüm., f. — Ph. Meliae Ell. et Ev.. f.
Polyporus Meliæ Underw., ram.
Sphærostilbe gracilipes Tul., ram.
Teichospora Floresiana Speg., lign.
Thyridaria eutypoides Ell. et Ev., cort.
Tryblidiella rufula (Spreng.) Sacc., ram.
Tubercularia Ailanthi Cke., ram.
Valsa subscripta (Fr.) Curt., trunc.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.
Valsonectria pulchella Speg., ram.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., pet. — V. rectispora Cke., pet.

Melianthus major L.

Chætophoma Melianthi Pat., f.
Cryptomyces Melianthi (Thüm.) Sacc., f.
Phyllachora Melianthi (Thüm.) Sacc., f.
Septoria Melianthi Sacc., f.
Sphærella Mac-Owaniana Wint., f.

Melica L.

Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.
Uromyces Peckianus Farl., f.
Ustilago segetum (Bull.) Dittm., ovar.

Melica altissima L.

Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. fuscidula Pass., f.
Lophiotrema semiliberum (Desm.) Sacc., culm.

Melica ciliata L.

Cintractia Melicæ (Sorok.) De Toni, ovar.
Dematium hispidulum (Pers.) Fr., f.
Uromyces graminis (Niessl) Diet., f.

Melica nutans L.

Puccinia coronata Cda., f.
Septoria simplex (Schröt.) Sacc., culm.

Melica uniflora Retz.

Leptosphæria disseminata De Not., f.
Passalora punctiformis Otth, f.
Septoria Melicae Pass., f.
Vermicularia Melicæ Fckl., f.

Melicope simplex Forst.
Synchytrium Melicopidis Cke. et Mass., f.

Melilotus Trn.
Cyphina lanuginosa (Peck) Sacc., caul.
Leptosphæria viridella (Peck) Sacc., caul.
Macrosporium Meliloti Peck, f.
Periconia pycnospora Fres., caul.
Phoma minutella Sacc. et Penz., caul.

Melilotus albus Desv.
Cercospora Davisii Ell. et Ev., f.
Depazea Meliloti Lasch, f.
Didymosphæria brunneola Niessl var. limitata I. Kze., caul. — D. Meretrix (Mont.) Sacc., caul.
Erysiphe Martii Lév., f.
Gloeosporium vexans Atk., f.
Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. Doliolum (Pers.) De Not., caul. — L. dumetorum Niessl, caul.
Marsonia Meliloti Trel., caul.
Peronospora Trifoliorum De By., f.
Phoma herbarum West., caul.
Pleospora dura Niessl, caul. — P. Meliloti Rbh., caul.
Pseudopeziza Medicaginis (Lib.) Sacc., f.
Septoria Meliloti (Lasch) Sacc., f.
Sphærella Linhartiana Niessl, caul. — Sph. melæna (Fr.) Awd., caul.
Stagonospora carpathica Bæuml., f.

Melilotus indicus All.
Ramularia Meliloti Ell. et Ev., f.

Melilotus macrorrhizus Pers.
Erysiphe Martii Lév., f.

Melilotus officinalis Willd.
Briardia purpurascens Rehm, caul.
Cercospora Meliloti Oud., f.
Chalara Montellica Sacc., caul.
Erysiphe Martii Lév., f.
Lecanidion herbarum Sacc., caul.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul. — L. dumetorum Niessl, caul. L. — L. viridella (Peck) Sacc., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Ophiobolus Montellicus Sacc., caul.
Peronospora Trifoliorum De By., f.
Phoma herbarum West., caul. — P. Meliloti Allesch., caul.
Pleospora Anthyllidis Awd., caul.

Melilotus officinalis Willd.
Septoria Meliloti (Lasch) Sacc., f.
Stagonospora carpathica Baeuml., f.

Meliola Fr.
Calonectria inconspicua Wint. — C. Lagerheimiana Pat.
Hyaloderma piliferum Pat. — H. subastomum Pat.
Isariopsis penicillata Ell. et Ev.
Podosporium densum Pat. — P. penicillioides Karst. et Roum.

Meliola amphitricha Fr.
Calonectria erysiphoides Berl.

Meliola calva Speg.
Podosporium Penicillium Speg.

Meliola corallina Mont.
Hyaloderma trichotomum Pat.

Meliola Cyperi Pat.
Mycogone Meliolarum Pat.

Meliola glabra Berk. et Cke.
Belonidium leucorrhodium (Speg.) Sacc.

Meliola inermis K. et Cke.
Arthrosporium parasiticum Wint.

Meliola Lagerheimi Gaill.
Hyaloderma lateritium Pat. et Lagh.

Meliola Niessleana Wint.
Nectria aureola Wint.

Meliola Rimbachii Pat.
Helminthosporium podosporiopsis Pat.

Meliolopsis usambarensis Rehm.
Nectria meliolopsicola P. Henn.

Melissa officinalis L.
Puccinia Menthæ Pers., f.
Septoria Melissæ Desm., f.

Melittis Melissophyllum L.
Lophiotrema vagabundum Sacc., caul.
Phyllosticta Melissophylli Pass., f.

Melittis Melissophyllum L.
Pyrenopeziza compressula Rehm, caul.
Septoria Melittidis Sacc. et Speg., f.

Melocactus Lk. et Otto.
Phytophthora Cactorum (Cohn et Leb.) Schroet.

Melodinus Forst.
Pestalozzia austro-caledonica Crié, f.

Melogramma vagans De Not.
Sporotrichum hospicida Schulz. et Sacc.

Melolobium E. et Z.
Æcidium australe Berk., f.

Melosira Ag.
Rhizophidium marinum De Wild.

Melosira varians Ag.
Chytridium Lagenula A. Br.

Melothria tomentosa Cogn.
Uromyces Melothriæ P. Henn., f.

Memecyclus capitellatus L.
Aschersonia Placenta Berk.. f.
Meliola Heudelotii Gaill., f.

Menispermaceæ.
Asterina difformis Welw. et Curr., f.
Dimerosporium samoënse P. Henn., f.

Menispermum Tourn.
Phyllachora Menispermi Speg., f.

Menispermum canadense L.
Amerosporium Menispermi Pass., ram.
Asteroma Menispermi Allesch., f.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort.
Cercospora Menispermi Ell. et Holw., f.
Cladosporium Menispermi Allesch., f.
Colletotrichum gloeosporioides Penz., f., caul. — C. sphæriæforme Pass., ram.
Cucurbitaria Berberidis (Pers.) Grev., ram.
Diplodia microsporella Sacc., ram. — D. sarmentorum Fr., sarm.
Entyloma Menispermi Pass., f.
Epicoccum Menispermi Pass., f.

Menispermum canadense L.

Gloeosporium Menispermi Allesch., f.
Leptosphæria Coniothyrium Sacc., ram.
Microsphæra Menispermi Howe, f.
Orbilia vinosa (Alb. et Schw.) Karst., ram.
Phoma Menispermi Peck, caul. — Ph. sarmenticia Sacc., sarm.
Phyllosticta abortiva Ell. et Kell., f. — Ph. Menispermi Pass., f.
Plowrightia Berberidis (Wahl.) Sacc., ram.
Ramularia contexta Ell. et Ev., f.
Sphæropsis Menispermi Peck, caul.
Tubercularia Menispermi Fr., sarm.
Valsa æquilinearis (Schw.) Ell., ram. — V. Menispermi Ell. et Holw., ram.
Valsaria Farlowiana Sacc., ram.

Menispermum dahuricum DC.

Ascochyta Jenissensis Sacc., f.
Septoria Menispermi Thüm., f.

Mentha L.

Cyphella punctiformis (Fr.) Karst., f., caul.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Diaporthe Tulasnei Nke., caul.
Didymosphæria brunneola Niessl, caul.
Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.
Erysiphe Galeopsidis DC., f.
Phialea Scutula (Pers.) var. Menthæ Phill., caul.
Pyrenopeziza pusilla Sacc. et Speg., caul.
Typhula corallina Quél., caul.

Mentha acutifolia Sm.

Puccinia Menthæ Pers., f.

Mentha aquatica L.

Physoderma Menthæ Schroet., f., caul.
Puccinia Menthæ Pers., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Mentha arvensis L.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Menthæ Pers., f.
Ramularia Menthæ Thüm., f.
Septoria Menthæ (Thüm.) Oud., f. — S. menthicola Sacc. et Let., f.

Mentha austriaca Jacq.

Puccinia Menthæ Pers., f.

Mentha canadensis L.
Puccinia Menthæ Pers. f. americana Burr. f.
Ramularia menthicola Sacc. et Let., f.

Mentha crispa L.
Diplosporium selenosporioides Preuss, caul.
Puccinia Menthæ Pers., f.
Septocylindrium elongat sporum (B. et Br.) Sacc., caul.

Mentha gentilis L.
Puccinia Menthæ Pers., f.

Mentha hirsuta L.
Puccinia Menthæ Pers., f.

Mentha lanceolata Op.
Puccinia Menthæ Pers., f.

Mentha Kmetiana H. Braun.
Puccinia Menthæ Pers., f.

Mentha nepetoides Lej.
Puccinia Menthæ Pers., f.

Mentha piperita L.
Phyllosticta decidua Ell. et Kell., f.
Puccinia Menthæ Pers., f.

Mentha rotundifolia L.
Cenangium Labiatarum Ces., caul.
Ophiobolus affinis Sacc., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Puccinia Menthæ Pers., f.

Mentha sativa Koch.
Puccinia Menthæ Pers., f.

Mentha silvestris L.
Leptosphæria Menthæ Fautr. et Lamb., caul.
Lophiostoma Menthæ Kirchn., caul.
Puccinia Menthæ Pers., f.
Ramularia menthicola Sacc., f. — R. Menthæ Thuem. f.
Sphærella Menthæ Lamb. et Fautr., caul.

Mentha suavis Guss.
Puccinia Menthæ Pers., f.

Mentha viridis L.
Puccinia Menthæ Pers., f.

Mentzelia lævicaulis Torr. et Gray.
Septoria Mentzeliæ Ell. et Kell., f.

Mentzelia nuda Torr. et Gray.
Phyllosticta Mentzeliæ Ell. et Kell., f.
Septoria Mentzeliæ Ell. et Kell., f.

Mentzelia ornata Torr. et Gray.
Phyllosticta Mentzeliæ Ell. et Kell., f.
Septoria Mentzeliæ Ell. et Kell., f.

Menyanthes trifoliata L.
Phyllosticta destructiva Desm., f.
Physoderma Menyanthis De By., f.
Septoria Menyanthes Desm., f.

Mercurialis annua L.
Cæoma Mercurialis (Mart.) Link, f.
Cercospora Mercurialis Pass., f. et var. fructicola Sacc., fr.
Phoma Mercurialis Brun., caul.
Phyllosticta Mercurialis Brun., caul.
Septoria Mercurialis West., f.

Mercurialis perennis L.
Cæoma Mercurialis (Mart.) Link, f.
Capnodium Footii Berk. et Desm., f.
Cercospora Mercurialis Pass., f.
Helotiella Mercurialis (Boud.) Sacc., caul.
Mollisia melanogramma (Boud.) Sacc., caul. — M. Mercurialis (Fckl.) Sacc., [caul.
Nectria Mercurialis Boud., caul.
Phoma herbarum West., caul. — Ph. macrocarpa Trail, caul.
Pseudohelotium effugiens (Desm.) Sacc., caul.
Septoria Mercurialis West., f.
Sphærella Mercurialis Lasch, f.
Synchytrium Mercurialis (Lib.) Fckl., f., caul.
Trichopeziza relicina (Fr.) Fckl., caul.
Vermicularia Mercurialis West., f.
Volutella foliicola (Fckl.) Sacc., f.
Zythia Mercurialis (Lib.) Kickx, f., pet., caul.

Mertensia sibirica Don.
Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria Mertensiæ (Ell.) Sacc., f.
Puccinia Mertensiæ Peck, f.

Merulius Hall.
Hyalopus parasitans B. et C.

Merulius Corium Fr.
Hypomyces rosellus (Alb. et Schw.) Tul.

Merulius tremellosus Schrad.
Hypomyces aureo-nitens Tul.
Sphæronæmella oxyspora (Berk.) Sacc.

Mesembryanthemum L.
Camarosporium ellipticum Cke. et Harkn., caul. — C. pusillum Cke., caul., fl.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.

Mesembryanthemum acinacifolium L.
Diaporthe neapolitana Sacc., ram.

Mesembriyanthemum æquilaterale Haworth.
Camarosporium ellipticum Cke. et Harkn., caul.

Mesembryanthemum crystallinum L.
Amerosporium Duriæi (Mont.) Sacc., caul.

Mesembryanthemum edule L.
Metasphæria algeriensis Sacc. et Berl., caul.

Mesembryanthemum micranthum Haw.
Puccinia Mesembryanthemi Mc. Ow.. caul., f.

Mespilus L.
Cytospora ambiens Sacc., ram.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Glœosporium minutulum Br. et Cav., f.
Hendersonia Mespili West., f.
Læstadia Mespili Fautr., f.
Lasiosphæria Russellii (B. et C.) Sacc., f.
Linospora ochracea (Desm.) Sacc., f.
Macrophoma fusigera (B. et C.) Berl. et Vogl., ram.
Myxosporium Mespili Karst. et Har., ram.

Mespilus germanica L.
Æcidium Mespili DC., f.
Ascochyta Mespili Pass., f.
Asteroma Mespili Rob. et Desm., f.
Coniothyrium australe Sacc. var. Mespili Pass., ram.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram.

Mespilus germanica L.
Cytospora Mespili Oud., ram.
Dermatea Ariæ (Pers.) Tul., cort.
Entomosporium maculatum Lév. var. domesticum Sacc., f.
Gymnosporangium confusum Plow., f. — G. globosum Farl., f.
Hendersonia vagans Fckl., ram.
Hirudinaria Mespili Ces., f.
Læstadia Mespili Fautr., f.
Massariella vibratilis (Fckl.) Sacc. var. Mespili Pass., ram.
Oidium mespilinum Thuem., f.
Phoma Mespili Oud., ram. — Ph. ocellata (Lév.) Sacc., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Mespili Sacc., f.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
Septoria Mespili Sacc., f.
Sporonema provinciale Mont., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.

Mesocarpus Hass.
Chytridium Mesocarpi Fisch.
Diplophysa elliptica Schroet.
Lagenidium Rabenhorstii Zopf.
Myzocytium globosum Schenk.
Olpidiopsis appendiculata De Wild. — O. Schenkiana Zopf.

Mesocarpus pleurocarpus De By.
Phlyctidium minimum Schroet.

Metanarthecium luteo-viride Max.
Puccinia Metanarthecii Pat., f.

Metastelma diffusum Decne.
Uredo valenzueliana Speg., f.

Metastelma odoratum Decne.
Puccinia Metastelmatis P. Henn., f.

Metrosideros Banks.
Cytospora Metrosideri Rbh., f.
Diaporthe floresiana Speg., ram.

Metrosideros diffusa Cunn.
Asterina sublibera Berk., f.

Metrosideros salicifolia Sol.
Phyllosticta Salicifoliæ P. Brun., f.

Metrosideros tomentosa Rich.
Phoma Metrosideri Mori, f.

Metrosideros villosa Sm.
Phyllosticta Metrosideri P. Brun., f.

Metzgeria furcata (L.) Nees.
Siphopodium dendroides Reinsch.

Meum athamanticum Jcq.
Æcidium Mei Schroet., f.
Plasmopara nivea (Ung.) Schroet., f.
Protomyces macrosporus Ung., f., caul.
Triphragmium echinatum Lév., f.

Meum Mutellina Gaertn.
Æcidium Mei Schroet., f.
Plasmopara nivea (Ung.) Schroet., f.
Protomyces macrosporus Ung., f., caul.
Triphragmium echinatum Lév., f.

Miconia R. P.
Hysterostomella Miconiæ P. Henn., f.
Phyllachora Miconiæ P. Henn., f. — Ph. peribebuyensis Speg. et var. bulbosa Rehm. f.

Miconia calvescens DC.
Physalospora Miconiæ (Duby) Sacc., f.

Miconia lepidota DC.
Phyllachora Sellowii P. Henn., f.

Microglæna sphinctrinoides (Nyl.).
Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm.

Micromeria Benth.
Pleospora media Niessl, caul.
Thyridium lividum (Pers.) Sacc., ram.

Micromeria inodora Benth.
Julella Buxi Fabre var. Micromeriæ Sacc., ram.

Micromeria Juliana Benth.
Pleospora media Niessl, caul.

Micromeria tenuifolia Benth.
Sphærella Micromeriæ Pass., caul.

Micropera Lév.
Sphærographium Microperæ (Cke.) Sacc.

Microseris Forsteri Hook. f.
Puccinia Microseridis Mc. Alp., f.

Microsphæra Grossulariæ Lév.
Cicinnobolus Cesatii De By.

Microtis R. Br.
Uromyces citriformis Bab., f.

Microtis porrifolia R. Br.
Uromyces Microtidis Cke., f.

Microthyrium reptans B. et C.
Dimerosporium minutum Pat.

Mikania Willd.
Æcidium Compositarum Mart., f.
Dimerosporium æruginosum Wint., f.
Meliola Mikaniæ Gaill., f.
Pezizella Mikaniæ Rehm, f.
Septoria Mikaniæ Wint., f.

Mikania confertissima Sch. Bip.
Æcidium Mikaniæ P. Henn., f.

Mikania cordifolia Willd.
Puccinia Spegazzinii De Toni, f.

Mikania scandens Willd.
Cercospora Mikaniæ Ell. et Ev., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Fusarium Mikaniæ B. et C., f., caul.
Puccinia Spegazzinii De Toni, f.

Milium effusum L.
Erysiphe graminis DC., f.
Læstadia microspora (Awd.) Sacc., f.
Leptosphæria nigrans (Desm.) Ces. et De Not., f., vag.
Pleospora vagans Niessl, f., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Pyrenochæta leptospora Sacc. et Br., culm.
Scolecotrichum graminis Fckl., f.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.

Milium multiflorum Cav. cfr. Piptatherum multiflorum.
Hendersonia Castagnei Mont, culm.
Puccinia Piptatheri Lagh., f.
Stagonospora intermixta (Cke.) Sacc., culm.

Millettia caffra Meissn.
Diorchidium Woodii Kalchbr. et Cke., f.

Mimosa L.
Fomes obokensis Pat., trunc.

Mimosa cornigera L.
Phoma cornigera Tassi, stip.

Mimosa floribunda Willd.
Cercosporella Mimosæ Pat., f.
Geminispora Mimosæ Pat., f.

Mimosa Julibrissin Scop. cfr. Acacia Julibrissin.
Fusidium Mimosæ Pass. et Roum., legum.
Phoma Julibrissin Pass. et Roum., legum.
Pleospora Prostii Pass. et Roum., legum.

Mimosa procurrens Benth.
Phyllachora Michelii Speg., f.

Mimosa quitensis Benth.
Calonectria Lagerheimiana Pat.

Mimosa Rocæ Lor.
Diorchidium australe Speg., ram., inflor.

Mimosa sensitiva L.
Ravenelia Mimosæ-sensitivæ P. Henn., f.

Mimulus L.
Amphisphæria dothideospora Cke. et Harkn, caul.

Mimulus alatus Sol.
Cercospora Mimuli Ell. et Ev., f.
Septoria Mimuli Wint., f.

Mimulus glutinosus Wendl.
Amphisphæria dothideospora Cke. et Harkn., caul.
Diatrype prominens Cke. et Harkn., caul.
Metasphæria anisometra (C. et H.) Sacc., caul.
Stictis radiata Pers. var. pumila Cke. et Harkn., caul.

Mimulus hybridus Hort.
Chætophoma Mimuli Tassi, caps., in calycibus.

Mimulus luteus L.
Erysiphe Cichoracearum DC., f.
Ramularia Mimuli Ell. et Kell., f.

Mimulus moschatus Dougl.
Septoria Mimuli Wint., f.

Mimulus ringens L.
Æcidium Pentstemonis Schw., f.
Ramularia Mimuli Ell. et Kellerm., f.
Rhabdospora Kellermani Ell. et Mart., f., caul.
Septoria Mimuli Wint., f.

Mimusops L.
Uromyces Mimusopsidis Cke., f.

Mimusops Schimperi Hochst.
Phyllosticta Mimusopsidis P. Henn., f.

Mina lobata Cerv.
Colletotrichum glœosporioides Penz., f., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Minuartia campestris L.
Phoma collabens Dur. et Mont., f., caul.

Minuartia montana Cav.
Phoma collabens Dur. et Mont., f., caul.

Mirabilis (Riv.) L.
Æcidium Mirabilis Diet. et Holw., f.

Mitchella repens L.
Meliola Mitchellæ Cke., f.

Mitella diphylla L.
Phyllosticta Mitellæ Peck, f.
Puccinia spreta Peck, f. — P. Tiarellæ B. et C., f.
Ramularia Mitellæ Peck, f.
Septoria Mitellæ Ell. et Ev., f.

Mitella nuda L.
Puccinia congregata Ell. et Harkn., f. — P. spreta Peck, f. — P. Tiarellæ B. et C., f.

Mitracarpus Zucc.
Cercospora Mitracarpi Speg., f.
Uromyces Holmbergii Speg., f. — U. Tepperianus Sacc., f.

Mitracarpus Sellowiana Cham.
Uredo Holmbergii Speg., f.

Mitragyna macrophylla Hiern.
Schizospora Mitragynes Diet., f.

Mnium L.
Phialea piriformis (Hedw.) Gill.

Modiola Mnch.
Puccinia Malvacearum Mont., f.

Modiola caroliniana G. Don.
Æcidium Modiolæ Thuem., f.

Modiola geranioides Walp.
Æcidium Modiolæ Thuem., f.

Modiola multifida Mnch.
Cercospora althæina Sacc., f.
Synchytrium australe Speg., f., caul.
Tuberculina Pirottæ (Speg.) Sacc., f., caul.

Mœhringia lateriflora L.
Euryachora Stellariæ (Lib.) Fckl., f., caul.

Mœhringia muscosa L.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schroet., f., caul.

Mœhringia trinervia Clairv.
Macrosporium cladosporioides Desm., f.
Peronospora Arenariæ (Berk.) Tul., f.
Puccinia Arenariæ Schum.) Schroet., f., caul. — P. denticulata Otth, f.
Synchytrium aureum Schoet., f.
Uromyces sparsus (Kze. et Schm.) Lév., f.

Mogiphanes Mart.
Æcidium Mogiphanis Juel, f.

Mogiphanes glauca Gris.
Uromyces platensis Speg., caul.

Molinia cœrulea Mnch.
Actinoscypha graminis Karst., f., caul.

Molinia cœrulea Mnch.

Actinothyrium graminis Kze., f.
Apiospora Punctum Sacc. et Speg., f.
Ascochyta graminicola Sacc. var. cœrulea Br. et Har., culm.
Belonidium Moliniæ De Not., culm.
Belonium graminis (Desm.) Sacc., culm., vag.
Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.
Dasyscypha carneola Sacc., f. — D. clavispora Mout., culm.
Gloniella Moliniæ (De Not.) Sacc., culm., vag.
Hypocrea Moliniæ Pass. culm.
Lachnella carneola Sacc., f., culm.
Læstadia perpusilla (Desm.) Sacc., f.
Leptosphæria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm. — L. microscopica Karst., f., culm.
Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc. var. graminicolum De Not., culm., vag.
Lophodermium Actinothyrium Fckl., culm.
Metasphæria nigro-tingens Mouton, f.
Niptera melatephroides (Rehm) Sacc., culm.
Phacidium diminuens Karst. subsp. crastophilum Sacc., f.
Phialea dolosella (Karst.) Sacc., culm.
Pleospora infectoria Fckl., culm.
Pseudopeziza diminuens Karst., f., culm.
Puccinia Moliniæ Tul., f. — P. nemoralis Juel, f.
Schizostoma Bellunense Speg., culm.
Septoria Bellunensis Speg., f.
Sorosporium Vossianum Thuem., ovar.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.
Stagonospora subseriata (Desm.) Sacc., culm. et var. Moliniæ Trail, f.
Tilletia Moliniæ (Thüm.) Wint., ovar.

Molinia serotina M. K.

Puccinia australis Koern., f.

Mollinedia R. et P.

Æcidium invallatum P. Henn., f.

Mollugo verticillata L.

Phyllosticta Molluginis Ell. et Halst., f.

Momordica (Tourn.) L.

Æcidium Momordicæ Juel., f.

Momordica cordifolia Sond.

Puccinia Momordicæ K. et Cke., f.

Momordica Elaterium L. cfr. Ecballium Elaterium Rich.

Ascochyta Elaterii Sacc., f.

Momordica Elaterium L. cfr. Ecballium Elaterium Rich.
Cercospora Elaterii Sacc., f.
Phoma Cucurbitacearum (Fr.) Sacc., fr.

Monadenia rufescens Rchb.
Puccinia aurea Wint., f.

Monarda L.
Phialea Dearnessii Ell. et Ev., caul.
Synchytrium Holwayi Farl., f.

Monarda Bradburiana Beck.
Puccinia Menthæ Pers. f. americana Burr., f.

Monarda citriodora Cerv.
Puccinia Menthæ Pers. f. americana Burr., f.

Monarda fistulosa L.
Puccinia Menthæ Pers. f. americana Burr., f.

Monarda punctata L.
Puccinia Menthæ Pers. f. americana Burr., f.

Moneses Salisb.
Uredo paraguariensis Speg., f.

Monetia L'Hér.
Læstadia guaranitica Speg., f.
Phyllosticta Monetiæ Speg, f.

Monimia Thou.
Parodiella melioloides (B. et C.) Wint., f.

Monimiaceæ.
Æcidium pusillum Diet., f.

Monnina R. et P.
Dimerosporium Monninæ Pat., f.
Phyllachora dendritica Rehm, f., ram.
Septoria Monninæ Pat., f.
Uredo peribebuyensis Speg., f.

Monoblepharis polymorpha Cornu.
Rozella Monoblepharidis-polymorphæ Cornu.

Monochætum Humboldtianum Seem.
Phoma Monochæti Tassi, ram.

Monocotyledoneæ.

Acremoniella toruloides (Cda.) Sacc., culm., rhiz.
Acrostalagmus fulvus B. et Br., f.
Actinonema Guepini (Mont.) Sacc., f.
Anthostomella caulicola (Ces.) Sacc., caul.
Asterina splendens Pat., f.
Chætosphæria xanthotricha (B. et Br.) Sacc., culm.
Cladotrichum Pulvinulus (Kze.) Sacc., f.

Monotropa L.

Hypoderma plantarum (Schw.) Cke., caul.

Monotropa Hypopitys L.

Urocystis Monotropæ (Fr.) Fisch., caul., rad.

Monotropa uniflora L.

Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Montanoa Slav. et Lex.

Æcidium Montanoæ Diet. et Holw., f.

Montbretia securigera DC.

Uromyces transversalis Thuem., f.

Montia fontana L.

Mollisia montiæcola (Berk.) Sacc., f.

Montia minor Gm.

Sorosporium Montiæ Rostr., fr.

Montinia L. f.

Rhytisma Montiniæ Fr., f.

Montinia acris L.

Puccinia deformans Wint., f., caul.

Moræa (Mill.) L.

Sclerodiscus nitens Pat., f.

Moræa edulis Ker.

Puccinia Allii (DC.) Rud., f. — P. Morææ Kalchbr., f.

Moræa gracilis Dietr.

Uredo Morææ Kalchbr., f.

Moræa grandiflora Pers.

Phoma macrothecia Thuem., f.

Moræa sinensis Thbg.
Sphærella Morææ Pass., caul., f.

Morchella Dill.
Hypomyces cervinus Tul.

Morchella bohemica Krombh.
Hyalopus mycophilus Cda.

Moricandia arvensis DC.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Moringa (Burm.).
Botryodiplodia hypoxyloides (Cke.) Sacc., cort.

Morrenia Lindl.
Æcidium asclepiadinum Speg., f., caul., infloresc.

Morrenia brachystephana Gr.
Æcidium asclepiadinum Speg., f.

Morus Tourn.
Anthostoma gastrinum (Fr.) Sacc., cort.
Armillaria Mori Paul., trunc.
Bagnisiella moricola (C. et Ell.) Sacc., ram.
Blitrydium subsidium (Ell. et Ev.) Sacc., ram.
Clasterosporium parasiticum (Cke.) Sacc., f.
Cryptosporium ferrugineum Bon., ram.
Cryptovalsa Nitschkei Fckl., ram. — C. Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Cytospora ceratophora Sacc., ram.
Dermatella Fagi (Phill.) Sacc. subsp. cucurbitaria Cke., ram.
Diaporthe sociabilis Nke., ram.
Diatrype asterostoma B. et C., ram. — D. capnostoma B. et Rav., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Diplodia atramentaria C. et Ell., ram. — D. Mori Westd., ram. — D. moricola C. et Ell., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr. var. moricola Sacc., ram.
Dothiorella Berengeriana Sacc., ram.
Epicoccum Malinvernianum Ces. et De Not., f.
Eutypa scabrosa (Bull.) Fckl., lign.
Eutypella stellulata (Fr.) Sacc., ram. et var. Ravenelii Rehm ram.
Fomes gelsicola Berl., trunc.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium lateritium Nees, ram.
Gonytrichum cæsium Nees, ram.
Helminthosporium virgultorum Schw., ram.
Hendersonia epileuca Cke. et Ell., ram.

Morus Tourn.

Hypoxylon Botrys Nke., cort.
Hysterographium Mori (Schw.) Rehm, lign.
Illosporium moricola Sacc., ram.
Lecanidium indigoticum (C. et P.) Sacc., cort.
Lepiota sociabilis Britz., trunc.
Leptosphæria Lucilla Sacc., f.
Lophidium fenestrale (C. et E.) Sacc., trunc.
Lophiostoma perversum De Not., ram.
Melanconium Dothidea Schw., ram.
Melanomma moricolum Ell. et Ev., ram. — M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., cort., lign.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., ram. — N. dematiosa (Schw.) Berk., ram. — N. Russellii B. et C., cort. — N. verrucosa (Schw.) Sacc., ram.
Œdocephalum glomerulosum (Bull.) Sacc., ram.
Orbilia chrysocoma (Bull.) Sacc., lign. — O. vinosa (Alb. et Schw.) Karst., ram.
Patellina cinnabarina (Sacc.) Speg., lign.
Pestalozzia Mori (Cast.) Mont., cort.
Pleosphæria Mori (Schulz.) Sacc., ram.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. hispidus (Bull.) Fr., trunc.
Rosellinia Tassiana De Not., ram.
Sphæropsis Mori Ell. et Ev., ram. — Sph. valsoidea Cke. et E l., ram.
Sphærostilbe cinnabarina Tul., trunc.
Stereum moricolum Berk., cort.
Trematosphæria decipiens (De Not.) Sacc., lign.
Tryblidiella minor (Cke.) Sacc., ram. — T. rufula (Cke.) Sacc., ram.
Valsaria æthiops (Cke. et Ell.) Sacc., ram. — V. insitiva Ces. et De Not., ram.

Morus alba L.

Alternaria tenuis Nees, f.
Anthostoma melanotes (Fr.) subsp. longiascum Berl., lign.
Aposphæria minuta Berl., lign. — A. Mori (Mont.) Sacc., lign.
Ascochyta moricola Berl., ram.
Aspergillus rufescens Berl., rad.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort.
Calonectria varians Sacc., ram.
Camarosporium cruciatum (Fckl.) Sacc., ram. — C. Mori Sacc., ram. — C. Passerinii Sacc., ram.
Cenangium fatiscens Schw., cort.
Cephalothecium flavum Riv., f.
Cercospora moricola Cke., f.
Circinotrichum inops Berl., lign.
Cladochytrium Mori Prunet.
Coniothyrium fœdans Sacc., ram.
Coprinus micaceus (Bull.) Fr., trunc.

Morus alba L.

Cryptosporium Mori Fckl., f.
Cryptovalsa extorris Sacc., ram. — C. Nitschkei Fckl., ram. — C. Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Cucurbitaria Castaneæ Sacc. subsp. moricola Sacc., cort.
Cytospora atra (Bon.) Sacc., ram.
Dendrodochium hymenuloides Sacc., ram.
Dendrophoma Mori Berl., ram. — D. olivaceo-hirta (Schw.) Starb., ram. — D. teres Berl., ram.
Diaporthe Mori Berl., ram. — D. orientalis Sacc. et Speg., ram.
Diatrype collecta (Schw.) Cke., ram. — D. Daldiniana De Not., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Didymosporium pezizoideum Schw., cort.
Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Curt., ram.
Diplodia Mori Westd., ram.
Dothidea forniculata Otth, ram.
Dothiorella eudorrhodia Berl., ram. — D. Mori Berl., ram.
Epiclinium pezizoideum (Schw.) Fr., cort., ram.
Epicoccum Duriæanum Mont., f.
Eriosphæria Rehmii Cav., lign.
Eutypa heteracantha Sacc., ram. — E. ludibunda Sacc., ram. — E. scabrosa (Bull.) Fckl., ram., trunc.
Favolus europæus Fr., trunc.
Fracchiæa americana Berl., ram.
Fusarium oxysporum Schlecht., ram.
Gibberella moricola (De Not.) Sacc., ram.
Gonatobotrys microspora Riv., lign.
Gonytrichum cæsium Nees, ram., lign.
Haplosporella longipes Ell. et Barth., ram. — H. moricola Berl., ram.
Hysterographium pachyascum Berl., lign.
Isaria micromegala Berl., trunc.
Leptosphæria fallax Berl., ram.
Lophiostoma elegans (Fabre) Sacc., cort. — L. Julii (Fabre) Sacc., lign. — L. perversum De Not., ram.
Macrophoma minuta Berl., ram.
Massaria Antoniæ H. Fabre, lign. — M. epileuca B. et C., ram. — M. olivacea Cke., cort.
Melanomma acutum Sacc., lign. — M. Mori H. Fabre, trunc. — M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., cort., lign.
Meliola Mori (Catt.) Sacc., ram.
Ophiobolus Antenoreus Berl., ram. — O. collapsus Ell. et Sacc. var. moricola Berl., ram.
Orbilia chrysocoma (Bull.) Sacc., cort., lign.
Patellina rhodotephra Berl., cort.
Peniophora cinerascens (Schw.) Sacc., trunc.
Pezizella conchella (Schw.) Sacc., ram. — P. cruenta (Schw.) trunc., cort.
Phæodiscula Celottii Cub., lign.

Morus alba L.

Phleospora Mori (Lév.) Sacc., f. — Ph. moricola (Pass.) Sacc., f.
Pholiota adiposa (Fr.) Sacc., trunc.
Phoma millepunctata Desm., f. — Ph. Morearum Brun., ram. — Ph. moricola Sacc., ram. — Ph. morifolia Berl., f. — Ph. Mororum Sacc., ram.
Phyllosticta morifolia Pass., f. — Ph. osteospora Sacc., f.
Physarum compressum Alb. et Schw., lign.
Pleospora brachyasca Pers., f. — P. herbarum (Pers.) Rbh. subsp. moricola Pass., f.
Pleurotus moricola Fr., trunc.
Polystictus Bresadolæ Schulz., trunc. — P. velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — P. Medulla panis (Pers.) Fr., lign.
Rhabdospora curvula Berl., ram.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sph. Mori Fckl., f. — Sph. morifolia Pass., f.
Sphæria Mori-albæ Schw., f.
Sphæropsis heterospora Pass., ram. — Sph. Mori Berl., ram. — Sph. tabacina Berl., lign. — Sph. valsoidea Cke. et Ell., ram.
Stachylidium griseum Berl., ram.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc.
Stictis mollis Pers., ram.
Teichospora Emilii H. Fabre, lign. — T. spectabilis (H. Fabre) Sacc., lign.
Trematosphæria Passerinii (Rabh.) Sacc., lign. — T. pertusa (Pers.) Fckl., lign.
Trichothecium albo-roseum (Roum.) Berl. et Vogl., ram.
Tryblidium hysterinum Duf., ram., lign. — T. rhopalascum Sacc., lign.
Tubercularia minor Link, ram. — T. Mori Op., ram. — T. nigricans (Bull.) Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram.
Ustilago Hæsendockii West., ram.
Valsa ceratophora Tul., ram.
Zignoëlla Mori (Fabre) Sacc., lign.

Morus alba L. var. latifolia Bureau.

Diplodia Mori Westd., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., cort.
Nectria coccinea (Pers.) Fr., cort. — N. ochroleuca (Schw.) Cart., cort.
Sphinctrina microscopica B. et C., ram.
Valsa morigena B. et C., cort. — V. pusio B. et C., cort.

Morus alba L. var. serrata.

Uredo Mori Barcl., f.

Morus nigra L.

Asteromella bacillaris Pass. et Beltr., f.
Cytospora atra (Bon.) Sacc., ram.

Morus nigra L.

Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Diplodia Mori Westd., ram.
Dothiorella Mori Berl., ram.
Eutypella Mori Schulz. et Sacc., ram.
Fusarium Urticearum (Cda.) Sacc., ram.
Gibberella moricola (De Not.) Sacc., ram.
Phleospora Mori (Lév.) Sacc., f.
Phyllosticta osteo pora Sacc., f.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.
Torula Tubercularieæ Nees, ram.

Morus multicaulis Rafin.

Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Nectria ochroleuca (Schw.) Berk., ram.
Sphinctrina microscopica B. et C., ram.
Valsa morigena B. et C., cort. — V. pusio B. et C., cort.

Morus rubra L.

Cercospora moricola Cke., f. — C. pulvinulata Sacc. et Wint., f.
Diplodia Mori Westd., ram.
Eutypa Mori-rubræ (Schw.) Cke., ram.
Massaria epileuca B. et C., ram. — M. olivacea Cke., cort.
Nectria dematiosa (Schw.) Berk., trunc.
Orbilia vinosa Alb. et Schw., ram.
Phleospora Mori (Lév.) Sacc., f.
Phoma longipes B. et C., ram.
Phyllosticta moricola Ell. et Ev., f.
Pleurotus campanulatus Peck, ram.
Uncinula geniculata Ger., f.

Mougeotia Ag.

Lagenidium Rabenhorstii Zopf.
Myzocytium globosum Schenk.
Olpidiopsis Schenkiana Zopf.
Sphærostylidium ampullaceum Al. Br.

Mucor Mich.

Cephalosporium macrocarpum Cda.
Dimargaris crystalligena v. Tiegh.
Martensella pectinata Coem.
Piptocephalis sphærospora v. Tiegh.
Podocapsa diffusa v. Tiegh. — P. palmata v. Tiegh.
Sepedonium curvisetum Harz. — S. mucorinum Harz.

Mucor Mucedo L.

Chætocladium Brefeldii v. Tieg., in hyphis.

Mucor Mucedo L.
Mortierella diffluens Sorok. — M. echinulata Harz
Piptocephalis Freseniana Be By. et Wor.

Mucor racemosus Fres.
Piptocephalis lepidula March.

Mucuna pruriens DC.
Uromyces Mucunæ Rbh., f.

Muehlenbeckia Meissn.
Phoma Muehlenbeckiæ Cke. et Mass., caul.

Muehlenbeckia adpressa Meissn.
Puccinia Rumicis-scutati (DC.) Wint. var. Muehlenbeckiæ Cke., f.

Muehlenbeckia complexa Meissn.
Diaporthe Muehlenbeckiæ F. Tassi, caul.
Didymosporium sepultum Pass., ram.
Diplodia Muehlenbeckiæ F. Tassi, ram.
Rhabdospora Muehlenbeckiæ Pass., ram.

Muehlenbeckia Cunninghamii F. Müll.
Rœstelia polita Berk., ram.

Muehlenbeckia sagittifolia Meissn.
Cercospora platensis Speg., f.

Muehlenbergia Schreb.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f. — Ph. Muehlenbergiæ (Ell.) Sacc., culm.
Trichothecium griseum Speg., f.
Uromyces Peckianus Farl., f.
Ustilago mexicana Ell. et Ev., ovar.

Muehlenbergia diffusa Willd.
Cercospora Muehlenbergiæ Atk., f.
Phyllachora graminis (Pers.) Fckl., f.
Uredo Muehlenbergiæ Diet., f.

Muhelenbergia glomerata Trin.
Phyllachora graminis (Pers.) Fckl., f.
Piricularia grisea (Cke.) Sacc., f.
Puccinia dochmia B. et C., f. — P. Windsoriæ Schw. et var. australis Anders., f.
Sphærella Muehlenbergiæ Ell., f.
Ustilago montanensis Ell. et Ev., inflor.

Muehlenbergia mexicana Trin.
Didymellà culmigena Sacc., culm.
Phyllachora graminis (Pers.) Fckl., f.
Puccinia dochmia B. et C., f. — P. Graminis Pers., f. — P. Windsoriæ Schw., f.
Sphærella Muehlenbergiæ Ell., f.

Muehlenbergia silvatica Nutt.
Uromyces minimus Dawis, f.

Mulgedium Cass.
Æcidium minussense Thuem., f.
Didymella subexerta (C. et E.) Sacc., caul.
Læstadia depressa (Peck) Berl. et Vogl., caul.

Mulgedium acuminatum DC.
Septoria unicolor Wint, f.

Mulgedium alpinum Cass.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Leptothyrium alpestre Sacc., caul.
Macrosporium Kriegerianum Bres., f.
Pezizella plicatula Rehm, caul.
Pirottæa veneta Sacc. et Speg., caul.
Puccinia Prenanthis (Pers.) Fckl., f.
Trichopeziza leucophæa (Pers.) Rehm, caul.
Typhula sclerotioides Fr., caul.

Mulgedium pulchellum Don.
Æcidium hemisphæricum Peck, f., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Prenanthis (Pers.) Fckl., f.

Mulgadium sibiricum Less.
Asteroma Martianoffianum Thuem., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Puccinia minussensis Thuem., f. — P. Prenanthis (Pers.) Fckl., f.
Septoria Mulgedii Thuem., f.

Mulinum infegrifolium Hiern.
Uromyces Mulini Schroet., f.

Mulinum spinosum Pers. var. laxum Phil.
Uromyces Mulini Schroet., f.

Mundulea suberosa Benth.
Ravenelia Munduleæ P. Henn., f.

Murraya L.
Meliola tenella Pat., f.

Murraya exotica L.
Marasmius aperifolius Pat., cort.

Musa (Plum.) L.
Acrostalagmus cinnabarinus Cda., f., trunc.
Anthostomella Molleriana Wint., f.
Chætophoma Musæ Cke., f.
Coccomyces Musæ (Lév.) Sacc., f.
Coprinus musicola Berk., caud.
Crepidotus musicola B. et C., f.
Cyphella Bananæ Cke., f. — C. musicola B. et C., f.
Dilophia punctata Wint., pet.
Diplodia Radula B. et Br.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium semitectum Berk. et Rav., pet.
Glœosporium Musarum Cke. et Mass., fr.
Hymenula Musæ Pat., fr.
Leptosphæria Musarum Sacc. et Berl., f.
Metasphæria Cumanella Sacc. et Berl., f.
Myxosporium Musæ B. et C., fr.
Nectria foliicola B. et Br., f. — N. Henningsii Rehm, vag. — N. Musæ Pat., rad.
Oospora Alquieri Delacr., fr.
Phoma Musarum Cke., pet.
Phyllachora Musæ (Kl.) Sacc., f.
Stachybotrys subsimplex Cke.

Musa Ensete Gmel.
Cyphella Oudemansii Sacc., trunc.
Macrosporium Ensetes Thuem., f.
Nectria suffulta B. et C., pet.

Musa paradisiaca L.
Cyphella Musæ Jungh., trunc.
Haplographium atro-brunneum (Cke.) Sacc., f.
Helminthosporium parasiticum Sacc. et Berl., caul.
Hormodendrum chlorinum (Fres.) Sacc., ovar.
Lepiota venusta Bagl., trunc.
Macrophoma Musæ (Cke.) Berl. et Vogl., f.
Physalospora fallaciosa Sacc., f.
Sphæropsis paradisiaca Mont., f.
Stagonospora Musæ (Cke.) Sacc.

Musa purpurea?
Oospora roseo-flava Sacc., f.

Musa sapientum L.
Anthostomella italica Sacc. et Speg., f.
Coniothyrium Gastonis (Roum.) Berl. et Vogl., f.

Musanga Smithii R. Br.
Botryodiplodia Musangæ P. Henn., pet., ram.

Muscari botryoides Mill.
Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.
Ustilago Vaillantii Tul., ovar.

Muscari comosum Mill.
Æcidium Muscari Linh., f.
Heterosporium gracile (Wallr.) Sacc. var. Muscaridis Pat., f.
Puccinia Liliacearum Duby, f.
Septoria Muscari P. Brun., f. — S. Scillæ West., f.
Urocystis Colchici (Schl.) Rbh., f.
Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.
Ustilago Vaillantii Tul., ovar.
Vermicularia heterochæta Pass., caul.

Muscari compactum Jord.
Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.

Muscari monstruosum Mill.
Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.

Muscari racemosum Mill.
Urocystis Colchici (Schl.) Rbh., f.
Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f. — U. Scillarum (Grev.) Wint., f.
Ustilago Vaillantii Thüm., ovar.

Muscari Schliemanni Aschers.
Ustilago Vaillantii Tul., ovar.

Muscari tenuiflorum Tausch.
Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.
Ustilago Vaillantii Tul., ovar.

Musci.
Achlya polyandra Hildebr.
Allescheriella uredinoides P. Henn.
Badhamia inaurata Curr. — B. lilacina (Fr.) Rost.
Barlæa astroidea Hazsl. — B. fuliginea Schum. — B. subaurantia Bomm. et Rouss. — B. Wrightii B. et C.
Biatorella campestris (Fr.) Th. Fr. — B. fossarum (Duf.) Rehm et var. hemisphærica Anzi.

Musci.

Botrytis densa Ditm. — B. Micheneri B. et C. — B. Tilletii Desm.
Byssonectria obducens Karst.
Calonectria muscivora (P. et Br.) Sacc.
Cantharellus bryophilus (Pers.) Fr. — C. capensis Berk. — C. glaucus Fr. — C. Hypnorum Brond. — C. lobatus (Pers.) Fr. — C. muscigenus (Bull.) Fr. — C. muscorum Fr. — C. polycephalus Bres. — C. retirugus Fr.
Ceratium hydnoides (Jacq.) subsp. rubicundum Ehrbg.
Chondrioderma lucidum (B. et Br.) Cke. — Ch. spumarioides (Fr.) Rost.
Chromosporium pallescens Cke. et Mass.
Cladosporium epibryum Cke. et Mass., caps.
Clavaria Macouni Peck. — C. misella B. et C.
Comatricha cæspitosa Sturg.
Coniophora byssoidea (Pers.) Fr. — C. laxa Fr.
Coprinus Muscorum Karst.
Cora glabrata Spreng. — C. Pavonia Web. et Mohr.
Corticium arachnoideum Berk. — C. murinum B. et Br. — C. muscigenum B. et Br.
Craterium aureum (Schum.) Rost. — C. leucocephalum (Pers.) Rost. — C. minutum (Leers) Fr. — C. pedunculatum Trent.
Crepidotus epibryus Fr.
Cribraria badia Chev.
Cyclomyces Greenii Berk.
Cyphella arachnoidea Peck — C. catilla Smith. — C. chromospora Pat. — C. galeata (Schum.) Fr. — C. muscicola Fr.
Dasyscypha ericina (Quél.) Sacc.
Dictydium longipes Morg.
Diderma geasterodes Phill.
Didymium Barteri Mass. — D. farinaceum Schrad. — D. physaroides (Pers.) Fr.
Didymocladium ternatum (Bon.) Sacc.
Entoloma cystopodum Berk.
Exidia bursiformis Berk.
Fusarium Kuehnii (Fckl.) Sacc. — F. ochraceum Mont.
Galera pseudotenera Speg.
Helotium procerum Karst.
Herpocladium circinans Schroet.
Humaria hepatica Batsch. — H. muscorum Holmsk. — H. stromella Cke. et Phill.
Hygrophorus cyaneus Berk.
Hyphoderma lætum Karst.
Hypochnus albo-cinctus Mont. — H. centrifugus (Lév.) Tul. — H. fuscus Karst. — H. muscorum Schroet.
Hypocrea citrina (Pers.) Fr. — H. tenerrima Ell. et Ev.
Illosporium croceum West. — I. muscorum Rostr.
Lamproderma columbinum (Pers.) Rost. — L. echinulatum (Berk.) Rost. — L. Listeri Mass. — L. physaroides (Alb. et Schw.) Rost.
Leocarpus fragilis (Dicks.) Rost.

Musci.

Lepidoderma fulvum Mass.
Lycoperdon acuminatum Bosc. — L. muscorum Morg.
Marasmius schizopus Secr.
Merulius spadiceus B. et C.
Mollisia epibrya Karst.
Mucrosporium tenellum (Fr.) Sacc.
Mycena bryophila Vogl.
Naucoria gregoriana Speg. — N. uncialis Britz.
Nectria bryophila (Rob. et Desm.) Sacc.
Neottiella albo-cincta B. et C.
Nolanea delicatula Peck — N. pellucida Britz.
Oligonema brevifolium Peck — O. nitens (Lib.) Rost.
Omphalia sphærospora Berk.
Otidea Auricula (Schaeff.) Cke.
Perichæna flavida Peck — P. Rostafinskii Karst.
Peronospora Muscorum Sorok.
Pezicula Herminieri Roh.
Pezizella Glœocapsæ (Boud.) Sacc.
Phialea bryophila (Fr.) Sacc.
Pholiota muscigena Quél.
Phyllædia punicea (Lib.) Sacc.
Physarum albicans Peck — Ph. conglomeratum (Fr.) Rost. — Ph. contextum Pers. — Ph. flavo-virens Alb. et Schw. — Ph. globuli erum (Bull.) Rost. — Ph. leucophæum Fr. — Ph. muscorum (Alb. et Schw.) Berl. — Ph. muscicolum Pers. — Ph. rubiginosum Fr. — Ph. sinuosum (Bull) Rost. — Ph. virescens Ditm.
Pleurotus hypnophilus Berk. — P. tremulus Schaeff.
Polystictus muscicola Wettst.
Poria subiculosa Peck.
Protomyces Muscorum Karst.
Pseudospora maligna Zopf.
Pyronema Thuemenii Karst.
Rhinotrichum decipiens Cke.
Rhizopus echinatus v. Tiegh.
Sclerotinia incondita Ell.
Septocylindrium muscorum Sacc.
Sphærulina muscicola Pat.
Spicaria elegans (Cda.) Harz var. muscorum Grove.
Thelebolus terrestris Alb. et Schw., f.
Thelephora cristata (Pers.) Fr. — Th. frondescens Fr. — Th. scoparia Peck.
Tilmadoche gracilenta (Fr.) Rost.
Trichia fragilis (Sow.) Rost.
Trichosporium Curtisii Mass.
Tubaria furfuracea Pers. — T. Muscorum Hoffm.
Typhula flavescens Saut. — T. gilva Lasch. — T. limicola Saut.

Musenium tenuifolium Nutt.
Puccinia Jonesii Peck, f.

Mussaenda L.
Meliola amphitricha Fr., f.

Mutisia L. f.
Puccinia Mutisiæ Lagh., f., caul.

Myagrum perfoliatum L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Mycena Fr.
Sporodinia Bellemontii (Mont.) Berl. et De Toni.
Verticillium quaternellum Grove.

Mycena galericulata Scop.
Spinellus macrocarpus (Cda.) Karst.
Tilachlidium pinnatum Preuss.

Mycena pura Pers.
Corethropsis epimyces Massee.

Mycoderma Auct.
Aspergillus mucoroides Cda.

Myginda L.
Teichospora fuegiana Speg., ram.

Myginda pallens Sm.
Diplodia Myginda Wint., f.
Glœosporium Myginda Wint., f.
Sphærella Myginda Wint., f.

Mylitta australis Berk.
Polyporus Mylittæ Cke. et Mass.

Myoporum insulare R. Br.
Septoria Myopori Cke. et Mass., f.

Myoporum platycarpum R. Br.
Bagnisiella endopyria Sacc., f.

Myosotis L.
Fusarium Myosotidis Cke., f.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.

Myosotis arenaria Schrad.
Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.
Peronospora Myosotidis De By., f.

Myosotis cæspitosa Schltz.
Entyloma canescens Schroet., f.

Myosotis capitata Hook. f.
Puccinia compacta Berk., f.

Myosotis hispida Schl.
Entyloma canescens Schroet., f.
Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.
Peronospora Myosotidis De By., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Myosotis intermedia Lk.
Entyloma canescens Schroet., f.
Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.
Peronospora Myosotidis De By., f.

Myosotis palustris Rchb.
Æcidium Myosotidis Burr., f.
Cylindrosporium Myosotidis Sacc., f.
Entyloma canescens Schroet., f.
Peronospora Myosotidis De By., f.
Synchytrium globosum Schröt., f.

Myosotis silvatica Hoffm.
Entyloma canescens Schroet., f.
Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.

Myosotis sparsiflora Mik.
Peronospora Myosotidis De By., f.

Myosotis stricta Lk.
Entyloma canescens Schroet., f.
Peronospora Myosotidis De By., f.
Synchytrium Myosotidis Kühn, f.

Myosotis verna Nutt. cfr. Omphalodes verna.
Æcidium Myosotidis Burr., f.
Peronospora Myosotidis De By., f.

Myosotis versicolor Sm.
Peronospora Myosotidis De By., f.

Myosurus minimus L.
Peronospora Myosuri Fckl., f.

Myrcia L.
Cryptomyces Myrciæ (Mont.) Sacc., f.
Phyllachora Myrciæ (Lév.) Sacc., f.
Puccinia sanguinolenta P. Henn., f.

Myrica L.
Auerswaldia disciformis Wint., f.
Capnodium grandisporum Ell. et Mart., f.
Eutypella Myricæ (C. et E.) Sacc., ram.
Favolus flaccidus Fr., trunc.
Glenospora Curtisii Berk. et Desm., cort.
Rhytisma nitidum Lév., f.
Stilbum glaucum Cke.
Tremella Myricæ B. et C., cort.
Trichopeziza albo-viridis (Cke.) Sacc., trunc.
Valsa quernea Curr., ram.

Myrica Californica Cham.
Enchnosphæria biformis (Pers.) Sacc., lign.
Eutypa lata (Pers.) Tul., cort.

Myrica cerifera L.
Æcidium myricatum Schw., f., pet.
Botryosphæria graphidea (B. et Rav.) Sacc., ram.
Calonectria erubescens (Desm.) Sacc., cort.
Cercospora dispersa Ell. et Ev., f. — C. Myricæ Tracy et Earle, f. — C. Penicillus Ell. et Ev., f.
Corticium calceum Fr., trunc.
Dasyscypha callochætes (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Diaporthe phomaspora (C. et Ell.) Sacc., ram. — D. valida Nke., ram.
Didymella Myricæ Ell. et Ev., ram.
Fracchiæa moricarpa Cke., ram.
Gnomonia Myricæ C. et E., f.
Grandinia granulosa Fr., trunc., lign.
Helminthosporium inflatum B. et Rav., ram.
Hymenochæte badio-ferruginea (Mont.) Lév., cort. — H. rubiginosa (Schrad.) Lév., cort. — H. scabriseda Cke., cort.
Hypocrea ochroleuca B. et Rav.
Hypoxylon marginatum (Schw.) Berk., lign.
Meliola manca Ell. et Ev., f.
Peniophora flavido-alba Cke., trunc.
Pestalozzia Myricæ Ell. et Mart., f.
Phyllosticta Myricae Cke., f.
Polystictus crocatus Fr., trunc. — P. floridanus Berk., trunc.

Myrica cerifera L.

Poria Alabamæ B. et C., trunc. — P. barbæformis B. et C., trunc. — P. contigua (Pers.) Fr., trunc., lign. — P. holoxantha B. et C., cort. — P. niphodes B. et Br., trunc., lign. — P. tenuis Schw., cort.
Septoria Myricæ Ell. et Er., f.
Sphærella pardalota Cke. et Ell., f.
Stagonospora Myricæ Ell. et Ev., f.
Stereum ochroleucum Fr., trunc.
Tapesia pruinata (Schw.) Sacc., cort.
Trichopeziza punctiformis (Fr.) Fckl., f.
Trichosphæria acanthostroma (Mont.) Sacc., cort.
Xylaria corniformis Fr., trunc.
Zygodesmus ramosus B. et C., lign., ram.

Myrica cordifolia L.

Cryptomyces Myricæ (Mont.) Sacc., f.

Myrica Gale L.

Calosphæria fallax Bomm. Rouss. Sacc., ram.
Dasyscypha bicolor (Bull.) Sacc., ram. — D. ciliaris (Schrad.) Sacc., f. — D. cruciifera (Phill.) Sacc., ram. — D. sulphurella (Peck) Sacc., ram.
Diaporthe Aubertii (Westd.) Lamb., trunc. — D. prominula B. R. S., ram. — D. tecta (Cke.) Sacc., ram. — D. Wibbei Nke., ram.
Diplodia Gales B. R. S., ram.
Frankia Brunchorstii Möll., rad.
Godronia Myricæ Karst., ram.
Hormiscium curvatum (Peck) Sacc., ram.
Metasphæria Myricæ Peck, ram.
Ovularia monilioides Ell. et Mart., f. — O. Sommeri (Eichelb.) Sacc., ram.
Peronospora rufibasis B. et Br., f.
Phoma incommoda Trail, f. — Ph. Myricæ Karst., ram.
Ramularia destructiva Plow. et Phill., f., ram.
Tapesia undulata B. R. S., ram.
Trichopeziza myricacea (Peck) Sacc., ram.
Valsella Myricæ Bres., ram.

Myrica Lechleriana Miq.

Hormiscium Lechlerianum Sacc., f.

Myricaria dahurica Ehbg.

Dothiorella Myricariæ Cke. et Mass., ram.

Myricaria germanica Desv.

Cucurbitaria setosa Wint., ram.
Cytospora Greschikii Bres., ram.
Didymella cadubrina Speg., ram.
Didymosphæria albescens Niessl, ram.

Myricaria germanica Desv.
Dothiorella Myricariæ Cke. et Mass., ram.
Marsonia Myricariæ Rostr., f.
Melanconium Myricariæ Otth, ram.
Phyllosticta germanica Speg., f.
Puccinia Thümeniana Voss, f., ram.
Pyrenopeziza Tamaricis (Roum.) Sacc., ram.
Rosellinia Myricariæ (Fckl.) Sacc., ram.
Sphærella Myricariæ (Fckl.) Sacc., f.
Teichospora Peziza (Wint.) Sacc., ram.
Valsa Myricariæ Rehm, ram.

Myriostylis.
Mollisia Myriostylidis Rehm, f.

Myristica L.
Cladosporium scopiforme Berk., f.
Hypocrella scutata (Cke.) Sacc., f.

Myristica aromatica Sw.
Physalospora sporadina (Lév.) Sacc., f.

Myrrhis canadensis Gaertn.
Sphæria Myrrhidis Schw., ram.

Myrrhis odorata Scop.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Mollisia Grappensis Sacc., caul.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Myrsine L.
Aschersonia oxyspora Berk., f.
Capnodium fructicolum Pat., fr.
Hendersonia nitida Ell. et Ev., f.
Lembosia opaca Speg., f.
Meliola armata Speg., f. — M. cladotricha Lév., f.
Seynesia nebulosa Speg., f.
Uromyces Myrsines Diet., f.

Myrsine africana L.
Sphærella Myrsines K. et Cke., f.

Myrsine floribunda R. Br.
Phyllachora Sinik-Lagaraik Speg., f.

Myrsine melanophlæum R. Br.
Cladosporium Melanophlæi Thüm., f.
Meniospora cylindrica Kalchbr. et Cke., f.

Myrsiphyllum falciforme Kth.
Puccinia Myrsiphylli (Thüm.) Wint., f.

Myrsiphyllum medeoloides Thunbg.
Puccinia Myrsiphylli (Thüm.) Wint., f.

Myrtaceæ.
Æcidium Glaziovii P. Henn., f.
Aposphæria Glaziovii Allesch., f.
Ascochyta Balansæ Speg., f. — A. Puiggarii Speg., f.
Asterella Glaziovii P. Henn., f.
Asterina Uleana Pazschke, f.
Calonectria melioloides Speg., f.
Cercospora myrticola Speg., f.
Cladosporium Uleanum P. Henn., f.
Cladosterigma fusisporum Pat., f.
Clypeolum dothideoides Speg., f.
Dothidella evanescens Rehm, f.
Gibberella cyanospora Bomm. et Rouss., f., ram.
Hypocrella citrina Speg., f.
Lembosia tenella Lév., f.
Leptothyrium myrtinum (Dur. et Mont.) Speg., f. — L. subzonatum Speg., f. — L. zonatum Speg., f.
Linospora guaranitica Speg., f.
Melasmia Myrtacearum P. Henn., f.
Meliola laxa Gaill., f. — M. pulchella Speg., f.
Melophia nigromaculata Speg., f.
Microthyrium caaguazuense Speg., f. — M. concatenatum Rehm, f.
Parodiella consimilis P. Henn., f.
Pestalozzia decolorata Speg., f. — P. versicolor Speg. var. guaranitica Speg., f.
Phleospora Myrtacearum Allesch., f.
Phyllachora brasiliensis Speg., f. — Ph. distinguenda Rehm, f. — Ph. goyazensis P. Henn., f. — Ph. Guavira Speg., f. — Ph. opaca Speg., f. — Ph. subcircinans Speg., f. — Ph. subopaca Rehm, f. — Ph. Urbaniana Allesch. et P. Henn., f.
Physalospora Philippiana Wint., f.
Plowrightia pseudohypoxylon Rehm, f., ram.
Puiggariella apiahyna Speg., f.
Pyrenochæta Myrtacearum Speg., f.
Robillarda macropoda Speg., f.
Saccardia ferruginea Wint., f.
Septoria caaguazensis Speg., f.
Seynesia Balansæ Speg., f. — S. olivascens Speg., f. — S. variolosa Speg., f.
Stigmatea brasiliana P. Henn., f.
Thyridium quilmense Speg., lign.
Trabutia cayennensis (DC.) Sacc., f.
Trichopeltis pulchella Speg., f.

Myrtaceæ.

Trichopeltulum pulchellum Speg., f.
Trichothyrium sarciniferum Speg., f.
Trullula phyllostictoides Speg., f.
Uredo flavidula Wint., f. — U. Myrtacearum Pazschke, f. — U. neurophila Speg., f,
Zythia citrinella (Lév.) Sacc., f.

Myrtus L.

Ascochyta apiospora Cke. et Mass., f.
Dothidella myrtincola Rehm, f.
Fusariella cladosporioides Karst., f.
Gloniopsis Mülleri (Duby) Sacc., ram.
Marasmius hygrometricus Brig., f. — M. Myrti (Pat.) Sacc., ram.
Melanomma australe Speg., ram.
Phoma tularostoma (Ehrbg.) Fr., f.
Stictis Myrti Pat., f.

Myrtus communis L.

Didymosphæria myrticola Casali, ram.
Pestalozzia Cuboniana Brizi, f.
Phyllosticta nuptialis Thüm., f.

Myrtus communis L. var. laurifolia.

Cercospora Myrti Erikss., f.

Myrtus Guaviyu?

Melophia superba Speg., f.

Myrtus tarentina Mill.

Diplodia tarentina Pass., ram.

Myxogaster.

Eleutheromyces longisporus Phill. et Plow

Myxomycetae.

Fusarium mycophilum (Karst.) Sacc.
Hypomyces candicans Plow.

Nabalus Cass.

Æcidium Compositarum Mart., f.
Cladosporium effusum B. et C., caul.
Phlyctæna simulans (B. et C.) Sacc., caul.
Puccinia Orbicula P. et C., f.
Septoria Nabali B. et C., f.

Nabalus albus Hook.

Bremia Lactucæ Reg., f.

Nandina domestica Thbg.
Camarosporium Nandinæ F. Tassi, ram.
Phoma Nandinæ F. Tassi, ram.

Napæa dioica L.
Æcidium Napææ Arth. et Holw., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Napoleona imperialis Beauv.
Phyllosticta Napoleonæ Thüm., f.

Narcissus L
Ægerita candida Pers., caul.
Fusarium bulbigenum Cke. et Mass., bulb.
Rosellinia Massinkii Sacc., bulb.
Septoria Narcissi Pass., f.
Stagonospora Curtisii (Berk.) Sacc.

Narcissus poeticus L.
Puccinia Schroeteri Pass., f.

Nardosmia fragrans Rchb.
Ramularia purpurascens Wint., f.

Nardus stricta L.
Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.
Crumenula nardincola Rehm, f.
Dasyscypha caduca (Rehm) Sacc., culm. — D. caliciformis Sacc., f., culm. — D. Nardi (Rehm) Sacc., culm.
Helotium spicarum Rehm, culm.
Leptosphæria Nardi (Fr.) Ces. et De Not., f. — L. pachytheca Har. et Br., f., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f. et var. alpinum Rehm, f.
Mollisia maculans Rehm, culm.
Niptera Punctum (Rehm) Sacc., f.
Odontotrema diffindens Rehm, f.
Sphærella pusilla Awd., f.
Trochila exigua Rostr., f.

Narthecium ossifragum Huds.
Diplodia Narthecii S. B. R., caul.
Entyloma Ossifragi Rostr., f.

Nasturtium R. Br.
Æcidium Nasturtii Haszl., f.
Cercospora Nasturtii Pass., f.
Macrosporium herculeum Ell. et Mart., f.

Nasturtium amphibium R. Br.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Phyllosticta anceps Sacc., f.
Physoderma Magnusiana Krieg. — P. vagans Schroet., f., caul.

Nasturtium anceps DC.
Phyllosticta anceps Sacc., f.

Nasturtium bonaërense DC.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Septoria uliginosa Speg., f.

Nasturtium palustre DC.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Plasmodiophora Brassicæ Wor., rad.
Ramularia Armoraciæ Fckl., f.

Nasturtium sessiliflorum Nutt.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Nasturtium silvestre R. Br.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Nauclea L.
Fomes peguanus Mont., trunc.

Nectandra Rol.
Asteroma ampullulipeda Speg., f.
Leptothyrium magnum Speg., f.
Morenoella ampulligera Speg., f.
Phyllachora fructicola P. Henn., ped. (syn. Ph. fructigena P. Henn.).
Phyllosticta bonariensis Speg., f.
Uredo solenioides P. Henn., f.

Nectandra oppositifolia Nees.
Drepanoconis brasiliensis Schroet. et Henn., f., ram.

Nectria coccinea (Pers.)
Hormiactis Nectriæ Karst.

Nectria Dahliæ Rich.
Oospora nectricola Rich.

Negundo aceroides Moench. (cfr. Acer Negundo L.).
Badhamia hyalina (Pers.) Berk., lign.

Negundo aceroides Moench. (cfr. Acer Negundo L.).

Camarosporium Negundinis Ell. et Ev., ram.
Cercospora Negundinis Ell. et Ev., f.
Comatricha pulchella (Bab.) Rost., lign.
Coryneum Negundinis B. et C., ram.
Cylindrosporium Negundinis Ell. et Ev., f.
Cytospora annulata Ell. et Ev., ram.
Dendrodochium nigrescens Ell. et Ev., ram.
Diplodia celtidigena Ell. et Barth., ram. — D. lophiostomoides Ell. et Barth., ram.
Fusarium cinnabarinum (B. et C.) Sacc., ram.
Gloeosporium apocryptum Ell. et Ev., f. et var. ramicolum Ell. et Ev., ram.
Haplosporella Negundinis Ell. et Barth., f.
Helminthosporium subcuticulare Ell. et Ev., ram.
Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.
Macrophoma Negundinis Ell. et Ev., ram.
Phleospora Aceris (Lib.) Sacc., f.
Phoma negundinicola Thüm., ped.
Phyllosticta fraxinifolia Pass., f. — Ph. Negundinis Sacc. et Speg., f.
Physarum polymorphum (Mont.) Rost., lign.
Rhabdospora Passerinii Sacc., ram.
Rosellinia Kellermani Ell. et Ev., lign.
Septoria acerella Sacc., f. — S. Negundinis Ell. et Ev., f.
Sphæronæma canum Ell. et Ev., ram. — Sph. Negundinis Ell. et Ev., cort. — Sph. nitidum B. et C., ram.
Sphæropsis albescens Ell. et Ev., ram.
Teichospora clavispora Ell. et Ev., cort.
Valsaria allantospora Ell. et Ev., ram.

Nelumbium Juss.

Dothiorella Nelumbii Ell. et Anders., in receptaculo.
Fusarium obtusiusculum Sacc., in hibernaculis.

Nelumbium luteum Willd.

Macrosporium Nelumbii Ell. et Ev., f.

Nelumbium speciosum Willd.

Phoma Nelumbii Cke. et Mass., caul.

Nemesia versicolor E. Mey.

Cronartium Nemesiæ Vestergr., f.

Nemopanthes canadensis DC.

Godronia Nemopanthis (Peck) Sacc., caul.
Micropera Nemopanthis Peck, ram.
Microsphæra Nemopanthis Peck, f.
Ramularia Nemopanthis Cke. et Peck, f.

Nemopanthes canadensis DC.
Rhytisma Ilicis-canadensis Schw., f.
Venturia curviseta Peck, f.

Nemopanthes fascicularis Raf.
Microsphæra Nemopanthis Peck, f.

Nemophila Nutt.
Torula basicola B. et Br., caul.

Nepenthes L.
Humaria Thozetii Berk.
Phoma Nepenthis Cke. et Mass.

Nepenthes destillatoria Auct.
Fusoma glandarium Cda.

Nepeta Cataria L.
Didymella Catariæ (C. et E.) Sacc., caul.
Diplodina herbicola (B. et C.) Sacc., caul.
Phyllosticta decidua Ell. et Kell., f.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Septoria Nepetæ Ell. et Ev., f.
Teichospora Nepetæ Ell. et Ev., caul.

Nepeta cyanea Stev.
Puccinia Menthæ Pers., f.

Nepeta nuda L.
Macrosporium commune Rabh., caul.

Nephelium L.
Pistillaria fulgida Fr., fr.

Nephelium lappaceum L.
Ostracoderma bicolor B. et Br., cort.
Zythia bicolor (B. et Br.) Cke. et Mass., fr.

Nephrodium hispidum.
Velutaria nephrodigena (Phill.) Sacc., f.

Nephromium lævigatum (Ach.) Nyl.
Celidium Stictarum (De Not.) Tul., apothec.
Leciographa Nephromatis Stein, thall.

Nephromium resupinatum Ach.
Rosellinia Nephromatis (Cr.) Sacc., thall.

Nephromium tomentosum (Hoffm.)
Conida nephromiaria (Nyl.) Arn.
Scutula miliaris (Wallr.) Karst. subsp. Heerii (Hepp) Karst., thall.

Nephrophyllum A. Rich.
Puccinia Nephrophylli P. Henn., f.

Nerium Oleander L.
Ascochyta Oleandri Sacc. et Speg., f.
Bispora Trabutiana Sacc., f.
Capnodium Neerii Rbh., f., ram.
Cercospora neriella Sacc., f.
Chætophoma fœda Sacc., f., ram.
Cladosporium microsporum Rbh., f.
Cladotrichum Roumegueri Speg., cort.
Cyphella albo-violascens (Alb. et Schw.) Karst., ram.
Dicranidion fragile Harkn., ram.
Didymella Oleandri (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Diplodia Nerii Speg., ram., pet. — D. Oleandri Speg., f.
Dothidella oleandrina (Dur. et Mont.) Sacc., f.
Fusarium sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.
Haplosporella Nerii Sacc., ram.
Macrophoma Oleandri Pass., f.
Macrosporium Nerii Cke., f. — M. Oleandri Rbh., ram.
Micropeltis Oleandri Br. et Har., ram.
Myiocopron Oleandri (Pass.) Sacc., f.
Pestalozzia versicolor Speg., f.
Phoma heteromorpha Schulz. et Sacc., ram. — Ph. Nerii Speg., ram. — Ph. neriicola Pat., f.
Phyllosticta glaucispora Delacr., f. — Ph. neriicola Brun., f. — Ph. Nerii West., f.
Physalospora Nerii Pass., ram.
Rhabdospora Oleandri Dur. et Mont., ram.
Septoria neriicola Pass., f. — S. oleandrina Sacc., f.
Sphærella mediterranea Sacc., f.
Thecospora lateralis Harkn., ram.

Nesæa verticillata H. B. K.
Æcidium Nesææ Ger., f.
Cercospora Nesææ Ell. et Ev., f.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phyllosticta Nesææ Peck, f.
Puccinia Nesææ Ell. et Ev., f.
Pyrenopeziza sabatra (C. et P.) Sacc., caul.

Nesiea paniculata Desv.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Nesodaphne obtusifolia Benth.
Melampsora Nesodaphnes B. et Br., fr.

Neurocarpum cajanifolium Presl.
Uromyces Neurocarpi Diet., f.

Nicotiana (Tourn.) L.
Macrosporium commune Rbh, f., caul.
Septoria Nicotianæ Pat., f.
Sphærella Nicotianæ Ell. et Ev., caul.

Nicotiana Bigelovii Watson.
Peronospora sordida B. et Br., f.

Nicotiana glauca Grah.
Peronospora Hyoscyami De By., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caps.

Nicotiana longiflora Cav.
Peronospora Nicotianæ Speg., f.

Nicotiana rustica L.
Phyllosticta Tabaci Pass., f.

Nicotiana Tabacum L.
Ascochyta Nicotianæ Pass., f.
Cercospora Nicotianæ Ell. et Ev., f.
Epicoccum purpurascens Ehrbg., f., caul.
Læstadia Marii (De Not.) Sacc., caul.
Macrosporium longipes Ell. et Ev., f. — M. tabacinum Ell. et Ev., f.
Oidium Tabaci Thüm., f.
Ophiobolus Morthieri Sacc. et Berl, caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phoma herbarum West. caul.
Phyllosticta capsulicola Sacc., caps. — Ph. nicotiana Ell. et Ev., f. — Ph. Tabaci Pass., f.
Rhabdospora Tabacco Fautr., caul.

Nidorella mespilifolia DC.
Puccinia æcidiiformis Thüm., f.

Nierembergia R. et P.
Puccinia Nierembergiæ Lév., f.

Nierembergia spathulata B. et C.
Entyloma Nierembergiæ Lagh., f.

Nipa Wurmb.
Melanomma Cesatianum Sacc., stip.
Melanopsamma nipæcola Cke. et Mass., cort.

Nissolia confertiflora.
Uropyxis Nissoliæ Diet. et Holw., f.

Nitella Ag.
Chytridium helioforme Dang.
Entophlyctis heliomorpha (Dang.) Fisch.
Pythium dichotomum Dang. — P. gracile Schenk.

Nitella flexilis Ag.
Chytridium Lagènaria Schenk.
Diplophysalis Nitellarum (Cienk.) Zopf.

Nitella mucronata A. Br.
Diplophysalis Nitellarum (Cienk.) Zopf.
Endobiella Bambekii De Bruyne.

Nitella tenuissima Desv.
Rhizidium catenatum Dang.

Nitraria Schoberi L.
Phoma Nitrariæ (Thüm.) Sacc., ram.

Nonnea macrosperma Boiss.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Nonnea pulla DC.
Æcidium Nonneæ Thüm.. f.

Nostoc Vauch.
Biatorella campestris (Fr.) Th. Fr.

Nummularia Tul.
Nectria episphæria (Tode) Fr.

Nuphar advenum Ait.
Phyllosticta fatiscens Peck, f. — Ph. Orontii Ell. et Mart. var. advena Ell. et Ev., f.
Sphærella paludosa Ell. et Ev., f.

Nuphar luteum Sm.
Achlya prolifera Nees, f.
Æcidium nymphoides DC., f.
Asterochyta Nymphææ Pass., f.

Nuphar luteum Sm.
Glœosporium Nymphæarum Allesch, f.
Phoma Westendorpii Tosq., f.

Nuttalia cerasiformis Torr. et Gr.
Septoglœum Nuttalii Harkn., f.

Nyctagineæ.
Phyllachora Nyctaginearum Speg., f.

Nyctalis Fr.
Asterophora agaricicola Cda.

Nyctalis asterophora Fr.
Hypomyces asterophorus Tul.
Tremella biparasitica Fr.

Nyctalis parasitica (Bull.) Fr.
Chalara fungorum Sacc.
Hypomyces asterophorus Tul. — H. Baryanus Tul.

Nymphæa L.
Cercospora exotica Ell. et Ev., f.
Sporonema Guepinii (Mont.) Sacc., f.

Nymphæa alba L.
Achlya prolifera Nees, f.
Æcidium nymphoides DC., f.
Ascochyta Nymphææ Pass., f.
Glœosporium Nymphæarum Allesch., f.
Phyllosticta hydrophila Speg., f.
Ramularia Nymphææ Bres., f.

Nymphæa capensis Thunbg.
Ascochyta Nymphææ Pass., f.

Nymphæa flava Leitn.
Glœosporium Nymphæarum Allesch., f.

Nymphæa Lotus L.
Rhamphospora Nymphææ Cunn., f.

Nymphæa odorata Ait.
Cercospora nymphæacea C. et E., f.
Glœosporium Nymphaearum Allesch., f.

Nymphæa rubra Roxb.
Rhamphospora Nymphææ Cunn., f.

Nymphæa stellata Willd.

Rhamphospora Nymphææ Cunn., f.

Nyssa L.

Asteroma geographicum (DC.) Desm., f.
Biatorella geophana (Nyl.) Rehm, ram.
Ceratostoma Avocetta (C. et E.) Sacc., ram.
Ceratostomella nyssæcola (B. et C.) Sacc., ram.
Clasterosporium adscendens (Berk.) Sacc.
Clavaria mucida Pers., trunc.
Comatricha typhina Rost., trunc.
Corticium Nyssæ B. et C., ram.
Cryptosporium Nyssæ C. et Ell., ram.
Diaporthe paullula (C. et E.) Sacc., ram.
Diatrypella olivacea C. et E., ram. — D. subfulva (B. et C.) Sacc., ram.
Didymella segna (C. et Ell.) Sacc., ram.
Epicoccum scabrum Cda., ram., trunc.
Glenospora Curtisii Berk. et Desm., cort.
Glonium lineare (Fr.) De Not., lign.
Hyalopus griseus B. et C., cort., lign.
Hydnum fasciculare B. et C. — H. Nyssæ B. et C., trunc.
Hypocrea lenta (Tode) Berk., trunc., lign.
Hypoxylon botryosum (Fr.) Berk., cort. — H. cohærens (Pers.) Fr., cort.
Lasiosphæria orthotricha (B. et C.) Sacc., ram.
Merulius Corium Fr., lign.
Monilia megalospora (B. et C.) Sacc., f.
Myriococcum Everhartii Sacc. et Ell., lign.
Næmatelia nucleata (Schw.) Fr., lign.
Nectria Cucurbitula (Tode) Fr., cort. — N. sanguinea (Sibth.) Fr., cort.
Panus alliaceus B. et C., trunc.
Phlebia merismoides Fr., cort.
Phoma nyssocarpa Cke., fr.
Phyllactinia Candollei Lév., f.
Polyporus delectans Peck, trunc.
Radulum orbiculare Fr., ram.
Sphæropsis fibriseda C. et E., ram.
Stagonospora delicatula (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Valsa ambigua (Pers.) Fr., ram. — V. Nyssæ Cke., ram. — V. præstans B. et C., cort.
Valsaria apatosa (Cke. et Ell.) Sacc., ram.

Nyssa aquatica L.

Isothea Nyssæ B. et C., f.
Karschia lignyota (Fr.) Sacc., lign.
Lasiosphæria orthotricha (B. et C.) Sacc., trunc.
Phoma nyssocarpa Cke., fr.
Uredo Nyssæ Ell. et Tracy, f.

Nyssa capitata Walt.
Phyllosticta Nyssæ Cke., f.
Uredo Nyssæ Ell. et Tracy, f.

Nyssa multiflora Wang.
Asterina erysiphoides B. et C., f.
Ciboria nyssogena (Ell.) Sacc., f., fr.
Cornularia hispidula (Ell.) Sacc., ram.
Diatrype asterostoma B. et C., ram. — D. Duriaei Mont., ram.
Isothea Nyssæ B. et C., f.
Lophidium minus Ell., ram.
Lophiostoma subcollapsum Ell. et Ev., ram., cort.
Pleospora thuridonta (C. et E.) Sacc., ram.
Sphærella nyssæcola Cke., f.
Stereum strictum Fr., ram., lign.
Zignoëlla nyssogena Ell. et Ev., cort.

Nyssa silvatica Marsh.
Glenospora Curtisii Berk. et Desm., cort.
Leptothyrium dryinum Sacc., f.

Obione Tourn.
Æcidium Obionis Speg., f.
Ceratostomella subsalsa (Crou.) Sacc., caul.
Didymosphæria maritima (Crou.) Sacc., caul.
Leptosphæria Obiones (Crou.) Sacc., caul.
Physalospora Obionis (Crou) Sacc., caul.

Obione portulacoides Moq.
Phoma atriplicina West., caul. — Ph. portulacoides Brun., caul.
Valsa mendax Mont., caul.

Obione sagittata?
Pleospora vulgatissima Speg., f., caul.

Ochnaceæ.
Phoma epicecidium (Berk.) Sacc., f.

Ochna Schreb.
Ophiobolus consimilis Ell. et Ev., caul.

Ochrolechia Mass.
Leciographa inspersa (Tul.) Rehm, thall.

Ochrolechia leprothelia (Nyl.)
Leciographa urceolata (Tr. Fr.) Rehm, thall.

Ochrolechia pallescens (L.).
Leciographa inspersa (Tul.) Rehm, thall. — L. urceolata (Fh. Fr.) Rehm, thall.

Ochrolechia pallescens (L.) var. upsaliensis (L.).
Epicymatia araneosa (Rehm) Sacc., thall., apoth.

Ochrolechia Turneri E. B.
Leciographa inspersa (Tul.) Rehm, thall.

Ochroma Lagopus Sw.
Diplodia Ochromæ Pat., trunc.

Ocimum Basilicum L.
Phyllosticta Basilici Brun., f.

Ocimum graveolens R. Br.
Æcidium Ocimi P. Henn., f.

Ocimum suave Willd.
Æcidium Ocimi P. Henn., f.

Octaviania Vitt.
Hypomyces chrysospermus Tul.

Odontites rubra Pers.
Cenangella aggregata (Hazsl.) Sacc., caul.
Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint., f.
Lophiostoma vagans H. Fabre, caul.
Mollisia Euphrasiæ (Fckl.) Sacc., caul.
Plasmopara densa (Rbh.) Schröt., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Odontites serotina Dum.
Phoma herbarum West., caul.

Odontoglossum crispum Lindl.
Cercospora Odontoglossi Prill. et Delacr., f.

Oedogonium Link.
Aphanistis Oedogoniorum Sorok. — A. pellucida Sorok.
Chytridium minus Lac. et Sur. — Ch. Olla Al. Br.
Lagenidium intermedium De Wild. — L. Marchalianum De Wild.
Olpidiopsis Sorokinii De Wild.
Olpidium Oedogoniorum (Sorok.) De Wild.
Plasmophagus Oedogoniorum De Wild.
Pseudospora aculeata Zopf.
Vampyrella pedata Klein. — V. pendula Cienk.

Oedogonium apophysatum Ktz.
Chytridium brevipes Al. Br.

Oedogonium Boschii Ktz.
Lagenidium Syncytiorum Kleb.

Oedogonium echinospermum Al. Br.
Chytridium acuminatum Al. Br., oogon.

Oedogonium flavescens Al. Br.
Chytridium brevipes Al. Br.

Œdogonium obsidionalis Ktz.
Aschlyogeton solatinum Cornu.

Œdogonium rivulare Le Clerc.
Chytridium quadricorne Rosen.

Œdogonium Rothii Hass.
Chytridium acuminatum Al. Br., oogon.

Œdogonium undulatum Al. Br.
Sphærostylidium ampullaceum A. Br.

Œdogonium Vaucheri Link.
Chytridium decipiens Al. Br.
Rhizophidium sporoctonum (Br.) Berl. et De Toni.

Œdogonium vesicatum Link.
Sphærostylidium ampullaceum A. Br.

Œnanthe L.
Pistillaria uliginosa Crou., caul.

Œnanthe Californica Wats.
Triphragmium echinatum Lév., f.

Œnanthe crocata L.
Nectriella Umbelliferarum (Crou.) Sacc., caul.
Physalospora Œnanthes (Crou.) Sacc., caul.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl. var. Œnanthes P :ill., caul.
Trichopeziza pilimoniliformis (Cr.) Sacc., caul.

Œnanthe Lachenalii Gm.
Puccinia Bunii (DC.) Wint., f.

Œnanthe sarmentosa Presl.
Septoria Œnanthis Ell. et Ev., f.

Œnothera L.

Pezizella Œnotheræ (Cke. et Ell.) Sacc., caul.
Phoma Onagracearum Cke., caul.

Œnothera albicaulis Nutt.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Œnothera biennis L.

Ædidium Œnotheræ Mont., f. — Æ. Peckii De Toni, f.
Ceratostoma subulatum Ellis, caul.
Cercospora Œnotheræ Ell. et Ev., f.
Clypeosphæria Notarisii Fckl., caul.
Diaporthe Tulasnei Nke., caul.
Didymosphæria Schroeteri Niessl, caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Gnomonia carpophila Bomm. Rouss. Sacc., caul.
Leptosphæria capsularum Cav., caps. — L. Doliolum (Pers.) De Not., caul. — L. dumetorum Niessl, caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul. — L. subconica (C. et P.) Sacc., caul. — L. vagabunda Sacc., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Lophionema vermisporum (Ell.) Sacc., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Lophiotrema Œnotheræ Ell. et Ev., caul.
Macrosporium commune Rabh., caul., caps.
Mollisia atro-cinerea Cke., caul. — M. cinerea (Batsch) Karst. var. minutella Sacc., caul.
Ophiobolus Mathieui (West.) Sacc., caul.
Peronospora Arthuri Farl., f.
Pestalozzia Œnotheræ Ell. et Barth., caul.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phlyctæna arcuata Berk., caul. — Ph. vagabunda Desm., caul.
Phoma herbarum West., caul. — Ph. Œnotheræ Sacc., caul. — Ph. œnotherella Sacc., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia columbiensis Ell. et Ev., f. — P. Epilobii-tetragoni (DC.) f., caul.
Pucciniastrum Œnotheræ Gaill., f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul., caps.
Septoria Œnotheræ West., f.
Sphærella Œnotheræ Ell. et Ev., caps.
Sphæronæma corneum C. et Ell., caul.
Synchytrium fulgens Schröt., f.
Trichopeziza leucophæa (Pers.) Rehm, caul.

Œnothera bistorta Nutt.

Puccinia Clarkiæ Peck, f.

Œnothera cæspitosa Nutt.
Æcidium Œotheræ Mont., f.
Uromyces plumbarius Peck, f.

Œnothera cardiophylla Torr.
Puccinia Œotheræ Vize, f.

Œnothera densiflora Lindl.
Puccinia Œotheræ Vize, f.

Œnothera Fremontii Wats.
Cercospora didymospora Ell. et Barth., f., caps.
Puccinia Œotheræ Vize, f.
Uromyces Œotheræ Burr., f., caul.

Œnothera fruticosa L.
Synchytrium fulgens Schroet., f.

Œnothera heterantha Nutt.
Puccinia heterantha Ell. et Ev., f.

Œnothera laciniata Hill.
Peronospora Arthurii Arth., f.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.
Septoria Œotheræ West., f.
Synchytrium fulgens Schroet., f.

Œnothera linifolia Nutt.
Uromyces Œotheræ Burr., f., caul.

Œnothera longiflora L.
Leptosphæria argentina Speg., caul.

Œnothera mendocinensis Gill.
Peronospora Arthuri Farl., f.

Œnothera multicaulis R. et P.
Puccinia Epilobii-tetragoni (DC.) Wint., f.

Œnothera muricata L.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul.
Septoria Œotheræ West., f.
Synchytrium fulgens Schroet., f.

Œnothera mutica Spach.
Puccinia luxurians Diet. et Neg., f.

Œnothera odorata Jacq.
Septoria Œnotheræ West., f.
Uromyces Œnotheræ Burrill, f.

Œnothera ovata Nutt.
Puccinia heterantha Ell. et Ev., f.
Septoria Œnotheræ West., f.

Œnothera parviflora L.
Septoria Œnotheræ West., f.

Œnothera serrulata Nutt.
Æcidium Œnotheræ Mont., f.
Septoria Œnotheræ West., f.

Œnothera sinuata L.
Æcidium Œnotheræ Mont., f.
Cercospora Œnotheræ-sinuatæ Atk., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Peronospora Arthuri Farl., f.
Physalospora Œnotheræ (B. et C.) Sacc., caul.
Septoria Œnotheræ West., f.
Sphæronæma corneum Cke. et Ell., f., caul.

Œnothera speciosa Nutt.
Peronospora Arthuri Farl., f.

Œnothera strigulosa Torr. et Gray.
Puccinia Œnotheræ Vize, f., caul.

Œnothera tenella Cav.
Æcidium Œnotheræ Mont., f.

Œnothera tenuifolia Cav.
Sphæropsis Œnotheræ Ell. et Ev., caul.

Oidium erysiphoides Fr.
Cicinnobolus Cesatii De By. — C. Humuli Fautr. — C. Plantaginis Oud. — C. Taraxaci Eliass.

Oidium Tuckeri Berk.
Cicinnobolus Cesatii De By.

Olea americana Benth. et Hook.
Asterella oleina Cke., f.
Asteridium purpureum Ell. et Mart., f.
Asterina oleina Cke., f.

Olea americana Benth. et Hook.

Calonectria erubescens (Desm.) Sacc.
Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
Helotium castaneum Sacc. et Ell., f.
Lembosia Oleæ Tracy et Earle, f.
Meliola amphitricha Fr., f.
Phyllosticta sinuosa Ell. et Mart., f.
Sphærella oleina Cke., f.
Venturia formosa Ell. et Mart., f.

Olea capensis Buch.

Ceuthospora Oleæ Kalchbr. et Cke., f.
Dothidea oleifolia Kalchbr. et Cke., f.

Olea chrysophylla Lam.

Fomes oleicola P. Henn., trunc.
Fumago vagans Pers., f.
Septoria Oleæ-chrysophyllæ Pass., f.

Olea europæa L.

Acrospermum compressum Tode, f.
Amphisphæria inæqualis F. Fabre, ram. — A. Olearum De Not., trunc. — A. perpusilla Pass. et Beltr., lign.
Antennaria elæophila Mont., f.
Anthostoma infernale H. Fabre, rad.
Anthostomella Olearum Sacc. et Speg., cort.
Aulographum vagum Desm., f.
Blitrydium Oleastri (Pass. et Thüm.) Sacc., lign.
Brachysporium Olivæ (Thüm.) Sacc., fr.
Cercospora cladosporioides Sacc., f.
Cesatiella australis Sacc. et Speg., ram.
Chætophoma oleacina Vuill., cort.
Coremium Borzianum Sacc., fr.
Corticium adiposum Pass. et Beltr., trunc. — C. puberum Fr., trunc.
Couturea Castagnei Desm., f.
Cryptodiscus pruinosus Rbh., ram.
Cycloconium oleaginum Cast., f.
Cytospora elæina Mont., ram. — C. Oleæ De Not., f. — C. oleina Berl., ram.
Diaporthe veneta Sacc. et Speg., ram.
Didymella Olearum H. Fabr., trunc.
Diplodia elæophila Sacc. et Roum., ram. — D. Oleæ Pegl., ram.
Durella Oleæ Pass. et Beltr., lign.
Embolus ochreatus (De Not.) Sacc., lign.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium Microphlyctis Mont., fr.
Gloniopsis australis (Duby) Sacc., trunc.
Hormiscium Oleæ (Cast.) Sacc., f., ram.

Olea europæa L.

Hyaloceras Notarisii Dur. et Mont., ram.
Hypoderma Oleæ Thüm., f.
Hysterium angustatum Alb. et Schw., lign. — H. pulicare Pers., cort.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram. et subsp. Oleastri Desm., ram. — H. grammodes (De Not.) Sacc., lign.
Lachnella rubiginosa Pass. et Beltr., lign.
Lophidium psilogrammum (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Lophiostoma absconditum Pass., cort. — L. vagans H. Fabre, ram.
Macrophoma dalmatica (Thüm.) Berl. et Vogl., fr. — M. Oleæ (DC.) Berl. et Vogl., f.
Marasmius hygrometricus Brig., f.
Massaria Antoniæ H. Fab., lign.
Melanconium Oleæ Thüm., trunc.
Melanomma Minervæ H. Fabre, in putaminibus.
Metasphæria scalaris (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Microascus sordidus Zuk., f.
Micropeltis Oleæ Togn., ram.
Odontia hyalina Quél., lign.
Pezizella elæina (Pass. et Beltr.) Sacc., lign.
Phialea lacteola (Quél.) Sacc., putam.
Phoma fallens Sacc., fr. — Ph. incompta Sacc. et Mart., in drupis. — Ph. Oleæ (Cav.) Sacc., fr. — Ph. Olivarum Thüm., fr. — Ph. ramulicola Cel., ram.
Phyllosticta insularia Mont., f.
Pleurotus macropus Bagl., lign. — P. olearius DC., trunc.
Polyporus arcuarius (Batsch) Fr., trunc. — P. dryadeus Fr., trunc. — P. Oleæ Panizzi, trunc.
Schizophyllum commune Fr., trunc.
Septoria oleaginea Thuem., fr. — S. Olivæ Pass. et Thuem., f.
Sphærella oleina Cke., f.
Sphæronæma Oleæ (De Not.) Sacc., ram., lign.
Sporodesmium granulosum Dur. et Mont., lign.
Stagonospora hyalospora (Perk.) Sacc., cort.
Steganosporium cavernosum Mont., trunc. — St. chlorinum Pass. et Beltr., lign.
Stereum hirsutum Fr., trunc.
Stictis Panizzei De Not., f.
Teichospora Florentina Berl., cort. — T. oleica Pass. et Beltr., trunc.
Trematosphæria errabunda Fab., lign. — T. melina (B. et Br.) Sacc., cort. — T. nuclearia (De Not.) Sacc., fr. — T. Olearum (Cast.) Sacc., cort.
Trochila Oleæ (De Not.) Fr., f.
Valsa crocina Mont., cort. — V. mediterranea De Not., ram.
Verticillium sporotrichoides Sacc., cort.
Volutella sulphurea Roll., fr.
Xylaria sicula Pass. et Beltr., f.
Zignoëlla Hanburiana Penz. et Sacc., lign. — Z. herbana Pass., cort.

Olea fragrans Lour.
Oospora hyalinula Sacc., f.

Olea japonica Hassk.
Æcidium Oleæ P. Henn., f.

Olea paniculata R. Br.
Lembosia graphioides Sacc. et Berl., f.

Olea verrucosa Raf.
Asterina solaris Kalchbr. et Cke., f.
Dimerosporium verrucicolum Wint., f.

Oleaceæ.
Puccinia plagiopus Mont., f.

Oleandra articulata Sw.
Entyloma Oleandræ P. Henn., f.

Olearia argophylla F. Müll.
Asterella subcuticulosa Ell., f.
Uromyces Asteris Mc Alp., f.

Olearia Lyallii Hook. f.
Uredo Oleariæ Cke., f.

Olinia cymosa Thbg.
Asterina reticulata Kalchbr. et Cke., f.

Olyra L.
Dimerosporium oligotrichum (Mont.) Sacc., f.
Cylindrosporium Olyræ Speg., f.
Phyllachora Olyræ Rehm, f.

Olyra latifolia L.
Puccinia deformata B. et C., f.

Omphalodes scorpioides Schrk.
Peronospora Myosotidis De By., f.

Omphalodes verna Mnch.
Volutella gilva (Pers.) Sacc., caul.

Onagraceæ.
Synchytrium rugulosum Diet., f., caul.

Oncidium Sw.
Melanospora Coëmansii West.

Oncidium Sw.
Myiocopron corrientinum Speg., f., caul.
Myrothecium cinereum Cke., bulb.
Phoma corrientina Speg., f. — Ph. Oncidii Speg., ad scapos.
Phyllosticta Donckelæri West., f.

Oncidium Lanceanum Lindl.
Gloeosporium Oncidii Oud., f.

Oncidium macranthum Lindl.
Dactylaria Orchidis Cke. et Mass., f.

Oncoba Forsk.
Dimerosporium Oncobæ P. Henn., f.

Oncosperma fasciculatum Thr.
Dasyscypha Oncospermatis (B. et Br.) Sacc.

Onobrychis fœtida DC.
Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schroet., f.

Onobrychis montana DC.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f. — U. Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Onobrychis sativa Link.
Diachora Onobrychidis (DC.) J. Müll., f.
Fusarium ruberrimum Delacr., sem.
Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc., caul.
Phoma anaxæa Speg., caul.
Placosphæria Onobrychidis (DC.) Sacc. var. exappendiculata Brun. et minuta Brun., f., caul.
Puccinia Onobrychidis Otth, f.
Ramularia Onobrychidis Allesch., f., caul.
Rhabdospora Onobrychidis P. Syd., caul.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Onoclea sensibilis L.
Melampsora Scolopendrii (Fckl.) Farl., f.
Mycena pterigena Fr., f.
Septoria mirabilis Peck, f.
Vermicularia filicina Schw., caul.

Ononis L.
Coniothyrium Ononidis Pat., f., caul.
Excsporium Ononidis Awd., f.
Uromyces sphæropleus Cke., f.

Ononis hircina Jacq.
Ramularia Winteri Thuem., f.

Ononis Natrix L.
Physalospora Ononidis Rich., caul.
Sacidium Natricis Mont., caul.

Ononis procurrens Benth.
Uromyces Ononidis Pass., f.

Ononis repens L.
Cyphella villosa (Pers.) Karst., ram.
Diaporthe Winteri Kze., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Ophiobolus fruticum (Rob. et Desm.) Sacc., ram.
Peronospora Trifoliorum De By., f.
Pyrenopeziza compressula Rehm, caul.
Ramularia Winteri Thuem., f.
Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schroet., f.

Ononis spinosa L.
Coniothyrium olivaceum Bon. var. Ononidis Allesch., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Heterosphæria Linariæ (Rbh.) Rehm, caul.
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. minutella Sacc., ram.
Ophiobolus fruticum (Rob. et Desm.) Sacc., ram.
Peronospora Trifoliorum De By., f.
Phialea glanduliformis (Rehm) Sacc., caul.
Phoma Ononidis Allesch., ram. — Ph. Zopfii Allesch., ram.
Ramularia Winteri Thuem., f.
Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schroet., f. — U. Ononidis Pass., f.

Onopordon Acanthium L.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Septocylindrium virens Sacc. var. Onopordii Sacc., f.

Onosma arenarium Waldst.
Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.

Onosma Gmelini Ledeb.
Æcidium Onosmatis Thuem., f., caul.

Onosma simplicissimum L.
Æcidium Onosmatis Thuem., f., caul.

Onosmodium Carolinianum DC.
Didymella onosmodina (P. et C.) Sacc., caul.

Opegrapha Humb.
Calicium parietinum Ach., thall.
Torula lichenicola Linds.

Opegrapha gyrocarpa (Flot.).
Calicium parietinum Ach., thall.

Opegrapha zonata Kbr.
Tichothecium Stigma Kbr., thall.

Opercularia varia Hook. f.
Puccinia Coprosmatis Morris., f.

Ophiocaulon cissampeloides Hook. f.
Tuberculina africana Cke. et Mass., f.

Ophioglossum vulgatum L.
Brachysporium Crepini (West.) Sacc. et var. minus Karst. et Har.. f.

Ophiopogon gracilis Kth.
Vermicularia Ophiopogonis Pat., f.

Ophiopogon japonicus Ker.
Leptosphæria Ophiopogonis Sacc., f.
Scolecotrichum phomoides Cke. et Mass., f.
Septoria Ophiopogonis Pass., f.

Oplismenus P. B. E.
Epichloë Oplismeni P. Henn., f.
Melophia phyllachoroides Speg., f.
Montagnella Puiggari Speg., f.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.
Ramularia Spegazzinii Sacc., f.
Ustilago vittata Berk., ovar.

Opopanax Koch.
Pleurotus nebrodensis Inz., rad.
Puccinia Opopanacis Ces., f.

Opuntia Tourn.
Aspergillus africanus Dur. et Mont.
Chondrioderma vaccinum (Dur. et Mont.) Rost.. ram.
Didymella Opuntiæ Pat., f.
Didymium Serpula Fr., trunc.

Opuntia Tourn.
Didymosphæria opulenta (De Not.) Sacc., ram.
Galera hypnorum Batsch.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Glœosporium lunatum Ell. et Ev., f.
Nectria Opuntiæ Roll., ad fibras.
Phoma Cacti Berk., trunc.
Physarum lividum Rost., trunc.
Pleurotus Opuntiæ Lév., trunc.
Rhytisma Cacti Schwein., f.
Rosellinia horridula Sacc., trunc.
Schizophyllum commune Fr., trunc.
Sphærella Opuntiæ Ell. et Ev., f.
Teichospora inverecunda (De Not.) Sacc., ram.
Vermicularia Dematium (Pers.) Tr., trunc.

Opuntia arborescens Engelm.
Teichospora Opuntiæ Ell. et Ev.

Opuntia argentina Gris.
Montagnella Opuntiarum Speg., cort.

Opuntia brasiliensis Haw.
Glœosporium Opuntiæ Ell. et Ev.

Opuntia Engelmanni Solm.
Anthostomella Cacti (Schw.) Sacc.

Opuntia Ficus-indica Mill.
Aposphæria fibrisequa Sacc., lign.
Leptosphæria sicula Sacc. et Beltr., trunc.
Myiocopron licatense (Pass. et Beltr.) Sacc.
Phyllosticta Opuntiæ Sacc. et Speg. et var. microspora Cav., cladod.

Opuntia macrorrhiza Engelm.
Perisporium Wrightii B. et C., caul.

Opuntia Missouriensis DC.
Phoma Mamillariæ Ell. et Ev., in spinis.

Opuntia nana DC.
Diplodia Opuntiæ Sacc., ram.

Opuntia Rafinesquiana Engelm.
Beloniella Wagneriana Rehm.

Opuntia vulgaris Mill.
Diplodia Opuntiæ Sacc., ram.

Orchideæ.

Cladosporium Orchidearum Cke. et Mass., f.
Colletotrichum macrosporum Sacc., f.
Diplodia paraphysaria Sacc., f.
Glœosporium affine Sacc., f.
Hendersonia importata Allesch., in bulbis.
Micropeltis Orchidearum P. Henn., f., ped.
Myioçopron Orchidearum (Mont.) Sacc., caul.
Nectria Binotiana Sacc., f.
Pestalozzia tubericola Pass., tub.
Phoma Orchidearum Ces., f.
Phyllosticta nigro-maculans Sacc., f.
Physalospora camptospora Sacc., f. — Ph. Wildemaniana Sacc., f.
Protomyces concomitans Berk.
Puccinia cinnamomea Diet. et Holw., f.
Septoria posekensis Sacc., f.
Sphærostilbe nitida B. et C., caul.
Torula verticillata Sacc., f.
Trichosphæria Hariotiana Karst.
Uredo carnosa Speg., f. — U. Gynandrearum Cda., f. — U. incognita Speg., f. — U. japonica B. et C., f.
Vermicularia Geayana Delacr., f. — V. Liliacearum West. var. brasiliensis Sacc., f.

Orchis L.

Glœosporium cinctum B. et C. — G. Orchidearum Karst. et Har., f. — G. pallidum Karst. et Har., f.
Volutella albidopila Boud., caul.

Orchis latifolia L.

Cæoma Orchidis (Mart.) Wint., f.
Puccinia Moliniæ Tul., I, f.
Septoria Orchidearum West., f.

Orchis maculata L.

Puccinia Moliniæ Tul., I, f.

Orchis mascula L.

Puccinia Moliniæ Tul., I, f.

Orchis militaris L.

Cæoma Orchidis (Mart.) Wint., f.
Puccinia Moliniæ Tul., I, f.

Orchis Morio L.

Septoria Orchidearum West., f.

Orchis sambucina L.
Cæoma Orchidis (Mart.) Wint., f.

Oreodaphne Nees.
Hydnum Stevensoni B. et Br., trunc.
Hypoxylon rubiginosum (Pers.) Fr., ram. — H. serpens (Per.) Fr., lign.
Irpex paradoxus (Schrad.) Fr., cort., lign.
Physalospora coccodes (Lév.) Sacc., f.

Oreodaphne californica Nees.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram.
Fusarium personatum Cke., f.

Oreodaphne fœtens Nees.
Ascochyta Oreodaphnes Sacc., f.

Origanum vulgare L.
Didymosphæria brunneola Niessl, caul. — D. conoidea Niessl, caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Lophiotrema Origani (J. Kze.) Sacc., caul.
Metasphæria Origani Mout., caul.
Ophiobolus eusporus Sacc., caul.
Puccinia Schneideri Schroet., f., caul.
Rhabdospora Origani (Brun.) Sacc., caul.
Septoria origanicola Allesch., f.

Ormocarpum bibracteatum Bak.
Uropyxis Steudneri Magn., f.

Ormocarpum sesamoides DC.
Phyllosticta Ormocarpi Bres., f.

Ormocarpum verrucosum Beauv.
Meliola clavulata Wint., f.

Oornithidium densum Rchb.
Glœosporium Ornithidii Allesch., f.

Ornithogalum L.
Leptosphæria heterospora (De Not.) Niessl, caul., rhiz.
Puccinia Kalchbrenneriana De Toni, f.

Ornithogalum altissimum L.
Phoma Ornithogali Thüm., caul.

Ornithogalum Boucheanum Aschs.
Puccinia Ornithogali Hazsl., f.

Ornithogalum chloranthum Saut.
Puccinia Lojkaiana Thuem., f.

Ornithogalum nanum Sibth.
Uromyces Ornithogali (Wallr.) Lév., f.

Ornithogalum nutans L.
Puccinia Liliacearum Duby, f. — P. Lojkaiana Thuem., f.
Uromyces Ornithogali (Wallr.) Lév., f.

Ornithogalum pyrenaicum L.
Metasphæria Lathyri Sacc., caul.
Puccinia Liliacearum Duby, f.
Septoria ornithogalea Oud., caul., caps.
Sphærella hyphiseda Fautr. et Lamb., caul.
Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.
Vermicularia Liliacearum West., caul.

Ornithogalum refractum Kit.
Puccinia Lojkaiana Thüm., f.

Ornithogalum sulphureum Schult.
Vermicularia Liliacearum West., caul.

Ornithogalum umbellatum L.
Puccinia Liliacearum Duby, f. — P. Lojkaiana Thuem., f.
Septoria ornithogalea Oud., f. — S. Ornithogali Pass., f.
Urocystis Colchici (Schlecht.) Rabh., f. — U. Ornithogali Koern., f.
Uromyces Ornithogali (Wallr.) Lév., f.
Ustilago Ornithogali (Schw.) Kühn, f.

Ornithopus perpusillus L.
Rhizobium Leguminosarum Frank, rad.

Orobanche L.
Ascochyta Orobanches Tassi, in corollis.
Diaporthe Orobanches Berl., caul.

Orobanche fœtida Poir.
Metasphæria scotophila (Dur. et Dont.) Sacc., caul.

Orobanche ramosa L.
Urocystis Orobanches (Fr.) Fisch., rad.

Orobanche rubens Wallr.
Myrothecium roridum Tode, caul.
Phoma Orobanches C. Mass., fl.

Orontium aquaticum L.

Botrytis streptothrix (C. et E.) Sacc., f.
Epicoccum Duriæanum Mont., f.
Læstadia Orontii (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., f.
Phyllosticta Orontii Ell. et Mart., f.
Ramularia Orontii Ell. et Mart., f.
Sphærella Orontii Ell. et Ev., f.
Stilbum aciculosum Ell. et Ev., f.
Volutella diaphana Ell., i.

Orthotrichum Hedw.

Fusarium filisporum (Cke.) Sacc. — F. incarcerans (Berk.) Sacc.
Humaria orthotricha B. et C.
Rhizogaster muscicola Reinsch, f.

Orthotrichum diaphanum Schrad.

Physarum virescens Ditm.

Oryza sativa L.

Ascochyta Oryzæ Catt., f.
Aspergillus Oryzæ (Ahlb.) Cohn, fr.
Chætophoma Oryzæ Cav., culm., f., glum.
Cladosporium maculans (Cast.) Sacc., culm.
Chlamydomucor Oryzæ Went et Prins. — Chl. Rouxii (Calm.) Went.
Coniosporium Oryzæ (Catt.) Sacc., culm.
Coniothyrium Oryzæ Cav., f.
Epicoccum neglectum Desm., f., culm.
Eurotium Oryzæ Ahlburg.
Helminthosporium sigmoideum Cav., f., culm.
Leptosphæria Cattanei Thuem., culm., f. — L. Salvinii Catt., f.
Metasphæria albescens Thuem., sem. — M. Cattanei Sacc., f. — M. Oryzæ (Catt.) Sacc., culm.
Monotospora Oryzæ B. et Br., f.
Papulospora sepedonioides Preuss, culm.
Phoma glumarum Ell. et Tracy. — Ph. necatrix Thuem., f., culm. — Ph. Oryzæ Cke. et Mass., culm.
Piricularia Oryzæ Cav., f.
Rhizopus Oryzæ Wint., fr.
Septoria Oryzæ Catt., f., vag. — S. Poæ Catt., f.
Sphærella Malinverniana Catt., f. — Sph. Oryzæ (Catt.) Sacc., f.
Sphæropsis Oryzæ (Catt.) Sacc., f. — Sph. vaginarum (Catt.) Sacc., vag.
Stropharia asota B. et C.
Tilletia Oryzæ Pat., caryops. — T. horrida Takahashi, fr.
Ustilago virens Cke., sem.
Ustilaginoidea Oryzæ (Pat.) Bref., fr.

Oryzopsis asperifolia Rich.

Asterella graminicola Ell. et Ev., f.

Oryzopsis asperifolia
Sphærella Oryzopsidis Ell. et Ev., f.

Oryzopsis melanocarpa Muhl.
Septoria graminum Desm., f., culm.

Osbeckia virgata Don.
Dothidella Osbeckiæ (B. et Br.) Sacc., f.

Oscillaria Bosc.
Enteromyxa paludosa Cienk.
Rhizophidium subangulosum (Braun) Rbh.
Vampyrellidium vagans Zopf.

Oscillaria tenuis Ag.
Chytridium angulosum Al. Br.

Osmorrhiza Raf.
Puccinia pallida Tracy, f.
Ramularia reticulata Ell. et Ev., f.
Septoria micropuncta Ell. et Ev., f.

Osmorrhiza Berterii DC.
Puccinia Philippii Diet. et Neg., f, pet.

Osmorrhiza chilensis H. et A.
Pleospora misera Speg., scap.

Osmorrhiza brevistylis DC.
Æcidium Osmorrhizæ Peck, f.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Osmorrhiza longistylis DC.
Æcidium Osmorrhizæ Peck, f.
Cercospora Osmorrhizæ Ell. et Ev., f.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.
Septoria Osmorrhizæ Peck, f.

Osmorrhiza nuda Torr.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link. f.

Osmunda L.
Leptostroma filicinum Fr., stip.
Leptothyrium litigiosum (Desm.) Sacc., stip.
Mollisia tenella C. et E., f.
Pirottæa frondicola (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Vermicularia filicina Schw., stip.

Osmunda cinnamomea L.
Cyphella Peckii Sacc., stip.
Glœosporium Osmundæ Ell. et Ev., f.
Leptostromella filicina (B. et C.) Sacc., stip.
Solenia filicina Peck, stip.
Stictis filicina Peck, stip.
Trichopeziza Osmundæ (Cke. et Ell.) Sacc., f., pet.
Typhula filicina Peck, stip.

Osmunda regalis L.
Dothidella Osmundæ (P. et C.) Sacc., stip.
Excipula aspera Fr., stip.
Hypoderma Osmundæ (Schw.) Sacc., stip.
Sphærella Filicum (Desm.) Awd., f.
Trichopeziza Pteridis (Alb. et Schw.) Rehm, stip.
Ustilago Osmundæ Peck, f.

Osmunda spectabilis L.
Hypoderma Osmundæ (Schw.) Sacc., stip.

Osteospermum moniliferum L.
Ascochyta atro-punctata Wint., f.

Ostericum palustre Bess.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Ostruthium Link.
Helotium Ostruthii (Saut.) Sacc., f.

Ostrya carpinifolia Scop.
Aponectria inaurata (B. et Br.) Sacc., ram.
Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
Cryptospora rhabdospora (De Not.) Sacc., ram.
Cryptosporella aurea (Fckl.) Sacc., ram.
Cytosporella Ostryæ Berl. et Bres., ram.
Exoascus Ostryæ Massal., f.
Fusicoccum Kunzeanum Sacc., ram.
Glonium incrustans De Not., trunc.
Gnomonia Ostryæ De Not., f. — G. Veneta Speg., f.
Gnomoniella vulgaris (Ces. et De Not.) Sacc., f.
Melogramma vagans De Not., cort.

Ostrya Virginica Willd.
Actidium diatrypoides Cke., trunc.
Anthostomella mammoides Ell. et Ev., ram.
Broomella Ravenelii (Berk.) Sacc., ram.
Cenangium rubiginellum Sacc., ram.

Ostrya Virginica Willd.

Ceratostomella rostrata (Fr.) Sacc., lign.
Corticium amorphum (Pers.) Fr., ram. — C. comedens (Nees) Fr., ram. — C. diminuens B. et C., trunc., ram. — C. Oakesii B. et C., cort. — C. simulans B. et Br., cort.
Dædalea aurea Fr., trunc.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Diaporte albo-carnis Ell. et Ev., ram. — D. bitorulosa (B. et Br.) Sacc., ram. — D. claviceps Ell. et Dearn., lign.
Diatrype platystoma (Schw.) Berk., ram.
Didymosphæria vagans Ell. et Ev., ram.
Fomes obliquus (Pers.) Fr., trunc.
Glœosporium Ostryæ Thuem., f.
Gnomoniella fimbriata (Pers.) Sacc., f. — G. vulgaris (Ces. et De Not.) Sacc., f.
Hypoxylon coccineum Bull., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., ram. — H. Howeianum Peck, ram.
Melanconium zonatum Ell. et Ev., ram.
Otthia ostryogena Ell. et Ev., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Pionnotes uda (Berk.) Sacc., trunc.
Rosellinia ligniaria (Grev.) Nke., lign.
Septoria Ostryæ Peck, f.
Stagonospora sclerotioides Ell. et Ev., lign.
Stereum candidum Schwein., cort.
Stictis compressa Ell. et Ev., ram.
Taphrina virginica Seym. et Sad., f.
Thelephora pedicellata Schw., ram.
Trichosphæria acanthostroma (Mont.) Sacc., lign. — T. corynephora (Cke.) Sacc., ram. — T. subcalva Ell. et Ev., lign.
Uncinula macrospora Peck, f.
Valsa haustellata Fr., ram. — V. Orni Rehm, ram.
Valsaria actidia Berk. et Rav., ram.

Osyridicarpus natalensis DC.

Meliola bifida Cke., f., caul.

Osyris abyssinica Hochst.

Meliola polytricha Kalch. et Cke. var. Abyssiniæ P. Henn., f.

Osyris alba L.

Æcidium Osyridis Rbh., f.
Diplodia osyridella Tassi, ram. — D. Osyridis (Cast.) Har. et Br., ram.
Meliola polytricha Kalch. et Cke., f.
Pleospora aurea Tassi, ram.
Pestalozzia Osyridis Thuem., ram.

Osyris compressa DC.

Cercospora capensis (Thuem.) Sacc., f.

Osyris compressa DC.
Dimerosporium Osyridis Wint., f.
Dothidella Osyridis (Cke.) Berl. et Vogl., f.
Paranectria parasitica Wint., f., ram.

Othonna cheirifolia L.
Botrytis vulgaris Fr., involucr.
Macrosporium commune Rabh., involucr.
Phoma sordida Dur. et Mont., f.

Ourisia coccinea Pers.
Puccinia Ourisiæ Diet. et Neg., f.

Ourisia racemosa Clos.
Puccinia apus Diet. et Neg., f.

Oxalis L.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Puccinia Oxalidis Diet. et Ell., f.
Urocystis Oxalidis Pazschke, pet., f.

Oxalis Acetosella L.
Cylindrosporium Oxalidis Trail, f.
Phyllosticta Oxalidis Sacc., f.
Ramularia Oxalidis Farl., f.
Sphærella depazeæformis (Awd.) Ces. et De Not., f.

Oxalis Bowiei Lindl.
Æcidium Oxalidis Thuem., f.

Oxalis corniculata L.
Æcidium Peyritschianum P. Magn., f.
Oidium Oxalidis Mac Alp., f.
Phyllachora oxalina Ell. et Ev., f.
Sphærella depazeæformis (Awd.) Ces. et De Not., f.
Uredo Oxalidis Lév., f.
Ustilago Oxalidis Ell. et Tracy, ovar.
Vermicularia punctiformis Niessl, f.

Oxalis corymbosa L.
Uredo Oxalidis Lév., f.

Oxalis japonica Fr. et Sav.
Septoria Oxalidis-japonicæ Pat., f.

Oxalis Martiana Zucc.
Uredo Oxalidis Lév., f.

Oxalis stricta L.
Ædidium Oxalidis Thuem., f.
Leptosphæria Aglaja Sacc., f.
Microsphæra Russelli Clint., f.
Sphærella depazeæformis (Awd.) Ces. et De Not., f. — Sph. Selene Sacc., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Uredo Oxalidis Lév., f.
Ustilago Oxalidis Ell. et Tracy, ovar.
Vermicularia punctiformis Niessl, f.

Oxalis tropæoloides Hort.
Ovularia Oxalidis Oud., f.

Oxalis violacea L.
Ædidium Oxalidis Thuem., f.
Microsphæra Russellii Clint., f.

Oxybaphus campestris Gris.
Cystopus platensis Speg., f.

Oxybaphus nyctagineus Sweet.
Aposphæria Oxybaphi Ell. et Ev., caul.
Ascochyta Oxybaphi Trel., f.
Cercospora Oxybaphi Ell. et Halst., f.
Peronospora Oxybaphi Ell. et Kell., f.

Oxyctanthus spicatus Eichl.
Uromyces circumscriptus Neger, f.

Oxydendrum arboreum DC.
Cenangium Andromedæ (Schw.) Fr., cort.
Discosia maculicola Ger., f.
Exidia recisa Fr., ram.
Fusarium Oxydendri Ell. et Ev., ram.
Glenospora ramorum (Schw.) B. et Br., ram.
Hydnum olivaceum (Schw.) Fr., trunc.
Hypoderma variegatum (B. et C.) Duby, ram.
Phyllosticta Oxydendri Ell. et Ev., f.
Scleroderris pallidula (Cke.) Sacc., ram.
Stictis radiata (L.) Pers., ram.
Tympanis Oxydendri Ell. et Ev., ram.

Oxypetalum Hookeri Decne.
Puccinia Cynoctoni Lév., f.

Oxyria digyna Camp.
Cercosporella Oxyriæ Rostr., f.

Oxyria digyna Camp.
Leptosphæria Oxyriæ Rostr., caul.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst., caul.
Puccinia Oxyriæ Fckl., f., caul.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
Ramularia Oxyriæ Trail, f.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
Sphærella Polygonorum (Crié) Sacc., f.
Ustilago vinosa (Berk.) Tul., fl.
Venturia Oxyriæ Rostr., caul.

Oxyria reniformis Hook.
Puccinia Buchanani De Toni, f.
Ustilago vinosa (Berk.) Tul., fl.

Oxytropis DC.
Æcidium Oxytropidis Thuem., f.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Uromyces coloradensis Ell. et Ev., f.

Oxytropis campestris DC.
Æcidium carneum Nees, f.

Oxytropis Halleri All.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Oxytropis Lamberti Pursh.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Phleospora Oxytropidis Ell. et Gall., f.
Uredo Oxytropidis Peck, f.

Oxytropis monticola Gray.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Oxytropis pilosa DC.
Pleospora oblongata Niessl, caul.
Uromyces Astragali (Op.) Sacc., f.

Oxytropis uralensis L.
Ascochyta Oxytropidis Schroet., pet.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Ozonium stuposum.
Gymnoascus Zuffianus Morini.

Pachnocybe Auch.
Echinobotryum atrum Cda.

Pachycarpus grandiflorus E. Mey.
Puccinia Pachycarpi K. et Cke., f.

Pachylæna atriplicifolia Don.
Cladosporium Catamarcense Speg., f.

Pachyma Cocos Schwein.
Granularia eurotioides Sacc. et Ell.
Hypocrea solenostoma B. et Rav.

Pachypleurum alpinum Ledeb.
Sphærella Pachypleuri Fckl., f.

Pachyspora viridescens Mass.
Epicymatia lichenicola Mass.

Pachystima Canbyi Gray.
Leptothyrium alneum (Lév.) Sacc., f.

Pæderia tomentosa Bl.
Æcidium Pæderiæ Diet., f.

Pæderota Ageria L.
Puccinia Veronicarum DC., f.

Pæonia L.
Aspergillus cimmerius B. et C., fr.
Asteroma Paeoniæ West., f.
Coryneum microstictoides Sacc. et Penz., caul.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Periconia byssoides Pers., f., caul.
Phyllosticta Commonsii Ell. et Ev., f.
Pistillaria rosella Fr. var. ramosa Pat., caul.

Pæonia albiflora Pall.
Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.

Pæonia anomala L.
Cladosporium Pæoniæ Pass., f.
Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.
Hormodendrum cladosporioides (Fres.) Sacc., f., caul.
Puccinia Martianoffiana Thüm., f.
Septoria Martianoffiana Thüm., f.

Pæonia arborea Don.
Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.
Discosia grammita B. et C., f.

Pæonia Broterii Boiss.
Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.

Pæonia corallina Retz.
Cladosporium Pæoniæ Pass., f.
Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.
Phyllosticta Pæoniæ Sacc. et Speg., f.

Pæonia decora Anders.
Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.

Pæonia edulis Salis.
Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.

Pæonia fimbriata Hort.
Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.

Pæonia formosa Hort.
Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.

Pæonia herbacea L.
Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.
Phoma Pæoniæ Allesch., caul.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
Septoria Pæoniæ (West.) et var. berolinensis Allesch., f.

Pæonia hybrida Pall.
Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.

Pæonia Moutan Sims.
Discosia grammita B. et C., f.
Phyllosticta Moutan Pass., f.

Pæonia officinalis DC.
Botrytis Pæoniæ Oud., f.
Cercospora variicolor Wint., f.
Cladosporium Pæoniæ Pass., f.
Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc., caul.
Lophodermium Pæoniæ Rehm, caul.
Metasphæria complanata (Tode) Sacc., caul.
Periconia ellipsospora Penz. et Sacc., caul.
Phoma lirellata Sacc., caul.
Septoria macrospora Sacc., f. — S. Pæoniæ West., f.
Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fckl., caul.

Pæonia peregrina Mill.
Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc., caul.
Phyllosticta baldensis C. Mass., f.

Pæonia rosea Host.
Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.

Pæonia sessiliflora Sims.
Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.

Pæonia sinensis Hort.
Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.

Pæonia splendens Sab.
Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.

Pæonia tenuifolia L.
Cladosporium Pæoniæ Pass., f.
Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint., f.

Palaua malvæfolia Cav.
Puccinia Malvacearum Mont., f.

Palicourea Aubl.
Meliola seminata B. et C., f.

Paliurus aculeatus Lam.
Anthostomella Paliuri H. Fab., ram.
Ascochyta Paliuri Sacc., f.
Camarosporium Paliuri Berl., ram.
Coniocybe pilacriformis Rehm, rad.
Coniothyrium australe Sacc., ram. — C. olivaceum Bon., ram.
Cryptovalsa Nitschkei Fckl., ram.
Cucurbitaria pulchella Fabre, lign.
Diaporthe meridionalis Sacc., ram.
Diplodia Paliuri Bicc., ram.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Glœosporium Paliuri (Lév.) Karst., f.
Lophiostoma caudatum H. Fabre, ram.
Phoma samararum Desm., ram.
Phyllosticta Camusiana Sacc., f. — Ph. Paliuri (Lév.) Cke., f.
Roesleria pilacriformis (Rehm) P. Henn., rad.
Septoria ascochytella Sacc., f.
Trematosphæria errabunda Fab., lign.
Trullula olivascens Sacc., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.

Palmæ.

Alternaria pulvinata Cke. et Mass., stip.
Anthostomella palmacea (Cke.) Sacc., f. — A. obtusispora Penz. et Sacc., pet. A. sulcigena (Mont.) Sacc., pet.
Apiosporium australe Speg., trunc.
Arcyria decipiens Berk., cort. — A. tenuis Schroet., f.
Aschersonia rufa (B. et Br.) Sacc., pet.
Asterina Palmarum (Kze.) Gaill., f.
Bagnisiella Palmarum Pat., f.
Belonidium sclerogenum (B. et C.) Sacc., pet.
Bivonella chrysomalla (B. et Br.) Sacc.
Collybia palmicola B. et C. — C. perstrictifolia Speg., lign.
Coniosporium confusum (B. et Br.) Sacc., f.
Coprinus pachypus Berk., stip.
Cora gyrolophia Fr., caud.
Crepidotus scymnodes B. et C., f.
Crinula epiphylla (Schw.) Sacc., f.
Cyphella Palmarum B. et C., pet. — C. poriformis P. Henn., f.
Cytospora Palmarum Cke., pet.
Dasyscypha aleuroides Cke., pet. — D. caulicola (Fr.) Sacc., f.
Delortia palmicola Pat. et Gaill., pet.
Depazea Palmarum Rbh., f.
Didymella uberina (Mont.) Sacc., pet.
Diplodia Coryphæ Cke., pet.
Discella palmicola Cke. et Mass., pet.
Discina palmicola B. et C.
Eutypa urticaria (Mont.) Sacc., pet.
Flammula Crœsus B. et C. var. Comorensis P. Henn., trunc. — F. palmarum Speg., trunc.
Glenospora microspora Speg., f.
Gloniella Fourcroyæ (B. et Br.) Sacc., f.
Helminthosporium palmicolum Pat. et Gaill., pet.
Hemiarcyria stipitata Mass., stip.
Hyaloria Pilacre Möll., caud.
Hypocrea Artocreas B. et Br., pet. — H. palmicola B. et C., f.
Hypocrella Palmæ (B. et C.) Sacc., f.
Hypoxylon arecarium Bory, lign. — H. deciduum B. et Br., f. — H. palmigena B. et C., f.
Isaria pulcherrima B. et Br., f., fr.
Laschia Auriscalpium Mont., trunc. — L. intermedia B. et C., pet. — L. pezizæformis B. et C., f.
Lasiosphæria tephrocoma (B. et Br.) Sacc., f.
Lembosia rhytismoides (Schw.) B. et C., f.
Lentinus sericeo-squamosus P. Henn., pet.
Marasmius luteolus B. et C., f. — M. Parishii Cke., f.
Melanconium melanoxanthum B. et Br., pet.
Melanomma Penzigii Sacc. et Syd., in rhachidibus.

Palmæ.

Meliola contigua Karst. et Roum., f. — M. Palmarum Kze. et Fr., f.
Micropeltis marginata Mont., f.
Monotospora fusigera B. et Br., f.
Mycena violaceo-marginata Mont., trunc.
Mycogala firma Karst., f.
Myiocopron crustaceum Speg., f. — M. dilatatum (B. et Br.) Sacc., pet. — M. Palmarum Wint., f.
Nectria suffulta B. et C., f.
Ophiobolus verminosus (Mont.) Sacc., pet.
Parodiella circumdata (Kze.) Rehm, f.
Pemphidium erumpens (B. et C.) Sacc., pet.
Pestalozzia palmicola Sacc. et Syd., f.
Pholiota socotrana P. Henn., stip.
Phoma Coryphæ Cke. et Mass., pet. — Ph. maculata (Cke. et Harkn.) Sacc., f., pet. — Ph. palmicola Wint., f. — Ph. plagia Cke. et Mass., f.
Physalospora Asbolæ (B. et Br.) Cke. — Ph. tecta Wint., f.
Placosphæria Balanseana Sacc. et Roum., f.
Pleurotus Gardneri Berk., pet.
Polystictus detonsus Fr., caud.
Poria Fuligo B. et Br., lign. — P. palmicola B. et C., trunc. — P. subliberata B. et C., rad.
Protohydnum cartilagineum Möll., caud.
Psilocybe palmigena B. et C., trunc.
Reticularia fuliginosa B. et Br., f.
Rosellinia marginato-clypeata Penz. et Sacc., pet. — R. sepulta (B. et C.) Sacc., stip.
Schizophyllum exiguum Miq., stip.
Sphæria depolita B. et C., f. — Sph. Palmarum Duby, f. — Sph. Salzmanni Duby, f.
Sphærostilbe Wrightii B. et C., trunc.
Sporoglena velutina Sacc., f.
Torula palmicola B. et C., f.
Trematosphæria tornata (B. et C.) Cke., f.
Trichosphæria affinis Penz. et Sacc., pet.
Ustulina zonata (Lév.) Sacc., trunc.
Valsa tenebricosa B. et Br., in spathis.
Volutella penicillata (B. et Br.) Sacc., f.
Xylaria palmicola Wint., fr.
Zygosporium oscheoides Mont., f.

Paludella squarrosa (L.) Ehrb.

Mitrula muscicola Henning.

Panax L.

Physalacria stilboidea (Cke.) Sacc., f.

Panax arboreum Forst.
Leptothyrium Panacis Cke., f.

Panax bifolium?
Puccinia Araliæ Ell. et Ev., f., caul.

Panax crassifolium Decne.
Sphærella Panacis Cke., f.

Panax quinquefolium Lm.
Diplodia Panacis (Fr.) Cke., sarm.

Pancratium Dill.
Vermicularia Liliacearum West., caul.

Pancratium coronarium Lec.
Cercospora Pancratii Ell. et Ev., f.

Pandanus L.
Acremoniella atra (Cda.) Sacc., f.
Aulographum intricatum B. et Br., f.
Badhamia fasciculata (Jungh.) Rost., trunc.
Fomes Pandani (Lour.) Fr., trunc.
Fusarium Pandani (Cda.) Sacc., f.
Macrophoma Pandani (Lév.) Berl. et Vogl., fr.
Marasmius pandanicola P. Henn., trunc.
Melanconium Pandani Lév., f.
Metasphæria Fur (Ehrbg.) Sacc., cort. — M. profuga (Ehrbg.) Sacc., cort.
Nectria importata Rehm, in fibris.
Panus anthocephalus (Lév.) Fr., trunc.
Physalospora Pandani Ell. et Ev., f.
Speira toruloides Cda., f.
Zygosporium oscheoides Mont., f.

Pandanus fuscatus Roxb.
Anthostomella Pandani (Rbh.) Sacc., f.

Pandanus odoratissimus Nor.
Aulographum Pandani Cke., f.
Botrytis olivacea (Cda.) Sacc., f.
Ceuthospora olivacea Cda., f.
Nectria Pandani Tul.
Oedemium sparsum B. et Br.
Oospora macrotricha (Cda.) Sacc. et Vogl., f.
Rosellinia pandanicola (B. et Br.) Sacc., f.

Pandanus sessilis Hort.
Chloridium hippotrichoides Cda., f.
Sporotrichum oligocarpum (Cda.) Rbh., f.

Pandanus utilis Bory.
Cytospora Pandani Prill. et Delacr., f.
Pirostoma Farnetianum Pollacci, f.

Pandorina.
Chytridium Pandorinæ Wille.

Pangium edule Reinw.
Bertia fructicola P. Henn., fr.

Panicum L.
Actinonema hirsutum Speg., f.
Balansia Jungneri P. Henn., ovar.
Cryptomela confluens (Kze.) Sacc., f.
Cylindrocolla Stuhlmanni P. Henn., spic.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Diorchidium goyazense P. Henn., f.
Entyloma speciosum Schröt. et P. Henn., f.
Epichloë Myosura Pat., inflores.
Gamosporella hysterioides Speg., culm.
Helminthosporium flagelloideum Atk., f.
Hypocrella Pulvinalis (B. et Br.) Sacc., f.
Leptosphæria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.
Metasphæria Panicorum (Cke.) Sacc., f.
Micropeltis asterophora B. et Br., f.
Ophiodothis vorax (B. et C.) Sacc., f., culm., spic.
Phyllachora acutispora Speg., f. — Ph. Graminis (Pers.) Fckl., f.
Puccinia goyazensis P. Henn., f. — P. oahuensis Ell. et Ev., f.
Sphæria Panici Schw., f.
Ustilago Balansæ Speg., in paniculis. — U. ugandensis P. Henn., spic. — U. vesiculosa P. Henn., in paniculis.
Ustilagopsis compactiuscula Speg., ovar.
Vermicularia sanguinea Ell. et Halst., f.
Volutella Ellisii Langl., f., culm.

Panicum agrostiforme Lam.
Tetraploa divergens Tracy et Earle, f.

Panicum agrostoides Muhl.
Hypocrella Hypoxylon (Peck) Sacc., culm.
Ophiodothis vorax (B. et C.) Sacc., f., culm.
Phyllachora cornuospora Atk., f. — Ph. Graminis (Pers.) Fckl., f.
Tetraploa divergens Tracy et Earle, f.
Ustilago Panici-miliacei (Pers.) Wint., ovar.

Panicum anceps Michx.
Dimerosporium erysiphoides Ell. et Ev., f.
Hypocrella Hypoxylon (Peck) Sacc., culm.
Uromyces Panici Tracy, f.

Panicum brizanthemum Hocket.
Phyllachora stenostoma Ell. et Tracy, f.

Panicum bulbosum H. B. K.
Puccinia Esclavensis Diet. et Holw., f.

Panicum capillare L.
Puccinia emaculata Schw., f.
Sorosporium Ellisii Wint., infloresc.

Panicum carthaginense Sw.
Septoria Arechavaletæ Wint., f.
Ustilago Panici-miliacei (Pers.) Wint., ovar.

Panicum ciliatifolium Kunth.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.

Panicum ciliatum Ell.
Phyllachora Panici (Schw.) Sacc., f.

Panicum colonum L.
Ustilago trichophora (Link) Kze., ovar.

Panicum Crus-galli L.
Cintractia Crus-galli (Tracy et Earle) Magn., f., caul.
Dinemasporium graminum Lév., f.
Leptosphæria occidentalis Ell. et Ev., culm.
Piricularia grisea (Cke.) Sacc., f.
Puccinia flaccida B. et Br., f. — P. subdiorchidioides P. Henn., f.
Sphærella Cruris-galli Ell. et Kell., f.
Tolyposporium bullatum Schröt., fr.
Ustilago Panici-miliacei (Pers.) Wint., ovar. — U. sphærogena Burr., ovar.
Vermicularia affinis Sacc. et Br., culm.

Panicum Curtisii Chapm.
Leptosphæria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.
Metasphæria punctulata Ell. et Ev., culm. — M. stenotheca Ell. et Ev., vag.
Venturia erysiphoides Ell. et Ev., f., culm.

Panicum dichotomum L.
Cercospora fusimaculans Atk., f.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.
Piricularia grisea (Cke.) Sacc., f.

Panicum divaricatum L.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.

Panicum frumentaceum Salisb.
Ustilago Panici-frumentacei Bref., ovar.

Panicum fumosum.
Capnodium stysanophorum Penz. et Sacc., f.

Panicum geniculatum Muhl.
Tilletia Magnusiana F. d. W., ovar.

Panicum glabrum Gaud.
Ustilago Digitariæ (Kze.) Rbh., fl. — U. Rabenhorstiana Kühn, culm., spic.

Panicum holciforme Steud.
Puccinia emaculata Schw., f.

Panicum Jaboncillo.
Ustilago cordobensis Speg., spic.

Panicum latifolium L.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.
Ustilago Panici latifolii P. Henn., fl.

Panicum leucophæum H. B. K.
Ustilago Panici leucophæi Bref., ovar.

Panicum maximum Jcq
Colletotrichum Lineola Cda., f.
Puccinia emaculata Schwein., f.
Ustilago heterospora P. Henn., fl.

Panicum miliaceum L.
Leptosphæria conimbricensis Berl. et Fr., culm.
Metasphæria nuda Peck, culm.
Pythium De Baryanum Hesse.
Tilletia verrucosa Cke. et Mass., ovar.
Ustilago Panici-miliacei Pers.) Wint., ovar. — U. Rabenhorstiana Kühn, spic.

Panicum nitidum Lam.
Sphæria Punctum Schw., f.

Panicum palmifolium Poir.
Balansia trinitensis C. et Mass., infloresc.
Ephelis trinitensis Cke. et Mass., infloresc.

Panicum Porteranum Ell.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.

Panicum paradoxum Roth.
Ustilago confusa Mass., ovar.

Panicum proliferum Lam.
Nemacyclus culmigenus Ell. et Ev., culm.
Ustilago ustulata Tracy et Earle, ovar.
Vermicularia discoidea Ell. et Langl., culm.

Panicum repens L.
Uromyces linearis B. et Br., f.
Ustilago Digitariæ (Kze.) Rbh., fl. — U. hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Panicum sanguinale L.
Dactylaria parasitans Cav., f.
Erysiphe graminis DC., f.
Fusicladium dubiosum Speg., f.
Piricularia grisea (Cke.) Sacc., f.
Septoria graminum Desm., f.
Tilletia corona Scrib., ovar.
Ustilago Cesatii F. d. W., ovar. — U. Digitariæ (Kze.) Rbh., fl. — U. diplospora Ell. et Ev., ovar. — U. Rabenhorstiana Kühn, culm., spic. — U. Setariæ Rbh., inflor.

Panicum simplex Willd.
Asteroma dilatatum Berk., f.

Panicum trigonum Wight.
Phyllachora stenospora (B. et Br.) Sacc., f.

Panicum villosum Lam.
Puccinia graminis Pers., f., culm.

Panicum virgatum L.
Cerebella Paspali Cke. et Mass., glum.
Didymosphæria graminicola Ell. et Ev., culm.
Macrosporium Panici Ell. et Barth., f.
Puccinia emaculata Schw., f. — P. Panici Diet., f. — P. virgata Ell. et Ev., f.
Rhopographus fusariisporus Ell. et Ev., culm.
Septoria sigmoidea Ell. et Ev., f., culm.
Tilletia corona Scrib., ovar.
Uromyces graminicola Burr., f., culm.
Ustilago Maclagani Berk., spic. — U. rotundata Arth., ovar.
Vermicularia affinis Sacc. et Briard, culm.

Pannaria lepidicta (Smmf.) Anzi.
Metasphæria Lepidiotæ (Anzi) Sacc.

Pannaria porriginosa Wain.
Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Panus Fr.
Diplocladium penicilloides Sacc.

Panus torulosus Fr.
Hypomyces aurantius (Pers.) Fckl.

Panzeria Mnch.
Oidium erysiphoides Fr., f.

Papaver aurantiacum Lois.
Sphærella arthopyrenioides Awd., caul.

Papaver Argemone L.
Entyloma fuscum Schroet., f.
Peronospora arborescens (Berk.) De Toni, f.
Pleospora papaveracea (De Not.) Sacc., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.

Papaver Burseri Crz.
Sphærella arthopyrenioides Awd., caul.

Papaver dubium L.
Entyloma bicolor Zopf, f. — E. fuscum Schroet., f.
Peronospora arborescens (Berk.) De Toni, f.

Papaver nudicaule L.
Ascochyta Papaveris Oud., f.
Heterosporium grœnlandicum Allesch., f.
Physalospora polaris Rostr., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul. — P. papaveracea (De Not.) Sacc., caul.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Sphærella arthopyrenioides Awd., f., caul. — Sph. Karajakensis Allesch., f.
Torula herbarum Link, caul.

Papaver Rhœas L.
Dendryphium penicillatum (Cda.) Fr., caul. — D. ramorum Cke., caul.
Entyloma bicolor Zopf, f. — E. fuscum Schroet., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Peronospora arborescens (Berk.) De Toni, f.
Phoma Rhœadis Brun., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. papaveracea (De Not.) Sacc., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.

Papaver Rhœas L.
Pyrenophora pellita (Fr.) Sacc., caul.
Sphærella morphæa Sacc., ped.

Papaver somniferum L.
Alternaria Brassicæ (Berk.) var. Somniferi Har. et Br., caps.
Dacryomyces Papaveris Quél., caps.
Entyloma fuscum Schroet., f.
Epicoccum herbarum Cda., caul.
Peronospora arborescens (Berk.) De Toni, f.
Phoma melaena (Fr.) M. et D., caul. — Ph. morphæa Sacc., fr. — Ph. striæformis D. et M. var hysteriola Sacc., caul.
Pleospora papaveracea (De Not.) Sacc., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Pyrenophora pellita (Fr.) Sacc., caul.
Sphærella morphæa Sacc., fr.

Pappea capensis Eckl. et Zeyh.
Dothidella Osyridis (Cke.) Berl. et Vogl. subsp. Tassiana Sacc., f.

Paratropia terebinthinacea Arn.
Triphragmium clavellosum Berk., f.

Parietaria L.
Uredo Gœbeliana P. Magn., f.

Parietaria debilis Forst.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Parietaria officinalis L.
Ascochyta Parietariæ Roum. et Fautr., f.
Coniothyrium Parietariæ Sacc. et Speg., rad.
Dendryphium toruloides (Fres.) Sacc., caul.
Diplodina Parietariæ Brun., caul.
Hendersonia Letendreana Sacc. var. muralis Sacc, caul.
Leptosphæria muralis Sacc., caul. — L. Parietariæ Sacc., caul.
Ophiobolus vulgaris Sacc., caul.
Phoma herbarum West., caul. — Ph. Parietariæ Allesch., caul.
Ramularia Parietariæ Pass., f.
Rhabdospora Parietariæ Cel., caul.
Septoria Urticæ Rob. et Desm., f.

Parietaria pennsylvanica Muhl.
Peronospora illinoensis Farl., f.

Parinarium Juss.
Cocconia Sellowii P. Henn., f.
Phacidium nitidum Welw. et Curr., f.

Parinarium scabrum Hassk.
Lycogalopsis Solmsii Fisch., fr.

Paris quadrifolia L.
Ædidium Convallariæ Schum., f.
Cercospora Majanthemi Fckl. var. Paridis Baeuml., f. — C. Paridis Erikss., f.
Depazea paridicola Rbh., f.
Septoria Paridis Pass., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Ædidio.
Tuburcina Trientalis B. et Br., f.
Urocystis Colchici (Schlecht.) Rabh., f.
Vermicularia Liliacearum West, caul.

Parkinsonia aculeata L.
Phoma Vincentiana Speg., ram.
Phyllosticta Parkinsoniæ Ell. et Ev., f.
Sphæropsis Parkinsoniæ (Speg.) Sacc., ram.

Parkinsonia Torreyana Wats.
Asteroma Parkinsoniæ Ell. et Ev., fr.

Parmelia Ach.
Conida destruens Rehm. — C. nephromiaria (Nyl.) var. stereocaulina Oblert., thall.
Coniothyrium lichenicolum Karst., apothec.
Dactylium dendroides (Bull.) Fr. var. lichenicolum Karst., thall.
Diplodina Parmeliæ (B. et C.) Sacc.,
Illosporium coccineum Fr. — I. roseum (Schreb.) Mart.
Karschia Bayerhofferi (Schaer.) Rehm, thall.
Leciographa Muscigenæ (Anzi) Rehm, thall.
Nectria diplocarpa Ell. et Ev., thall. — N. lecanodes Ces., thall.
Rhinocladium macrosporum Karst., thall.
Scutula oxyspora (Tul.) Karst., thall.
Torula lichenicola Linds.

Parmelia aspidiota Ach.
Coniothyrium Imbricariæ Allesch., thall.

Parmelia Borreri Turn.
Illosporium corallinum Rob. — I. roseum (Schreb.) Mart.
Nesolechia oxyspora (Tul.) Mass., thall.

Parmelia caperata (L.) Ach.
Abrothallus microspermus Tul., thall. — Abr. Parmeliarum (Somm.) Nyl., thall.
Epicymatia vulgaris Fckl., apoth.
Nesolechia oxyspora (Tul.) Mass., thall. — N. thalliicola (Mass.) Rehm, thall.
Niptera lichenicola (Speg.) Sacc., thall.

Parmelia conspersa (Ehrh.).
Abrothallus Parmeliarum (Somm.) Nyl., thall.
Nesolechia oxyspora (Tul.) Mass., thall.

Parmelia demissa (Fw.).
Pharcidia Ahlesiana (Hepp) Wint., thall.

Parmelia fraudans.
Abrothallus Parmeliarum (Sommf.) Nyl., thall.

Parmelia olivacea (L.).
Karschia Bayerhofferi (Schaer.) Rehm, thall.

Parmelia perlata (L.) Ach.
Phyllosticta lichenicola Allesch., thall.

Parmelia physodes (L.) Ach.
Abrothallus Parmeliarum (Somm.) Nyl., thall.
Nesolechia oxyspora (Tul.) Mass., thall,

Parmelia prolixa (Ach.).
Abrothallus Parmeliarum (Somm.) Nyl., thall.

Parmelia pulverulenta Smft.
Abrothallus pulverulentus Anzi, thall.
Leciographa Muscigenæ (Anzi) Rehm, thall.
Phoma Lichenis Pass., thall.
Physalospora psoromoides (Borr.) Wint.

Parmelia saxatilis (L.) Fr.
Abrothallus Parmeliarum (Sommf.) Nyl., thall.
Celidium tabescens Anzi, thall.
Homostegia Piggotii (B. et Br.) Karst.
Leptosphæria Parmeliarum (Phill. et Plowr.) Sacc.
Nesolechia oxyspora (Tul.) Mass., thall.

Parmelia sinuosa Smft.
Nesolechia oxyspora (Tul.) Mass., thall.

Parmelia sorediata (Ach.).
Karschia Bayerhofferi (Schaer.) Rehm, thall.

Parmelia sulcata Ach.
Abrothallus Parmeliarum (Sommf.) Nyl., thall.

Parmelia tiliacea (Hoffm.).
Abrothallus Parmeliarum (Somm.) Nyl., thall.
Nectria rubefaciens Ell. et Ev., thall.

Parmularia Styracis Lév.
Uleomyces parasiticus P. Henn.

Parnassia caroliniana Michx.
Didymosphæria Parnassiæ (Peck) Sacc., caul.

Parnassia palustris L.
Æcidium Parnassiæ (Schlecht.) Grav., f.
Puccinia uliginosa Juel, I, f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Paronychia serpyllifolia DC.
Hendersonia microphylla Cke., f.
Læstadia Paronychiæ (Cke.) Sacc., f.
Pleospora Paronychiæ Cke., f.

Parthenium hysterophorum L.
Entyloma Calendulæ (Oud.) De By., f.

Parthenium integrifolium L.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.

Pasithea cœrulea Don.
Æcidium Pasitheæ Diet. et Neg., f.
Puccinia Pasitheæ Diet. et Neg., f.

Paspalum L.
Epichloë strangulans (Mont.) Sacc., culm.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f. — Ph. infuscans Wint., f.
Tilletia Ulei Schroet. et P. Henn., fr.
Tolyposporium minus Schroet., fr.
Uredo paraphysata Karst., f.
Ustilago microspora Schroet. et P. Henn., fl. — U. Schroeteriana P. Henn., f.

Paspalum ciliatum H. B. K.
Sphacelia Paspali (Schw.) Bornet.

Paspalum dasypleurum Kze.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.

Paspalum digitatum Kunth.
Fusarium Graminum Cda., culm. — F. heterosporum Nees, fr.

Paspalum dilatatum Poir.
Fusarium heterosporum Nees, fr.
Ustilago Paspali-dilatati P. Henn., inflor.

Paspalum distichum L.
Fusarium heterosporum Nees, fr. — F. roseum Link, f., culm.
Ustilago verrucosa Schroet., fr.

Paspalum floridanum Mchx.
Fusarium roseum Link, f., culm.

Paspalum 'æve Michx.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.
Stagonospora Paspali Atk., f.

Paspalum platense Spr.
Ustilagopsis deliquescens Speg., ovar.

Paspalum platycaule Poir.
Cerebella Paspali Cke. et Mass., glum.
Coryneum Paspali Ell. et Ev., culm.

Paspalum plicatum Pers.
Tilletia rugispora Ell., ovar.

Paspalum scrobiculatum L.
Cerebella Paspali Cke. et Mass., glum.
Thecaphora inquinans B. et Br., sem.

Paspalum setaceum Michx.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.
Piricularia grisea (Cke.) Sacc., f.
Puccinia substriata Ell. et Barth., f., culm.

Paspalum undulatum Poir.
Piricularia grisea (Cke.) Sacc., f.

Paspalum virgatum L.
Puccinia Paspali Tracy et Earle, f.

Passerina annua Wikst.
Marsonia andurnensis (Ces.) Sacc., caul. — M. Daphnes (Desm. et Rob.) Sacc. var. Passerinæ Baeuml., caul.

Passiflora L.
Asterina megalospora B. et C., f. — A. platasca B. et C., f.
Cladosporium oxysporum B. et C., f.
Didymosphæria innumerabilis Wint., f.
Dimerosporium Passifloræ Speg., f.
Fusarium longisporum Cke. et Mass., ram.
Harpographium quaternarium Cke. et Mass., ram.

Passiflora L.

Helminthosporium molle B. et C., caul.
Leptothyrium Passifloræ B. et C., f.
Lisiella Passifloræ Cke. et Mass., caul.
Marasmius rhyticeps Kalchbr., sarm.
Phlyctæna Passifloræ Cke. et Mass., ram.
Phoma tersa Sacc., fr.
Scolecotrichum atriellum Cke. et Mass., ram.
Septoria fructigena B. et C., fr.

Passiflora acerifolia Hort.

Glœosporium intermedium Sacc., f.

Passiflora cinnabarina Lindl.

Glœosporium Mollerianum Thuem., caul.

Passiflora cœrulea Auct.

Sphæronæma innatum Karst., caul.

Passiflora incarnata L.

Ascochyta Passifloræ Penz. et Sacc., ped. — A. ventricosa Penz. et Sacc., ram.
Diplodia Passifloræ Penz. et Sacc., ped.
Phoma Passifloræ Penz. et Sacc., ped.

Passiflora lutea R. et P.

Cercospora fusco-virens Sacc., f. — C. truncatella Atk., f.
Melampsora Passifloræ Har., f.

Pastinaca sativa L.

Ædidium Pastinacæ Rostr., f.
Cercospora Apii Fres. var. Pastinacæ Sacc., f.
Cercosporella Pastinacæ Karst., f.
Cylindrosporium Pimpinellæ C. Mass. var. Pastinacæ Sacc., f.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f., caul.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Leptosphæria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul. — L. Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Lophiostoma variabile (Schw.) Sacc., caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — O. Bardanæ (Fckl.) Rehm. caul. — O. pastinaceus H. Fabre, caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Perisporium occultatum Ces., caul.
Pezizella Pastinacæ (Schw.) Sacc., caul.
Phoma herbarum West., caul. — Ph. nebulosa (Pers.) Mont., caul.
Pilidium silvestre (Fautr.) Sacc., caul.
Plasmopara nivea (Ung.) Schroet., f.
Pleospora diaporthoides Ell. et Ev., caul.
Protomyces macrosporus Ung., f., pet., caul.

Pastinaca sativa L.

Pyrenophora phæocomoides Sacc., caul.
Septoria Pastinacæ West., f. — S. pastinacina Sacc., caul.
Sphæria Pastinacæ Schw., caul. — Sph. subscripta Wallr., caul.
Stictis Umbellatarum Schw., caul.
Stilbum carcinophthalmum B. et C., caul.

Pastinaca silvestris Mill.

Phoma complanata (Tode) Desm., caul.
Pseudostictis silvestris Fautr., caul.

Patellaria nigro-cinnabarina.

Cenangium Ravenelii (B. et C.) Sacc.

Paullinia L.

Auerswaldia nectrioides Rehm, f.

Paulownia S. et Z.

Ascochyta Paulowniæ Sacc. et Brun., f.

Paulownia imperialis S. et Z.

Cryptodiscus atro-virens (Cda.) lign.
Cyathicula serrata (Hoffm.) Sacc., pet.
Dasyscypha caulicola (Fr.) Sacc., pet. — D. clandestina (Bull.) Fckl., pet.
Diplodia imperialis Sacc., ram. — D. Paulowniæ Cke., lign.
Næmospora gummosa Pass., ram.
Phoma imperialis Sacc. et Roum., pet.
Phyllosticta Paulowniæ Sacc., f.
Polystictus versicolor (L.) Fr., trunc.
Rhabdospora imperialis Sacc., ram.
Trullula olivascens Sacc., ram.

Paulownia tomentosa Steud.

Phoma Paulowniæ Thuem., ram.
Septoria Paulowniæ Thuem., f.

Pavetta L.

Asterina pelliculosa Berk, f.

Pavetta indica L.

Æcidium flavidum B. et Br., f. — Æ. Pavettæ Berk., f.
Cocconia Placenta (B. et Br.) Sacc. var. microspora Sacc., f.
Microthyrium gomphisporum (B. et Br.) Sacc., f.
Phoma Pavettæ Tassi, ram.

Pavetta natalensis Sond.

Asterella phæostroma Cke., f.
Asterina phæostroma Cke., f.

Pavia Poir.
Diplodia Æsculi Lév., ram.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr. var. macrospora Sacc., pet.

Pavia macrostachya DC.
Phyllosticta Paviæ Desm., f. — Ph. paviæcola Brun., f.

Pavia rubra Mnch.
Septoria Æsculi (Lib.) West., f.

Pavonia L.
Cæoma Pavoniæ Diet., f.

Pavonia polymorpha St. Hil.
Æcidium odoratum Wint., f.
Rostrupia prælonga Speg., f., ram.

Pavonia sepium St. Hil.
Ramularia Aguirrei Speg., f.

Paxillus involutus (Btsch.) Fr.
Dicranophora fulva Schroet.
Hypomyces chrysospermus Tul.
Rhinotrichum aureum Cke. et Mass.
Sepedonium chrysospermum (Bull.) Fr.

Pedicularis Tourn.
Coleosporium Euphrasiæ (Schum.) Wint., f.
Cyathicula alpina Ell. et Ev., caul.
Phoma Pedicularis Fckl., f.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul. — P. comata (Niessl) Sacc., f.
Septoria Pedicularium Fr., caul.

Pedicularis canadensis L.
Puccinia Clintonii Peck, f.

Pedicularis debilis.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) var. angustispora Pat., caul.

Pedicularis euphrasioides Stephan.
Helminthosporium nanum Nees, caul.
Phoma Sceptri Karst., caul.
Sphærella trichophila Karst., caul.

Pedicularis flammea L.
Phoma Sceptri Karst., caul.

Pedicularis flammea L.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Sphærella trichophila Karst., caul.

Pedicularis Hacquetii Graf.
Ophiobolus carpathicus Hazsl., caul.

Pedicularis hirsuta L.
Glœosporium Pedicularis Rostr., f.
Phoma herbarum West., caul. — Ph. irregularis Rostr., caul. — Ph. Sceptri Karst., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Sphærella Pedicularis Karst., f. — Sph. trichophila Karst., caul.

Pedicularis incarnata Jacq.
Rhytisma Pedicularis (DC.) Rehm, f.

Pedicularis lanceolata Michx.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Pedicularis lanata Pall.
Glœosporium Pedicularis-lanatæ P. Henn., f., caul.

Pedicularis Langsdorffii Fisch.
Sphærella Pedicularis Karst., f.

Pedicularis lapponica L.
Phoma herbarum West., caul. — Ph. Sceptri Karst., caul.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., caul., f.

Pedicularis Œderi Vahl.
Puccinia Pedicularis Thuem., f.

Pedicularis palustris L.
Æcidium Pedicularis Lib., f., caul.
Leptothyrium palustre Fautr., caul., caps.
Phoma herbarum West., caul.
Plasmopara densa (Rbh.) Schroet., f.
Puccinia paludosa Plow., I, f.
Ramularia obducens Thuem., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Æcidio.

Pedicularis recutita L.
Phoma herbarum West., caul. — Ph. Pedicularis Fckl., caul.

Pedicularis Sceptrum Carolinum L.
Calonectria Sceptri (Karst.) Sacc., caul.
Chætophoma coniformis (Somm.) Starb., fr.
Phoma Sceptri Karst., caul.
Rhabdospora Sceptri Karst., caul.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Pedicularis silvatica L.
Æcidium Pedicularis Lib., f., caul.
Plasmopara densa (Rbh.) Schroet., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Pedicularis semibarbata Gray.
Puccinia rufescens Diet., f.

Pedicularis verticillata L.
Melampsora Pedicularis Vogl., f.

Peganum Harmala L.
Erysiphe Pegani Sorok., f. — E. taurina Lév., f.

Pelargonium L'Hér.
Botrytis doryphora Pound et Clem., f.
Cercospora Brunkii Ell. et Gall., f.
Diplococcium conjunctum (Bon.) Sacc., f.
Diplodia Rehmii Baeuml., caul.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium Pelargonii Crou., caul.
Glœosporium Pelargonii Cke. et Mass., f.
Hormiscium caulicolum Rbh., caul.
Macrosporium Pelargonii Ell. et Ev., f.
Sporotrichum epiphyllum Link, f.
Tuberculina Pelargonii Pat., in Æcidio.

Pelargonium alchemilloides L'Hér.
Æcidium Pelargonii Thuem., f.
Puccinia granularis K. et Cke., f.

Pelargonium zonale Willd.
Amerosporium Geranii Cke. et Harkn., caul.
Cyphella Pelargonii Kalchbr., cort.
Diaporthe elephantina Cke. et Harkn., caul.
Leptosphæria subcæspitosa Cke. et Harkn., caul.
Macrosporium Mac Alpinianum Sacc. et Syd., f.
Physalospora Geranii Cke. et Harkn., caul.
Rhabdospora cæspitulosa Sacc., caul.
Tubercularia Geranii Cke. et Harkn., caul. — T. sphæroidea Cke. et Harkn., caul.

Pellæa gracilis Hook.
Uredo Polypodii (Pers.) DC., f.

Pellæa ternifolia Fée.
Uredo Pellææ Diet. et Neg.. f.

Pellia epiphylla (L.) Nees.
Pythium De Baryanum Hesse.
Saprolegnia Schachtii Frank.

Peltandra alba Raf.
Cercospora pachyspora Ell. et Ev.. f.

Peltandra sagittæfolia Raf.
Cercospora pachyspora Ell. et Ev., f.

Peltandra virginica Raf.
Æcidium importatum P. Henn., pet.
Cercospora pachyspora Ell. et Ev., f.
Glœosporium paludosum Ell. et Gall., f.
Pestalozzia aquatica Ell. et Ev., f.
Uromyces Caladii (Schw.) Farl., f.

Peltigera Hoffm.
Clitocybe peltigerina Peck.
Mycobilimbia Killiasii (Hepp) Rehm. thall. — M. obscurata (Somm.) Rehm, thall.
Ophiobolus thallicola (Car. et De Not.) Sacc., thall.
Verticillium lichenicolum Speg., apoth.

Peltigera aphthosa (L.) Hoffm.
Illosporium carneum Fr., thall.
Ophiobolus Peltigerarum (Arn.) Berl. et Vogl., thall.
Scutula miliaris (Wallr.) Karst. subsp. Heerii (Hepp) Karst.. thall.
Thelocarpon epibolium Nyl., thall.

Peltigera canina (L.).
Catharinia Peltigeræ (Fckl.) Sacc., thall.
Celidium Peltigeræ (Nyl.) Karst., thall.
Didymosphæria Peltigeræ Fckl., thall.
Diplonævia Peltigeræ (Fckl.) Sacc., thall.
Enchnosphæria Peltigeræ (Fckl.) Sacc., thall.
Epicymatia Mammillula (Anzi) Sacc., thall.
Homostegia Lichenum (Somm.) Fckl., thall.
Illosporium carneum Fr., thall.
Leptosphæria Caninæ (Plow.) Sacc., thall. — L. Rivana (De Not.) Sacc., thall.

Peltigera canina (L.).
Nectria erythrinella (Nyl.) Tul., thall. — N. lecanodes Ces., thall. — N. lichenicola (Ces.) Sacc., thall. — N. Robergei Mont. et Desm., thall.
Orbilia Peltigeræ (Fckl.) Sacc., thall.
Pistillaria epiblastematica Wallr., thall.
Pezizella epithallina (Phill. et Plowr.) Sacc., thall.
Phyllosticta Peltigeræ Karst., thall.
Pseudohelotium miliare (Wallr.) Sacc., thall.
Scutula aggregata Bagl. et Car., thall. — S. fusco-purpurea (Tul.) Rehm, thall. — S. miliaris (Wallr.) Karst., thall.
Stagonopsis Peltigeræ Karst., thall.
Trichosphæria lichenum Karst. et Har., thall.

Peltigera horizontalis (L.) Hoffm.
Nectria erythrinella (Nyl.) Tul., thall. — N. lecanodes Ces., thall.
Ophiobolus Peltigeræ (Mont.) Sacc., thall.
Orbilia Peltigeræ (Fckl.) Sacc., thall.
Scutula aggregata Bagl. et Car., thall. — S. fusco-purpurea (Tul.) Rehm, thall.

Peltigera polydactyla Hoffm.
Conida Pelveti (Hepp) Arn., thall.
Libertiella malmedyensis Speg. et Roum., thall.

Peltigera rufescens Hoffm.
Fusarium Peltigeræ West., thall.
Illosporium carneum Fr., thall.
Nectria Robergei Mont. et Desm., thall.
Scutula miliaris (Wallr.) Karst, thall. et subsp. Heerii (Hepp) Karst., thall.

Penicillaria spicata Willd.
Tolyposporium Penicillariæ Bref., inflor.

Peniophora Cke.
Dendryphium pachysporum Ell. et Ev.

Peniophora cinerea (Fr.) Cke.
Apyrenium armeniacum B. et Br.

Penium Bréb.
Rhizophidium gibbosum (Zopf) Fisch.

Pennisetum Pers.
Balansia claviceps Speg., spic.
Cyphella disciformis P. Henn., culm.
Pistillaria Penniseti P. Henn., f.

Pennisetum cenchroides Rich.
Ustilago Penniseti Rabh., ovar.

Pennisetum dichotomum Del.
Ustilago Penniseti Rabh., ovar.

Pennisetum fasciculatum Trin.
Ustilago Penniseti Rabh., ovar.

Pennisetum Rüppellii Steud.
Ustilago Penniseti Rabh., ovar.

Pennisetum triflorum Nees.
Neovossia Barclayana Bref., fr.

Pennisetum villosum R. Br.
Ustilago Penniseti Rabh., ovar.

Pentanisia Harv.
Parodiella Pentanisiæ (Cke.) Sacc., f.

Pentanisia variabilis Harv.
Puccinia Pentanisiæ Cke., f.

Pentas Benth.
Puccinia Pentadis P. Henn., f.

Penthorum sedoides L.
Cercospora Sedoides Ell. et Ev., f.

Pentstemon Mitch.
Puccinia Pentastemonum Lév., f. — P. Pentastemonis Peck, f.

Pentstemon azureus Benth.
Phyllosticta Pentastemonis Cke. var. major Allesch., f.

Pentstemon barbatus Nutt.
Æcidium Pentastemonis Schw., f.

Pentstemon breviflorus Lindl.
Tryblidium turgidulum Phill. et Harkn., caul.

Pentstemon campanulatus Willd.
Puccinia mexicana Diet. et Holw., f.

Pentstemon Cobæa Nutt.
Æcidium Pentastemonis Schwein., f.

Pentstemon Cobæa Nutt.
Cercospora Pentastemonis Ell. et Kell., f.

Pentstemon confertus Dougl.
Leptosphæria lethalis Ell. et Ev., caul.

Pentstemon corymbosus Benth.
Septoria Pentastemonis Ell. et Ev., f.

Pentstemon Digitalis Nutt.
Cercosporella nivosa Ell. et Ev., f.
Septoria Pentastemonis Ell. et Ev., f.

Pentstemon glaber Pursh.
Æcidium Pentastemonis Schw., f.

Pentstemon gracilis Nutt.
Æcidium Pentastemonis Schw., f.

Pentstemon grandiflorus Nutt.
Æcidium Pentastemonis Schw., f.
Cercospora Pentastemonis Ell. et Kell., f.
Phyllosticta Pentastemonis Cke., f.

Pentstemon hirsutus Willd.
Æcidium Pentastemonis Schw., f.

Pentstemon lævigatus Solander.
Septoria Pentastemonis Ell. et Ev., f.

Pentstemon linarioides Gray.
Puccinia Pentastemonis Peck, f.

Pentstemon pubescens Soland.
Æcidium Pentastemonis Schw., f.
Cercospora Pentastemonis Ell. et Kell., f.

Pentstemon virgatus Gray.
Æcidium Palmeri Anders., f.

Peperomia R. et P.
Asterina bullata B. et C., f.
Microthyrium albigenum B. et C., f.

Peraphyllum ramosissimum Nutt.
Septoria Peraphylli Peck, f.

Perezia carduncelloides Gris.
Puccinia Pereziæ P. Henn., f.

Periconia pycnospora Fres.
Oospora dubiosa (Speg.) Sacc. et Vogl.

Peridermium Strobi Kleb.
Tuberculina maxima Rostr.

Periploca græca L.
Diplodia asclepiadea C. et Ell. subsp. Periplocæ Berl. et Bres., sarm.
Phoma Periplocæ Pass., ram.
Sphærella Periplocæ Pass., ram.
Valsaria Notarisii (Mont.) Sacc., ram.

Periploca linearis Hochst.
Uredo Periplocæ P. Henn., f.

Perisporiaceæ.
Cenangium biparasiticum Pat.
Craterocolla minuta Pat.

Perisporium Fr.
Belonidium microscopicum Pat.

Perityle Californica Benth.
Cystopus Tragopogonis (DC.) Schroet., f.

Pernettya mucronata Gaud.
Diaporthe antarctica Speg., ram.
Eriothyrium dubiosum Speg., f.
Gloniella multiseptata Speg., ram.
Helminthosporium bombycinum Speg., ram.
Herpotrichia antarctica Speg., ram.
Lophiotrema antarctica Speg. var. pingue Speg., cam. — L. fuegianum Speg., [ram.
Lophodermium clavuligerum Speg., f.
Melanomma australe Speg., ram.
Propolis lugubris Speg., ram.
Sphærella Pernettyæ Speg., f.
Trinacrium minus Speg., f.
Zignoëlla leptosperma Speg., ram.

Peronospora obovata Bon.
Macrosporium parasiticum Thuem.

Perreymondia Barn.
Pleospora scopulicola Speg., caul.

Persea Carolinensis Nees. (Laurus Carolinensis).

Anthostoma hypophlœum (B. et Rav.) Sacc., ram. — A. microplacum Sacc., ram.
Anthracophyllum Nigrita (Lév.) Kalchbr., cort., ram.
Asterina tenella Cke., f.
Cenangium Magnoliæ B. et C., ram.
Cercospora purpurea Cke., f.
Ceuthospora Cookei Thuem., f.
Circinotrichum maculiforme Nees, f.
Corticium effuscatum C. et E., ram.
Diatrype tenuissima Cke., cort.
Dothidella Scutula (B. et C.) Sacc., f.
Excipulina recurvispora (B. et C.) Sacc., f.
Gloniopsis lineolata (Cke.) Sacc., trunc.
Helicotrichum obscurum (Cda.) Sacc., ram.
Helminthosporium velutinum Link, lign., ram.
Hydnum mucidum Fr., lign.
Hypoxylon Sassafras (Schw.) Berk., cort.
Hysterographium prælongum (Schw.) Sacc., lign.
Kneiffia setigera Fr., cort.
Lasiosphæria Pezicula (B. et C.) Sacc., trunc.
Lophium mytilinum (Pers.) Fr., ram.
Lophodermium maculare (Fr.) De Not., f.
Meliola amphitricha Fr., f.
Menispora cylindrica Kalchbr. et Cke., f.
Pestalozzia laurina Mont., f. — P. maura Ell. et Ev., f.
Phyllachora demersa (Cke.) Sacc., f. — Ph. Lauri-Borboniæ (Schw.) Sacc., f.
Phyllosticta micropuncta Cke., f. — Ph. Perseæ Ell. et Mart., f.
Polystictus crocatus Fr., trunc. — P. mutabilis B. et C., trunc.
Polystomella scutula (B. et Br.) Speg., f.
Poria cinerea Schwein., ram. — P. fusco-carnea Pers., ram. — P. rufa (Schrad.) Sacc., ram.
Sphærella exutans Cke., f.
Sporodesmium velutinum Cke., lign.
Tremella Myricæ B. et Cke., cort.
Trichocoma paradoxa Jungh., trunc.

Persea gratissima Gaertn.

Phoma Cinnamomi Sacc., f.
Phyllachora gratissima Rehm, f.

Persea Lingue Nees.

Helotium leucopus Mont., f.

Persea palustris Chapm.

Asterella carnea Ell. et Mart., f.
Asterina carnea Ell., f. — A. delitescens Ell. et Mart., f.

Persea palustris Chapm.

Brachysporium fumosum (Ell. et Mart.) Sacc., f.
Cercospora purpurea Cke., f.
Dothidella Scutula (B. et C.) Sacc., f.
Glonium macrosporum Tracy et Earle, ram.
Helotium maculosum Ell. et Mart., f.
Isariopsis clavata Ell. et Mart., f.
Lembosia rugispora Tracy et Earle, f.
Lophodermium maculare (Fr.) De Not., f.
Meliola amphitricha Fr., f. — M. Martiniana Gaill., f.
Orbilia gelatinosa (Ell. et Mart.) Sacc., f.
Scleroderris concinna (B. et C.) Sacc., cort.
Tremella Myricæ B. et C., cort.

Persica vulgaris Mill.

Anthostomella Lambottiana Fautr., trunc.
Aposphæria compressa Pass., lign. — A. Putamium (Speg.) Sacc., fr.
Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
Caryospora Putamium (Schw.) De Not., fr.
Cercospora consobrina Ell. et Ev., f. — C. rubro-tincta Ell. et Ev., f.
Cercosporella persica Sacc., f.
Cladosporium carpophilum Thuem., fr.
Clasterosporium Amygdalearum (Pass.) Sacc., f.
Cornularia Persicæ (Schw.) Sacc., ram.
Cucurbitaria delitescens Sacc., ram.
Cytospora leucostoma (Pers.) Sacc., ram. — C. macularis Schulz. et Sacc., ram. — C. Persicæ Schw., ram.
Cytosporina Persicæ Brun., ram.
Dichomera Persicæ Pass., trunc.
Didymosphæria epidermidis (Fr.) Fckl., ram. — D. Persicæ Pass., ram.
Diplodia Persicæ Sacc., ram.
Dothiorella Amygdali Cke. et Mass., cort.
Eutypella microcarpa Ell. et Ev., ram. — E. Prunastri (Pers.) Sacc., ram.
Exoascus deformans (Berk.) Fckl., f.
Fusarium sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.
Fusicoccum Persicæ Ell. et Ev., ram.
Gloeosporium læticolor Berk., fr.
Helminthosporium rhabdiferum B. et Br., fr.
Hysterographium Gerardi (Cke. et Peck) Sacc., trunc. — H. Putamium (Cke.) Sacc., endocarp.
Irpex pallescens Fr., trunc.
Isariopsis pilosa Earle, ram.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Lichenopsis sphæroboloidea Schw., ram.
Lophiostoma Desmazierii Sacc. et Speg., ram. — L. duplex Sacc., lign. — L. endophlœum Pass., cort.
Lophiotrema duplex (Karst.) Sacc., ram.

Persica vulgaris Mill.

Macrophoma persicina (B. et C.) Berl. et Vogl., ram.
Melanomma cucurbitarioides Speg., cort.
Melanopsamma incrustans Pass., lign.
Metasphæria corticola (Fckl.) Sacc. var. Persicæ Sacc. et Schulz., ram.
Monilia fructigena Pers., fr.
Phoma Persicæ Sacc., ram. — Ph. persicaria Schulz. et Sacc., ram.
Phyllosticta Persicæ Sacc., f.
Polystictus cervinus Schw., cort.
Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.
Rhabdospora persica Sacc., ram.
Sphærotheca pannosa (Wallr.) Lév., f.
Sporocybe Persicæ (Schw.) Fr., ram., trunc.
Sterigmatocystis Phœnicis (Cda.) Pat. et Del., fr.
Streptothrix atra B. et C., trunc.
Trematosphæria Fritzii (Schroet.) Sacc., fr.
Trichothecium roseum (Pers.) Lk., f.
Trullula olivascens Sacc., ram.
Valsa ceratophora Tul., ram. — V. cincta Fr., ram. — V. leucostoma (Pers.) Fr., ram.
Xylaria persicaria (Schw.) B. et C., fr.

Persoonia lanceolata Andr.

Phyllosticta soriformis Cke. et Mass., f.

Persoonia salicina Pers.

Phyllosticta soriformis Cke. et Mass., f.

Pertusaria DC.

Illosporium coccineum Fr.
Sphinctrina microcephala Nyl.

Pertusaria chlorantha Zw.

Sphinctrina turbinata (Pers.) Fr.

Pertusaria communis DC.

Sphinctrina turbinata (Pers.) Fr.

Pertusaria coronata (Ach.) Nyl.

Sphinctrina tubiformis Mass. — Sph. turbinata (Pers.) Fr.

Pertusaria degradata Nyl.

Karschia rimulicola (Müll. Arg.) Rehm. thall.

Pertusaria fallax Kbr.

Sphinctrina tubiformis Mass.

Pertusaria leioplaca (Ach.) Schær.
Sphinctrina tubiformis Mass. — Sph. turbinata (Pers.) Fr.

Pertusaria pustulata (Ach.) Nyl.
Sphinctrina tubiformis Mass.

Pertusaria rupestris (DC.)
Leciographa inspersa (Tul.) Rehm, thall.
Sphinctrina turbinata (Pers.) Fr.

Pertusaria sulphurella Kbr. var. variolosa.
Rosellinia grœdensis Zopf., thall.

Pertusaria Wulfenii (DC.).
Leciographa inspersa (Tul.) Rehm, thall.
Sphinctrina tubiformis Mass. — Sph. turbinata (Pers.) Fr.

Petalostemon violaceus Michx.
Uropyxis Petalostemonis (Farl.) De Toni, f.

Petasites Tourn.
Ascochyta microspora Trail, f.
Asteroma Cacaliæ Desm., f.
Leptosphæria vagabunda Sacc. subsp. caulium Sacc., caul.

Petasites alba Gärtn.
Coleosporium Petasitis (De By.) Ed. Fisch., f.
Puccinia Poarum Niels., I, f.
Pyrenopeziza nigrificans (Wint.) Rehm. pet.

Petasites frigida Fr.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Petasites japonica Miq.
Coleosporium Petasitis (De By.) Ed. Fisch.,

Petasites nivea Baumg.
Coleosporium Petasitis (De By.) Ed. Fisch., f.
Phyllosticta Petasitidis Ell. et Ev., f.

Petasites officinalis Mnch.
Coleosporium Petasitis (De By.) Ed. Fisch., f.
Fusidium Petasitidis Pass., f.
Phyllosticta Petasitidis Ell. et Ev., f.
Puccinia Poarum Niels., I, f.
Ramularia filaris Fres., f. — R. variegata Ell. et Holw., f.
Sphærella Petasitidis (Rbh.) Fckl., f.

Petasites officinalis Mnch.
Venturia Petasitidis (Fckl.) Sacc., f.

Petasites palmata Gray.
Phyllosticta Petasitidis Ell. et Ev., f.
Puccinia Nardosmiæ Ell. et Ev., f.
Ramularia variegata Ell. et Holw., f.
Stagonospora Petasitidis Ell. et Ev., f.

Petasites spuria Rchb.
Coleosporium Petasitis (De By.) Ed. Fisch., f.

Petrocallis pyrenaica R. Br.
Sphærella pyrenaica Speg., f.

Petroselinum sativum Hoffm.
Asteroma tenerrimum Grogn., caul.
Cercospora Apii Fres. var. Petroselini Sacc., f.
Fusicladium depressum (B. et Br.) Sacc., f.
Leptosphæria melanommoides Fautr., caul.
Macrosporium Cheiranthi (Lib) Fr., f. — M. ramulosum Sacc., caul.
Phoma Anethi (Pers.) Sacc., caul. — Ph. nebulosa (Pers.) Mont., caul.
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
Pleospora diaporthoides Ell. et Ev., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.
Rhabdospora nebulosa (Desm.) Sacc., caul.
Septoria Petroselini Desm., f.

Petunia Juss.
Ascochyta Petuniæ Speg., f.
Phyllosticta Petuniæ Speg., f.
Ramularia Petuniæ Cke., f.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
Verticillium minutulum Peyl, caul.

Peucedanum L.
Asterella Himantia (Pers.) Sacc., caul.
Asteroma vernicosum (DC.) Fckl., caul.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Pyrenophora phæocomoides Sacc., caul.

Peucedanum alsaticum L.
Phoma alsatica Br. et Har., caul.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f. — P. Oreoselini (Str.) Koern., f.

Peucedanum Cervaria Cuss.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not. caul. — L. spectabilis Niessl, caul.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f. — P. Oreoselini (Str.) Kœrn., f.
Rhabdospora Bresadolæ Allesch., caul.

Peucedanum Chabræi Rchb.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Peucedanum chrysanthum Boiss.
Puccinia carniolica Voss, f., pet.

Peucedanum longifolium Waldst.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul.

Peucedanum officinale L.
Camptosphæria sulphurea Fckl., caul.
Phoma Peucedani Pass., caul.

Peucedanum Oreoselinum Mnch.
Cenangium Umbellatarum Ces., caul.
Diaporthe denigrata Wint., caul.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Leptosphæria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul.
Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc., caul.
Pleospora media Niessl, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Protomyces macrosporus Ung., f.
Puccinia Oreoselini (Str.) Koern., f.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul.
Septoria Oreoselini (Lasch) Sacc., f.
Sphærella Umbelliferarum Awd., caul.
Taphrina Oreoselini Mass., f.
Trullula Oreoselini Ces., caul.
Typhula Euphorbiæ (Fckl.) Fr., caul.

Peucedanum ruthenicum Bieb.
Puccinia rugulosa Tranzsch., f.

Peucedanum Schottii Bess.
Puccinia carniolica Voss, f., pet.
Septoria Oreoselini (Lasch) Sacc., f.

Peucedanum simplex Nutt.
Fusicladium Peucedani Ell. et Ev., f.
Puccinia Jonesii Peck, f.

Peucedanum Suksdorfii Wats.
Puccinia Jonesii Peck. f.

Peucedanum venetum Koch.
Læstadia nebulosa (De Not.) Sacc., ca

Peziza Dill.
Fusarium Berenice (B. et C.) Sacc.
Oedocephalum Vuilleminii Sacc.

Peziza (Barlæa) arenaria Osb.
Rhopalomyces nigripes Cost.

Peziza (Lachnea) arenosa Fckl.
Melanospora Zobelii (Cda.) Fckl.

Peziza aurantia Pers. = P. cochleata Lumn.
Bactridium acutum Berk. et White.

Peziza (Lachnea) fusicarpa Ger.
Sepedonium tuberculiferum Ell. et Ev.

Peziza (Lachnea) hemisphærica Wigg.
Hypomyces cervinus Tul. — H. Peziza Tul.
Melanospora Helvellæ (Cke.) Sacc.
Sepedonium tuberculiferum Ell. et Ev.

Peziza (Helvella) macropus Pers.
Hypomyces cervinus Tul.

Peziza (Dasyscypha) nivea Hedw.
Calcarisporium Arbuscula Preuss.

Peziza psammophila.
Chromosporium fulvum (B. et C.) Sacc.

Peziza (Macropodia) semitosta B. et C.
Synthetospora electa Morg.

Peziza (Dasyscypha) virginea Batsch.
Hypomyces albus Crouan.

Phaca alpina Jacq.
Thecaphora hyalina Fingerh., fr.
Uromyces Phacæ Thüm., f.

Phaca astragalina DC.
Uromyces Phacæ Thüm., f.

Phaca baetica L.
Diaporthe lirellæformis Pat., caul.

Phaca frigida L.
Æcidium carneum Nees, f.
Dothidella frigida Rostr., caul.
Phyllachora frigida Rostr., caul.
Pleospora abbreviata Fckl., fl., legum.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Uromyces Phacæ Thüm., f.

Phacelia Juss.
Camarosporium Phaceliæ (Cke. et Harkn.) Sacc., caul.
Diaporthe Phaceliæ Cke. et Harkn., caul.

Phacelia circinata Jacq.
Æcidium Phaceliæ Peck, f.

Phacelia hispida Gray.
Æcidium Phaceliæ Peck, f.

Phacelia Menziesii Torr.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Phacelia ramosissima Dougl.
Æcidium Phaceliæ Peck, f.

Phacelia sericea Gray.
Cylindrosporium Phaceliæ Ell. et Ev., f.

Phalænopsis Bl.
Tilmadoche cavipes Berk., f.

Phalaris arundinacea L.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr.
Coniothyrium Phalaridis Fautr. et Roum., vag.
Entyloma Brefeldi Krieger, f.
Helotium citrinum (Hedw.) Fr. var. Phalaridis (Lib.) Speg. et Roum., culm.
Lasiosphæria Libertiana Speg. et Roum., culm.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. eustoma (Fr.) Sacc., culm. — L. Fuckelii Niessl, culm., vag. — L. herpotrichoides De Not., culm. — L. pellita (Rbh.) Sacc., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Mollisia arundinacea (DC.) Phill., culm. — M. graminea Karst., culm.
Nectria graminicola B. et Br., f.
Phyllosticta crastophila Sacc., f.
Physoderma Gerhardti Schröt., f.

Phalaris arundinacea L.

Pleospora opaca Wegel., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. Digraphidis Sopp., f. — P. Phalaridis Plow., f. — P. Schmidtiana Diet., f. — P. sessilis Schneid., f. — P. striatula Peck, f.
Sclerospora Kriegeriana Magn., f.
Septoria Bromi Sacc., f.
Sphærella chlouna Cke. — Sph. cinereo-nebulosa (Desm.) Sacc., f.
Stictis arundinacea Pers., culm.
Trichopeziza albo-testacea (Desm.) Sacc., culm. — T. prasina (Quél.) Sacc., culm.
Uromyces Phalaridis Jacz., f.
Ustilago echinata Schröt., f. — U. Vestergreni Sacc. et Syd., f.

Phalaris brachystachys Link.

Septoria Phalaridis Cocc. et Mor., f.

Phalaris canariensis L.

Cladosporium velutinum Ell. et Tracy, f.

Phalaris cœrulescens Desf.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul., ovar.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Phallus impudicus L.

Sporotrichum Phalloidearum (Cda.) Rbh.

Pharbitis hispida Choisy.

Ascochyta carpogena Sacc., caps.
Phoma herbarum West., caul.
Phyllosticta Pharbites Sacc., f.
Vermicularia Dematinm (Pers.) Fr., caul.

Pharus latifolius L.

Cribraria perpusilla Speg., f.

Phascum L.

Helotium phascoides Fr.

Phaseolus L.

Ascochyta Pisi Lib., f., caul., caps.
Cercospora canescens Ell. et Mart., f. — C. columnaris Ell. et Ev., f. — C. cruenta Sacc., f. — C. phaseolorum Cke., f.
Cercosporella rosea Wint., f.
Corticium pezizoideum Ell. et Ev., caul.
Cylindrosporium Phaseoli Rabh., f.
Diaporthe Phaseolorum C. et E., caul.
Epicoccum micropus Cda., f., caul.

Phaseolus L.

Excipula Phaseoli Karst. et Har., legum.
Fusarium oxysporum Schlecht., f., caul., legum.
Glœosporium Phaseoli Rich., legum., caul.
Isariopsis laxa (Ell.) Sacc., f.
Leptosphæria comatella (C. et E.) Sacc., caul. — L. Phaseolorum Ell. et Ev., caul.
Macrosporium fasciculatum Cke. et Ell., f., caul., legum.
Micropeltis viridatra Wint., f.
Mystrosporium polytrichum Cke., caul.
Nectria umbrina (Berk.) Fr., caul.
Penicillium toruloides Preuss.
Phoma Phaseoli Desm., caul. — Ph. phaseolina Pass., legum.
Typhula tenuissima Curt., f.
Uromyces obscurus Diet. et Holw., f.
Vermicularia truncata Schw., caul., legum.

Phaseolus Caracalla L.

Glœosporium Mollerianum Thüm., caul.
Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Phaseolus compressus DC.

Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Phaseolus coccineus L.

Macrosporium Phaseoli Fautr., f.

Phaseolus diversifolius Pers.

Phyllosticta phaseolina Sacc., f.
Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Phaseolus Grahamianus Wight et Arn.

Æcidium umbilicatum B. et Br., f.

Phaseolus helvolus L.

Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f,
Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Phaseolus lunatus L.

Cercospora canescens Ell. et Mart., f.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link, caul.
Epicoccum Duriæanum Mont., f.
Fusarium roseum Link, f., caul., legum.
Phoma subcircinata Ell. et Ev., legum.
Phytophthora Phaseoli Thaxt., f., caul.
Vermicularia polytricha Cke., caul.

Phaseolus multiflorus Willd.
Glœosporium Lindemuthianum Sacc. et Magn., f., legum.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Phaseolus Mungo L.
Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Phaseolus nanus L.
Ascochyta Phaseolorum Sacc., f.
Glœosporium Lindemuthianum Sacc. et Magn., f., legum.
Leptosphæria maculans (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. melanommoides Fautr., caul. — L. Phaseoli Fautr. et Roum., caul.
Rhizobium Leguminosarum Frank, rad.
Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Phaseolus ovatus Benth.
Cercospora phaseolina Speg., f.

Phaseolus pauciflorus Benth.
Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Phaseolus perennis Walt.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Microsphæra diffusa C. et Peck, f.

Phaseolus trilobus Ait.
Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Phaseolus vulgaris L.
Ascochyta Boltshauseri Sacc., f. — A. Phaseolorum Sacc., f.
Asteroma Phaseoli Brun., legum.
Botrytis vulgaris Fr., f.
Cercospora cruenta Sacc., f. — C. olivascens Sacc., f.
Fusarium roseum Link, caul., legum.
Fusicladium tenue Bon., caul.
Glœosporium Lindemuthianum Sacc. et Magn., f., legum. — G. socium Sacc., f.
Humaria deerrata (Karst.) Sacc., caul.
Isariopsis griseola Sacc., f.
Leptosphæria maculans (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. Phaseoli Fautr. et Roum., caul.
Phoma herbarum West., caul. — Ph. minutella Sacc. et Penz., caul. — Ph. subcircinata Ell. et Ev., legum.
Phyllosticta phaseolina Sacc., f. — Ph. Phaseolorum Sacc. et Speg., f.
Pleospora Leguminum (Wallr.) Rabh., legum.
Rhizobium Leguminosarum Frank, rad.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.

Phaseolus vulgaris L.
Scolecotrichum Bonordenii Sacc., f.
Septoria leguminum Desm., legum.
Sphærella Morierei (Crié) Sacc., f. — Sph. phaseolicola (Desm.) Sacc., f.
Sporodesmium Cladosporii Cda., legum.
Stagonopsis Phaseoli Eriks., f.
Stagonospora hortensis Sacc. et Malbr., caul.
Sterigmatocystis pulverulenta Mc. Alp., f., fr.
Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Phaseolus Wrightii Gray.
Parodiella perisporioides (B. et C.) Speg., f.

Phegopteris Dryopteris Fée.
Aulographum filicinum Lib., stip.
Glœosporium Phegopteridis Frank, f.
Melampsora Aspidiotus (Peck) Magn., f.

Phegopteris polypodioides Fée.
Synchytrium Phegopteridis Juel, f.
Uredinopsis filicina (Niessl) Magn., f.

Phellandrium aquaticum L.
Læstadia œnanthicola (Fckl.) Sacc., caul.
Synchytrium aureum Schrœt., f.

Phellodendron amurense Rupr.
Phoma Phellodendri Bres., ram.

Philadelphus coronarius L.
Ascochyta Philadelphi Sacc. et Speg., f.
Botryosphæria Berengeriana De Not. var. acutior Sacc., ram.
Camarosporium macrosporum (B. et Br.) Sacc, ram.
Cercospora angulata Wint., f.
Clasterosporium coronatum (Fckl.) Sacc., ram.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Diaporthe Landeghemiæ (Westd.) Nke., ram.
Dothidella Philadelphi Karst., caul.
Graphium Desmazieri Sacc., trunc.
Hendersonia coronaria Brun., ram.
Hypochnus serus (Pers.) Fr., trunc.
Karstenula Philadelphi Oud., ram.
Lophiostoma Desmazieri Sacc. et Speg., ram.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., ram.
Massaria Pupula (Fr.) Tul., ram.
Phacidium Philadelphi Niessl, f.
Phoma Landeghemiæ (Nke.) Sacc., ram. — Ph. Philadelphi Cke., ram.

Philadelphus coronarius L.
Phyllosticta coronaria Pass., f. — Ph. vulgaris Desm., f.
Ramularia Philadelphi Sacc., f.
Rosellinia Desmazierii (B. et Br.) Sacc., trunc.
Thyridium Philadelphi Rich., ram.
Tubercularia granulata Pers., ram.

Philadelphus Gordonianus Lindl.
Diplodia Philadelphi Celotti, ram.

Philadelphus grandiflorus Willd.
Phoma Celottii Sacc., ram.

Philadelphus inodorus L.
Camarosporium macrosporum (B. et Br.) Sacc., ram.
Pezicula Philadelphi (Schw.) Sacc., ram.
Stictis Philadelphi Schw., ram.

Philadelphus Lewisii Pursh.
Cucurbitaria Kelseyi Ell. et Ev., cort.

Philadelphus microphyllus Gray.
Æcidium gracilens Peck, f.

Philesia buxifolia Lam.
Lophiotrema magellanicum Speg., ram.
Phoma Philesiæ Speg., f.

Philibertia flava Meyen.
Æcidium Philibertiæ P. Henn., f., ped.

Philibertia Gillesii H. et A.
Cercospora Gillesii Speg., f.
Phyllosticta Gillesii Speg., f.

Philibertia viridiflora Gray.
Puccinia Philibertiæ Ell. et Ev., f.

Phillyrea L.
Cryptosporium Phillyreæ Pat., f.
Diaporthe Phillyreæ Cke., ram.
Lophiostoma vagans H. Fabre, ram.
Macrophoma crateriformis (Dur. et Mont.) Berl. et Vogl., f.
Phyllosticta phillyricola Rabh., f.
Septoria erythrostoma (Dur. et Mont.) Sacc., f.
Thyridium lividum (Pers.) Sacc., ram.
Uncinula Aceris (DC.) Sacc., f.

Phillyrea angustifolia L.
Æcidium Phillyreæ DC., f., caul.
Ascochyta bacilligera Wint., f.
Phyllosticta goritiensis Sacc., f.
Uredo Phyllariæ Cast., f.

Phillyrea latifolia L.
Æcidium Phillyreæ DC., f., caul.
Asteroma circinans Desm., f.
Cladosporium Asteroma Fckl., f.
Cryptodiscus atrovirens (Fr.) Cda., lign.
Discosia pleurochæta Mont. et Dur., f.
Fumago vagans Pers., f.
Macrophoma crateriformis (Dur. et Mont.) Berl. et Vogl., f.
Mycena corticola Schum., trunc.
Phyllosticta goritiensis Sacc., f. — Ph. Phillyreæ Sacc., f.
Septoria crateriformis (Dur. et Mont.) Sacc., f. — S. Phillyreæ Thuem., f.
Valsa ceratophora Tul., ram.

Phillyrea media L.
Æcidium Phillyreæ DC., f., ram.
Amphisphæria monstrosa Bagn., ram.
Anthostoma Phillyreæ (Mont.) Sacc., ram.
Asteroma circinans Desm., f.
Aulographum vagum Desm., f.
Glœosporium Phillyreæ Pass., f.
Pestalozzia bicornis Dur. et Mont., f.
Phoma Phillyreæ Brun., ram.
Phyllosticta Phillyreæ Sacc., f.
Septoria crateriformis (Dur. et Mont.) Sacc., f. — S. Machadoi Sacc. et Syd., f.
Stictis mollis Pers., ram.
Uredo Phillyreæ Cke., f.

Phillyrea obliqua Lk.
Phyllosticta phillyrina Thuem., f.

Phillyrea variabilis Timb.
Phacidium Phillyreæ Pass., f.
Phoma Phillyreæ-variabilis Casali, f.

Philocopra pleiospora (Wint.) Sacc.
Didymopsis perexigua Sacc. et March.

Philodendron pertusum Kth.
Macrophoma Philodendri Peck, f.

Philodendron pertusum Kth.
Phoma Engleri Speg., f.
Phyllachora Philodendri Pat., f.
Phyllosticta Philodendri Allesch., f.
Septoria Aracearum Sacc., f.
Sphærella Philodendri Pat., f.

Philodina roseola.
Woronina elegans (Perronc.) Fisch.

Phippsia algida R. Br. (cfr. Catabrosa algida Fr.).

Phleospora Mori (Lév.) Sacc.
Clasterosporium parasiticum (Cke.) Sacc.

Phleum alpinum L.
Scolecotrichum graminis Fckl., f.
Sphærella pusilla Awd., f. — Sph. Tassiana De Not., f.

Phleum arenarium L.
Entyloma Camusianum P. Har., f.

Phleum Boehmeri Wib.
Leptosphæria Michotii (West.) Sacc., culm. — L. Rousseliana (Desm.) Ces. et De Not., vag.

Phleum intermedium Jord.
Phoma herbarum West., spic., culm.

Phleum nodosum L.
Puccinia graminis Pers., f., culm.

Phleum pratense L.
Diaporthe radicina Ell. et Ev., culm.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Goniosporium sphærospermum (Fckl.) Sacc., f.
Leptosphæria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. — L. culmigenum (Fr.) Karst., culm.
Metasphæria culmifida (Karst.) Sacc., culm.
Physalospora oxystoma Sacc. et Ell., culm.
Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Phlei-pratensis Eriks. et Henn., f.
Pyrenophora canadensis Ell. et Ev., vag.
Sphæropsis Phlei Ell. et Ev., culm.
Tilletia striæformis (West.) Wint., f.
Vermicularia culmigena Desm., f., culm.

Phlojodicarpus dahuricus Turcz.
Æcidium Libanotidis Thüm., f.

Phlomis L.
Phoma Phlomidis (Lév.) Cke., f.

Phlomis armeniaca Willd.
Æcidium Phlomidis Thüm., f.

Phlomis brevilabris Ehrbg.
Æcidium Phlomidis Thüm., f.

Phlomis herba venti L.
Erysiphe Duriæi Lév., f.

Phlomis lamilfolia Royle.
Puccinia excelsa Barcl., f.

Phlomis pungens Willd.
Erysiphe Duriæi Lév., f.

Phlomis tuberosa L.
Æcidium Phlomidis Thuem, f.
Erysiphe Duriæi Lév., f.
Phoma Phlomidis Thuem., caul.
Puccinia Phlomidis Thuem., f.

Phlox L.
Asteroma tenerrimum Grogn., caul.
Phoma nebulosa (Pers.) Mont., caul.
Protomyces melanodes B. et B., f., inflor.
Pyrenophora ciliata (Ell.) Sacc., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Phlox amœna Sims.
Cercospora omphacodes Ell. et Holw., f.
Vermicularia phlogina Fairm., f.

Phlox cæspitosa Nutt.
Puccinia Giliæ Ell. et Harkn., f.

Phlox Carolina L.
Phoma Cichorii Pass., caul.

Phlox decussata Pursh.
Phyllosticta decussata P. Syd.,

Phlox divaricata L.
Æcidium Polemonii Peck, f. — Æ. Wilcoxianum Thuem., f.
Peronospora phlogina Diet. et Holw., f.
Puccinia plumbaria Peck, f.
Septoria Divaricatæ Ell. et Ev., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Vermicularia phlogina Fairm., f.

Phlox divaricata var. Laphami.
Cercospora omphacodes Ell. et Holw., f.

Phlox Douglasii Hook.
Æcidium Wilcoxianum Thuem., f.
Puccinia Douglasii Ell. et Ev., f. — P. plumbaria Peck, f.
Sphærella pachyasca Rostr., f., caul.

Phlox Drummondii Hook.
Erysiphe Phlogis Schw., f.
Oidium Drummondii Thuem., f.
Phoma Phlogis Roum., caul.
Septoria Drummondii Ell. et Ev., f.

Phlox floridana Benth.
Cercospora omphacodes Ell. et Holw., f.

Phlox hybrida Raf.
Didymosphæria brunneola Niessl, caul.

Phlox longifolia Nutt.
Æcidium Phlogis Ell. et Ev., f.
Puccinia plumbaria Peck, f.
Sphærella phlogina Ell. et Ev., f.

Phlox paniculata L.
Æcidium Polemonii Peck, f.
Erysiphe Phlogis Schw., f.
Diplodia Phlogis Fautr., caul.
Hendersonia Phlogis Brun., caul.
Hymenopsis Guepini (Mont.) Sacc., caul.
Phoma herbarum West., caul.
Phyllachora Phlogis (Schw.) Sacc., caul.
Septoria Phlogis Sacc. et Speg., f.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Phlox pilosa L.
Æcidium Polemonii Peck, f.
Erysiphe Phlogis Schw., f.

Phlox undulata Ait.
Phyllachora Phlogis (Schw.) Sacc., caul.

Phlyctis argena Ach.
Leciographa Zwackhii Mass, thall.
Sorothelia confluens Körb., thall.

Phœnix acaulis Buch.-Ham.
Pestalozzia Phœnicis Vize, f.

Phœnix canariensis Ehrb.
Diplodia Passeriniana Thuem., f.
Graphiola Phœnicis (Moug.) Poit., f.

Phœnix dactylifera L.
Amphisphæria Phœnicis Pat., pet.
Acrostalagmus cinnabarinus Cda., pet.
Anixia spadicea Fckl.
Cephalotheca trabea Fckl.
Anthostomella contaminans (Dur. et Mont.) Sacc., pet.
Asteridium novum Fautr. et Lamb., f.
Bolacotricha grisea B. et Br., trunc.
Ceratostoma Phœnicis Roll., pet.
Chromosporium entophytum (Cda.) Sacc., fr.
Coniothyrium Palmarum Cda., f.
Diaporthe Phœnicis Pat., pet.
Didymosphæria Nubecula Pass., f. — D. smaragdina (Ces.) Sacc., f.
Diplodia depazeoides Dur. et Mont., f. — D. Passeriniana Thuem., f. — D. pinnarum Pass., f.
Fumago vagans Pers., pet.
Glœosporium nubilosum Pass., f.
Graphiola Phœnicis (Moug.) Poit., f.
Hendersonia peregrina Fautr., f. — H. Sabaleos Ces. var. Phœnicis Sacc., f.
Hormiscium antiquum Sacc. var. Phœnicis Pat., pet.
Lecanidion atratum (Hedw.) Rbh., trunc.
Lophiostoma Julii (Fabre) Sacc. var. Phœnicis Roll., trunc.
Lophiotrema Phœnicis Roll., caud. — L. phyllophilum B. R. S., f.
Macrophoma Phœnicum Sacc., f.
Marasmius Palmarum (Brig.) Fr., f.
Metasphæria pinnarum (Pass.) Sacc. — M. rachidis (Pass.) Sacc.
Nummularia Bulliardi Tul., pet.
Perisporium Typharum Sacc., f.
Pestalozzia Phœnicis Vize, f.
Phoma cocoina Cke. var. Phœnicis Brun., f. — Ph. Magnusii Bomm. et Rouss., f. — Ph. parvispora Sacc. et Syd., f. — Ph. Phœnicis (Ces.) Sacc., in spathis. — Ph. Pritchardiæ Cke. et Harkn. subsp. Phœnicis Sacc., f.
Phyllachora perisporioides Sacc., f. — Ph. Pteridis (Reb.) Fckl., f. — Ph. rhopographoides Wint., f.

Phœnix dactylifera L.
Pleospora Principis Pass., f.
Rhizopus circinans v. Tiegh., fr.
Sporotrichum arabicum Mass., inflores. — Sp. cinnamomeum Wallr., vag.
Stilbum aurantio-cinnabarinum Speg. var. fuscipes Speg., f.
Stysanus Stemonites (Pers.) Cda., f., trunc.

Phœnix dissectifolia?
Graphiola Phœnicis (Moug.) Poit., f.

Phœnix farinifera Buch.-Ham.
Graphiola Phœnicis (Moug.) Poit., f.

Phœnix tenuis Versch.
Cladosporium Phœnicis Fautr., f.

Phomatospora botryosphærioides Speg.
Cercosporella guaranitica Speg.
Nectria guaranitica Speg.

Phoradendron flavescens Nutt.
Æcidium Loranthi Thuem., ram.
Diplodia Phoradendri Cke., ram. — D. Visci (DC.) Fr., ram.
Valsaria Phoradendri (B. et C.) Berl. et Vogl., cort.
Verticillium rosellum B. et C., f.

Phormium tenax Forst.
Anthostomella phormicola (Cke.) Berl. et Vogl., pet. — A. Tenacis (Cke.) Sacc.
Cenangium Colensoi Berk., f.
Didymella phacidiomorpha (Ces.) Sacc., f.
Erinella hyalopoda Cke. et Mass.
Glœosporium punctiforme Sacc.
Helotium phormium Cke.
Hymenula phormicola Cke. et Harkn., f.
Leptosphæria phormicola Cke. et Harkn.
Metasphæria Lindsayana (Curr.) Sacc., f. — M. Roumeguerii Sacc.
Phoma Phormii (Cke.) Sacc., f. — Ph. viridispora Cke.
Physalospora Phormii Schröt., f.
Phyllosticta hæmatocycla Berk., f.
Pleospora zelandica (Cke.) Sacc., f.
Stachybotrys scabra Cke. et Harkn.
Tryblidium phormigenum (Cke.) Sacc.

Photinia Lindl.
Aulographum vagum Desm., f.
Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram.
Cladosporium diaphanum Thuem., f.

Photinia Lindl.

Hypoderma ilicinum De Not., f
Septoria Photiniæ B. et C., f.

Photinia glabra Lind.

Cladosporium diaphanum Thuem., f.
Coryneum microstictum B. et Br. var. Photiniæ Brun., ram.
Cytospora Photiniæ Brun., ram.
Fusarium roseum Link, ram.
Hendersonia sarmentorum West., ram.
Pestalozzia Guepini Desm., f.
Phyllosticta Photiniæ Thuem., f.
Trochila Laurocerasi (Desm.) Fr., f.
Valsa ceratophora Tul., ram.

Photinia japonica?

Capnodium cæspitosum Ell. et Ev., f.

Photinia lævis DC.

Rœstelia Photiniæ P. Henn., f., fr.

Photinia serrulata Lind.

Diplodia Photiniæ Speg., f. — D. photiniæcola Brun., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Pestalozzia funerea Desm., f. — P. Photiniæ Thuem., f.
Phoma photinicola Brun., ram.
Phyllosticta Photiniæ Thuem., f. — Ph. photinica Sacc., f. — Ph. photinicola Sacc., f.
Trochila Lauro-Cerasi (Desm.) Fr., f.

Phragmidium Rubi (Pers.).

Fusarium spermogoniopsis I. Müll.
Rhinotrichum griseum Sacc.
Trichopeziza Œdema (Desm.) Sacc.

Phragmidium subcorticium (Schrk.).

Fusarium spermogoniopsis I. Müll.

Phragmites communis Trin.

Apiospora Lloydii (Crouan) Sacc., culm. — A. Striola (Pass.) Sacc., culm.
Ascochyta Arundinis Fautr. et Lamb., f. — A. donacina Sacc., f.
Belonidium vexatum De Not. var. litoreum Karst., culm.
Belonium retincolum (Rbh.) Sacc., culm.
Camarosporium Phragmitis Brun., vag.
Cladosporium Arundinis (Cda.) Sacc., culm.
Clasterosporium sarcopodioides (Cke.) Sacc. var. arundinaceum Karst., culm.
Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.

Phragmites communis Trin.

Coniosporium Arundinis (Cda.) Sacc., culm., vag.
Cryptoderris vibrisseoides (Cr.) Sacc., culm.
Dacryomyces Phragmitis West., rhiz.
Dasyscypha acutipila (Karst.) Sacc., culm. — D. controversa (Cke.) Rehm et var. albescens Rehm, culm.
Dendrodochium microsorum Sacc. var. Phragmitis Fautr., culm.
Dendrophoma homococcoides Sacc. et Penz., culm.
Didymosphæria minuta Niessl, f., culm.
Dinemasporium graminum Lév. f., culm. — D. graminum Lév., var. strigosulum Karst., f., culm. — D. microsporum Sacc., f. — D. rhodophæum Speg., f.
Diplodia arundinacea Dur. et Mont., culm. — D. Beckii Bäuml., vag.
Diplodina arundinacea Sacc., culm.
Diplonævia phragmitina (Karst.) Sacc., f.
Epicoccum diversisporum Preuss, f. — E. vulgare Cda. var. virescens Rbh., f.
Fusarium Clypeaster (Cda.) Sacc., culm. — F. heterosporum Nees, fr.
Fusicolla Phragmitis Karst., f.
Fusidium Arundinis Preuss, f.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Fr., culm.
Godronia Muehlenbeckii Moug., culm.
Hadrotrichum Phragmitis Fckl., f.
Helminthosporium viticulosum Cr., culm.
Helotium robustius Karst., culm.
Hendersonia arundinacea (Desm.) Sacc., culm. — H. Arundinis Lib., culm. — H. crastophila Sacc., culm. — H. culmiseda Sacc., culm. — H. Fuckelii Sacc., culm. — H. graminicola Lév., f. — H. heterospora Pass., vag. — H. leptospora Trail, f. — H. Phragmitis Desm., vag. — H. rimosa Lév., culm. — H. vaginæ (Rbh.) Kalchbr., vag.
Heterosporium Phragmitis (Op.) Sacc., f.
Hymenopsis Arundinis (Fr.) Sacc., culm. — H. ellipsospora (Fckl.) Sacc., f. — H. trochiloides Sacc., vag.
Hymenula rubella Fr., culm.
Hypochnus capnoides Bres., culm.
Læstadia perpusilla (Desm.) Sacc., f. — L. Vaginæ (Lasch) Sacc., vag.
Leptosphæria albo-punctata (West.) Sacc., vag. — L. arundinacea (Sow.) Sacc., culm. et var. Godini (Desm.) culm. — L. clavicarpa Ell. et Ev., culm. — L. culmicola (Fr.) Karst., culm. et var. rhizomatum Sacc., rhiz. — L. donacina Sacc., culm. — L. elæospora Sacc., culm. — L. eustoma (Fr.) Sacc., culm. — L. Graminis (Fckl.) Sacc., culm. — L. phragmiticola (Crouan) Sacc., culm. — L. Typharum (Desm.) Karst. var. phragmitina Karst., f. — L. vaginæ Pass., vag.
Leptostromella Phragmitis Fr., culm.
Leptostroma Phragmitis Brun., f.
Lophiostoma Arundinis (Fr.) Ces. et De Not, culm. — L. dacryosporum Fabre, culm.
Lophiotrema culmifragum Speg., culm. — L. semiliberum (Desm.) Sacc., culm.

Phragmites communis Trin.

Melanconium hysteriopsis Pat., f. — M. sphærospermum (Pers.) Link, culm.
Metasphæria Craterium (Mont.) Sacc., culm. — M. Marchaliana Sacc., culm.
Mollisia arundinacea (DC.) Phill., culm. — M. excelsior Karst., culm. — M. hydrophila Karst., culm. — M. junciseda Karst., culm. — M. melaleuca (Fr.) Sacc., culm. — M. riparia Sacc., culm.
Napicladium arundinaceum (Cda.) Sacc., f.
Ombrophila aurea (Fckl.) Sacc., culm.
Ophiobolus culmorum (Crouan) Sacc., culm.
Pezizella citrinula (Karst.) Sacc., f., culm. — P. microspis (Karst.) Sacc., f.
Phialea littorea (Fr.) Sacc., culm. — Ph. petasata (Karst.) Sacc., culm. — Ph. Phragmitis (Saut.) Sacc., culm.
Phoma arundinacea (Berk.) Sacc., culm. — Ph. Litoris Sacc., culm. — Ph. occulta Desm., culm. — Ph. rimosa West., vag. — Ph. stagonosporioides Trail, f. — Ph. vaginæ Sacc., vag.
Physalospora Festucæ (Lib.) Sac., f.
Pirostoma circinans Fr., f., vag., culm.
Placosphæria dothideoides (Mont.) Sacc., f. — P. rimosa Oud., culm.
Pleospora abscondita Sacc. et Roum., f., culm. — P. microspora Niessl, culm. — P. vagans Niessl, culm.
Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Magnusiana Kœrn., f. — P. Phragmitis (Schum.) Kœrn., f., culm. — P. Tepperi Ludw., f. — P. Trailii Plowr., f.
Rhopographus clavisporus (Cke. et Peck) Sacc., culm.
Rosellinia thelena (Fr.) Rbh., culm.
Scirrhia depauperata (Desm.) Fckl., f. — S. rimosa (Alb. et Schw.) Fckl., f., vag.
Scolecotrichum maculicolum Ell. et Kell., f. — S. Roumeguerii Cav., f. — S. tomentosum Bon., f.
Septoria arundinacea Sacc., f. — S. Arundinis (Mont.) Sacc., culm. — S. curva Karst., culm. — S. littoralis Speg., vag. — S. Phragmitis Sacc., f.
Septosporiella Phragmitis Oud., culm., vag.
Sphærella lineolata (Desm.) De Not., f. — Sph. Phragmitis Ell. et Ev., f.
Stagonospora dolosa Sacc. et Roum., culm. — St. graminella Sacc. subsp. lophioides Sacc., culm. — St. hydrophila Br. et Har., f. — St. hysterioides (Karst.) Sacc., culm. — St. mucipara Sacc., culm. — St. neglecta (West.) Sacc. et var. colorata Brun., vag. — St. simplicior Sacc. et Br., culm. — St. vexata Sacc., culm. — St. vexatula Sacc., culm.
Stilbum aureolum Sacc., culm.
Teichospora Phragmitis Pers., f.
Thelephora laciniata Pers., culm.
Torula graminis Desm., f., culm. — T. Phragmitis Opiz, f. — T. rhizophila Cda., rhiz.
Trichopeziza Arundinis (Fr.) Sacc., culm. — T. Winteri (Cke.) Sacc., culm.
Ustilago grandis Fr., culm. — U. hypodytes (Schlecht.) Fr., culm. — U. mirabilis Sorok.
Vermicularia herbarum West., culm.

Phragmites communis Trin.
Volutella Arundinis Desm., vag. — V. Therryana Sacc., f., vag., culm.

Phragmites gigantea Gay. cfr. Arundo gigantea.
Puccinia Trabutii Roum. et Sacc., culm.

Phragmites isiaca Rchb. cfr. Arundo isiaca.
Phacidium arundinaceum Ces., f., vag.

Phryma leptostachya L.
Æcidium Phrymæ Halst., f.
Coniosporium harknessioides (Ell. et Holw.) Sacc., f.
Septoria Leptostachyæ Ell. et Kell., f.

Phycastrum Ktz.
Rhizophidium gibbosum (Zopf) Fisch.

Phylica arborea Thou.
Pholiota phylicigena Berk., trunc.

Phyllachora graminis (Pers.) Fckl.
Piricularia parasitica Ell. et Ev.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc.
Cicinnobolus Cesatii De By.
Oidium parasiticum (Cocc.) Sacc.

Phyllactis salicariæfolia?
Peronospora Valerianellæ Fckl., f.

Phyllanthus L.
Ravenelia appendiculata Lagh. et Diet., f. — R. pygmæa Lagh. et Diet., f.
Uredo Phyllanthi P. Henn., f.

Phyllanthus Emblica L.
Sterigmatocystis Ustilago (Beck) Sacc., fr.

Phyllanthus Galeottianus Baill.
Ravenelia appendiculata Lagh. et Diet., f.

Phyllanthus Sellowianus Müll. Arg.
Æcidium detritum Thuem., f.

Phyllarthron Bojerianum DC.
Diplodia Phyllarthri Tassi, ram.
Phleospora Phyllarthri Tassi, f.

Phyllodoce cœrulea Rab.
Antennaria arctica Rostr., ram.

Phyllosticta Donckelæri Westd.
Melanospora Coëmansii Westd.

Physalis Alkekengi L.
Ascochyta physalina Sacc., f.
Phyllosticta Physaleos Sacc., f.

Physalis angulata L.
Entyloma Physalidis (Kalchbr. et Cke.) Wint., f.

Physalis Bigelovii Wats.
Peronospora sordida B. et Br., f. (?)

Physalis glauca Graham.
Peronospora Hyoscyami De By., f.

Physalis hirsuta Dun.
Cylindrosporium australe Speg., f.
Entyloma Physalidis (Kalchbr. et Cke.) Wint., f.
Glœosporium australe Speg., f.

Physalis Hornemanni Nutt.
Entyloma Physalidis (Kalchbr. et Cke.) Wint., f.

Physalis lanceolata Michx.
Cercospora diffusa Ell. et Ev., f. — C. Physalidis Ell., f.
Entyloma Physalidis (Kalchbr. et Cke.) Wint., f.
Puccinia Physalidis Peck, f.

Physalis longifolia Nutt.
Entyloma Physalidis (Kalchbr. et Cke.) Wint., f.

Physalis Peruviana L.
Meliola acervata Ell. et Ev., f.

Physalis pubescens L.
Cercospora Physalidis Ell., f.
Entyloma Physalidis (Kalchbr. et Cke.) Wint., f.
Leptosphæria Physalidis Ell. et Ev., f.

Physalis somnifera L.
Diaporthe hemicrypta (Dur. et Mont.) Sacc., ram.

Physalis virginica Mill.
Cercospora physalicola Ell. et Barth., f.

Physalis virginica Mill.
Entyloma Physalidis (Kalchbr. et Ck.) Wint., f.
Puccinia Physalidis Peck, f.

Physalis viscosa L.
Entyloma Physalidis (Kalchbr. et Cke.) Wint., f.
Phyllosticta Physaleos Sacc. var. calycicola Speg.
Puccinia Physalidis Peck, f.

Physanthyllis tetraphylla Boiss.
Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schroet., f.

Physarum Pers.
Verticillium capitatum Ehrbg. var. botryoides Sacc.

Physcia Fr.
Conida destruens Rehm.
Metanectria sigmatospora Speg., thall.
Nectria heterospora Speg., thall. — N. lichenophila Speg., thall.
Torula lichenicola Linds., thall.
Verticillium lichenicolum Speg., apoth.

Physcia integrata Nyl.
Solenopezia tetraspora P. Henn., thall.

Physcia obscura (Ehrh.).
Epicymatia thallina (Cke.) Sacc., thall.
Karschia thallophila (Ohlert) Rehm, thall.

Physcia pulverulenta (Schreb.) (cfr. Parmelia pulverulenta).

Physcia stellaris (L.).
Conida destruens Rehm. — C. nephromiaria (Nyl.) var. stereocaulina Ohlert, thall.
Illosporium corallinum Rob. — I. roseum (Schreb.) Mart.
Leciographa Muscigenæ (Anzi) Rehm, thall.
Sclerococcum sphærale Fr., thall.

Physma compactum Kbr.
Pleospora Collematum Zuk.

Physma franconicum Mass.
Metasphæria leptogiophila (Minks) Berl. et Vogl., thall.

Physocarpus opulifolius (cfr. Spiræa opulifolia).

Physosiphon Loddigesii Lindl.
Glœosporium pallidum Karst. et Har., f.

Physospermum Cuss.
Puccinia bullata (Pers.) Schroet., f.

Physospermum aquilegifolium Koch.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.

Physostegia virginiana Benth.
Puccinia Physostegiæ P. et C., f.
Septoria Physostegiæ Ell. et Ev., f.

Phyteuma L.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Septoria Phyteumatis Siegm., f. — S. Phyteumatum Sacc., f.

Phyteuma betonicifolium Vill.
Uromyces Phyteumatum (DC.) Wint., f.

Phyteuma Halleri All.
Uromyces Phyteumatum (DC.) Wint., f.

Phyteuma hemisphæricum L.
Uromyces Phyteumatum (DC.) Wint., f.

Phyteuma Michelii Berthol.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.
Ramularia Phyteumatis Sacc. et Wint., f.
Uromyces Phyteumatum (DC.) Wint., f.

Phyteuma nigrum Schmidt.
Bostrichonema ochraceum (Fckl.) Sacc., f.
Peronospora Phyteumatis Fckl., f.

Phyteuma orbiculare L.
Æcidium Phyteumatis Ung., f.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.
Ramularia Phyteumatis Sacc. et Wint., f.
Uromyces Phyteumatum (DC.) Wint., f.

Phyteuma Scheuchzeri All.
Euryachora stellaris (Pers.) Fckl., f., caul.
Leptosphæria psilospora Awd., caul.

Phyteuma spicatum L.
Æcidium Phyteumatis Unger, f.
Cercosporella Phyteumatis (Frank) Sacc., f.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.
Euryachora stellaris (Pers.) Fckl., f., caul.

Phyteuma spicatum L.

Leptosphæria Phyteumatis (Fckl.) Sacc., caul.
Peronospora Phyteumatis Fckl., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Pyrenopeziza Phyteumatis Fckl., caul.
Ramularia Phyteumatis Sacc. et Wint., f.
Sphærella Phyteumatis Jacz., caul.
Uromyces Phyteumatum (DC.) Wint., f.

Phytolacca L.

Aposphæria herbicola Ell. et Ev., caul.
Cladosporium epiphyllum (Pers.) Mart., f.
Hormodendrum cladosporioides (Fres.) Sacc., f., caul.
Septoria Patouillardi Sacc. et Syd., f.

Phytolacca acinosa Roxb.

Phyllosticta phytolaccicola Brun., f.

Phytolacca decandra L.

Ædidium Phytolaccæ Rbh., f.
Cercospora flagellaris Ell. et Mart., f.
Ciliciopodium sanguineum Cda., caul.
Diaporthe aculeata (Schw.) Sacc., caul.
Didymosphæria adelphica (Cke.) Sacc., caul.
Dinemasporium Patella Cke. et Ell., caul.
Excipula erumpens Berk., caul. et var. subhispida Cke., caul.
Fusarium pallido-roseum (Cke.) Sacc., caul. — F. roseum Link. caul. — F. Roumeguerii Sacc., f.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., ram.
Glœosporium Mollerianum Thuem., caul.
Helminthosporium interseminatum B. et Rav., caul. — H. Phytolaccæ Thüm., f.
Hymenula Phytolaccæ Berk., caul.
Leptosphæria clavigera (C. et E.) Sacc., caul. — L. Phytolaccæ Cav., caul. — L. rubicunda Rehm, caul.
Macrosporium abruptum C. et E., caul. — M. cladosporioides Desm., f. — M. commune Rbh., f. — M. concentricum Wint., f.
Perichæna variabilis Rostf., caul.
Periconia pycnospora Fres., caul.
Pezizella pulviscula (Cke.) Sacc., caul.
Phlyctæna Gossypii Sacc., caul. — Ph. orthospora B. et C., caul. — Ph. septorioides Sacc., caul. — Ph. vagabunda Desm., caul.
Phoma herbarum West., caul. — Ph. Phytolaccæ B. et C., caul.
Phyllachora crustacea (Schw.) Sacc., caul. — Ph. elegans (Schw.) Sacc., caul. — Ph. inelegans (Schw.) Sacc., caul. — Ph. Phytolaccæ (Schw.) Sacc., caul.
Phyllosticta Phytolaccæ Cke., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Septoria Phytolaccæ Cav., f.

Phytolacca decandra L.
Sphærella Circe Sacc., f.
Sporodesmium Phytolaccæ Thuem., f.
Torula herbarum Link, caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Phytolacca pennsylvanica?
Phlyctæna septorioides Sacc., caul. — Ph. vagabunda Desm., caul.

Picea (cfr. Abies).

Picnomon Acarna Cass.
Puccinia Cirsii-lanceolati Schroet., f.

Picris L.
Ovularia bonaërensis Speg., f.

Picris hieracioides L.
Entyloma Picridis Rostr., f.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Leptosphæria derasa (B. et Br.) Thuem. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul. — L. Picridis Fautr. et Lamb., caul.
Phoma albicans Rob. et Desm., caul.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f. — P. Picridis Hazsl., f.
Ramularia Picridis Fautr. et Roum., f.
Rhabdospora nebulosa (Desm.) Sacc. var. minor Desm., caul.
Trichopeziza brevipila (Rob. et Desm.) Sacc., caul.

Picris longifolia Boiss. et Reut.
Ramularia Thrinciæ Sacc. et Berl., f.

Picris pauciflora Willd.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Picrosia longifolia Don.
Puccinia argentina Speg., f., caul.

Pieris Don.
Rhytisma Pieridis Pat., f.

Pilea pumila Gray.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Septoria Pileæ Thuem., f.

Pilea trinervia Wight.
Uredo Pileæ Barcl., f.

Pilobolus crystallinus (Wigg.) Tode.
Pleotrachelus fulgens Zopf.

Pilobolus roridus (Bolt.) Pers.
Piptocephalis microcephala v. Tieg.

Pilocarpus pinnatus Mart.
Haplosporella Pilocarpi Speg., ram. — H. pilocarpina Speg., f.
Puccinia Pilocarpi Cke., f.

Pilocarpus pinnatifolius Engl.
Phyllosticta Pilocarpi Pat., f.
Scutellum guaraniticum Speg., f.

Pilocarpus Selloanus Engl.
Puccinia Pilocarpi Cke., f.

Pilophorus Fibula.
Leciographa attendenda (Nyl.) Karst., thall.

Pimpinella affinis Ledeb.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, t.

Pimpinella Anisum L.
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.

Pimpinella cappadocica Boiss.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Pimpinella Griffithiana Boiss.
Puccinia crassa Barcl., f.

Pimpinella integerrima Benth. et Hook.
Cercospora platyspora Ell. et Holw., f.
Fusicladium depressum (B. et Br.) Sacc., f. — F. punctiforme Wint., f.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.
Septoria Pimpinellæ Ell., f.

Pimpinella Kotschyana Boiss.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Pimpinella magna L.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Pimpinella nigra Willd.
Cylindrosporium Pimpinellæ C. Mass., f.

Pimpinella nigra Willd.
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Pimpinella Pseudotragium DC.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Pimpinella puberula DC.
Puccinia Pimpinellarum Rbh., f. — P. Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Pimpinella Saxifraga L.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
Leptosphæria modesta (Desm.) Karst., caul.
Phoma herbarum West., caul.
Plasmopara nivea (Ung.) Schroet., f.
Puccinia Bunii (DC.) Wint., f. — P. Pimpinellæ (Str.) Link, f.
Septoria ægopodina Sacc., f.
Thecaphora Pimpinellæ Juel, fr.

Pimpinella Tragium Vill.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Pinguicula alpina L.
Ustilago Pinguiculæ Rostr., fl.

Pinguicula vulgaris L.
Ustilago Pinguiculæ Rostr., fl.

Pinnularia Ehbg.
Lagenidium enecans Zopf.
Septocarpus corynephorus Zopf.

Pinus Tourn.
Acanthostigma nivale (Str.) Sacc., f.
Acolium lucidum Th. Fr., trunc. — A. stigonellum Ach., cort. — A. tigillare Ach., lign. — A. tympanellum Ach., lign.
Acremonium verticillatum Link, trunc.
Ægerita candida Pers., lign., cort.
Agyrium brunneolum B. et C., rad. — Ag. cæsium Fr., lign. — Ag. rufum (Pers.) Fr., lign.
Alternaria rudis Ehrbg., ram.
Amphisphæria acicola (Cke.) Sacc., f. — A. dolioloides Rehm, ram. — A. fibricola Sacc., lign. — A. helvetica Wegelin, lign. — A. Magnusiana Sacc., Bomm. Rouss., lign. — A. sapinea Karst., ram., cort.
Anixia truncigena Hoffm., lign.
Anthostoma cubiculare (Fr.) Nke., lign.
Aposphæria bicuspidata (Berk.) Sacc., lign. — A. epileuca (Berk.) Sacc., lign.

Pinus Tourn.

— A. hemisphærica (A. S.) Sacc., lign. — A. hysterella Sacc., lign. — A. nitens Cke. et Mass., lign.

Apyrenium lignatile Fr., lign.

Arcyria cinerea (Bull.) Schum., lign. — A. versicolor Phill., cort.

Arrhytidia flava B. et C., ram. — A. fulva B. et C., trunc.

Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram., trunc. — A. punctiformis Ach., cort.

Arthothelium Flotowianum Körb., cort. — A. ruanideum (Nyl.) Arn., cort. — A. ruanum (Mass.) Rehm, cort.

Ascobolus denudatus Fr., lign., — A. lignatilis Alb. et Schw., lign.

Ascocorticium albidum Bref., cort.

Asterostroma corticolum Mass., cort.

Badhamia irregularis C. et E., lign. — B. penetralis C. et Ell., lign.

Biatorella moriformis (Ach.) Th. Fr., trunc. — B. pinicola (Mass.) Th. Fr., cort.

Boletus conicus Rav., lign.

Botryosporium hamatum Bon., ram.

Botrytis alba (Preuss) Sacc., lign. — B. elegantula Cke., f. — B. gemella (Bon.) Sacc., cort., lign. — B. isabellina Preuss, lign. — B. Schweinitzii Sacc., lign. — B. sporotrichoides Karst., lign. — B. turbinata Link, lign.

Brachysporum camptotrichum (Cda.) Sacc., lign.

Cæoma conigenum Pat., strob.

Calicium aspersum Pers., trunc. — C. atomarium Fr., cort. — C. curtum Turn. et Borr., cort., lign. — C. nigrum Schaer., cort. — C. parietinum Ach., lign. — C. pusillum Flk., cort. — C. trabinellum Ach., lign. — C. trachelinum Ach., lign.

Calocera albipes (Mont.) B. et C. — C. furcata Fr., trunc. — C. unicolor Fr., lign. — C. viscosa Pers., lign. et var. dilatata Karst. et var. flammea (Schaeff.) Bon., lign.

Calonectria Cucurbitula (Fr.) Sacc., cort.

Capnodium Pini B. et C., cort.

Cantharellus Ravenelii B. et C., lign.

Cenangium triste (Saut.) Sacc., trunc.

Cephalosporium album Preuss, trunc.

Ceratium aureum Link, trunc. — C. porioides Alb. et Schw., lign.

Ceratosphæria crinigera (Cke.) Sacc., lign.

Ceratostoma fallax Cke. et Sacc., lign.

Ceratostomella cirrhosa (Pers.) Sacc., lign. — C. stricta (Pers.) Sacc., lign.

Chætomium calvescens Sacc., lign. — Ch. signatum Preuss, lign.

Chætophoma fusca Karst., f.

Chalara arcuaria C. et Ell., f. — Ch. fusidioides Cda., cort. — Ch. Ungeri Sacc., lign.

Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.

Chloridium brunneum (Cda.) Sacc., lign.

Chondrioderma radiatum (L.) Rost., cort. — Ch. reticulatum Rost., ram.

Ciliciopodium roseum (Preuss) Sacc., lign.

Cladobotryum ternatum Cda., lign.

Pinus Tourn.

Cladosporium amphitrichum Sacc., lign. — Cl. entoxylinum Cda., lign. — Cl. olivaceum (Cda.) Bon., lign. — Cl. rectum Preuss, cort. — Cl. stromatum Preuss, lign.

Cladotrichum cæsium Preuss, lign.

Clasterosporium claviformе (Preuss) Sacc., lign. — Cl. linguæforme (Preuss) Sacc., lign. — C. punctiforme (Cda.) Sacc., lign.

Claudopus odorativus Britz., trunc.

Clavaria aflata Lagger, trunc. — C. paradoxa Karst., cort. — C. pinophila Peck, lign.

Clitocybe Lorinseri Wint., trunc.

Coccomyces atactus Rehm, ram. — C. umbonatus (Preuss) Sacc., cort.

Cœlosphæria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., con.

Collonema hemisphæricum (Alb. et Schw.) Grove, lign.

Collybia albo-pileata Peck, con. — C. atramentosa Kalchbr., trunc. — C. conigena Pers., con. — C. distorta Fr., trunc. — C. ignobilis Karst., f. — C. ludia Fr., lign.

Coniophora arida (Fr.) Cke., lign. — C. atro-cinerea Karst., lign. — C. centrifuga (Weinm.) Fr., lign. — C. crocea Karst., lign. — C. Ellisii (B. et Cke.) Cke., lign. — C. eradicans Fr., lign. — C. fulvo-olivacea Mass., trunc. — C. fumosa Karst., lign. — C. leucothrix (B. et C.) Cke., lign. — C. lurida Karst., lign. — C. reticulata Fr., lign. — C. subcinnamomea Karst., lign. — C. violascens Fr., lign.

Coniosporium aterrimum (Cda.) Sacc. subsp. punctoideum Karst., lign. — C. phæospermum (Cda.) Sacc., ram. — C. stromaticum Cda., lign.

Coniothecium chomatosporum Cda., cort., lign. — C. effusum Cda., lign. — C. punctiforme Cda., lign. — C. toruloides Cda., cort., lign.

Coniothyrium dispersellum Karst., lign. — C. glomerulatum Sacc., strob. — C. oospermum (Fckl.) Sacc., lign.

Cornularia Boudieri (Rich.) Sacc., cort.

Cornuvia anomala Karst., lign., cort.

Corticium Auberianum Mont., cort. — C. Berkeleyi Cke., cort. — C. Cacao Karst., lign., trunc. — C. calceum Fr., lign., trunc. — C. chrysocreas B. et C., trunc. — C. citrinellum B. et C., cort. — C. cremoricolor B. et C., trunc. — C. cretaceum (Fr.) Curt., trunc. — C. decolorans Karst., lign. — C. echinosporum Ell., trunc. — C. fugax Bref., cort. — C. giganteum Fr., cort. — C. incarnatum Bref., cort. — C. lactescens Berk., lign. — C. læticolor Karst., lign. — C. leve Pers., cort. — C. livido-cœruleum Karst., lign. — C. pertenue Karst., lign. — C. pinicolum Tul., cort. — C. plumbeum Fr., lign. — C. punctulatum Cke., lign. — C. saccharinum B. et C., lign. — C. sanguineum Fr., ram. — C. seriale Fr., lign. — C. subsulphureum Karst., lign. — C. suffocatum Peck, lign. — C. tessulatum Cke., cort. — C. vagum B. et C., cort. — C. viride Preuss, lign.

Coryne Hirneolus (Fr.) Sacc., lign.

Craterellus lutescens (Pers.) var. crocatus Sacc., trunc.

Craterocolla rubella Pers., ram.

Crepidotus scalaris Fr., trunc. — C. subscalaris Britz., ram.

Pinus Tourn.

Cribraria dictyoides Cke. et Balf., lign. — C. minutissima Schw., lign. — C. splendens (Schrad.) Pers., trunc. — C. vulgaris Schrad., lign.

Cucurbitaria pithyophila (Schm. et Kze.) De Not., cort.

Cylindrium pulvinatum Karst., lign.

Cylindrocolla cylindrophora Ell. et Ev., lign.

Cyphelium melanophæum Ach., trunc. — C. phæocephalum Turn., cort.

Cyphella Digitalis Fr., ram. — C. griseo-pallida Weinm., cort.

Dacryomyces chrysospermus B. et C., trunc. — D. corticioides Ell. et Ev., lign. — D. fragiformis (Pers.) Nees, cort., lign. — D. succineus Fr., lign.

Dactylella ellipsospora (Preuss) Grove, f.

Dædalea Berkeleyi Sacc., trunc. — D. Oudemansii Fr. et var. fennica Karst., trunc., lign.

Dasyscypha acuum (Alb. et Schw.) Sacc. var. carnea Fckl., f. — D. arida (Phill.) Sacc., cort. — D. distinguenda (Karst.) Sacc., lign. — D. lachnoderma (Berk.) Rehm, cort. — D. latebrosa (Ell.) Sacc., lign. — D. ochracea (Schw.) Sacc., lign. — D. papyracea (Karst.) Sacc., lign. — D. solfatara (C. et Ell.) Sacc., f. — D. uncinata (Phill.) Sacc., f.

Dendrophoma eumorpha Sacc. et Penz., cort., lign. — D. Pulvis-pyrius Sacc., cort., lign.

Dermatea Pini Phill. et Harkn., cort.

Dermatella livida (B. et Br.) Sacc., trunc. et subsp. pachyspora Sacc., cort. et var. tetraspora Rehm, ram.

Diaphanium maximum Fr., trunc.

Dicoccum effusum Cda., ram.

Dictydium cernuum (Pers.) Nees, lign.

Diderma albescens Phill., cort.

Didymium erythrinum Berk., lign. — D. Fuckelianum Rost., lign.

Diplococcium Resinæ (Cda.) Sacc., rad.

Diplodia acicola Sacc., f.

Diplodiella crustacea Karst., lign.

Discina helvetica Fckl., rad. — D. Warnei Peck, trunc.

Discosia Artocreas (Tode) Fr., strob.

Dothiora elegans (B. et C.) Sacc., ad bracteas amentorum.

Dothiorella pithyophila Penz. et Sacc., cort.

Durella Lecideola (Fr.) Rehm, lign. et subsp. pithya Sacc., cort. — D. livida (B. et Br.) Sacc., cort. — D. melanochlora (Somm.) Rehm, lign. et subsp. amplior Sacc., cort.

Enchnosphæria Pinetorum Fckl., f., ram.

Endoxyla lineata (Alb. et Schw.) Cke., lign. — E. parallela (Fr.) Sacc., lign.

Enerthenema papillatum (Pers.) Rost., lign.

Epicoccum agyrioides Cda., lign. — E. scabrum Cda., ram. — E. sphærioides (Cda., lign.

Erinella rhaphidospora (Ell.) Sacc., trunc.

Eriosphæria Vermicularia (Nees) Sacc., lign.

Eutypa luteobasis (Ell.) Sacc., lign.

Exidia pedunculata B. et C. — E. pezizæformis Lév., ram. — E. pithya Fr., ram. — E. recisa Fr., ram.

Pinus Tourn.

Exoascus anomalus (Ell. et H.) Sacc., ram.

Flammula austera Fr., trunc. — F. flavida Pers., trunc. — F. Harmoge Fr., lign. — F. limulata Fr., lign. — F. picrea Fr., trunc. — F. stabilis Weinm., trunc. — F. Underwoodii Peck, trunc.

Fleischhackia rhizinoides Rbh., lign.

Fomes cryptarum Fr., lign. — F. marginatus Fr., trunc. — F. rufo-pallidus Trog. trunc. — F. tenuis Karst., lign. — F. Thomsoni Berk., trunc.

Fusarium album Sacc., cort. — F. cavispermum Cda., in resina. — F. miniatum (B. et C.) Sacc., ram. — F. roseum Link, ram. — F. strobilinum Cda., con.

Fusella xylophila (Cda.) Sacc., lign.

Fusicoccum bacillare Sacc. et Penz., f., cort. — P. pithyum Sacc. et Penz., cort.

Fusoma filiferum Preuss, cort. — F. torulosum (B. et C.) Sacc., trunc.

Gloniella ambigua Karst., lign.

Glonium emergens (Fr.) Duby, lign. — G. stellatum Mühl., lign. — G. strobiligenum (Desm.) Mont., strob.

Gorgoniceps aridula Karst., cort., lign.

Grandinia Agardhii Fr., lign. — G. alutacea B. et Br., cort. — C. papillosa Fr., lign.

Graphium penicillioides (Cda.) Sacc. var. Ungeri Sacc., lign.

Guepinia spathularia (Schw.) Fr., lign., ram.

Haplographium finitimum (Pr.) Sacc., f. — H. flexuosum (Pr.) Sacc., f.

Harpographium macrocarpum (Cda.) Sacc., lign.

Helicomyces aureus Cda., ram. — H. candidus (Pers.) Sacc., f.

Helicoon thysanophorum Ell. et H., cort.

Helicosporium fuscum B. et C., lign. — H. thysanophorum Ell. et Harkn., cort.

Heliscus lugdunensis Sacc. et Therry, cort.

Helminthosporium acuum Karst., f. — H. fasciculare Cda., ram. — H. obliquum Karst., lign. — H. resinaceum Cda. — H. truncatum Cda., lign.

Helotium abacinum (Fr.) Karst., f. — H. aureum Pers., lign., cort. — H. Buccina (Pers.) Fr., ram., lign. — H. chioneum Fr., f., con. — H. conigenum (Pers.) Fr., con. — H. flavo-viride Crou., trunc. — H. pineum (Bon.) Sacc., cort. — H. Stelleri (Weinm.) Sacc., lign. — H. subcarneum (Schum.) Sacc., lign., strob. — H. sulphuratum (Schum.) Phill., f.

Helvella infula Schaeff., trunc.

Hemiarcyria clavata (Pers.) Rost., lign. et var. simplex Rost., trunc. — H. Serpula (Scop.) Rost., trunc.

Hendersonia rostrata Sacc. et Ell., ram.

Herpotrichia heterostoma (Karst.) Sacc., lign. — H. macrotricha (B. et Br.) Sacc., f.

Hormiscium antiquum (Cda.) Sacc., lign. — H. Arbuscula (Cda.) Sacc., lign.

Hormomyces abietinus Karst., lign.

Humaria misturæ Phill., trunc.

Hydnum ciliolatum B. et C., trunc. — H. Ellisianum Thuem., lign. — H. limonicolor B. et Br., f. — H. nanum Saut., lign. — H. nudum B. et C.,

Pinus Tourn.

lign. — H. ochraceum Pers., trunc. — H. Pinastri Fr., cort. — H. plumosum Duby, lign. — H. sepultum B. et Br., f. — H. Sobolewskii Weinm., lign. — H. sordidum Weinm., lign. — H. Stevensoni B. et Br., trunc. — H. velatum B. et C., lign. — H. xanthum B. et C., trunc.

Hymenochæte agglutinans Ell., ram.

Hymenula bicolor Quél., lign. — H. fumosa Cke. et Ell., f.

Hypholoma arridens Britz., trunc. — H. capnoides Fr., trunc. — H. dispersum Fr., trunc. — H. Prescottii Weinm., trunc. — H. pyrotrichum Holmsk., trunc.

Hypocrea olivacea Cke. et Ell., trunc. — H. rufa (Pers.) Fr., lign., cort.

Hypoderma Desmazieri Duby, f.

Hypomyces Tegillum B. et C.

Hypoxylon rubiginosum (Pers.) Fr., ram.

Hysterium dissimile Karst., lign. — H. Dubyi (Crou.) Sacc., trunc. — H. macrosporum W. R. Ger., lign.

Hysterographium Rousselii (De Not.) Sacc., lign.

Illosporium coccinellum Cke., lign.

Inocybe squarrosula Karst, trunc. — I. vatricosa Fr., lign.

Irpex candidus Weinm., lign. — I. coriaceus B. et Rav., lign. — I. paradoxus (Schrad.) Fr., cort., lign. — I. pendulus (Alb. et Schw.) Fr., lign. — I. spathulatus (Schrad.) Fr., cort., lign.

Isaria radiata B. et C., lign.

Kalmusia surrecta (Cke.) Sacc., lign.

Lachnea livida Schum., trunc. — L. setosa Nees, trunc.

Læstadia Pinastri (DC.) Sacc., f.

Lamproderma nigrescens Sacc., lign.

Lasiosphæria canescens (Pers.) Karst., lign. — L. caudata (Fckl.) Sacc., lign. — L. hirsuta (Fr.) Ces. et De Not., lign. — L. hispida (Tode) Fckl., lign. — L. solaris (C. et E.) Sacc., lign. — L. Scopula (Cke. et Peck) Sacc., lign. — L. strigosa (Alb. et Schw.) Sacc., lign.

Lasiostictis conigena Sacc. et Berl., con.

Lecanidion atratulum (Karst.) Sacc, lign.

Lemalis aurea (Lév.) Sacc., trunc.

Lentinus cochleatus Fr., trunc. — L. gallicus Quél., trunc. — L. hygrophanus Harz, lign. — L. jugis Fr., trunc. — L. lepideus Fr., trunc. — L. Thunbergii Fr., lign.

Lenzites mollis Heufler, trunc. — L. Pinastri Kalchbr., trunc. — L. rhabarbarina B. et C., trunc. — L. striata Sw., trunc. — L. vialis Peck, trunc.

Lepiota pinguis Fr., lign.

Leptostroma confluens Cke., cort. — L. durissimum Cke., f. — L. Pinorum Sacc., f.

Leptothyrella Mougeotiana Sacc. et Roum., f.

Macrophoma micromegala (B. et C.) Berl. et Vogl., rad.

Macrosporium leptotrichum C. et E., lign. — M. septosporum (Pr.) Rbh., lign.

Magnusia nitida Magn., lign.

Marasmius acicola Berk. et Curt., f. — M. candidus (Bolt.) Fr., f., ram. —

Pinus Tourn.

M. flammans Berk., f. — M. impudicus Fr., trunc. — M. perforans Fr., f. — M. præacutus Ell., f. — M. putillus Fr., f.

Melanomma canescens Speg., lign. — M. Heufleri (Awd.) Sacc., lign. — M. obliterans (B. et Br.) Sacc., ram. — M. Pulviscula (Karst.) Berl. et Vogl., lign. — M. sparsum Fckl., lign. — M. Sylvanum Sacc. et Speg., lign.

Melanopsamma alpina Ell. et Ev., lign. — M. graopsis (Ell.) Sacc., ram.

Melaspilea emergens (Fr.) Rehm, lign. — M. proximella Nyl., cort.

Meliola fenestrata C. et E., f.

Merulius bellus B. et C., lign. — M. fugax Fr., lign. — M. incrassatus B. et C., rad. — M. lacrymans (Jcq.) Fr. var. tenuissimus Berk., lign. — M. molluscus Fr., lign. — M. pallens Berk., trunc. — M. rufus Pers., trunc. — M. serpens Tode, lign. — M. tremellosus Schrad., trunc.

Microthyrium anceps Pass., f.

Mycena crystallina Peck. f. — M. montana Quél., lign. — M. tenerrima Fr., con., ram.

Mytilidion decipiens (Karst.) Sacc., cort. — M. fusisporum (Cke.) Sacc., cort. — M. lineare Rehm, lign.

Naucoria sideroides Bull., trunc.

Nectria cytosporina Ell. et Ev., ram.

Neopeckia Coulteri (Peck) Sacc., f.

Nidularia rubella Ell. et Ev., trunc.

Odontia fusca Cke. et Ell., lign.

Oospora similis (Berk.) Sacc., lign., cort.

Ophioceras Therryanum Sacc. et Roum., lign.

Panus dorsalis Bosc., trunc. — P. fœtens Fr., trunc.

Patellaria subvelata Ell. et Ev., cort.

Patellea hysterioides Ell. et Ev., lign.

Paxillus atrotomentosus (Batsch) Fr., trunc. — P. rudis B. et C., trunc.

Peridermium piriforme Peck, ram.

Pestalozzia lignicola Cke., lign.

Peziza isabellina W. G. Smith, lign.

Phialea fructigena (Bull.) Gill., con. — Ph. fumosella (C. et Ell.) Sacc., f.

Phlyctæna Pini Çelotti, f.

Phoma acuum C. et E., f. — Ph. Harknessii Sacc., cort.

Phragmotrichum Chailletii Kze., strob.

Physarum pulcherrimum B. et C., lign.

Pleurotus niphetus Ell., trunc., ram. — P. porrigens Pers., trunc. — P. striatulus Fr., trunc. — P. sulphureoides Peck, lign.

Polyporus albo-aurantius Veuill., trunc. — P. armeniacus Berk., cort. — P. elatinus Berk., trunc. — P. epileucus Fr., trunc. — P. hispidoides Peck, trunc. — P. irregularis Underw., lign. — P. lacteus Fr., trunc. — P. retipes Underw., lign. — P. Schweinitzii Fr., trunc. — P. Vermiculus Veuill., trunc.

Polystictus balsameus Peck, trunc. — P. circinatus Fr., trunc. — P. deglubens B. et C., ram. — P. dependens B. et C., lign. — P. eriophorus B. et Br., ram. — P. pergamenus Fr., trunc. — P. pulchellus Sacc., ram. —

Pinus Tourn.

P. pusio Sacc. et Cub., cort. — P. sanguineus (L.) Mey., trunc. — P. triqueter Fr., trunc. — P. velutinus Fr., trunc. — P. venustus Berk., lign. — P. versatilis Berk., lign.

Poria aneirina Somm., trunc. — P. argillacea Cke., trunc. — P. aurantiopallens B. et C., trunc. — P. bombycina Fr., lign. — P. chrysoloma Fr., cort. — P. collabens Fr., lign. — P. corticola Fr., cort. — P. farinella Fr., lign. — P. favillacea B. et C., trunc. — P. gordoniensis B. et Br., lign. — P. homœma Berk., trunc. — P. Lindbladii Berk., trunc. — P. mucida (Pers.) Fr., lign. — P. pinea Peck, lign. — P. salmonicolor B. et C., lign. — P. subacida Peck, trunc. — P. tenella B. et C., lign. — P. vesiculosa B. et C., lign. — P. xantha Fr., lign.

Porothelium confusum B. et Br., trunc. — P. Friesii Fr., ram.

Propolis decidua (Ell. et Ev.) Sacc., ram.

Pyronema leucobasis Peck, lign.

Rhabdospora Pini (B. et C.) Sacc., cort.

Rhinotrichum corticioides Cke., lign. — Rh. oblongisporum Preuss, lign. — Rh. ramosissimum B. et C., lign.

Rhizina zonata Berk., f.

Rosellinia abietina Fckl. var. trichota C. et Ell., lign. — R. hirtissima (Peck) Sacc., lign. — R. pinicola Ell et Ev., lign. — R. pulcherrima Ell. et Ev., cort., — R. pulveracea (Ehrh.) Fckl., lign.

Schizothyrium obscurum (Duby) Sacc., f.

Scleroderris abietina Ell. et Ev., cort.

Septonema dendryphioides B. et C., lign. — S. tabacinum Ell. et Harkn., cort. — S. toruloideum C. et E., in resina.

Solenia anomala Fckl., strob.

Sphærella acicola Cke. et Harkn., f.

Sphæridium citrinum Sacc., ram.

Sphæronæma piliferum Sacc, cort.

Sporodesmium pallidum B. et C., trunc.

Sporotrichum æruginosum Schwein., trunc.

Stemonites porphyra B. et C., lign.

Stereum ochroleucum Fr., trunc. — St. radiatum Peck, trunc.

Stigmella pityophila Cke., f.

Stilbospora pinicola B. et C., f.

Thelephora frondosa Pers., trunc. — Th. granosa B. et C., ram. — Th. zygodesmoides Ell., trunc.

Torula Peckii Sacc. et Syd., lign. — T. sparsa B. et C., lign.

Trametes sepium Berk., trunc.

Tricholoma flavescens Peck, trunc. — T. rubescentifolium Peck, trunc.

Trichosphæria fissurarum (B. et C.) Sacc., lign. — T. pilosa (Pers.) Fckl., cort.

Trichosporium aterrimum (Cda.) Sacc., lign. — T. fuscescens Cke. et Harkn., lign.

Valsa Colliculus (Wormsk.) Cke., cort.

Valsaria carici Sacc. lign. — V. nudicollis (B. et C.) Sacc., lign.

Vermicularia Libertiana Roum., f.

Pinus Tourn.

Virgaria indivisa Sacc., lign.
Volutella citrina Ell. et Ev., lign.
Xylaria filiformis (Alb. et Schw.) Fr., cort.
Zignoëlla albo-cincta (C. et E.) Sacc., lign. — Z. diaphana (C. et E.) Sacc., ram. — Z. fusispora Wegelin, lign. — Z. soluta (C. et Ell.) Sacc., lign.
Zygodesmus marginatus Cke. et Harkn., lign. — Z. muricatus Ell. et Ev., lign. — Z. olivascens B. et C., lign. — Z. pannosus B. et C., lign. — Z. ramosissimus B. et C., lign. — Z. sublilacinus Ell. et Holw., cort. — Z. trachychætes Ell. et Ev., ram.

Pinus Ajanensis Fisch.

Phoma arctica (B. et C.) Sacc., con.

Pinus albicaulis Engelm.

Comatricha Suksdorffii Ell. et Ev., trunc.

Pinus australis Dum.

Peridermium orientale Cke., f.
Polystictus barbatulus Fr., ram.
Propolis strobilina (Cke.) Sacc., strob.

Pinus austriaca Hoss.

Brunchorstia destruens Erikss., f.
Chalara longipes (Pr.) Cke., f.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.
Coniothecium austriacum Thuem., f.
Didymella Picconii (De Not.) Sacc., ram.
Hypostomum Flichianum Vuill., f.
Leptothyrium Pini-austriacæ Fautr., f.
Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.
Macrophoma pinea Pass., con.
Melanopsamma hypophlœa Pass., cort.
Microthyrium microscopicum Desm., f.
Pestalozzia peregrina Ell. et Mart., f.
Phoma erythrella Thuem., f.
Sphærella pinicola Fautr., f.
Sphæropsis acicola Pass., f.
Tubercularia Resinæ (Ehrbg.) Thuem., in resina.
Zythia resinæ (Ehrbg.) Karst., in resina.

Pinus Cembra L.

Arthothelium subastroideum Anzi, cort. — A. subcembrinum (Anzi) Rehm, cort.
Belonium rhaphidosporum (Rehm) Sacc., trunc.
Biatorella campestris (Fr.) Th. Fr., lign.
Coccomyces Cembræ Rehm, ram.

Pinus Cembra L.

Corticium amorphum (Pers.) Fr., ram., trunc.
Coryne atro-virens (Pers.) Sacc., trunc.
Cucurbitaria pithyophila (Schm. et Kze.) De Not., cort.
Dasyscypha fusco-sanguinea Rehm, ram.
Hysterium acuminatum Fr. var. alpinum Rehm, trunc.
Lachnellula chrysophthalma (Pers.) Karst., cort.
Lecideopsis cembrina (Anzi) Rehm, cort.
Leptothyrium exiguum Karst., f.
Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.
Mollisia trabincola Rehm, lign.
Mytilidion gemmigenum Fckl., f., ram.
Niptera laricina (Rehm) Sacc., ram.
Odontotrema hemisphæricum (Fr.) Rehm, ram.
Patinella atro-viridis Rehm, trunc.
Phialea subgranulosa (Rehm) Sacc., cort.
Phoma pinastrella Sacc, f. — Ph. Pittospori Cke. et Harkn., ram.
Pirottæa cembricola Rehm, ram.
Pleiostictis propolidioides Rehm, ram., lign.
Polyporus rheades Pers., trunc.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram. — T. melaleucoides Rehm, ram.
Winteria lichenoides Rehm, trunc.

Pinus contorta Dougl.

Amphisphæria tumulata (Cke.) Sacc., lign.
Dacryomyces deliquescens (Bull.) Duby, lign.
Dasyscypha Agassizii (B. et C.) Sacc. var. rufipes Phill., cort.
Fomes volvatus Peck var. obvolutus (B. et C.) Sacc., trunc.
Hysterographium formosum (Cke.) Sacc., trunc.
Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.
Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., trunc.
Peniophora carnea (B. et C.) Cke., ram.
Peridermium Harknessii Moore, ram.
Polyporus labyrinthicus Schw., trunc.
Pseudohelotium hyalinum (Pers.) Fckl., lign.
Secotium nubigenum Harkn., trunc.
Trametes sepium Berk., trunc.

Pinus echinata Hort.

Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.
Hypoderma Desmazieri Duby, f.
Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.
Peridermium Cerebrum Peck, ram., trunc.

Pinus Engelmanni Carr.

Cæoma conigenum Pat., con.
Peridermium Engelmanni Thuem., con.

Pinus excelsa Lmk.

Peridermium brevius Barcl., f.

Pinus halepensis Mill.

Antennaria pithyophila Nees, f., ram.
Asterostroma Gaillardi Pat., lign.
Badhamia hyalina Berk., lign.
Boletus Bellini Inz., trunc.
Corticium calothrix Pat., lign. — C. calceum Pers., cort. — C. lacteum Fr., f., lign.
Dacryobolus sudans (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Dacryomyces succineus Fr, ram.
Dothidea halepensis Cke., f.
Fomes Pini-halepensis Pat., trunc.
Hypoderma macrosporum Hart., f.
Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.
Pleospora imperspicua Pat., lign.
Polyporus tubarius Quél., trunc.
Polystictus abietinus (Dicks.) Fr., trunc.
Poria bombycina Fr., lign., trunc. — P. mucida Fr., lign., trunc.
Trametes Pini Fr., trunc. — T. protracta Fr., trunc., lign.

Pinus inops Ait.

Coleosporium Pini Gall., f.
Coniosporium strobilinum Schw., strob.
Mytilidion novo-cæsariense (Ellis) Rehm, cort.
Phacidium lacerum Karst., f.
Stictis fimbriata Schw., ram., con.
Trametes sepium Berk., trunc.

Pinus insignis Dougl.

Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.
Dermatea Pini Phill. et Harkn., cort.
Eriosphæria Vermicularia (Nees) Sacc, lign.
Lophium mytilinum (Pers.) Fr., lign., ram.
Peridermium Harknessii Moore, ram.
Sphærella acicola Cke. et Harkn., f.
Tubercularia insignis Cke. et Harkn., ram.
Zygodesmus fuscus Cda., lign., ram. — Z. marginatus Cke. et Harkn., lign.

Pinus Lambertiana Dougl.

Poria argillacea Cke., trunc.

Pinus Laricio Poir.

Corticium giganteum Fr., cort.
Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.
Nemacyclus niveus (Pers.) Sacc., f.

Pinus Ledebourii Endl.

Fomes igniarius (L.) Fr., trunc.
Polyporus niveus Fr., trunc.
Polystictus abietinus (Dicks.) Fr., trunc.

Pinus longifolia Roxb.

Peridermium complanatum Barcl., f., cort. — P. orientale Cke., f.

Pinus Luchunensis Mayr.

Æcidium giganteum Mayr.

Pinus lusitanica DC.

Dermatella Houghtonii (Phill.) Sacc., ram.

Pinus maritima Lam.

Aulographum Pinorum Desm., f.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.
Coniosporium olivaceum Link, lign.
Dasyscypha Quéleti Sacc. et Syd., f.
Erinella pseudofarinacea (Cr.) Sacc., ram.
Fusarium arcuatum B. et C., cort.
Glœosporium leptostromoides Sacc. et Penz., f.
Hariotia strobiligera (Desm.) Karst., con.
Hypodermella sulcigena (Link) Tub., f.
Leptostroma Pinastri Desm., f.
Pestalozzia conigena Lév., con. — P. funerea Desm., f.
Phoma strobiligena Desm., strob.
Polyporus maritimus Quél., ram., trunc.
Stagonospora strobilina (Curr.) Sacc., strob.
Trametes Pini (Brot.) Fr., trunc.
Tromera difformis (Fr.) Rehm, cort., lign. — T. resinæ (Fr.) Koerb., in resina.
Tubercularia Resinæ (Ehrbg.) Thuem., in resina.

Pinus mitis Michx.

Corticium leve Pers., cort.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
Lentinus lepideus Fr., trunc.
Peridermium orientale Cke., f.
Septoria acicola (Thüm.) Sacc., f.

Pinus montana Mill.

Æcidiconium Barteti Vuill., f.
Diplodia pinea (Desm.) Kickx, f.
Hendersonia montana Vuill., f.
Hypodermella sulcigena (Link) Tub., f.
Hypostomum Flichianum Vuill., f.

Pinus montana Mill.

Lachnellula chrysophthalma (Pers.) Karst., cort., lign.
Leptostroma Pinastri Desm., f.
Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.
Nemacyclus niveus (Pers.) Sacc., f.
Peridermium Barteti Vuill., f.

Pinus Mughus Scop.

Amphisphæria pinicola Rehm, ram.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.
Hypoxylon diathrauston Rehm, ram.
Leptostroma Pinastri Desm., f.
Stereum abietinum (Pers.) Fr., lign.

Pinus Murrayana Balf.

Didymosphæria euryasca Ell. et Gall., f.
Hymenochæte fimbriata Ell. et Ev., ram.
Trametes Pini (Brot.) Fr., trunc.

Pinus nigra Lmk.

Dacryomyces multiseptatus Beck, trunc.

Pinus nigricans Host.

Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.

Pinus obliqua Saut.

Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.

Pinus palustris Mill.

Boletus hemichrysus B. et C., rad.
Ceratostoma piliferum (Fr.) Fckl., lign.
Corticium arachnoideum Berk., ram.
Hydnum pityophilum B. et C., trunc.
Lentinus lepideus Fr., trunc.
Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.
Merulius ambiguus Berk., lign., cort. — M. fugax Fr., lign. — M. lacrymans (Jcq.) Fr., lign.
Panus dorsalis (Bosc.) Fr., trunc.
Peridermium orientale Cke., f.
Polyporus paluster B. et C., trunc.
Polystictus abietinus Fr., trunc.
Propolis strobilina (Cke.) Sacc., strob.
Trametes Pini (Brot.) Fr., trunc.

Pinus Picea L. (cfr. Abies pectinata DC.).

Pinus Pichta Fisch.

Æcidium elatinum Alb. et Schw., f.

Pinus Pichta Fisch.

Irpex fusco-violaceus (Ehrh.) Fr., trunc.
Pestalozzia tumefaciens P. Henn., ram.
Valsa Pini (Alb. et Schw.) Fr., cort.

Pinus Pinaster Sol.

Ceratostoma piliferum (Fr.) Fckl. var. Pinastri Nees., lign.
Dendrodochium Pinastri Paol., ram.
Lophiostoma Pinastri Niessl, ram.
Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.
Melanomma loepophagum (Tul.) Sacc., f.
Nemacyclus niveus (Pers.) Sacc., f.
Phoma pinastrella Sacc., f. — Ph. Pinastri (Oud.) Sacc., strob. — Ph. pinicola (Zopf) Sacc., f.

Pinus Pinea L.

Chilonectria sulphurella (De Not.) Sacc., ram.
Coniosporium atratum Karst. et Malbr., lign. — C. fructigenum Cda., sem.
Hydnum Hollii (Schw.) Fr., lign.
Melanomma ramincolum Schw., ram.

Pinus ponderosa Dougl.

Humaria tofacea Clem., lign.
Peridermium filamentosum Peck, ram. — P. Harknessii Moore, ram.
Scoriomyces Andersonii Ell. et Gall.
Volutella aciculosa (Ell. et Harkn.) Sacc., f.

Pinus Pumilio Haenke.

Amphisphæria pinicola Rehm, ram.
Caliciopsis stenocyboides (Nyl.) Rehm, cort.
Cryptomela Allescheri Schnabl, f.
Dasyscypha calycina (Schum.) Fckl., cort. — D. fusco-sanguinea Rehm, ram. — D. pulverulenta (Lib.) Sacc., f.
Dermatella Pumilionis (Rehm) Sacc., con.
Hypodermella sulcigena (Link) Tub., f.
Hypoxylon diathrauston Rehm, ram.
Hysterographium Pumilionis Rehm, ram.
Lachnellula chrysophthalma (Pers.) Karst., ram.
Lophium mytilinum (Pers.) Fr., cort., lign.
Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.
Mollisia Pumilionis Rehm, f.
Mytilidion gemmigenum Fckl., f., ram.

Pinus pygmæa.

Valsa Colliculus (Wormsk.) Cke., ram.

Pinus resinosa Ait.

Anthostomella pholidigena (Ell.) Berl. et Vogl., con.
Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.

Pinus rigida Mill.

Amphisphœria pinicola Rehm, ram.
Asterina Pinastri Sacc. et Ell., f.
Cenangium acuum Cke. et Peck, f.
Cylindrocolla acuum Ell. et Ev., f.
Dacryomyces corticioides Ell. et Ev. var. conigenus Ell. et Ev., strob.
Dasyscypha Ellisiella (Rehm) Sacc., ram. — D. pulverulenta (Lib.) Sacc., f.
Dermatea phyllophila Peck, f.
Fomes volvatus Peck, trunc.
Hendersonia rostrata Sacc. et Ell., ram.
Hymenula fumosa Cke. et Ell., f.
Hypoderma Desmazierii Duby, f.
Lophium mytilinum (Pers.) Fr., lign.
Lophodermium Pinastri (Schrad.) Chev., f.
Marasmius straminipes Peck, f.
Meniospora acicola Ell. et Ev , f.
Metasphæria squamata (C. et Ell.) Sacc., ram.
Mytilidion novo-cæsariense (Ell.) Rehm, cort.
Parodiella rigida Ell. et Ev., f.
Peridermium Cerebrum Peck, ram. — P. orientale Cke., f.
Pestalozzia conigena Lév., con.
Pleosphæria corticola Ell. et Ev., cort.
Propolis Leonis (Tul.) Rehm, cort. — P. rhodoleuca (Somm.) Phill., trunc.
Rosellinia abietina Fckl., lign.
Trametes Pini (Brot.) Fr., trunc. — T. sepium Berk., trunc.
Valsa Abietis Fr., ram.
Zignoëlla albocincta (Cke. et Ell.) Sacc., lign.

Pinus Sabiniana Dougl.

Lembosia acicola (Harkn.) Sacc., f.
Peridermium Harknessi Moore, ram.
Trichosporium fuscescens Cke. et Harkn., lign.

Pinus sibirica Led.

Fomes pinicola (Sw.) Fr., trunc.
Lenzites sepiaria (Wulf.) Fr., trunc.

Pinus silvestris L.

Ægerita fragilis Preuss, f.
Anthostomella conorum (Fckl.) Sacc., con.
Aposphæria mediella Karst., cort. — A. pinea Sacc., lign.
Aulographum Pinorum Desm., f.

Pinus silvestris L.

Bertia moriformis (Tode) De Not., con.
Botrytis campsotricha Sacc. var. fennica Karst., lign. — B. spicata Preuss, f.
Bulgariella pulla (Fr.) Karst., lign. et var. nigro-olivacea Fr., lign.
Cæoma pinitorquum Al. Br., ram.
Calocera cornea Fr., trunc. — C. viscosa (Pers.) Fr., trunc.
Camarosporium picastrum (Fr.) Sacc., lign.
Capnodium Pini B. et C., cort.
Cenangella pitya (Karst.) Sacc., cort.
Cenangium Abietis (Pers.) Rehm, ram. — C. acicolum (Fckl.) Rehm, f. — C. farinaceum (Pers) Rehm, ram.
Ceratosporium fasciculare (Preuss) Sacc., lign.
Ceratostoma conicum Ell. et Ev., lign. — E. fallax C. et Sacc., lign. — C. piliferum (Fr.) Fckl., lign. et var. tenuissimum Fckl., lign.
Ceratostomella cirrhosa (Pers.) Sacc., lign. — C. multirostrata (Fckl.) Sacc., lign. — C. sphærosperma (Fckl.) Sacc., lign.
Ceriomyces citrinus (Boud.) Sacc., cort.
Chætomium depressum Wallr., ram.
Chalara longipes (Preuss) Cke., f.
Clavaria paradoxa Karst., cort. — C. soluta Karst., ram. — C. virgata Fr., lign.
Coccomyces Pini (Alb. et Schw.) Karst., cort. et var. Fuckelii Rehm, ram.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.
Collybia ozes Fr., f. — C. plumipes Kalchbr., con. — C. subsimulans Karst., lign.
Colpoma crispum (Pers.) Sacc., ram.
Coniosporium nigrum Fr., lign. — C. stromaticum Cda. subsp. subreticulatum Karst., lign.
Corticium giganteum Fr., cort. — C. myxosporum Karst., cort. — C. radiosum Fr., cort. — C. sordidum Karst., ram. — C. subalutaceum Karst., lign.
Coryne fennica Karst., f. — C. sarcoides (Jcq.) var. Winteri Rehm, trunc.
Crumenula pinicola (Rbh.) Karst., cort. — C. sororia Karst., cort., ram.
Curreya conorum (Fckl.) Sacc., con.
Cylindrosporium acicolum Bres., f.
Cyphella infundibuliformis (Alb. et Schw.) Fr., ram., con.
Cytospora Curreyi Sacc., ram. — C. Pinastri Fr., f. — C. Pini Desm., cort. — C. Saccardiana Roum. et Therry, lign.
Dacryomyces confluens Karst., lign. — D. paradoxus Karst., lign. — D. stillatus Nees, lign.
Dasyscypha acuum (Alb. et Schw.) Sacc., f. — D. calycina (Schum.) Fckl., cort. — D. fusco-sanguinea Rehm, ram. — D. pulverulenta (Lib.) Sacc., f. — D. subtilissima (Cke.) Sacc., cort. — D. trichodea (Phill. et Plow.) Sacc., f.
Dematium dimorphum Karst., lign.
Dendrodochium affine Sacc., ram. — D. citrinum Grove, lign. — D. subtile Fautr., f.
Dendrophoma Pini Rich., ram.
Dermatella eucrita (Karst.) Sacc., cort.

Pinus silvestris L.

Desmazierella acicola Lib., f.

Diaporthe conorum (Desm.) Niessl, con. — D. pinicola Hazsl., ram. — D. pinophylla Plow. et Phill., f.

Dictydium cernuum (Pers.) Nees, lign. — D. venosum Schrad., lign.

Diplodia acicola Sacc., f. — D. conigena Desm., con. — D. pinea (Desm.) Kickx, f. — D. sapinea (Fr.) Fckl., ram.

Ditiola radicata (Alb. et Schw.) Fr., lign.

Dothichiza ferruginosa Sacc., ram.

Dothiorella Pinastri (Fr.) Sacc., f. — D. Pini-silvestris Allesch., cort.

Enchnosphæria Pinetorum Fckl., f., ram.

Fomes Demidoffii Lév., trunc. — F. pinicola Fr., trunc. — F. nigricans Fr., trunc. — F. thelephoroides Karst., trunc.

Fusicoccum Pini (Preuss) Sacc., cort.

Geopyxis affinis Borszcz., trunc.

Glonium graphicum (Fr.) Duby, lign.

Gorgoniceps Taveliana Rehm, cort.

Grandinia crustosa (Pers.) Fr., cort. — G. granulosa Fr., lign.

Haplographium finitimum (Pr.) Sacc., f. — H. flexuosum (Pr.) Sacc., f. — H. fuscipes (Pr.) Sacc., f.

Helicosporium phaeosporum (Fres.) Sacc., cort.

Helotium conigenum (Pers.) Fr., con. — H. Libertianum Sacc. et Roum., con. — H. tenerrimum Fr., f.

Hendersonia acuum Karst., f. — H. conorum De Lacr., strob.

Hormiscium pithyophilum (Nees) Sacc., f., ram.

Hydnum alutaceum Fr., lign. — H. argutum Fr., lign., cort. — H. Auriscalpium L., con. — H. crinitum Karst., lign. — H. farinaceum Pers., lign. — H. fusco-atrum Fr., lign. — H. subgelatinosum Karst., lign. — H. velatum B. et C., lign.

Hymenopsis strobilina (Lib.) Sacc., strob.

Hymenula citrina Boud., strob.

Hypochnus asterophorus Bon., f. — H. aureus Fr., cort. — H. brunneus Schroet., cort. — H. cinereus Bon, ram, lign. — H. coronatus Schroet., lign. — H. fuscatus Karst., cort. — H. mollis Fr., cort. et var. pellicula Fr., lign. — H. mucidulus Karst., lign. — H. olivaceus Sacc., lign. — H. sulphurinus (Karst.) Sacc., cort.

Hypocrea alutacea (Pers.) Ces. et De Not., f., strob. — H. dacrymycella Cke et Plow., lign., cort. — H. gelatinosa (Tode) Fr., lign., cort. — H. rigens (Fr.) Sacc., trunc. — H. rufa (Pers.) Fr., lign., cort.

Hypoderma conigenum (Pers.) Cke., con. — H. pinicola Brunch., f.

Hypodermella sulcigena (Lk.) Tubeuf, f.

Hypodermium sparsum Link, f.

Hypomyces fulgens (Fr.) Karst., cort.

Hypoxylon lobatum (Fr.) Sacc., cort.

Illosporium persicinum Fr., lign. — I. sanguineum Preuss, lign.

Irpex fusco-violaceus Fr., trunc., ram. — I. pendulus (Alb. et Schw.) Fr., lign. — I. spathulatus (Schrad.) Fr., cort., lign.

Pinus silvestris L.

Isaria calva (Alb. et Schw.) Fr., trunc.

Kneiffia breviseta Karst., lign. — K. setigera Fr., trunc., lign. — K. subgelatinosa B. et Br., trunc. — K. subtilis Karst., lign. — K. vagans Karst., lign.

Lachnella papillaris (Bull.) Phill., lign. — L. Pini Brunch., cort.

Lachnellula calycina (Vuill.) Sacc., ram., cort.

Lagenidium pygmæum Zopf, in polline.

Lasiosphæria strigosa (Alb. et Schw.) Sacc., lign. — L. vilis Karst. et Har., con.

Lentinus castoreus Fr., lign. — L. gallicus Quél., trunc. — L. lepideus Fr., trunc.

Lentomita acuum Mont., f.

Lenzites sepiaria Fr., lign.

Leptosphæria acicola Fckl., f.

Leptostroma Pinastri Desm., f.

Leptothyrium Pinastri Karst., f. — L. Pini (Cda.) Sacc., f. — L. Pini-austriacæ Fautr., f.

Levieuxia borealis Karst., cort.

Licea brunnea Preuss, trunc. — L. flexuosa Pers., trunc., lign. — L. variabilis Schrad., trunc., ram.

Lophium mytilinellum Fr., ram. — L. mytilinum (Pers.) Fr., cort., lign.

Lophodermum laricinum Duby, f. — L. Pinastri (Schrad.) Chev., f.

Lycogala epidendrum Buxb., trunc., lign.

Lycoperdon cruciatum Rostk., trunc.

Macrophoma acuaria (Cke.) Berl. et Vogl., f.

Massarina microspora Pass., ram,

Melanconium cocciferum (Cda.) Rbh., lign. — M. Pini Cda., cort.

Melanospora chionea (Fr.) Cda., f.

Melaspilea emergens (Fr.) Rehm, lign. — M. proximella Nyl., cort.

Merulius aureus Fr., lign., cort. — M. fugax Fr., lign. — M. himantoides Fr., lign. — M. incrassatus B. et C., rad. — M. lacrymans (Jcq.) Fr., lign. — M. molluscus Fr., lign. — M. pallens Berk., trunc. — M. Pinorum Britz., trunc. — M. porinoides Fr., lign. — M. rufus Pers., trunc. — M. serpens Tode, lign.

Mesobotrys fusca (Cda.) Sacc., lign.

Micropeltis Pinastri (Fckl.) Karst., f.

Micropera Pinastri (Moug.) Sacc., cort.

Microthyrium Pinastri Fckl., f.

Mitrula cucullata Fr., f. — M. fusispora Preuss, f. — M. phalloides (Bull.) Chev. var. pachyceps Karst., f. — M. pusilla (Nees) Fr., f.

Mollisia affinis Starb., lign. — M. cinerea (Batsch) Karst., ram. — M. cinerescens Rehm, lign. — M. fallax (Desm.) Gill., ram. — M. sordidula Karst., lign. — M. suecica Starb., con. — M. ventosa Karst., lign. — M. viridiatra (Fr.) Sacc., lign.

Monacrosporium sarcopodioides (Harz) Berl. et Vogl., lign.

Monilia stricta Preuss, f.

Pinus silvestris L.

Monosporium reflexum Bon., f.

Mucor subtilis (Cda.) Berl. et De Toni, lign.

Mucronella calva (Alb. et Schw.) Fr., lign. — M. fasciicularis (Alb. et Schw.) Fr., trunc. — M. subtilis Karst., lign.

Mycena amicta Fr. var. incongruens Britz., trunc. — M. cinerella Karst, f. — M. excisa Lasch, trunc. — M. Iris Berk., lign. — M. latebricola Karst., cort., lign. — M. limbata Lasch, ram., f. — M. marginella Pers, trunc. — M. Seynesii Quél., con. — M. strobilina Fr., con. — M. subplicosa Karst., f., ram. — M. tenerrima Fr., trunc. — M. viridi-marginata Karst., trunc.

Mycogala minima (Fr.) Karst., trunc. — M. parietinum (Schrad.) Sacc., trunc.

Myriophysa atra Fr., f.

Mystrosporium canum Preuss, lign. — M. dubium Cda., lign.

Mytilidion aggregatum (DC.) Duby, trunc. — M. fusisporum (Cke.) Sacc., cort. — M. Karstenii Sacc., cort., lign. et subsp. intricatum Karst., cort. — M. læviusculum (Karst.) Sacc., lign. — M. lineare Rehm, lign. — M. rhenanum Fckl., trunc.

Myxotrichum patulum Fr, lign. — M. rarum Fr., lign., cort. — M. resinæ Fr., lign.

Næmatelia encephala (Willd.) Fr., ram.

Næmosphæra rostellata (Grove) Sacc., con.

Naucoria camerina Fr., trunc.

Nectria chlorella (Fr.) Tul., ram. — N. Cucurbitula (Tode) Fr., cort.

Nemacyclus hysterioides B. R. S., con. — N. niveus (Pers.) Sacc., f.

Nidularia denudata Fr., lign.

Ocellaria chrysophæa (Pers.) Quél., ram.

Odontia ambigua Karst., lign.

Odontotrema belonosporium Nyl., ram. et var. simplicius Wainio, ram. — O. malusculum Rehm, lign. — O. Pini Romell, lign. — O. subintegrum Nyl., lign. et var. macrosporum Wainio, trunc.

Oedocephalum album Preuss, lign. — P. alienum Preuss, f.

Oligonema aeneum Karst., lign.

Olpidium Diplochytrium (Tom.) Schroet., poll. — O. pendulum Zopf, poll.

Ombrophila subspadicea (Nyl.) Karst., ram.

Omphalia atripes Rbh., ram., lign. — O. Campanella Batsch, trunc. — O. chrysophylla Fr., lign.

Oospora ellipsospora (Cda.) Sacc. et Vogl., lign. — O. microcarpa Schulz. et Sacc., lign. — O. rhodella Sacc. et Thüm., cort.

Ophionectria cylindrospora (Sollm.) Berl. et Vogl., ram. — O. scolecospora Bref., f., ram.

Orbilia chrysocoma (Bull.) Sacc., ram. — O. luteo-rubella (Nyl.) Karst., cort. — O. succinea (Fr.) Sacc., f. — O. vinosa (Alb. et Schw.) Karst., ram.

Pactilia strobilicola (Kalchbr.) Sacc., con.

Panus cyathiformis (Schæff.) Fr., trunc. — P. violaceo-fulvus (Batsch) Quél., lign.

Patinella flexella (Ach.) Sacc., lign. — P. punctiformis Rehm, cort.

Pinus silvestris L.

Paxillus jonipus Quél., trunc. — P. panuoides Fr., lign. — P. rudis B. et C., trunc.

Pemphidium Pini Karst., cort.

Penicillium firmum Preuss, lign.

Peniophora subdealbata B. et Br., cort.

Perichæna nitens Raunk., f.

Peridermium Boudieri Ed. Fisch. — P. Cornui Kleb. — P. Fischeri Kleb. — P. Klebahnii Ed. Fisch. — P. Magnusianum Ed. Fisch. — P. oblongisporium Fckl. — P. Plowrightii Kleb. — P. Rostrupi Ed. Fisch. — P. Soraueri Kleb. — P. Stahlii Kleb.

Peslalozzia conigena Lév., con. — P. funerea Desm., f. — P. strobilicola Speg., con.

Pezicula conigena (Phill.) Sacc., con. — P. nectrioides (Phill.) Sacc., con.

Pezizella incarnata (Cke.) Sacc., f. — P. lilacina Sacc., lign. — P. pudica Rehm, trunc. — P. pulvinata (Karst.) Sacc., f. — P. resinicola Rehm, ram. — P. subtilissima (Schröt.) Sacc., lign. — P. vulgaris Fckl., con.

Phacidium abietinum Kze. et Schw., f. — Ph. aterrimum (Fckl.) Sacc., f. — Ph. infestans Karst., f. — Ph. lacerum Fr., f. — Ph. Patellaria Fr., lign. — Ph. pulverulentum Schw., lign.

Phialea chlorella (Saut.) Sacc., rad. — Ph. gibba (Alb. et Schw.) Sacc., ram. — Ph. nigritula Rehm, f. — Ph. proximella (Karst.) Sacc., f. — Ph. pulchella (Fckl.) Sacc., f. — Ph. strobilina (Fr.) Sacc. var. opaca Fr., con. — Ph. tigillaris (Karst.) Sacc., lign.

Phlebia vaga Fr., lign.

Phlyctidium Pollinis-Pini (Al. Br.) Schröt., poll.

Pholiota aurivella Batsch, trunc. — Ph. marginata Batsch, trunc. — Ph. mustelina Fr., lign.

Phoma acicola (Lév.) Sacc., f. — Ph. conigena Karst., con. — Ph. crassicollis Karst., f. — Ph. eguttulata Karst., f. — Ph. pinastrella Sacc., f. — Ph. pinicola (Zopf) Sacc., f. — Ph. pithya Sacc., ram. — Ph. pithyophila (Cda.) Sacc., f. — Ph. strobilaria (Pr.) Sacc., con. — Ph. strobiligena Desm., con.

Pionnotes Pinastri Karst., f.

Pirottæa aterrima (Lasch) Sacc., f. — P. mimatensis Pass. et Roum., f.

Pistillaria acuminata Fckl., f.

Placosphæria corrugata (Ach.) Karst., lign.

Pleosphæria pilosella Sacc., lign. — P. silvestris Mouton, ram.

Pleosporopsis strobilina (Alb. et Schw.) Oerst., con.

Pleurotus applicatus Batsch, lign. — P. decorus Fr., trunc. — P. mitis Pers., ram. — P. Mustialensis Karst., trunc. — P. nidulans Pers., lign. — P. ornatus Fr., trunc. — P. porrigens Pers., trunc.

Polyporus albo-roseus (Karst.) Sacc., trunc. — P. alutaceus Fr., trunc. — P. amorphus Fr., trunc. — P. benzoinus (Wahl.) Fr., trunc. — P. borealis (Wahl.) Fr., trunc. — P. cæsio-coloratus Britz., trunc. — P. cæsius (Schrad.) Fr., trunc. — P. cerebrinus B. et Br., trunc. — P. chioneus Fr., trunc. — P. cuticularis (Bull.) Fr., trunc. — P. cymatodes Rostk., trunc. — P. destructor (Schrad.) Fr., lign. — P. erubescens Fr., trunc. — P. fibrillosus Karst., trunc., lign. — P. giganteus (Pers.) Fr., trunc. — P. helveolus

Pinus silvestris L.

Rostk., trunc. — P. hirtus Quél., trunc. — P. lacteus Fr., trunc. — P. molluscus (Karst.) Sacc., lign. — P. ochraceo-cinereus Britz., trunc. — P. Pini-silvestris Allesch., trunc. — P. resinosus (Schrad.) Fr., trunc. — P. Schweinitzii Fr., trunc. — P. squalens (Karst.) Sacc., trunc. — P. stipticus (Pers.) Fr., trunc. — P. trabeus Rostk., lign. — P. Weinmanni Fr., trunc.

Polystictus abietinus Fr., cort. — P. albidus Trog, trunc. — P. serialis Fr., lign. — P. triqueter Fr., trunc.

Poria albo-lilacina (Karst.) Sacc., lign. — P. bullosa Weinm., lign. — P. callosa Fr., lign. — P. crassa Karst., trunc. — P. farinella Fr., lign. — P. hians Karst., trunc. — P. hibernica B. et Br., ram. — P. incarnata (A. et S.) Fr., trunc. — P. lacera Karst., lign. — P. lenis Karst., lign. — P. luteo-alba Karst., lign. — P. macraula Rostk., rad. — P. mucida (Pers.) Fr. lign. — P. obducens Pers., trunc. — P. Placenta Fr., lign. — P. reticulata (Pers.) Fr., lign. — P. vaporaria Fr., trunc. — P. xantha Fr., lign.

Propolis faginea (Schrad.) Karst., strob. — P. rhodoleuca (Somm.) Phill., strob.

Protodermium pusillum (Schrad.) Rost., lign.

Protomyces fallax Sacc., f. — P. pithyophilus Karst., lign.

Psathyra Falkii Weinm., trunc.

Pseudocenangium Pinastri Karst., f

Pseudographis elatina (Ach.) Nyl., cort. — P. pinicola (Reb.) Rehm, cort.

Pseudohelotium granulosellum (Karst.) Sacc., lign. — P. hyalinum (Pers.) Fckl., lign. — P. Pineti (Batsch) Fckl., f.

Psilopezia Babingtonii Berk., lign.

Pyrenochæta acicola (Lév.) Sacc., f.

Radulum orbiculare Fr. var. luteolum Quél., lign. — R. pendulum Fr., cort., lign.

Rhabdospora pinea Karst., ram.

Rhinotrichum oblongisporum Preuss, lign. — Rh. repens Preuss, lign.

Rhopographus hysteriiformis (Karst.) Sacc., lign.

Riessia semiophora Fr., lign

Roesleria crocata (Kbr.) Sacc., in resina.

Rosellinia abietina Fckl., lign. — R. detonsa Cke., lign. — R. gomzensis Mout., lign. — R. ligniaria (Grev.) Nke., lign. — R. malacotricha (Awd.) Niessl, lign. — R. mammiformis (Pers.) Ces. et De Not., ram., lign. — R. obliquata (Somm.) Sacc., con. — R. pulveracea (Ehrh.) Fckl., lign. — R. sordaria (Fr.) Rehm, lign.

Sarcoscypha dolosa Weberb., trunc.

Schizothyrium obscurum (Duby) Sacc., f.

Schizoxylon albo-atrum Rehm, trunc.

Scleroderris amphibola (Mass.) Gill., cort. — S. aterrima (Hazsl.) Sacc., rad. — S. hypodiza (Nyl.) Sacc., lign. — S. sepiaria (Karst.) Sacc., lign.

Scopularia venusta Preuss, lign.

Septocylindrium concentricum (B. et Br.) Sacc., lign., ram.

Septoria acuum Oud., f.

Septosporium instipitatum Preuss, lign.

Pinus silvestris L.

Sirothecium sepiarium Karst., lign.
Solenia anomala (Pers.) Fr., strob.
Speira inops B. R. S., lign.
Sphæria socia Nees, ram.
Sphæridium candidulum Sacc. et Roum., f., con. — Sph. candidum Fckl., f.
Sphæronæma colliculosum Fr., lign. — Sph. coronatum Bon., lign. — Sph. disseminatum Karst. et Har., lign. — Sph. Fuckelii Sacc., lign. — Sph. piliferum Sacc., cort. — Sph. pithyum Sacc., ram. — Sph. pulverulentum (Nees) Starb., ram. — Sph. verrucosum Cda., lign.
Sphæronæmella acicularis (Fr.) Sacc., lign. — Sph. cincta (Cda.) Sacc., lign. — Sph. rufa (Fr.) Sacc., lign.
Sphæropsis Ellisii Sacc., ram., con. — Sph. Pinastri (Lév.) Sacc., f., con.
Sphærulina Pini Pass., ram.
Sphinctrina Pini Preuss, f.
Spicaria anomala (Cda.) Harz, lign. — Sp. elegans (Cda.) Harz, cort.
Sporodesmium antiquum Cda., trunc. — Sp. nodosum Preuss, lign. — Sp. piriforme Cda., lign.
Sporodinia candida Wallr., f.
Sporotrichum granuliferum Karst., lign. — Sp. membranaceum Karst., cort
Stagonospora Pini Grove, f.
Starbæckia pseudotryblidioides Rehm, lign.
Stegia discolor Fr., lign.
Stemmaria globosa Preuss, f.
Stemonites ferruginea Ehrh., lign. — St. fusca Roth, lign. — St. splendens Rost., lign. — St. Tabulina Alb. et Schw., lign.
Stemphylium soredosporum (Preuss) Sacc., lign.
Stenocybe major (Nyl.) Kbr., cort.
Stereum Chailletii (Pers.) Fr., trunc. — St. odoratum Fr., lign. — St. Pini Fr., cort. — St. sanguinolentum (Alb. et Schw.) Fr., cort. — St. Schulzeri Quél. var. asserculorum Schulz., lign. — St. striatum Fr., trunc.
Stictis Carestiæ (De Not.) Rehm, cort. — St. fimbriata Schw., ram., con. — St. sphæroides Niessl, cort.
Stilbospora fennica Karst., f.
Stilbum Botryonipha Sacc., lign. — St. byssisedum Pers., lign. — St. Rehmianum Rbh., cort.
Strumella conigena Br. et Sacc., con. — St. minuta (Cda.) Sacc., cort.
Stysanus bulbosus Sorok., lign. — St. catenatus (Pr.) Sacc., lign. — St. globosus Pegl., ram. — St. monilioides (Alb. et Schw.) Cda., lign. — St. Reichenbachianus Preuss, f.
Symphyosira alba Karst., lign. — S. lutea Preuss, lign.
Tapesia aurea Fckl., f. — T. aureliella (Nyl.) Karst., lign. — T. byssiseda (Fr.) Sacc., lign. — T. fusca (Pers.) Fckl., ram. — T. Messerschmidii (Weinm.) Sacc., f. — T. strobilicola Rehm, con.
Teichospora brevirostris (Fr.) Fckl., lign. — T. obducens (Fr.) Fckl. var. pinea Sacc., lign. — T. obliqua Karst., lign. — T. obtusa Fckl., lign.
Thelephora spiculosa Fr., f.

Pinus silvestris L.

Thelocarpon prasinellum Nyl., lign.
Therrya gallica S. et P., cort.
Thyridium asserculorum (Otth) Sacc., lign.
Tilmadoche Pini (Schum.) Rost., trunc.
Tolypomyria microspora (Cda.) Sacc., lign. — T. prasina Preuss, lign.
Torula abbreviata Cda. var. sphæriæformis B. et Br., ram. — T. conglutinata Cda., lign. — T. gyrosa Cke. et Mass., lign. — T. olivacea Cda., lign. et var. erecta Cda., lign. et subsp. inops Karst., lign. — T. phæa Cda., lign.
Trametes gallica Fr., trunc., lign. — T. odorata (Wulf.) Fr., trunc. — T. Pini (Brot.) Fr., trunc. — T. protracta Fr., trunc. — T. serialis Fr., lign. — D. serpens Fr., trunc., lign. — T. trabea Otth, lign.
Trematosphæria buellioides Rehm, lign. — T. hydrophila (Karst.) Sacc., lign. — T. megalospora (De Not.) Sacc., ram. — T. pleurostoma Rehm, lign. — T. Vindelicorum Rehm, lign.
Tremella alabastrina Bref., lign. — T. olivaceo-nigra Britz., trunc. — T. pinicola Britz., cort.
Tremellodon auriculatum Fr., trunc. — T. gelatinosum (Scop.) Pers., trunc.
Trichia contorta (Ditm.) Rost., lign.
Trichopeziza eximia Mont. et Sacc., f.
Trichosphæria punctillum Rehm et Britz., lign.
Trichosporium fuscum (Link) Sacc., cort. — T. melanotrichum Sacc., lign.
Tromera resinæ (Fr.) Kbr., cort., in resina.
Tryblidiopsis Pinastri (Pers.) Karst., cort.
Tubercularia Pinastri Cda., f. — T. pinophila Cda., f., lign.
Tubulina cylindrica (Bull.) DC., lign. — T. speciosa Speg., lign.
Tympanis pithya (Fr.) Sacc., cort.
Typhula peronata (Pers.) Fr., con.
Ulocolla foliacea (Pers.) Bref., ram., lign. — U. saccharina (Fr.) Bref., trunc.
Valsa cincta Fr., ram. — V. Curreyi Nke., ram. — V. decumbens (Schm.) Nke., ram. — V. Pini (A. et S.) Fr., ram.
Valsaria apiculata (Curr.) Sacc, lign.
Valsella clopima (Fr.) Sacc., cort.
Venturia Barbula (B. et Br.) Cke., cort. — V. Chætomium (Cda.) Ces. et De Not., f. — V. pusilla Speg. et Roum., f.
Verticicladium trifidum Preuss, f.
Verticillium capitatum Ehrbg., f. — V. compactiusculum Sacc., ram. — V. robustum Preuss, lign.
Virgaria deflexa (Preuss) Sacc., lign.
Winteria excellens Rehm, trunc. — W. lichenoides Rehm, ram. — W. Zahlbruckneri Bæuml, rad.
Xylogramma hysterinum (Fr.) Rehm, lign.
Xylographa Felsmanni Stein, trunc. — X. parallela (Ach.) Fr., lign. — X. spilomatica (Anzi) Th. Fr., trunc.
Zignoëlla crustacea (Karst.) Sacc., lign. — Z. fusispora Wegelin, lign. — Z. immersa Karst., lign. — Z. Morthieri (Fckl.) Sacc., lign. — Z. Oudemansii Karst., lign. — Z. prorumpens (Rehm) Sacc., lign.
Zythia Pinastri Karst., f. — Z. resinæ (Ehrbg.) Karst., in resina.

Pinus sinensis Endl.

Æcidium giganteum Mayr.

Pinus Strobus L.

Armillaria mellea Vahl, trunc.
Caliciopsis pinea Peck, trunc.
Cenangella Pinastri (Tul.) Sacc., cort.
Cenangium Abietis (Pers.) Rehm, ram.
Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., cort.
Coccomyces Pini (Alb. et Schw.) Karst., cort.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.
Dasyscypha calycina (Schum.) Fckl., cort.
Dermatella eucrita (Karst.) Sacc., cort.
Diplodia pinea (Desm.) Kickx, f.
Dothiorella pithya Sacc., ram.
Excipula Strobi (Pers.) Fr., ram.
Fomes annosus Fr., trunc.
Glonium graphicum (Fr.) Duby, lign.
Graphium nanum (Ehrh.) Sacc., con.
Hirneola Auricula-Judæ (L.) Berk., trunc.
Hypoderma Desmazieri Duby, f. — H. lineare Peck, f. — H. Strobi Otth, f.
Hypodermium effusum Schw., f.
Lachnellula calycina (Vuill.) Sacc., cort.
Lentinus lepideus Fr., trunc.
Lophodermium brachysporum Rostr., f. — L. Pinastri (Schrad.) Chev., f.
Macrophoma Strobi (B. et Br.) Berl. et Vogl., f.
Melittosporium hysterinum (Fr.) Gill., lign.
Merulius lacrymans (Wulf.) Schum., lign.
Mytilidion aggregatum (DC.) Duby, trunc.
Naemospora Strobi Allesch., ram.
Peridermium Strobi Kleb., ram.
Pestalozzina Rollandi Fautr., f.
Phacidium abietinum Kze. et Schm., f.
Phoma geniculata (B. et Br.) Sacc., f. — Ph. pithya Sacc., ram. — Ph. strobiligena Desm., con.
Polyporus Schweinitzii Fr., trunc.
Poria Vaillantii Fr., cort., trunc.
Rhytisma lineare Peck, f.
Sirococcus Coniferarum Vestergr., cort.
Sphaeronæma subtile (Fr.) Bon.
Sporonema strobilinum Desm. subsp. accedens Sacc., con.
Stereum Pini Fr., cort. — St. striatum Fr., trunc.
Stilbospora utriculosa Schwabe, ram.
Thyridium Spragueï (B. et C.) Sacc., lign.
Trametes Pini (Brot.) Fr., trunc.
Tuberculina maxima Rostr., trunc., ram.
Tympanis pithya (Fr.) Sacc., ram.

Pinus Strobus L.

Tromera resinae (Fr.) Kbr., in resina
Valsa Colliculus (Wormsk.) Cke., ram. — V. Pini (A. et S.) Fr. ram. — V. Strobi Pass., cort. — V. superficialis Nke., ram.
Xylographa spilomatica (Anzi) Th. Fr., trunc.

Pinus Tæda L.

Diplodia megalospora B. et C., ram.
Dothiora elegans (B. et C.) Sacc., ad bracteas amentorum.
Peridermium Cerebrum Peck, ram., trunc. — P. orientale Cke., f.

Pinus Thunbergii Parl.

Æcidium giganteum Mayr.

Pinus uncinata Ram.

Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.

Pinus variabilis Pursh.

Septoria acicula (Thüm.) Sacc., f.

Pinus Virginiana Mill.

Amphisphæria pinicola Rehm, ram.
Botryosphæria Quercuum (Schw.) Sacc., cort.
Cenangium acuum Cke. et Peck, f.
Corticium scutellare B. et C., ram.
Cytospora Curreyi Sacc., ram.
Fomes volvatus Peck, trunc.
Peridermium orientale Cke., f.
Speira minor Sacc., lign.
Stictis fimbriata Schw., ram., con.
Tremella aurantia Fr., cort.

Piper L.

Asterina reptans B. et C., f.
Cercospora Piperis Pat., f.
Meliola furcata Lév., f. — M. Patouillardi Gaill., f. — M. pululahuensis Gaill., f. — M. tortuosa Wint., f.
Trichopeltis reptans (B. et Br.) Speg., f.

Piper capense L.

Asteroma Piperis Allesch., f.
Leptosphæria Piperis P. Henn., f.

Piper excelsum Forst.

Asterina torulosa Berk., f.

Piper Mülleri DC.
Meliola asterinoides Wint., f.
Asterina dubiosa Bomm. et Rouss., f.
Cystopus tropicus Lagh., f.
Meliola stenospora Wint., f.

Piptatherum multiflorum cfr. Milium multiflorum.

Piptocarpha oblonga Bak.
Puccinia Piptocarphæ P. Henn., f.

Pircunia dioica Moq.
Ascophanus difformis (Nyl.) Boud., lign.
Chaetomidium Pircuniæ Bacc. et Avett., trunc.
Cladosporium epiphyllum (Pers.) Mart., f.
Fusarium sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.
Glœosporium Mollerianum Thüm., caul.
Septoria pamparum Speg., f.
Solenia endophila (Ces.) Fr., caul. — S. fasciculata Pers. subsp. Pircuniae Speg., lign.
Sordaria austro-americana (Speg.) Sacc., trunc. — S. natalitia (Speg.) Sacc., trunc.
Torula pulvinata Speg., trunc.
Tubercularia Pircuniæ Speg., ram.

Pirola Tourn.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
Trochila cinerea Pat., pet.

Pirola chlorantha Sw.
Chrysomyxa Pirolæ (DC.) Rostr., f.
Thecopsora Pirolæ (Gmel.) Karst., f.

Pirola elliptica Nutt.
Chrysomyxa Pirolæ (DC.) Rostr., f.
Thecospora Pirolæ (Gmel.) Karst., f.

Pirola grandiflora L.
Chrysomyxa Pirolæ (DC.) Rostr., f.
Sphærella pachyasca Rostr., f., caul. — Sph. Pirolæ Rostr., f.

Pirola media Sw.
Thecopsora Pirolæ (Gmel.) Karst., f.

Pirola minor L.
Chrysomyxa Pirolæ (DC.) Rostr., f.
Thecopsora Pirolæ (Gmel.) Karst., f.

Pirola rotundifolia L.

Chrysomyxa Pirolæ (DC.) Rostr., f.
Micropeltis carniolica Rehm, f.
Ovularia Pirolæ Trel., f.
Phacidium Pirolæ Karst., f.
Phyllosticta Pirolæ Ell. et Ev., f. — Ph. Pyrolæ (Ehrbg.) Allesch., f.
Thecopsora Pirolæ (Gmel.) Karst., f.
Zygodesmus Pirolæ Ell. et Halst., pet.

Pirola rotundifolia L. var. pumila Hook.

Cladosporium herbarum (Pers.) Link, caul.
Heterosporium variabile Cke., f.
Phoma Pirolæ (Ehrbg.) Rostr., f.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
Sphærella Pirolæ Rostr., f.

Pirola secunda L.

Actinonema Pirolæ Allesch., f.
Chrysomyxa Pirolæ (DC.) Rostr., f.
Depazea Pirolæ Ehrbg., f.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Læstadia Malbrancheana Sacc., f.
Leptosphæria marginata Niessl, f.
Macrophoma cylindrospora (Desm.) Berl. et Vogl., f.
Septoria Pirolæ Ell. et Mart., f. — S. Schelliana Thüm., f.
Thecopsora Pirolæ (Gmel.) Karst., f.

Pirola umbellata L. cfr. Chimaphila umbellata Nutt.

Depazea Pirolæ Ehrbg., f.
Leptothyrium Pirolæ Karst., f.

Pirola uniflora L.

Thecopsora Pirolæ (Gmel.) Karst., f.

Pirus L.

Arthonia punctiformis Ach., cort.
Aspergillus oosporus (Link) Wallr., fr.
Calicium trachelinum Ach., lign,
Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
Cladosporium stenosporum B. et C., f.
Coremium candidum Nees, fr.
Corticium leve Pers., cort. — C. polygonium Pers., ram.
Craterocolla lilacina Wulf., ram.
Cryptocoryneum fasciculatum Fckl., cort., ram.
Cylindrium effluens Karst., ram. — C. flexile Karst., ram. — C. Piri (Cr.) Sacc., ram.
Cytospora ambiens Sacc., ram. — C. microspora (Cda.) Rabh., ram. — C. rubescens Fr., cort.

Pirus L.

Dacryomyces destructor B. et Rav., ram.
Dendrophoma Pulvis-pyrius Sacc., lign., cort., trunc.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram. — D. subaffixa (Schwein.) Cke., ram.
Eriosphæria horridula (Wallr.) Sacc., trunc.
Fomes cinnamomeus Trog, trunc. — F. connatus Fr., trunc. — F. marginatus Fr., trunc.
Fumago crustacea Sacc., trunc. — F. vagans Pers., f.
Fusidium pirinum Cda., f.
Gloniopsis biformis (Fr.) Sacc., lign.
Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et De Not., f.
Grandinia crustosa (Pers.) Fr., cort.
Hydnum macrodon Pers., trunc.
Hypoxylon rubiginosum (Pers.) Fr., ram.
Hysterium angustatum Alb. et Schw., cort.
Lentinus Auricula Fr. var. robustus Karst., trunc.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., ram.
Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.
Macrosporium Pirorum Cke., f.
Marasmius pirinus Ell., f.
Massalongiella ligustica Pollacci, ram.
Massaria Pyri Otth, cort.
Melanconium stromaticum Cda., ram.
Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., cort., lign.
Metasphæria subcutanea (C. et Ell.) Sacc., ram.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst., ram.
Monilia aurea (Lk.) Gmel., lign., cort. — M. punctans Schw., lign.
Myxosporium microsporum Cke. et Harkn., ram.
Naucoria arborea Britz., trunc. — N. effugiens Quél., ram. — N. horizontalis Bull., cort.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — N. ditissima Tul., cort. — N. Peziza (Tode) Fr., lign,
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ombrophila subvillosula Rehm, f.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.
Ovularia Malorum Cke., f., pet.
Pestalozzia concentrica B. et Br., f.
Pezizella regalis (Cke. et Ell.) Sacc., cort. — P. vulgaris (Fr.) Sacc., ram., cort.
Phacidium discolor Mout. et Sacc., ram.
Phleospora Oxyacanthæ (Kze. et Schm.) Wallr., f.
Pholiota mutabilis Schaeff., trunc. -- Ph. squarrosa Müll., trunc.
Phyllosticta Pirorum Cke., f.
Pistillaria albo-brunnea Quél., f.
Pleurotus applicatus Batsch, trunc. — P. atro-cœruleus Fr., trunc.
Polyporus arcularius (Batsch) Fr., ram. — P. hispidus (Bull.) Fr., trunc. — P. melanopus Fr., ram. — P. niveus Fr., trunc.

Pirus L.

Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — P. hirsutus Fr., trunc.
Polystigma ochraceum (Wahlbg.) Sacc. var. aurantiacum West., f.
Pyrenochæta collabens Peck, cort., lign.
Septonema rude Sacc., lign.
Septoria Ralfsii B. et Br., fr.
Sphærella pirina Ell. et Ev., f.
Sphæria horridula Wallr., trunc.
Sphæronæma conforme Peck, ram. -- Sph. piriforme Pers., lign.
Sporodesmium cellulosum Sacc., lign.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.
Vibrissea turbinella (Berk.) Sacc., f.
Wallrothiella sphærelloides Rehm, ram.

Pirus Americana DC.

Atractium flammeum Berk. et Rav., cort.
Coronophora gregaria (Lib.) Fckl., ram.
Cytospora rubescens Fr., cort.
Diaporthe impulsa (C. et Peck) Sacc., ram.
Dothiora Sorbi (Wahl.) Fckl., ram.
Dothiorella pyrenophora (Karst.) Sacc., ram.
Fenestella superficialis (Cke. et Peck) Sacc., cort.
Graphium Sorbi Peck, f.
Gymnosporangium globosum Farl., f.
Metasphæria Semen (P. et C.) Sacc., pet.
Nummularia repanda (Fr.) Nke., cort., ram.
Phyllosticta Sorbi Westd., f.
Ramularia destruens Peck, f.
Roestelia cornuta (Gmel.) Fr., f.
Sphæronæma pallidum Peck, ram.
Tympanis Aucupariæ (Pers.) Wallr., ram.
Valsa leucostoma (Pers.) Fr., ram. — V. Sorbi Fr., ram.

Pirus angustifolia Ait.

Gymnosporangium clavariiforme (Jcq.) Reess, f. — G. macropus Link, f.

Pirus arbutifolia L.

Asteroma atramentarium Berk., f.
Calosphaeria princeps (Pers.) Tul., ram.
Cercospora Piri Farl., f.
Gymnosporangium clavipes Cke. et Peck, f.
Massaria inquinans (Tode) Fr., ram.
Phragmidium Ellisii (Berk.) Koern., f., fr.
Phyllosticta arbutifolia Ell. et Mart., f.
Valsa excorians C. et E., ram.

Pirus baccata L.

Gymnosporangium clavariiforme (Jacq.) Reess, f.

Pirus communis L.

Acrospermum viridulum B. et C., ram.
Amphisphæria Spegazziniana Sacc., lign.
Anthostoma venetum Sacc, lign.
Aposphæria collabascens Schulz. et Sacc., lign.
Arthrinium pirinum Wallr., f.
Ascochyta piricola Sacc., f. — A. pirina Pegl., f., fr.
Asteroma geographicum (DC.) Desm., f. — A. Piri Rob. et Desm., f.
Botryodiplodia pyrenophora (Berk.) Sacc., ram.
Botrytis leucospora Link, fr.
Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
Ceratium ferrugineum Wallr., trunc.
Cercospora minima Tracy et Earle, f.
Clonostachys Araucariæ Cda. var. rosea Preuss, fr., ram.
Coniothecium epidermidis Cda., ram. — C. intricatum Peck, ram.
Coryneum longistipitatum Berl. et Bres., ram.
Cucurbitaria acervata Fr., cort.
Cylindrosporium Piri Sorok., f.
Dacryomyces destructor Berk. et Rav., ram.
Dasyscypha torva (Wallr.) Sacc., lign.
Dendrodochium subeffusum Ell. et Gall., cort.
Diaporthe ambigua Nke., ram.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella irregularis C. et E., ram.
Didymella analepta (Ach.) Sacc., ram.
Diplodia Malorum Fckl., fr. — D. maura Cke. et Ell., ram. — D. Pseudo-Diplodia Fckl., ram. — D. radiciperda Thüm., rad.
Discocolla pirina Prill. et Delacr., fr.
Discula effusa (B. et Br.) Sacc., fr.
Entomosporium maculatum Lév., f.
Epochnium moniliforme (Wallr.) Sacc., fr.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram. — E. lejoplaca (Fr.) Cke., ram.
Exoascus bullatus (B. et Br.) Fckl., f.
Fomes ungulatus (Schæff.) Sacc., trunc.
Fusarium heteronemum B. et Br., fr. — F. pirinum (Fr.) Sacc., fr.
Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fckl., f. — F. pirinum (Lib.) Fckl., f.
Glœosporium fructigenum Berk., fr. — G. pirinum Pegl., f.
Glonium lineare (Fr.) De Not., ram., lign.
Gymnosporangium Nidus-avis Thaxt., f. — G. Sabinæ Dicks., f.
Hemiscyphe stilboidea Cda., fr.
Hendersonia Cydoniæ C. et E., f. — H. piricola Sacc., f. — H. vagans Fckl., ram.
Hypochnus violeus Quél., cort.
Hysterium Wallrothii Duby, trunc.

Piras communis L.

Hysterographium vulvatum (Schw.) Rehm, ram.
Læstadia parmensis Pass., f.
Leptosphæria Lucilla Sacc., f. — L. vagabunda Sacc., ram.
Leptothyrium carpophilum Pass., fr.
Lophidium gregarium (Fckl.) Sacc., cort.
Lophium dolabriforme Wallr., cort.
Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.
Macrosporium Pirorum Cke., f.
Marasmius capillipes Sacc., f. — M. pirinus Ell., f.
Melanomma Piri Mori, cort. — M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., trunc.
Metasphæria subcutanea (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Monilia fructigena Pers., fr. et var. candida Wallr., fr.
Mucor amethysteus Berk., fr. — M. clavatus Lk., fr.
Myxosporium microsporum Cke. et Harkn., ram. — M. Piri Fckl., ram.
Naucoria rimulincola Rabh., cort.
Oospora virescens (Link) Wallr., f.
Orbilia vinosa (Alb. et Schw.) Karst., ram.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.
Otthia Pyri Fckl., ram.
Panus Delastrei Mont., trunc.
Phæomarasmius excentricus Scherff., cort.
Pestalozzia breviseta Sacc., f.
Phlebia radiata Fr., cort.
Phoma ambigua (Nke.) Sacc., ram. — Ph. enteroleuca Sacc., ram. — Ph. Radula B. et Br., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta piricola Sacc. et Speg., f. — Ph. pirina Sacc., f. — Ph. piriseda Pass., f.
Polystictus versicolor (L.) Fr., ram.
Poria ambigua Pers., trunc.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Rhinotrichum repens Preuss, lign.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — R. pulveracea (Ehrh.) Fckl., ram., lign.
Schizothyrium microthecium (Duby) Sacc., f.
Septonema Hormiscium Sacc., cort. — S. rude Sacc., cort.
Septoria nigerrima Fckl., f. — S. perularum (Thüm.) Sacc., ram. — S. piricola Desm., f.
Sphærella Bellona Sacc., f. — Sph. Pomacearum (Crié) Sacc., f. — Sph. Pyri Awd., f. — Sph. sentina (Fr.) Sacc., f.
Sphæropsis Malorum Peck, epicarp.
Sporonema Wallrothii Mont., fr.
Stereum rugosum Fr., trunc.
Stictis radiata (L.) Pers., ram., lign.
Tapesia sanguinea (Pers.) Fckl., lign.
Teichospora macrosperma Fckl., cort.

Pirus communis L.

Thelephora pedicellata Schwein., ram.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc.
Tremella violacea Relh., trunc.
Tubercularia nigricans (Bull.) Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. Auerswaldii Nke., ram.
Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f. — V. inæqualis (Cke.) Wint., f.
Vermicularia trichella Fr., f.
Verticillium nanum B. et Br., fr.

Pirus coronaria L.

Cenangium pirinum Schw., cort.
Cercosporella pirina Ell. et Ev., f.
Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fckl., f.
Gymnosporangium macropus Link, f.
Hysterium Prostii Duby, cort.
Oidium pirinum Ell. et Ev., f.
Passalora Pomi Otth, f.
Phyllosticta solitaria Ell. et Ev., f.
Septoria piricola Desm., f.

Pirus dioica Mnch.

Gymnosporangium clavariæforme (Jacq.) Reess, f.

Pirus heterophylla Reg.

Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fckl., f.
Gymnosporangium clavariiforme (Jcq.) Reess, f.
Septoria piricola Desm., f.

Pirus japonica (cfr. Cydonia japonica).

Cytospora piricola West., fr.
Phyllosticta chænomelina Thüm., f.
Sphæropsis lichenoides Sacc., ram.

Pirus leucocarpa.

Phyllosticta Leucocarpæ Atk., f.

Pirus Malus L.

Agyrium flavum Fr., lign.
Amphisphæria bisphærica (C. et E.) Sacc., lign.
Anthostoma discincolum (Schw.) Sacc., trunc. — A. melanotes (B. et Br.) Sacc., ram. — A. venetum Sacc., lign.
Apiosporium Mali Wallr., cort.
Aposphæria fusco-maculans Sacc., lign. — A. Pomi Schulz. et Sacc., fr.
Armillaria pleurotoides Fr., trunc.
Asteroma geographicum (DC.) Desm., f. — A. Mali Desm., f. — A. pomarii Grogn., fr.

Pirus Malus L.

Blastocladia Pringsheimii Reinsch, fr.
Botryodiplodia Mali Brun., cort. — B. pyrenophora (Berk.) Sacc., ram.
Botrytis granuliformis Sacc., lign. — B. vera Fr., fr.
Caldesiella ferruginosa (Fr.) Sacc., lign., trunc.
Calicium pusillum Floerke, cort., lign.
Camarosporium Mali Ell. et Ev., ram. — C. Karstenii Sacc. et Syd., ram.
Capnodium pomorum B. et C., fr.
Cenangium polygonium Fckl., ram. — C. Prunastri (Pers.) Fr., cort. — C. tiliaceum (Fr.) Karst., ram.
Cephalosporium robustum Preuss, lign.
Cephalotheca hispida Rich., cort.
Ceratostomella Mali Ell. et Ev., cort.
Cercospora Mali Ell. et Ev., f. — C. Piri Farl., f.
Cladosporium stenosporum B. et C., f.
Clitopilus conissans Peck, trunc.
Cœlosphæria acervata Karst., ram.
Coniothecium albocinctum Preuss, cort. — C. chomatosporum Cda., cort., lign. et var. variegatum Preuss, ram. — C. epidermidis Cda., ram. — C. pervagatum Preuss, cort.
Coremium glaucum Fr., f.
Coryne Faberi (Kze.) Rehm, ram.
Cryptosporium viride Bon., f.
Cucurbitaria acervata Fr., cort.
Cylindrophora virgata Bon., fr.
Cytospora capitata Sacc. et Schulz., ram. — C. carphosperma Fr., ram. — C. leucosticta Ell. et Barth., ram. — C. leucostoma (Pers.) Sacc., cort. — C. personata Fr., ram.
Cytosporella conspersa Rich., ram. — C. Malorum Brun., ram.
Dendrodochium affine Sacc. var. epicarpicum Sacc., fr. — D. gigasporum Bres. et Sacc., lign.
Diaporthe Murrayi (B. et C.) Sacc., ram.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Didymella hypophlœa Pass., cort. — D. Mali Ell. et Ev., cort.
Diplodia Malorum Fckl., fr. — D. maura Cke. et Ell., ram. — D. Piri Ell. et Mart., ram. — D. Pseudo-Diplodia Fckl., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f. — D. maculicola Ger., f.
Discula effusa (B. et Br.) Sacc., fr.
Dothiorella Mali Ell. et Ev., ram. — D. pyrenophora (Karst.) Sacc. subsp. Mali Karst., ram. — D. sorbina Karst., ram.
Epochnium moniliforme (Wallr.) Sacc., fr.
Eutypa leioplaca (Fr.) Cke., ram.
Eutypella stellulata (Fr.) Sacc., ram.
Exidia truncata Fr., ram.
Fenestella melastoma (Fr.) Sacc., ram.
Flammula azyma Fr., trunc.
Fomes igniarius (L.) Fr., trunc. — F. populinus Fr., trunc.

Pirus Malus L.

Fumago vagans Pers., f.

Fusarium apiogenum Sacc., fr. — F. arcuatum B. et C., cort. — F. Mali Allesch., ram. — F. rhizogenum Pound et Clem., rad.

Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fckl., f. et var. orbiculatum (Desm.), f.

Fusicoccum complanatum Delacr., ram. — F. Malorum Oud., fr.

Glœosporium fructigenum Berk., fr. — G. versicolor B. et C., fr.

Gloniopsis Cookeana (Ger.) Sacc., cort.

Glonium lineare (Fr.) De Not., ram., lign.

Gymnosporangium clavariiforme (Jcq.) Reess, f. — G. globosum Farl., f. — G. macropus Link, f. — G. Nidus-avis Thaxt., f.

Hemiscyphe stilboidea Cda., fr.

Hendersonia Cydoniæ Cke. et Ell., f. — H. foliorum Fckl., f. — H. lignicola (Preuss) Sacc., lign. — H. Mali Thüm., f. — H. subcorticia Pass., cort. — H. vagans Fckl., ram.

Hormiscium septonema (Pr.) Sacc., lign., cort.

Hormomyces aurantiacus Bon., trunc.

Hydnum ochraceum Pers., trunc. — H. Schiedermayeri Heufl., trunc. — H. setosum Pers., trunc.

Hypocrea contorta (Schwein.) B. et C., lign.

Hypochnus violeus Quél., cort.

Hypoxylon atramentosum Fr., lign. — H. Morsei B. et C., ram. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram.

Hysterium angustatum Alb. et Schw., ram., cort. — H. Prostii Duby, cort. — H. Wallrothii Duby, trunc.

Irpex obliquus (Schrad.) Fr., ram. — I. spathulatus (Schrad.) Fr. var. pomicola Quél., ram.

Karschia buellioides Sacc., ram. — K. nigro-marginata (Fckl.) Sacc., lign.

Labrella piricola Bres. et Sacc., f.

Lachnella farinosa (Wallr.) Sacc., lign. — L. flammea (Alb. et Schw.) Fr., ram.

Læstadia Mali (Fckl.) Sacc., f.

Lentinus Bresadolæ Schulz., trunc. — L. tigrinus (Bull.) Fr., lign., trunc.

Leptosphæria concentrica Ell. et Ev., f. — L. Pomona Sacc., f. — L. vagabunda Sacc., ram.

Leptostroma fructigenum Schw., fr.

Leptothyrium Pomi (Mont. et Fr.) Sacc., fr.

Lophiostoma scelestum (C. et E.) Sacc., lign. — L. subcorticale Fckl., cort., [lign.

Macrophoma Malorum (Berk.) Berl. et Vogl., fr.

Massaria vomitoria B. et C., ram.

Merulius Quéletii Schulz., trunc. — M. porinoides Fr., lign. — M. tremellosus Schrad., trunc.

Metasphæria excussa (Schw.) Starb., ram.

Micropera Mali Pass., ram.

Microsticta Pomi (Mont.) Desm., epicarp.

Monilia fructigena Pers., fr. et var. candida Wallr., fr. — M. urediniformis Ell. et Ev., fr.

Pirus Malus L.

Mucor piriformis Fisch., fr. — M. tennis Lk., fr.
Mycena corticola Schum., cort.
Myxosporium Mali Bres., ram.
Nectria mammoidea Plowr., trunc.
Nummularia discreta (Schw.) Tul., ram.
Œdocephalum glomerulosum (Bull.) Sacc., ram.
Oidium erysiphoides Fr., f. — O. farinosum Cke., f., ram.
Orbilia occulta (Rehm) Sacc., cort. — O. rubella (Pers.) Karst., cort., lign.
Papulospora sepedonioides Preuss, fr.
Patinella inquinans (Cke.) Sacc., ram.
Paxillus chrysophyllus Trog, trunc.
Periola furfuracea Fr., fr.
Pestalozzia rostrata Zab., cort.
Pezizella regalis (Cke. et Ell.) Sacc., cort.
Phlebia radiata Fr., cort.
Phoma enteroleuca Sacc., ram. — Ph. Mali Schulz. et Sacc., ram. — Ph. pirina (Fr.) Cke., ram. — Ph. pomarum Thüm., fr.
Phyllachora fructigena (Schw.) Sacc., fr. — Ph. pomigena (Schw.) Sacc., fr.
Phyllosticta Briardi Sacc., f. — Ph. Mali Prill. et Delacr., f. — Ph. pirina Sacc., f. — Ph. prunicola (Op.) Sacc., f.
Physalospora nigro-punctata Romell, ram. — Ph. viscosa (C. et E.) Sacc., ram.
Pistillaria maculicola Fckl., f. — P. rosella Fr., f.
Pleurotus dryinus Pers., trunc. — P. Pometi Fr., trunc. — P. pulvinatus Pers., trunc. — P. serotinus Schrad., trunc.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f. — P. tridactyla (Wallr.) De By., f.
Polyporus elegans (Bull.) Fr., trunc. — P. melanopus Fr., ram. — P. niveus Fr., trunc. — P. rubiginosus Fr., trunc. — P. spumeus (Sow.) Fr., trunc. ram. — P. squamosus (Huds.) Fr., trunc. — P. sulphureus (Bull.) Fr., trunc.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — P. hirsutus Fr., truuc. — P. velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc.
Poria floccosa Fr., ram.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Psathyrella disseminata Pers., trunc.
Pseudohelotium Mali (Rehm) Sacc., cort.
Rhinotrichum repens Preuss, lign.
Robillarda Cavaræ Togn., cort.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — R. rugulosa Schulz. et Sacc., cort.
Schizothyrium macrothecium (Duby) Sacc., f.
Scolecotrichum venosum Bon., f.
Septonema irregulare B. et Br., ram.
Sphærella Pomacearum (Crié) Sacc , f. — Sph. Pomi Pass., f. — Sph. sentina (Fr.) Sacc., f.
Sphæria collapsa Schw., f. — Sph. subbullans Schw., f.
Sphæronæma conforme Peck, ram.
Sphæropsis cinerea (Cke. et Ell.) Sacc., lign. — Sph. endophlœa Pass., cort.

Pirus Malus L.

— Sph. Mali (West.) Sacc., ram. — Sph. Malorum Peck, epicarp. — Sph. pomorum (Schw.) Cke., fr.

Sphærotheca leucotricha Ell. et Ev., ram.

Sporocybe truncata (Cke. et Peck) Sacc., ram.

Sporodesmium fructigenum Ell. et Ev., fr. — Sp. Lambottei Roum., fr. — — Sp. melanopodum (Ach.) B. et Br., cort. — Sp. moriforme Peck, lign.

Sporotrichum Peckii Sacc., lign. — Sp. Thuemenii Sacc., fr.

Stagonospora Mali Delacr., f. — St. prominula (B. et C.) Sacc., f.

Stereum rugosum Fr., trunc.

Stictis mollis Pers., ram. — St. radiata (L.) Pers., ram., lign.

Tapesia minutissima Fckl., trunc. — T. sanguinea (Pers.) Fckl., lign.

Teichospora pezizoides Sacc. et Speg., cort. — T. Rabenhorstii (Awd.) Sacc., cort. — T. seminuda (Pers.) Sacc., ram.

Thelephora fusca Fr., ram.

Trametes campestris Quél., ram. — T. cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc.

Tremella violacea Relh., trunc.

Trichopeziza Cookei (Pass.) Sacc., cort.

Trichothecium roseum (Pers.) Link, f., lign , fr.

Tromera microtheca Karst., lign.

Trullula nitidula Sacc., ram.

Tubercularia nigricans (Bull.) Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.

Tympanis Aucupariæ (Pers.) Wallr., ram. — T. conspersa Fr., ram. — T. gyrosa B. et C., ram. — T. polygonia (Fckl.) Sacc., ram.

Typhula hirsuta Lib., f.

Valsa acclinis Fr., ram. — V. ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. Auerswaldii Nke., ram. — V. cincta Fr., ram. — V. leucostoma (Pers.) Fr., trunc. — V. nivea (Hoffm.) Fr., ram.

Valsella melastoma (Fr.) Sacc., ram.

Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f. — V. inæqualis (Cke.) Wint., f.

Vermicularia trichella Fr., f.

Verticillium epimyces B. et Br. subsp. epicarpium Sacc., fr. — V. lateritium Berk., epicarp.

Pirus Michauxii Hort.

Gymnosporangium Sabinæ (Dicks.) Wint., f.

Pirus nivalis Jacq.

Gymnosporangium Sabinæ (Dicks.) Wint., f.

Pirus orientalis Pall.

Gymnosporangium clavariiforme (Jcq.) Reess, f. — G. Sabinæ (Dicks.) Wint., f.

Pirus Pashia Buch-Ham.

Gymnosporangium Cunninghamianum Barcl., f.

Pirus Poliveria L.

Monilia fructigena Pers. var. candida Wallr., fr.

Pirus prunifolia Willd.
Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fckl., f.
Gymnosporangium clavariæforme (Jacq.) Reess, f.

Pirus salicifolia. Pall.
Gymnosporangium Sabinæ (Dicks.) Wint., f.

Pirus sambucifolia Cham. et Schlecht.
Diaporthe impulsa (C. et Peck) Sacc., ram.
Pseudopeziza Piri Peck, f.

Pirus silvestris Mnch.
Entomosporium Mespili (DC.) Sacc., f.

Pirus spectabilis Ait.
Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fckl., f. et var. orbiculatum (Desm.), f.
Gymnosporangium clavariæforme (Jacq.) Reess, f.

Pirus syriaca.
Septoria piricola Desm., f.

Piscidia Erythrina L.
Matruchotia varians Boul., cort.

Pisonia (Plum.)
Asterina intensa Cke. et Mass., f.

Pistacia Lentiscus L.
Amphisphæria dichroa (Dur. et Mont.) Ces. et De Not., ram.
Anthostoma linospermum (Mont.) Sacc., trunc.
Capnodium Lentisci Thüm., f.
Coryneum Pistaciæ Pat., f.
Dichlæna Lentisci Mont. et Dur., f.
Diplodia Pistaciæ Berl. et Bres., ram.
Patellaria leucoloma (Dur. et Mont.) Sacc., cort.
Perisporium Lentisci Dur. et Mont., f.
Phoma Lentisci Pass., f.
Septoria Pistaciæ Desm., f. — S. Pistaciæ (Lév.) Cke., f.
Stigmatea Lentisci Mont., f.

Pistacia Mexicana H. B. K
Sphærella Pistaciæ Cke,, f.

Pistacia mutica L.
Uromyces Terebinthi (DC.) Wint., f.

Pistacia Terebinthus L.

Anthostoma ambiguum H. Fabre, ram.
Botryodiplodia atra Berl. et Bres., ram.
Cenangium vagabundum (Pass. et Beltr.) Sacc., ram.
Chætosphæria phæostroma Fckl., ram.
Cryptovalsa Terebinthi (Ces.) Br. et Har., ram.
Cytospora Terebinthi Bres., ram.
Diaporthe Terebinthi H. Fabre, ram.
Diplodia Pistaciæ Berl. et Bres., ram.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram.
Fusarium sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., ram.
Lophiostoma vagans H. Fabre, ram.
Melanomma Terebinthi H. Fabre, ram.
Melomastia Friesii Nke., ram.
Ophiobolus Terebinthi (H. Fab.) Sacc., ram.
Pestalozzia Terebinthi Brizi, ram.
Phyllosticta Terebinthi Pass., f.
Sphærella Terebinthi Pass., f.
Uromyces Terebinthi (DC.) Wint., f.
Valsa Terebinthi Fahre, ram.

Pistacia vera L.

Melampsora Pistaciæ Cast., f.
Septoria Pistaciæ Desm., f.
Sphærella Pistaciæ Cke., f.

Pisum arvense L.

Pleospora Pisi (Sow.) Fckl., caul.
Uromyces Pisi (Pers.) De By., f., caul.

Pisum sativum L.

Acrospermum compressum Tode, caul.
Ascochyta Pisi Lib., f., caul., caps. — A. pisicola (Berk.) Sacc., fr.
Brachysporium Pisi Oud.
Catharinia americana (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Chætomella longiseta Delacr., sem.
Cladosporium Pisi Cug. et Macch., legum.
Colletotrichum Pisi Pat., fr.
Coniothyrium hortense Sacc. et Malbr., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Glœosporium Lindemuthianum Sacc. et Magn., f., legum.
Macrosporium fasciculatum C. et E., caul., legum.
Marsonia deformans Cke. et Mass., f., pet.
Monopodium Uredopsis Delacr., sem.
Nectriella tracheiphila E. F. Smith.
Oidium erysiphoides Fr., f.

Pisum sativum L.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Phyllosticta Pisi West., f.
Pleospora americana Ell. et Ev., f. — P. Pisi (Sacc.) Fckl., caul. — P. herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Rhabdospora hortensis Sacc., caul.
Rhizopus elegans (Eid.) Berl. et De Toni, fr.
Rhizobium Leguminosarum Frank, rad.
Septomyxa leguminum Karst., legum.
Septoria leguminum Desm., legum. — S. Pisi West., f.
Sphærella Morierei (Crié) Sacc., f. — Sph. pinodes (B. et Blox.) Niessl, caul.
Torula basicola B. et Br., caul.
Uromyces Pisi (Pers.) De By., f. caul.
Ustilago entorrhiza Schröt., rad.

Pitcairnia L'Hév.
Couturea dimerosporioides Speg., f.
Puccinia Pitcairniæ Lagh., f.
Zukalia dimerosporioides Speg., f.

Pithecoctenium Mart.
Puccinia Pithecoctenii Pazschke, f.

Pithecoctenium clematideum Gris.
Puccinia medusæ Speg., f.

Pithecoctenium cynanchoides P. B.
Puccinia cordobensis P. Henn., ram.

Pithecolobium Mart.
Uredo Pithecolobii P. Henn., f.

Pittosporum Banks.
Diplodia Pittospori Cke. et Harkn., ram.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., ram.
Phoma Pittospori Cke. et Harkn., ram.
Sphærella Pittospori Cke., f.
Stictis monilifera Phill. et Harkn., caps.

Pittosporum abyssinicum Del.
Phyllachora Pittospori P. Henn., f.
Uromyces Pittospori P. Henn., f.

Pittosporum crassifolium Sol.
Durella nigro-rufa (Berk.) Sacc., f.
Scleroderris nigro-rufa (Berk.) Sacc., f.

Pittosporum eriocarpum Royle.
Phoma Arcangeliana Tassi, ram.

Pittosporum eugenioides Cunn.
Asterina effusa Cke. et Mass., f.

Pittosporum rubiginosum Cunn.
Sphærella rubiginosa Cke., f.

Pittosporum sinense Desf.
Diplodia Pittospororum Sacc., ram.

Pittosporum Tobira L.
Chætodiplodia hirtella Sacc., f.
Fusarium roseum Link, ram.
Phyllosticta Pittospori P. Brun., f.
Septoria Pittospori P. Brun., f.

Placodium albescens (Hoffm.) Mass.
Conida clemens (Tul.) Mass.
Epicymatia vulgaris Fckl., apothec.

Placodium bracteatum (Hoffm.)
Pharcidia constrictella Müll., thall.

Placodium chrysoleucum (Sm.) Kbr.
Conida clemens (Tul.) Mass.
Karschia leptolepis (Bagl.) Müll. Arg.

Placodium circinatum (Pers.) Nyl.
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Placodium concolor (Ram.) Kbr.
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Placodium diffractum Ach.
Nesolechia aggregatula (Müll.) Rehm, thall.

Placodium disperso-areolatum (Schær).
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Placodium fulgens (Sw.) DC.
Pharcidia constrictella Müll., thall.
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Placodium orbiculare (Ach.).
Karschia Sphyridii Stein var. epiconcolor Bagl. et Car., thall.
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Placodium saxicolum (Poll.) Kbr.
Conida clemens (Tul.) Mass.
Didymella Ulothii (Kbr.) Berl. et Vogl., thall., apoth.
Karschia saxátilis (Schær.) Rehm, thall.

Plagianthus sidoides Hook.
Puccinia Plagianthi Mac Alp., f.

Plagiochila spinulosa Nees.
Calicium nitidum Mont.

Plagius L'Hér.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Planera Gmel.
Hendersonia Planeræ Cke. et Mass., ram.

Planera aquatica Gmel.
Sporodesmium punctans Ell. et Ev., ram.

Plantago L.
Cylindrosporium rhabdosporum B. et Br., f.
Hypochnus epiphyllus (Pers.) Wallr. var. candidus Sacc., f.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phacidium microscopicum Desm., f.
Sphærella pachyasca Rostr., f., caul. — Sph. plantaginicola Pat., f.

Plantago alpina L.
Leptosphæria Winteri Niessl, f.

Plantago aristata Michx.
Peronospora Plantaginis Underw., f.

Plantago Cynops L.
Leptosphæria Cynops H. Fabre, caul.
Lophiostoma Cynopis (Fabre) Sacc., caul.
Teichospora plantaginea H. Fabre, caul.

Plantago decipiens Barn.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Plantago eriopoda Torr.
Æcidium Plantaginis Ces., f.

Plantago lanceolata L.
Æcidium Plantaginis Ces., f.
Catharinia pallida Sacc. et Speg., f.

Plantago lanceolata L.

Cercospora Plantaginis Sacc., f.
Cercosporella pantoleuca Sacc., f.
Coniothyrium scapisedum Sacc. et Speg., caul.
Diaporthe adunca (Desm.) Niessl, caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Excipula nervisequia (Pers.) Fr., f.
Hysterium Plantaginis Kirchn., scap.
Illosporium maculicolum Sacc., f.
Leptosphæria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Lophiostoma demissum Nke., caul.
Peronospora alta Fckl., f.
Phoma polygramma (Fr.) Sacc., caul. — Ph. subordinaria Desm., caul.
Phlyctæna Plantaginis Lamb. et Fautr., caul.
Pleospora pallida Sacc. et Speg., f.
Puccinia Plantaginis West., f.
Pyrenopeziza nervisequia (Pers.) Sacc., f. — P. Plantaginis Fckl., f., caul.
Ramularia plantaginea Sacc. et Berl., f. — R. Plantaginis Ell. et Mart., f. — R. Plantaginis Peck, f.
Septoria heterochroa Desm., f. — S. inconspicua B. et C., f. — S. plantaginea Pass., f. — S. Plantaginis (Ces.) Sacc., f.
Sphærella Plantaginis Sollm., caul.
Sphæria plantaginicola Schw., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Synchytrium aureum Schröt., f. — S. plantagineum Sacc. et Speg., f.
Tilletia glomerulata Cocc. et Mor., f.
Uredo Plantaginis B. et Br., f.

Plantago lusitanica L.

Cercospora Plantaginis Sacc., f.

Plantago macrostachys Dcne.

Leptosphæria austro-americana Speg., f.

Plantago major L.

Æcidium Plantaginis Ces., f.
Ascochyta Plantaginis Sacc. et Speg., f.
Asterella Plantaginis Ell., f.
Asterina Plantaginis Ell., f.
Byssocystis textilis Riess, f.
Cercospora Plantaginis Sacc., f.
Cercosporella pantoleuca Sacc. var. santonensis Brun., f.
Cicinnobolus Cesatii De By., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Illosporium maculicolum Sacc., f.
Isaria epiphylla Pers., f.

Plantago major L.
Lophiostoma demissum Nke., caul.
Odontotrema plantagineum Karst., pet.
Oidium Plantaginis Oud., f.
Peronospora alta Fckl., f.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phyllosticta plantaginella Sacc., f. — Ph. Plantaginis Sacc., f.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Ramularia Plantaginis Ell. et Mart., f.
Rhabdospora continua (B. et C.) Sacc., caul.
Septoria plantaginea Pass. var. Plantaginis majoris Sacc., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Volutella gilva (Pers.) Sacc., caul.

Plantago maritima L.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria vagabunda Sacc. subsp. alvariensis Starb., rhiz.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Septoria seminularis Johans., f.
Sphærella pachyasca Rostr., caul.

Plantago maritima L. var. borealis Lge.
Septoria Vanhoeffenii P. Henn., f., caul.

Plantago media L.
Apiosporium Plantaginis Fckl., f.
Gyroceras Plantaginis (Cda.) Sacc., f.
Isaria epiphylla Pers., f.
Phyllosticta Plantaginis Sacc., f.
Sphærella Plantaginis Sollm., caul.
Synchytrium Punctum Sorok., f.
Volutella gilva (Pers.) Sacc., f.

Plantago Patagonica Jacq.
Septoria inconspicua B. et C., f.

Plantago Rugelii Decne.
Peronospora alta Fckl., f.
Phyllachora Plantaginis Ell. et Ev., f.

Plantago virginica L.
Æcidium Plantaginis Ces., f.
Peronospora alta Fckl., f.

Platanthera bifolia Rchb.
Fusarium Seemenianum P. Henn., f.
Puccinia Moliniae Tul., I, f.

Platanthera bifolia Rchb.

Septoria Orchidearum West., f.
Sphærella allicina (Fr.) Awd., f., caul.

Platanthera hyperborea.

Dasyscypha groenlandica (Rostr.) Sacc., caul.

Platanus L.

Amphisphæria Platani Ell. et Ev., cort.
Aposphæria pezizoides Ell. et Ev., lign.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort.
Botrytis rosea Lk., ram. — B. vulgaris Fr. var. condensata Sacc., f.
Calosphæria obvallata Otth, ram.
Campsotrichum simplex Cke., f.
Cladosporium epiphyllum (Pers.) Mart., f.
Clasterosporium atrum (Link) Sacc., lign. — C. stictieum (B. et C.) Sacc., f.
Cryptosporella platanigera (B. et Br.) Sacc., ram.
Cucurbitaria Platani Tavel, ram.
Cytospora elegans Ces., ram. — C. Platani Fckl., ram.
Diaporthe medusina (Fr.) Sacc., cort.
Diatrype corniculata (Ehrbg.) B. et Br., ram. — D. Hystrix (Tode) Fr., ram.
Diatrypella prominens Howe, cort.
Dichomera mutabilis (B. et Br.) Sacc., ram.
Dictyosporium circinatum Cke. et Harkn., lign.
Didymella psoriella (B. et C.) Cke., cort.
Didymobotryum Cookei Sacc., cort.
Diplodia fulvella Cke., cort. — D. microspora Otth, ram. — D. myxosporioides Sacc., cort. — D. paupercula B. et Br. var. Platani B. et Br., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f. — D. Platani Otth, f.
Discula platyspora (B. et Br.) Sacc., ram.
Eutypa polymorpha (Nke.) Sacc., cort.
Eutypella aleurina (B. et Cke.) Berl. et Vogl., cort. — E. Platani (Schw.) Sacc., ram. — E. stellulata (Fr.) Sacc., ram. — E. tumidula (C. et Peck) Sacc., ram.
Exidia repanda Fr., ram. — E. spiculata Schw., trunc.
Exosporium Platani Otth, ram.
Fenestella Platani Tavel, ram.
Fusicoccum Hapalocystis Sacc., ram.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Harpographium fasciculatum Sacc., ram.
Helicomyces elegans Morg., cort., lign.
Helicosporium ambiguum (Morg.) Sacc., lign.
Helicotrichum murinum (Desm.) Sacc., f. — H. obscurum (Cda.) Sacc., f. — H. Platani (Otth) Sacc., f.
Hendersonia Platani Rich., ram.
Hypocrea sublobata (Schw.) Sacc., cort.
Hydnum Erinaceus Bull., trunc.

Platanus L.

Hypoxylon coccineum Bull., cort. — H. illitum (Schw.) Sacc., trunc. — H. jecorinum B. et Rav., lign. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., lign.

Hysterium pulicare Pers., cort. et var. acerinum West., cort.

Læstadia albo-crustata (Schw.) Sacc., f.

Lasiosphæria canescens (Pers.) Karst., lign.

Leptosphæria Collaltina Sacc. et Speg., ram. — L. platanicola (Howe) Sacc., ram.

Linospora leucoscopila (B. et C.) Sacc., f.

Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., ram.

Lophiotrema myriocarpum (Fckl.) Sacc., cort.

Macrophoma petiolata (Cke.) Berl. et Vogl., pet.

Massaria atroinquinans B. et C., ram. — M. circumscissa (Pers.) Sacc., ram. — M. platanicola Nke., ram. — M. Pupula (Fr.) Tul., ram. — M. semitecta (B. et C.) Sacc., ram.

Melanomma sporadicum Ell. et Ev., lign.

Mollisia subcorticalis (Fckl.) Sacc., cort.

Montagnella Platani Karst. et Har., ram.

Myxosporium platanicolum Ell. et Ev., ram.

Nectria dematiosa (Schw.) Berk., ram.

Nummularia Bulliardi Tul., ram. — N. Macula (Schw.) Cke., cort.

Ocellaria Betuli (Alb. et Schw.) Rehm var. immutabilis Rbh., ram.

Œdemium subsparsum B. et Rav., cort.

Patellina cinnabarina (Sacc.) Speg., lign.

Pestalozzia stictica B. et C., f.

Pholiota squarrosa Müll., trunc.

Phoma dispersa Cke, f. — Ph. hapalocystis Sacc., ram. — Ph. notha Berk., ram. — Ph. platanicola Fautr., cort. — Ph. Radula B. et Br., ram. — Ph. scabra Sacc., ram. — Ph. stictina Sacc., ram. — Ph. vicina Desm., ram.

Physalospora gregaria Sacc. subsp. platanicola Sacc., ram.

Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. hispidus (Bull.) Fr., trunc. — P. imbricatus (Bull.) Fr., trunc. — P. venetus Sacc., trunc.

Poria juglandina Schw., trunc.

Pseudovalsa caudata Ell. et Ev., cort. — P. convergens (Tode) Sacc., ram. — P. hapalocystis (B. et Br.) Sacc., ram. et var. minor Sacc., ram.

Rebentischia ramella (B. et R.) Sacc., ram.

Rhynchophoma Platani Berl. et Roum., lign.

Rosellinia aquila De Not., ram. — R. Millegrana (Schw.) Sacc., lign. — R. Platani Fckl., cort.

Sphærella circumdans Pass., f.

Sphærostilbe gracilipes Tul., ram.

Sporodesmium epicoccoides B. et C., trunc. — Sp. stygium B. et C., cort.

Steganosporium Platani Preuss, ram.

Torula Platani Roum. et Pat., cort.

Triposporium Ravenelii (Farl.) Cke., cort.

Tryblidium rhopalascum Sacc., lign.

Platanus L.

Typhula erythropus (Bolt.) Fr., f., pct.
Ustulina vulgaris Tul., trunc.
Valsa salicina (Pers.) Fr., ram.

Platanus acerifolia Willd.

Diaporthe scabra Nke., ram.
Gloeosporium Platani (Mont.) Sacc., f.
Pseudovalsa Kickxii (West.) Sacc., ram.

Platanus occidentalis L.

Cercospora platanicola Ell. et Ev., f.
Cladosporium epiphyllum Nees, f.
Cytospora Platani Fckl., ram.
Dacryomyces Syringæ (Schum.) Fr., ram.
Dendrophoma Therryana Sacc. et Roum., cort.
Diaporthe fulvo-pruinata (Berk.) Sacc., ram.
Diatrypella prominens Howe, cort.
Diatrype tinctor (Berk.) Sacc., lign.
Didymosporium minutissimum Schw., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Discula Platani (Peck) Sacc., ram.
Eutypella Platani (Schw.) Sacc., ram.
Gloeosporium nervisequum (Fckl.) Sacc., f. — C. Platani (Mont.) Oud., f. — G. valsoideum Sacc., ram.
Helminthosporium corticale Schw., ram. — H. macrocarpum Grev., cort.
Hendersonia Desmazierii Mont., ram.
Læstadia Veneta Sacc. et Speg., f.
Macrosporium commune Rbh. var. echinellum B. et C., f.
Massaria atroinquinans B. et C., ram.
Melanconis stilbostoma (Fr.) Tul., ram., cort.
Metasphæria rubida Ell. et Ev., trunc.
Microsphæra Platani Howe, f.
Myxosporella miniata Sacc., ram.
Nummularia Macula (Schw.) Cke., cort.
Pestalozzia funerea Desm., f. — P. stellata B. et C., f. — P. stictica B. et C., f.
Phacidium Platani Schw., f.
Phoma limbalis Pass., f. — Ph. Platani Mori, cort. — Ph. scabra Sacc., ram.
Septoria platanifolia Cke., f.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sph. Platani Ell. et Mart., f. — Sph. platanifolia Cke., f.
Sphæropsis Platani Peck, ram.
Sporonema Platani Baeuml., f.
Stereum purpureum Pers., trunc.
Stigmina Platani (Fckl.) Sacc., f.
Stilbospora quadriseptata Schw., ram.

Platanus occidentalis L.

Stilbum flavipes Peck, lign.
Thelephora albo-marginata Schw., cort.
Tremella mesenterica Retz., trunc.
Trichia inconspicua Rost., trunc.
Valsa fulvella B. et Rav., ram.
Valsaria fulvo-pruinata (Berk.) Sacc., ram.
Zignoëlla Campi-Silii Sacc., lign.

Platanus orientalis L.

Arcyria incarnata Pers., trunc.
Badhamia hyalina Berk., trunc.
Belonidium citrinellum Bomm. Rouss. Sacc., cort.
Calonectria pyrochroa (Desm.) Sacc., f.
Ceratostoma Therryanum R. et S., cort.
Coniothyrium mixtum Fckl., ram. — C. Platani Sacc., ram.
Coronophora gregaria (Lib.) Fckl., ram.
Corticium incarnatum Fr., cort.
Craterium leucocephalum Pers., f.
Cytospora Platani Fckl., ram. — C. Therryana Thuem., cort.
Diaporthe scabra Nke., ram. — D. Trecassium Sacc. et Briard, ram.
Diplodia ditior Sacc. et Roum., ram. et var. petiolorum Brun., pet. — D. Platani Tassi, ram.
Discosia ignobilis Fautr., f.
Discula Platani (Peck) Sacc., ram.
Dothiorella Platani Briard et Fautr., ram.
Epicoccum Platani Fckl., f.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Glœosporium nervisequum (Fckl.) Sacc., f. — G. Platani (Mont.) Oud., f.
Hendersonia Desmazierii Mont., ram.
Hymenula cinnabarina Saec., trunc.
Læstadia cylindrica Sacc. et Speg., f. — L. Veneta Sacc., f.
Massaria Platani Ces., ram.
Mycrothyrium Platani Rich., f.
Myxosporella miniata Sacc., ram.
Pestalozzia Platani Fautr., f.
Phoma herbarum West., pet. — Ph. scabra Sacc., ram.
Phyllosticta Platani Sacc. et Speg., f.
Pleospora Bardanæ Niessl, ram.
Pseudovalsa hapalocystis Sacc., ram.
Rosellinia Aquila De Not., ram.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f.
Stagonospora valsoidea Sacc. et Br., ram.
Stigmina Platani (Fckl.) Sacc., f. — St. Visianica Sacc., lign.
Tryblidium rhopalascum Sacc., lign.

Platycerium alcicorne L.
Phoma Platycerii Tassi, f.

Platylobium Sm.
Phyllosticta Platylobii Cke. et Mass., f.

Platysma Nyl.
Scutula oxyspora (Tul.) Karst., thall.

Platysma glauca Nyl.
Abrothallus Parmeliarum (Sommf.) Nyl., thall.

Platysma Pinastri Nyl.
Abrothallus Parmeliarum (Sommf.) Nyl., thall.

Plectocomia elongata Mart.
Anthostoma tjibodense Penz. et Sacc., in rhachide.
Berlagella velutina Penz. et Sacc., lign.
Winterella eutypoides Penz. et Sacc., stip.

Plectranthus ciliatus E. Mey.
Meliola amphitricha Fr., f.

Plectranthus Cœtsa Buch.-Ham.
Æcidium Plectranthi Barcl., f.

Plectranthus Gerardianus Benth.
Coleosporium Plectranthi Barcl., f.

Plectranthus laxiflorus Benth.
Puccinia Plectranthi Thuem., f.

Plectronia ciliata Dietr.
Asterina confluens Kalchbr. et Cke., f.

Plectronia Gueinzii Dietr.
Æcidium Plectroniæ Cke, f.

Pleomassaria siparia (B. et Br.) Tul.
Cercospora parasitica Bomm. Rouss. Sacc.

Pleroma Don.
Phyllosticta Pleromatis Speg., f.
Protostegia Pleromatum Speg., f.
Pseudopeziza sanguinolenta Speg., f.

Pleurandra Labill.
Boletus fruticicola Berk., rad.

Pleurogyne rotata Gris.
Sphærella pachyasca Rostr., f., caul.

Pleurophyllum speciosum Hook. f.
Stemphylium insidens Cke. et Mass., f.

Pleurostylia W. et A.
Asterina Pleurostyliæ B. et Br., f.

Pleurotus Fr.
Nectria perforata (Ell. et Holw.) Sacc.

Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc.
Sporocybe sphærophila (Peck) Sacc.
Sporotrichum parasiticum Peck.

Pluchea borealis Gray.
Puccinia notabilis Tracy et Earle, f.

Plumbago L.
Leptosphæria Plumbaginis Pat., caul.

Plumbago europæa L.
Ascochyta Plumbaginis Sacc., f.
Phoma Plumbaginis Pass., ram.

Plumeria (Tourn.) L.
Macrosporium commune Rabh., f.
Trichothecium roseum Link, f.

Poa L.
Acrospermum graminum Lib., f., caul.
Belonium pullum Phill. et Keith, culm.
Claviceps setulosa (Quél.) Sacc., fr.
Dinemasporium graminum Lév. var. strigosulum Karst., f.
Entyloma Crepinianum Sacc. et Roum., f.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Epicoccum scabrum Cda., culm.
Gnomoniella perfidiosa (Karst.) Sacc., f., culm.
Leptosphæria sparsa (Fckl.) Sacc., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. — L. culmigenum (Fr.) Karst., culm. — L. oxyascum Speg., f.
Marasmius anthocephalus Sacc.
Mollisia graminea Karst., culm. — M. juncina Rehm, culm.
Ophiodothis vorax (B. et C.) Sacc. var. atramentaria B. et C., f.
Phoma graminis West., culm.
Pistillaria culmigena Fr., culm. — P. hyalina Quél., f. — P. inæqualis Lasch, f.

Poa L.

Pyrenopeziza fuegiana Speg., f.
Septoria nebulosa Rostr., f., culm.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.
Stictis arundinacea Pers., culm.
Vermicularia denudata Schw., culm., f.

Poa abbreviata R. Br.

Pleospora pentamera Karst., f., culm.

Poa alpina L.

Didymella arctica (Fckl.) Berl. et Vogl., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Phyllachora Poæ (Fckl.) Sacc., f.
Pleospora pentamera Karst., f., culm.
Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Poarum Niels., f.
Pyrenopeziza Karstenii Sacc., f., culm.
Sphærella Tassiana De Not., f.
Uromyces Dactylidis Otth, f.

Poa annua L.

Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.
Entyloma crastophilum Sacc., f. — E. irregulare Joh., f.
Erysiphe graminis DC., f., culm.
Fusarium heterosporum Nees, fr.
Hendersonia culmicola Sacc., vag., culm.
Phyllachoara Poæ (Fckl.) Sacc., f.
Protomyces rhizobius Trail, rad.
Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Poarum Niels., f. — P. pygmæa Diet., f.
Septoria graminum Desm., f.
Uromyces Dactylidis Otth, f.
Ustilago Poarum Mac Alp., fl.

Poa arachnifera Torr.

Epicoccum neglectum Desm., f., culm.
Stagonospora intermixta (Cke.) Sacc., culm.

Poa badensis Hænke.

Sphærella badensis Niessl, f.

Poa bulbosa L.

Entyloma crastophilum Sacc., f.
Erysiphe graminis DC., f., culm.
Phyllachora gangræna (Fr.) Fckl., f., culm.

Poa cæsia Smith.

Leptosphæria culmorum Awd., f., culm.

Poa cæsia Smith.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f.
Mollisia graminis Karst., culm.
Pleospora islandica Johans., culm., vag. — P. pentamera Karst., culm.
Puccinia Poarum Niels., f.
Pyrenopeziza Karstenii Sacc., f.
Septoria nebulosa Rostr., f.
Sphærella Tassiana De Not., f.

Poa colpodea Fr.

Pleospora deflectens Karst., f., culm. — P. Karstenii Berl. et Vogl., f.

Poa compressa L.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul., ovar.
Leptosphæria sparsa (Fckl.) Sacc., f.
Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Poarum Niels., f.
Septoria graminum Desm., f. — S. macropoda Pass., f.
Scolecotrichum compressum Allesch., f.
Uromyces Dactylidis Otth, f.

Poa filipes Lange.

Sphærella lineolata (Desm.) De Not., f.

Poa flexuosa Muhl.

Læstadia graminicola Rostr., f., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f.
Mollisia graminis Karst., f.
Phoma Drygalskii Allesch., f., culm.
Septoria Oudemansii Sacc., f.
Sphærella Tassiana De Not., f.

Poa foliosa Hook. f.

Cladosporium sphæroideum Cke., f.

Poa Forsteri Phil.

Amerosporium insulare Speg., culm.
Coniothyrium fuegianum Speg., f.
Crepidotus Forsteri Speg., f.
Metasphæria insularis Speg., vag.
Morenoella australis Speg., f.
Phoma fuegiana Speg., f., culm.
Pleospora fuegiana Speg., f.
Pleosphærulina sphærelloides (Speg.) Sacc., f., vag.
Septoria macrosperma Speg., f.
Trichopeziza fuegiana (Speg.) Sacc., f.

Poa glauca Fellm.
Leptosphæria microscopica Karst, f.
Sphærella Tassiana De Not., f.

Poa Jemtlandica Lge.
Puccinia Poarum Niels., f.

Poa Kitaibelii Kunth.
Leptosphæria microscopica Karst., f.
Uromyces Dactylidis Otth, f.

Poa lanigera Nees.
Uredo poiophila Speg., f.

Poa nemoralis L.
Cronartium gramineum Mont., culm.
Didymosphæria crastophila Niessl, culm.
Entyloma crastophilum Sacc., f.
Leptosphæria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.
Phyllachora gangræna (Fr.) Fckl., f., culm. — Ph. Poæ (Fckl.) Sacc., f.
Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Poarum Niels., f.
Scolecotrichum graminis Fckl., f.
Septoria Oudemansii Sacc., culm.
Uromyces Dactylidis Otth, f.

Poa palustris L.
Puccinia graminis Pers., f., culm.
Uromyces Dactylidis Otth, f.

Poa pratensis L.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Erysiphe graminis DC., f., culm.
Hendersonia culmicola Sacc., culm.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst., culm. — L. culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm. — L. microscopica Karst., f., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f.
Mollisia graminis Karst., f.
Phyllachora gangræna (Fr.) Fckl., f., culm.
Piricularia grisea (Cke.) Sacc., f.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., f.
Sphærella Tassiana De Not., f.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
Urocystis occulta (Wallr.) Rbh., f.
Uromyces Dactylidis Otth, f.

Poa serotina Ehrh.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., ovar.

Poa serotina Ehrh.

Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Poarum Niels., f.
Ramularia graminicola Peck, f.
Uromyces Dactylidis Otth, f.

Poa sudetica Haenke.

Ascochyta graminicola Sacc., f.
Ephelis Poæ (Lib.) Sacc., f.
Hendersonia calospora Fautr., f.
Heterosphæria Poæ Fckl., f.
Leptosphæria culmifraga (Fr.) Ces. et De Not., culm.
Leptostroma Poæ Lib., f.
Mollisiæ Poæ (Fckl.) Sacc., f.
Phyllachora Poæ (Fckl.) Sacc., f.
Pleospora infectoria Fckl., culm.
Puccinia graminis Pers., f., culm. — P. Poarum Niels., f.
Sphærella recutita (Fr.) Cke., f.
Stagonospora graminella Sacc., culm.
Uredo Poæ-sudeticæ West., f.
Vermicularia graminicola West., f.

Poa tenuifolia Nutt.

Erysiphe graminis DC., f., culm.

Poa trivialis L.

Erysiphe graminis DC., f., culm.
Napicladium graminum Peck, f.
Puccinia coronata Cda., f. — P. coronifera Kleb., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. Poarum Niels., f.
Septoria Poæ-trivialis Cocc., f., culm.
Tilletia striiformis (West.) Wint., f.
Uromyces Dactylidis Otth, f.

Podanthum Sintenisii Boiss.

Euryachora stellaris (Pers.) Fckl., f.

Podisoma macropoda Lk.

Discosia Podisomatis C. et Ell.

Podocarpus L'Hér.

Campsotrichum unicolor Ehrbg., f.
Diatrype Saccardoi Syd., ram.
Dothiorella congesta (Lév.) Sacc., f.
Pestalozzia funerea Desm., f.
Schizophyllum lobatum Went, ram.
Septoria Arethusa Penz., f.
Sphærella Podocarpi Cke., f.

Podocarpus chilena Rich.
Corynelia clavata (L.) Sacc., f.
Trullula tropica (Awd. et Rbh.) Sacc.

Podocarpus elongata L'Hér.
Corynelia clavata (L.) Sacc., f.
Tripospora Cookei Sacc., f.

Podocarpus latifolia Hort.
Æcidium fragiforme Ces., f.

Podocarpus spicata R. Br.
Polystictus catervatus Berk., trunc.

Podocarpus Thunbergii Hook.
Corynelia clavata (L.) Sacc., f.
Septoria Podocarpi Thuem., f.
Trichospora Cookei Sacc., f.

Podocarpus Totara Don.
Corynelia clavata (L.) Sacc., f.

Podophyllum peltatum L.
Macrosporium Podophylli Ell. et Ev., f.
Phoma Podophylli Cke., f.
Phyllosticta Podophylli (Curt.) Wint., f.
Puccinia Podophylli Schw., f.
Septogloeum podophyllinum (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Septoria podophyllina Peck, f.
Vermicularia Podophylli Ell. et Dearn., fr.

Podospermum Jacquinianum Koch.
Puccinia Tragopogonis (Pers.) Cda., f.

Podospermum laciniatum DC.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Puccinia Tragopogonis (Pers.) Cda., f.

Podospermum octangulare Roth.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.

Pogonatherum saccharoideum Beauv.
Phyllachora graminis (Pers.) Fckl., f.

Pogopetalum Benth.
Antennaria pannosa Berk., f.

Poinciana Gillesii Hook.
Dendrodochium olivaceum Pass., ram.
Diplodia Spegazziniana Roum. et Sacc., ram.
Fusarium Poincianæ Pass., ram.

Poinciana pulcherrima L.
Diplodia Spegazziniana Roum. et Sacc., ram.

Poinsettia pulcherrima Grah.
Gloeosporium intermedium Sacc. var. Poinsettiæ Sacc., ram.
Phoma Poinsettiæ Sacc., ram.

Polanisia graveolens Raf.
Cystopus Capparidis By., f.

Polemannia grossulariifolia Eckl. et Zey.
Uromyces Polemanniæ Kalch. et Cke., f.

Polemonium cœruleum L.
Phoma Polemonii Cke., caul.
Puccinia Polemonii Diet. et Holw., f.
Rhabdospora Polemoniorum Sacc. et Paol., caul.
Septoria Polemonii Thuem., f.
Vermicularia phlogina Fairm., f.

Polemonium confertum Gray.
Pleospora coloradensis Ell. et Ev., caul.

Polemonium humile Willd.
Phyllachora Polemonii Harkn., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Polemonium pulchellum Bge.
Phoma Oudemansii Berl. et Vogl., caul.

Polemonium reptans L.
Æcidium Polemonii Peck, f.
Septoria Polemonii Thuem., f. — P. polemonicola E. et M., f.

Pollinia argentea Trin.
Cintractia cryptica Cke. et Mass.

Pollinia japonica Fr. et S.
Puccinia Eulaliæ Barcl., f.

Pollinia nuda Trin.
Puccinia Polliniæ Barcl., f.

Polyactis olivacea Cda.
Fusidium Haplotrichi Cda.

Polyblastia calcaricolum Mudd.
Tichothecium calcaricolum (Mudd.) Arn., thall.

Polyblastia Sendtneri Kmph.
Tichothecium calcaricolum (Mudd.) Arn., thall.,

Polycarpon tetraphyllum L.
Peronospora Scleranthi Rab., f.

Polycnemum arvense L.
Septoria Pantocsekii Baeuml., f.

Polygala L.
Æcidium palustre Mont., f., caul.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
Phoma Polygalæ Cke. et Harkn., caul.
Phomatospora Berkeleyi Sacc., caul.

Polygala Chamæbuxus L.
Phyllosticta Chamæbuxi Allesch., f.

Polygala cruciata L.
Cercospora minuta Cke. et Ell., f., fl., pet.

Polygala grandiflora Walter.
Phyllachora Polygalæ (Schwein.) Sacc., f.

Polygala lutea L.
Cercospora minuta Cke. et Ell., f., fl., pet.

Polygala myrtifolia L.
Macrophoma megasperma (Speg.) Berl. et Vogl., f., ram.

Polygala nana DC.
Cercospora minuta Cke. et Ell., f., fl., pet.

Polygala Ohlendorfiana E. et Z.
Uredo Polygalæ Kalchbr., f.

Polygala paucifolia Willd.
Puccinia Polygalæ Pazschke, f., caul., pet.
Septoria Polygalæ Peck et Cke., f.

Polygala polygama Walt.
Gloeosporium ramosum Ell. et Ev., f., caul.

Polygala pubescens Schl.
Phyllachora Polygalæ (Schw.) Sacc., f.

Polygala sanguinea L.
Cercospora minuta Cke. et Ell., f., fl., pet.

Polygala Senega L.
Æcidium polygalinum Peck, f.
Septoria consocia Peck, f.

Polygala vulgaris L.
Phoma Joannis Sacc., caul. — Ph. polygalina Pass., caul.
Ramularia Polygalæ (Schroet.) Sacc. et Syd., f.
Synchytrium aureum Schoet., f.

Polygonatum Tourn.
Asteroma reticulatum (DC.) Chev., f.
Labrella nitida Schw., caul.
Læstadia Polygonati (Schw.) Sacc., f.
Phyllachora Polygonati (Schw.) Sacc., caul.
Vermicularia Polygonati Schw., caul. — V. trichella Fr., caul.

Polygonatum biflorum Ell.
Æcidium Convallariæ Schum., f.

Polygonatum giganteum Dietr.
Æcidium Convallariæ Schum., f.
Hypoderma Polygonati (Schw.) Cke., caul.
Phyllosticta cruenta (Fr.) Kickx, f., fr.
Sacidium Polygonati Ell. et Mart., caul.
Urocystis Colchici (Schl.) Rbh., f.

Polygonatum latifolium Desf.
Hypoderma Polygonati (Schw.) Cke., caul.
Leptostromella tenuissima (Schw.) Starb., caul.
Phyllosticta cruenta (Fr.) Kickx, f, fr.

Polygonatum multiflorum Mnch.
Æcidium Convallariæ Schum., f.
Macrosporium Convallariæ (Schum.) Fr., f.
Metasphæria Bellynckii (West.) Sacc., caul. — M. Lathyri Sacc., caul.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var. albo-nigella Karst. et grisella Sacc. et minutella Sacc., caul.
Phoma Convallariæ West., f.

Polygonatum multiflorum Mnch.

Phyllosticta cruenta (Fr.) Kickx, f., fr.
Pleospora vagans Niessl, caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Rhabdospora umbrosa B. R. S., caul.
Trichopeziza Nidulus (Schm. et Kze.) Fckl., caul. — T. ustulata (Boud.) Sacc., caul.

Polygonatum officinale All.

Leptostroma Polygonatum Lasch, caul., f.
Leptothyrium Polygonati Tassi, f.
Metasphæria Bellynckii (West.) Sacc., caul.
Phoma Polygonati Thüm., caul.
Phyllosticta cruenta (Fr.) Kickx, f., fr.
Rhytisma Punctum Chev., f.
Septoria Convallariæ West., f.
Trichopeziza ustulata (Boud.) Sacc., caul.
Vermicularia Liliacearum West., caul.

Polygonatum sagittatum Mnch.

Ædidium Convallariæ Schum., f.
Sphærella Asteroma (Fr.) Karst., f.
Sphæria Polygoni-sagittati Schw., caul.
Trichopeziza Nidulus (Schm. et Kze.) Fckl., caul.

Polygonum L.

Anthostoma mortuosum (Ell.) Sacc., culm.
Botrytis fascicularis (Cda.) Sacc., f.
Cercospora paludicola Speg., f.
Depazea polygonicola Lasch, f.
Gnomoniella excentrica (Cke. et Peck) Sacc., caul.
Hendersonia Polygoni Rbh., caul.
Hymenula roseo-virens Speg., caul.
Hysterium Polygoni Fr., ram.
Lophiotrema rubidum S. B. R., caul.
Macrophoma pulchrispora (P. et S.) Sacc., caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul. — O. tenellus (Awd.) Sacc., caul.
Phialea Scutula (Pers.) Gill. var. fuscata Phill., caul.
Phyllosticta melanogena Sacc., f.
Pleospora platyspora Sacc., caul.
Puccinia amphispilusa Diet. et Holw., f. — P. Solmsii P. Henn., f.
Sacidium brasiliense Speg., f.
Ustilago emodensis Berk., caul., in ocreis. — U. ocrearum Berk.

Polygonum acre H. B. K.

Cercospora avicularis Wint., f.
Cladosporium effusum B. et C., caul. — C. pelliculosum B. et C., f.

Polygonum acre H. B. K.
Nectriella consors (Ell. et Ev.) Sacc., caul.
Puccinia Polygoni Pers., f.
Uromyces Polygoni (Pers.) Fckl., f., caul.
Ustilago utriculosa (Nees) Tul., ovar. — U. austro-americana Speg., f., fl., caul.

Polygonum acuminatum H. B. K.
Cylindrosporium pulveraceum Speg., f.
Fusidium pulveraceum Speg., f.
Puccinia Polygoni Pers., f.
Sphacelotheca Hydropiperis (Schum.) De By., ovar.

Polygonum alpinum All.
Puccinia mammillata Schroet., f. — P. monticola Kom., f. — P. Polygoni Pers., f.
Septoria polygonina Thüm., f.
Sphacelotheca Hydropiperis (Schum.) De By., ovar.
Uromyces Polygoni (Pers.) Fckl., f., caul.
Ustilago bosniaca Beck, inflor., ped.

Polygonum amorphum.
Pleospora compressa Harkn., caul.

Polygonum amphibium L.
Ascochyta pucciniophila Starb., f.
Mollisia Polygoni (Lasch) Gill., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Puccinia Polygoni-amphibii Pers., f.
Ramularia rufo-maculans Peck, f.
Septoria Polygonorum Desm., f.

Polygonum amplexicaule Don.
Puccinia nitida Barcl., f.

Polygonum articulatum L.
Gnomoniella curvicolla (Peck) Sacc., caul.

Polygonum aviculare L.
Cercospora avicularis Wint., f.
Chætomella raripila (Mont.) Sacc., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Mollisia Polygoni (Lasch) Gill., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ovularia rigidula Delacr., f.
Peronospora Rumicis Cda., f.
Stigmatea Polygonorum Fr., f.
Uromyces Polygoni (Pers.) Fckl., f., caul.
Ustilago utriculosa (Nees) Tul., ovar.

Polygonum barbatum L.
Ustilago Koordersiana Bref., fr.

Polygonum Bellardi All.
Uromyces Polygoni (Pers.) Fckl., f., caul.

Polygonum Bistorta L.
Bostrichonema alpestre Ces., f.
Ophiobolus tenellus (Awd.) Sacc., caul.
Ovularia Bistortæ (Fckl.) Sacc., f.
Phyllosticta Nieliana Roum., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Pseudopeziza Bistortæ (Lib.) Fckl., f.
Puccinia Bistortæ (Str.) DC., f. — P. mammillata Schroet., f.
Rhytisma Bistortæ (DC.) Rostr., f.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
Septoria Polygonorum Desm., f.
Sphacelotheca Hydropiperis (Schum.) De By., ovar.
Ustilago Bistortarum (DC.) Koern., f. — U. marginalis (Link) Lév., f.

Polygonum cilinodes Michx.
Ustilago anomala Kze., fr.

Polygonum coccineum Muhl.
Puccinia Polygoni-amphibii Pers., f.

Polygonum Convolvulus L.
Ascochyta volubilis Sacc. et Malbr., caul.
Cercospora polygonacea Ell. et Ev., f.
Peronospora Rumicis Cda., f.
Puccinia Polygoni Pers., f.
Septoria polygonina Thuem., f.
Ustilago anomala Kze., fr.

Polygonum dumetorum L.
Cercospora polygonacea Ell. et Ev., f.
Puccinia Polygoni Pers., f.
Ramularia rufo-maculans Peck, f.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Uromyces Polygoni (Pers.) Fckl., f., caul.
Ustilago anomala Kze., fr. — U. utriculosa (Nees) Tul., ovar.

Polygonum equisetiforme Sibth.
Læstadia Polygonorum (Awd.) Sacc., caul.

Polygonum erectum L.
Cercospora avicularis Wint., f.
Uromyces Polygoni (Pers.) Fckl., f., caul.

Polygonum hispidum Bab.
Ustilago Mœlleri Bref., fr.

Polygonum Hydropiper L.
Botrytis hypophylla Ell. et Kell., f.
Cercospora Hydropiperis (Thuem.) Speg., f.
Phoma herbarum West., caul.
Septoria Polygonorum Desm., f.
Sphacelotheca Hydropiperis (Schum.) De By., ovar.
Sporotrichum cæsiellum Fr., f.
Ustilago austro-americana Speg., fr., f. — U. utriculosa (Nees) Tul., ovar.

Polygonum hydropiperoides Michx.
Uromyces Polygoni (Pers.) Fckl., f., caul.
Ustilago utriculosa (Nees) Tul., ovar.

Polygonum incarnatum Wats.
Ustilago austro-americana Speg., f., fl., caul.

Polygonum lapathifolium L.
Gnomoniella devexa (Desm.) Sacc., caul.
Mollisia Polygoni (Lasch) Gill., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Polygoni Pers., f. — P. Polygoni-amphibii Pers., f.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Ustilago austro-americana Speg., fr. — U. utriculosa (Nees) Tul., ovar.

Polygonum minus Huds.
Sphacelotheca Hydropiperis (Schum.) De By., ovar.
Ustilago utriculosa (Nees) Tul., ovar.

Polygonum mite Schrk.
Septoria Polygonorum Desm., f.
Sphacelotheca Hydropiperis (Schum.) De By., ovar.
Ustilago utriculosa (Nees) Tul., ovar.

Polygonum Muhlenbergii Watson.
Pleospora permunda (Cke.) Sacc., caul.
Puccinia Polygoni-amphibii Pers., f.
Ramularia rufomaculans Peck, f.

Polygonum multiflorum Thbg.
Fusarium oidioides Speg., f.
Phyllosticta Tokutaroi Speg., f.

Polygonum nodosum Pers.
Mollisia Polygoni (Lasch) Gill., caul.
Pyrenopeziza Ebuli (Fr.) Sacc., caul.
Septoria Polygonorum Desm., f.
Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fckl., caul.

Polygonum orientale L.
Pyrenophora calvescens (Fr.) Sacc., caul.
Septoria polygonicola (Lasch) Sacc., f.

Polygonum pallidum With.
Puccinia Polygoni Pers.. f.

Polygonum Pennsylvanicum L.
Cercospora Hydropiperis (Thuem.) Speg. f.
Mollisia discolor (Mont.) Phill., caul.
Puccinia Polygoni Pers., f.
Septoria Polygonorum Desm., f.
Ustilago austro-americana Speg., fr. — U. utriculosa (Nees) Tul., ovar.

Polygonum perenne
Uromyces Polygoni (Pers.) Fckl., t.

Polygonum Persicaria L.
Asteroma elegans Rob. et Desm., caul.
Gnomoniella devexa (Desm.) Sacc., caul.
Mollisia Polygoni (Lasch) Gill., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phoma exigua Desm., caul. — Ph. herbarum West., caul.
Phyllosticta Polygonorum Sacc., f.
Puccinia Polygoni Pers., f.
Septoria Polygonorum Desm., f.
Sphacelotheca Hydropiperis (Schm.) De By., ovar.
Stagonospora caulicola (Desm.) Sacc., caul.
Ustilago utriculosa (Nees) Tul., ovar.

Polygonum platycladum F. Müll.
Pestalozzia heteromorpha Thuem., f.

Polygonum polymorphum Led.
Kellermannia Polygoni Ell. et Ev., caul.
Pleospora permunda (Cke.) Sacc., caul.
Robillarda discosioides Sacc. et Berl., caul.

Polygonum Raji Bab.
Uromyces Polygoni (Pers.) Fckl., f., caul.

Polygonum ramosissimum Michx.
Phoma herbarum West., caul.
Uromyces Polygoni (Pers.) Fckl., f., caul.

Polygonum sagittatum L.
Cercospora avicularis Wint., f.
Sphacelotheca Hydropiperis (Schum.) De By., ovar.

Polygonum scandens Vell.
Cercospora polygonacea Ell. et Ev., f.
Puccinia mammillata Schroet., f.

Polygonum setaceum Baldw.
Uromyces Polygoni (Pers.) Fckl., f.

Polygonum Sieboldii Hort.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phoma Polygonorum Cke., caul.
Septoria Polygonorum Desm., f.

Polygonum sinense Gmel.
Ustilago Treubii Solms, pet.

Polygonum tataricum L.
Leptothyrium tataricum Brun., caul.
Phoma exigua Desm., caul.

Polygonum virginianum L.
Pestalozzia Polygoni Ell. et Ev., f.
Phlyctæna complanata (B. et C.) Sacc., caul.
Puccinia Polygoni Pers., f. — P. Polygoni-amphibii Pers., f.
Uromyces Polygoni (Pers.) Fckl., f., caul.
Ustilago austro-americana Speg., f., caul., fl.
Vermicularia Polygoni-virginici Schw., caul.

Polygonum viviparum L.
Bostrichonema alpestre Ces., f.
Milesia Polygoni B. et White, f.
Pleospora platyspora Sacc., caul.
Pseudopeziza Bistortæ (Lib.) Fckl., f.
Puccinia Bistortæ (Str.) DC., f. — P. mamillata Schroet., f. — P. septentrionalis Juel, f.
Rhytisma Bistortæ (DC.) Rostr., f.
Septoria Polygonorum Desm., f.

Polygonum viviparum L.
Sphacelotheca Hydropiperis (Schum.) De By., ovar.
Sphærella eucarpa Karst., f. — Sph. Polygonorum (Crié) Sacc., f. — Sph. Vivipari Wint., f.
Synchytrium aureum Schroet, f.
Ustilago Bistortarum (DC.) Kœrn., f.

Polylepis R. et P.
Erinella Polylepidis Pat., f.

Polymnia Uvedalia L.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Periconia pycnospora Fres., f.
Pleurotus cyphelliformis Berk., caul.
Septoria Polymniæ Ell. et Ev., f.

Polypodium L.
Capnodium maximum B. et C.

Polypodium vulgare L.
Læstadia Polypodii Sacc. et Magn., f.
Milesia Polypodii B. et White, f.
Sphærella Polypodii (Rbh.) Fckl., f. — Sph. Tyrolensis Awd., f. et var. montellica Sacc., f.

Polypogon crinitus Trin.
Phyllachora graminis Pers., f.

Polypogon interruptus H. B. K.
Ustilago segetum (Bull.) Ditm., ovar.

Polypogon monspeliensis Desf.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wlnt., f.

Polyporus L.
Amblyosporium album Rich.
Apyrenium lignatile Fr.
Aspergillus repens (Cda.) Sacc.
Badhamia magna Peck.
Brachysporium leptotrichum (Cke. et Ell.) Sacc.
Calicium incrustans Kbr. — C. tigillare (B. et Br.) Sacc.
Calocera unicolor Fr.
Ceracea vernicosa Crag.
Ceratosphæria mycophila Wint.
Chromosporium vitellinum Sacc.
Clastoderma De Baryanum Blytt.
Corticium Greschikii Bres.

Polyporus L.

Diplocladium melleum (B. et Br.) Sacc. — D. penicilloides Sacc.
Eleutheromyces subulatus (Tode) Fckl.
Hormomyces fragiformis Cke.
Hydnum nudum B. et C.
Hymenochæte amphibola (Fr.) Lév.
Hypocrea fungicola Karst. — H. maculæformis B. et C. — H. rhytidospora Ces.
Hypomyces aurantius (Pers.) Fckl. — H. Cesatii (Mont.) Tul. — H. flavescens (Schw.) Cke. — H. fulgens (Fr.) Karst. — H. ochraceus (Pers.) Tul. — H. pæonius B. et Br. — H. rosellus (Alb. et Schw.) Tul. et var. hæmatea Fr. — H. tomentosus (Fr.) Berk.
Hypoxylon cohærens (Pers.) Fr. var. minor Sacc.
Lachnea carneo-sanguinea Fckl.
Lasiosphæria depilata (Fr.) Sacc.
Mollisia Trametis Ell. et Ev.
Monilia megalospora (B. et C.) Sacc.
Mucor capitato-ramosus Schw.
Nectria lactea Ell. et Morg. — N. subiculosa B. et C. — N. tabacina Ces.
Odontia fallax (Fr.) Quél.
Orbilia coccinella (Somm.) Karst. — O. epipora Karst. — O. Leightoni (Phill.) Sacc.
Patinella hirneola (B. et Br.) Sacc.
Periola hirsuta (Schum.) Fr.
Pezizella vulgaris (Fr.) Sacc. var. myceticola Berk.
Poria rivulosa B. et C.
Pseudohelotium hymeniophilum (Karst.) Sacc. — P. incrustatum (Ell.) Sacc.
Rosellinia mycophila (Fr.) Sacc.
Sepedonium aureo-fulvum Cke. et Mass.
Sphæria Pannus Kze.
Sphæronæmella oxyspora (Berk.) Sacc.
Sporotrichum mycophilum Link.
Stysanus Berkeleyi (Mont.) Sacc.
Thelephora granosa B. et C.
Trichoderma rubro-pallens Schw.

Polyporus abietinus Fr.

Heydenia fungicola Peck.

Polyporus acanthoides (Bull.) Fr.

Sepedonium flavidum Sacc. et Ell.

Polyporus adustus (Willd.) Fr.

Melanospora lagenaria (Pers.) Fckl. et var. tetraspora Rehm.
Pactilia mycophila Mont. et Fr.

Polyporus alutaceus Fr.

Sporotrichum chrysospermum Harz.

Polyporus bukobensis P. Henn.
Hypomyces Stuhlmanni P. Henn.

Polyporus cæsius (Schrad.) Fr.
Hypocrea pallida Ell. et Ev.

Polyporus cinnabarinus (Jcq.) Fr.
Torula mycetophila Cke. et Mass.

Polyporus citreus Berk.
Hypomyces boleticola (Schw.) Sacc.

Polyporus destructor (Schrad.) Fr.
Sporotrichum isabellinum Karst.

Polyporus elegans (Bull.) Fr.
Lachnocladium setosum Peck.

Polyporus ferrugineus (Schrad.) Fr.
Nectria cosmariospora Ces. et De Not.

Polyporus frondosus Fr.
Zythia compressa Schw.

Polyporus hispidus (Bull.) Fr.
Nectria Granatum (Wallr.) Fckl.

Polyporus luteus Bl. et Nees.
Hypomyces Stuhlmanni P. Henn.

Polyporus Medulla-panis (Pers.) Er.
Hypocrea lactea Fr.

Polyporus merismoides Cda.
Stachylidium variabile Schulz. et Sacc.

Polyporus perennis Fr.
Mortierella minutissima Germ.

Polyporus pergamenus Fr.
Cephalothecium roseum Cda.
Coniosporium mycophilum Ell. et Langl.

Polyporus pes-capræ Pers.
Oospora vinosella Sacc.

Polyporus portentosus Berk.
Phoma portentosa Cke. et Mass.

Polyporus Schweinitzii Fr.
Ombrophila firmula (Roll.) Sacc.
Oospora æquivoca (Ces.) Sacc. et Vogl.
Rhinotrichum armeniacum B. et C.

Polyporus squamosus (Huds.) Fr.
Coniothyrium epimyces Sacc. et Speg.
Heterosporium epimyces Cke. et Mass.

Polyporus sulphureus (Bull.) Fr.
Fumago fungicola Sacc.
Hypocrea pulvinata Fckl.

Polyporus trabeus Rostk.
Hypomyces bombacinus Karst.

Polyporus Tuberaster Fr.
Clitocybe Tuberaster Brig.

Polyporus vaporarius Fr.
Verticillium Aspergillus B. et Br.

Polyporus varians Fr.
Cladosporium epimyces Cke.

Polyporus versicolor Fr.
Botrytis vera Fr.
Coniosporium polyporeum Kalchbr.
Dactylium dendroides (Bull.) Fr.
Diplocladium minus Bon.
Grandinia crustosa (Pers.) Fr.
Melanospora lagenaria (Pers.) Fckl.
Peckiella polyporina (Peck) Sacc.

Polyporus zonatus Fr.
Melanospora ornata Zuk.

Polysaccum crassipes DC.
Hypomyces chrysospermus Tul.

Polysiphonia violacea Ag.
Chytridium Polysiphoniæ Cohn.

Polystichum Roth.
Coniosporium phyllophilum Karst., f.

Polystichum Filix-mas Rth. cfr. Aspidium Filix-mas Sw.
Acrotheca catenulata Fautr.

Polystichum spinulosum DC. cfr. Aspidium spinulosum Sw.
Exoascus filicinus (Rostr.) Sacc., f.

Polystichum velutinum Sw.
Tolypomyria fungicola Karst.

Polytænia Nuttallii DC.
Cercospora Polytæniæ Ell. et Ev., f.

Polytrichum L.
Barlæa Polytrichi Schum.
Belonidium beloneum (Cr.) Sacc.
Coniothyrium muscicolum Ell, caps.
Cyphella muscigena (Pers.) Fr.
Humaria turbinata Fckl.
Pyrenopeziza urnicola Mout. et Sacc., caps.
Stereum boreale Karst.
Venturia bryophila (Fckl.) Sacc.

Polytrichum commune L.
Helotium polytricolum Crou., f.
Lachnea articulata Karst.
Lizonia emperigonia (Awd.) De Not., perigon.
Patinella polytrichina (Karst.) Sacc., perigon.
Pseudolizonia Baldinii Pir., f.

Polytrichum formosum Hedw.
Leptosphæria Heufleri (Niessl) Sacc., caps.
Stagonospora Rauii (Ell.) Sacc., caps.

Polytrichum juniperinum Hedw.
Coniosporium Polytrichi Peck, caps.
Macrosporium Polytrichi Peck, caps.
Septoria thecicola B. et Br. var. scapicola Karst.

Polytrichum piliferum Schreb.
Septoria thecicola B. et Br., caps.

Pongamia glabra Vent.
Cryptomyces Pongamiæ (B. et Br.) Sacc., f.
Ravenelia stictica B. et Br., f.

Pontederia cordata L.
Cercospora Pontederiæ Ell. et Dearn., f.
Sphærella Pontederiæ Peck, f.
Uromyces Pontederiæ Speg., f.

Pontederia sagittata Presl.
Uredo Pontederiæ Speg., f.
Uromyces Caladii (Schw.) Farl., f.

Popowia caffra Hook. f
Puccinia Popowiæ Cke., f.

Populus Tourn.
Alternaria tenuis Nees, f.
Amphisphæria anceps Sacc. et Briard, ram. — A. separans Ell. et Ev., lign. — A. subiculosa Ell. et Ev., ram.
Aposphæria fibricola (Berk.) Sacc., lign.
Armillaria Vivianii Fr., rad.
Arthonia punctiformis Ach., trunc.
Arthrobotryum camptosporum Sacc. et Therr.
Asteroma Populi Rob. et Desm., f.
Auricularia Bresadolæ Schulz., ram.
Badhamia macrocarpa Rost., trunc.
Bertia moriformis (Tode) De Not., cort., lign.
Blitrydium fenestratum (Cke. et Peck) Sacc., ram.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort. — B. Berengeriana var. melanommoides Sacc., ram. — B. mutila (Schw.) Cke., ram.
Botrytis gemella (Bon.) Sacc., cort., lign.
Caliciopsis Ellisii Sacc., cort.
Calicium populneum (De Brond.) Schaer., trunc.
Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
Cephalotheca reniformis Sacc. et Th.
Ceratostomella stricta (Pers.) Sacc. var. majuscula Schulz. et Sacc., lign.
Chætomella tortilis Delacr., lign.
Chætomium atrum Link var. destinctum Roum., lign.
Chloridium minutum Sacc., lign.
Chlorosplenium æruginosum (Œd.) De Not., lign.
Chromosporium æruginosum (Cda.) Sacc., lign.
Cicinnobolus Uncinulæ Fautr., f.
Cladosporium brunneum Cda., f. — Cl. epiphyllum (Pers.) Mart., f.
Clathroptychium rugulosum (Wallr.) Rost., trunc.
Clavaria stricta Pers., trunc., ram.
Clavularia fusispora Karst., lign.
Coccomyces viridis (Rich.) Sacc., ram.
Coccospora aurantiaca Wallr., lign.
Cœlosphæria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Coniosporium subgranulosum Ell. et Ev., lign.
Coniothyrium botryosphæroides Sacc. et Br., ram. — C. populinum Schulz. et Sacc., ram. — C. scutatum (Preuss) Sacc., cort.
Coprinus alopecius Fr., trunc. — C. Bresadolæ Schulz., lign.
Corticium alliaceum Quél., cort. — C. confluens Fr. var. triviale Karst., ram. — C. evolvens Fr., cort. — C. flocculentum Fr., ram., cort. — C. lacteum

Populus Tourn.

Fr., cort. — C. pezizoideum Ell. et Ev., ram. — C. populinum Fr., ram. — C. rimicolum Karst., cort. — C. roseum Pers., lign.

Coryne urnalis (Nyl.) Sacc., trunc.

Crepidotus croceo-tinctus Peck, lign. — C. fulvo-tomentosus Peck, trunc. — C. haustellaris Fr., lign.

Cribraria vulgaris Schrad., lign.

Cryptosporium Populi Bon., ram.

Cucurbitaria acervata Fr., cort. — C. salicina Fckl., ram.

Cyphella griseo-pallida Weinm., cort.

Cytospora Acharii Sacc., ram. — C. ambiens Sacc., ram. — C. flavo-virens Sacc., ram. — C. Harioti Briard, cort.

Cytosporella Populi Oud., ram.

Cytosporina Fusarium (Niessl) Sacc., ram.

Dædalea confragosa Pers. subsp. angustata (Sow.) Fr., trunc. — D. rugosa Allesch., trunc. — D. patula (Pers.) Sacc., f.

Dendrophoma populina Schulz. et Sacc., ram. — D. Therryana Sacc. et Roum., cort.

Dendryphium curtum B. et Br., ram.

Dermatea cinnamomea Cke. et Peck, ram.

Diaporthe furfuracea (Fr.) Sacc., ram.

Diatrype bullata (Hoffm.) Fr., ram. — D. sordida (Pers.) Cke., ram.

Diatrypella hysterioides Ell. et Ev., ram. — D. nigro-annulata (Grev.) Nke., ram. — D. Populi Ell. et Holw., ram. — D. verrucæformis (Ehrh.) Nke., ram.

Diplodia mutila Fr. et Mont., ram.

Diplonævia melaleuca Ell. et Ev., trunc.

Discosia Artocreas (Tode) Fr., f. — D. clypeata De Not., f.

Dothichiza populea Sacc. et Br., ram.

Dothiorella decorticata Ell. et Ev., ram.

Durella Carestiæ (De Not.) Sacc., cort. — D. Lecideola (Fr.) Rehm, lign.

Enchnosphæria biformis (Pers.) Sacc., lign.

Eutypa Acharii Tul., ram. — E. flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram.

Eutypella grandis (Nke.) Sacc., ram. — E. Populi Ell. et Ev., ram.

Exidia glandulosa (Bull.) Fr., trunc., cort., lign. — E. indecorata (Somm.) Karst., ram. — E. neglecta Schroet., ram.

Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.

Fomes fulvus Fr., trunc. — F. Inzengæ De Not., trunc.

Fusarium pallens Nees, ram.

Fumago vagans Pers., f.

Gloniopsis australis (Duby) Sacc., ram.

Haplaria haplosperma (Cda.) Bon., lign.

Helicosporium Curtisii (Berk.) Sacc., ram. — H. Muelleri (Cda.) Sacc., lign. H. Populi (Crou.) Sacc., cort.

Helotium conformatum Karst., f. — H. epiphyllum (Pers.) Fr., f. — H. foliicolum Schroet., f. — H. pallescens (Pers.) Fr., cort.

Hendersonia sarmentorum West., ram. — H. vulgaris Desm., f.

Populus Tourn.

Hormiscium stilbosporum (Cda.) Sacc., ram.

Hydnum caryophyllum B. et C., ram. — H. fusco-atrum Fr., trunc., lign. — H. molluscum Fr., trunc. — H. opalinum Quél., rad. — H. Weinmanni Fr., lign., ram.

Hyphoderma roseum (Pers.) Fr., lign., cort.

Hypocrea Richardsonii B. et Mont., ram.

Hypoxylon corrugatum (Fr.) Cke., lign. — H. Holwayi Ell., trunc., ram. — H. immersum Malbr. et Brun., ram. — H. incrustans (Pers.) Mont., trunc. — H. Malleolus B. et Rav., trunc. — H. marginatum (Schw.) Berk., lign. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram. — H. serpens (Pers.) Fr., lign. — H. udum (Pers.) Fr., lign.

Hysterium pulicare Pers., cort. et var. læve Pers., cort.

Illosporium Populi Oud., ram.

Irpex canescens Fr., trunc. — I. nodulosus Peck, cort., trunc.

Isaria epiphylla Pers., f.

Kalmusia eutypa (Fr.) Sacc., ram. — K. surrecta (Cke.) Sacc., lign.

Karschia populina (Crou.) Sacc., ram.

Lachnea livida Schum., trunc.

Lachnella corticalis (Pers.) Fr., cort. — L. papillaris (Bull.) Phill., lign. — L. trichiacea (Fr.) Sacc., lign.

Lecideopsis galactites (DC.) Rehm, cort.

Lentinus auricolor (Brig.) Fr., trunc. — L. degener Kalchbr., trunc. — L. Dunalii (DC.) Fr., trunc. — L. tigrinus (Bull.) Fr., trunc., lign.

Lenzites betulina (L.) Fr., trunc. — L. flaventina Caldesi, trunc. — L. variegata Fr., trunc.

Leptosphæria Decaisneana (Crié) Sacc., f.

Lophidiopsis muculoides (Sacc.) Berl., trunc.

Lophidium rude Ell. et Ev., lign.

Lophiostoma excipuliforme Ces. et De Not., ram. — L. macrostomum (Tode) De Not., cort. — L. perversum De Not., ram. — L. quadrinucleatum Karst., ram.

Lophiotrema emergens Karst., cort. — L. Nucula (Fr.) Sacc. subsp. muculoides Sacc., cort.

Melanconiella apocrypta Ell., ram.

Melanomma conjugatum (De Not.) Sacc., ram. — M. populinum Schulz. et Sacc., lign. — M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., cort., lign. — M. Roumeguerii Karst., lign. — M. setosum Mouton, lign.

Melanostroma fusarioides Cda., ram.

Melaspilea arthonioides (Fée) Nyl., cort. — M. emergens (Fr.) Rehm, lign.

Merulius Corium Fr., ram., lign. — M. tremellosus Schrad., trunc.

Mutinus caninus Str., trunc.

Mycena fusco-umbonata Britz., trunc.

Naucoria populicola Britz., trunc.

Nectria Coryli Fckl., ram. — N. ditissima Tul., cort. — N. Mantuana Sacc., lign. — N. Peziza (Tode) Fr., lign.

Ocellaria aurea Tul., ram. — O. nigrella (Somm.) Rehm, ram.

Populus Tourn.

Odontia fimbriata Pers., trunc.

Ohleria adjecta Pass., lign.

Orbilia coccinella (Somm.) Karst., cort. — O. inflatula Karst., cort., lign. — O. luteo-rubella (Nyl.) Karst., cort. — O. rubella (Pers.) Karst., cort., lign.

Panus Delastrei Mont., cort. — P. fœtens Fr., trunc.

Patinella cœrulescens (Crou.) Sacc., ram.

Paxillus crassus Fr., trunc.

Peniophora Karstenii Massee, cort. — P. rhodella (Peck) Sacc., cort.

Perichæna corticalis Rost., cort.

Pestalozzia truncata Lév., ram., lign.

Phacidium coronatum (Schum.) Fr., f. — Ph. Populi Lasch, f.

Phæopezia reperta (Boud.) Sacc., lign.

Phialea phyllogena (Rehm) Sacc., f. — Ph. phyllophila (Desm.) Gill., f.

Phlebia lirellosa Pers., trunc. — Ph. radiata Fr., cort.

Pholiota Agerita Brig., trunc. — Ph. aurivella Batsch, trunc. — Ph. curvipes Fr., lign. — Ph. destruens Brond., trunc. — Ph. heteroclita Fr., trunc. — Ph. junonia Fr, trunc. — Ph. mutabilis Schaeff., trunc. — Ph. pudica Fr. var. squarrulosa Sacc., trunc. — Ph. squarrosa Müll., trunc. — Ph. subsquarrosa Fr., trunc. — Ph. tuberculosa Fr., trunc. — Ph. unicolor Vahl, trunc.

Phoma Colensoi Cke., ram. — Ph. putator Sacc., ram. — Ph. urens Ell. et Ev., ram.

Pleurotus atro-cœruleus Fr., trunc. — P. Battarræ Quél., trunc. — P. calyptratus Lindl., trunc., cort. — P. craterellus Dur. et Lév., lign., ram. — — P. furvellus Karst., trunc. — P. glandulosus Bull., trunc. — P. lignatilis Fr., lign. — P. ostreatus Jacq., trunc. — P. pinsitus Fr., trunc. — P. populeti Britz., trunc. — P. revolutus Kickx, trunc. — P. salignus Schrad., trunc. — P. unguicularis Fr., cort.

Pluteus aurantio-rugosus Trog, trunc. — P. cervinus Schaeff., trunc., — P. roseo-albus Fr., trunc. — P. semibulbosus Lasch, trunc., ram.

Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. arcularius (Batsch) Fr., ram. — P. cuticularis (Bull.) Fr., trunc. — P. fibrillosus Karst., trunc., lign. — P. fumosus (Pers.) Fr., trunc. — P. fusciduius (Schrad.) Fr., trunc., lign. — P. lacteus Fr., trunc. — P. laxus Otth, trunc. — P. picipes Fr., trunc., lign. — P. spumeus (Sow.) Fr., trunc. — P. tyrolensis Sacc. et Cub., trunc.

Polystictus hirsutus Fr., trunc. — P. placentæformis Berk., ram. — P. radiatus (Sow.) Fr., trunc — P. velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc., ram. — P. vulpinus Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.

Poria corticola Fr., cort. — P. mollusca Fr., cort. — P. nitida Alb. et Schw., lign. — P. obducens Pers., trunc. — P. sanguinolenta Fr., trunc. — P. subspadicea Fr., trunc. — P. sulphurella Peck, cort. — P. vaporaria Fr., trunc. — P. vitrea Pers., trunc. — P. vulgaris Fr., trunc., ram.

Propolina cervina Sacc., lign.

Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign. — P. rhodoleuca (Somm.) Phill., trunc.

Prototremella Tulasnei Pat., cort.

Populus Tourn.

Pseudohelotium ceracellum (Fr.) Sacc., lign. — P. hyalinum (Pers.) Fckl., lign. — P. punctiforme (Grev.) Sacc., f. — P. xylitum (Karst.) Sacc., ram., lign.

Pyrenopeziza ligni (Desm.) Sacc., lign.

Quaternaria Persoonii (Pers.) Tul., cort.

Radulum orbiculare Fr., cort.

Rhabdospora Populorum Schulz. et Sacc., cort.

Rhynchostoma badium (Pr.) Sacc., ram.

Rosellinia amphisphærioides Sacc. et Speg., cort. — R. pulveracea (Ehrh.) Fckl., lign. — R. sordaria (Fr.) Rehm., lign. — R. subcompressa Ell. et Ev., ram.

Schizostoma vicinum Sacc., cort.

Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., ram.

Sillia ferruginea (Pers.) Karst., ram., cort.

Solenia amœna Oud., lign. — S. fasciculata Pers., ram. — S. ochracea Hoffm., ram. — S. populicola Pat., lign. — S. poriæformis (DC.) Fckl., lign.

Sphærella macularis (Fr.) Awd., f. — Sph. orbicularis Peck, f.

Sphæria Hericium Wallr., lign. — Sph. signans Wallr., trunc.

Sporormia Ticinensis Pir., lign.

Stereum crustaceum Karst., cort.

Stropharia Battarræ Fr., trunc.

Stysanus microsporus Sacc., trunc.

Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram. — T. fusco-umbrina (Fr.) Sacc., lign. — T. sanguinea (Pers.) Fckl., lign.

Teichospora crotonoides Pat., ram. — T. infuscans Ell. et Ev., lign. — T. nautica Ell. et Ev., ram. — T. obducens (Fr.) Fckl., lign. — T. pygmæa Ell. et Ev., cort. — T. vinosa Pass., lign.

Torula reptans Cda., lign.

Trametes serena Karst., cort. — T. suberosa Quél., trunc. — T. trabea Otth, lign.

Trichia jowensis Mac Bride, cort.

Trichopeziza cyathiformis (Wallr.) Sacc., lign. — T. jecundissima (Desm.) Sacc., f. — T. Richonii (Boud.) Sacc., lign.

Trichosporium populneum Fautr. et Lamb., ram.

Trichothecium sublutescens (Peck) Sacc., ram.

Trochila petiolicola (Fckl.) Rehm, pet.

Trullula Populi Preuss, cort.

Tubercularia hydnoidea Rich., cort. — T. pezizoidea Schw., ram.

Typhula filiformis Fr., f. — T. gyrans Fr., f. — T. neglecta Pat., f.

Ustulina vulgaris Tul., trunc.

Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. aperta (Fr.) Cke., ram. — V. microspora (Crou.) Sacc., ram. — V. nivea (Hoffm.) Fr., ram. — V. populina Fckl., ram. — V. sordida Nke., ram.

Valsaria complexa (Mont.) Sacc., cort. — V. insitiva Ces. et De Not., ram. — V. oleifera (Tul.) Sacc., ram.

Vermicularia albo-maculata Schw., f.

Populus Tourn.

Xylaria corniformis Fr., trunc. — X. cupressiformis Becc., trunc. — X. Hypoxylon (L.) Grev., trunc. — X. polymorpha (Pers.) Grev., lign.

Zignoëlla emergens (Karst.) Sacc., lign. — Z. pachyspora Sacc., lign. — Z. populicola (Crou.) Sacc., lign. — Z. populina Br. et Har., cort. — Z. Pulviscula (Curr.) Sacc., lign. — Z. punctiformis Sacc. et Thüm., cort.

Zygodesmus atro-ruber Peck, lign.

Zythia ovata Peck, cort.

Populus alba L.

Amphisphæria Emiliana H. Fabre, cort.

Cercospora populina Ell. et Ev., f.

Ciboria Caucus (Reb.) Fckl., fr.

Cladosporium Asteroma Fckl., f. — Cl. ramulosum Desm., f.

Coccopeziza ootheca Karst., cort.

Crinula mucida (Schulz.) Sacc., cort.

Cryptoderis lamprotheca (Desm.) Awd., f.

Cryptosphæria populina (Pers.) Sacc., cort.

Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr., ram. — C. nivea (Hoffm.) Sacc., ram.

Dendrophoma lignorum Schulz. et Sacc., lign.

Fomes populinus Fr., trunc.

Fumago vagans Pers., f.

Glœosporium Populi-albæ Desm., f.

Hendersonia candida Pass., f. — H. populina Pass., f.

Hypocopra phyllogena Sacc., f.

Lahmia Kunzei (Flot.) Körb., cort.

Lenzites Quéletii Schulz. var. populina Schulz., trunc. — L. sepiaria Fr., trunc.

Leptosphæria Ægira Sacc. et Speg., f. — L. Alcides Sacc., f.

Lophidium Populi H. Fabre, cort.

Marsonia Castagnei (Desm.) Sacc., f. — M. piriformis (Riess) Sacc., f. — M. Populi (Lib.) Sacc., f.

Melampsora æcidioides (DC.) Schroet., f.

Phlyctæna Pseudophoma Sacc., ram.

Phyllosticta Alcides Sacc., f. — Ph. cinerea Pass., f. — Ph. populea Sacc., f.

Pistillaria ovata (Pers.) Fr., f.

Polyporus populinus Fr., trunc.

Poria mollusca Fr., lign.

Septoria candida (Fckl.) Sacc., f.

Sphærella alba Pass., f. — Sph. crassa Awd., f. — Sph. subcrassa Sacc. et Syd., f.

Sphæridium citrinum Sacc., lign.

Synchytrium aureum Schroet., f.

Taphrina rhizophora Johans., fr.

Trametes gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — T. Trogii Berk., trunc.

Trochila Populorum Desm., f.

Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. nivea (Hoffm.) Fr., ram. — V. sordida Nke., ram.

Populus angulata Ait.

Cercospora populina Ell. et Ev., f.
Cryptosphæria populina (Pers.) Sacc., cort.
Cytospora nivea (Hoffm.) Sacc., ram.
Didymosphæria populifolia Ell. et Ev., f.
Melampsora populina (Jcq.) Lév., f.
Septoria Populi Desm., f.
Sphærella populifolia Cke., f.
Sporocybe calycioides Fr., cort.
Trametes Peckii Kalchbr., trunc.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.

Populus angustifolia James.

Melampsora populina (Jcq.) Lév., f.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.

Populus balsamifera L.

Diaporthe cupulata Berl. et Destrée, ram.
Enchnoa infernalis (Kze. et Fr.) Fckl., ram.
Lentinus Martianoffianus Kalchbr., trunc.
Melampsora populina (Jcq.) Lév., f.
Phyllosticta Populorum Sacc. et Roum., f.
Pleurotus pantoleucus Fr., trunc.
Polystictus biformis Kl., trunc.
Septoria musiva Peck, f. — S. populicola Peck, f
Sphæria contexta Wallr., ram.
Sporoschisma mirabile B. et Br., lign.
Tubercularia granulata Pers., ram.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f. — U. heliciformis Howe, f.

Populus berolinensis Koch.

Melampsora populina (Jcq.) Lév., f.

Populus canadensis Michx.

Dothiorella gregaria Sacc., ram.

Populus candicans Gray.

Eutypa subtecta (Fr.) Fckl., ram.
Marsonia brunnea (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Melampsora populina (Jcq.) Lév., f.
Taphrina aurea (Pers.) Fr., f.

Populus canescens Sm.

Badhamia ovispora Racib., ram.
Gloeosporium cytosporeum Pass., f.
Læstadia Niesslii Kze., f.
Linospora candida Fckl., ram.

Populus canescens Sm.
Melampsora æcidioides (DC.) Schroet., f.
Pistillaria ovata (Pers.) Fr., f.
Trametes gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — T. Trogii Berk., trunc.
Trichothecium sublutescens (Peck) Sacc., ram.
Typhula ovata Karst., f.
Valsa nivea (Hoffm.) Fr., ram.

Populus certenensis?
Taphrina aurea (Pers.) Fr., f.

Populus ciliata Wall.
Melampsora ciliata Barcl., f.

Populus cordifolia Burgsd.
Melampsora populina (Jcq.) Lév., f.
Phyllachora Populi Rich., f.

Populus Fremontii Watson.
Gloeosporium carpogenum Cke. et Harkn., fr.
Marsonia Populi (Lib.) Sacc., f.
Melampsora populina (Jcq.) Lév., f.
Taphrina rhizophora Johans., fr.

Populus græca Ait.
Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr., ram.

Populus grandidentata Michx.
Dicoccum populinum Ell. et Ev., f.
Gloeosporium populinum Peck, f.
Hypocrea Richardsonii B. et Mont., ram.
Marsonia rhabdospora Ell. et Ev., f.
Melampsora populina (Jacq.) Lév., f.
Polystictus zonatus Fr. et var. imperfectus Peck, trunc.
Taphrina aurea (Pers.) Fr., f.
Torula populina Peck, f.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.
Valsa nivea (Hoffm.) Fr., ram.

Populus heterophylla L.
Cenangium Schweinitzii Sacc., ram.
Cœlosphæria exilis (A. et S.) Sacc., ram.
Diatrype variolosa (Schw.) Cke., ram.
Didymosporium minutissimum Schwein., cort., ram.
Dothiora sphæroides (Pers.) Fr., ram.
Melampsora populina (Jacq.) Lév., f.
Myxosporium Ellisii Sacc., ram.

Populus heterophylla L.

Poria xanthospora Underw., cort.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f. — U. luculenta Howe, f.
Valsa aperta (Fr.) Cke., ram.

Populus incana?

Ditopella Populi Schroet., f.
Trochila Populorum Desm., f.

Populus laurifolia Led.

Calloria sibirica (Thüm.) Sacc., trunc.
Cladosporium Martianoffianum Thüm., f.
Helminthosporium Rousselianum Mont., lign.
Hydnum coralloides Scop., trunc.
Melampsora populina (Jcq.) Lév., f.
Pleurotus pantoleucus Fr., trunc.
Psilopezia aurantiaca Gill. subsp. xylogena Sacc., lign.
Polyporus sulphureus (Bull.) Fr., trunc.
Sporoschisma mirabile B. et Br., lign.
Stereum purpureum Pers., cort.
Trametes odorata (Wulf.) Fr., trunc. — T. Trogii Berk., trunc.
Tubercularia cava Cda., ram.
Tympanis populina (Fckl.) Sacc., ram.

Populus Medusa Benth.

Melampsora populina (Jcq.) Lév. subsp. Medusæ Thuem., 1.

Populus monilifera Ait.

Aposphæria Kansensis Ell. et Ev., lign.
Asteroma Fuckelii Sacc., f.
Caliciopsis Ellisii Sacc., cort.
Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
Cenangella violacea Ell. et Ev., lign.
Cercospora populina Ell. et Ev., f.
Cladosporium subsessile Ell. et Ev., f.
Cœlosphæria fusariospora Ell. et Ev., cort.
Coprinus ebulbosus Peck, trunc. — C. laniger Peck, trunc.
Cryptosporium coronatum Fckl., ram.
Cylindrosporium oculatum Ell. et Ev., f.
Darluca Bivonæ Fckl., f., pet.
Fumago vagans Pers., f.
Helminthosporium Rousselianum Mont., lign.
Hendersonia stygia Ell. et Ev., ram.
Hypocrea contorta (Schw.) B. et C., cort.
Hysteromyxa corticola Ell. et Ev., cort.
Lenzites sepiaria Fr., trunc.
Lophidium pachystomum Ell. et Ev., cort.

Populus monilifera Ait.

Lophiostoma dakotense Ell. et Ev., trunc.
Marsonia stenospora (Ell. et Kell.) Sacc., f.
Melampsora populina (Jcq.) Lév., f.
Melanomma dealbatum Ell. et Ev., lign. — M. rhypodes Ell. et Ev., cort. — M. subcongruum Ell. et Ev, cort.
Phyllosticta maculans Ell. et Ev., f. — Ph. populina Sacc., f.
Pleospora sclerotioides Speg., f.
Rosellinia muriculata Ell. et. Ev., cort.
Septoria musiva Peck, f. — S. Populi Desm., f. — S. rhabdocarpa Ell. et Barth., f.
Sphæronæma Populi B. et C., cort.
Sphæropsis Populi Ell. et Barth., ram.
Sporodesmium populinum Bres., f. — S. suffultum Pound et Clem., ram.
Sporoschisma mirabile B. et Br., lign.
Stagonospora Bartholomæi Sacc. et Syd., ram.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. purpureum Pers., trunc. — St. rufum Fr., trunc. — St. rugosum Fr., trunc. — St. suaveolens Fr., trunc.
Taphrina aurea (Pers.) Fr., f.
Teichospora aspera Ell. et Ev., lign. — T. fulgurata Ell. et Ev., lign. — T. Kansensis Ell. et Ev. — T. lophidioides Fautr. et Lamb., cort. — T. populina Ell. et Ev., ram. — T. pygmæa Ell. et Ev., cort.
Trametes gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — T. Peckii Kalchbr., trunc. — T. Trogii Berk., trunc.
Tremella subochracea Peck, lign.
Tubercularia confluens Pers., cort. — T. granulata Pers., ram. — T. nigricans (Bull.) Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
Typhula candida Fr., f. — T. complanata De By., f. — T. ovata Karst., f.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.
Valsa nivea (Hoffm.) Fr., ram.
Zygodesmus obtusus Ell. et Ev., cort.

Populus nigra L.

Amphisphæria Emiliana H. Fabre, cort.
Apiosporium profusum Wallr., cort.
Ascochyta populina Sacc., f.
Calonectria Fuckelii (Nke.) Sacc., lign.
Calosphæria jungens Nke., ram.
Capnodium salicinum Mont., f., ram.
Coniothyrium Populi Oud., lign.
Coryneum populinum Bres., cort.
Crepidotus hypsophilus R. Fr., trunc.
Cryptosphæria populina (Pers.) Sacc., cort.
Cucurbitaria populina (Bacc. et. Av.) Rehm, ram.
Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr., ram. — C. nivea (Hoffm.) Sacc., ram.
Dendrophoma pleurospora Sacc., ram.
Diaporthe populea Sacc., ram. — D. Putator Nke., ram.

Populus nigra L.

Diplodia populina Fckl., ram.
Dothiorella populina Karst., ram.
Eutypa aneirina (Somm.) Sacc., cort.
Exidia brunneola Karst., ram.
Fomes castaneus Fr., trunc.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium pallens Nees, ram.
Glonium emergens (Fr.) Duby, lign.
Graphium penicillioides (Cda.) Sacc., ram., lign.
Hadrotrichum Populi Sacc., f.
Helminthosporium leptosporum Sacc. et Roum., cort. — H. Rousselianum Mont., lign.
Helotium immutabile Fckl., f.
Hendersonia Alcides Sacc., f. — H. foliorum Fckl., f.
Hypoxylon Laschii Nke. subsp. Omnii Karst., ram. — H. luridum Nke. var. minus Sacc., ram.
Lentinus umbellatus Fr., trunc.
Lenzites Richardtii Schulz., trunc.
Leptosphæria Ægira Sacc. et Speg., f. — L. Salicinearum (Pass.) Sacc., f.
Leptothyrium Populi Fckl., f.
Lophidium Populi H. Fabre, cort.
Lophiostoma Balsamianum De Not., ram.
Lophiotrema Nucula (Fr.) Sacc., cort.
Macrophoma cylindrospora (Desm.) Berl. et Vogl. subsp. Populi Sacc., f.
Marsonia Populi (Lib.) Sacc., f. — M. populina Schnabl, f.
Melampsora populina (Jcq.) Lév., f.
Melanconium populinum Peck, ram.
Melanopsamma latericollis (Fr.) Sacc., lign.
Melaspilea emergens (Fr.) Rehm, cort.
Myxosporium Ellisii Sacc., ram.
Næmospora populina Pers., ram.
Oospora rhodochlora Sacc., ram. — O. subrosea Sacc. et Vogl., ram.
Otthia diminuta Karst., ram. — O. populina (Pers.) Fckl., ram.
Pezicula populea Hazsl., rad.
Phacidium fimbriatum Kze. et Schm., f.
Phialea gemmarum (Boud.) Sacc., in gemmis.
Phoma Populi-nigræ Allesch., f.
Phyllosticta bacteriiformis (Pass.) Sacc., f. — Ph. osteospora Sacc., f. — Ph. populina Sacc., f.
Pistillaria Amansii (Brond.) Sacc., f. — P. ovata (Pers.) Fr., f.
Polyporus sulphureus (Bull.) Fr., trunc. — P. testaceus Fr., trunc.
Rosellinia corticalis Allesch., cort.
Septoria ægirina Pass., f. — S. osteospora Briard, f. — S. Populi Desm., f.
Sphærella Populi Awd., f.
Sporoschisma mirabile B. et Br., lign.

Populus nigra L.

Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. purpureum Pers., trunc. — St. rufum Fr., trunc. — St. rugosum Fr., trunc.
Stictis mollis Pers., ram.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram. — T. sanguinea (Pers.) Fckl., lign.
Taphrina aurea (Pers.) Fr., f.
Teichospora patellarioides Sacc., lign. — T. obducens Karst., cort.
Trametes gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — T. mollis Fr., ram. — T. serpens Fr., trunc. — T. suaveolens (L.) Fr., trunc. — T. Trogii Berk., trunc.
Trematosphæria callicarpa Sacc., cort. — T. errabunda Fab., lign.
Trullula olivascens Sacc., ram.
Tubercularia confluens Pers., cort. — T. granulata Pers., ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
Typhula complanata De By., f. — T. erythropus (Bolt.) Fr., f., pet. — T. gyrans Fr., f., pet. — T. ovata Karst., f.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. nivea (Hoffm.) Fr., ram. — V. populina Fckl., ram. — V. sordida Nke., ram.
Valsella Salicis Fckl. var. Populi Sacc., ram.

Populus pubescens?

Trochila Populorum Desm., f.

Populus pyramidalis Salisb.

Aposphæria fibricola (Berk.) Sacc., ram.
Ascochyta Populi Delacr., ram.
Belonidium auratum (Fckl.) Sacc., cort., lign.
Cenangium populinum Schw., ram. — C. Schweinitzii Sacc., ram.
Cladobotryum gelatinosum Fckl., lign.
Clasterosporium Populi (Crou.) Sacc., trunc.
Cornularia microscopica (Fckl.) Sacc., ram.
Coryneum fusarioides Sacc., cort.
Cryptosporella populina (Fckl.) Sacc., ram.
Cryptosporium coronatum Fckl., ram.
Cylindrotrichum polyspermum Karst., f.
Cyphella ampla Lév., f.
Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr., ram. — C. nivea (Hoffm.) Sacc., ram.
Dædalea Schulzeri Pötsch, trunc.
Diaporthe forabilis Nke., ram. — D. pulchella Sacc. et Briard, ram. — D. Putator Nke., ram.
Diatrype variolosa (Schw.) Cke., ram.
Dicoccum inquinans Sacc.
Didymosphæria populina Vuill.
Didymosporium minutissimum Schw., ram.
Diplodia populnea Fckl., ram.
Diplodiella fibricola (Berk.) Sacc., lign.
Dothichiza populina Sacc., ram.

Populus pyramidalis Salisb.

Dothiora mutila (Fr.) Fckl., ram.
Dothiorella populea Sacc., cort.
Fumago vagans Pers., f.
Fusicoccum populinum Delacr., cort.
Hadrotrichum Populi Sacc., f.
Helminthosporium Rousselianum Mont., lign.
Helotium populinum Fckl., f.
Hendersonia pauciseptata B. et C., ram.
Hirneola Auriculæ-Judæ (L.) Berk., trunc.
Hypholoma cutifractum Peck, trunc. — H. populinum Britz., trunc.
Læstadia Niesslii Kze., f.
Leptothyrium Populi Fckl., f.
Marsonia Populi (Lib.) Sacc., f.
Melampsora populina (Jcq.) Lév., f.
Melanopsamma pomiformis (Pers.) Sacc., lign., trunc.
Melaspilea emergens (Fr.) Rehm, cort.
Monilia globosa Schw., ram.
Mycena olida Bres., trunc.
Myxosporium Ellisii Sacc., ram. — M. incarnatum (Desm.) Bon., ram. — M. populinum Sacc., ram.
Orbilia epipora Karst. subsp. major Speg., trunc.
Otthia populina (Pers.) Fckl., ram.
Pholiota crassivela Speg., trunc.
Phoma Crepini Speg. et Roum., ram.
Phragmotrichum gigasporum Schulz., cort.
Pistillaria ovata (Pers.) Fr., f.
Pleurotus ambiguus Oud., trunc.
Rhizophagus populneus Dang., rad.
Rhytisma nervale (Alb. et Schw.) Rehm, f.
Schizoxylon hormosporum Speg., ram.
Septoria Populi Desm., f.
Sphærella Populi Awd., f.
Stagonospora Populi (Cda.) Sacc., ram.
Stereum purpureum Pers., trunc. — St. rufum Fr., trunc. — St. suaveolens Fr., trunc.
Stictis mollis Pers., ram.
Taphrina aurea (Pers.) Fr., f.
Teichospora lophidioides Fautr. et Lamb., cort.
Trametes gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — T. mollis Fr., ram. — T. serpens Fr., trunc. — T. Trogii Berk., trunc.
Tubercularia cava Cda., ram. — T. confluens Pers., cort. — T. granulata Pers., ram. — T. nigricans (Bull.) Link, ram. — T. purpurata Cda., ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
Tympanis populina (Fckl.) Sacc., ram.
Typhula candida Fr., f. — T. complanata De By., f. — T. ovata Karst., f.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.

Populus pyramidalis Salisb.

Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. nivea (Hoffm.) Fr., ram. — V. operta (Schw.) Ell., ram. — V. populina Fckl., ram. — V. sordida Nke., ram.
Xylaria corniformis Fr., trunc.

Populus salicifolia Raf.

Cryptosphæria populina (Pers.) Sacc., cort.
Cytospora nivea (Hoffm.) Sacc., ram.
Melampsora populina (Jcq.) Lév., f.
Valsa sordida Nke., ram.

Populus Sieboldii Miq.

Melampsora populina (Jcq.) Lév., f.

Populus suaveolens Fisch.

Cladosporium Martianoffianum Thüm., f.
Melampsora populina (Jcq.) Lév., f.
Septoria Populi Desm., f.

Populus Tremula L.

Acrothecium pedunculatum (Pr.) Sacc., cort., ram.
Æcidium Populi Hornem., f.
Agyrium rufum (Pers.) var. pallens Fr., lign.
Amphisphæria congruella Karst., cort.
Anthostoma melanotes (B. et Br.) Sacc., ram.
Apiosporium tremulicolum Fckl., f., ram.
Ascochyta Tremulæ Thüm., f.
Asteroma Fuckelii Sacc., f. — A. Populorum Fckl., f. — A. vagans Desm., f.
Botryosphæria chnaumatica (Wallr.) Sacc., ram.
Botrytis asperula Karst., cort.
Calocera cornigena Berk., ram.
Calonectria luteola (Desm.) Sacc., f.
Carestiella socia Bres., ram.
Cenangium populneum (Pers.) Rehm, ram. — C. spermatiosporum (Nyl.) Sacc., cort.
Ceratostomella microcarpa Karst., lign.
Ciboria Caucus (Reb.) Fckl., fr.
Cladosporium Asteroma Fckl., f. et var. microsporum Sacc., f.
Clonostachys Populi Harz, ram.
Collonema punctiforme (Karst.) Sacc., lign.
Coniothyrium olivaceum Bon. et var. obovoideum Karst., ram.
Corticium cœruleum (Schrad.) Fr., ram. — C. nudum Fr., cort. — C. polygonium Pers., ram., cort.
Coryneum intermedium Sacc., ram.
Crepidotus calolepis Fr., ram. — C. haustellaris Fr., ram. — C. inhonestus Karst., cort.
Cryptodiscus atro-cyaneus (Fr.) Sacc., ram.

Populus Tremula L.

Cryptosphæria ligniota (Fr.) Awd., cort. — Cr. populina (Pers.) Sacc., cort.
Cryptosporella veneta Sacc., ram.
Cucurbitaria naucosa (Fr.) Fckl., ram.
Cyphella eumorpha Karst., lign.
Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr., ram. — C. germanica Sacc., ram. — C. nivea (Hoffm.) Sacc., ram.
Dendrodochium gelatinosum Karst., lign.
Depazea tremulæcola DC., f.
Diaporthe forabilis Nke., ram. — D. Putator Nke., ram.
Didymosphæria socialis Sacc., ram.
Diplodia gongrogena Temme, ram. — D. populina Fckl., ram.
Discosia Julia Speg., f.
Dothichiza populina Sacc., ram.
Dothiora sphæroides (Pers.) Fr., cort.
Dothiorella populnea Thuem., cort.
Enchnosphæria biformis (Pers.) Sacc., lign.
Endoxyla Populi Romell, lign.
Erysiphe Populi Pat., f.
Eutypa aneirina (Somm.) Sacc., cort. — E. sparsa Romell, ram. — E. spinosa (Pers.) Tul., ram.
Excipula petiolicola Fckl., pet.
Exidia albida (Huds.) Bref. subsp. populina Karst., ram.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc. — F. connatus Fr., trunc. — F. fulvus Fr., trunc. — F. Inzengæ De Not., trunc. — F. salicinus (Pers.) Fr., trunc. — F. ungulatus (Schaeff.) Sacc., trunc.
Fumago vagans Pers., f.
Glœosporium nævioides Rom. et Sacc., f. — G. sibiricum Thuem., f. — G. Tremulæ (Lib.) Pass., f.
Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et De Not., f.
Grandinia corrugata Fr., trunc. — G. crustosa (Pers.) Fr., lign. — G. deflectens Karst., cort.
Haplotrichum confervinum (Wallr.) Rbh., lign.
Helminthosporium Rousselianum Mont., lign.
Helotium Friesii (Weinm.) Sacc., f. — H. immutabile Fckl., f. — H. myriadeum Karst., cort.
Hydnum Himantia Schw., trunc. — H. macrodon Pers., trunc. — H. mucidum Fr., trunc. — H. ochraceum Pers., trunc. — H. raduloides Karst., lign. — H. strigosum Sw., trunc.
Hymenochæte corrugata (Fr.) Lév., lign., trunc.
Hypochnus argillaceus Karst., lign.
Hypocopra phyllogena Sacc., f.
Hypoxylon Botrys Nke., ram., trunc. — H. fuscum (Pers.) Fr., ram. — H. Laschii Nke., ram. — H. pauperatum Karst., cort. — H. rutilum Tul., cort.
Hysterographium elongatum (Whlbg.) Cda., ram., lign.
Irpex lacteus Fr., trunc., ram.
Kalmusia Tranzscheliana Jacz., lign.

Populus Tremula L.

Karschia lignyota (Fr.) Sacc., lign.
Kullhemia moriformis (Ach.) Karst., lign.
Lachnella corticalis (Pers.) Fr., cort.
Lahmia Kunzei (Flot.) Kbr., cort.
Leptosphæria Ægira Sacc. et Speg., f.
Linosposa populina (Pers.) Schroet., f. — L. Tremulæ Morth., f.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Marsonia Castagnei (Desm.) Sacc., f.
Melampsora Tremulæ Tul., f., ram.
Melanconis occulta (Fckl.) Sacc., ram.
Metasphæria immunda (Karst.) Sacc., f.
Mucronoporus tenuis (Karst.) Sacc., lign.
Myxosporium Populi-tremulæ (Lamb.) Sacc., ram. — M. rimosum Fautr., ram. — M. Tremulæ Sacc. et Roum., ram.
Næmospora populina Pers., ram.
Napicladium Tremulæ (Frank) Sacc., f.
Nectria Aurantium (Wallr.) Kickx, ram.
Nummularia repandoides Fckl., cort.
Odontia conspersa Bres., trunc. — O. livida Brés., lign.
Ombrophila obstricta Karst., f. — O. subsqualida Rehm, f.
Ophiobolus elegans Jacz., f.
Otthia populina (Pers.) Fckl., ram.
Panus conchatus Fr., trunc.
Peniophora guttulifera (Karst.) Sacc., lign.
Perichæna phæosperma Karst., lign., cort.
Pezizella viridi-flavescens Rehm, lign.
Phæosphærella maculosa (Sacc.) Karst., f.
Pholiota adiposa Fr. var. ampla Karst., trunc.
Phoma populicola Karst., ram.
Phyllosticta Alcides Sacc., f. — St. populea Sacc., f.
Pistillaria granulata Pat., f. — P. maculicola Fckl., f. — P. ovata (Pers.) Fr., f. — P. sagittiformis Pat., f.
Polyporus cæsius Fr., trunc. — P. hispidus (Bull.) Fr., trunc. — P. inodorus Karst., trunc. — P. lacteus Fr., trunc.
Polystictus hirsutus Fr., trunc. — P. lithuanicus Blonski, trunc.
Poria aneirina Somm., lign. — P. eupora Karst., trunc. — P. ferruginosa (Schrad.) Fr., lign. — P. fulvescens Bres., trunc. — P. inconstans Karst., lign. — P. Medulla-panis (Pers.) Fr., lign. — P. mucida Pers., lign. — P. purpurea Fr., trunc. — P. Radula (Pers.) Fr., lign., trunc. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., trunc. — P. subfusco-flavida Rost., trunc. — P. tenera Karst., trunc. — P. viridans B. et Br., trunc. — P. vitrea Pers., trunc. — P. vulgaris Fr., lign.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Radulum Kmetii Bres., cort. — R. orbiculare Fr., cort.
Rosellinia canicollis Karst., ram. — R. dispersella (Nyl.) Karst., cort. — R. ligniaria (Grev.) Nke., lign., cort. — R. sordaria (Fr.) Rehm, lign.

Populus Tremula L.

Sclerotinia nervisequa Schröt., f.
Septoria Tremulæ Pass., f.
Sphærella crassa Awd., f. — Sph. macularis (Fr.) Awd., f. — Sph. maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sph. major Awd., f. — Sph. Populi Awd., f.
Sphæronæma Fuckelianum Sacc., cort. — Sph. levirostre (Karst.) Berl. et Vogl., lign. — Sph. polymorphum Awd. subsp. affine Sacc., ram. — Sph. viridis Jacz., lign.
Sporoschisma mirabile B. et Br., lign.
Stagonospora Populi (Cda.) Sacc., ram.
Steganosporium taphrinum Sacc., ram.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. purpureum Pers., trunc. — St. ruſum Fr., trunc. — St. rugosum Fr., trunc.
Stictis mollis Pers., ram.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram. — T. sanguinea (Pers.) Fckl., lign.
Taphrina rhizophora Johans., fr.
Teichospora pruniformis (Nyl.) Sacc., cort. — T. taphrina (Fr.) Fckl., ram.
Torula maculicola Rom. et Sacc., f. — T. tetramera Preuss, cort.
Trametes gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — T. mollis Fr., ram. — T. serpens Fr., trunc. — T. suaveolens (L.) Fr., trunc. — T. Trogii Berk., trunc.
Trichopeziza grandinea (Quél.) Sacc., cort. — T. Karstenii Sacc., f.
Trochila Populorum Desm., f.
Troposporella fumosa Karst., cort.
Tubercularia confluens Pers., cort. — T. granulata Pers., ram. — T. nigricans (Bull.) Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
Tympanis conspersa Fr., ram. — T. populina (Fckl.) Sacc., ram.
Typhula complanata De By., f. — T. erythropus (Bolt.) Fr., f., pet. — T. ovata Karst., f.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. germanica Nke., ram. — V. nivea (Hoffm.) Fr., ram. — V. sordida Nke., ram.
Venturia inæqualis (Cke.) Wint., f.
Xylogramma stictieum (Fr.) Wallr., lign.

Populus tremuloides Mchx.

Anthostoma flavo-viride Ell. et Holw., lign.
Blitrydium fenestratum (Cke. et Peck) Sacc., ram.
Cladosporium lethiferum Peck, f.
Clasterosporium Ellisii Sacc. et Syd., f.
Corticium mutatum Peck, cort.
Cryptosphæria millepunctata Grev., ram.
Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr., cort.
Eutypa subtecta (Fr.) Fckl., ram.
Glœosporium Tremuloidis Ell. et Ev., f.
Helicomyces roseus L., f.
Hydnum velatum B. et C., lign.
Hypocrea Richardsonii Berk. et Mont., ram.

Populus tremuloides Mchx.

Hypoxylon Holwayi Ell., trunc., ram.
Hysterographium vulvatum (Schw.) Rehm, ram.
Lachnella Campanula Ell., ram.
Lentinus pholiotoides Ell. et Anders., trunc. — L. vulpinus Fr., trunc.
Lophiotrema vestitum Peck, lign.
Lophodermium maculare (Fr.) De Not., f.
Melampsora populina (Jcq.) Lév., f.
Nectria sulphurata Ell. et Ev., lign.
Phlebia merismoides Fr., trunc. — Ph. spilomea B. et C., cort.
Phoma Populi Peck, f.
Polystictus zonatus Fr. et var. imperfectus Peck, trunc.
Poria radiculosa Peck, trunc.
Porothelium papillatum Peck, lign.
Septonema griseo-fulvum Ell. et Ev., ram.
Sphærella maculosa Sacc., f.
Sporodesmium tabacinum Ell. et Ev., lign.
Stereum populneum Peck, trunc.
Taphrina aurea (Pers.) Fr., f.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.
Valsa nivea (Hoffm.) Fr., ram.

Populus Virginiana Foug.

Cryptosporelia populina (Fckl.) Sacc., ram.
Melampsora populina (Jcq.) Lév., f.

Porlieria Lorentzii R. et P.

Dothidea Porlieriæ Rehm, f.

Porocyphus Cataractarum Kbr.

Pharcidia Porocyphi (Stein) Wint., thall.

Porpidia trullisata Krempl.

Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

Portulacca Tourn.

Phoma Stigma Cke. et Harkn., caul.

Portulacca oleracea L.

Cystopus Portulaccæ (DC.) Lév., f.
Phyllosticta Portulaccæ Sacc. et Speg., f.

Portulacca sativa Haw.

Cystopus Portulaccæ (DC.) Lév., f.

Posidonia oceanica Del.

Amphisphæria biturbinata (Dur. et Mont.) Sacc. — A. Posidoniæ (Dur. et Mont.) Ces. et De Not.

Posidonia oceanica Del.
Aposphæria Boudieri Roll.
Sirococcus Posidoniæ Roll., cort.

Potamogeton L.
Phoma microscopica B. et Br., caul.
Phyllosticta potamia Cke., f.

Potamogeton fluitans L.
Ramularia aquatilis Peck, f.

Potamogeton gramineus L.
Doassansia Martianoffiana (Thüm.) Schroet., f., fr.

Potamogeton lonchites Tuck.
Ramularia aquatilis Peck, f.

Potamogeton lucens L.
Doassansia occulta (Hoffm.) Cornu, ovar.

Potamogeton natans L.
Doassansia Martianoffiana (Thüm.) Schroet., f., fr. — D. occulta (Hoffm.) Cornu ovar.
Samarospora Patamogetonis Rostr., f.

Potamogeton perfoliatus L.
Doassansia occulta (Hoffm.) Cornu, ovar.

Potamogeton perfoliatus L. var. lanceolatus Robbins.
Doassansia occulta (Hoffm.) Cornu, ovar.

Potamogeton polygonifolius Prs.
Phyllosticta Potamogetonis E. Rostr., f.

Potamogeton pusillus L.
Doassansia occulta (Hoffm.) Cornu, ovar.

Potamogeton Vaseyi Robbins.
Doassansia occulta (Hoffm.) Cornu, ovar.

Potentilla alba L.
Phragmidium Fragariastri (DC.) Schroet., f.

Potentilla alpestris Hall.
Peronospora Potentillæ De By., f.
Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla anserina L.

Marsonia Potentillæ (Desm.) Fisch., f.
Peronospora Potentillæ De By., f.
Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.
Physoderma vagans Schröt., caul., f.
Ramularia anserina Allesch., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Trochila Potentillæ Rostr., f.
Venturia Potentillæ (Fr.) Cke., f.

Potentilla arenaria Bork.

Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla argentea L.

Fumago vagans Pers., f.
Labrella Potentillæ Fckl., f., caul.
Leptosphæria minima (Duby) Sacc., f. — L. superficialis Hazsl., f., caul
Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
Mollisia Dehnii (Rbh.) Karst., f., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Peronospora Potentillæ De By., f.
Phoma spuria Vestergr., caul.
Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.
Phyllosticta Argentinæ Desm., f.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Pyrenopeziza compressula Rehm, caul.
Ramularia arvensis Sacc., f.
Synchytrium cupulatum Thomas, f. — L. Myosotidis Kühn, f.

Potentilla argyrophylla Wall.

Phragmidium Laceianum Barcl., f.

Potentilla aurea L.

Peronospora Potentillæ De By., f.
Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.
Ramularia arvensis Sacc., f.

Potentilla bifurca L.

Phragmidium Fragiastri (DC.) Schröt., f. — Ph. Potentillæ (Pers.) Karst., f.
Venturia Potentillæ (Fr.) Cke., f.

Potentilla canadensis L.

Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Exoascus Potentillæ (Farl.) Sacc., f., caul.
Phragmidium Fragariastri (DC.) Schroet., f. — Ph. Potentillæ (Pers.) Karst., f. — Ph. Tormentillæ Fckl., f.
Puccinia Potentillæ Schw., f.
Sphæria Potentillæ Schw., f.

Potentilla canescens Bess.
Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla caulescens L.
Leptosphæria pulchra (Wint.) Sacc., f., caul.
Septogloeum Potentillæ Allesch., f.

Potentilla cinerea Chaix.
Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.
Venturia subtilis (Fckl.) Sacc., f.

Potentilla dasyphylla Bge.
Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla desertorum Bge.
Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla dissecta Pursh.
Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla emarginata Pursh.
Leptostroma Potentillæ Karst., f.
Mollisia Dehnii (Rbh.) Karst., f., caul.
Phoma potentillica Allesch., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., f., caul.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., pet.
Trochila Potentillæ Rostr., f.

Potentilla Fragariastrum Ehrh.
Labrella arctica Fckl., f.
Peronospora Fragariæ Roze et Cornu, f. — P. Potentillæ De By.. f.
Phragmidium Fragariastri (DC.) Schröt., f.

Potentilla fragarioides L.
Marsonia Potentillæ (Desm.) Fisch., f.
Phragmidium Fragariastri (DC.) Schröt., f. — Ph. Potentillæ (Pers.) Karst., f.
Septoria Fragariæ Desm., f. — S. potentillica Thüm., f.

Potentilla fragiformis Willd.
Microthyrium arcticum Oud., f.
Sphærella Potentillæ Oud., f.

Potentilla fruticosa L.
Cenangella Potentillæ (Hazsl.) Sacc., ram.
Sphæropezia coloradensis Ell. et Ev., caul.

Potentilla gelida Mey.
Phragmidium biloculare Diet. et Holw., f.

Potentilla gracilis Dougl.
Phragmidium Tormentillæ Fckl., f.

Potentilla grandiflora L.
Peronospora Potentillæ De By., f.

Potentilla Guentheri Pohl.
Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla heptaphylla Mill.
Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla intermedia Nestl.
Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla latifolia.
Marsonia Potentillæ (Desm.) Fisch., f.
Phragmidium Fragariastri (DC.) Schrœt., f. — Ph. Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla maculata Pour.
Catharinia vitrea (Rostr.) Sacc., f.
Læstadia Potentillæ Rostr., f.
Microthyrium arcticum Oud., f.
Physalospora Potentillæ Rostr., caul.,
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul. — Pl. vulgaris Niessl, caul.
Septoria potentillica Thüm., f.
Sphærella punctiformis (Pers.) Rabh., f.
Sphærulina Potentillæ Rostr., caul,

Potentilla micrantha Ram.
Phragmidium Fragariastri (DC.) Schrœt., f.

Potentilla mixta Nolte
Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f. — Ph. Tormentillæ Fckl., f.

Potentilla multifida L.
Phragmidium Fragariastri (DC.) Schröt., f. — Ph. Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla nepalensis L.
Phragmidium nepalense Barcl., f.

Potentilla nivea L.
Chætosphæria Potentillæ Rostr., f., caul.
Septoria semilunaris Johans., ped.
Trochila Potentillæ Rostr., f.

Potentilla nivea L. var. prostrata Lehm.
Læstadia Potentillæ Rostr., caul.
Orbilia arctica Allesch., f., caul.
Phoma potentillica Allesch., caul.
Pleospora leptosphærioides Allesch., caul. — P. media Niessl, caul.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Potentilla norvegica L.
Mollisia Dehnii (Rbh.) Karst., f., caul.
Peronospora Potentillæ De By., f.
Ramularia arvensis Sacc., f.
Rhabdospora norvegica Fautr., caul.
Septoria purpurascens E. et M., f.

Potentilla obscura Willd.
Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla opaca L.
Phragmidium Fragariastri (DC.) Schroet., f. — Ph. Potentillæ (Pers.) Karst., f.
Septoria Fragariæ Desm., f.

Potentilla pedata Willd.
Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla pennsylvanica L.
Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla procumbens Sibth.
Phragmidium Tormentillæ Fckl., f.

Potentilla pulchella R. Br.
Chætosphæria Potentillæ Rostr., f., caul.
Cladosporium arcticum Fckl., f. — Cl. herbarum (Pers.) Link, f., caul.
Mollisia Dehnii (Rbh.) Karst., f., caul.
Orbilia arctica Allesch., f., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., f., caul.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., f.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.

Potentilla pyrenaica Willd.
Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla recta L.
Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.
Ramularia arvensis Sacc., f.

Potentilla reptans L.
Ascochyta Potentillarum Sacc., f.
Gloœosporium Fragariæ (Lib.) Mont., f.
Illosporium maculicolum Sacc., f.
Marsonia Potentillæ (Desm.) Fisch., f.
Peronospora Potentillæ De By., f.
Pestalozzia Potentillæ Rich., caul.
Phragmidium Tormentillæ Fckl., f.
Phyllosticta potentillicola Sacc., f.
Pyrenopeziza compressula Rehm, caul.
Ramularia arvensis Sacc., f.
Septoria sparsa Fckl., f. — S. Tormentillæ Desm. et Rob., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Synchytrium globosum Schröt., f.
Venturia Potentillæ (Fr.) Cke., f. — V. subtilis (Fckl.) Sacc., f.

Potentilla sericea L.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Potentilla silesiaca Uechtr.
Ramularia arvensis Sacc., f.

Potentilla sterilis Grcke.
Peronospora Potentillæ De By., f.
Phragmidium Fragariastri (DC.) Schröt., f.

Potentilla strigosa Pall.
Phragmidium papillatum Diet., f. — Ph. Potentillæ (Pers.) Karst.. f.
Ramularia Martianoffiana Thüm., f.

Potentilla subacaulis L.
Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla supina L.
Peronospora Potentillæ De By., f.
Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla thuringiaca Bernh.
Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla Tommasiniana F. Sch.
Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla Tormentilla Sibth. (= Tormentilla erecta L.).
Exoascus Potentillæ (Farl.) Sacc., f., caul.
Leptothyrium macrothecium Fckl., f. — L. protuberans Sacc., caul.
Marsonia Potentillæ (Desm.) Fisch. var. Tormentillæ Trail, f.

Potentilla Tormentilla Sibth. (= **Tormentilla erecta L.**)
Phragmidium Tormentillæ Fckl., f.
Phyllosticta Tormentillæ Sacc., f.
Septoria Tormentillæ Desm. et Rob., f.
Sphærella Ariadna Sacc. var. Tormentillæ Sacc., f.
Synchytrium pilificum Thomas, f., caul.
Venturia subtilis (Fckl.) Sacc., f.

Potentilla tridentata Sol.
Phyllosticta potentillicola Sacc., f.
Trochila Potentillæ Rostr., f.

Potentilla Vaillantii Nestl.
Phragmidium Fragariastri (DC.) Schröt., f.

Potentilla verna L.
Marsonia Potentillæ (Desm.) Fisch., f.
Phragmidium Fragariastri (DC.) Schroet., f. — Ph. Potentillæ (Pers.) Karst., f.
Septoria Fragariæ Desm. et var. verna Brun., f.

Potentilla verticillaris Steph.
Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla villosa Pall.
Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.

Potentilla Wiemanniana Günth.
Phragmidium Potentillæ (Pers.) Karst., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Poterium eriocarpum Spach.
Phragmidium Sanguisorbæ (DC.) Schroet., f.

Poterium Magnolii Spach.
Phragmidium Sanguisorbæ (DC.) Schroet., f.
Phoma herbarum West., caul.

Poterium muricatum Spach.
Phragmidium Sanguisorbæ (DC.) Schöt., f.

Poterium Sanguisorba L. cfr. Sanguisorba minor L.

Poterium myriophyllum.
Phragmidiom Sanguisorbæ (DC.) Schroet., f.

Poterium verrucosum Ehrbg.
Phragmidium Sanguisorbæ (DC.) Schroet., f.

Piterium vollosum Sibth. Sm.
Phragmidium Sanguisorbæ (DC.) Schroet., f.

Pothos pinnatifidus Roxb.
Actinothyrium paraguayense Speg., f.
Orbilia tenuissima Speg., pet.
Phoma Engleri Speg., pet.
Pyrenochæta Engleri Speg., pet.
Verticillium phyllostictoides Speg., f.

Pouchetia parviflora Benth.
Æcidium Pouchetiæ Sacc., f.

Pouzolsia occidentalis Wedd.
Æcidium Yuquillæ Pat., f.

Pozoa trifoliata Hook. f.
Uromyces Azorellæ Cke., f., pet.

Prangos Lindl.
Uromyces Cachrydis Har., ram.

Prangos ferulacea Lindl.
Pleurotus nebrodensis Inz., rad.

Prasiola Ag.
Læstadia Prasiolæ Wint., thall.

Prasiola orbicularis Ktz.
Cephalosporium Saulcyanum Mont.

Pratia repens Gaud.
Æcidium Pratiæ Speg., f.
Uromyces Pratiæ Speg., f.

Preissia hemisphærica Nees.
Helotium Marchantiæ (Berk.) Fr.

Prenanthes L.
Septoria Prenanthis Ell. et Ev., f.

Prenanthes alba L.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Prenanthis (Pers.) Fckl., f.
Septoria Nabali B. et C., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Prenanthes altissima L.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Cladosporium effusum B. et C., caul.

Prenanthes aspera Schrad.
Cercospera Prenanthis Ell. et Kell., f.

Prenanthes Brunoniana Wall.
Puccinia Prenanthis (Pers.) Fckl. var. himalensis Barcl., f.

Prenanthes purpurea L.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Prenanthis (Pers.) Fckl., f.
Pyrenopeziza compressula Rehm, caul.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Prenanthes racemosa Michx.
Septoria Nabali B. et C., f.

Prenanthes serpentaria Pursh.
Septoria Nabali B. et C., f.

Primula L.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Septoria Primulæ Bucknali, f.

Primula acaulis Jcq.
Ovularia corcellensis Sacc. et Berl., f.
Phyllosticta primulicola Desm., f.
Puccinia Primulæ (DC.) Duby, f.
Ramularia Primulæ Thüm., f.

Primula Auricula L.
Ramularia Primulæ Thüm., f.
Uromyces Primulæ (DC.) Lév., f.

Primula Balbisii Lehm.
Uromyces Primulæ (DC.) Lév., f.

Primula calliantha Franch.
Diplodia Seminulum Pat., f.

Primula bracteata Franch.
Metasphæria primulicola Pat., caul.

Primula Delavayi Franch.
Excipula primulicola Pat., caul.

Primula elatior Jcq.
Cercospora Primulæ Fautr., f.
Leptosphæria primulana Allesch., caul.
Ovularia primulana Karst., f.
Paipalopsis Irmischiæ Kühn, fl.
Phyllosticta primulicola Desm., f.
Puccinia Primulæ (DC.) Duby, f.
Ramularia Primulæ Thuem., f.

Primula farinosa L.
Urocystis primulicola Magn., fr.

Primula glutinosa Wulf.
Orbilia Primulæ (Rehm) Sacc., f.

Primula grandiflora Lmk.
Puccinia Primulæ (DC.) Duby, f.

Primula integrifolia L.
Uromyces Primulæ (DC.) Lév., f.
Venturia Niesslii Sacc., caps.

Primula latifolia Lap.
Leptosphæria primulæcola (Wint.) Sacc., f., pet.
Sphærella Primulæ (Awd.) Wint., f.
Uromyces Primulæ (DC.) Lév., f.

Primula macrocalyx Bge.
Ramularia Primulæ Thüm., f.

Primula minima L.
Sphærella Primulæ (Awd.) Wint., f.
Uromyces apiosporus Hazsl., f. — U. Primulæ (DC.) Lév., f.

Primula officinalis Jacq.
Ascochyta Primulæ Trail, f.
Cercosporella Primulæ Allesch., f.
Ovularia primulana Karst., f.
Paipalopsis Irmischiæ Kühn, fl.
Peronospora candida Fckl., f. — P. Oerteliana Kuehn, f.
Phyllosticta primulicola Desm., f.
Puccinia Primulæ (DC.) Duby, f.
Ramularia Primulæ Thüm., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Urocystis primulicola Magn., fr.

Primula sibirica Jacq.
Puccinia arctica Lagh., f. — P. Primulæ (DC.) Duby, f.
Uromyces Primulæ (DC.) Lév.,

Primula Sikkimensis Hook.
Leptosphæria Delavayi Pat., caul.

Primula suffrutescens Gray.
Uromyces nevadensis Harkn., f.

Primula villosa Jacq.
Sphærella Primulæ (Awd.) Wint., f.
Uromyces Primulæ (DC.) Lév., f.

Primula Wulfeniana Schott.
Puccinia Primulæ (DC.) Duby, f.

Prinos L. cfr. Ilex L.

Printzia Huttoni Harv.
Puccinia Printziæ Thüm., f.

Printzia pirifolia Less.
Cladosporium laxum Kalchbr. et Cke., f.

Pritchardia S. et W.
Phoma Pritchardiæ Cke. et Harkn., f.

Priva dentata Juss.
Cercospora delicatissima Kalchbr. et Cke., f.

Priva lævis Juss.
Phoma cordobensis Speg., caul.

Proserpinaca palustris L.
Æcidium Proserpinacæ B. et C., f.
Puccinia Proserpinacæ Farl., f.

Proserpinaca pectinata Lam.
Puccinia Proserpinacæ Farl., f.

Prosopis L.
Discula leguminum (Cke.) Sacc., legum.
Glœosporium Leguminum (Cke.) Sacc., legum.

Prosopis dulcis.
Asterella Prosopidis Ell. et Ev., cort.

Prosopis juliflora DC.
Ravenelia arizonica Ell. et Ev., f. — R. Holwayi Diet., f.
Rhytidhysterium Prosopidis Peck, ram.

Prosopis pubescens Benth.
Ravenelia decidua (Peck) Holw., f.
Uromyces deciduus Peck, ram.

Prosopis ruscifolia Gris.
Phyllosticta Prosopidis P. Henn., f.

Prostanthera lasiantha Lab.
Coniothyrium septorioides Cke. et Mass., f.
Phyllosticta Prostantheræ Cke., f.

Protea argentea L.
Passalora Protearum K. et Cke., f.

Protea grandiflora Thbg.
Coniothecium Mac Owanii Sacc., f.
Didymella maculiformis Wint., f.

Proteaceæ.
Phyllosticta soriformis Cke. et Mass., f.

Protium Burn.
Stilbum albo-roseum Pat., fr.

Protium Tacamahara March.
Fomes rufo-badius Pat., rad.

Prunus L.
Amphisphæria pseudo-umbrina Sacc., cort.
Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram., trunc.
Berlesiella setosa (Ell. et Ev.) Sacc., ram.
Calosphæria minima Tul., ram.
Capnodium pelliculosum B. et Rav. subsp. Ellisii Sacc., f.
Cenangium Fuckelii Sacc., ram. — C. pulveraceum (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Ceratium virescens Wallr., ram.
Ceratosphæria cinerea (Quél.) Sacc., ram.
Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
Cladosporium epiphyllum (Pers.) Mart., f.
Clasterosporium Amygdalearum (Pass.) Sacc., f.
Cœlosphæria cupularis (Pers.) Karst., ram. — C. exilis (Alb. et Schw.) Sacc., lign. — C. roseospora Pass., lign.
Coniothecium saccharinum Peck, f.
Coronophora angustata Fckl., ram.

Prunus L.

Coryne sarcoides (Jcq.) Pat., trunc.
Coryneum umbonatum Nees, ram.
Cryptomyces populina (Pers.) Sacc., cort.
Cryptospora corylina (Tul.) Fckl., ram.
Cytospora Acharii Sacc., ram. — C. flavo-virens Sacc., ram. — C. leucosperma (Pers.) Fr., ram. — C. ocellata Fckl., ram. — C. rubescens Fr., cort.
Cytosporina ludibunda Sacc., ram.
Dædalea Lassbergii Allesch., trunc.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Dendrophoma pleurospora Sacc., ram.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Didymaria prunicola Cav., f.
Eutypa Acharii Tul., ram. — E. flavo-virescens (Hffm.) Tul., ram. — E. heteracantha Sacc., ram. — E. lata (Pers.) Tul., ram.
Eutypella microsperma Karst. et Malbr., ram. — E. Prunastri (Pers.) Sacc., ram.
Exidia glandulosa (Bull.) Fr., trunc.
Fenestella hormospora (B. et C.) Cke., ram.
Fomes cinnamomeus Trog, trunc. — F. igniarius (L.) Fr., trunc.
Fumago vagans Pers., f.
Gloniopsis curvata (Fr.) Sacc., cort.
Helminthosporium velutinum Link, ram.
Hendersonia vagans Fckl., ram.
Hendersonula morbosa Sacc., ram.
Hypocrea contorta (Schw.) B. et C., lign.
Hypoxylon coccineum Bull., ram., cort. — H. fuscum (Pers.) Fr., cort — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram.
Hysterium vulgare De Not., cort.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
Irpex canescens Fr., trunc. — I. paradoxus (Schrad.) Fr., trunc., lign.
Lecanidion Cratægi (Phill.) Sacc., ram.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Letendræa eurotioides Sacc., ram.
Libertella faginea Desm., ram.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., ram.
Lophiella cristata (Pers.) Karst., ram.
Lophiostoma Desmazierii Sacc. et Speg., ram.
Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.
Lophium dolabriforme Wllr., cort. — L. elatum Grev., lign., cort.
Macrosporium commune Rbh., f.
Melogramma cylindrosporum Rbh., ram.
Mollisia sublicidula (Nyl.) Karst., lign.
Monilia aurea (Lk.) Gmel., lign., cort.
Myxosporium prunicolum Sacc. et Roum., ram.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — N. punicea (Kze. et Schm.) Fr., ram.
Ovularia circumscissa Sorok., f.

Prunus L.

Pezicula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram.
Phacidium plicatum Fr., cort.
Phlebia radiata Fr., cort.
Pholiota dissimulans B. et Br., ram. — Ph. mutabilis Schæff., trunc.
Physalospora gregaria Sacc., ram.
Pleospora vulgaris Niessl, f.
Pleurotus applicatus Batsch, trunc., ram.
Podosporium rigidum Schwein., ram.
Polyporus brumalis (Pers.) Fr., ram. — P. hispidus (Bull.) Fr., trunc.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — P. velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc., ram.
Poria aneirina Somm., lign., trunc. — P. contigua (Pers.) Fr., trunc. — P. superficialis Schw., trunc.
Rosellinia sordaria (Fr.) Rehm, lign.
Schizophyllum commune Fr., ram., trunc.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f.
Sphæria excavata Schw., cort.
Sphæronæma conicum (Tode) Fr., ram. — Sph. pistillare Wallr., ram. — Sph. ventricosum (Ach.) Fr., cort.
Sporotrichum lyococcon Ehrbg., fr.
Tympanis plicato-crenata (Schw.) Fr., cort.
Uncinula Prunastri (DC.) Sacc., f.
Uredo Pruni Cast., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. Auerswaldii Nke., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. monadelpha Fr., ram.
Valsaria cincta (Curr.) Sacc., ram. — V. insitiva Ces. et De Not., ram. — V. quadrata (Schw.) Sacc., ram.
Winteria tuberculifera Ell. et Ev., cort.

Prunus Americana Marshall.

Capnodium pelliculosum B. et Rav., f.
Cenangium Prunastri (Pers.) Fr., ram.
Cercospora prunicola Ell. et Ev., f.
Cornularia Persicæ (Schw.) Sacc., ram.
Cylindrosporium Padi Karst., f.
Exoascus communis Sad., fr. — E. decipiens Atkins., f. et f. superficialis Atkins., fr. — E. longipes Atkins., fr. — E. mirabilis Atkins. var. tortilis Atkins., fr.
Fomes igniarius (L.) Fr., trunc.
Gloniopsis stictoidea (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Melanconium effusum Link, cort.
Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc., ram.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.
Septoria Pruni Ell., f. — S. purpureo-cincta Ell. et Ev., f.
Valsa leucostoma (Pers.) Fr., ram.

Prunus angustifolia Marsh.

Cylindrosporium Padi Karst., f.
Exoascus mirabilis Atkins., in gemmis et alabastris. — E. Pruni Fckl., fr.
Fomes supinus (Sw.) Fr., trunc.
Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc., ram.
Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.

Prunus Armeniaca L.

Capnodium Armeniacæ Thüm., f.
Cenangium Prunastri (Pers.) Fr., ram.
Cylindrosporium Padi Karst., f.
Cytospora ambiens Sacc., ram. — C. cincta Sacc., ram. — C. leucostoma (Pers.) Sacc., ram. — C. rubescens Fr., ram.
Diplodia Pruni Fckl., ram.
Epochnium virescens Mart., fr.
Exoascus mirabilis Atkins., in gemmis et alabastris.
Eutypella Prunastri (Pers.) Sacc., ram.
Hymenula Armeniacæ Schulz. et Sacc., ram.
Melanconium fusiforme (Pr.) Sacc., ram.
Melanomma Minervæ H. Fabre, in putaminibus.
Monilia laxa (Wallr.) Sacc. et Vogl., fr.
Phoma Armeniacæ Thüm., fr. — Ph. ramealis Desm., ram.
Phyllosticta circumscissa Cke., f. — Ph. vindobonensis Thüm., fr.
Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.
Stereum Schulzeri Quél., ram.
Triposporium sarcinula Sacc., ram.

Prunus avium L.

Calosphæria princeps Tul., cort.
Cenangium Prunastri (Pers.) Fr., ram.
Cercospora cerasella Sacc., f.
Corticium evolvens Fr., cort. — C. leve Pers., cort.
Cucurbitaria Pruni-avium Allesch., ram.
Cytospora cerasicola Sacc., ram.
Dermatea Cerasi (Pers.) Fr., ram. — D. olivacea Otth, ram. — D. pulcherrima Fckl., ram.
Diaporthe Cerasi Fckl., ram. — D. elæostroma (Cke.) Berl. et Vogl., ram.
Diatrype macrothecia Speg., ram.
Didymella fructigena Ell. et Ev., fr.
Didymosphæria Cerasorum (Fr.) Sacc., ram.
Diplodia Cerasorum Fckl., ram. et var. major Brun., ram.
Eutypella Prunastri (Pers.) Sacc., ram.
Exoascus Cerasi Fckl., f.
Gnomonia erythrostoma (Pers.) Awd., f.
Helminthosporium Cerasorum (Thüm.) Berl. et Vogl., fr.
Hendersonia cerasella Prill. et Delacr., f.
Hypochnus dendriticus Wallr., cort.

Prunus avium L.

Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., ram.
Lenzites variegata Fr., trunc.
Leptosphæria rimicola (Otth) Sacc., ram.
Massariella vibratilis (Fckl.) Sacc., cort.
Metasphæria peridermi Pass., cort.
Micropera drupacearum Lév., ram.
Myxosporium prunicolum Sacc. et Roum., ram.
Odontia fimbriata Pers., trunc.
Ostropa virens Otth, ram.
Phlebia radiata Fr., cort.
Phyllosticta Pruni-avium Allesch., f. — Ph. vulgaris Desm., f.
Radulum orbiculare Fr., cort.
Septoria Cerasi Pass., f. — S. pallens Sacc., f.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc.
Valsa leucostoma (Pers.) Fr., ram.

Prunus Caroliniana Ait.

Asteroma cerasicolum Sacc., f.
Ceuthospora Cookei Thüm., f.
Cytospora leucophthalma B. et C., cort.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Phyllachora Beaumontii (B. et C.) Cke., f.
Septoria Ravenelii Thüm., f.
Sphærella lenticula Cke., f.

Prunus Cerasus L.

Acanthostigma perpusillum De Not., cort.
Amauroehæte minor Sacc. et Ell., ram.
Amphisphæria Saccardiana Togn., cort.
Asteroma Cerasi Rob. et Desm., f., ram.
Asterula Beijerinckii Vuill., f.
Botryosphæria Cerasi (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Botrytis cinerea Bon., f., ram. — B. citrina Berk., ram.
Calosphæria Princeps Tul., cort.
Camarosporium varium (Pers.) Starb., ram.
Caryospora Putamium (Schw.) De Not., fr.
Cenangium Fuckelii Sacc., ram. — C. hypolermium DC., ram. — C. Prunastri (Pers.) Fr., ram.
Ceratostoma Notarisii Sacc., lign.
Cercospora cerasella Sacc., lign.
Clasterosporium Amygdalearum (Pass.) Sacc., f.
Coniosporium atrum Schw., trunc.
Coniothyrium Cerasi Pass., ram.
Coronophora gregaria (Lib.) Fckl., ram.
Corticium Boltoni Fr., cort. — C. evolvens Fr., ram. — C. leve Pers., cort.
Craterocolla Cerasi Schum., cort. — C. rubella Pers., cort.

Prunus Cerasus L.

Cylindrosporium Padi Karst., f. — C. Pruni-Cerasi C. Mass., f.
Cytospora anceps Sacc., ram. — C. leucostoma (Pers.) Sacc., ram.
Dacryomyces Cerasi Lib., cort.
Dendrodochium rubellum Sacc., cort.
Diaporthe Cerasi Fckl., ram.
Dermatea Cerasi (Pers.) Fr., ram.
Didymella fructigena Ell. et Ev., fr.
Diplodia Cerasorum Fckl., ram. — D. microsporella Sacc., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Dothiorella diatrypoides Sacc. et Berl., ram. — D. stromatica (Preuss) Sacc., ram.
Eurotium fructigenum Mart., fr.
Eutypella Prunastri (Pers.) Sacc., ram.
Exoascus Cerasi Fckl. f. et var. Gilgii P. Henn. et Lind., f., ram.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc. — F. cinnamomeus Trog, trunc. — F. fulvus Fr., trunc. — F. igniarius (L.) Fr., trunc. — F. laccatus (Kalchbr.) Sacc., trunc. — F. ungulatus (Schæff.) Sacc., trunc.
Fusarium Cerasi Roll. et Ferry, ram. — F. pallens Nees, ram.
Fusicladium Cerasi (Rbh.) Sacc., fr.
Gnomonia erythrostoma (Pers.) Awd., f.
Helminthosporium Cerasorum (Thüm.) Berl. et Vogl., fr.
Hendersonia fructigena Sacc., in drupis.
Hydnum amplissimum B. et C., trunc. — H. ochraceum Pers., lign.
Irpex lacteus Fr., trunc., ram. — I. paradoxus (Schrad.) Fr., trunc. — I. sinuosus Fr., trunc.
Lenzites tricolor (Bull.) Fr., trunc.
Lophidium graphidosporum (Anzi) Sacc., cort.
Massariella vibratilis (Fckl.) Sacc., cort.
Melampsora Cerasi Schulz., f.
Micropeltis æquivoca Pass., ram.
Micropera drupacearum Lév., ram. — M. roseola Lév., cort. — M. rubida B. et C., ram.
Monilia cinerea Bon., fr. — M. fructigena Pers., fr.
Mystrosporium Cerasi Schulz. et Sacc., cort.
Nectria coccinea (Pers.) Fr., cort.
Ombrophila Clavus (Alb. et Schw.) Cke. var. violascens Pat., trunc.
Panus conchatus Fr., ram., trunc.
Phlebia radiata Fr., cort.
Phoma torrens Sacc., trunc.
Phyllachora Beaumontii (B. et C.) Cke., f.
Phyllosticta cerasella Speg., f. — Ph. cerasicola Speg., f. — Ph. circumscissa Cke., f. — Ph. prunicola (Op.) Sacc., f. — Ph. vulgaris Desm., f.
Physalospora coccodes (Lév.) Sacc., f. — Ph. pustulata Sacc., ram.
Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc., ram.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f. — P. tridactyla (Wallr.) De By., f.
Polyporus sulphureus (Bull.) Fr., trunc.

Prunus Cerasus L.

Polystictus hirsutus Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.
Polystigma ochraceum (Whlbg.) Sacc., f.
Poria ferruginosa (Schrad.) Fr., lign.
Porothelium Friesii Fr., ram.
Puccinia Cerasi (Bér.) Cast., f.
Radulum orbiculare Fr., cort.
Rosellinia brunnea Bon., ram. — R. microscopica (De Not.) Sacc., ram. — R. socia (De Not.) Sacc., cort.
Scolecotrichum virescens Kze., ram.
Septoria Cerasi Pass., f. — S. effusa (Lib.) Desm., f. — S. gummigena Ell. et Ev., f.
Solenia anomala (Pers.) Fr. ram.
Sphærella cerasicola Pass., ram. — S. cinerascens Fckl., f.
Sphæria stenographa Wallr., ram.
Sphæronæma Cerasi Lasch, ram.
Sphæropsis Peckii Sacc., ram.
Tapesia atro-sanguinea Fckl., lign.
Teichospora interstitialis (C. et P.) Sacc., lign.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — T. rubescens Fr., trunc.
Trematosphæria Lichenopsis (Massal.) Sacc., cort.
Trichopeziza glandulosa (Gill.) Sacc., ram.
Tubercularia granulata Pers., ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
Tympanis conspersa Fr., ram.
Valsa ceratophora Tul., ram. — V. leucostoma (Pers.) Fr., ram.
Valsaria purpurascens (DC.) Sacc., ram. — V. rubricosa (Fr.) Sacc., ram.
Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f.

Prunus Chamæcerasus Jcq.

Exoascus minor (Sad.) Sacc., f.

Prunus Chicasa Michx.

Capnodium pelliculosum B. et Rav., f.
Corticium evolvens Fr., cort.
Exoascus Pruni Fckl., fr.
Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc., ram.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.

Prunus demissa Walp.

Corticium evolvens Fr., cort.
Diplodina Pruni Ell. et Barth., ram.
Lophiostoma acervatum Karst,, ram.
Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc., ram.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.

Prunus domestica L.

Ascochyta chlorospora Speg., f.

Prunus domestica L.

Calosphæria princeps Tul., ram.
Calospora capsularis (Pers.) Sacc., ram.
Caryospora Putamium (Schw.) De Not., fr.
Cenangium Prunastri (Pers.) Fr., ram.
Ceratostoma Notarisii Sacc., lign.
Cercospora circumscissa Sacc., f.
Cladosporium condylonema Pass., f. — C. penicillioides Preuss, ram.
Corticium evolvens Fr., cort. — C. leve Pers., ram., cort.
Cucurbitaria Kmetii Bæuml., ram.
Cylindrosporium Padi Karst., f.
Cytospora asterophora Sacc., ram. — C. cincta Sacc., ram. — C. floccosa Wallr., ram. — C. leucostoma (Pers.) Sacc., ram. — C. microstoma Sacc., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dendrodochium rubellum Sacc., ram.
Dermatea Cerasi (Pers.) Fr., ram.
Diplodia microsporella Sacc., ram. — D. patellaris (Wallr.) Mont., ram. — D. Pruni Fckl., ram.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Exoascus Insititiæ Sad., f. — E. Pruni Fckl., fr.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium putaminum (Thüm.) Sacc., fr.
Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et De Not., f.
Gnomoniella Pruni (Fckl.) Sacc., f.
Hendersonia biseptata Sacc., ram. — H. foliorum Fckl., f.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Lophiostoma liberum (Tode) Sacc., cort.
Massariella vibratilis (Fckl.) Sacc., cort.
Melanomma subsparsum Fckl., cort.
Metasphæria corticola (Fckl.) Sacc., ram.
Micropera drupacearum Lév., ram. — M. padina (Pers.) Sacc., ram.
Monilia cinerea Bon., fr. — M. fructigena Pers., fr.
Pestalozzia adusta Ell. et Ev., f.
Phyllosticta prunicola (Op.) Sacc., f.
Pleosphæria hispida (Fckl.) Sacc., cort.
Pleospora vulgaris Niessl, f.
Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc., ram.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f. — P. tridactyla (Wallr.) De By., f.
Polystigma rubrum (Pers.) DC., f.
Polystigmina rubra (Desm.) Sacc., f.
Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.
Schizoxylon Bagnisianum Speg. var. minus Speg., ram.
Septoria cerasina Peck, f.
Sphæronæma spurium (Fr.) Sacc., ram.
Tapesia decipiens Wallr., trunc.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — T. rubescens Fr., trunc.

Prunus domestica L.

Tuberculariа granulata Pers., ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
Tympanis conspersa Fr., ram.
Valsa ceratophora Tul., ram. — V. cincta Fr., ram. — V. leucostoma (Pers.) Fr., ram. — V. microstoma (Pers.) Fr., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.
Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f.
Verticillium compactiusculum Sacc., ram.

Prunus hortulana.

Exoascus mirabilis Atkins., in gemmis et alabastris.

Prunus humilis Bunge.

Polystigma rubrum (Pers.) DC., f.

Prunus incana Decne.

Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.

Prunus insititia L.

Diplodia Pruni Fckl., ram.
Exoascus Insititiæ Sad., f.
Micropera drupacearum Lév., ram.
Polystigma rubrum (Pers.) DC., f.
Polystigmina rubra (Desm.) Sacc., f.
Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.

Prunus japonica Thbg.

Diplodia Sydowiana Allesch., ram.
Fusarium japonicum Allesch., ram.
Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.

Prunus Lauro-Cerasus L.

Cercospora cladosporioides Sacc., f.
Coryne sarcoides (Jacq.) Tul., trunc.
Coryneum Lauro-Cerasi Prill. et Delacr., f.
Cucurbitaria Lauro-Cerasi Ph. et Pl., ram.
Cytospora Lauro-Cerasi Fckl., f. et subsp. ramulorum Sacc., ram.
Diaporthe ceuthosporioides (Berk.) Sacc., f. — D. viridarii Sacc., ram.
Diplodia consors B. et Br., f. — D. Lauro-Cerasi Westd., f. — D. Roumeguerii Sacc., ram. et var. santonensis Brun., ram. — D. tecta B. et Br., f.
Macrophoma cerasina (Cke.) Berl. et Vogl., f.
Napicladium Brunaudii Sacc., f.
Orbilia Antenorea Sacc., cort., lign.
Pestalozzia Lauro-Cerasi Westd., f. — P. longiseta Speg., f.
Phoma cerasina Cke., f. — Ph. epiphylla (Lév.) Sacc., f. — Ph. Laurocerasi Lév., f. — Ph. lirelliformis Sacc., ram. — Ph. Prunorum Cke., ram.
Phyllosticta Lauro-Cerasi Sacc. et Speg., f.

Prunus Lauro-Cerasus L.

Pleurotus Lauro-Cerasi B. et Br., trunc.
Ramularia lata Sacc., f.
Septoria disseminata Desm., f. — S. Lauro-Cerasi Desm. et Grog., f. — S. lauro-cerasina Pass., f. — S. stagonosporioides Massal., f.
Sphærella cerasina Cke., f. — Sph. Pomacearum (Crié) Sacc., f.
Trochila Lauro-Cerasi (Desm.) Fr., f.
Valsa ceuthospora Cke., ram. — V. Lauro-Cerasi Tul., ram.

Prunus lusitanica L.

Asteroma geographicum (DC.) Desm., f.
Cytospora Lauro-Cerasi Fckl., f. et subspec. ramulorum Sacc., ram.
Dinemasporium immersum (Desm.) Sacc., f.
Diplodia Roumeguerii Sacc., ram. — D. tecta B. et Br., f.
Macrophoma cerasina (Cke.) Berl. et Vogl., f. — M. collabens (Cke.) Berl. et Vogl., f.
Melanconium Pruni-lusitanicæ Oud., ram.
Phoma epiphylla (Lév.) Sacc., f. — Ph. Pruni-lusitanicæ Cke., ram.
Phyllosticta destruens Desm. f.
Septoria disseminata Desm., f.
Stigmatea Nicholsoni Cke.
Trochila Lauro-Cerasi (Desm.) Fr. var. smaragdina Lév., f.
Valsa cincta Fr., ram.
Vernicularia macrochæta Desm., f.

Prunus Mahaleb L.

Botryosphæria Cerasi (Cke. et Ell.) Sacc., ram
Coniothyrium Cerasi Pass., ram.
Cucurbitaria Pruni-Mahaleb Allesch., ram.
Cytospora ambiens Sacc., ram.
Dermatea Cerasi (Pers.) Fr., ram.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diplodia Pruni Fckl., ram.
Eutypella tetraploa (Berk. et Curt.) Sacc., ram.
Hendersonia conspurcata S. B. R., ram.
Micropera drupacearum Lév., ram.
Næmospora microspora Desm., ram.
Ophiobolus Antenoreus Berl., ram.
Phyllosticta circumscissa Cke., f. — Ph. Mahaleb Thüm., f. — Ph. osteospora Sacc., f. — Ph. Passerinii Berl. et Vogl., f.
Septoria Pruni-Mahaleb Therry, f.
Sphærella maculata Fautr., f.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc.
Tapesia Prunorum (Fr.) Fckl., cort.
Valsa Mahaleb C. et Ell., ram.

Prunus Marasca Rchb.

Melampsora Cerasi Schulz., f.

Prunus maritima Wang.

Exoascus communis Sad., fr. — E. Pruni Fckl., fr.
Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc., ram.
Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.

Prunus Mume Sieb. et Zucc.

Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.

Prunus Myrobalana Loisl.

Diplodia Pruni Fckl., ram.
Septoria Myrobalanæ Brun., f.

Prunus occidentalis Sw.

Heliomyces fœtens Pat., lign.

Prunus Padus L.

Actinonema Padi (DC.) Fr., f.
Aposphæria subcrustacea Karst., lign.
Asteroma Padi Grev., f.
Berlesiella nigerrima (Blox.) Sacc., ram.
Calosphæria vibratilis (Fr.) Nke., cort.
Camarosporium Padi Brun., ram.
Cenangella vernicosa (Fckl.) Sacc., ram.
Coniothyrium insitivum Sacc., ram.
Corticium confluens Fr. var. padinum Karst., ram. — C. evolvens Fr., cort. — C. leve Pers., cort.
Cryptosporella hypodermia (Fr.) Sacc., ram. — C. sphærostoma (Nke.) Sacc., ram.
Cucurbitaria bicolor Fckl., ram.
Cylindrosporium Padi Karst., f. — C. Tubeufianum Allesch., fr.
Cytospora leucostoma (Pers.) Sacc., ram. — C. nivea (Hoffm.) Sacc., ram.
Dendrodochium Padi Oud., ram.
Dendrophoma aspera (Lév.) Sacc., ram.
Dermatea Cerasi (Pers.) Fr., ram. — D. Padi Fr., ram.
Diaporthe decorticans (Lib.) Sacc. et Roum., ram. — D. Padi Otth, ram.
Didymosphæria Cerasorum (Fr.) subsp. padina Sacc., ram.
Diplodia Padi Brun., ram.
Dothichiza Padi Sacc. et Roum., ram.
Eutypa referciens (Nke.) Sacc., ram.
Eutypella Padi (Karst.) Sacc., ram.
Exoascus Pruni Fckl., fr.
Exosporium Padi Karst., ram.
Glutinium lævatum (Fr.) Starb., ram.
Gnomonia erythrostoma (Pers.) Awd., f.
Gnomoniella Pruni (Fckl.) Sacc. var. Padi Lib., f.
Hendersonia conspurcata S. B. R., ram. — H. sarmentorum West., ram.
Hormiscium crustaceum Karst., ram.

Prunus Padus L.

Hydnum luteolum Fr., ram. — H. ochraceum Pers., lign. — H. strigosum Sw., trunc.
Hysterographium naviculare Karst., ram.
Lasiosphæria breviseta Karst., lign.
Lenzites variegata Fr., trunc.
Leptostroma areolatum (Fr.) Wallr., f.
Leptothyrium Libertianum (Thuem.) Sacc., f.
Lophiostoma acervatum Karst., ram.
Massaria conspurcata (Wallr.) Sacc., ram.
Melanopsamma Grevillei Rehm, ram.
Micropera padina (Pers.) Sacc., ram.
Monilia Linhartiana Sacc., f.
Myxosporium padinum Allesch., ram.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr. et var. obscurata Rehm, ram.
Ostropa virens Otth, ram.
Pestalozzia truncata Lév., lign., ram.
Phoma padina Sacc., ram.
Phyllosticta Padi P. Brun., f. — P. prunicola (Op.) Sacc., f. — Ph. sanguinea (Desm.) Sacc., f.
Physalospora padina (Fr.) Cke., ram.
Pleurotus reniformis Fr., ram.
Podosphæra tridactyla (Wallr.) De By., f.
Polystictus versicolor (L.) Fr., trunc. — P. vulpinus Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.
Polystigma ochraceum (Whlbg.) Sacc., f.
Pseudohelotium vitreolum (Karst.) Sacc., lign.
Psilopezia myrothecioides B. et Br., ram.
Scolecotrichum virescens Kze., ram.
Septomyxa padina Allesch., ram.
Septonema Hormiscium Sacc. var. padinum Karst., cort.
Septoria Padi Lasch, f. — P. Pruni-Mahaleb Therry, f. — S. stipata (Lib.) Sacc., f.
Spegazzinia effusa Karst., ram.
Sphærella cerasina Cke. var. padina Karst., f.
Sphæronæma brunneo-viride Awd., ram. — Sph. polymorphum Awd., trunc.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc.
Thecopsora areolata (Wallr.) Magn., f.
Thyridaria pulveracea (Karst.) Sacc., ram.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — T. gibbosa (Pers.) Fr., trunc.
Triposporium sarcinula Sacc., ram.
Trochila Lauro-Cerasi (Desm.) Fr. var. punctiformis (Wallr.) Sacc., f.
Tubercularia ciliata Ditm. var. Hollii Rabh., ram. — T. granulata Pers., ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
Valsa Auerswaldii Nke., ram. — V. leucostoma (Pers.) Fr., ram.
Valsella minima Niessl var. padina Sacc., ram.
Vibrissea Fergussonii (B. et Br.) Phill., trunc.

Prunus pennsylvanica L. f.

Calospora pennsylvanica (B. et C.) Sacc., ram.
Diaporthe cylindrospora Peck, ram.
Dermatea Cerasi (Pers.) Fr., ram.
Diatrypella prunicola Ell. et Ev., ram.
Exoascus deformans (Berk.) Fckl., f.
Irpex paradoxus (Schrad.) Fr., trunc.
Odontia Pruni Lasch, cort.
Phlebia radiata Fr., cort.
Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc., ram.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
Poria latemarginata (Dur. et Mont.) Sacc., trunc.
Tympanis conspersa Fr., cort.
Valsa prunicola Peck, ram.

Prunus Pseudo-Cerasus Lindl.

Cæoma radiata Shirai.
Taphrina Pseudo-Cerasi Shirai, f.

Prunus pumila L.

Exoascus communis Sad., fr. — P. Pruni Fckl., fr.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f.
Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.

Prunus salicifolia H. B. K.

Fusicladium obducens Pat., f.
Heterochæte gelatinosa (B. et C.) Pat., trunc.

Prunus serotina Ehrh.

Asteroma geographicum (DC.) Desm., f.
Cenangium clavatum (Schw.) Fr., ram.
Cercospora circumscissa Sacc., f.
Cœlosphæria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Cylindrosporium Padi Karst., f.
Dermatea Cerasi (Pers.) Fr., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Dothichiza serotina Atk., f.
Eutypella Prunastri (Pers.) Fr., ram.
Exoascus Farlowii (Sad.) Sacc., fr. — E. varius Atkins., f.
Gloeosporium ovalisporum Ell. et Ev., f. — G. serotinum Ell et Ev., f.
Helminthosporium Pruni B. et C., cort.
Irpex lacteus Fr., ram.
Leptothyrium cinctum Cke., f.
Lophiostoma Pruni Ell. et Ev., ram.
Merulius ambiguus Berk., cort., lign.
Oidium destruens Peck, f.
Phoma prunicola Schw., f.

Prunus serotina Ehrh.

Phyllosticta serotina Cke., f. — P. Treleasei Berl. et Vogl., f.
Physalospora pustulata Sacc., ram.
Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc., ram.
Polyporus niveus Fr., trunc. — P. plebeius Berk., lign.
Polystictus pergamenus Fr., ram.
Poria vaporaria Fr., trunc.
Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.
Septoria cerasina Peck, f. — S. Ravenelii Thuem, f.
Sphæronæma minutissimum Peck, ram.
Sphæropsis cerasina Peck, ram.
Sphinctrina gummæ B. et Mont.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. purpureum Pers., trunc.
Tubercularia granulata Pers., ram.
Valsa leucostoma (Pers.) Fr., ram. — V. microstoma (Pers.) Fr., ram.

Prunus Simonii Carr.

Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.

Prunus spinosa L.

Aglaospora Malbrancheana Sacc., ram.
Anthostoma intermedium Nke., ram.
Aponectria inaurata (B. et Br.) Sacc., ram.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram. — B. Pruni-spinosæ Delacr., ram.
Calosphæria Kriegeriana Niessl, ram.
Cenangium Prunastri (Pers.) Fr., ram.
Cercospora circumscissa Sacc., f.
Chætosphæria phæostroma Fckl., ram.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram. — C. leve Pers., cort.
Cryptovalsa Pruni Fckl., ram. — C. Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Cucurbitaria delitescens Sacc. subsp. Prunorum Sacc., ram.
Cytospora ambiens Sacc., ram — C. cincta Sacc., ram. — C. leucostoma (Pers.) Sacc., ram. — C. microstoma Sacc., ram. — C. rubescens Fr., ram.
Cytosporina ludibunda Sacc., ram.
Diaporthe difficilior Kze., ram. — D. fibrosa (Pers.) Fckl., ram. — D. oligocarpa Nke., ram. — D. parabolica Fckl., ram. — D. radula Nke., ram.
Didymella prunicola Fautr. et Lamb., cort.
Didymosphæria acerina Rehm, ram.
Diplodia Pruni Fckl., ram.
Eutypa flavo-virescens (Hffm.) Tul., ram. — E. lata (Pers.) Tul., ram. — E. ludibunda Sacc., ram. — E. maura (Fr.) Sacc., lign. — E. polycocca (Fr.) Karst., ram.
Eutypella Prunastri (Pers.) Sacc., ram.
Exoascus Rostrupianus Sad., f.
Fomes Ribis (Schum.) Fr., trunc.
Gnomoniella Pruni (Fckl.) Sacc., f.
Hendersonia biseptata Sacc., ram. — H. sarmentorum West., ram.

Prunus spinosa L.

Karstenula dumorum Mouton, ram.
Lecanidion Dermatella B. R. S., ram.
Lophidium ramorum (Nke.) Sacc., ram.
Lophiostoma quadrinucleatum Karst. var. Rosacearum Rehm, ram.
Melanomma rupefortense Pass., rad.
Metasphæria corticola (Fckl.) Sacc., ram.
Monilia cinerea Bon., fr.
Odontia Pruni Lasch, ram.
Ostropa virens Otth, ram.
Otthia Pruni Fckl., ram.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., ram. — Ph. sordida (Fckl.) Sacc., ram.
Phoma padina Sacc., ram.
Phyllosticta prunicola (Op.) Sacc., f. — Ph. Pruni-spinosæ Allesch., f.
Podosphæra tridactyla (Wallr.) De By., f.
Polystigma rubrum (Pers.) DC., f.
Polystigmina rubra (Desm.) Sacc., f.
Propolis transversalis Fckl., ram.
Pseudophacidium necans Rehm, ram.
Puccinia Cerasi (Bér.) Cast., f. — P. Pruni-spinosæ Pers., f.
Rosellinia calva (Tode) Sacc, lign. — R. Tassiana De Not., ram.
Sclerotinia Pruni-spinosæ (Lib.) Speg. et Roum., f.
Septoria anomala Sacc. et Fautr., f.
Solenia stipitata Fckl., ram.
Sphæronæma spurium (Fr.) Sacc., ram.
Sphæropsis demersa (Bon.) Sacc., ram.
Steganosporium heterospermum Vestergr., ram.
Tapesia prunicola Fckl., ram.
Teichospora pruniformis (Nyl.) Sacc., ram.
Trematosphæria Britzelmayriana (Rehm) Sacc., lign., ram.
Tympanis conspersa Fr., ram. — T. Prunastri (Fckl.) Rehm, ram.
Uncinula Prunastri (DC.) Sacc., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. cincta Fr, ram. — V. leucostoma (Pers.) Fr., ram. — V. macrostoma Rehm, ram. — V. microstoma (Pers.) Fr., ram.
Volutella volvata Tode, ram.

Prunus subcordata Benth.

Exoascus Pruni Fckl., f.
Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc., ram.

Prunus triflora Roxb.

Exoascus mirabilis Atkins., in gemmis alabastrisque. — E. rhizipes Atkins., fr.
Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc., ram.

Prunus umbellata Ell.

Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc., ram.

Prunus virginiana L.

Asteroma geographicum (DC.) Desm., f.
Cercospora circumscissa Sacc., f.
Cœlosphæria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Cytospora leucosperma (Pers.) Fr., ram. — C. Pruni Ell. et Dearn., ram.
Dendryphium muricatum Ell. et Ev., lign.
Dermatea Cerasi (Pers.) Fr., ram.
Diaporthe Pruni Ell. et Ev., ram.
Eutypella Prunastri (Pers.) Sacc., ram.
Exoascus cecidomophilus Atkins., in gallis ad fructus. — E. confusa Atkins., fl., fr. — E. Pruni Fckl., fr.
Glœosporium prunicolum Ell. et Ev., f.
Helminthosporium Pruni B. et C., cort.
Irpex lacteus Fr., trunc.
Lachnella flammea (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Leptostroma areolatum (Fr.) Wallr., f.
Melanconium cerasinum Peck, cort.
Monilia Peckiana Sacc. et Vogl. var. angustior Sacc., fr.
Phoma Pruni Peck, ram. — Ph. prunicola Schw., f. — Ph. virginiana Ell. et Halst, f.
Phyllosticta sanguinea (Desm.) Sacc., f.
Plowrightia morbosa (Schw.) Sacc., ram.
Podosphæra Oxyacanthæ (DC.) De By., f. — P. tridactyla (Wallr.) De By., f.
Puccinia Pruni-spinosæ Pers., f.
Septoria cerasina Peck, f.
Sphæropsis cerasina Peck, ram. — Sph. demersa (Bon.) Sacc., ram.
Stenocybe pullulata (Ach.) Stein, ram.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc.
Teichospora Helenae Ell. et Ev., ram.
Thecopsora areolata (Wallr.) Magn., f.
Valsa leucostoma (Pers.) Fr., ram.

Psalliota campestris Fr.

Boudierellina coronata (Cost.) Sacc. et Syd., inter lamellas.
Fusarium Agaricorum Sarrazin.
Gliocladium agaricinum Cke. et Mass.
Myceliophthora lutea Cost.
Mycogone alba Letell. — M. rosea Link.
Verticilliopsis infestans Cost.

Psamma arenaria R. Sch. cfr. Ammophila arenaria.

Anthostomella Calamagrostidis Brun., f. — A. lugubris (Rob. et Desm.) Sacc., f.
Leptosphæria Fuckelii Niessl, culm. — L. littoralis Sacc., culm.
Macrosporium heterosporum Desm., f.
Nævia valvata Mont., culm.
Phoma nitidulans Rob., f.
Pleospora vagans Niessl, f., culm.

Psamma arenaria R. Sch. cfr. Ammophila arenaria.
Sphærella perforans (Desm.) Sacc., f. — Sph. Tassiana De Not., f., culm.
Sporodesmium myrianum Desm., f., culm.

Psamma littoralis Beauv.
Physalospora Psammæ Oud., f.

Psammisia penduliflora Kl.
Sphærella Psammisiæ Cke., f.

Pseudarthria robusta.
Uromyces Pseudarthriæ Cke., f.

Pseudotsuga Douglasii Carr. cfr. Abies Douglasii Link.

Pseudovalsa macrosperma (Tul.) Sacc.
Nectria Stilbosporæ Tul.

Psidium L.
Antennaria Guava Cke., f.
Aschersonia marginata Ell. et Ev., f.
Meliola amphitricha Fr., f. — M. horrida Ell. et Ev., f.
Odontia badia Pat., trunc.
Stilbum byssogenum B. et Br., ram.
Trabutia cayennensis (DC.) Sacc., f.
Uredo subneurophila Speg., f.

Psidium pomiferum L.
Pestalozzia Psidii Pat., fr.
Puccinia Psidii Wint., f.
Tubercularia leptosperma Speg., ram.

Psidium Thea Gris.
Phyllachora tropicalis Speg., f.

Psilostoma ciliatum Kl.
Coleosporium detergibile Thüm., f.
Dimerosporium Psilostomatis (Thuem.) Sacc., f.

Psilotum flaccidum Sw.
Myiocopron millepunctatum Penz. et Sacc., f.

Psora ænea (Duf.)
Tichothecium calcaricolum (Mudd) Arn., thall.

Psora decipiens (Ehrh.) Kbr.
Metasphæria Psoræ (Anzi) Sacc.

Psora lamprophora Kbr.
Tichothecium Stigma Kbr., thall.

Psora tabacina (Ram.) DC.
Pharcidia Tabacinæ Arn., thall.

Psoralea L.
Diplodia Jaczewskii Sacc. et Syd., caul.
Meliola pseudoanastomosans Rehm, f.
Phlyctæna Psoralea (Cast.) Karst. et Har., caul.
Phoma Psoraleæ Cke., f.
Physalospora nitens (Lév.) Sacc., f.

Psoralea argophylla Pursh.
Æcidium porosum Peck, f. — Æ. Psoraleæ Peck, f.
Cercospora latens Ell. et Ev., f.
Parodiella perisporioides (B. et C.) Speg., f.
Septoria Argophyllæ Ell. et Kell., f.
Uromyces Argophyllæ Seym., f. — U. Psoraleæ Peck, f.

Psoralea bituminosa L.
Diplodia Psoraleæ (Cast.) Karst. et Har., caul.
Fusarium Castagnei Mont., caul.

Psoralea digitata Nutt.
Actinonema Psoraleæ Ell. et Ev., f.

Psoralea floribunda Nutt.
Æcidium Psoraleæ Peck, f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Uromyces Psoraleæ Peck, f.

Psoralea lanceolata Pursh.
Æcidium Psoraleæ Peck, f.
Uromyces Psoraleæ Peck, f.

Psoralea macrostachys DC.
Orbilia myriospora (Phill. et Harkn.) Sacc., caul.
Ramularia Psoraleæ Ell. et Ev., f.

Psoralea Onobrychis Nutt.
Æcidium Onobrychidis Burr., f.

Psoralea orbicularis Lindl.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul.

Psoralea physodes Dougl.
Uromyces Psoraleæ Peck, f.

Psoralea tenuiflora Pursh.
Æcidium Psoraleæ Peck, f.
Diplodina Psoraleæ Ell. et Barth., caul.
Parodiella perisporioides (B. et C.) Speg., f.

Psoroma commune Massal.
Orbicula Variolariæ (Mass.) Sacc., thall.

Psoroma crassum Kbr.
Epicymatia Psoromatis (Mass.) Sacc., thall.

Psychotria L.
Arthrobotryum melanoplaca B. et C., f.
Meliola penicilliformis Gaill, f.
Phyllachora Psychotriæ Rehm, f.
Propolis Psychotriæ Mont., f.
Uredo Holstii P. Henn., f. — U. psychotricola P. Henn., f.

Psychotria pyrifolia Hook. et Arn.
Limacinia fernandeziana Neger, f.

Psychotria rufescens Spr.
Pestalozzia maura Ell. et Ev., f.

Psychotria subpunctata Hiern.
Microthyrium Psychotriæ Mass.

Psychotria Volkensii Engl.
Uredo Psychotriæ-Volkensii P. Henn., f.

Ptarmica speciosa DC.
Oidium erysiphoides Fr., f,

Ptelea trifoliata L.
Æcidium Pteleæ B. et C., f.
Cercospora afflata Wint., f. — C. Pteleæ Wint., f.
Otthia Pteleæ Rabh., ram.
Septoria Pteleæ Ell. et Ev., f.
Sphæria Pteleæ Rbh.
Tubercularia sarmentorum Fr., sarm.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Pterandra Juss.
Phyllosticta Pterandræ Allesch., f.

Pterigynandrum filiforme Hedw.
Cyphella elegans Sauter.

Pteris L.

Asteroma cubensis B. et C., f.
Cæoma mbatobiensis Speg., f.
Didymella pteridicola (B. et C.) Sacc., stip.
Didymosphæria pteridina Sacc., stip.
Dothidella pteridophila Speg., f.
Rhytisma piceum Berk., f.
Uredo macrosperma Cke., f.

Pteris aquilina L.

Acrospermum compressum Tode, stip.
Agyrium herbarum Fr., caul. — Ag. Pteridis Karst., stip.
Ascochyta Pteridis Bres., f.
Camarosporium Stephensii (B. et Br.) Sacc., stip.
Cladosporium grumosum Link, f.
Cladotrichum microsporum Sacc., stip.
Cryptomyces Pteridis (Rob.) Rehm, f.
Cryptodiscus Andersoni Ell. et Ev., stip.
Cyathicula aquilina (Rehm) Sacc., f.
Cyphella Friesii Cr., stip.
Dasyscypha grisella (Rehm) Sacc., f.
Diaporthe pantherina (Berk.) Cke., stip.
Didymella Hyphensis (Cke.) Sacc., stip. — D. lop'ospora Sacc. et Speg., f. — D. pteridicola (B. et C.) Sacc., stip.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Fusarium Pteridis Ell. et Ev., f.
Fusicolla Pteridis Karst., f.
Fusidium Pteridis Kalchbr., f.
Glœosporium leptospermum Peck, f. — G. Pteridis Harkn., f.
Gloniella filicina (Lib.) Mont., stip.
Helotium aureolum Sacc., stip.
Hypochnus mucidus Schroet., f.
Hypoderma aquilinum (Schum.) Rehm, f., stip. — H. Pteridis (Schw.) Sacc., stip.
Lasiosphæria elegans Mont., stip.
Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostr., stip., f.
Lepiota pusillomyces Peck, rad.
Leptosphæria aquilina Pass., f.
Leptostromella aquilina C. Mass., f., stip. — L. pteridina Sacc. et Roum., stip.
Leptothyrium litigiosum (Desm.) Sacc., stip.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., stip.
Marsonia necans (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Melasmia imitans Peck, f.
Melittosporium pteridinum (Phill. et Buckn.) Sacc., stip.
Metasphæria epipteridea (C. et H.) Sacc., stip.
Microthyrium litigiosum Sacc., stip.
Mollisia pteridina Karst.

Pteris aquilina L.

Monographus Aspidiorum (Lib.) Fckl., stip. — M. microspora Niessl, stip.
Peniophora cinerea (Fr.) Cke., stip.
Pestalozzia funerea Desm., f. — P. macropoda Speg., f. — P. macrospora Ces., f.
Pezizella chrysostigma (Fr.) Sacc., stip. — P. flaveola (Cke.) Sacc., f.
Phialea pteridicola (Crouan) Gill., stip.
Phoma aquilina Sacc. et Penz., stip.
Phomatospora endopteris Phill. et Plowr., f.
Phyllachora Flabella (Schw.) Thuem., f. — Ph. leptostomoidea Cke., f.
Pistillaria puberula Berk., f., stip. — P. quisquiliaris Fr., f., stip.
Pleospora Pteridis (Rbh.) Ces. et De Not., stip.
Pseudohelotium versicolor (Desm.) Sacc., f., stip.
Pyrenopeziza Arenula (Alb. et Schw.) Sacc., f.
Rhopographus filicinus (Fr.) Fckl., stip.
Septoglœum septorioides Pass., f.
Septoria aquilina Pass, f. — S. Pteridis Peck, f.
Speira toruloides Cda., f., stip.
Sphærella aquilina (Fr.) Awd. et var. intera Karst., f. — Sph. indistincta Peck, f. — Sph. Polypodii (Rabh.) Fckl., f. — Sph. prominula Speg., f. — Sph. Pteridis (Desm.) De Not., f.
Sphæronæma Pteridis (Alb. et Schw.) Fr., f.
Stictis radiata Pers., stip.
Trichopeziza Pteridis (Alb. et Schw.) Rehm, stip.
Typhula Todei Fr., stip.
Uredo Pteridis Diet. et Holw., f.
Xylogramma filicinum (Niessl) Rehm, stip.

Pteris quadriaurita Retz.

Taphrina Laurencia Giesenh., f.

Pterocarpus hecastophyllum.

Physalospora Ecastophylli (Lév.) Sacc., f.

Pterocarpus indicus Willd.

Diplodia Pterocarpi Cke., cort.

Pterocarya caucasica Mey.

Phyllosticta Pterocaryæ Thüm., f.
Stereum rugosum Fr., trunc.

Pterocarya fraxinifolia Spach.

Melanconis Carthusiana Tul., ram.

Pterocaulon spicatum DC.

Puccinia Pterocaulonis P. Henn., f.

Pterocaulon virgatum DC.
Puccinia Pterocaulonis P. Henn., f.

Pterygota Schott.
Marchalia Pterygotæ (B. et Br.) Sacc., f.

Ptilosia virgata.
Cercospora clavicarpa Ell. et Ev., f.

Ptychomitrium Gardneri Lesq.
Cladosporium epibryum Cke. et Mass., caps.

Ptychosperma Labill.
Oxydothis nigricans Penz. et Sacc., infloresc.
Xylaria carpophila (Pers.) Fr., fr.

Puccinia graminis Pers.
Macrosporium Uredinis Ell. et Barth.

Puccinia Malvacearum Mont.
Sphærella pucciniophila Sacc. et Syd., f.
Tuberculina Pirottæ (Speg.) Sacc.

Puccinia pallidissima Speg.
Fusarium Patouillardi Sacc.

Puccinia Prenanthis (Pers.) Fckl.
Olpidiella Uredinis Lagh.

Puccinia Seymeriæ Burr.
Fusarium pucciniophilum Sacc. et Syd., f.

Puccinia Smyrnii Biv.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Puccinia suaveolens (Pers.)
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Puccinia Tumor Lagh.
Nectria uredinicola Pat.

Puccinia Violæ (Schum.) DC.
Olpidiella Uredinis Lagh.

Pueraria DC.
Æcidium Puerariæ P. Henn., f.

Pulicaria dysenterica Gaertn.
Ovularia Inulæ Sacc., f.
Pyrenopeziza obtricta (Pers.) Sacc., caul.
Septoria Dysentericæ Brun., f.
Trichopeziza relicina (Fr.) Fckl., caul.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., I, f.

Pulicaria viscosa Koch.
Aposphæria leptosphærioides Pass., caul.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Coniothecium Cupulariæ Pass., caul.
Dendryphium laxum B. et Br., caul.
Erysiphe taurina Lév., f.
Macrophoma cylindrica Pass., ram.
Melanomma leptosphærioides Pass., caul.
Metasphæria inulina (Dur. et Mont.) Sacc., caul.
Ocellaria Pulicariæ Pass., caul.
Phoma inulina Sacc., caul. — P. Pulicariæ Pass., caul.
Ramularia Cupulariæ Pers., f.

Pulicaria vulgaris Gaertn.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul.

Pulmonaria Tourn.
Phyllosticta Pulmonariæ (Fckl.) Sacc., f.

Pulmonaria mollis Wolff.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.

Pulmonaria officinalis L.
Entyloma serotinum Schroet., f.
Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.
Illosporium maculicolum Sacc., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.
Ramularia cylindroides Sacc., f.
Septoria Pulmonariæ Sacc., f.

Pulmonaria styriaca Kern.
Ramularia cylindroides Sacc., f.

Pulsatilla Tourn. cfr. Anemone.

Pulsatilla grandis Wend.
Puccinia fusca Relh., f..

Pulsatilla montana Hoppe.
Coleosporium Pulsatillæ (Str.) Fr., f.
Puccinia fusca Relh., f.

Pulsatilla nigricans Stoerck.
Puccinia fusca Relh., f.

Pulsatilla pratensis Mill.
Coleosporium Pulsatillæ (Str.) Fr., f.

Pulsatilla patens Mill.
Coleosporium Pulsatillæ (Str.) Fr., f.

Pulsatilla vernalis Mill.
Puccinia fusca Relh., f.

Pulsatilla vulgaris Mill.
Coleosporium Pulsatillæ (Str.) Fr., f.
Puccinia fusca Relh., f.

Punica Granatum L.
Asteroma Punicæ (Mont.) Sacc., f.
Calosphæria Punicæ Roll., cort.
Ceuthospora Phyllosticta C. Mass., f.
Cœlosphæria Granati H. Fabre, ram.
Coniothyrium Fuckelii Sacc., ram.
Cryptodiscus major Sacc., ram.
Cyphella albo-vinlascens (Alb. et Schw.) Karst., ram.
Cytospora punica Sacc., ram.
Dendrophoma cytosporoides Sacc., ram.
Didymella analepta (Ach.) Sacc., ram.
Diplodia Punicæ Brun., ram.
Eutypa Julii H. Fabre, ram.
Hendersonia Punicæ Sacc., ram.
Leptostroma Punicæ Pass., ram.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., ram.
Macrophoma Granati (Sacc.) Berl. et Vogl., f., pet.
Melanomma Granati H. Fabre, ram. — M. Requienii H. Fabre, ram.
Nectriella Versoniana Sacc. et Penz., fr.
Ophiobolus Granati H. Fabre, ram.
Phoma lirelliformis Sacc., ram.
Phyllosticta punica Sacc. et Speg.,
Rhabdospora Punicæ Casali, ram.
Sphæria Granati M. et Fr., ram.
Valsa punicea Sacc. et Speg., ram.
Zythia Versoniana Sacc., fr.

Putoria calabrica Pers.
Diplodina Putoriæ Tassi, caul.

Puya Mol.
Dipodascus albidus Lagh., trunc.

Puya coarctata Fisch.
Anthostomella Puyæ P. Henn. et Lind., f.

Puya gigantea Phil.
Anthostomella Puyæ P. Henn. et Lind., f.

Pycnanthemum Michx.
Cercosporella Pycnanthemi Atk., f.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Sporodesmium Asteriscus B. et C., f.

Pycnanthemum incanum Michx.
Puccinia Pycnanthemi Schw., f.

Pycnanthemum lanceolatum Pursh.
Phyllachora Brachystemonis (Schw.) Sacc., f.
Puccinia Menthæ Pers. f. americana Burr., f.

Pycnanthemum linifolium Pursh.
Puccinia Menthæ Pers. f. americana Burr., f.

Pycnanthemum muticum Pers.
Puccinia Menthæ Pers. f. americana Burr., f.

Pycnanthemum villosum.
Puccinia Menthæ Pers. f. americana Burr., f.

Pycnostachys reticulata Benth.
Uredo Pycnostachydis Kalchbr., f.

Pyrethrum Willd. cfr. Chrysanthemum.

Pyrethrum Parthenium Sm.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Septoria Pyrethri Bres. et Krieg., f.

Pyrethrum sinense DC.
Ascochyta Pyrethri Brun. et Malbr., caul.

Pyrethrum tanacetifolium Boiss.
Puccinia Balsamitæ (Str.) Rbh., f.

Pyrrhopappus carolinianus DC.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Pythium Pringsh.
Chytridium simulans Dang.

Pythium complens Fisch.
Rhizophidium Pythii De Wild.

Quadria heterophylla R. et P.
Aulographum Quadriæ Berk., f.

Qualea Aubl.
Acrospermum minutum P. Henn., f.
Gloeosporium Qualeæ Allesch., f.
Phyllosticta Qualeæ Allesch., f.

Quamoclit coccinea Mnch.
Phyllosticta Quamoclit Thuem., f.

Quamoclit vulgaris Choisy.
Cystopus Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw., f., caul.

Quaternaria Persoonii Tul.
Dendrodochium epistomum Sacc. et Br.
Nectria episphæria (Tode) Fr.

Quebrachia Gris.
Roussoella Munkii Speg., f.

Quebrachia Lorentzii Gris.
Hypoxylon mbaiense Speg., trunc.
Marsonia Lorentzii Speg., f.

Quercus L.
Acanthostigma decastylum (Cke.) Sacc., lign. — A. minutum (Fckl.) Sacc., lign. et var. brachysporum Sacc., ram.
Acetabula calyciformis (Bull.) Fr., f.
Acolium montellicum Belt., trunc. — A. stigonellum Ach., cort.
Ægerita epixyla (Bull.) DC., lign.
Agaricus Anatolii Lév. — Ag. Aueri Nees, f. — Ag. hæmorrhoidarius Kalchbr., rad.
Agyrium guttatum Wallr., lign. — A. rufum (Pers.) Fr., lign.
Amphisphæria applanata (Fr.) Ces. et De Not., lign. — A. botulispora (Cke.) Sacc., lign. — A. decorticata (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram. — A. fallax De Not., cort. — A. pusiola Karst., lign., ram. — A. sardoa De Not., lign. — A. umbrina (Fr.) De Not., cort.
Angelinia rufescens (Schw.) Duby, lign.
Anthostoma amplisporum (Cke.) Berl. et Vogl., cort. — A. atro-punctatum (Schw.) Sacc., ram. — A. decipiens (DC.) Nke., trunc. — A. dryophilum (Curr.) Sacc., ram. — A. exutans (Cke.) Sacc., lign. — A. gastrinum (Fr.) Sacc., cort. — A. grandineum (B. et Rav.) Sacc., ram. — A. melanotes (B. et Br.) Sacc., ram. — A. Pamphilianum Sacc. et Cuboni, ram. — A. tetrastega Delacr., cort.

Quercus L.

Anthostomella Quercus Pass., ram.

Apiosporium Hyphæ Fckl., trunc. — A. profusum Wallr., cort. — A. quercicolum Fckl., f. — A. stygium Wallr., lign. — A. velutinum Wallr., trunc.

Aposphæria allantella Sacc. et Roum., ram. — A. fibricola (Berl.) Sacc., lign. — A. labens Sacc., lign., cort. — A. multiformis Karst., lign. — A. seriata (Pers.) Sacc., lign.

Apyrenium armeniacum B. et Br.

Arcyria vitellina Phill., trunc.

Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram. — A. obscura (Pers.) Leight., trunc.

Arthothelium Lahmianum Körb., rad., cort. — A. ruanum (Mass.) Rehm, cort. — A spectabile (Flot.) Mass., cort.

Arthrobotryum stilboideum Ces., lign.

Arthrosporium compositum Ell., ram.

Ascobolus Crouani Rostr., f., ram.

Ascochyta Quercus Sacc. et Speg., f.

Ascomycetella sulphurea Wint., f.

Asteroma geographicum (DC.) Desm., f.

Asterostroma cervicolor (B. et C.) Mass., cort.

Asterula quercigena (Berk.) Cke., f.

Auricularia mesenterica (Dicks.) Fr., trunc.

Bactrospora dryina (Ach.) Mass., cort.

Badhamia pallida Berk., ram. — B. papaveracea B. et Rav., lign.

Baggea pachyasca Awd., ram.

Belonidium auratum (Fckl.) Sacc., cort., lign. — B. Aurelia (Pers.) De Not., f., ram., fr. — B. basitrichum Sacc., lign. — B. delicatulum (Fckl.) Sacc., cort. — B. fulgens (Hazsl.) Sacc., lign.

Bertia moriformis (Tode) De Not., cort., lign. — B. querceti Rehm, ram. — B. quercicola Mout., lign.

Bispora aterrima B. et R., lign. — B. monilioides Cda., lign. — B. pusilla Sacc., lign.

Blitrydium caliciforme (Reb.) De Not., ram. — B. hiascens (B. et C.) Sacc., cort.

Bolacotricha lignorum Fautr. et Roum., lign.

Bolbitius Ozonii Schulz., lign.

Bombardia fasciculata Fr., lign.

Botryosphæria advena Ces. et De Not., ram. — B. Quercuum (Schw.) Sacc., cort.

Botrytis atro-fumosa Cke. et Ell., cort., lign. — B. atro-viridis Cke. et Ell., trunc. — B. carnea Schum. var. quercina Sacc., f. — B. crystallina (Bon.) Sacc., ram. — B. geniculata Cda. var. quercina Sacc., lign. — B. griseo-lilacina Ell. et Ev., cort. — B. phymatotricha Sacc., lign. — B. prasina B. et C., trunc. — B. sphærulifera Preuss, lign.

Brachysporium leptotrichum (Cke. et Ell.) Sacc., ram.

Bulgaria inquinans (Pers.) Fr., ram.

Calicium albo-atrum Flk., cort. — C. aspersum Pers., trunc. — C. atomarium

Quercus L.

Pers.) cort. — C. curtum Turn. et Borr., cort., lign. — C. disseminatum (Ach.) Fr., cort. — C. parietinum Ach., lign. — C. pusillum Flk., cort., lign. — C. quercinum Pers., lign. — C. retinens Nyl., trunc. — C. trabinellum Ach., lign.

Calloria extumescens Karst., lign.

Calocera cornea Fr., lign. et var. subsimplex Bres., lign. — C. glossoides (Pers.) Fr., trunc., lign. — C. palmata (Schum.) Fr., lign. — C. viscosa (Pers.) Fr., trunc.

Calonectria fulvida (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., cort.

Calospora ambigua Pass., ram.

Camarosporium quercinum (Bon.) Sacc., ram. — C. Quercus Sacc. et Roum., ram.

Cantharellus fascicularis Str., rad. — C. flabelliformis Berk. et Rav., trunc.

Capronia pleiospora (Mont.) Sacc., ram.

Caryospora callicarpa (Curr.) Nke. et Fckl., lign.

Catenularia atra (Cda.) Sacc., cort.

Cenangella quercina (Hazsl.) Sacc., ram.

Cenangium Abietis (Pers.) Rehm, ram., cort. — C. glabrum (Wallr.) Rehm, ram. — C. populneum (Pers.) Rehm, ram. — C. purpureum (Hedw.) Sacc., trunc. — C. quercicolum Romell, ram. — C. stictícum (B. et C.) Sacc., ram. — C. turgidum Fr., ram. — C. Ulmi Tul. f. Quercus Baeuml., ram.

Cephalotheca cellaris Rich., lign. — C. curvata Fckl., lign. — C. sulfurea Fckl., lign.

Ceratium hydnoides (Jacq.) Alb. et Schw., lign.

Ceratophorum ciliatum (Cda.) Sacc., lign. — C. uncinatum (Clint. et Peck) Sacc., f.

Ceratosphæria rhenana (Awd.) Berl. et Vogl., lign.

Ceratostoma piliferum (Fr.) Fckl. var. dryinum Pers., lign. — C. procumbens Fckl., lign. — C. querceticolum (Crou.) Sacc., lign. — C. setigerum Ell. et Ev., lign. — C. subrufum Ell. et Ev., ram. — C. truncatum Delacr., lign.

Ceratostomella ampullasca (Cke.) Sacc., lign. — C. cirrhosa (Pers.) Sacc., lign. — C. rostrata (Fr.) Sacc., lign., — C. trichina (Moug.) Sacc., lign.

Ceriomyces aurantiacus Pat., trunc., — C. hepaticus Sacc., trunc.

Ceuthospora glandicola Sacc. Bomm. Rouss., fr.

Chætomium affine Cda., f. — Ch. tomentosum Preuss, lign.

Chætopsis grisea (Ehrbg.) Sacc., trunc. — Ch. roseola Ell. et Ev., cort. — Ch. stachyobola Cda., f., ram.

Chætosphæria atrobarba (Cke. et Ell.) Sacc., ram. — Ch. innumera (B. et Br.) Tul., lign.

Chalara affinis Sacc. et Berl., ram. — Ch. fusidioides Cda. subsp. longior Sacc., lign. — Ch. heterospora Sacc., lign.

Charonectria succinea (Rob. et Desm.) Sacc., f.

Chloridium glaucum Ell. et Ev., ram. — Chl. minutum Sacc., lign.

Chlorosplenium æruginosum (Œd.) De Not., lign. — Chl. repandum Fr., cort. — Chl. Schweinitzii Fr., trunc. — Chl. versiforme (Pers.) Karst., lign.

Quercus L.

Chordostylum Todei Cda., f.

Chromosporium pactolinum (Cke. et Harkn.) Cke., lign. — Chr. viride Cda., lign. — Chr. vitellinum Sacc. et Ell., lign.

Ciboria carniolica Rehm, rad. — C. firma (Pers.) Fckl., ram. — C. pachyderma Rehm, f. — C. pseudotuberosa Rehm, cotyl. — C. renispora (Ell.) Sacc., f. — C. tremellosa Fckl., lign.

Ciliofusarium umbrosum Rostr., cort.

Cladobotryum Thümenii Sacc., f. — Cl. epiphyllum (Pers.) Mart., f. — Cl. gracile Cda., f. — Cl. lignicolum Cda., lign. — Cl. tortuosum Fr., lign.

Cladotrichum uniseptatum (B. et C.) Sacc., lign.

Clasterosporium adscendens (Berk.) Sacc. — Cl. atrum (Link) Sacc., lign. — Cl. Hirudo Sacc., lign. — Cl. microscopicum Schulz. et Sacc., ram. — Cl. strumarum Cke., ram. — Cl. vermiculatum Cke., lign.

Clathroptychium cinnabarinum Sacc., lign. — C. rugulosum (Wallr.) Rost., ram.

Claudopus byssisedus Pers., lign.

Clavaria byssiseda Pers., lign.

Clibanites paradoxa Karst., lign.

Clitocybe aggregata Schaeff., trunc. — C. Sadleri B. et Br., lign.

Clypeosphæria Notarisii Fckl., ram.

Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f. — C. dentatus (Kze. et Schm.) Sacc., f. — C. peltiformis (Preuss) Sacc., f. — C. trigonus (Kze. et Schm.) Karst., f. — C. tumidus (Fr.) De Not., f.

Coccosporium maculiforme Cda., lign.

Cœlosphæria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., lign. — C. radicalis (Cke.) Sacc., rad.

Collybia exsculpta Fr., lign. — C. fusipes Bull., trunc. — C. tabescens Scop., trunc. — C. velutipes Curt., trunc.

Colpoma quercinum (Pers.) Wallr., ram.

Comatricha flaccida Lister, lign., cort.

Coniophora laxa Fr., lign.

Coniosporium Fusidii (Fckl.) Sacc., f. — C. quercicolum Lasch. — C. rigidum (Cda.) Sacc., lign. — C. socium Sacc. et Roum., f.

Coniothecium effusum Cda., lign. — C. phyllophilum Desm., f.

Coniothyrium fœdans Sacc., ram.

Coprinus alopecius Fr., trunc. — C. fuscescens (Schaeff.) Fr., trunc.

Coronophora macrosperma Fckl., cort. — C. Nitschkei Sacc., cort. — C. ootheca (B. et C.) Sacc., ram.

Corticium auriforme B. et C., ram. — C. calceum Fr., cort. — C. Carlylei Mass., cort. — C. cinnamomeum Fr., cort. — C. comedens (Nees) Fr., cort. — C. diminuens B. et C., cort. — C. dryinum B. et C., trunc. — C. fuscum Pers. — C. lacteum Fr., cort. — C. læve Pers., lign. — C. lilacinofuscum B. et C., lign. — C. lividum Fr., lign. — C. nigrescens (Schrad.) Fr., ram. — C. polygonium Pers., ram. — C. pruinosum Pat., lign. — C. scutellare B. et C., ram. — C. tenue Pat., lign.

Coryne atro-virens (Pers.) Sacc. var. seriata Pers., lign., ram. et viridis (Chaill.)

Quercus L.

Pat., lign. — C. pallidula Rehm, trunc. — C. prasinula Karst., lign. — C. sarcoides (Jcq.) Tul., trunc. — C. solitaria Rehm, lign. — C. urnalis (Nyl.) Sacc., trunc.

Coryneum depressum Kze., ram. — C. disciforme Kze. et Schm., ram. et subsp. ambiguum Karst., ram. — C. foliicolum Fckl., f. — C. Kunzei Cda., ram. — C. Notarisianum Sacc., f. — C. pustulatum Peck, ram. — C. umbonatum Nees, ram.

Craterellus spathuliformis Gill., rad.

Cryptocoryneum fasciculatum Fckl., cort., ram.

Cryptospora intexta (Curr.) Sacc., ram. — Cr. Richonii Sacc., ram. — Cr. trichospora (C. et P.) Sacc., ram.

Cryptosporium conicum Bon., ram.

Cryptostictis glandicola (Schw.) Starb., fr.

Cryptovalsa sparsa Ell. et Ev., ram.

Cucurbitaria botryosa (Tode) Ces. et De Not., lign. — C. confluens Plowr., cort. — C. radicalis Cke., rad.

Cudoniella Quéletii (Fr.) Sacc., trunc.

Cyathicula crystallina (Quél.) Sacc., ram.

Cylindrium clandestinum (Cda.) Sacc., f., fr., cort., lign. et var. microsporum Cda., fr. — C. Cordæ Sacc., f. — C. elongatum Bon., cort., lign., fr. — C. flavo-virens (Ditm.) Bon., f. — C. griseum (Ditm.) Bon., f.

Cylindrocolla quercina Cke. et Ell., ram.

Cylindrosporium Quercus Sorok., f.

Cyphelium chlorellum Whlbg., trunc. — Cy. melanophæum Ach., trunc. — Cy. Schæreri De Not., cort.

Cyphella ferruginea Crou., cort. — C. texensis B. et C. — C. trachychæta Ell. et Ev., f.

Cytospora ambiens Sacc., ram. — C. carphosperma Fr., ram. — C. ceratophora Sacc., ram. — C. cœnobitica Sacc., ram. — C. decipiens Sacc., ram. — C. difformis Schw., ram. — C. epixyla Sacc. et Roum., lign. — C. flavo-virens Sacc., ram. — C. foliicola Lib., f. — C. guttifera (DC) Fr., ram. C. intermedia Sacc., ram. — C. microspora (Cda.) Rbh., ram. — C. paradoxa (Dur. et Mont.) Sacc., ram. — C. quercina Schw., lign. — C. Sphærula Duby, ram. — C. tumida Lib., cort., ram. — C. ventricosa Sacc., ram.

Cytosporella mendax Sacc. et Roum., lign. — C. pisiformis (Fr.) Sacc., ram. — C. rubicosa Sacc., cort. — C. sphærosperma (Westd.) Sacc., rad.

Cytosporina milliaria Sacc., ram. — C. Quercus Pass., ram.

Cytosporium incrustans Fautr., lign.

Dacryobolus incarnatus Quél., ram.

Dacryomitra glossoides Bref. et Istv., lign.

Dactylaria candida (Nees) Sacc., trunc. — D. purpurella Sacc., lign.

Dædalea aurea Fr., trunc. — D. cinerea Fr., trunc. — D. quercina (L.) Pers., trunc. — D. Ravenelii Berk., trunc. — D. unicolor (Bull.) Fr., trunc.

Daldinia vernicosa (Schw.) Ces. et De Not., trunc.

Darluca Filum (Biv.) Cast., f.

Dasyscypha bicolor (Bull.) Fckl., cort., ram. — D. brunneola (Desm.) Sacc., f.

Quercus L.

— D. ciliaris (Schrad.) Sacc., f. et subsp. pulchella Sacc., f. — D. clandestina (Bull.) Fckl., ram. — D. crystallina (Fckl.) Sacc., ram. — D. epixantha (Cke.) Sacc., ram. — D. fuscescens (Pers.) Rehm, f. — D. parvula (Bomm. et Rouss.) Sacc., f. — D. patula (Pers.) Sacc., f. — D. scintillans Massee, f. — D. Soppittii Massee, f. — D. succinea (Phill.) Sacc., ram. — D. uncinata (Phill.) Sacc., lign. — D. virginea (Batsch) Fckl., f.

Delitschia geminispora Sacc. et Flag., lign.

Dendrodochium lignorum Fautr., lign.

Dendrophoma myriadea (Preuss) Sacc., f. — D. pleurospora Sacc., ram. — — D. Pulvis-pyrius Sacc., cort., trunc. — D. Therryana Sacc. et Roum., cort.

Dermatella quercina (Fckl.) Sacc., ram., trunc. — D. rosella (Rehm) Sacc., ram.

Diaporthe crinigera Ell. et Ev., ram. — D. dichænoides (B. et C.) Sacc., ram. — D. dryophila (Niessl) Sacc., ram. — D. fuscidula (Cke.) Berl. et Vogl., ram. — D. leiphæma (Fr.) Sacc. et var. major Brun., ram. — D. oxyspora (Peck) Sacc., ram. — D. quercina Fckl., ram. — D. Quercus Fckl., ram. — D. spinulosa Karst., lign. — D. subpyramidata (B. et C.) Sacc., ram. — D. Taleola (Fr.) Sacc., ram. — D. Woolworthii (Peck) Sacc., ram.

Diatrype bullata (Hoffm.) Fr., ram. — D. corniculata (Ehrbg.) B. et Br., ram. — D. Durieui Mont., cort. — D. friabilis (Pers.) Cke., ram. — C. platystoma (Schw.) Berk., ram. — D. rimosa Fckl., ram. — D. sordida (Pers.) Cke., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram.

Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram. — D. intermedia Karst., ram. — D. lævigata Fckl., ram. — D. melaleuca (Kze.) Nke., ram. — D. pulvinata Nke., ram. — D. quercina (Pers.) Nke., ram. — D. spissa (Schw.) Ell. et Ev., lign.

Dichæna quercina (Pers.) Fr., cort.

Dichomera Saubinetii (Mont.) Cke., ram.

Dictyosporium elegans Cda., lign.

Diderma brunneolum Phill., cort. — D. ramosum Fr., trunc.

Didymella lophospora Sacc., f.

Didymosphæria Cupula Ell., ram. — D. denudata Ell. et Gall., ram.

Didymosporium conglutinatum Cda., f. — D. macrospermum Cda., lign.

Dimerosporium hamatum Penz. et Sacc., f.

Dinemasporium decipiens (De Not.) Sacc., lign. — D. hispidulum (Schrad.) Sacc., lign. — D. immersum (Desm.) Sacc., f.

Diplodia amphisphærioides Sacc., ram. — D. cincta Fckl., ram. — D. quercina Westd., ram. — D. Quercus Fckl., ram.

Diplodiella quercella Sacc. et Penz., lign.

Diplodina Gallæ Ell. et Ev., in gallis. — D. periglandis (Cke. et Harkn.) Sacc., fr.

Discosia Artocreas (Tode) Fr., f. — D. clypeata De Not., f.

Ditiola volvata (Tode) Fr., ram.

Dothidea rudis Karst. et Har., ram.

Dothiorella advena Sacc., ram. — D. dryophila Sacc. et Br., ram. — D. glandicola (Schw.) Starb., fr. — D. Tulasnei Sacc., lign.

Quercus L.

Durella commutata Fckl., lign. — D. compressa (Pers.) Tul., lign. — D. connivens (Fr.) Rehm, lign. — D. Hoffmanni Sacc., cort. — D. Lecideola (Fr.) Rehm, lign. — D. radio-cincta (Cke.) Sacc., lign.

Endomyces Magnusii Ludw.

Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., cort., lign.

Endoxyla macrostoma Fckl., ram.

Endoxylina quercicola (Berk.) Sacc., cort.

Enteridium Rostrupii Raunk., trunc.

Epidochium nigricans Fr., ram.

Erinella minutissima (Crou.) Sacc., f.

Erysiphe epixylon Schlecht., ram. — E. quercina Schw., f.

Eutypa Acharii Tul., lign. — E. flavo-virens (Hoffm.) Tul., ram. — E. lata (Pers.) Tul., ram. — E. ludibunda Sacc., ram. — E. luteobasis (Ell.) Sacc., lign. — E. mela (Schw.) Cke., ram. — E. micropuncta Cke., ram. — E. milliaria (Fr.) Sacc., lign. — E. rhypodes (B. et C.) Sacc., lign. — E. scabrosa (Bull.) Fckl., lign. — E. spinosa (Pers.) Tul., ram. — E. velutina (Wallr.) Sacc. var. quercina Sacc., lign.

Eutypella confluens (Nke.) Sacc., ram. et subsp. Morthieri Sacc., ram. — E. grandis (Nke.) Sacc., ram. — E. ventricosa (Fckl.) Sacc., trunc.

Excipula glandicola Schw., fr.

Exidia glandulosa (Bull.) Fr., trunc., cort., lign. et var. levior Sacc., cort. — E. guttata Bref., trunc. — E. pezizæformis Lév., ram. — E. recisa Fr., ram. — E. truncata Fr., ram.

Favolus alutaceus B. et Mont., ram. — F. Rhipidium Berk., trunc.

Femsjonia luteo-alba Fr., cort.

Fenestella princeps Tul., ram. — F. rostrata (Fckl.) Sacc., ram. — F. tumida (Pers.) Sacc., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.

Fistulina hepatica Fr., trunc. — F. spathulata B. et C., trunc.

Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc. — F. corrugis Fr., trunc. — F. Curtisii Berk., trunc. — F. fomentarius Fr., trunc. — F. fucatus Quél., trunc. — F. fulvus Fr., trunc. — F. fusco-purpureus Boud., trunc. — F. graveolens Schw., trunc. — F. Inzengæ De Not., trunc. — F. lucidus (Leyss.) Fr., trunc. — F. marginatus Fr., trunc. — F. resinaceus Boud., trunc. — F. roburneus Fr., lign. — F. robustus Karst., trunc. — F. vegetus Fr., trunc.

Fusarium pyrochroum (Desm.) Sacc., ram.

Fusicoccum asperum (Bon.) Berl. et Vogl., ram. — F. Brunaudii Pass., ram. — F. quercinum Sacc., cort.

Fusidium anceps Fürnr., f. — F. griseum Link, f. — F. stilbophilum Cda., fr. — F. tenuissimum Schw., f.

Galera lirata B. et C., cort. — G. Sahleri Quél., trunc.

Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.

Glenospora Curtisii Berk. et Desm., cort. — G. ramorum (Schw.) B. et Br., ram.

Glœosporium Gallarum Ch. Rich., in gallis. — C. quercinum Westd., f. — G. umbrinellum B. et Br., f.

Quercus L.

Gloniella hyalina (C. et P.) Sacc., lign. — G. ovata (Cke.) Sacc., trunc. — G. Scortechiniana Sacc. et Roum., lign.

Gloniopsis australis (Duby) Sacc. subsp. vinealis Sacc. et Br., lign. — G. biformis (Fr.) Sacc., lign. et var. provecta Karst., lign. — G. Gerardiana Sacc., trunc. — G. lineolata (Cke.) Sacc., trunc. — G. roburnea Pass., lign. — G. stictoidea (C. et Ell.) Sacc., ram.

Glonium confluens (Duby) Wallr., lign. — G. interruptum Sacc., lign. — G. lineare (Fr.) De Not., lign. et var. angustissimum De Not., ram. — G. parvulum (Ger.) Sacc., lign. — G. stellatum Mühl., lign. — G. varium (Fr.) Sacc., lign.

Gnomonia errabunda (Rob.) Awd., f. — G. setacea (Pers.) Ces. et De Not., f. — G. suspecta (Fckl.) Sacc., f.

Gnomoniella fasciculata (Fckl.) Sacc., f., pet.

Gonatobotryum fuscum Sacc., lign.

Gonytrichum cæsium Nees, ram., lign.

Gorgoniceps micrometra (B. et Br.) Sacc., f.

Grandinia granulosa Fr., lign.

Graphium subulatum (Nees) Sacc., fr.

Guepinia Femsjoniana Olsen, lign. — G. merulina Pers., trunc. — G. Peziza Tul., trunc. — G. spathularia (Alb. et Schw.) Fr., trunc. — G. tubiformis Fckl., lign.

Gymnoascus luteus (Zuk.) Sacc., cort.

Hæmatomyxa vinosa (C. et E.) Sacc., lign.

Hapluria nitens Delacr., cort.

Haplographium finitimum (Pr.) Sacc., ram.

Harknessia caudata Ell. et Ev., f., ram.

Helicomyces aureus Cda., ram. — H. roseus Link, ram., lign. — H. scandens Morg., cort., lign.

Helicosporium Berkeleyi (Curt.) Sacc., trunc. — H. lumbricoides Sacc., lign. — H. monilipes (Ell. et Johns.) Sacc., cort. — H. Muelleri (Cda) Sacc., lign. — H. olivaceum Peck, lign. — H. pulvinatum (Nees) Fr., lign. — — H. vegetum Nees, lign.

Helicotrichum obscurum (Cda.) Sacc., ram.

Helminthosporium apiculatum Cda., ram., lign. — H. corniculatum Schw., cort. — H. fusiforme Cda., ram. — H. inflatum B. et Rav., ram. — H. macrocarpum Grev., cort., lign. et var. caudatum B. et Br., ram. — H. microtrichum Cda., lign. — H. parvum Grove, lign. — H. rectum B. et C., lign. — H. septemseptatum Peck, lign. — H. subulatum Nees, ram. — H. teretiusculum Sacc. et Berl., lign.

Helotium aciculare (Bull.) Pers., trunc. — H. agyrioides Crou., lign. — H. citrinum (Hedw.) Fr., ram., lign. — H. claro-flavum (Grev.) Berk., ram. — H. conformatum Karst., f. — H. epiphyllum (Pers.) Fr., f. — H. ferrugineum (Schum.) Fr., ram. — H. serotinum (Pers.) Fr., ram., f. et var. obesum Bres., f., lign.

Hendersonia foliorum Fckl., f. — H. quercina Sacc., lign., — H. taphrinicola Tracy et Earle, f. — H. trabicola Sacc., lign.

Quercus L.

Hemiarcyria clavata (Pers.) Rost., trunc.
Hericium Echinus (Scop.) Pers., trunc.
Heterosporium Proteus Starb.
Hexagonia Marcucciana Bagl. et De Not., trunc.
Hormomyces aurantiacus Bon., lign., trunc.
Humaria olivacea Batsch, trunc. — H. Sydowii Rehm, lign.
Hydnum Caput-Medusæ Bull., trunc. — H. chrysodon B. et C., lign. — H. cirratum Pers., trunc. — H. coralloides Scop., lign., cort. — H. dryinum Dur. et Lév., trunc. — H. Erinaceus Bull., trunc. — H. farinaceum Pers., lign. — H. flabelliforme Berk., lign. — H. flavicans Bres., cort. — H. læticolor B. et C., trunc. — H. membranaceum Bull., lign. — H. mucidum Pers., trunc. — H. ochraceum Pers., trunc., — H. Omasum Panizzi, trunc. — H. pallidum C. et E., lign. — H. pudorinum Fr., ram. — H. Ramaria Fr., lign. — H. Stevensoni B. et Br., lign. — H. udum Fr., lign. — H. variicolor Fr., trunc.
Hymenochæte agglutinans Ell., ram. — H. cervina B. et C., cort. — H. crocata (Fr.) Lév., trunc. — H. rubiginosa (Schrad.) Lév., cort. — H. setosa B. et C., cort. — H. spreta Peck, cort. — H. umbrina B. et C., trunc.
Hymenula glandicola Cke., fr., — H. linearis (Pers.) Fr., ram. — H. punctiformis Cda., f.
Hypholoma Gilletii Fr., rad.
Hypochnus Bagliettoanus Fr., lign. — H. epiphyllus (Pers.) Wallr., f. — H. ferrugineus (Pers.) Fr., cort. — H. lateritius Pat., lign. — H. Michelianus Cald., cort. — H. rubiginosus Bres., f. — H. serus Fr., lign.
Hypocrea aureo-viridis Plowr. et Cke., lign. — H. contorta (Schw.) B. et C., lign. — H. Galeottiana (Kickx) Sacc., trunc. — H. melaleuca Ell. et Ev., ram. — H. rigens (Fr.) Sacc., trunc. — H. rufa (Pers.) Fr., lign., cort.
Hypoderma variegatum (B. et C.) Duby, ram. — H. virgultorum DC., ram. et subsp. glandicolum Speg., fr.
Hypomyces arachnoideus Schroet., caud.
Hypospila immunda (Fckl.) Sacc., f. — H. Pustula (Pers.) Karst., f.
Hypoxylon æneum Nke., lign. — H. annulatum (Schw.) Mont., ram., cort. — H. argillaceum (Pers.) Berk., trunc. — H. atropurpureum Fr., lign. — H. atro-rufum Ell. et Ev., cort. — H. atro-viride Ell. et Ev., cort. — H. Botrys Nke., cort. — H. coccineum Bull., ram. — H. cohærens (Pers.) Fr., cort. — H. colliculosum (Schw.) Nke., trunc. — H. commutatum Nke., ram. — H. crustaceum (Sow.) Nke., cort. — H. fuscum (Pers.) Fr., cort. — H. Howeianum Peck, ram. — H. investiens (Schw.) Berk. — H. leucostigma (Lév.) Sacc., cort. — H. leucocreas B. et Rav., trunc. — H. Malleolus B. et Rav., trunc. — H. marginatum (Schw.) Berk., lign. — H. minutum Nke., lign. — H. multiforme Fr., ram., trunc. — H. notatum B. et C., ram. — H. pallidum Ell. et Ev., cort. — H. Petersii B. et C., lign. — H. polyspermum Mont., cort. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram. — H. rutilum Tul., cort. — H. serpens (Pers.) Fr., lign. — H. stigmateum Cke., cort. — H. udum (Pers.) Fr., lign. — H. xanthostroma (Schw.) Sacc., ram.

Quercus L.

Hypsotheca ephemera (Zwackh) Sacc., ram.

Hysterium angustatum Alb. et Schw., cort. — H. Bérengerii Sacc., lign. — H. complanatum Duby, lign. — H. linearifórme Sacc., lign. — H. magnosporum Ger., lign. — H. Notarisianum Rehm, trunc. — H. proteiforme Duby, lign. — H. pulicare Pers., cort. et var. læve Pers., cort. — H. versisporum Ger., ram.

Hysterographium elongatum (Whlbg.) Cda., lign., ram. — H. flexuosum (Schw.) Sacc., ram. — H. Gerardi (C. et P.) Sacc., trunc. — H. hiascens Rehm, cort. — H. Mori (Schw.) Rehm, lign. — H. prælongum (Schw.) Sacc., lign. — H. Rousselii (De Not.) Sacc., lign. — H. stygium (Cke.) Sacc., cort. — H. subrugosum (Cke. et Ell.) Sacc., lign. — H. vulvatum (Schw.) Rehm, ram.

Illosporium flaveolum Sacc., lign.

Irpex canescens Fr., trunc. — I. coriaceus B. et R., lign. — I. crassus B. et C., trunc. — I. deformis Fr., lign., ram. — I. heterodon Sacc., trunc. — I. lacteus Fr., trunc., ram. — I. mollis B. et C., trunc. — I. obliquus (Schrad.) Fr., trunc., ram. — I. paleaceus Fr., trunc. — I. sinuosus Fr., ram.

Kalmusia hemitapha (B. et Br.) Sacc., lign. — K. hypotephra (B. et Br.) Sacc., lign. — K. munda Pass., lign. — K. pachyasca (Cke. et Ell.) Sacc., lign. — K. Passerinii Rabh., lign.

Karschia buellioides Sacc., ram. — K. lignyota (Fr.) Sacc., lign. — K. melaspileoides Rehm, cort.

Kneiffia setigera Fr., trunc., lign. — K. tessulata B. et C., lign.

Lachnella corticalis (Pers.) Fr., cort. — L. tricolor (Sow.) Sacc., cort.

Læstadia Areola (Fckl.) Sacc., f. — L. Cookeana (Awd.) Sacc., f. — L. punctoidea (Cke.) Awd., f.

Lahmia Kunzei (Flot.) Krb., cort.

Lamproderma physaroides (Alb. et Schw.) Rost., trunc.

Lasioderma flavo-virens Dur. et Mont., f.

Lasiosphæria ambigua Sacc., lign. — L. Britzelmayri Sacc., trunc. — L. canescens (Pers.) Karst., lign. — L. hirsuta (Fr.) Ces. et De Not., lign. — L. hispida (Tode) Fckl., trunc. — L. mutabilis (Pers.) Fckl., lign. — L. ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign. — L. spermoides (Hffm.) Ces. et De Not., lign. — L. stannea (Fr.) Sacc., lign.

Lecanidion fusco-atrum Rehm, ram. — L. proximum (B. et Br.) Sacc., lign.

Lecideopsis Bueriana (Lahm) Rehm, cort.

Leciographa allotria Rehm, ram.

Lentinus Chama Bosc., trunc. — L. hispidosus Fr., rad. — L. Lecomtei Fr., trunc. — L. Quéletii Schulz., lign. — L. tigrinus (Bull.) Fr., trunc., lign. — L. Underwoodii Peck, lign.

Lentomita ligneola (B. et Br.) Sacc., lign.

Lenzites betulina (L.) Fr., trunc. — L. Bresadolæ Schulz., ram. — L. cinnamomea Fr., trunc. — L. Quéletii Schulz., trunc. et var. populina Schulz., trunc. — L. trabea (Pers.) Fr., trunc. — L. tricolor (Bull.) Fr., trunc. — L. variegata Fr., trunc. — L. verrucosa Kickx, trunc.

Quercus L.

Leptosphæria dryophila (Cke. et Harkn.) Sacc., f. — L. puteana Ell. et Kell., ram. — L. vagabunda Sacc., ram.

Leptothyrium macrothecium Fckl., f. — L. medium Cke., f.

Libertella Taleola Sacc., ram.

Lichenopsis sphæroboloides Schw., ram.

Lophidium compressum (Pers.) Sacc., ram.

Lophiosphæra heterostoma (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., trunc. — L. pulveracea Sacc., lign. — L. querceti (Sacc. et Speg.) Sacc., cort.

Lophiostoma abbreviatum (Schw.) Sacc., ram. — L. Balsamianum De Not., ram. — L. biforme Nke., ram., lign. — L. Bommerianum Sacc. et Roum., cort. — L. excipuliforme (Fr.) Ces. et De Not., cort. — L. macrostomum (Tode) De Not., cort. — L. parvulum Berl., lign. — L. perversum De Not., ram. — L. pileatum (Tode) Fckl., cort. — L. pseudomacrostomum Sacc., ram. — L. subcorticale Fckl. var soriorum Karst., cort. — L. vagans H. Fabre, ram.

Lophiotrema hysterioides (Ell. et Langl.) Berl., trunc.

Lophodermium maculare (Fr.) De Not., f. — L. petiolicolum Fckl., f., pet. — L. punctiforme (Fr.) Fckl., f.

Macrophoma dryina (B. et C.) Berl. et Vogl., ram. — M. endophlœa (Sacc.) Berl. et Vogl., cort. — M. leucostigma (DC.) Berl. et Vogl., f. — M. nitens (S. R. B.) Berl. et Vogl., fr.

Macrosporium cæspitulosum Rbh., ram. — M. subglobosum Cke. et Rav.

Marasmius archyropus (Pers.) Fr., f. — M. brevipes Berk. et Rav., ram. — M. epiphyllus Fr., f. — M. insititius Fr., f. — M. prasiosmus Fr., f. — M. rigidus Mont., f., lign. — M. spodoleucus Berk., ram. — M. viticola B. et C., ram.

Massaria Hoffmanni Fr., cort. — M. inquinans (Tode) Fr., ram. — M. Platani Ces. var. quercina Sacc., ram.

Massariella buïonia (B. et Br.) Speg., ram.

Melanconium bicolor Nees, ram. — M. elevatum Cda., ram.

Melanomma fuscidulum Sacc., ram. — M. Lenarsii (West.) Sacc., ram. — M. Mussatianum Sacc. et Roum., lign. — M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., cort. lign. — M. setosum Mart., lign.

Melanopsamma emergens Schulz. et Sacc., lign. — M. latericollis (Fr.) Sacc., lign. — M. pomiformis (Pers.) Sacc., lign., trunc. — M. texensis (Cke.) [Sacc., lign.

Melanospora barbata (Pers.) Dur. et Mont., f.

Melaspilea arthonioides (Fée) Nyl., cort. — M. megalyna (Ach.) Rehm, cort. — M. proximella Nyl., cort.

Meliola amphitricha Fr., f. — M. manca Ell. et Ev., f. — M. quercina Pat., f.

Meniospora cæsia Preuss, lign. — M. ciliata Cda., cort. — M. glauca (Lk.) Pers., cort. — M. glauco-nigra C. et Ev., lign. — M. Libertiana Sacc. et Roum., lign.

Merulius ceracellus B. et C., trunc. — M. Corium (Pers.) Fr., lign. — M. crispatus Muell., ram. — M. lacrymans (Jcq.) Fr. var. vernicifer Quél., lign. — M. porinoides Fr., lign. — M. rufus Pers., trunc. — M. serpens Tode, lign., trunc. — M. tremellosus Schrad., trunc.

Quercus L.

Mesobotrys fusca (Cda.) Sacc. var. brachyclada Sacc., lign. — M. macroclada Sacc., lign.

Microsphæra Hedwigii Lév., f. — M. penicillata (Wallr.) Lév., f.

Microthyrium microscopicum Desm., f. — M. Quercus Fckl., f. — M. thyriascum Schulz. et Sacc., ram.

Mollisia cæspiticia Karst., ram. — M. cinerea (Batsch) Karst., ram. et var. canella Karst., ram. et var. olivascens Sacc., lign. — introviridis Cke. et Ell., lign. — M. livido-fusca (Fr.) Gill., cort., lign. — M. melaleuca (Fr.) Sacc., lign. — M. nervicola (Desm.) Gill., f. — M. ramealis Karst., trunc.

Monacrosporium sarcopodioides (Harz) Berl. et Vogl., lign.

Monilia aurea (Lk.) Gmel., lign., cort. — M. aureo-fulva C. et E., lign.

Mortierella crystallina Harz, f.

Mucronella minutissima Peck, lign.

Mucronoporus Andersonii Ell. et Ev., cort.

Mycena arborea Schulz., cort. — M. corticola Schum., cort. — M. galericulata Scop. et subsp. sparsa Bres., trunc., ram. — M. hiemalis Fr., trunc. — M. inclinata Fr., trunc. — M. polygramma Berk., trunc. — M. rugosa Fr., trunc. — M. speira Fr., trunc. — M. strobilina Fr., trunc.

Myrmæcium endoleucum Sacc., lign.

Mytilidion Karstenii Sacc., lign., cort.

Myxosporium Lanceola Sacc. et Roum., ram. — M. Marchandianum Sacc. et Roum. var. quercinum Sacc. et Roum., ram. — M. pallidum Fautr., ram. — M. Taleola Sacc., ram.

Næmatelia encephala (Willd.) Fr., ram. — N. nucleata (Schw.) Fr., lign.

Næmospora conica Preuss, lign. — N. croceola Sacc., ram. — N. flava (Bon.) Sacc., ram. — N. microspora Desm., ram. — N. Westendorpii Sacc., ram.

Naucoria erinacea Fr., ram.

Nectria citrina Fr., lign., — N. mobilis (Tode) Fr., ram. — N. Peziza (Tode) Fr., lign.

Neopeckia fulcita (Buckn.) Sacc., ram. — N. parietalis (B. et C.) Sacc., ram. — N. quercina G. Delacr., lign.

Neoskofitzia verruculosa Schulz., ram.

Niptera exsiliens Speg., ram.

Nolanea cœlestina Fr., trunc.

Nummularia Bulliardi Tul., ram. — N. dryophila Tul., cort. — N. mediterranea (De Not.) Sacc., trunc. — N. succenturiata (Tode) Nke., ram.

Ocellaria quercicola (Hazsl.) Sacc., ram.

Odontia fallax (Fr.) Quél., lign. — O. hirta Fckl., cort. — O. hyalina Quél., lign. — O. lateritia B. et C., trunc. — O. pannosa Bres., lign. — O. tenerrima Wettst., lign.

Ohleria modesta Fckl., ram. — O. rugulosa Fckl., lign.

Oidium candidum Schw., f.

Ombrophila Clavus (Alb. et Schw.) Cke., ram. — O. decolorans (B. et C.) Sacc., lign.

Omphalia polyadelpha Lasch, f. — O. schizoxyla Fr., lign.

Oospora cuboidea Sacc. et Ell., lign. — O. curta (Cda.) Sacc. et Vogl., lign.

Quercus L.

— O. glauca (Preuss) Sacc., lign., ram., trunc. — O. similis (Berk.) Sacc., lign.

Ophionectria Everhartii Ell. et Gall., cort.

Orbilia chrysocoma (Bull.) Sacc., lign. — O. coccinella (Somm.) Karst., cort. — O. curvatispora Boud., cort. — O. leucostigma Fr., lign. — O. rubella (Pers.) Karst., cort. et var. rufula Schw., ram. — O. rubinella (Nyl.) Karst., lign. — O. vinosa (Alb. et Schw.) Karst., ram. — O. xanthostigma Fr., lign.

Ostropa hysterioides Schw., lign.

Otthia Quercus Fckl., ram.

Pachybasium hamatum (Bon.) Sacc. subsp. candidum Sacc., f.

Pachyderma Strossmayeri Schulz., trunc.

Panus cochlearis (Pers.) Fr., trunc. — P. inverse-conicus Lerchenf. et Schulz., trunc. — P. Lamyanus Mont., trunc. — P. Robinsonii B. et Mont., lign. — P. rudis Fr., trunc. — P. Stevensonii B. et Br., trunc. — P. stipticus (Bull.) Fr., trunc. — P. strigosus B. et C., trunc. — P. torulosus Fr., trunc.

Patellaria melanophæa Fr., lign. — P. nigro-virens Sacc. et Ell., lign. — P. olivaceo-virens (Schw.) Fr., trunc.

Patellea glandicola Schw., fr.

Patinella plumbea (Crou.) Sacc., trunc. — P. rubro-tingens (B. et Br.) Sacc., trunc.

Paxillus griseo-tomentosus (Sacc.) Fr., trunc. — P. reniformis B. et Br., lign.

Penicillium luteum Zuk., cort.

Peniophora disciformis (DC.) Cke., trunc. — P. intermedia Massee, ram. — P. papyrina (Mont.) Cke., trunc. — P. pubera (Fr.) Sacc., lign. — P. quercina (Fr.) Cke., cort. — P. trachytricha Ell. et Ev., cort. — P. velutina (DC.) Cke., trunc.

Perichæna nitens Raunk., cort.

Perisporium punctatum (Awd.) Sacc., lign.

Pestalozzia bicornis Dur. et Mont., f. — P. Castagnei Desm., fr. — P. flagellata Earle, f. — P. Guepinii Desm., f. — P. monochæta Desm., f. — P. Montellica Sacc. et Vogl., f. — P. Saccardoi Speg., f. — P. truncata Lév., ram., lign.

Pezicula amœna Tul., ram. — P. cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram. — P. cinnamomea (DC.) Sacc., cort. — P. dryina (Cke.) Sacc., cort. — P. rivularis (Crou.) Sacc., ram.

Peziza aurantia Pers., rad.

Pezizella crocitincta (B. et C.) Sacc., lign. — P. lilacina Sacc., lign. — P. rubescens Mout., f. — P. vulgaris (Fr.) Sacc., ram., cort.

Phacidium glandicolum Schw., fr. — Ph. quercinum Schw., f.

Phialea fructigena (Bull.) Gill., fr. — Ph. phyllophila (Desm.) Gill., f. — Ph. quercicola (Saut.) Sacc., cort. — Ph. subpallida Rehm, lign.

Phlebia anomala B. et Rav., ram. — Ph. orbicularis B. et C., ram. — Ph. radiata Fr., cort. — Ph. rubiginosa B. et Rav., lign. — Ph. zonata B. et C., ram.

Pholiota æruginosa Peck, trunc. — Ph. aurivella Batsch, trunc. — Ph. con-

Quercus L.

fragosa Fr., trunc. — Ph. flammans Fr., trunc. — Ph. junonia Fr., trunc. — Ph. luxurians Fr., trunc. — Ph. muricata Fr., trunc. — Ph. mutabilis Schaeff., trunc. — Ph. spectabilis Fr., trunc. — Ph. squarrosa Müll., trunc.

Phoma aposphærioides Br. et Har., lign. — Ph. cylindrospora (Desm.) Sacc.. f. — Ph. Gallarum Briard, in gallis. — Ph. glandicola (Desm.) Lév., fr. — Ph. glandicola (Schw.) Cke., fr. — Ph. ocellata (Lév.) Sacc., f. — Ph. quercella Sacc. et Roum., ram. — Ph. quercicola Sacc. et Br., f. — Ph. quercina (Peck) Sacc., ram. — Ph. Quercus (Lamb.) Sacc., f.

Phragmotrichum quercinum Hoffm., lign.

Phyllachora maculans (Schw.) Sacc., f.

Physalospora microtheca (C. et E.) Sacc., lign.

Physarum piceum Fr., ram.

Pilosace Bresadolæ Schulz., trunc.

Pilacre Petersii B. et C., trunc.

Placosphæria corrugata (Ach.) Karst., lign.

Platysticta simulans Cke. et Mass., trunc.

Pleosphæria chlorospora Ell. et Ev., ram. — P. mutabilis (Pers.) Sacc., ram. — P. pulveracea Mouton, lign.

Pleurostoma Candollei Tul., lign.

Pleurotus applicatus Batsch, trunc. — P. coriipellis Fr., trunc. — P. corticatus Fr., cort. — P. cornucopioides Pers., trunc. — P. craterellus Dur. et Lév., lign., ram. — P. dictyorrhizus DC., lign., ram. — P. dryinus Pers., trunc. — P. mastrucatus Fr., trunc. — P. nidulans Pers., lign. — P. olearius DC., trunc. — P. ostreatus Jacq., trunc. — P. pardalis Schulz., trunc. — P. pathenopejus Comes, trunc. — P. petaloides Bull., trunc. — P. pinsitus Fr., trunc. — P. pulmonarius Fr., trunc. — P. salignus Pers., trunc. — P. sapidus Kalchbr., trunc. — P. Schultzii Kalchbr., lign. — P. spodoleucus Fr., trunc. — P. striatulus Fr., trunc. — P. subpalmatus Fr., lign. — P. tessulatus Bull., trunc. — P. tremens Quél., lign. — P. unguicularis Fr., cort.

Plowrightia quercina Karst., ram.

Pluteus cervinus Schaeff., trunc. et subsp. patricius Schulz., trunc. — P. pellitus Pers. var. punctillifer Quél., trunc. — P. roseo-albus Fr., trunc. — P. umbrosus Pers., trunc.

Pocillum Cesatii (Mont.) De Not., f.

Podosporium glandicolum Schw., fr.

Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. amygdalinus (Batsch) Fr., ram. — P. benzoinus (Wahl.) Fr., trunc. — P. Berkeleyi Fr., trunc. — P. brumalis (Pers.) Fr., trunc., ram. — P. cadaverinus Sch. et Kalch., trunc. — — P. cæsius (Schrad.) Fr., trunc. — P. cœruleus Fr., trunc. — P. caseārius Fr., trunc. — P. coruscans Fr., trunc. — P. crispus (Pers.) Fr., trunc. — P. croceus (Pers.) Fr., trunc. — P. cuticularis (Bull.) Fr., trunc. — P. dichrous Fr., trunc. — P. dryadeus Fr., trunc. — P. elegans (Bull.) Fr., trunc., ram. — P. flabellatus Schulz. et Bres., rad. — P. Forquignoni Quél., ram. — P. frondosus Fr., trunc. — P. fumosus (Pers.) Fr., trunc. — P. giganteus (Pers.) Fr., trunc. — P. holmiensis Fr., trunc. — P. im-

Quercus L.

bricatus (Bull.) Fr., trunc. — P. Kmetii Bres., ram. — P. intybaceus Fr., trunc. — P. lacteus Fr., trunc. — P. melanopus Fr., ram. — P. niveus Fr., trunc. — P. phæoxanthus Mont., lign. — P. quercinus (Schrad.) Fr., trunc. — P. rutilans (Pers.) Fr., ram. — P. Schulzeri Fr., trunc. — P. squamosus (Huds.) Fr., trunc. — P. sulphureus (Bull.) Fr., trunc. — P. tomentoso-quercinus Johns., trunc. — P. Trogii Fr., trunc. — P. tubarius Quél., trunc. — P. tyrolensis Sacc. et Cub., trunc.

Polyscytalum griseum Sacc., ram. — P. sericeum Sacc. var. glandicola Sacc.

Polystictus biformis Kl., trunc. — P. cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — P. ectypus B. et C., trunc. — P. Fibula Fr., ram. — P. floridanus Berk., trunc. — P. gossypinus Lév., trunc. — P. hirsutus Fr., trunc. — P. licnoides Mont., trunc. — P. lithuanicus Blonski, trunc. — P. nigro-cinctus Berk., trunc. — P. tabacinus Mont., trunc. — P. tristis Pers., cort. — P. velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.

Poria albo-carneo-gilva Rom., ram. — P. argillacea Cke., trunc. — P. contigua (Pers.) Fr., lign. — P. corticola Fr., cort. — P. Cremor B. et C., ram. — P. crocipora B. et C., trunc. — P. cruentata Mont., trunc. — P. dryina B. et C., ram. — P. emollita Fr., lign. — P. eupora Karst., trunc. — P. farinella Fr., lign. — P. ferruginea (Schrad.) Fr., trunc. — P. fulgens Rostk., trunc. — P. holoxantha B. et C., cort. — P. hybrida (Sow.) B. et Br., lign. — P. levigata Fr., cort. — P. Lindbladii Berk., trunc. — P. Medulla-panis (Pers.) Fr., lign. — P. megalospira Pers., lign. — P. metamorphosa Fckl., ram. — P. micans (Ehrbg.) Fr., lign. — P. mollusca Fr., lign. — P. mucida Pers., lign. — P. nigra Berk., trunc. — P. nigro-purpurea Schw., trunc. — P. nitida Alb. et Schw., lign. — P. obducens Pers., trunc. — P. Radula (Pers.) Fr., trunc. — P. reticulata (Pers.) Fr., lign. — P. rufa (Schrad.) Fr., trunc. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., lign. — P. subfusco-flavida Rostk., lign. — P. subspadicea Fr., trunc. — P. tomento-cincta Rav., cort. — P. vaporaria Fr., trunc. — P. viridans B. et Br. — P. vitrea Pers., lign. — P. vulgaris Fr., trunc. — P. xantha Fr. — P. xylostromatis Fckl., trunc.

Porothelium fimbriatum (Pers.) Fr., lign. — P. lacerum Fr., trunc. — P. subtile (Schrad.) Fr., cort.

Propolidium foveolare (Rehm) Sacc., ram. — P. fusco-cinereum Ell. et Ev., [cort.

Propolina cervina Sacc., lign.

Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.

Protodermium pusillum (Schrad.) Rost., lign.

Psathyrella asperella Quél. et Schulz., lign.

Pseudohelotium ceracellum (Fr.) Sacc., lign. — P. Fairmani (Ell. et Ev.) Sacc., cort. — P. gemmiferum (Wallr.) Sacc., ram. — P. hyalinum (Pers.) Fckl., lign. — P. punctiforme (Grev.) Sacc., f. et var. rubustellum Sacc., f.

Pseudopatella Tulasnei Sacc., lign.

Puccinia Quercus Otth, f.

Pyrenopeziza fimbriata Rehm, lign. — P. ligni (Desm.) Sacc., lign. — P. rugulosa Fckl., ram.

Quercus L.

Quaternaria Morthieri Fckl., ram.

Radulum botrytis Fr., ram. — R. corallinum B. et Br., cort., ram. — R. glossoides Fr., ram. — R. molare Fr., cort. — R. pallidum B. et C., cort. — R. quercinum Fr., lign.

Rhamphoria tympanidiospora Rehm, lign.

Rhinocladium torulosum (Bon.) Sacc. et March., cort.

Rhinotrichum chrysospermum Sacc., lign. — Rh. Curtisii Berk., lign. — Rh. ramosissimum B. et C., lign.

Rosellinia apiculata Sacc., lign. — R. aquila (Fr.) De Not., lign., cort. — R. belgica Mouton, ram. — R. callosa Wint., cort. — R. cellarum Lamb., ram. — R. Corticium (Schw.) Sacc., ram. — R. glandiformis Ell. et Ev., lign. — R. Julii H. Fabre, cort. — R. ligniaria (Grev.) Nke., lign. — R. mammiformis (Pers.) Ces. et De Not., ram., lign. — R. Millegrana (Schw.) Sacc., lign. — R. Pseudo-Bombardia Sacc., lign. — R. pulveracea (Ehrh.) Fckl., lign. — R. quercina Hartig, rad. — R. sordaria (Fr.) Rehm, lign. — R. subiculata (Schw.) Sacc., lign.

Saccardoëlla Montellica Speg., cort.

Schizophyllum commune Fr., ram. — Sch. Mya Scop., trunc.

Schizostoma montellicum Sacc., cort. — St. vicinum Sacc., cort.

Schizothyrella quercina (Lib.) Thüm., f.

Schizoxylon sepincolum Pers., lign.

Scleroderma Bresadolæ Schulz., lign.

Scleroderris amphiboloides (Nyl.) Sacc., trunc. — L. majuscula Cke. et Mass., [cort.

Sclerotinia Candolleana (Lév.) Sacc., f.

Scutularia lignyota (Fckl.) Sacc., lign. — S. Montagnei (Crou.) Sacc., ram.

Septonema bisporoides Sacc., lign. — S. multiplex B. et C., trunc. — S. spilomeum Berk., lign.

Sillia ferruginea (Pers.) Karst., ram., cort.

Sistotrema pachyodon Fr., trunc.

Solenia anomala (Pers.) Fr., ram. — S. candida Pers., lign. — S. ochracea Hoffm., ram. — S. purpurea Romell, lign. — S. villosa Fr., ram.

Speira minor Sacc., lign.

Spermoderma clandestina Tode, trunc.

Sphærella nigrita Cke., f. — Sph. Ravenelii Cke., f. — Sph. simulans Cke., f.

Sphæria dimorpha Wallr., ram. — Sph. dryophila Schw., f. — Sph. obscura Schw., lign. — Sph. purpureo-fusca Schw., ram. — Sph. tigrinans Schw., f.

Sphærobolus stellatus Tode, lign.

Sphæronæma glomeratum Mont., ram. — Sph. subcorticale C. et E., cort.

Sphæropsis Gallæ (Schw.) B. et C., ram. — Sph. linearis Peck, ram. — Sph. quercina Cke. et Harkn., ram.

Sphærosporium lignatile Schw., cort.

Sporocybe carnea Rich., lign.

Sporodesmium acinosum B. et C., lign. — Sph. cellulosum Sacc., lign. — Sp. helicoides Ell. et Ev., lign. — Sp. inquinans Ell. et Ev., lign. — Sp. Peziza C. et E., trunc. — Sp. polymorphum Cda., lign., cort. — Sp. velutinum Cke., lign.

Quercus L.

Sporonema hiemale Desm., f.

Sporormia ulmicola Pass. et Wint., lign.

Sporotrichum chlorinum Link, f. — Sp. gratum Schw., cort., lign. — Sp. intertextum Schw., trunc. — Sp. sulphureum Grev., cort.

Stachylidium thelenum Sacc., cort.

Staurochæta membranacea Cke., in gallis.

Stemonites confluens Cke. et Ell., cort. — St. ferruginea Ehrh., lign. — St. fusca Roth, lign., ram.

Stemphylium botryosum Wallr. var. Ulocladium (Preuss) Sacc., lign. — St. glaucum (Cke. et Harkn.) Sacc., lign. — St. macrosporoideum (B. et Br.) Sacc. var. quercinum Sacc., lign.

Stenocybe pullulata (Ach.) Stein, ram.

Stereum albo-badium Schw., cort. — St. candidum Schw., cort. — St. coffeatum B. et C., trunc. — St. complicatum Fr., ram. — St. fasciatum Schw., trunc. — St. ferrugineum (Bull.) Fr., ram. — St. frustulosum (Pers.) Fr., trunc. et var. concavum Roum., lign. — St. gausapatum Fr., trunc. — St. hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. insigne Bres., trunc. — St. lilacinum Pers. var. violaceum Thüm., trunc. — St. Leveilleanum B. et C., trunc. — St. purpureum Pers., trunc. — St. rugosum Fr., trunc. — St. spadiceum Fr., trunc. — St. versicolor (Sw.) Fr., trunc.

Sterigmatocystis Rehmii (Zuk.) Sacc., cort.

Stictis dryophila Cke. et Ell., ram. — St. quercifolia Cke., f. — St. quercina Peck, f. — St. sulphurea Rehm, ram.

Stilbospora angustata Pers., ram. — St. macrosperma Pers., cort. — St. multiseptata Schw., ram.

Stilbum nigripes (Crou.) Cke., f. — St. vulgare Tode, lign.

Streptothrix atra B. et C., trunc.

Tapesia albo-viridis (Gill.) Sacc., pericarp. — T. cæsia (Pers.) Fckl., lign. — T. culcitella (C. et E.) Sacc., trunc. — T. erratica (Fr.) Fckl., trunc. — T. fibrillosa (Wallr.) Sacc., ram. — T. fusca (Pers.) Fckl., ram., cort. — T. sanguinea (Pers.) Fckl., lign.

Teichospora commutata Sacc., cort. — T. disseminata (B. et C.) Sacc., lign. — T. minima Ell. et Ev., lign. — T. phellogena (B. et C.) Sacc., cort. — T. trabicola Fckl., lign. — T. vilis (Fr.) Berl. et Vogl., lign.

Thelephora granosa B. et C., ram.

Thelocarpon prasinellum Nyl., lign.

Torula abbreviata Cda., lign. — T. binalis C. et Ell., trunc. — T. dissita B. et C., lign. — T. inquinans (Schw.) Sacc., ram., — T. pulvillus B. et Br., ram. — T. sphæriæformis C. et Ell., ram.

Trametes campestris Quél., trunc. — T. cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — T. gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — T. hispida Bagl., trunc. — T. inodora Fr., lign. — T. Kansensis Crag., trunc. — T. mollis Fr., trunc. — T. sepium Berk., trunc. — T. serpens Fr., trunc., cort. — T. trabea Otth, lign.

Trematosphæria araneosa (Quél.) Sacc., lign.

Tremella enata B. et C., ram. — T. fimbriata Pers., ram. — T. frondosa Fr., trunc. — T. lutescens Pers., ram. — T. marmorata B. et C., trunc. — T.

Quercus L.

mesenterica Retz, ram. — T. nigricans Fr., ram. — T. sarcoides (Dicks.) Fr., trunc., ram. — T. stipitata Peck, ram. — T. torta Berk., ram. — T. viscosa Berk., lign.

Trichia chrysosperma (Bull.) DC., lign. — T. fallax Pers., trunc. — T. pusilla Schroet., cort.

Trichocladium asperum Harz, lign.

Trichoderma pezizoideum Wallr., lign.

Trichopeziza albo-lutea (Pers.) Sacc., lign. — T. comata (Schw.) Sacc., cort., — T. involuta (Lagg.) Sacc., ram. — T. marginata (Cke.) Sacc., f. — T. obscura (Cke.) Sacc., ram. — T. paradoxa (Karst.) Sacc., lign. — T. pollinaria (Cke.) Sacc., f. — T. punctiformis (Fr.) Fuckl., f.

Trichosphæria acanthostroma (Mont.) Sacc., cort. — T. pilosa (Pers.) Fckl.,

Trichosporium corticolum Cke., cort. [cort.

Trichostroma Quercus Rich., ram., lign.

Triposporium elegans Cda., lign. — T. Sarcinula Sacc., lign.

Tubercularia gallarum Lév., ad gallas. — T. vulgaris Tode, cort.

Ustulina vulgaris Tul., trunc.

Valsa campsospora Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. cœnobitica Ces. et De Not., ram. — V. concamerata Curr., ram. — V. conspurcata (Schw.) Cke., ram. — V. coronata (Hoffm.) Fr., ram. — V. haustellata Fr., ram. — V. intermedia Nke., ram. — V. Muelleriana Cke., ram. — V. pulchelloides C. et E., cort. — V. quernea Curr., ram. — V. subclypeata C. et P., ram.

Valsaria anthostomoides Sacc., lign. — V. Caproni (Cke.) Berl. et Vogl., ram. — V. cincta (Curr.) Sacc., ram. — V. parmularia (Berk.) Sacc., cort. — V. quadrata (Schw.) Sacc., ram. — V. rubricosa (Fr.) Sacc., ram.

Venturia ditricha (Fr.) Karst., f.

Verticicladium apicale (B. et Br.) Sacc., ram. — V. fuscum (Fckl.) Sacc., f. — V. puniceum Cke. et Ell., lign. — V. sphæroideum Sacc., fr. — V. sulphurellum Sacc., lign. — V. tenuissimum Cda., fr.

Virgaria atro-fumosa (C. et E.) Sacc., trunc. — V. fusca (Cke.) Sacc., ram. — V. fusco-purpurea B. et C., ram. — V. indivisa Sacc., lign. — V. olivacea Ell. et Ev., ram.

Volutella vinosa (Crou.) Sacc., ram.

Volvaria bombycina (Pers.) Fr., trunc.

Wallrothiella melanostigma (C. et E.) Sacc., lign.

Winteria crustosa Ell. et Ev., cort. — W. ordinata (Fr.) Sacc., ram.

Xylaria fragilis (Roth) Sacc., cort. — X. Hypoxylon (L.) Grev., trunc. — X. polymorpha (Pers.) Grev., trunc. — X. stuppea (Wallr.) Nke., lign.

Xylogramma hysterinum (Fr.) Rehm, lign. — X. lineare (C. et E.) Sacc., lign.

Zignoëlla Britzelmayri Sacc., ram. — Z. cariosa (C. et E.) Sacc., lign. — Z. cryptarum (Fckl.) Sacc., lign. — Z. diaphanes (Cke. et Ell.) Sacc., ram. — Z. dolichospora Sacc., lign. — Z. ovoidea (Fr.) Sacc., lign. — Z. papillata (Fckl.) Sacc., lign. — Z. Pulviscula (Curr.) Sacc., lign. — Z. querceti Cke. et Mass., lign. — Z. subferruginea (Fckl.) Sacc., trunc.

Quercus L.

Zygodesmus effusus B. et C., lign. — Z. fulvus Sacc., trunc. — Z. fuscus Cda., lign., cort. — Z. rubiginosus Peck, lign. — Z. violaceo-fuscus Sacc., lign.

Quercus Æsculus Boiss.

Sphærella Æsculi Cocc. et Mor., f.

Quercus agrifolia Née.

Amphisphæria decorticata (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.
Aulographum reticulatum Phill. et Harkn., f.
Beltrania quernea Harkn., f.
Chætophoma quercifolia Cke., f. — Ch. setigera Peck, f.
Dichæna quercina (Pers.) Fr., cort.
Erysiphe trina Harkn., f.
Glœosporium querneum Harkn., f.
Helicosporium vegetum Nees, lign.
Helminthosporium persistens Cke. et Ell., ram.
Helotium furfuraceum Phill. et Harkn., f.
Hysterium pulicare Pers., cort.
Irpex obliquus (Schrad.) Fr., trunc., ram.
Microphyma nigellum (Phill.) Sacc., f.
Phoma discosiæformis Cke. et Harkn., f.
Phyllosticta agrifolia Ell. et Ev., f. — Ph. phomiformis Sacc., f.
Physalospora agrifolia Ell. et Ev., f. — Ph. bina Harkn., f.
Pocillum Cesatii (Mont.) De Not., f.
Polyscytalum sericeum Sacc., f.
Rhytisma erythrosporum B. et C., f.
Sphæropsis quercina Cke. et Harkn., ram.
Sphærotheca lanestris Harkn., f.
Stereum ochraceo-flavum Schw., ram. — St. rugosum Fr., trunc.
Taphrina cœrulescens (Desm. et Mont.) Tul., f.
Trabutia quercina (Fr. et Rud.) Sacc. et Roum., f.
Zygodesmus pannosus B. et C., lign., ram.

Quercus alba L.

Acrospermum viridulum B. et C., f., ram.
Amphisphæria querceti Cke. et Mass., cort.
Bactridium flavum Kze. et Schm., lign.
Blitrydium Cucurbitariæ (Cke.) Sacc., cort. — B. hiascens (B. et C.) Sacc., cort.
Botryodiplodia ostiolata Ell. et Ev., cort.
Cenangium confusum Schw., ram. — C. sphæriæmorphum Schw., ram.
Cladosporium brevipes Peck, f.
Clatroptychium rugulosum (Wallr.) Rost., ram.
Coccomyces triangularis (Schw.) Sacc., ram.
Corticium cœruleum (Schrad.) Fr., lign., ram. — C. Oakesii B. et C., cort. — C. sulphureum Fr., lign.

Quercus alba L.

Coryneum Kunzei Cda., ram.
Cryptodiscus niveo-purpureus Ell. et Ev., lign.
Cryptosporella farinosa (Ell.) Sacc., cort.
Cylindrosporium microspilum Sacc. et Wint., f.
Cytospora pustulata B. et C., rad.
Dacryomyces stillatus Nees, lign.
Dædalea quercina (L.) Pers., trunc. — D. unicolor (Bull.) Fr., trunc.
Daldinia vernicosa (Schw.) Ces. et De Not., trunc.
Dermatea lobata Ell., ram. — D. tabacina Cke., ram.
Diaporthe leiphæmia (Fr.) ram. — D. Raveneliana Thuem. et Rehm, ram. — D. Taleola (Fr.) Sacc., ram.
Diatrype albo-pruinosa (Schw.) Cke., ram.
Dichæna quercina (Pers.) Fr., cort.
Didymosphæria atro-grisea Cke. et Peck, cort.
Dothiorella quercina (C. et Ell.) Sacc., ram.
Epidochium nigricans Fr., ram.
Eutypa velutina (Wallr.) Sacc., lign.
Exidia recisa Fr., ram.
Fenestella phæospora Sacc., ram.
Fistulina pallida B. et Rav., trunc.
Fomes applanatus (Fr.) Karst., trunc.
Glœosporium canadense Ell. et Ev., f. — G. septorioides Sacc., f.
Harknessia caudata Ell. et Ev., f., ram.
Helminthosporium Tiara B. et Rav., ram.
Helotium lenticulare (Bull.) Fr., lign.
Hydnum adustum Schw., trunc. — H. pallidum Cke. et Ell., lign.
Hymenochæte corticolor B. et Rav., cort.
Hypoxylon annulatum (Schw.) Mont., ram. — H. durissimum (Schw.) Sacc., cort. — H. perforatum (Schw.) Fr., ram. — H. Petersii B. et C., lign.
Hysterographium stygium (Cke.) Sacc., cort.
Irpex cinnamomeus Fr., trunc.
Lenzites vialis Peck, lign.
Leptothyrium dryinum Sacc., f.
Marsonia Martini Sacc. et Ell., f.
Massariella bufonia (B. et Br.) Speg., ram.
Massariovalsa sudans (B. et C.) Sacc., ram.
Melampsora Quercus (Brond.) Schroet., f.
Melanconiella chrysostroma (Fr.) Sacc., ram.
Melanconium bicolor Nees, ram.
Melanopsamma corticola Ell. et Ev., cort.
Merulius incarnatus Schw., trunc. — M. rubellus Peck, trunc.
Microsphæra extensa Cke. et Peck, f.
Nummularia punctulata (B. et Rav.) Sacc., ram.
Omphalia corticola Peck, cort.
Otthia quercicola Ell. et Ev., ram.

Quercus alba L.

Pestalozzia monochæta Desm., f. — P. nervalis Ell. et Ev., f. — P. pallida Ell. et Ev., f. — P. Saccardoi Speg., f. — P. taphrinicola Ell. et Ev., f.
Phoma glandicola (Desm.) Lév., fr. — Ph. vixvisibilis Thuem., f.
Phyllosticta phomiformis Sacc., f. — Ph. Quercus Sacc. et Speg.. f. — Ph. tumoricola Peck, f.
Polyporus Beatiei Bann., rad.
Polystictus cinnabarinus (Jcq.) Fr., trunc. — P. pergamenus Fr., ram. — P. versicolor (L.) Fr., trunc., ram.
Pseudovalsa sigmoidea (B. et C.) Sacc., ram.
Psilopezia flavida B. et C., lign.
Schizoxylon moniliferum Ell. et Ev., lign.
Sphærotheca lanestris Harkn., f.
Sphærulina myriadea (Awd.) Sacc., f.
Sporodesmium fumosum Ell. et Ev., ram.
Stereum complicatum Fr., ram. — St. Curtisii Berk., trunc. — St. frustulosum (Pers.) Fr., lign. — St. sulphuratum B. et Rav., lign. — St. versiforme B. et C., lign.
Strumella coryneoidea Sacc. et Wint., cort.
Taphrina Quercus (Cke.) Sacc., f.
Trichopeziza capitata (Peck) Sacc., f.
Valsa ceratophora Tul., ram. — V. lasiostoma Ell. et Ev., ram. — V. leiphæmioides B. et C., ram. — V. pulchelloidea C. et E., cort.
Valsaria rubricosa (Fr.) Sacc., cort.
Venturia Orbicula (Schw.) Cke. et Peck, f.

Quercus aquatica Walt.

Aulographum gracile Ell. et Mart., f. — A. maculare B. et Br., f.
Discula quercina (Cda.) Sacc., cort.
Fomes graveolens Schwein., trunc.
Glœosporium septorioides Sacc., f.
Gloniopsis chlorinum (B. et C.) Sacc., ram.
Hypoderma ilicinum De Not., f.
Hypoxylon marginatum (Schw.) Berk., lign.
Lembosia Lituræ (Cke.) Sacc., f.
Leptothyrium dryinum Sacc., f.
Melampsora Quercus (Brond.) Schroet., f.
Microsphæra abbreviata Peck, f. — M. calocladophora Atk., f. — M. extensa Cke. et Peck, f.
Pestalozzia taphrinicola Ell. et Ev., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta apiculata Sacc. et Syd., f. — Ph. Ludoviciana Ell. et Mart., f.
Polyscytalum cylindroides Sacc., f.
Polystictus pergamenus Fr., ram.
Sphærella aquatica Cke., f.
Taphrina cœrulescens (Desm. et Mont.) Tul., f.
Trabutia quercina (Fr. et Rud.) Sacc. et Roum., f.

Quercus arenaria.
Asterella intricata Ell. et Mart., f.

Quercus Ballota Desf.
Hexagonia nitida Dur. et Mont., trunc.

Quercus bicolor Willd.
Hysterographium hiascens Rehm, cort.
Microsphæra abbreviata Peck, f.
Sphærella spleniata Cke. et Peck, f.

Quercus Catesbeyi Michx.
Chætophoma Catesbeyi Cke., f.
Fomes graveolens Schwein., trunc.
Graphium explicatum B. et C., ram.
Microsphæra abbreviata Peck, f.
Phoma nervisequa (Cke.) Sacc., f.
Sphærella Catesbeyi Cke., f.
Trichopeziza punctiformis (Fr.) Fckl., f.

Quercus Cerris L.
Læstadia Cerris Pass., f.
Lophiostoma macrostomum (Tode) Ces. et De Not., cort.
Microstroma album (Desm.) Sacc., f.
Polyporus cuticularis (Bull.) Fr., trunc.
Rhabdospora Cerridis Vestergr., f.
Taphrina cœrulescens (Desm. et Mont.) Tul., f.

Quercus chrysolepis Liebm.
Cercospora macrochæta Ell. et Ev., f.
Dimerosporium echinatum Ell. et Ev., f.

Quercus cinerea Michx.
Oospora insularis (Thüm.) Sacc. et Vogl., f.
Phyllosticta vesicatoria Thüm., f.
Taphrina Quercus (Cke.) Sacc., f.
Torula insularis Thüm., f.

Quercus coccifera L.
Anthostoma syciospermum (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Botryosphæria diplodioides (Dur. et Mont.) Sacc., cort.
Camarosporium oreades (Dur. et Mont.) Sacc., f.
Didymella vagans H. Fabre, ram.
Dimerosporium eriophilum Wint., f.
Diplodia consimilis Dur. et Mont., cort.
Henriquesia lusitanica Pass. et Thüm., ram.
Hymenopsis Desmazieri (Cast.) Sacc., f.

Quercus coccifera L.

Hypoderma ilicinum De Not., f.
Læstadia contecta (Desm.) Sacc., f. — L. cooperta (Desm.) Sacc., f.
Lophiotrema Mollerianum (Wint.) Berl. et Vogl., f. — L. stenogramma (Dur. et Mont.) Sacc., f.
Melanopsamma glandis (Duby) Sacc., fr.
Sphærulina serographa (Dur. et Mont.) Sacc., f.
Sporodesmium polymorphum Cda., cort., lign.
Taphrina cœrulescens (Desm. et Mont.) Tul., f.
Thelephora pedicellata Schw., ram.
Urospora cocciferæ H. Fabre, ram.

Quercus coccinea Wang.

Anthostoma atro-punctatum (Schw.) Sacc., ram. — A. dryophila (Curr.) Sacc., ram. — A. grandineum (B. et Rav.) Sacc., ram.
Bulgaria inquinans (Pers.) Fr., trunc.
Cenangium tetrasporum (Ell.) Sacc., ram. — C. turgidum Fr., ram.
Corticium rubro-canum Thüm., ram.
Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. var. quercuum Cke., f.
Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr., ram.
Dermatea tabacina Cke., ram.
Didymosphæria circinans Harkn., f. — D. Cupula Ell., ram.
Diaporthe densissima Ell., ram.
Dichæna strumosa Fr., ram.
Didymella vagans H. Fabre, ram.
Diplodia longispora C. et Ell., ram.
Eutypella lutescens (Ell.) Sacc., trunc.
Glœosporium nervisequum (Fckl.) Sacc., f. — G. septorioides Sacc., f.
Harknessia hyalina Ell. et Ev., f.
Hypsotheca ephemera (Zwackh) Sacc., ram.
Hysterographium hiascens Rehm, cort.
Læstadia polystigma (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., f.
Leptothyrium dryinum Sacc., f.
Marsonia Martini Sacc. et Ell., f.
Metasphæria fuscata Ell. et Ev., ram. — M. quercina Ell. et Ev., ram.
Microsphæra abbreviata Peck, f.
Nectria lasioderma Ell., ram.
Patellea cenangicola Ell. et Ev., trunc.
Pestalozzia Ellisii Sacc. et Syd., f. — P. hysteriiformis B. et C., f. — P. taphrinicola Ell. et Ev., f.
Phoma parasitica Ell. et Ev., f.
Phyllachora suffulta (Reb.) Sacc., f.
Physalospora quercifolia Ell. et Ev., f.
Polyporus cupuliformis B. et C., ram., trunc.
Polystictus pergamenus Fr., ram.
Poria purpurea Fr., trunc.
Propolidium glaucum (Ell.) Sacc., cort.

Quercus coccinea Wang.

Schizoxylon compositum Ell. et Ev., ram. — Sch. moniliferum Ell. et Ev., lign.
Taphrina cœrulescens (Desm. et Mont.) Tul., f.
Thelephora pedicellata Schwein., ram.
Valsa clausa C. et E., ram. — V. multiplex C. et E., ram. — V. pulchelloidea Cke. et Ell., cort.
Venturia Orbicula (Schw.) C. et P., f.
Xylaria clavulata (Schw.) B. et C., ram.

Quercus dealbata Hook. f.

Bispora Catenula Lév., f.

Quercus densiflora Hook. et Arn.

Chalara setosa Harkn., f.
Læstadia celata Harkn., f.
Linospora conflicta (Cke.) Sacc., f.

Quercus Douglasii Hook. et Arn.

Coryneum umbonatum Nees, ram.
Phyllosticta livida Ell. et Ev., f.
Taphrina Quercus (Cke.) Sacc., f.

Quercus falcata Michx.

Anthostoma atro-punctum (Schw.) Sacc., ram.
Merulius incarnatus Schw., trunc.
Microphæra abbreviata Peck, f.
Nummularia Bulliardi Tul., ram.
Oidium obductum Ell. et Langl., f.
Phoma glœosporioides Atk., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Ramularia crypta Cke., f.
Scleroderris concinna (B. et C.) Sacc., cort.
Septoria dryina Cke., f.
Taphrina cœrulescens (Desm. et Mont.) Tul., f.
Thelephora Perdix Hartig, ram.
Valsaria quadrata (Schw.) Sacc., ram.

Quercus fruticosa Brot.

Taphrina cœrulescens (Desm. et Mont.) Tul., f.

Quercus humilis Lam.

Septoria quercicola Sacc., f.

Quercus hypoleuca Engelm.

Asteroma Pringlei Peck, f.

Quercus Ilex L.

Anthostomella Ilicis H. Fabre, ram.
Capnodium ilicinum Thüm., f. — C. quercinum (Pers.) Berk., f.
Cenangium ilicinum Dur. et Lév., ram.
Collybia tabescens Scop., trunc.
Coniothecium quercinum Sacc., f.
Corticium lacteum Fr., ram.
Coryneum Kunzei Cda., ram.
Couturea quercina Pat., f.
Cryptosporella Ilicis H. Fabre, ram.
Cryptostictis ilicina Sacc., f.
Cycloconium oleaginum Cast. var. Quercus-Ilicis Pegl., f.
Cytospora Quercus-Ilicis Pass., f.
Dasyscypha phæotricha Dur. et Lév., f.
Didymella Cocciferæ H. Fabre, ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Embolus sardous De Not., trunc.
Fomes resinaceus Boud., lign.
Gnomonia Quercus-Ilicis Berl., f.
Guepinia Peziza Tul., ram., trunc.
Helminthosporium microsorum D. Sacc., ram.
Helotium coracinum Dur. et Lév., f.
Hendersonia eminens Desm., f. — H. maculans (Cda.) Lév., f.
Humaria carpophila Bizz., fr.
Hypoderma ilicinum De Not., f.
Hyponectria Buxi (DC.) Sacc., f.
Illosporium ilicinum Pegl., f.
Leptothyrium ilicinum Sacc., f.
Lophiotrema glandium H. Fabre, fr.
Macrophoma cylindrospora (Desm.) Berl. et Vogl., f.
Melampsora Quercus (Bröud.) Schroet., f.
Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., cort., lign.
Myiocopron ilicinum (De Not.) Sacc., f.
Panus farneus Fr., trunc.
Phialea fructigena (Bull.) Gill., fr.
Phoma Castagnei (Mont.) Sacc., f. — Ph. glandicola (Desm.) Lév., fr. — Ph. Quercus (Lamb.) Sacc., f.
Phyllosticta ilicicola Pass., f. — Ph. ilicina Sacc., f. — Ph. Quercus-Ilicis Sacc., f.
Polyporus Forquignoni Quél., ram. — P. spumeus (Sow.) Fr., trunc.
Stereum ochroleucum Fr., trunc., ram.
Stilbospora anceps Pass., in glandibus.
Stuartella formosa H. Fabre, ram.
Taphrina Kruchii (Vuill.) Sacc., f.
Trabutia quercina (Fr. et Rud.) Sacc. et Roum., f.
Trametes campestris Quél., trunc.
Trematosphæria errabunda Fab., lign.
Uredo Ilicis Cast., f.

Quercus ilicifolia Wang.

Dichæna strumosa Fr., ram.
Helminthosporium macrocarpum Grev., ram., trunc.
Hymenochæte corrugata (Fr.) Lév., ram.
Macrophoma versatilis Peck, ram.
Marsonia Quercus Peck, f.
Microphæra abbreviata Peck, f.
Pseudovalsa sigmoidea (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Titæa Clarkei Ell. et Ev., cort.

Quercus imbricaria Michx.

Cenangium confusum Schw., ram. — C. turgidum Fr., ram.
Glœosporinm septorioides Sacc., f.
Microsphæra abbreviata Peck, f.
Stagonospora septorioides Ell. et Ev., f.
Stictis radiata (L.) Pers., cort.

Quercus Kelloggii Newb.

Cylindrosporium Kelloggii Ell. et Ev., f.
Septoglœum defolians Harkn., f.

Quercus laurifolia Michx.

Ascomycetella floridana Ell., f.
Asterella discoidea Ell., f. — A. patelloides Ell. et Mart., f. — A. pustulata Ell., f. — A. stomatophora Ell. et Mart., f. — A. subcyanea Ell., f.
Calonectria erubescens (Desm.) Sacc., cort.
Helminthosporium folliculatum Cda. var. caroliniense B. et Br., cort.
Helotium castaneum Sacc. et Ell., f.
Leptophyma aurantiacum (Ell. et Mart.) Sacc., f.
Microsphæra calocladophora Atk., f. — M. densissima (Schw.) Peck, f.
Patellea cyanea (Ell. et Mart.) Sacc., f.
Polyporus gilvus Schwein., ram. — P. plebeius Berk., ram.
Rhytisma tostum B. et C., f.
Saccardia Martini Ell. et Sacc., f.
Septoria serpentaria Ell. et Mart., f.
Taphrina cœrulescens (Mont. et Desm.) Tul., f.
Trabutia querina (Fr. et Rud.) Sacc. et Roum., f.
Venturia asterinoides Ell. et Mart., f. — V. cupulata Ell. et Mart., f.

Quercus lusitanica Salzm.

Melampsora Quercus (Brond.) Schroet., f.
Myxosporium croceum (Pers.) Link, ram.
Pestalozzia monochæta Desm., f.
Sphærella punctiformis (Pers.) Rbh., f.

Quercus lutea Née.

Dothiorella quercina (C. et Ell.) Sacc., ram.

Quercus lyrata Walt.

Hypoxylon colliculosum (Schw.) Nke., trunc.
Microsphæra abbreviata Peck, f.

Quercus macrocarpa Michx.

Ceratophorum uncinatum (Clint. et Peck) Sacc., f.
Coryneum effiguratum Schw., f.
Erysiphe quercina Schw., f.
Helminthosporium macrocarpum Grev., ram.
Hirneola Auricula Judæ (L.) Berk., trunc.
Hysterographium hiascens Rehm, cort. — H. Kansense Ell. et Ev., cort.
Irpex flavus Kl., trunc.
Marsonia Martini Sacc. et Ell., f.
Melampsora Quercus (Brond.) Schroet., f.
Microsphæra abbreviata Peck, f.
Pestalozzia kansensis Ell. et Barth., f.
Phleospora punctiformis Sacc., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Quercus Sacc. et Speg., f.
Poria Radula (Pers.) Fr., trunc.
Rosellinia Gaudefroyi H. Fabre, cort.
Sphærella nigrita Cke., f.
Taphrina extensa (Peck) Sacc., f.
Valsa macrocarpa Ell. et Ev., ram.
Venturia Orbicula (Schw.) Cke. et Peck, f.

Quercus Mirbeckii Dur.

Arcyria incarnata Pers., lign.
Armillaria mellea Vahl, trunc.
Botryodiplodia Mirbeckii Pat., lign.
Clavaria fistulosa Fr., trunc., lign.
Coccomyces dentatus (Kze. et Schm.) Sacc., f.
Collybia nummularia Bull., trunc.
Coniophora puteanea Fr., lign.
Corticium cæsium Bres., cort. — C. comedens Fr., cort. — C. confluens Fr. et var. tunetanum Pat., cort., ram. — C. cœruleum Fr., cort. — C. Roumeguerii Bres., trunc.
Coryne sarcoides (Jacq.) Tul., trunc.
Crucibulum vulgare Tul., lign.
Cylindrium flavo-virens (Ditm.) Bon., f.
Dacryomyces guepiniiformis Pat., lign.
Dædalea quercina (L.) Pers., lign.
Dasyscypha patula (Pers.) Sacc., f. — D. virginea (Batsch) Fckl., f.
Diatrypella quercina (Pers.) Nke., ram.
Didymium farinaceum Schrad., cort.
Embolus Clavus Sacc. et Speg., lign. — E. ochreatus (De Not.) Sacc., lign.
Fomes fomentarius Fr., trunc. — F. resinaceus Boud., trunc. — F. vegetus Fr., trunc.

Quercus Mirbeckii Dur.

Glonium lineare (Fr.) De Not., ram., lign.
Hirneola Auricula-Judæ (L.) Berk., trunc.
Hydnum Caput-Medusæ Bull., trunc. — H. Erinaceus Bull., trunc. — H. pudorinum Fr., ram., lign.
Hypochnus sèrus Fr., lign.
Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., cort., lign.
Inocybe obscura Fr., lign.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Leptothyrium ilicinum Sacc., f. — L. quercinum (Lasch) Sacc., f.
Merulius Corium Fr., ram., lign. — M. rufus Pers., cort.
Microthyrium microscopicum Desm., f.
Mycena corticola Schum., cort. — M. galericulata Scop., trunc. — M. hiemalis Fr., trunc. — M. oxyspora Pat., lign. — M. rugosa Fr., trunc.
Nectria citrina Fr., lign.
Odontia denticulata Pat., lign.
Ombrophila Clavus (Alb. et Schw.) Cke., ram.
Orbilia vinosa (Alb. et Schw.) Karst., lign.
Panus rudis Fr., trunc.
Peniophora disciformis (DC.) Cke., trunc.
Pholiota muricata Fr., trunc. — Ph. squarrosa Muell., trunc.
Placosphæria quercina Pat., lign.
Pleurotus corticatus Fr., cort., lign. — P. olearius DC., trunc. — P. pulmonarius Fr., trunc. — P. striatulus Fr., cort.
Pluteus cervinus Schæff., trunc.
Polyporus arcularius (Batsch) Fr., trunc. — P. sulphureus (Bull.) Fr., trunc.
Polystictus gossypinus Lèv., trunc., lign. — P. hirsutus Fr., trunc.
Poria crocata Pat., trunc. — P. micans (Ehrbg.) Fr., lign., trunc. — P. vaporaria Fr., lign., trunc. — P. vitrea Pers., lign., trunc. — P. vulgaris Fr., trunc.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Radulum molare Fr., cort., lign. — R. quercinum Fr., cort., lign.
Schizophyllum commune Fr., trunc.
Solenia fasciculata Pers., lign. — S. porioides Alb. et Schw. et var. quercina Pat., trunc., lign.
Sphærobolus stellatus Tode, lign.
Stereum cristulatum Quél., trunc. — St. hirsutum Fr., trunc. — St. purpureum Pers., trunc. — St. rugosum Pers., trunc.
Tilmadoche nutans Rost., lign.
Trabutia quercina (Fr. et Rud.) Sacc. et Roum., f.
Trametes hispida Bagl., trunc.
Tremella mesenterica Retz., trunc. — T. nigricans Fr., ram.
Trichia chrysosperma (Bull.) DC., lign. — T. fallax Pers., trunc., lign.
Trichoderma viride Fr., ram.
Valsa ceratophora Tul., ram.

Quercus montana Willd.
Fenestella condensata (B. et C.) Sacc., ram.
Venturia Orbicula (Schw.) Cke. et Peck, f.

Quercus Muhlenbergii Engelm.
Erysiphe quercina Schw., f.

Quercus nigra L.
Angelinia rufescens (Schw.) Duby, lign.
Bulgaria inquinans (Pers.) Fr., cort.
Chætophoma quercifolia Cke., f.
Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. var. Quercuum Cke., f.
Cylindrocolla miniata Sacc., trunc.
Dichæna strumosa Fr., ram.
Didymella clavulata Ell., ram.
Glonium chlorinum (B. et C.) Sacc., ram.
Graphium Catesbæi B. et C., ram. — G. explicatum B. et C., ram.
Helminthosporium macrocarpum Grev., ram.
Hypoderma ilicinum De Not., f.
Hypoxylon glomiforme B. et C., cort. — H. marginatum (Schw.) Berk., lign.
Melampsora Quercus (Brond.) Schroet., f.
Microsphæra abbreviata Peck, f.
Mucronoporus Everhartii Ell. et Gall., trunc.
Nummularia Clypeus (Schw.) Cke., ram. — N. hysteriiformis B. et C., f.
Pestalozzia flagellata Earle, f.
Phoma dendritica Thüm., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Polyporus hispidus (Bull.) Fr., trunc.
Poria xantholoma Schwein., lign.
Taphrina cœrulescens (Desm. et Mont.) Tul., f.
Trabutia quercina (Fr. et Rud.) Sacc. et Roum., f.
Venturia Orbicula (Schw.) Cke. et Peck, f.

Quercus palustris Du Roi.
Diaporthe leiphæma (Fr.) Sacc., ram.
Microsphæra abbreviata Peck. f. — M. extensa Cke. et Peck, f.
Pestalozzia maura Ell. et Ev., f.
Trichopeziza capitata (Peck) Sacc., f.
Xylaria clavulata (Schw.) B. et C., ram.

Quercus pedunculata Ehrh. (=Q. Robur L.)
Amphisphæria conica (Lév.) Ces. et De Not., trunc.
Anthostoma tæniosporum Sacc., cort., ram.
Armillaria melleo-rubens B. et C., trunc.
Asteromella quercifolia C. Mass., f.
Belonium sulphureo-tinctum Rehm, f.
Bizzozeria veneta Sacc. et Berl., ram.

Quercus pedunculata Ehrb. (= Q. Robur L.)

Calosphæria affinis Nke., var. laxior Sacc., ram. — C. dryina (Curr.) Nke., ram.
Capnodium quercinum (Pers.) Berk., f.
Ceratophorum helicosporum Sacc., f.
Ciboria Sydowiana Rehm, pet.
Cladobotryum Thuemenii Sacc., f.
Colpoma quercinum (Pers.) Wallr., ram.
Coniothecium quercinum Sacc., f.
Coniothyrium microscopicum Sacc., f. — C. quercellum Brun., ram.
Cryptospora Quercus Allesch., ram.
Cylindrium carneum Fckl., f.
Cytospora quercella Brun., ram.
Dactylium macrosporum (Ditm.) Fr., f.
Dasyscypha pulchella Schroet., f.
Dendrophoma didyma Fautr. et Roum., ram.
Diaporthe insularis Nke., ram. — D. leiphæma (Fr.) Sacc., ram.
Diatrypella aspera (Fr.) Nke., ram.
Dichæna quercina (Pers.) Fr., cort.
Diplodia dryadea Sacc., f.
Enchnoa infernalis (Kze. et Fr.) Fckl., ram.
Fenestella phæospora Sacc., ram.
Fusarium Allescheri Sacc. et Syd., fr.
Fusicoccum Quercus Oud., ram.
Fusidium candidum Link, cort., f.
Glonium microsporum Sacc., trunc.
Gnomonia lirelliformis Pass., f.
Helminthosporium hyalophæum Sacc., ram.
Helotium querceti Sacc., f.
Hendersonia foliorum Fckl, f.
Hypospila immunda (Fckl.) Sacc., f. — H. Pustula (Pers.) Sacc., f.
Læstadia fusispora Sacc. et Berl., f. — L. punctoidea (Cke.) Awd., f. — L. sylvicola Sacc. et Roum., f.
Leptosphæria dryadea Sacc., f.
Leptothyrium dryinum Sacc., f. — L. quercinum (Lasch) Sacc., f.
Massariella bufonia (B. et Br.) Speg., ram. — M. quercina Gen. d. Lamarl., ram.
Melampsora Quercus (Brond.) Schroet., f.
Microsphæra abbreviata Peck, f.
Microstroma album (Desm.) Sacc., f.
Microthyrium Quercus Fckl., f.
Næmaspora sclerotioides Allesch., cort.
Pestalozzia monochæta Desm., f.
Phacidium minutissimum Awd., f.
Phialea sulphurella Sacc., ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta globulosa Thüm., f. — Ph. Quercus Sacc. et Speg., f. — Ph. quernea Thüm., f.

Quercus pedunculata Ehrb. (= Q. Robur L.)

Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. benzoinus (Wahl.) Fr., trunc. — P. crispus (Pers.) Fr., trunc. — P. cuticularis (Bull.) Fr., trunc. — P. frondosus Fr., trunc. — P. giganteus (Pers.) Fr., trunc. — P. sulphureus (Bull.) Fr.
Polyscytalum sericeum Sacc., f.
Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc.
Pseudovalsa umbonata (Tul.) Sacc., ram.
Psilopezia flavida B. et C., lign.
Psilospora Quercus Rbh., cort.
Pyrenopeziza foliicola (Karst.) Sacc. var. quercina Sacc., f.
Septoria dubia Sacc. et Syd., f. — S. ocellata (Lév.) Sacc., f. — S. quercicola Sacc., f. — S. quercina Desm., f. — S. Quercus Thüm., f.
Sphærella Æthiops Fckl., f. — Sph. familiaris Awd., f. — Sph. maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sph. punctiformis (Pers.) Rbh., f. — Sph. simulans Cke., f. — Sph. sparsa (Wallr.) Awd., f.
Sphæronæma Acrospermum (Tode) Fr., lign. — Sph. amenticolum Ces., ped., fr. — Sph. cylindricum (Tode) Fr., lign. — Sph. piriforme Pers., lign. — Sph. procumbens Sacc., lign. — Sph. semipellitum Wallr., trunc.
Sphæronæmella acicularis (Fr.) Sacc., lign.
Sphærulina myriadea (DC.) Sacc., f.
Sporodesmium exasperatum Ell. et Barth., lign.
Sporonema quercicolum Massal., f.
Sporotrichum chlorinum Link, f. — Sp. flavo-virens Lk., ram.
Stictis mollis Pers., ram. — St. radiata (L.) Pers., ram.
Stigmella dryina (Cda.) Lév., f.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram. — T. Rehmiana S. B. R., trunc.
Taphrina cœrulescens (Desm. et Mont.) Tul., f.
Teichospora cervariensis Sacc. et Berl., lign. — T. dura Fckl., lign.
Thelephora Perdix Hartig, lign.
Trabutia quercina (Fr. et Rud.) Sacc. et Roum., f.
Trichopeziza cœrulea Schroet., cort.
Tubercularia dryophila Pass., f. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
Valsa accedens Sacc., ram. — V. ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. intermedia Nke., ram.
Valsella quercicola Allesch., ram.
Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f. et var. microspora Sacc., f.

Quercus Phellos L.

Hypospila pustula (Pers.) Karst., f.
Melasmia quercuum Atk., f.
Microsphæra abbreviata Peck, f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Septoria neglecta Earle, f.
Sphærella Phellos (Schw.) Cke., f.
Taphrina cærulescens (Desm. et Mont.) Tul., f.

Quercus prinoides Willd.

Diatrype albo-pruinosa (Schw.) Cke., ram.
Marsonia Martini Sacc. et Ell., f.
Melampsora Quercus (Brond.) Schroet., f.
Sphærella spleniata Cke. et Peck, f.

Quercus Prinos L.

Cœlosphæria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Fenestella condensata (B. et C.) Sacc., ram.
Glœosporium septorioides Sacc., f.
Hypoxylon callostroma (Schw.) Berk., cort.
Marsonia Martini Sacc. et Ell., f.
Microsphæra abbreviata Peck, f.
Mollisia prinicola Ell. et Ev., f.
Phyllosticta phomiformis Sacc., f. — Ph. Quercus-Prini Ell. et Ev., f.
Polyscytalum sericeum Sacc., f.
Pseudovalsa sigmoidea (C. et E.) Sacc., ram.
Sphærotheca lanestris Harkn., f.
Stereum candidum (Schw.) Fr., trunc.
Venturia Orbicula (Schw.) C. et P., f.

Quercus pubescens Willd.

Amphisphæria conica (Lév.) Ces. et De Not., trunc.
Calospora arausiaca (Fabr.) Sacc., ram.
Camarosporium oreades (Dur. et Mont.) Sacc., f.
Chætophoma Sollæ Pass., f.
Coryneum mucronatum C. Massal., f.
Cucurbitaria pulchella H. Fabre, lign.
Diaporthe leiphæma (Fr.) Sacc., ram,
Leptostroma costatum Rbh., f.
Microstroma album (Desm.) Sacc., f.
Ohleria quercicola H. Fabre, lign.
Phyllosticta quernea Thüm., f.
Rosellinia Gaudefroyi H. Fabre, cort.
Stigmella dryina (Cda.) Lév., f.
Taphrina alutacea (Thüm.) Sacc., f. — T. cœrulescens (Desm. et Mont.) Tul., f.
Zignoëlla megalospora (Fab.) Sacc., ram.

Quercus pseudococcifera Desf.

Homostegia durissima (Berk.) Sacc., ram.

Quercus pseudo-rubra.

Lophiostoma macrosporum Speg., cort.
Sphærella melanophora Speg., cort.

Quercus Pseudo-Suber Santi.

Ceratophorum tripartitum (Bagg.) Sacc., f.

Quercus racemosa Jack.

Oidium quercinum Thüm., f.

Quercus rubra L.

Angelinia rufescens (Schw.) Duby, lign.
Cytospora intermedia Sacc., ram.
Dactylium macrosporum (Ditm.) Fr., f.
Diaporthe leiphæma (Fr.) Sacc., ram., cort.
Discula quercicola Oud., ram.
Durella similis (W. R. Ger.) Sacc., ram.
Eutypa luteobasis (Ell.) Sacc., lign. — E. spinosa (Pers.) Tul., ram.
Glœosporium quercinum West., f. — G. septorioides Sacc., f.
Hydnum flabelliforme Berk., lign.
Leptothyrium dryinum Sacc., f. — L. vulgare (Fr.) Sacc., f.
Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f. — L. maculare (Fr.) De Not., f.
Melanconium bicolor Nees, cort.
Microsphæra abbreviata Peck, f. — M. extensa Cke. et Peck, f.
Orcadella operculata Wing., cort.
Orthotrichia microcephala Wing., lign.
Pestalozzia clavispora Atk., f.
Phacidium perexiguum Desm., fr.
Phoma allantella (Peck) Sacc., lign.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc.
Phyllosticta Quercus-rubræ W. R. Ger., f.
Polyporus dryophilus Berk., trunc. — P. obtusus Berk., trunc.
Polystictus versicolor (L.) Fr., trunc., ram.
Septoria Querceti Thüm., f. — S. quercina Fautr., f.
Sphærotheca lanestris Harkn., f.
Stegia quercea Fautr. et Lamb., f.
Taphrina Quercus (Cke.) Sacc., f. — T. rubro-brunnea (Peck) Sacc., f.
Trichopeziza pollinaria (Cke.) Sacc., f.
Valsaria cincta (Curr.) Sacc., ram.
Zignoëlla inflata (Ell.) Sacc., lign.

Quercus sessiliflora Sm.

Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort.
Camarosporium oreades (Dur. et Mont.) Sacc., f.
Cenangella stegioides (Speg.) Sacc., ram.
Colpoma quercinum (Pers.) Wallr., ram.
Lophidium thyrioides Sacc. et Speg., ram.
Microstroma album (Desm.) Sacc., f.
Nematogonium aurantiacum Desm., cort.
Phyllachora Schweinitzii Lév., f.
Phyllosticta Quercus Sacc. et Speg., f.
Pseudovalsa longipes (Farl.) Sacc., ram.
Psilospora Quercus Rbh., cort.
Septoria quercina Desm., f. — S. Quercus Thüm., f.

Quercus sessiliflora Sm.

Sphærella Æthiops Fckl., f. — Sph. familiaris Awd., f. — Sph. maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sph. punctiformis (Pers.) Rbh., f. — Sph. simulans Cke., f. — Sph. sparsa (Wallr.) Awd., f.

Sphæronæma Acrospermum (Tode) Fr., lign. — Sph. cylindricum (Tode) Fr., lign. — Sph. piriforme Pers., lign. — Sph. procumbens Sacc., lign. — Sph. semipellitum Wallr., trunc.

Sphæronæmella acicularis (Fr.) Sacc., lign.

Sphærulina myriadea (DC.) Sacc., f.

Sporodesmium exasperatum Ell. et Barth., lign.

Sporotrichum chlorinum Link, f. — Sp. flavo-virens Link, ram.

Stictis mollis Pers., ram. — St. radiata (L.) Pers., ram.

Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram.

Quercus stellata Wang.

Acrospermum viridulum B. et C., f.

Camarosporium variabile (B. et C.) Sacc., f.

Capnodium caroliniense Berk. et Desm., f. — C. quercinum (Pers.) Berk., f.

Cladosporium microspermum B. et C., f.

Coccomyces dentatus (Kze. et Schm.) Sacc., f.

Cryptosporella albofusca (C. et E.) Sacc., ram.

Eutypa velutina (Wallr.) Sacc., lign.

Excipula subcalva Ell. et Ev., f.

Fusidium pallidum (Thüm.) Sacc., f.

Helminthosporium macrocarpum Grev., ram.

Hymenochæte tabacina (Sow.) Lév., ram.

Isaria verticillata Atk., f.

Leptothyrium dryinum Sacc., f.

Melampsora Quercus (Brond.) Schroet., f.

Marsonia Martini Sacc. et Ell., f.

Microsphæra abbreviata Peck, f.

Phoma innumerabilis Thüm., f. — Ph. vixvisibilis Thüm., f.

Phyllosticta phomiformis Sacc., f.

Polyporus cupuliformis B. et C., ram.

Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc.

Rhinotrichum breve B. et C., f.

Sphærella punctiformis (Pers.) Rbh., f.

Sphærotheca lanestris Harkn., f.

Stereum candidum (Schw.) Fr., ram.

Taphrina cœrulescens (Desm. et Mont.) Tul., f.

Valsa leiphæmoides B. et C., ram.

Quercus Suber L.

Amphisphæria conica (Lév.) Ces. et De Not., trunc.

Armillaria mellea Vahl, trunc.

Badhamia utricularis Berk., lign., trunc.

Calocera cornea Fr., lign.

Quercus Suber L.

Ceratium hydnoides (Jacq.) Alb. et Schw., lign.
Chlorosplenium æruginosum (Oed.) De Not., lign.
Clavaria fistulosa Fr., lign., trunc.
Coccomyces dentatus (Kze. et Schm.) Sacc., f.
Cœlosphæria Suberis Wint., lign.
Corticium calceum Pers., cort. — C. cœruleum F., cort. — C. roseum Fr., lign. — C. Roumeguerii Bres., trunc.
Coryne sarcoides (Jacq.) Tul., trunc.
Dacryomyces deliquescens (Bull.) Duby, lign., trunc.
Diatrypella quercina (Pers.) Nke., ram.
Diplodia suberina Dur. et Mont., ram.
Flammula apicrea Fr., lign. — F. gummosa Lasch, trunc.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc. — F. fomentarius Fr., trunc. — F. resinaceus Boud., trunc.
Fuligo septica Gmel., trunc.
Fumago vagans Pers., f.
Glœosporium Suberis Roll., cort.
Gloniopsis biformis (Fr.) Sacc., lign.
Glonium lineare (Fr.) De Not., ram., lign.
Gyrophana janthinospora Pat., lign.
Helminthosporium fusiforme Cda., ram., lign.
Helotium citrinum (Hedw.) Fr., trunc., lign.
Hendersonia fusarioides Sacc., ram.
Herpotrichia Molleriana Wint., f.
Hirneola Auricula-Judæ (L.) Berk., trunc.
Hypochnus centrifugus (Lév.) Tul., lign. — H. ferrugineus (Pers.) Fr., cort. — H. lilacino-roseus Pat., lign. — H. longisporus Pat., lign. — H. Suberis Pat., lign.
Hypoxylon sertatum Dur. et Mont., ram.
Inocybe obscura Fr., lign.
Lasioderma flavo-virens Dur. et Mont., f.
Lenzites flaccida Fr., trunc. — L. trabea (Pers.) Fr., trunc.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Leptothyrium maculicolum Wint., f. — L. quercinum (Lasch) Sacc., f.
Macrophoma Suberis Prill. et Delacr., f.
Melophia ophiospora (Lév.) Sacc., cort.
Merulius Corium Fr., ram. — M. tremellosus Fr., lign.
Mycena galericulata Scop., trunc. — M. inclinata Fr., trunc. — M. polygramma Fr., trunc. — M. pseudo-galericulata Pat., trunc. — M. rugosa Fr.,
Næmatelia nucleata (Schw.) Fr., ram., lign. [trunc.
Naucoria effugiens Quél., cort. — N. erinacea Fr., ram., cort., lign.
Orbilia vinosa (Alb. et Schw.) Karst., lign.
Panus rudis Fr., ram., trunc. — P. stipticus Fr., trunc.
Peziza phellophila Dur. et Lév., cort.
Pholiota muricata Fr., trunc. — Ph. spectabilis Fr., trunc. — Ph. squarrosa Muell., trunc.

Quercus Suber L.

Phoma cylindrospora (Desm.) Sacc., f.
Pleurotus mastrucatus Fr., trunc. — P. ostreatus Jacq., trunc. — P. Suberis Pat., trunc.
Polyporus acanthoides (Bull.) Fr., lign., trunc. — P. arcularius (Batsch) Fr., trunc., lign.
Polystictus biformis Kl., trunc. — P. extenuatus Dur. et Mont., trunc. — P. hirsutus Fr., trunc.
Poria pyrrhopora Dur. et Mont., lign. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., lign. — P. Suberis Dur. et Mont., cort., lign. — P. vulgaris Fr., trunc.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., trunc.
Psilospora Quercus Rabh., cort.
Radulum quercinum Fr., cort., lign.
Schizophyllum commune Fr., trunc.
Spongipellis Suberis Pat., lign.
Stemonites fusca Roth, lign., trunc.
Stereum hirsutum Fr., trunc. — St. insigne Bres., trunc. — St. rubiginosum Fr., trunc. — St. rugosum Pers., trunc.
Thelephora lateritia Pat., lign.
Tilmadoche nutans (Pers.) Rost., lign.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — T. hispida Bagl., trunc. — T. mollis Fr., trunc.
Trichia chrysosperma (Bull.) DC., lign.
Valsa campsospora Mont., ram.

Quercus tinctoria Gray.

Anthostoma atro-punctatum (Schw.) Sacc., ram.
Asteroma tinctorium Cke., f.
Cenangium sticticum (B. et C.) Sacc., ram.
Ceratostomella cirrhosa (Pers.) Sacc., lign.
Cookella quercina Peck, f.
Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. var. Quercuum Cke., f.
Diatrype platystoma (Schw.) Berk., ram. — D. roseola Wint., ram.
Dichæna quercina (Pers.) Fr., cort.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Dothiorella quercina (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Eutypa velutina (Wallr.) Sacc., lign.
Fusicoccum Ellisianum Sacc. et Syd., ram.
Glœosporium septorioides Sacc., f.
Gloniopsis Gerardiana Sacc., trunc.
Gnomonia clavulata Ell., f.
Hymenochæte scabriseda Cke., cort. — H. tabacina (Sow.) Lév., ram.
Hypoxylon annulatum (Schw.) Mont., ram., cort., lign.
Lasiosphæria Pezicula (B. et C.) Sacc., trunc.
Lenzites betulina (L.) Fr., trunc.
Lycoperdon leprosum Berk. et Rav., trunc.
Marasmius amadelphus (Bull.) Fr., ram. — M. fœtidus (Sow.) Fr., ram.

Quercus tinctoria Gray.

Merulius ambiguus Berk., cort,, lign.
Metasphæria quercina Ell. et Ev., ram.
Microsphæra densissima (Schw.) Peck, f. — M. extensa Cke. et Peck, f.
Nummularia punctulata (B. et Rav.) Sacc., ram.
Ophiobolus hamasporus Ell. et Ev., f.
Panus stipticus (Bull.) Fr., trunc.
Pestalozzia stellata B. et C., f. — P. uncinata Ell. et Kell., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., ram.
Polyporus cupuliformis B. et C., ram. — P. gilvus Schw., trunc.
Polyscytalum sericeum Sacc., f.
Polystictus pergamenus Fr., ram. — P. versicolor (L.) Fr., trunc.
Poria purpurea Fr., lign., cort.
Pseudovalsa sigmoidea (C. et E.) Sacc., ram.
Radulum orbiculare Fr., trunc., ram. — R. quercinum (Pers.) Fr., trunc.
Septoria dryina Cke., f. — S. Querceti Thüm., f.
Stereum complicatum B. et C., ram. — St. versicolor (Sw.) Fr., trunc.
Taphrina cœrulescens (Desm. et Mont.) Tul., f.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., ram.
Urnula Craterium (Schw.) Fr., ram.
Valsaria quadrata (Schw.) Sacc., ram.
Venturia Orbicula (Schw.) C. et P., f.
Xylaria Hypoxylon (L.) Grev., trunc.

Quercus undulata Torr.

Amphisphæria melanthera Ell. et Ev., cort.
Astrodochium coloradense Ell. et Ev., f.
Cucurbitaria quercina Ell. et Ev., ram.
Haplosporella microspora Ell. et Ev., cort.

Quercus vacciniifolia Kellogg.

Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.

Quercus velutina Lindl.

Erysiphe quercina Schw., f.
Marsonia Martini Sacc. et Ell., f.

Quercus virens Ait.

Ascochyta Quercuum (Cke.) Sacc., f.
Cercospora polytricha Cke., f.
Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. var. Quercuum Cke., f.
Hymenochæte rubiginosa (Schrad.) Lèv., trunc.
Hypoderma ilicinum De Not., f.
Hypoxylon bicolor B. et C., ram.
Lembosia quercina (Ell. et Mart.) Tracy et Earle, f.
Leptosphæria Janus (B. et C.) Sacc., f.
Melampsora Quercus (Brond.) Schroet., f.

Quercus virens Ait.
Patellea cyanea (Ell. et Mart.) Sacc., f.
Pestalozzia concentrica B. et Br., f. — P. maura Ell. et Ev., f. — P. taphrinicola Ell. et Ev., f.
Phillipsiella atra Cke., f.
Phoma glandicola (Schw.) Cke., fr.
Phyllosticta Virentis Ell. et Langl., f.
Pocillum americanum Cke., f.
Polyscytalum cylindroides Sacc., f.
Rhytisma erythrosporum B. et C., f.
Rosellinia glandiformis Ell. et Ev., lign.
Saccardia quercina Cke., f.
Stagonospora Virentis Ell. et Mart., f.
Stictis quercifolia Cke., f.
Trabutia quercina (Fr. et Rud.) Sacc. et Roum., f.

Quercus Wislizeni A. DC.
Læstadia auripunctum Harkn, f.
Phyllosticta Wislizeni Ell. et Ev., f.

Quinchamalium majus Brongn.
Uromyces Quinchamalii Neger, f.

Racomitrium Brid.
Physarum lepidodermoides Blytt.

Racomitrium fasciculare Brid.
Mitrula muscicola Henning.

Radiola linoides L.
Melampsora Lini (DC.) Tul., f.

Rafinesquia californica Nutt.
Cercospora Rafinesquiæ Harkn., f.

Rafnia amplexicaulis Thbg.
Æcidium resinæcolum (Rud.) Wint., f.

Rafnia angulata Thbg.
Æcidium resinæcolum (Rud.) Wint., f. et var. tumefaciens Wint., f., ram.

Rafnia perfoliata E. Mey.
Æcidium resinæcolum (Rud.) Wint., f.

Ramalina Ach.
Leptosphæria Ramalinæ (Desm.) Sacc., thall.

Randia L.
Ædidium Randiæ P. Henn., f.
Chætophoma chlorospora Speg., f.

Randia aculeata L.
Dimerosporium pannosum Speg., f.

Randia pubescens Ruiz et Pav.
Phyllachora Randiæ Rehm, f.

Ranunculus Tourn.
Clasterosporium tenuissimum (Nees) Sacc., f., fl.
Phoma exigua Desm., caul.
Puccinia gibberulosa Schroet., f.
Synchytrium andinum Lagh.

Ranunculus abortivus L.
Ædidium Ranunculacearum DC., f. — Æ. Ranunculi Schw., f.
Ascochyta infuscans Ell. et Ev., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Peronospora Ficariæ Tul., f.
Ramularia Ranunculi Peck, f.

Ranunculus aconitifolius L.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Leptosphæria modesta (Desm.) Karst., caul.
Peronospora Ficariæ Tul., f.
Phragmonævia alpina Starb., caul.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Septoria oreophila Sacc., f.
Uromyces Dactylidis Otth, I, f.

Ranunculus acris L.
Ædidium Ranunculacearum DC., f.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link, f.
Cylindrosporium Ranunculi (Bon.) Sacc., f.
Dasyscypha gracilescens (Karst.) var. longicaudata Karst., caul.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Entyloma Ranunculi (Bon.) Schrœt., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Fabræa litigiosa (Rob. et Desm.) Sacc., f.
Ophiobolus rudis (Riess) Rehm var. filamentifera Karst., caul.
Ovularia decipiens Sacc., f.
Peronospora Ficariæ Tul., f.
Phyllosticta Ranunculi (Fckl.) Sacc., f.
Physoderma vagans Schrœt., f., caul.
Pseudopeziza Ranunculi (Wallr.) Fckl., f.

Ranunculus acris L.
Puccinia perplexans Plow., I, f. — P. Trollii Karst., f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
Septocylindrium Ranunculi Peck, f.
Septoria Ranunculacearum Lév., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Uromyces Da tylidis Otth, I, f.

Ranunculus affinis R. Br.
Leptosphæria Ranunculi Rostr., caul.

Ranunculus anemonoides Zahlbr.
Æcidium Ranunculacearum DC., f.

Ranunculus auricomus L.
Æcidium Ranunculacearum DC., f.
Entyloma Ranunculi (Bon.) Schrœt., f.
Fabræa litigiosa (Rob. et Desm.) Sacc., f.
Peronospora Ficariæ Tul., f.
Pseudopeziza Ranunculi (Wallr.) Fckl., f.
Puccinia Blyttiana Lagh., f. — P. Trollii Karst., f.
Ramularia æquivoca (Ces.) Sacc., f. — R. gibba Fckl., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f., caul.
Uromyces Dactylidis Otth, I, f.
Vermicularia Ranunculi Br., f.

Ranunculus bonariensis Poir.
Æcidium Ranunculi Schw., f.

Ranunculus Boræanus Jord.
Cylindrosporium Ranunculi (Bon.) Sacc., f.
Entyloma Ranunculi (Bon.) Schroet., f.
Peronospora Ficariæ Tul., f.

Ranunculus bulbosus L.
Cylindrosporium Ranunculi (Bon.) Sacc., f.
Entyloma microsporum (Ung.) Schroet., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Fabraea litigiosa (Rob. et Desm.) Sacc., f.
Fusidium leptospermum Pass., f.
Peronospora Ficariæ Tul., f.
Pseudopeziza Ranunculi (Wallr.) Fckl., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.
Uromyces Dactylidis Otth, I, f.

Ranunculus bullatus L.
Æcidium Ranunculacearum DC., f.

Ranunculus Californicus Benth.
Ægidium Ranunculacearum DC., f. — Æ. Ranunculi Schw., f.

Ranunculus Cassubicus L.
Ægidium Ranunculacearum DC., f.
Fabræa litigiosa (Rob. et Desm.) Sacc., f.
Pseudopeziza Ranunculi (Wallr.) Fckl., f.

Ranunculus chærophyllus L. var. flabellatus.
Pseudopeziza Anemones (Wallr.) Fckl., f.
Synchytrium Anemones (DC.) Wor. var. Ranunculi Pat., f.

Ranunculus Cymbalaria Pursh.
Ægidium Ranunculacearum DC., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Septoria cymbalarina Thüm., f. — S. Ranunculacearum Lév., f,

Ranunculus fascicularis Muhl.
Ægidium Ranunculacearum DC., f.
Didymaria Ungeri Cda., f.
Entyloma microsporum (Ung.) Schrœt., f.

Ranunculus Ficaria L. cfr. Ficaria ranunculoides Rth.
Entyloma microsporum (Ung.) Schroet., f. — E. Ranunculi (Bon.) Schroet., f.
Peronospora Ficariæ Tul., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.
Uromyces Ficariæ (Schum.) Lév., f.

Ranunculus Flammula L.
Ægidium Ranunculacearum DC., f.
Cladochytrium Flammulæ Büsg., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Peronospora Ficariæ Tul., f.
Physoderma vagans Schroet., f., caul.

Ranunculus Flammula L. var. Californicus.
Uromyces Jonesii Peck, f.

Ranunculus glacialis L.
Peronospora Ficariæ Tul. var. glacialis Blytt, f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f.

Ranunculus Gouani Willd.
Ægidium Ranunculacearum DC., f.

Ranunculus gramineus L.
Pleospora platyspora Sacc., caul.

Ranunculus inundatus R. Br.
Æcidium Ranunculacearum DC., f.

Ranunculus lancipetalus Gris.
Puccinia gibberulosa Schroet., f.

Ranunculus lanuginosus L.
Æcidium Ranunculacearum DC., f.
Entyloma verruculosum Pass., f.
Peronospora Ficariæ Tul., f.
Ramularia æquivoca (Ces.) Sacc, f.
Septocylindrium Ranunculi Peck, f.
Uromyces Dactylidis Otth, I, f.

Ranunculus Lingua L.
Æcidium Ranunculacearum DC,, f.
Puccinia Calamagrostidis P. Syd., f., pet.
Uromyces Dactylidis Otth, I, f.

Ranunculus macranthus Scheele.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Ranunculus macrophyllus Desf.
Æcidium Ranunculacearum DC., f.

Ranunculus multifidus Pursh.
Doassansia ranunculina Davis, f.

Ranunculus nemorosus L.
Æcidium Ranunculacearum DC., f.
Pseudopeziza Ranunculi (Wallr.) Fckl., f.

Ranunculus nivalis L.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link, f., caul.
Pleospora media Niessl, caul.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
Sphærella fusispora Fckl. var. groenlandica Allesch., f. — Sph. nivalis Oud. f. — Sph. pachyasca Rostr., f., caul.
Stigmatea Ranunculi Fr., f.

Ranunculus nivalis L. var. sulphureus.
Metasphæria Annæ Oud.

Ranunculus parviflorus L.
Æcidium Ranunculacearum DC., f.
Septoria polaris Karst., f.

Ranunculus peduncularis Sm.
Æcidium Negerianum Diet., f.
Puccinia andina Diet., f.

Ranunculus Pennsylvanicus L.
Didymaria Ungeri Cda., f.
Pseudopeziza Ranunculi (Wallr.) Fckl., f.

Ranunculus pinnatus Poir.
Fabræa litigiosa (Rob. et Desm.) Sacc., f.

Ranunculus platanifolius L.
Æcidium Ranunculacearum DC., f.

Ranunculus polyanthemos L.
Peronospora Ficariæ Tul., f.
Pseudopeziza Ranunculi (Wallr.) Fckl., f.
Uromyces Dactylidis Otth, I, f.

Ranunculus pubescens Thunbg.
Æcidium Ranunculacearum DC., f.

Ranunculus pulchellus Mey.
Puccinia ustalis Berk., f.

Ranunculus pusillus Poir.
Septoria Ranunculacearum Lév., f.

Ranunculus pygmæus Wahlbg.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link, f., caul.
Entyloma microsporum (Ung.) Wint. var. pygmæa Allesch., f.
Phyllosticta pygmæa Allesch., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Rhabdospora caudata (Karst.) Sacc., caul.
Sphærella fusispora Fckl., f., caul.
Stigmatea Ranunculi Fr., f.

Ranunculus recurvatus Poir.
Didymaria Ungeri Cda., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Peronospora Ficariæ Tul., f.
Ramularia Ranunculi Peck, f.

Ranunculus repens L.
Cercospora Ranunculi Ell. et Holw., f.
Cylindrosporium Ranunculi (Bon.) Sacc., f.

Ranunculus repens L.
Didymaria Ungeri Cda., f.
Entyloma microsporum (Ung.) Schroet., f. — E. Ranunculi (Bon.) Schroet., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Fabræa litigiosa (Rob. et Desm.) Sacc., f.
Illosporium maculicolum Sacc., f.
Œdocephalum byssinum (Bon.) Sacc. subsp. herbariorum Karst., f.
Peronospora Ficariæ Tul., f.
Phyllosticta Ranunculorum Sacc. et Speg., f.
Physoderma vagans Schroet., f., caul.
Pseudopeziza Ranunculi (Wallr.) Fckl., f.
Puccinia Magnusiana Koern., I, f. — P. Ranunculi Seym., f.
Ramularia æquivoca (Ces.) Sacc., f. — R. gibba Fckl., f.
Stigmatea Ranunculi Fr., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f., caul.
Uromyces Dactylidis Otth, I, f.

Ranunculus reptans L.
Æcidium Ranunculacearum DC., f.

Ranunculus rivularis Banks. et Sol.
Æcidium Ranunculacearum DC., f.

Ranunculus rutæfolius L.
Æcidium Ranunculacearum DC., f.

Ranunculus sardous Crtz.
Æcidium Ranunculacearum DC., f.
Didymaria Ungeri Cda., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f.

Ranunculus sceleratus L.
Cylindrosporium Ranunculi (Bon.) Sacc., f.
Entyloma Ranunculi (Bon.) Schroet., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Peronospora Ficariæ Tul., f.
Ramularia scelerata Cke., f.
Septoria Ranunculi West., f.

Ranunculus septentrionalis De Bray.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Ranunculus sulphureus Sol.
Leptosphæria Weberi Oud., caul.
Stigmatea Ranunculi Fr., f.

Ranunculus trachycarpus Fisch. et Mey.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Ranunculus velutinus Ten.
Ovularia simplex (Pass.) Sacc., f.
Peronospora Ficariæ Tul., f.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt., f., caul.

Raphanus Tourn.
Cercospora Cruciferarum Ell. et Ev., f.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.

Raphanus Raphanistrum L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Diaporthe Raphani Brun., caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma Raphani Brun., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Raphanus sativus L.
Cercospora atro-grisea Ell. et Ev., caul., caps.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Macrosporium commune Rbh., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma raphanicola Brun., caps.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Raphithamnus longiflorus Miers.
Limacinia fernandeziana Neger, f.

Rapistrum rugosum All.
Sphærella Passeriniana Sacc., f., caul.

Ravenala speciosa Willd.
Poria Ravenalæ B. et Br., pet.

Redfieldia flexuosa.
Puccinia Redfieldiæ Tracy, f.

Renealmia L. fil.
Dothidella Renealmiæ Rehm, f.
Phyllachora Renealmiæ Rehm, f.

Reseda alba L.
Diplodina conformis Sacc. Bomm. Rouss., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Reseda lutea L.
Leptosphæria Resedæ Pass., caul.
Ophiobolus Resedæ Pass., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Reseda luteola L.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link var. fasciculare Cda., caul.
Coniosporium caulincolum Rich., caul.
Macrosporium Brassicæ Berk., f. — M. commune Rabh., caul.
Peronospora crispula Fckl., f.
Pleospora coronata Niessl, caul. — P. herbarum (Pers.) Rbh. f. Resedæ Rehm, caul.
Pyrenochæta Resedæ Fautr. et Lamb., caul.
Sphærella Resedæ Pass., caul.

Reseda odorata L.
Cercospora Resedæ Fckl., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Sporodesmium septorioides West., f.

Retama Retam Webb. et Berth.
Cucurbitaria pulchella Fabre, caul. — C. Retamæ Pat., ram.
Macrosporium commune Rabh., fr.

Retama sphærocarpa Boiss.
Camarosporium Retamæ Trab., caul.

Reticularia umbrina Fr.
Botrytis æruginosa Schum.

Retinodendron laurifolium Steud.
Dimerosporium Gilgianum P. Henn., f.

Retinospora squarrosa Hort.
Coniothyrium pallido-fuscum Sacc., f.
Pestalozzia funerea Desm., f.
Sphærella Retinosporæ Berl. et Bres., f.

Rhagadiolus stellatus DC.
Æcidium Rhagadioli Pass., f.
Entyloma Rhagadioli Pass., f.
Ophiobolus Rhagadioli Pass., caul.
Puccinia Hieracii Mart., f.

Rhagodia Billardieri R. Br.
Uredo Rhagodiæ Cke. et Mass., f.

Rhamnus L.

Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram., trunc.
Bagnisiella Rhamni (Mont.) Berk., cort.
Capnodium Rhamni Cke. et Harkn., f. — C. rhamnicolum Rbh., f.
Cercospora æruginosa Cke., f.
Cylindrosporium Rhamni Ell. et Ev., f.
Cytospora flavo-virens Sacc., cort., lign.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Dichomera Saubinetii (Mont.) Cke., ram.
Dinemasporium decipiens (De Not.) Sacc., lign.
Eutypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram. — E. lata (Pers.) Tul., ram.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Glœosporium fulvellum Speg., f.
Guelichia paradoxa Speg., f.
Helotium rubens Sacc. et Roum., cort.
Hendersonia mammillana (Fr.) Curr., ram.
Hysterographium elongatum (Whlbg.) Cda., ram.
Lophiostoma pseudomacrostomum Sacc., ram. — L. vagans Fabre, ram.
Lophiotrema duplex (Karst.) Sacc., ram.
Lophodermium maculare (Fr.) De Not., f.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Myxosporium incarnatum (Desm.) Bon., ram.
Phoma rhamnigena Fautr., ram.
Sphæronæma conicum (Tode) Fr., ram.
Sphæropsis Rhamni Cke., cort.
Sphærostilbe gracilipes Tul., ram.

Rhamnus Alaternus L.

Asteroma nitidum Desm., f.
Ceuthospora Alaterni Thüm., f.
Cucurbitaria pulchella Fabre, lign.
Diplodia clandestina Dur. et Mont. et var. foliorum Sacc., ram., f.
Dothichiza Passeriniana Sacc. et Roum., ram.
Fusarium bacilligerum (B. et Br.) Sacc., f. — F. erubescens (Dur. et Mont.) Sacc., f.
Hendersonia sarmentorum West., ram.
Pestalozzia Rhamni Cel., ram.
Phoma epiphylla (Lév.) Sacc., f. — Ph. lirelliformis Sacc., ram. — Ph. myriocarpa Dur. et Mont., f. — Ph. ramealis Desm., ram.
Phyllosticta Alaterni Pass., f. — Ph. Rhamni West., f. — Ph. rhamnigena Sacc., f.
Puccinia Mesnieriana Thüm., f.
Ramularia Alaterni Thüm., f.
Septoria Alaterni Pass., f. — S. nitidula Dur. et Mont., f. — S. Rhamni (Dur. et Mont.) Sacc., f. — S. rhamnigena Sacc., f. — S. Saccardiana Roum., f.
Trematosphæria Alaterni (Fab.) Sacc., ram.
Tubercularia Rhamni Paol., ram.

Rhamnus alnifolia L'Hér.

Puccinia coronata Cda., I, f.

Rhamnus alpina L.

Cenangella Morthieri (Fckl.) Sacc., ram.
Cytospora extensa Sacc., ram.
Diplodia Frangulæ Fckl. var. alpina Sacc., ram.
Micula Mougeotii Duby, ram.
Phyllosticta rhamnicola Desm., f.
Puccinia coronata Cda., I, f.

Rhamnus Californica Esch.

Capnodium Rhamni Cke. et Harkn., f.
Dermatella Frangulæ (Fr.) Karst., ram.
Diplodia Frangulæ Fckl., ram.
Phoma communis Rob., ram. — Ph. rhamnicola Cke. et Harkn., ram.
Pleospora Frangulæ Fckl., f.
Puccinia coronata Cda., I, f.

Rhamnus carniolica Kern.

Æcidium Rhamni Gmel., f., ram.

Rhamnus Cathartica L.

Anthostoma gastrinum (Fr.) Sacc., cort. — A. melanotes (B. et Br.) Sacc., [ram.
Cercospora Rhamni Fckl., f.
Coniothyrium insitivum Sacc., ram.
Cucurbitaria Rhamni (Nees) Fckl., ram.
Cytospora epileuca Sacc., ram.
Diaporthe extensa (Fr.) Sacc., ram. — D. fibrosa (Pers.) Fckl., ram.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diplodia Frangulæ Fckl., ram.
Enteridium olivaceum Ehrbg., trunc.
Eutypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram.
Eutypella extensa (Fr.) Sacc., ram.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fusicoccum fibrosum Sacc., ram.
Haplosporella Francisci D. Sacc., ram.
Lophiostoma Desmazierii Sacc. et Speg., ram.
Massaria succincta (Wallr.) Sacc., ram.
Microsphæra Friesii Lév., f.
Mucrosporium Schlechtendalianum (Preuss) Sacc., cort.
Nectria punicea (Kze. et Schm.) Fr., ram.
Phyllosticta Cathartici Sacc., f. — Ph. osteospora Sacc., f. — Ph. rhamnigena Sacc., f.
Puccinia coronata Cda., I, f.
Septoria cathartica Pass., f. — S. Rhamni-Catharticæ Ces., f. — S. rhamnigena Sacc., f.

Rhamnus Cathartica L.

Stemphylium botryosum Wallr., ram. — St. inflatum Sacc , ram.
Stictis mollis Pers., ram. — St. radiata (L.) Pers., ram., lign.
Tubercularia vulgaris Tode, ram.
Valsa Auerswaldii Nke., ram. — V. cristata Nke., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.

Rhamnus corymbosa Vahl.

Phyllosticta advenula Sacc., f.

Rhamnus crocea Nutt.

Cytospora foliicola Lib., f.
Puccinia digitata Ell. et Harkn., f.

Rhamnus dahurica Pall.

Diaporthe fibrosa (Pers.) Fckl., ram.
Eutypella extensa (Fr.) Sacc., ram.
Puccinia coronata Cda., I, f.

Rhamnus erythroxylon Pall.

Puccinia coronata Cda., I, f.

Rhamnus Frangula L.

Aponectria inaurata (B. et Br.) Sacc., ram.
Arthothelium anastomosans (Ach.) Arn., trunc.
Asteroma vagans Desm., f.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort.
Cytospora leucostoma (Pers.) Sacc., ram.
Camarosporium Rhamni Allesch., ram.
Cenangium bicolor (Wallr.) Sacc., ram.
Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Cucurbitaria Rhamni (Nees) Fckl., ram.
Cytospora personata Fr., ram.
Dermatella Franguläe (Fr.) Karst., ram.
Diaporthe Berlesiana Sacc. et Roum., ram. — D. nigricolor Nke., ram. — D. syngenesia (Fr.) Fckl., ram.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Dichomera Rhamni (West.) Sacc., ram. — D. Saubinetii (Mont.) Cke., ram.
Diplodia Franguläe Fckl., ram.
Dothidea Franguläe Fckl., ram.
Dothiora Rhamni Fckl., ram.
Dothiorella Berengeriana Sacc., ram.
Eccilia rhodocylix Lasch, trunc.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.

Rhamnus Frangula L.

Godronia rhamniella Karst., ram.
Hendersonia rhamnicola Cke., ram.
Irpex paradoxus (Schrad.) Fr., ram., lign.
Karstenula rhodostoma (Alb. et Schw.) Speg., ram.
Lophiostoma pseudomacrostomum Sacc., ram. — L. quadrinucleatum Karst., ram.
Massaria succincta (Wallr.) Sacc., ram.
Melanomma alpinum Speg., ram.
Melanopsamma obtusella Sacc., ram.
Microsphæra divaricata (Wallr.) Lév., f.
Mucor corymbosus Wallr., cort. — M. nigrescens Schum., ram., f.
Myxosporium Rhamni Allesch., ram.
Nectria punicea (Kze. et Schm.) Fr., ram.
Phyllosticta Frangulæ West., f. — Ph. osteospora Sacc., f. — Ph. Rhamni West., f.
Pleospora Frangulæ Fckl., f.
Puccinia coronifera Kleb., I, f.
Pyrenopeziza aborigena Speg., ram.
Septoria Frangulæ Guep., f. — S. rhamnella Oud., f.
Sphæria leucoplaca Kirchn., f.
Sphæronæma Rhamni Sacc., ram.
Stictis mollis Pers., ram. — St. radiata (L.) Pers., ram., lign.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Tubercularia vulgaris Tode, ram.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Æcidio.
Valsa Auerswaldii Nke., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Valsella Rhamni Allesch., ram.

Rhamnus infectoria L.

Diatrype Delacourei H. Fabre, ram.
Didymosphæria Rhamni H. Fabre, ram.
Lophidium aromaticum H. Fabre, ram.
Melanomma Requienii H. Fabre, ram.
Puccinia coronata Cda., I, f.
Teichospora Decaisnella Sacc., ram. — T. Rhamni H. Fabre, ram.
Valsa rhamnicola Fabre, ram.

Rhamnus lanceolata Pursh.

Cercospora æruginosa Cke., f. — C. Rhamni Fckl., f.
Dacryomyces deliquescens (Bull.) Duby, trunc., lign.
Poria subspadicea Fr., lign.

Rhamnus prinoides L'Hér.

Æcidium elegans Diet., f.
Puccinia coronata Cda., I, f.
Rostrupia Schweinfurthii P. Henn., f.

Rhamnus Purshiana DC.
Marsonia Rhamni Ell. et Ev., f.
Septoria Blasdalei Sacc. et Syd., f.

Rhamnus saxatilis L.
Melanomma alpinum Speg., ram.
Puccinia coronata Cda., I, f. — P. Sesleriæ Reich., I, f.
Septoria Rhamni-Catharticæ Ces. var. Rhamni-saxatilis Sacc., f.

Rhamnus Staddo A. Rich.
Rostrupia Schweinfurthii P. Henn., f.

Rhamnus tinctoria W. K.
Cercospora Rhamni Fckl., f.
Puccinia coronata Cda., I, f.

Rhamnus tomentella Benth.
Ovularia rhamnigena Ell. et Ev., f.

Rhamnus Wicklini Hort.
Puccinia coronata Cda., I, f.

Rhaphidophora Schott.
Hypocrella Reineckeana P. Henn., pet., caul.

Rhapis flabelliformis L'Hér.
Phoma parvispora Sacc. et Syd.

Rhaponticum acaule DC.
Puccinia Hieracii Mart., f.

Rheum L.
Ovularia obliqua (Cke.) Oud., f,
Rhabdospora petiolina Penz. et Sacc., pet.

Rheum officinale Baill.
Cercospora Rhei Grog., f.
Phyllosticta Rhei Ell. et Ev., f.
Puccinia Phragmitis (Schum.) Koern., I, f.

Rheum Rhaponticum L.
Ascochyta Rhei Ell. et Ev., f.
Phoma rheina Thüm et Bolle, f.
Phyllosticta Rhei Ell. et Ev., f.
Puccinia Phragmitis (Schum.) Koern., I, f.
Septoria Rhapontici Thüm., f.
Stachylidium bicolor Link, caul.
Vermicularia Polygoni-virginici Schw., caul.

Rheum undulatum Pall.
Puccinia Phragmitis (Schum.) Kœrn., I, f.
Ramularia Rhei Allesch., f.
Vermicularia minuta (Link) Lib., caul.

Rhexia mariana L.
Cercospora erythrogena Atk., f.

Rhexia virginica L.
Cercospora erythrogena Atk., f.
Colletotrichum Rhexiæ Ell. et Ev., f.

Rhinanthus L. cfr. Alectorolophus.
Diaporthe Desmazierii Niessl, caul.
Fusarium incarnatum (Desm.) Sacc., caul.
Metasphæria affinis (Karst.) Sacc., caul.
Phoma complanata (Tode) Desm., caul.

Rhinanthus Crista-galli L.
Ephelina Rhinanthi (Phill.) Sacc., caul., rad.
Phoma deusta Fckl., caps.
Rhabdospora Rhinanthi (Fr.) Oud., caul.

Rhinanthus hirsutus All.
Glœosporium Rhinanthi Karst. et Har., caul.

Rhinanthus major Rchb.
Uromyces Scrophulariæ (DC.) B. et Br., f.

Rhinanthus minor L.
Phoma deusta Fckl., caps.
Pyrenopeziza Rhinanthi (Karst.) Sacc., caul.
Ramularia Coleosporii Sacc., f.
Rhabdospora Rhinanthi (Fr.) Oud., caul.

Rhinotrichum Cda.
Helicosporium leptosporum Sacc.

Rhipidium spinosum Cornu.
Rozella Rhipidii-spinosi Cornu.

Rhipogonum Forst.
Dasyscypha glabrescens (C. et Phill.) Sacc. — D. lanariceps (C. et Phill.) Sacc.
Pemphidium opacum Berk., caul.
Phlyctæna dissepta Berk., caul.

Rhipogonum paviflorum R. Br.
Macrophoma fallax (Berk.) Berl. et Vogl., fr.
Diatrype glomeraria Berk., ram.

Rhipsalis sarmentacea Otto et Dietr.
Phoma anthracina Speg., trunc.

Rhizocarpon alpicolum Kbr.
Tichothecium macrosporum Hepp, thall.

Rhizocarpon atroalbum Arn.
Tichothecium complanatæ (Arn.) Wint., thall. — T. gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall. — T. pygmæum Kbr., thall.

Rhizocarpon concentricum (Dav.).
Tichothecium complanatæ (Arn.) Wint., thall. — T. gemmiferum (Tayl.) Kbr.; thall. — T. rimosicolum (Leight.) Arn., thall.

Rhizocarpon coniops Whlbg.
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Rhizocarpon excentricum (Ach.).
Tichothecium pygmæum Kbr., thall. — T. rimosicolum (Leight.) Arn., thall.

Rhizocarpon geographicum (L.) DC.
Leptosphæria polaris Sacc.
Rhymbocarpus punctiformis Zopf, thall.
Tichothecium macrosporum Hepp, thall. — T. pygmæum Kbr., thall. — T. Stigma Kbr., thall.

Rhizocarpon grande (Flk.).
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Rhizocarpon Montagnei (Flot.)
Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

Rhizocarpon obscuratum (Ach.)
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Rhizocarpon petræum Fr.
Tichothecium rimosicolum (Leight.) Arn., thall.

Rhizocarpon subconcentricum Kbr.
Tichothecium rimosicolum (Leight.) Arn., thall.

Rhizomorpha fragilis Pers.
Harpographium Rhizomorpharum (Mont.) Sacc.

Rhizomorpha subcorticalis Pers.
Cladotrichum opacum Schulz. et Sacc.
Periola hirsuta (Schum.) Fr.
Plectania rhizomorpha C. et E.
Virgaria setiformis (Wallr.) Sacc.

Rhizophora L.
Trametes Rhizophoræ Reich., trunc.

Rhizopogon albus Berk.
Mucor Rhizopogonis (Cda.) Berl. et De Toni.

Rhizopogon rubescens Tul.
Melanospora Zobelii (Cda.) Fckl.
Typhula mycophila Fckl.

Rhizopus nigricans Ehrbg.
Chætocladium Brefeldii v. Tiegh.

Rhizosolenia.
Protomonas Huxleyi Hæckel.

Rhodanthe Manglesii Lindl.
Bremia Lactucæ Reg., f.

Rhodiola rosea L.
Puccinia Blyttii De Toni, f., caul. — P. Rhodiolæ B. et Br., f.

Rhododendron L.
Apiospora Rhododendri Oud., ram.
Aposphæria Rhododendri (Schw.) Sacc., lign.
Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, cort.
Arthothelium anastomosans (Ach.) Arn., trunc.
Asterina crustacea Cke., f.
Aulographum vagum Desm., f.
Botrytis laxa Schw., fr.
Coniothyrium olivaceum Bon. var. phyllogenum Sacc., f.
Coryneum depressum Kze. et Schm., ram.
Cucurbitaria Destreæ Oud., ram.
Dacryobolus sudans (Alb. et Schw.) Fr., lign.
Exobasidium Rhododendri Cramer, f., ram.
Hendersonia bicolor Pat., f. -- H. Oudemansii Sacc. et Syd., ram.
Hysterium abbreviatum Schw., lign. — H. teres Schw., lign.
Irpex cinnamomeus Fr., trunc.
Læstadia Rhodoræ (Cke.) Berl. et Vogl., f.
Leptosphæria californica (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.
Melaspilea Rhododendri (Arn. et Rehm) Almq., ram.

Rhododendron L.

Orbilia vinosa (Alb. et Schw.) Karst., ram.
Patellaria Rhododendri Schw., ram.
Pezicula Cenangium (De Not.) Sacc., ram.
Phacidium corticale Schw., ram.
Phoma Rhododendri Cke., ram. — Ph. Rhodoræ Cke., f.
Phyllachora depazeoides (Desm.) Nke., f. — Ph. millepunctata (Desm.) Sacc., f.
Phyllosticta rhododendricola Brun., f.
Physalospora Thistletonia Cke., f.
Physarum cæspitosum Schw., f.
Rhytisma Rhododendri Fr., f.
Rosellinia aperta (Schw.) Sacc., lign
Schizothyrium Rhododendri Pat., cort.
Scleroderris crypta (Cke.) Sacc., ram.
Septoria Rhododendri Cke., f.
Sphærographium echinatum (B. et C.) Sacc., ram.
Sphæronæma cladoniscum (Ach.) Fr., lign.
Synchytrium Vaccinii Thomas.
Torula opaca Cke.. f., ram.
Valsa rhizina (Schw.) Cke., rad. — V. subclypeata Cke. et Peck, ram.
Wallrothiella Rhododendri (Ces.) Sacc., ram.

Rhododendron arboreum Sm.

Chrysomyxa himalayensis Barcl., f.
Diplodia Rhododendri Bell., f., ram.
Læstadia millepunctata (Desm.) Sacc., f.
Massariella Rhododendri Oud., ram.
Pestalozzia funerea Desm. var. multiseta Sacc., f.

Rhododendron californicum Hook.

Lophodermium Rhododendri Ces., f.

Rhododendron Catewbiense Michx.

Hendersonia concentrica Ell. et Ev., f.
Lophodermium melaleucum (Fr.) De Not., f.
Pestalozzia Guepini Desm., f.

Rhododendron Chamæcistus L.

Cladotrichum maculosum (Speg.) Sacc., f.
Dimerosporium maculosum (Speg.) Sacc., f.
Meliola Niessleana Wint., f.
Zukalia maculosa (Speg.) Sacc., f.

Rhododendron chrysanthum Pall.

Gloeosporium succineum Sacc., f.

Rhododendron Cunninghami Hort.

Phyllosticta Cunninghami Allesch., f.

Rhododendron dahuricum Pall.

Chrysomyxa Rhododendri (DC.) De By., f.
Cytospora subclypeata Sacc., ram.
Hypochnus puniceus (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Peniophora diffissa Sacc., ram.

Rhododendron ferrugineum L.

Apiosporium Rhododendri Fckl., f., ram.
Bertia moriformis (Tode) De Not., ram.
Blitrydium Carestiæ De Not., ram.
Cenangella Rehmiana Sacc., ram.
Chrysomyxa Rhododendri (DC.) De By., f.
Coccomyces Rehmii Sacc., ram.
Dasyscypha bicolor (Bull.) var. Rhododendri Rehm, ram. — D. calyculæformis (Schum.) Rehm, ram.
Dimerosporium maculosum (Speg.) Sacc., f. — D. oreophilum Speg., f.
Durella melanochlora (Somm.) Rehm subsp. glacialis Rehm, ram.
Exobasidium Rhododendri Cramer, f., ram.
Gloniella ambigua Karst. subsp. anceps Sacc., ram.
Hymenochæte tabacina (Sow.) Lév., trunc.
Læstadia Rhododendri (De Not.) Sacc., f.
Lecanidion subtectum (Cke. et Phill.) Sacc., ram.
Leciographa parasemoides Rehm, ram.
Lophodermium Rhododendri Rehm, ram. — M. rhododendrophilum (Rehm) Sacc., ram.
Mollisia rhododendricola Rehm, ram. — M. tyrolensis Sacc., ram.
Niptera Rhododendri (Ces.) De Not., caps.
Phacidium Arctostaphyli Karst., f.
Physalospora alpina Speg., f.
Pseudographis Arnoldi Rehm, ram.
Pseudophacidium Rhododendri Rehm, ram.
Puccinia Rhododendri Fckl., f.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., ram.
Sclerotinia Rhododendri Fisch., bacc.
Sphæropeziza Andromedæ (Fr.) Rehm subsp. Rhododendri Sacc., f.
Tapesia cinerella Rehm, ram. — T. melaleucoides Rehm, ram.
Teichospora vaga Rehm, ram.
Torula Rhododendri Kze., f., ram.
Trichopeziza fusco-hyalina Rehm, ram. — T. nectrioidea Rehm, ram.
Winteria viridis (Rehm) Sacc., ram.

Rhododendron hirsutum L.

Chrysomyxa Rhododendri (DC.) De By., f.
Diplodina Eurhododendri Voss, caps.
Exobasidium Rhododendri Cramer, f., ram.
Gnomonia Rhododendri Awd., ram.
Hendersonia Rhododendri Thüm., f.

Rhododendron hirsutum L.
Melanomma Rhododendri Rehm, ram.
Sclerotinia Rhododendri Fisch., bacc.

Rhododendron indicum Sweet.
Exobasidium japonicum Shirai, f. — E. pentasporium Shirai, f.

Rhododendron intermedium Tsch.
Chrysomyxa Rhododendri (DC.) De By., f.
Exobasidium Rhododendri Cramer, f., ram.

Rhodondron lapponicum Wahl.
Dimerosporium oreophilum Speg., f.
Helminthosporium Rhododendri Rostr., f.

Rhododendron maximum L.
Cenangium palmatum Schw., cort.
Coccomyces Rhododendri (Schw.) Sacc., f.
Coryneum Rhododendri Schw., f. — C. triseptatum Peck. f.
Cryptostictis Mariæ (Clint.) Sacc., f.
Dermatea lobata Ell., f.
Grandinia crustosa (Pers.) Fr., cort.
Helotium castaneum Sacc. et Ell., f.
Hendersonia concentrica Ell. et Ev., f.
Hypocrea virginiensis Ell. et Ev., f.
Hypoxylon colliculosum (Schw.) Nke., trunc.
Lophodermium Rhododendri Ces., f.
Omphalia Rhododendri Peck, trunc.
Pestalozzia Guepini Desm., f.
Phacidium Rhododendri Schw., f.
Phyllosticta Maximi Ell. et Ev., f.
Poria Rhododendri Schw., trunc.
Sphærella oblivia Cke., f. — Sph. Rhododendri Cke., f.
Sphæria denigrata Schw., lign. — Sph. inconstans Schw., ram.
Sporocybe Azaleæ (Peck) Sacc., caps., sarm.
Stereum triste B. et C., trunc.
Tremella frondosa Fr., trunc.

Rhododendron Metternichii S. et Z.
Exobasidium hemisphæricum Shirai, f.

Rhododendron myrtifolium Schott.
Blitrydium alpinum (Hazsl.) Sacc., ram. — B. Carestiæ De Not., ram.

Rhododendron nudiflorum Torr. cfr. Azalea nudiflora L.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Thecopsora Vacciniorum (Lk.) Karst., f.

Rhododendron occidentale Gray.
Diatrype asterostoma B. et C., ram.
Leptosphæria californica (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.
Septoria solitaria Ell. et Ev., f.

Rhododendron ponticum L.
Dendrophoma Rhododendri (Roum.) Sacc., ram.
Diplodia Rhododendri Bell., f., ram.
Exobasidium discoideum Ell., f.
Gloeosporium Rhododendri Br. et Cav., f.
Gloniopsis curvata (Fr.) Sacc., cort.
Lembosia aulographoides Bomm. Rouss. Sacc., ram.
Melanomma Rhododendri Rehm, ram.
Phyllosticta Saccardoi Thüm., f.
Sphærella Rhododendri Cke., f.

Rhododendron Rhodora Don.
Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f.
Thecopsora Vaccinorum (Lk.) Karst., f.

Rhododendron suave Hort.
Chrysomyxa Rhododendri (DC.) De By., f.

Rhodotypus kerrioides S. et Z.
Tubercularia vulgaris Tode, ram.

Rhopala guyanensis.
Phyllachora rhopalina (Mont.) Sacc., f.

Rhus Tourn.
Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram.
Botryodiplodia compressa (Cke.) Sacc., ram.
Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
Cytosporella Scheidweileri (Westd.) Sacc., ram.
Dendrophoma pruinosa (Fr.) Sacc., ram.
Diaporthe stilbostoma (Cke.) Sacc., ram.
Didymosporium corticale Schw., cort.
Diplodia subsolitaria (Schw.) Curr., ram.
Gloeosporium Rhois (Westd.) Kickx, f.
Harpographium fasciculatum Sacc., ram.
Hendersonia sarmentorum West., ram.
Lophiostoma vagans H. Fabre, ram.
Meliola Rhois P. Henn., f.
Phyllachora marginalis Pat., f.
Physalospora subsolitaria (Schw.) Sacc., ram.
Pseudovalsa subrufa Ell. et Ev., ram.
Radulum orbiculare Fr., cort.

Rhus Tourn.

Septoria Léveillei Sacc., f.
Teichospora rhypodes Ell. et Ev., trunc.
Thyridium lividum (Pers.) Sacc., ram.
Tubercularia dubia Link, ram.
Uromyces punctato-striatus Cke. et Harkn., ram.

Rhus abyssinica Hochst.

Cæoma Rhois P. Henn., f.
Septonema Henningsii Bres., f.

Rhus aromatica Ait.

Cladosporium aromaticum Ell. et Ev., f.
Hysterographium incisum Ell. et Ev., ram.
Uromyces effusus (Peck) De Toni, f., ram., pet.

Rhus copallina L.

Aponectria inaurata (B. et Br.) Sacc., ram.
Botryosphæria ambigua (Schw.) Sacc., ram.
Calospora aculeans (Schw.) Sacc., ram.
Cercospora copallina Cke., f. — C. rhoina C. et E., f.
Cornularia Rhois (B. et C.) Karst., ram.
Diaporthe albo-velata (B. et C.) Sacc., ram.
Exoascus purpurascens (Robins.) Sacc., f.
Hainesia rhoina Ell. et Sacc., f.
Helminthosporium Arbuscula B. et C., cort.
Hendersonia hyalopus B. et C., ram.
Hydnum Rhois Schw., ram.
Phoma pulchella (B. et C.) Sacc., ram.
Phyllachora Rhois (Schw.) Sacc., f.
Polyporus cupuliformis B. et C., ram. — P. Pocula (Schw.) B. et C., ram.
Septoria irregularis Peck, f.
Sphærotheca pruinosa C. et P., f.
Sporocybe Rhois (B. et C.) Sacc., cort.
Stereum sericeum Schw., trunc.
Valsa rhoophila C. et E., ram.
Valsaria quadrata (Schw.) Sacc., ram.
Winteria rhoina Ell. et Ev., ram.

Rhus coriaria L.

Asteroma rhoinum Dur. et Mont., f.
Cladosporium Rhois Arcang., f.
Diaporthe hemicrypta (Dur. et Mont.) Sacc., ram.

Rhus cotinoides Nutt.

Septoria rhoina B. et C., f.

Rhus Cotinus L.

Coryneum Rhois (Rbh.) Sacc., f.
Diaporthe Rhois Nke., ram.
Glœosporium Rhois (West.) var. Fuckelii Sacc., f.
Lophidium Cotini H. Fabre, ram.
Lophiotrema Cotini H. Fabre, ram.
Phoma Rhois Sacc., ram.
Rhabdospora rhoina Peck, ram.
Rhytisma Cotini Ces., f.
Septoria rhoina B. et C., f. — S. Rhois Lév., f.
Spicaria griseola Sacc., f.

Rhus diversiloba Torr. et Gr.

Botryosphæria ambigua (Schw.) Sacc., ram.
Cucurbitaria stenocarpa Ell. et Ev., ram.
Cylindrosporium Toxicodendri (Curt.) Ell. et Ev., f.
Diatrype Rhois (Schw.) Cke., trunc.
Diplodia resurgens Cke. et Harkn., ram. — D. rhoina Cke. et Harkn., ram.
Hydnum Rhois Schw., ram.
Lachnella rhizophila Ell. et Ev., rad.
Ophiodothis tarda Harkn., f.
Thyronectria virens Harkn., ram.
Tryblidiella rufula (Spreng.) Sacc., ram.
Uromyces Terebinthi (DC.) Wint., f.

Rhus falcata.

Uromyces Barbeyanus P. Henn., f.

Rhus glabra L.

Anthostoma atro-fuscum (Berk. et Curt.) Berl. et Vogl., cort.
Aponectria inaurata (B. et Br.) Sacc., ram.
Botryosphæria Sumachi (Schw.) Cke, ram.
Calospora aculeans (Schw.) Sacc., ram., trunc.
Cenangium Rhois Schw., ram.
Ceratosporium fuscescens Schw.
Cercospora rhoina C. et E., f.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Didymosphæria major Ell. et Ev., lign. — D. rhoina Ell. et Ev., lign.
Dimerosporium pulchrum Sacc., f.
Diplodia Rhois Sacc., ram.
Eutypa elevans (Schw.) Cke., ram.
Exidia applanata Schw., cort.
Hainesia rhoina Ell. et Sacc., f.
Hendersonia Glabræ Cke., ram. — H. pauciseptata B. et C., ram.
Leptosphæria rhoina Ell. et Ev., lign.
Leptostroma rhoinum Schw., pet.
Macrophoma rhoina (Schw.) Sacc., ram.

Rhus glabra L.

Microthyrium microscopicum Desm., f.
Pestalozzia fibriseda Ell. et Barth., ram.
Phoma pulchella (B. et C.) Sacc., ram. — Ph. Sumacis Brun., ram.
Phyllachora Rhois (Schw.) Sacc., f.
Phyllosticta glabra Brun., f.
Physalospora subsimplex (Schw.) Sacc., ram.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Septoria rhoina B. et C., f.
Sphærella Nigredo (Schw.) Cke., f.
Sphæronæma pruinosum B. et C., ram.
Sphæropsis rhoina (Schw.) Starb., ram. — Sph. Sumachi (Schw.) C. et E., ram.
Sphærotheca pruinosa C. et P., f.
Sporocybe Rhois (B. et C.) Sacc., cort.
Stagonospora Sumacis Pass., f.
Thyridium pallidum Ell. et Ev., ram.
Valsa ceratophora Tul., ram. — V. rhoophila C. et E., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram. — V. quadrata (Schw.) Sacc., ram.

Rhus hirta Harv.

Calospora aculeans (Schw.) Sacc., ram. — C. rhoina (C. et Ell.) Sacc., trunc.
Cytospora rhoina Fr., ram. — C. Rhois-hirtæ Nuttall, ram.
Irpex lacteus Fr., ram.
Myxosporium Rhois (B. et C.) Sacc., ram.
Sphæropsis Sumachi (Schw.) C. et E., ram.
Sporocybe Rhois (B. et C.) Sacc., cort.
Torula dimidiata Penz., cort.

Rhus integrifolia Benth.

Didymosporium rhoinum Ell. et Ev., f.
Homostegia rhoinum Ell. et Ev., f.

Rhus radicans L.

Botryosphæria ambigua (Schw.) Sacc., ram. — B. Berengeriana De Not., ram. cort.
Calospora gemmata (B. et C.) Sacc., ram.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Cylindrosporium Toxicodendri (Curt.) Ell. et Ev., f.
Diatrype Rhois (Schw.) Cke., ram.
Dothidea rhoina Schw., ram.
Hydnum Rhois Schw., ram.
Lophiotrema radicans (Ell. et Ev.) Sacc., ram.
Macrosporium commune Rbh., f.
Melanconium cellulosum B. et C., ram.
Phyllosticta rhoicola Ell et Ev, f.

Rhus radicans L.

Podosporium rigidum Schw., ram.
Polystictus floridanus Berk., trunc.
Sphærostilbe cinnabarina Tul., trunc.
Tryblidiella rufula (Spreng.) Sacc., ram.
Uromyces Terebinthi (DC.) Wint., f.
Valsaria Toxici (Schw.) Sacc., ram.

Rhus retinorrhæa Steud.

Septoria acrouriana P. Henn., f.

Rhus silvatica.

Uromyces Shiraianus Diet. et Syd., f.

Rhus Toxicodendron L.

Cercospora Bartholomæi Ell. et Kell., f. — C. rhoina Cke. et Ell., f. — C. Toxicodendri Ell., f.
Cylindrosporium Toxicodendri (Curt.) Ell. et Ev., f.
Diaporthe Peckii Sacc., ram.
Diplodia Rhois Sacc., ram.
Fusarium rhoicolum Fautr., ram.
Hypoxylon discoideum Ell. et Ev., cort.
Marsonia Toxicodendri (Ell. et Mart.) Sacc., f.
Pestalozzia toxica Ell. et Ev., f.
Phlyctæna albocincta Ell. et Ev., trunc.
Phyllosticta rhoicola Ell. et Ev., f. — Ph. toxica E. et M., f. — Ph. Toxicodendri Thüm., f.
Polyporus dryadeus Fr., trunc.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., cort., lign.
Septoria irregularis Peck, f.
Tubercularia Toxicodendri Fautr., ram.
Uromyces Terebinthi (DC.) Wint., f.
Valsaria insitiva Ces. et De Not, ram.
Volutella toxica Fautr., ram.

Rhus trilobata Nutt.

Camarosporium rhoinum (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.
Diplodia resurgens C. et Harkn., ram. — D. rhoina Cke. et Harkn., ram.
Uromyces effusus (Peck) De Toni, f., ram., pet.

Rhus typhina L.

Calospora aculeans (Schw.) Sacc., ram.
Camarosporium incrustans Sacc., ram.
Ceratosporium fuscescens Schw.
Coniothyrium incrustans Sacc., ram.
Cryptosporella leptasca (P. et C.) Sacc., ram.
Cytospora grandis Peck, cort. — C. rhoina Fr., ram.

Rhus typhina L.

Diplodia incrustans Sacc., ram.
Dothiora cellulosa Wallr., ram.
Eutypa Acharii (Fr.) Tul., cort., lign.
Fenestella princeps Tul., ram.
Gnomonia Rhois Rich., pet.
Hysterium Rhois Schw., lign.
Leptosphæria curta Sacc. et Flag., ram.
Marsonia Juglandis (Lib.) Sacc. var. Rhois Sacc., f.
Robergea singularis (Duby) Rehm, ram.
Septoria rhoina B. et C., f. — S. Rhois (Wallr.) Sacc., f.
Sphæropsis pallida Peck, ram.
Sphærotheca pruinosa C. et P., f.
Sporocybe Rhois (B. et C.) Sacc., cort.
Stagonospora rhoina Br. et Har., cort.
Thyridaria incrustans Sacc., ram.
Tubercularia floccosa Link, ram.

Rhus venenata DC.

Aposphæria fibriseda (C. et Ell.) Sacc., ram.
Botryosphæria venenata (C. et Ell.) Sacc., ram.
Calospora aculeans (Schw.) Sacc., ram. — C. rhoina (C. et Ell.) Sacc., trunc.
Cercospora infuscans Ell. et Ev., f. — C. rhoina Cke. et Ell., f.
Corticium colliculosum B. et C., ram.
Dermatea carnea Cke. et Ell., ram.
Diatrype Durieui Mont., cort.
Eutypella goniostoma (Schw.) Berl. et Vogl., ram.
Hypoxylon Morsei B. et C., ram.
Lachnellula theioidea (C. et Ell.) Sacc., ram.
Radulum orbiculare Fr., cort.
Scleroderris pallidula (Cke.) Sacc., ram.
Scorionıyces Cragini Ell. et Sacc., cort.
Sphæronæma pruinosum B. et C., ram.
Sphærepsis fibriseda C. et E., ram.
Valsa rhoophila C. et E., ram.
Zygodesmus rudis Ell., lign.

Rhus Vernix Thunbg.

Cercospora rhoina Sacc., f.

Rhynchonema.

Rhizidium tetrasporum Sorok.

Rhynchosia Lour.

Æcidium Eriosematis P. Henn., f.
Dothidella Rhynchosiæ (Lév.) Sacc., f.
Graphium leguminum Cke., legum.
Puccinia Rhynchosiæ K. et Cke., f.

Rhynchosia Lour.
Stigmatea Rhynchosiæ Kalchbr. et Cke., f.
Uredo Pamparum Speg., f.

Rhynchosia elegans A. Rich.
Parodiella Schimperi P. Henn., f.

Rhynchosia reniformis DC.
Ascochyta Rhynchosiæ (Thüm.) Sacc., f.

Rhynchosia Senna Gill.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.

Rhynchosia tomentosa Hook. et Arn.
Ascochyta Rhynchosiæ (Thuem.) Sacc., f.
Nectria Peziza (Tode) Fr., ram.
Parodiella perisporioides (B. et C.) Sacc., f.

Rhynchospora Vahl.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Ephelis Rhynchosporæ P. Henn., culm.
Kuntzeomyces ustilaginoidea P. Henn., inflor.
Uromyces rhynchosporicola P. Henn., f. — U. Scirpi Burrill, f.

Rhynchospora alba Vahl.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Rhynchospora aurea Vahl.
Cintractia leucoderma (Berk.) P. Henn., spic. et f. spicularum Juel, spic.

Rhynchospora fusca R. et Sch.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.

Rhynchospora gigantea Link.
Cintractia leucoderma (Berk.) P. Henn., spic.

Rhynchospora glauca Vahl.
Sorosporium Rhynchosporæ P. Henn., fr.

Rhynchospora globosa R. et Sch.
Phoma Rhynchosporæ P. Henn., bract.
Ustilago Taubertiana P. Henn., fl., fr.

Rhynchospora glomerata Vahl.
Cercospora crinospora Atk., f.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Uromyces Rhynchosporæ Ell., f.

Rhynchospora japonica.
Ascochyta Rhynchosporæ (Pat.) Berl. et Vogl., f.

Rhynchospora laxa Vahl.
Septoria Rhynchosporæ Dur. et Mont., f.

Rhynchospora macrostachya Torr.
Amerosporium macrochætum Ell. et Ev., f., vag.
Testicularia Cyperi Kl., in glumis.

Rhynchospora miliacea Gray.
Meliola amphitricha Fr., f.

Rhynchospora tenuis Link.
Ustilago Taubertiana P. Henn., fl., fr.

Rhynchostegium B. S.
Didymaria muscigena Speg.

Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.
Dasyscypha Rhytismatis (Phill.) Sacc.

Ribes L.
Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram., trunc.
Cladosporium cubisporum B. et C., ram.
Coniosporium Fumago (Schw.) Sacc., f.
Corticium incarnatum (Pers.) Fr., cort. — C. lacteum Fr., ram. — C. ribesinum Fr., ram.
Cytospora flavo-virens Sacc., ram.
Dacryomyces fragiformis (Pers.) Nees, cort.
Diplodia Dearnessii Ell. et Ev., ram.
Dothiorella dura (Pr.) Sacc., ram.
Epicoccum purpurascens Ehrbg., f.
Eutypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram. — E. subcutanea (Wahl.) Sacc., ram.
Exidia glandulosa (Bull.) Fr., trunc., cort., lign.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fomes Ribis (Schum.) Fr., trunc.
Fumago vagans Pers., f.
Glœosporium ribicolum Ell. et Ev., fr.
Godronia Urceolus (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Graphiothecium parasiticum (Desm.) Sacc., f.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Melanomma australe Speg., ram. — M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign.
Melasmia ribicola Cke. et Mass., f.
Metasphæria lejostega (Ell.) Sacc., ram.
Nectria chrysites (Wallr.) Rbh., ram. — N. cinnabarina (Tode) Fr., ram.

Ribes L.
Nectriella chrysita (West.) Sacc., ram.
Nematogonium byssinum Ces., ram.
Odontia fimbriata Pers., trunc.
Phyllactinia guttata Lév., f.
Phyllosticta Ellisii Sacc. et Syd., f.
Polyporus rutilans (Pers.) Fr. var. ribicola Karst., ram.
Rhizopus arrhizus Fisch., bacc.
Sphæropsis ribicola Cke. et Ell., ram.
Sporodesmium trigonellum Sacc., cort.
Stemphylium macrosporoideum (B. et Br.) Sacc., ram.
Stuartella Briardiana Sacc., ram.
Tubercularia confluens Pers., cort.
Uredo Jonesii Peck, f. — U. ribicola C. et E., f.

Ribes aciculare Sm.
Glœosporium Ribis (Lib.) Mont. et Desm., f.
Septoria sibirica Thüm., f.

Ribes aconitifolium Hort.
Cronartium ribicolum Dietr., f.

Ribes albidum Past.
Cronartium ribicolum Dietr., f.

Ribes alpinum L.
Æcidium Grossulariæ Schum., f., fr.
Asteroma umbonatum Desm., f.
Cæoma confluens (Pers.) Schroet., f.
Cronartium ribicolum Dietr., f.
Cryptosporium Ribis Fckl., f.
Cytospora Ribis Ehrbg., ram.
Diaporthe Strumella (Fr.) Fckl., ram.
Didymosphæria circinata (Fckl.) Wint., ram.
Diplodia Ribis Sacc., ram.
Dothiorella Ribis (Fckl.) Sacc., ram.
Hendersonia foliorum Fckl., f. — H. Ribis-alpini Fautr., ram.
Leptosphæria cladophila Schröt., ram. — L. Ribis Karst., ram.
Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.
Massaria Saccardiana Jacz., ram.
Metasphæria Massarina Sacc., ram.
Microsphæra Grossulariæ Lév., f.
Otthia urceolata Fckl., ram.
Pestalozzia hendersonioides Fautr., ram.
Plowrightia ribesia (Pers.) Sacc., ram.
Puccinia Ribis DC., f.
Pyrenopeziza rimicola (Karst.) Sacc., ram.

Ribes alpinum L.

Rhabdospora ribicola (B. et C.) Sacc., ram. — Rh. ribiseda Roll. et Fautr., ram.
Scleroderris ribesia (Pers.) Karst., ram.
Septoria Grossulariæ (Lib.) West., f. — S. sibirica Thüm., f.
Sphærella assimilata I. Kze, f. — Sph. curva Karst., f. — Sph. Ribis Fckl., f.
Teichospora rostrata Karst., ram.
Valsa ribesia Karst., ram.

Ribes aplifolium Hort.

Cronartium ribicolum Dietr., f.

Ribes atropurpurenm C. A. Mey.

Cæoma confluens (Pers.) Schroet., f.
Cronartium ribicolum Dietr., f.

Ribes aureum Pursh.

Ædidium Grossulariæ Schum., f., fr.
Coniothecium olivaceum Bon., ram. — C. Ribis Karst., ram.
Cronartium ribicolum Dietr., f.
Diaporthe concrescens (Schw.) Cke., ram. — D. Strumella (Fr.) Fckl., ram.
Diplodia Ribis Sacc., ram.
Dothidea aspera De Not., ram.
Dothiorella Ribis (Fckl.) Sacc., ram.
Fenestella schistostroma (Duby) Cke., ram,
Glœosporium tuberculariodes Sacc., f.
Marsonia ribicola Ell. et Ev., f.
Nectria Ribis (Tode) Rabh., ram.
Pleonectria Berolinensis Sacc., ram.
Rabenhorstia ribesia Cke. et Mass., ram.
Septoria aurea Ell. et Ev., f. — S. Grossulariæ (Lib.) West., f.
Sphæria penicillata Schw., ram.
Stereum Curtisii Berk., trunc.
Valsa ribicola Ell. et Ev., ram.

Ribes cereum Dougl.

Sphærotheca Mors-uvæ (Schw.) B. et C., bacc.

Ribes Cynosbati L.

Ædidium Grossulariæ Schum., f., fr.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Septoria Ribis Desm., f.
Sphærotheca Mors-uvæ (Schw.) B. et C., bacc.

Ribes divaricatum Dougl.

Cronartium ribicolum Dietr., f.
Sphærotheca Mors-uvæ (Schw.) B. et C., bacc.
Valsa agnostica Cke. et Harkn., ram.

Ribes flavum Berl.
Æcidium Grossulariæ DC., f.

Ribes floridum L'Hér.
Æcidium Grossulariæ Schum., f., fr.
Asteroma ribicolum Ell. et Ev., f.
Coniothyrium Ribis Brun., ram.
Cronartium ribicolum Dietr., f.
Diaporthe Strumella (Fr.) Fckl., ram.
Diplodia Ribis Sacc., ram.
Dothiorella Ribis (Fckl.) Sacc., ram.
Microsphæra Grossulariæ Lév., f.
Plowrightia irregularis (Otth) Sacc., ram. — P. ribesia (Pers.) Sacc., ram.
Septoria Ribis Desm., f.
Sphæria recondita Schw.; ram.
Sphæropsis ribicola Cke. et Ell., ram.
Sphærotheca Castagnei Lév., f. — Sph. Mors-uvæ (Schw.) B. et C., bacc.

Ribes Fortanesii Colla.
Cronartium ribicolum Dietr., f.

Ribes gingkæfolium Hort.
Cronartium ribicolum Dietr., f.

Ribes glandulosum Ruiz et Pav.
Æcidium Grossulariæ Schum., f.
Puccinia depressa Diet. et Neg., f., pet.

Ribes Gordonianum Lem.
Æcidium Grossulariæ Schum., f., fr.

Ribes gracile Michx.
Æcidium Grossulariæ Schum., f., fr.
Cronartium ribicolum Dietr., f.
Sphærotheca Mors-uvæ (Schw.) B. et C., bacc.

Ribes Grossularia L.
Æcidium Grossulariæ Schum., f., fr.
Cœoma confluens (Pers.) Schroet., f.
Calosphæria ciliatula (Fr.) Karst., ram.
Cercospora marginalis Thuem. et Boll., f.
Cronartium ribicolum Dietr., f.
Cucurbitaria Ribis Niessl, ram.
Curreya Rehmii Schnabl, ram.
Cytospora Ribis Ehrbg., ram.
Dendrophoma pleurospora Sacc., ram.
Diaporthe pungens Nke., ram. — D. Strumella (Fr.) Fckl., ram.

Ribes Grossularia L.

Diplodia Grossulariæ Sacc. et Schulz., ram.
Diplodina Grossulariæ S. et Br., ram.
Discella Grossulariæ Oud., ram.
Dothiorella Ribis (Fckl.) Sacc., ram.
Fomes Ribis (Schum) Fr., trunc.
Gnomonia Grossulariæ (Fr.) Sacc., f.
Hendersonia Grossulariæ Oud.
Leptosphæria anceps Sacc., ram.
Marsonia Grossulariæ Oud., ram. — M. occulta Rom., ram.
Microsphæra Grossulariæ Lév., f.
Naucoria porriginosa Fr., ram.
Nectria Ribis (Tode) Rahh., ram.
Phoma Grossulariæ Schulz. et Sacc., ram. — Ph. ribesia Sacc., ram. — Ph. Ribis Ell. et Barth., ram.
Phomatospora ribesia Cke. et Mass., ram.
Phyllosticta Grossulariæ Sacc., f.
Pleospora Grossulariæ (Fr.) Fckl., f.
Plowrightia ribesia (Pers.) Sacc., ram.
Puccinia Ribis DC., f.
Pyrenophora setigera (Niessl) Sacc., ram.
Rosellinia malacotricha (Awd.) Niessl, ram.
Septoria Grossulariæ (Lib.) West., f. — S. Ribis Desm., f.
Sphærella Grossulariæ (Fr.) Awd., f.
Tubercularia vulgaris Tode, ram., trunc.
Venturia Grossulariæ (Awd. et Fleischh.) Sacc., f.
Vermicularia Grossulariæ Fckl., fr.

Ribes heterophyllum Hort.

Cronartium ribicolum Dietr., f.

Ribes intermedium Tausch.

Cronartium ribicolum Dietr., f.
Diaporthe Strumella (Fr.) Fckl., ram.
Scleroderris ribesia (Pers.) Karst., ram.

Ribes lacustre Poir.

Æcidium Grossulariæ Schum., f.
Diaporthe Strumella (Fr.) Fckl., ram.
Eutypa subcutanea (Wahl.) Sacc., ram.
Puccinia Parkeri Diet. et Holw., f.

Ribes macrobotrys R. et P.

Cronartium ribicolum Dietr., f.

Ribes magellanicum Poir.

Cacosphæria antarctica Speg., ram.

Ribes magellanicum Poir.
Cercospora magellanica Speg., f.
Cystothyrium magellanicum Speg., ram.
Cytospora magellanica Speg., ram.
Cytosporella antarctica Speg., ram.
Diaporthe magellanica Speg., ram.
Phyllactinia antarctica Speg., f.
Phyllosticta magellanica Speg., f. — Ph. Ribis Speg., f.

Ribes malvaceum Sm.
Diplodia Ribis Sacc., ram.
Hendersonia Malvacei Brun., ram.
Dothiorella Ribis (Fckl.) Sacc., ram.
Phoma lirelliformis Sacc., ram. — Ph. Malvacei Brun., ram.

Ribes Menziesii Pursh.
Cronartium ribicolum Dietr., fr.

Ribes missouriensis Hort.
Cronartium ribicolum Dietr., f.
Sphærotheca Mors-uvæ (Schw.) Berk. et Curt., bacc.

Ribes multiflorum Kit.
Cronartium ribicolum Dietr., f.

Ribes niveum Lindl.
Æcidium Grossulariæ Schum., f., fr.
Cronartium ribicolum Dietr., f.

Ribes nigrum L.
Æcidium Grossulariæ Schum., f., fr.
Cæoma confluens (Pers.) Schroet., f.
Coniothyrium ribicolum Brun., ram.
Cronartium ribicolum Dietr., f.
Diaporthe pungens Nke., ram. — D. Strumella (Fr.) Fckl., ram.
Dothiorella Ribis (Fckl.) Sacc., ram.
Fuckelia Ribis Bon., ram.
Glœosporium curvatum Oud., f. — G. Ribis (Lib.) Mont. et Desm., f.
Leptosphæria anceps Sacc., ram.
Mastomyces Friesii Mont., ram.
Microsphæra Grossulariæ Lév., f.
Mollisia cæspiticia Karst., ram.
Phoma ribicola Sacc. et Syd., ram.
Plowrightia ribesia (Pers.) Sacc., ram.
Puccinia Ribis DC., f.
Septoria Ribis Desm., f.
Scleroderris ribesia (Pers.) Karst., ram.

Ribes nigrum L.
Sphærella Grossulariæ (Fr.) Awd., f.
Tubercularia vulgaris Tode, ram., trunc.

Ribes orientale Desf.
Cronartium ribicolum Dietr., f.

Ribes oxyacanthoides L.
Cronartium ribicolum Dietr., f.

Ribes oxyacanthum Hort.
Cronartium ribicolum Dietr., f.

Ribes parvifolium Phil.
Cronartium ribicolum Dietr., f.
Sphærotheca Mors-uvæ (Schw.) B. et C., bacc.

Ribes petræum Wulf.
Æcidium Grossulariæ Schum., f., fr.
Anthostoma melanotes (B. et Br.) Sacc., ram.
Cronartium ribicolum Dietr., f.
Fuckelia Ribis Bon., ram.
Ophiobolus incomptus (Car. et De Not.) Sacc., ram.
Puccinia Ribis DC., f.
Scleroderris repanda (Fr.) Rehm, ram. — S. ribesia (Pers.) Karst., ram.

Ribes prostratum L'Hér.
Æcidium Grossulariæ Schum., f., fr.
Cronartium ribicolum Dietr., f.
Diaporthe Strumella (Fr.) Fckl., ram.
Glœosporium Ribis (Lib.) Mont. et Desm., f.
Lachnella albolabra Ell. et Ev., ram.
Lophiotrema incisum Ell. et Ev., ram.
Puccinia pulchella Peck, f.
Septoria Ribis Desm., f. — S. sibirica Thüm., f.

Ribes rotundifolium Michx.
Æcidium Grossulariæ Schum., f., fr.
Cronartium ribicolum Dietr., f.
Cucurbitaria Ribis Niessl, ram.
Diaporthe concrescens (Schw.) Cke., ram.
Diplodia Ribis Sacc., ram.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Homostegia Kelseyi Ell. et Ev., ram.
Microsphæra Grossulariæ Lév., f.
Rhabdospora ribicola (B. et C.) Sacc., ram.
Septoria Ribis Desm., f.
Sphærotheca Mors-uvæ (Schw.) B. et C., trunc.

Ribes rubrum L.

Ædidium Grossulariæ Schum., f., fr.
Cæoma confluens (Pers.) Schroet., f.
Camarosporium Ribis Briard, ram.
Cronartium ribicolum Dietr., f.
Cryptovalsa Rabenhorstii Nke., ram.
Cryptosporella Ehrenbergii (Tul.) Sacc., cort.
Cucurbitaria Ribis Niessl, ram.
Curreya Rehmii Schnabl, ram.
Cytospora ocellata Fckl., ram. — C. Ribis Ehrbg., ram.
Dendrophoma pleurospora Sacc., ram.
Diaporthe mitis Sacc., ram. — D. Strumella (Fr.) Fckl., ram.
Diplodia Ribis Sacc., ram.
Diatrypella ribesia (Schw.) Ell. et Ev., trunc.
Dothiorella Ribis (Fckl.) Sacc., ram.
Durella socialis (De Not.) Sacc., ram.
Eutypella Brunaudiana Sacc., ram.
Fuckelia Ribis Bon., ram.
Fusicoccum viridulum (Bon.) Sacc., ram.
Glœosporium curvatum Oud., f. — G. Ribis (Lib.) Mont. et Desm., f.
Haplosporella Ribis Sacc., ram.
Letendræa eurotioides Sacc., ram.
Macrophoma hyalina (B. et C.) Berl. et Vogl., ram.
Mollisia cæspiticia Karst. — M. ribesia Cke. et Phill., ram.
Nectria Ribis (Tode) Rbh., ram.
Phoma lirelliformis Sacc., ram.
Phyllosticta Grossulariæ Sacc., f.
Plasmopara ribicola Schröt., f.
Pleonectria Berolinensis Sacc., ram.
Plowrightia ribesia (Pers.) Sacc., ram.
Puccinia Ribis DC., f.
Scleroderris ribesia (Pers.) Karst., ram.
Septoria Ribis Desm., f.
Sphærella Ribis Fckl., f.
Tubercularia vulgaris Tode, ram., trunc.

Ribes sanguineum Pursh.

Cercospora ribicola Ell. et Ev., f.
Coniothyrium Fuckelii Sacc., ram. — C. olivaceum Bon., ram.
Cronartium ribicolum Dietr., f.
Cucurbitaria Ribis Niessl, ram.
Diplodia Ribis Sacc., ram.
Otthia Brunaudiana Sacc., ram.
Phoma lirelliformis Sacc., ram.

Ribes saxatile Pall.

Cronartium ribicolum Dietr., f.

Ribes setosum Lindl.
Cronartium ribicolum Dietr, f.

Ribes subvestitum Hook.
Cronartium ribicolum Dietr., f.

Ribes triste Pall.
Scleroderris ribesia (Pers.) Karst., ram.

Ribes uva-crispa L.
Æcidium Grossulariæ Schum., f., fr.
Anthostoma gastrinum (Fr.) Sacc., cort.
Camarosporium Grossulariæ B. et Har., ram.
Cronartium ribicolum Dietr., f.
Cryptosporella Ehrenbergii (Tul.) Sacc., cort.
Diplodina Grossulariæ Sacc. et Briard, ram.
Phyllosticta Grossulariæ Sacc., f.
Sphærotheca Mors-uvæ (Schw.) B. et C., bacc.

Ricardia Gray.
Tremella mucoroidea Pat.. thall.

Riccia fluitans L.
Pythium Cystosiphon Lindst.

Riccia tumida Lindenb.
Arcangelia Hepaticarum Sacc., thall.

Richardia africana Kth.
Cercospora richardiæcola Atk., f.

Richardia albo-maculata Hook.
Ramularia Richardiæ Kalchbr., f.

Richardsonia stellaris Cham. et Schl.
Thecaphora Hieronymi Schroet., fr.

Ricinus communis L.
Amerosporium Duriæi (Mont.) Sacc., caul.
Botryosphæria Delilei (Dur. et Mont.) Sacc., ram. — B. sororia (Lév.) Sacc., caul.
Cercospora ricinella Sacc. et Berl., f.
Corticium cæsium Bres., ram.
Dendrodochium rubellum Sacc. var. Ricini Sacc., caul.
Diatrype orthosticha Mont., trunc.
Didymella Ricini Ell. et Ev., pet.
Diplodia Ricini Sacc. et Roum., caul.

Ricinus communis L.
Epicoccum nigrum Link, f.
Eutypa lata (Pers.) var. abscondita Dur. et Mont., caul.
Fusarium Ricini (Bér.) Bizz., caul.
Hymenula vulgaris Fr., caul.
Læstadia guarapiensis Speg., caul.
Macrophoma Ricini (Cke.) Berl. et Vogl., caul.
Macrosporium compactum Cke., caul.
Melampsorella Ricini (Biv.) De Toni, f.
Phoma herbarum West., caul. — Ph. macropyrena Thüm., caul. — Ph. striæformis Dur. et Mont., caul.
Physalospora ventricosa (D. R. et Mont.) Cke., caul.
Tuberculina Ricini Cocconi, f.

Ricinus integrifolius Willd.
Lembosia Macula Lév., f.

Ricinus spectabilis Bl.
Melampsorella Ricini (Biv.) De Toni, f.

Ridolfia segetum Moris.
Phoma melæna (Fr.) Mont. et Dur., caul.

Rinodina arenaria Hepp.
Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

Rinodina atro-cinerea Kbr.
Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

Rinodina Bischoffii (Hepp) Kbr.
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Rinodina crustulata (Ach.).
Tichothecium pygmæum Kbr., thall.

Rinodina turfacea (Whlbg.).
Leciographa urceolata (Th. Fr.) Rehm, thall.

Rivea hypocrateriformis Choisy.
Oidium erumpens Cke. et Mass., f.

Rivina octandra L.
Ædidium Rivinæ B. et C.

Rivularia minuta Ktz.
Leptomitus tuberosus Kütz.

Robinia macrophylla Spr.

Diaporthe fasciculata Nke., ram. — D. oncostoma (Duby) Fckl., ram.
Helotium insititium Karst., pet.
Pezizella albo-nivea Rehm, f., pet.

Robinia Pseudacacia L.

Acrothecium obovatum Cke., ram.
Aglaospora profusa (Fr.) De Not., ram.
Amphisphæria applanata (Fr.) Ces. et De Not., lign.
Aposphæria labens Sacc., lign., cort.
Ascochyta Robiniæ Sacc. et Speg., f.
Atractium Therryanum Sacc., cort.
Badhamia hyalina Berk., trunc.
Botrytis Pulvinulus Ces., ram.
Calonectria Pseudo-Peziza (Desm.) Sacc., ram.
Camarosporium Pseudacaciæ Brun., ram. — C. Robiniæ (Westd.) Sacc., ram. — C. subfenestratum (B. et C.) Sacc., ram.
Cenangium laminare Fr., ram.
Ceratosphæria rostrata (Kickx) Sacc., lign.
Ceratostomella stricta (Pers.) Sacc., lign.
Ceriomyces Fici Pat., trunc.
Ceuthospora Robiniæ Pollacci, ram.
Chalara Ampullula Sacc., trunc.
Cladosporium epiphyllum (Pers.) Mart., f. — C. nigrellum Ell. et Ev., cort.
Cladotrichum polysporum Cda., ram.
Clathroptychium rugulosum (Wallr.) Rost., ram.
Claudopus inæquabilis Sacc., trunc. — Cl. Peteauxii Quél., cort., rad.
Clavaria Sydowii Bres., ram.
Coccospora aurantiaca Wallr., lign.
Cœlosphæria cupularis (Pers.) Karst., ram.
Collybia velutipes Curt., trunc.
Coniosporium Pseudacaciæ (Schw.) Sacc., f.
Coniothyrium fœdans Sacc., ram. — C. Fuckelii Sacc., ram. — C. Leguminis [Sacc., legum.
Cornularia macrospora (B. et C.) Sacc., ram.
Corticium cinereum Fr., cort. — C. fuscum Pers., cort. — C. incarnatum Fr., ram. — C. muscigenum B. et Br., cort.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram.
Cytospora coccinea (Reb.) Fr., ram. — C. leucostoma (Pers.) Sacc., ram. — C. orthospora B. et C., ram. — C. parva B. et C., ram. — C. Robiniæ Schw., ram.
Cytosporella insitiva Pegl., ram.
Cytosporina ludibunda Sacc., ram. — C. rostrata (West.) Sacc., lign.
Dacrymycella fertilissima Bizz., lign.
Dendrophoma Pulvis-pyrius Sacc., lign., cort., trunc.
Diaporthe dolosa Sacc. et Roum., ram. — D. fasciculata Nke., ram. — D. oncostoma (Duby) Fckl., ram. — D. personata (C. et E.) Sacc., ram.

Robinia Pseudacacia L.

Diatrypella verruciformis Nke., ram.
Didymosphæria socialis Sacc., ram.
Dinemasporium decipiens (De Not.) Sacc., lign. — D. hispidulum (Schrad.) Sacc., lign. — D. strigosum (Fr.) Sacc., lign. — D. Robiniæ Ger., lign.
Diplodia Leguminis-Cytisi Lév., legum. — D. profusa De Not., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Dothidea Robiniæ Schw., ram. — D. Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Dothiorella glandulosa (Cke.) Sacc., cort. — D. Robiniæ Prill. et Delacr., cort.
Epicoccum Duriæanum Mont., f. — E. purpurascens Ehrbg., f.
Erysiphe Martii Lév., f.
Eurotium fuscum Preuss, ram.
Eutypa allostoma (Schw.) Cke., trunc. — E. heteracantha Sacc., ram. — E. ludibunda Sacc., ram.
Eutypella Pseudacaciæ Brun., ram. — E. stellulata (Fr.) Sacc., ram. — E. venusta (Ell.) Sacc., ram.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fomes cytisinus Berk., trunc. — F. obliquus (Pers.) Fr., trunc. — F. rimosus Berk., trunc.
Fusarium lateritium Nees, ram. — F. pallens Nees, ram. — F. pyrochroum (Desm.) Sacc., ram. — F. Robiniæ Pass., ram. — F. scolecoides Sacc. et Ell., ram.
Gibberella baccata (Wallr.) Sacc., ram. — G. pulicaris (Fr.) Sacc., ram. — G. Saubinetii (Mont.) Sacc., ram.
Gloeosporium Leguminis Cke. et Harkn. var. Robiniæ Karst. et Har., legum. — G. revolutum Ell. et Ev., f.
Gloniopsis fibriseda (Ger.) Sacc., lign.
Gonatobotrys flava Bon., ram.
Graphium stilboideum Cda., ram.
Haplographium atro-fuscum (Pr.) Sacc., lign. — H. chlorocephalum (Fres.) Grove, ram.
Haplosporella chlorostroma Speg., ram.
Harpographium fasciculatum Sacc., ram.
Helminthosporium fusiforme Cda., ram.
Helotium aciculare (Bull.) Pers., lign. — H. citrinum (Hedw.) Fr., ram., lign.
Hendersonia fusarioides Sacc., ram. — H. obscura Pass., ram. — H. Pseudacaciæ Ell. et Barth., ram.
Herpotrichia rhodomphala (Berk.) Sacc., lign.
Hymenochæte Boltonii (Sacc.) Cke., trunc.
Hypoxylon rubiginosum (Pers.) Fr., ram.
Hysterangium Pseudo-Acaciæ (Fr.) De Toni, rad.
Irpex canescens Fr., cort. — I. obliquus (Schrad.) Fr., trunc.
Isaria rosea (B. et C.) Sacc., cort.
Karschia patinelloides (Sacc. et Roum.) Sacc., cort.
Lahmia Kunzei (Flot.) Koerb., cort.
Lamproderma nigrescens Sacc., f., lign.
Lanzia flavo-rufa Sacc., trunc.

Robinia Pseudacacia L.

Lasiosphæria sulphurella Sacc., trunc.
Lecanidion atratum (Hedw.) Rabh., lign.
Leptosphæria petiolicola Sacc., pet.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Lophiosphæra Fuckelii Sacc., ram.
Marasmius epichloë Fr., in aculeis.
Massaria vomitoria B. et C., ram.
Melanopsamma lanuginosa (B. et C.) Sacc., ram. — M. pomiformis (Pers.) Sacc., lign., trunc.
Metasphæria anisometra (Cke. et Harkn.) Sacc., ram. — M. Pseudacaciae Schroet., pet.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst., ram. — M. Riccia Sacc., lign.
Monilia candida Bon., cort. — M. fumosa Sacc., cort.
Myxosporium Robiniæ Karst. et Har., ram. — M. Russellii (B. et Br.) Sacc., ram.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — N. ditissima Tul., cort. — N. Peziza (Tode) Fr., lign. — N. squamuligera Sacc., ram.
Œdocephalum glomerulosum (Bull.) Sacc., ram.
Orbilia coccinella (Sommf.) Karst., lign.
Pezizella albo-nivea Rehm, pet. — P. dilutelloides Rehm, pet.
Phialea albida (Rob. et Desm.) Gill., pet. — Ph. Scutula (Pers.) Gill. var. petiolicola Sacc., pet.
Pholiota squarrosa Müll., trunc.
Phoma abnormis (B. et C.) Sacc., ram. — Ph. capsularum Cke. et Harkn., legum. — Ph. Fuckelii Sacc., ram. — Ph. leguminum West., legum. — Ph. oncostoma Thuem., ram. — Ph. petiolorum Desm., pet. — Ph. planiuscula Sacc., ram. — Ph. Pseudacaciæ Sacc., ram. — Ph. Robiniæ (Preuss) Sacc., ram.
Phyllosticta advena Pass., f. — Ph. Pseudacaciæ Pass., f. — Ph. Robiniæ Sacc., f.
Physarum lividum Rost., trunc.
Pleospora papillata Karst., pet.
Pleurotus ostreatus Bull., trunc. — P. salignus Schrad., trunc.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. conchatus Fr., trunc. — P. cuticularis (Bull.) Fr., trunc. — P. sulphureus (Bull.) Fr., trunc.
Polystictus hirsutus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — P. vulgaris Fr., trunc., ram.
Pseudovalsa convergens (Tode) Sacc., ram.
Ptychogaster Fici Pat., trunc.
Pyrenochæta Robiniæ Togn., cort.
Pyrenopeziza Tamaricis (Roum.) Sacc., ram.
Quaternaria dissepta (Fr.) Tul., ram.
Radulum quercinum Fr. var. Robiniæ Sacc., cort.
Rhabdospora breviuscula (B. et C.) Sacc., ram.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — R. pulveracea (Ehrh.) Fckl., lign. — R. subiculata (Schw.) Sacc., lign.

Robinia Pseudacacia L.

Sarcopodium nigrum (Preuss) Sacc., lign.
Schizoxylon æruginosum Fckl., ram. — Sch. Berkeleyanum (Dur. et Lév) Fckl., ram. — Sch. tuberculatum Schw., lign.
Septoria curvata (Rbh. et Braun) Sacc., f. — S. Robiniæ Desm., f.
Sphærella petiolicola (Desm.) Awd., pet. — Sph. Pseudacaciæ Awd., pet., legum.
Sphæria capitellata Kl., ram. — Sph. intonsa Schw., cort. — Sph. pubens Schw., ram.
Sphæronæma Robiniæ B. et C., ram.
Sphæropsis Robiniæ Ell. et Barth., ram.
Sporocybe Robiniæ (Schw.) Fr., ram.
Stereum Boltonii Sacc., trunc. — St. hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. purpureum Pers., trunc.
Stysanus microsporus Sacc., trunc.
Tapesia sanguinea (Pers.) Fckl., lign.
Teichospora nigro-brunnea (Schw.) Starb., in palis. — T. pezizoides Sacc. et Speg., cort. — T. Rabenhorstii (Awd.) Sacc., cort.
Torula Robiniæ Allesch., cort.
Tremella lutescens Pers., ram. — T. moriformis Berk., ram., cort. — T. nigricans Fr., ram.
Trullula convexula (C. et E.) Sacc., ram. — T. olivascens Sacc., ram.
Tubercularia granulata Pers., ram. — T. minor Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram.
Valsa anomia (Schw.) Cke., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. subscripta (Fr.) Cke., ram.
Valsaria cincta (Curr.) Sacc., ram. — V. insitiva Ces. et De Not., cort. — V. Notarisii (Mont.) Sacc., ram. — V. Robiniæ (Schw.) Cke., rem.
Vermicularia petiolorum Schw., pet.
Volutella ciliata (Alb. et Schw.) Fr., ram. — V. comata Ell., pet. — V. fulva (Lév.) Sacc., ram.
Xanthochrous Tuniseus Pat., trunc.
Xylaria longipes Nke., trunc.
Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., lign.

Robinia viscosa Vent.

Cornularia macrospora (B. et C.) Sacc., ram.
Cytospora orthospora B. et C., ram.
Diaporthe fasciculata Nke., ram.
Diplodia conspersa (Schw.) Cke., trunc.
Melanconium viscosum Schw., ram.

Rollinia St. Hil.

Asterina Winteriana Pazschke, f.

Rosa Tourn.

Asteroma geographicum (DC.) Desm., f. — A. punctiforme Berk., f.

Rosa Tourn.

Blastotrichum fusisporum (Preuss) Sacc., ram.
Camarosporium aculeorum Pass., in spinis. — C. fissum (Pers.) Starb., ram. — C. Rosarum (Westd.) Sacc., ram.
Cenangium vagabundum (Pass. et Beltr.) Sacc., ram.
Cladosporium fuscum Link, f.
Clypeosphæria Notarisii Fckl., ram.
Coniosporium harknessioides (Ell. et Holw.) Sacc., f.
Coniothyrium Fuckelii Sacc., ram. — C. Rosarum Cke. et Harkn., ram.
Coronophora Rosarum (Crouan) Sacc., cort.
Corticium aurantium Pers., ram. — C. polygonium Pers., ram.
Coryne atro-virens (Pers.) Sacc., trunc.
Cryptosphæria fissicola (C. et E.) Sacc., ram.
Cryptostictis caudata (Preuss) Sacc., ram.
Cyathus vernicosus (Bull.) DC. var. argentinus Speg., ram.
Cyphella nivea Crou., ram.
Cytospora flavo-virens Sacc., cort., lign. — C. leucosperma (Pers.) Fr., ram. — C. rhodocarpa Sacc., ram.
Dactylella alba (Preuss) Sacc., ram.
Dendrophoma pleurospora Sacc., ram.
Diaporthe rostellata (Fr.) Nke., ram.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram. — D. tristicha De Not., ram.
Dicoccum Rosæ Bon., f.
Didymella nigrificans Karst., ram. — D. Rauii (Ell. et Ev.) Vogl., ram.
Didymosphæria futilis (B. et Br.) Rehm, ram.
Diplodia Rosæ B. et C., ram. — D. spurca (Wallr.) Sacc., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f. — D. clypeata De Not., f.
Discula Rosæ Oud., ram.
Eurotium herbariorum (Wigg.) Link, f.
Eutypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram. — E. systoma (Fr.) Starb., cort.
Eutypella Rosæ Otth, ram.
Fomes fusco-purpureus Boud., trunc. — F. Ribis (Schum.) Fr., trunc.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium Rosæ (Preuss) Sacc., ram. -- F. roseum Link, ram., fr. — F. uredinicolum I. Müll., f.
Gloniopsis curvata (Fr.) Sacc., cort.
Gonatobotrys ramosa Riess, ram.
Hendersonia longipes B. et C., ram. — H. Rosæ Kickx, ram.
Heydenia americana Sacc. et Ell., ram.
Hypoxylon epirrhodium B. et Rav., ram.
Labrella Rosacearum Cda., ram.
Lachnella rufo-olivacea (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Leptostroma punctiforme Wallr., f.
Leptothyrium macrothecium Fckl., f. — L. Rosarum Cke., f.
Libertella Rosæ Desm., ram.
Lophiostoma hysterinum (Wallr.) Sacc., ram. — L. quadrinucleatum Karst. var. Rosacearum Rehm, ram. — L. striatum Sacc., ram.

Rosa Tourn.

Lophiotrema auctum Sacc., ram. — L. crenatum (Pers.) Sacc., ram.
Macrosporium Cheiranthi (Lib.) Fr., f.
Massalongiella pleurostoma Starb., ram.
Massariella Rosæ (Otth) Jacz., ram.
Melanopsamma Rosæ Pass., ram.
Metasphæria brachytheca (B. et C.) Sacc., ram. — M. lejostega (Ell.) Sacc., ram. — M. persistens (B. et Br.) Sacc., ram.
Monosporium oxycladum Riess, cort.
Næmospora erythræa B. et C., ram. — N. nigrificans (Bon.) Sacc., sarm.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., ram.
Oidium leucoconium Desm., f., fl., ram.
Oospora rosea (Preuss) Sacc. et Vogl., ram.
Orbilia vinosa (Alb. et Schw.) Karst., ram.
Otthia Hazslinszkyi Sacc., ram.
Pestalozzia depazeoides Otth, f. — P. discosioides Ell. et Ev., f. — P. lignicola Cke., lign. — P. monochæta Desm., f. — P. Rosæ West., ram. — P. seiridioides Sacc., ram. — P. suffocata Ell. et Ev., f.
Pezicula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram. — P. rhabarbarina (Berk.) Tul., ram.
Phialea gibba (Alb. et Schw.) Sacc., ram. — Ph. rubicola (Fr.) Sacc., sarm. — Ph. sordida (Fckl.) Sacc., ram.
Pholiota curvipes Fr., ram.
Phoma aculeorum Sacc., in aculeis. — Ph. piceata Sacc., f. — Ph. sepincola (Kickx) Sacc., ram.
Phyllachora impressa (Fr.) Sacc., f. — Ph. Rosæ (Schw.) Sacc., f.
Physalospora erratica (C. et E.) Sacc., ram. — Ph. gregaria Sacc., ram. — Ph. rosicola (Fckl.) Sacc., ram.
Pleomassaria Rosæ Oud., ram.
Pleosphærulina constricta (Starb.) Sacc., ram.
Pleospora aculeorum Berl., in aculeis.
Polyporus ciliatus Fr., ram.
Puccinia Kamtschatkæ Anders., f.
Roesleria pilacriformis (Rehm) P. Henn., rad.
Scutularia citrina (Chev.) Sacc., ram.
Sphærella rhodophila Pass., f. — Sph. rosigena Ell. et Ev., f.
Sphæria Rosæ Schw., ram.
Sphæropsis fusca (Pr.) Sacc., ram. — Sph. Rosarum Cke. et Ell., ram.
Sporotrichum elæochroum Fr., fr.
Tapesia melaleucoides Rehm, ram. — T. Rosæ (Pers.) Fckl., ram.
Torula subramosa (Link) Sacc., ram.
Trichoderma album Preuss, ram.
Trichopeziza umbilicata (B. et C.) Sacc., ram.
Trichosporium crispulum Sacc. et Malbr., ram.
Trimmatostroma fructicola Sacc., fr.
Trullula Rosæ Preuss, cort.
Valsa subclypeata Cke. et Peck, ram.

Rosa Tourn.
Verticillium candidulum Sacc., fr.
Zignoëlla eutypoides Sacc., ram.

Rosa abyssinica R. Br.
Æcidium Rosæ-abyssinicæ P. Henn., f.

Rosa acicularis Lindl.
Phragmidium subcorticium (Schrank) Wint., f.

Rosa agrestis Savi.
Phragmidium subcorticium (Schrank.) Wint., f.

Rosa alba L.
Phragmidium subcorticium (Schrank) Wint., f.

Rosa alpina L.
Apiospora rhodophila Sacc., ram. et in spinis.
Didymella sepincolæformis (De Not.) Sacc., ram.
Didymosphæria futilis (B. et Br.) Rehm, ram.
Exosporium Rosæ Fckl., f.
Hypoderma virgultorum DC., ram.
Nectriella villosula Speg., ram.
Pestalozzia compta Sacc. var. ramicola Berl. et Bres., ram.
Phragmidium fusiforme Schroet., f.
Protoventuria Rosæ (De Not.) Berl., ram.
Sphærulina intermixta (B. et Br.) Sacc., ram.
Tapesia Rosæ (Pers.) Fckl., ram.

Rosa Arkansana Porter.
Cercospora rosicola Pass., f.
Phragmidium speciosum Fr., f., ram., pet. — Ph. subcorticium (Schrank) Wint., f.
Sphærotheca pannosa (Wallr.) Lév., f.

Rosa arvensis Huds.
Cytospora Hendersonii B. et Br., ram. — C. Rosarum Grev., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Pestalozzia seiridioides Sacc., ram.
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f. — Ph. tuberculatum Müll., ram.
Septoria Rosæ-arvensis Sacc., f.
Stictis elevata Karst., ram.

Rosa Banksiana Abel.
Diplodia Rosarum Fr., ram.
Phoma incarcerata (Nke.) Sacc., ram.
Ramularia Banksiana (Pass.) Sacc., f.

Rosa bengalensis Pers.

Ceuthospora concava Desm., f.

Rosa blanda Ait.

Phragmidium speciosum Fr., f., ram., pet. — Ph. subcorticium (Schrank) Wint., f.

Sphærotheca pannosa (Wallr.) Lév., f.

Rosa Californica Cham. et Schl.

Actinonema Rosæ (Lib.) Fr., f.

Cercospora rosicola Pass., f.

Peronospora sparsa Berk., f.

Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.

Rosa canina L.

Anthostoma ostropoides Rehm, ram.

Anthostomella clypeata (De Not.) Sacc., ram.

Apiospora Rosæ Oud., ram.

Botryosphæria Berengeriana De Not., ram. — B. Dothidea (Moug. et Fr.) Sacc., ram.

Calosphæria ambigua Berl., ram.

Cladotrichum polysporum Cda., ram.

Coniosporium Rosæ Brun., trunc.

Cryptocoryneum fasciculatum Fckl., ram.

Cryptovalsa effusa Fckl., ram. — C. Rabenhorstii Sacc., ram.

Cucurbitaria occulta Fckl., ram. — C. Rosæ Wint. et Sacc., ram.

Cytospora rhodophila Sacc., ram. — C. Rosarum Grev., ram.

Cytosporella aculeorum Pass., in aculeis.

Diaporthe incarcerata (B. et Br.) Nke., ram. — D. oligocarpoides Rehm, ram. — D. rostellata (Fr.) Nke., sarm. — D. simulans Sacc., sarm. — D. Vepris (Delacr.) Fckl. et Nke. var. Rosarum Pass., sarm.

Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram. — D. tristicha De Not., ram.

Diplodia centrophila Pass., in aculeis. — D. rhodophila Pass. forma canina Brun., in spinis et ramis. — D. Rosarum Fr., ram.

Diplodina Rosæ Brun., ram.

Discella Rosæ Lamb. et Fautr., ram.

Eutypa Rhodi (Nke.) Fckl., ram.

Fenestella princeps Tul., ram.

Fusicoccum Schulzeri Sacc., ram.

Glonium dichænoides (Rich.) Sacc., ram.

Hendersonia canina Brun., ram. — H. lichenicola (Cda.) Fr., ram.

Heterosporium Goiranicum C. Mass., f.

Hormiscium vermiculare (Cda.) Sacc., lign.

Hymenochæte croceo-ferruginea Massee, ram.

Hypoderma virgultorum De Not., ram.

Hypoxylon rubiginosum (Pers.) Fr., ram.

Læstadia Rosæ Awd., f.

Rosa canina L.

Lecanidion Lambottianum Fautr., ram.

Leptosphæria aculeorum Pass., in aculeis. — L. Coniothyrium Sacc., ram. — L. fuscella (B. et Br.) Ces. et De Not., sarm. — L. Hazslinszkii Sacc., ram.

Lophidium compressum (Pers.) Sacc., ram.

Lophiostoma Desmazierii Sacc. et Speg.. ram. — L. hysterinum (Wallr.) Sacc., ram. — L. quadrinucleatum Karst., ram. — L. striatum Sacc., ram.

Massaria marginata Fckl., ram.

Massarina polymorpha (Rehm) Sacc., ram.

Metasphæria caninæ Pass., in aculeis. — M. constricta Bres., ram. — M. lejostega (Ces.) Sacc., ram. — M. lineolata Fautr. et Roum., ram. — M. sepincola (Fr.) Sacc., ram.

Myxosporium Rosæ Fckl., ram.

Odontia olivascens Bres., ram.

Otthia Rosæ Fckl., ram.

Pestalozzia compta Sacc. var. ramicola Berl. et Bres., ram. — P. lignicola Cke., lign. — P. monochæta Desm., f. — P. seiridioides Sacc., ram.

Pezicula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram. — P. rhabarbarina (Berk.) Tul. et subsp. Rosæ Sacc., ram.

Phoma canina Brun., in spinis. — P. endoleuca Sacc. subsp. rhodophila Sacc., ram. — Ph. incarcerata (Nke.) Sacc., ram. — Ph. pusilla Schulz. et Sacc., ram. — Ph. Rosæ Schulz. et Sacc., ram. — Ph. Rosarum Dur. et Mont., ram. — Ph. sepincola (Kickx) Sacc., ram.

Phragmidium bullatum West., ram. — Ph. subcorticium (Schrk.) Wint., f. — Ph. tuberculatum Müll., f.

Physalospora rosicola (Fckl.) Sacc., ram.

Pleosphærulina rosicola Pass., ram.

Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign. — P. Rosæ Fckl., ram.

Rosellinia Rosarum Niessl, ram.

Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., ram.

Seiridium marginatum Nees, ram.

Septoria Rosæ Desm., f.

Sphæria fissa Pers., ram.

Sphærotheca pannosa (Wallr.) Lév., f.

Sphærulina intermixta (B. et Br.) Sacc., ram.

Sporodesmium Alytosporii Rich., ram.

Stagonospora Rosæ Brun., ram.

Stemphylium macrosporoideum (B. et Br.) Sacc., ram.

Stigmatea impressa Fr., f.

Tapesia melaleucoides Rehm, ram. — T. Rosæ (Pers.) Fckl., ram.

Trichosporium plecotrichum Sacc., ram.

Trimmatostroma fructicola Sacc., fr.

Tubercularia granulata Pers., ram. — T. minor Link, ram. — T. rhodophila Pass., ram. — T. vulgaris Tode, ram.

Valsa ceratophora Tul., ram. et var. Rosarum De Not., ram. — V. coronata (Hoffm.) Fr., ram. — V. rhodophila B. et Br., ram. — V. sepincola Wint., ram.

Rosa canina L.

Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Xylogramma sticticum (Fr.) Wallr., ram.

Rosa centifolia L.

Actinonema Rosæ (Lib.) Fr., f.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort.
Botrytis vulgaris Fr., fr.
Cercospora rosicola Pass., f.
Coniocybe pilacriformis Rehm, rad.
Coryneum microstictum B. et Br., ram.
Diaporthe simulans Sacc., sarm.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diplodia Rosarum Fr., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., ram.
Læstadia Rosæ Awd., f.
Peronospora sparsa Berk., f.
Pestalozzia compta Sacc., f.
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., ram.
Seiridium marginatum Nees, ram.
Sphærotheca pannosa (Wallr.) Lév., f.
Sphærulina intermixta (B. et Br.) Sacc., ram.
Stictis stellata Wallr. subsp. pallidula Sacc., ram.
Tapesia melaleucoides Rehm, ram. — T. Rosæ (Pers.) Fckl., ram.
Tubercularia granulata Pers., ram. — T. minor Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram.
Valsa ceratophora Tul., ram. — V. coronata (Hoffm.) Fr., ram.

Rosa cinnamomea L.

Cercospora rosicola Pass., f.
Diaporthe simulans Sacc., ram.
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.
Septoria Rosarum West., f.

Rosa collina Bess.

Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.
Septoria Rosarum West., f.

Rosa coriifolia Fr.

Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.
Tapesia Rosæ (Pers.) Fckl., ram.

Rosa corymbifera Borck.

Phragmidium speciosum Fr., f., pet., ram.

Rosa corymbosa Bast.
Cenangium Rosæ Schw., ram.
Dacryomyces difformis Schw., ram.
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.
Pseudovalsa convergens (Tode) Sacc., cort., ram.
Sphæria palliolata Schw., ram.
Valsa expers (Schw.) Cke., ram.

Rosa dahurica Pall.
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.

Rosa damascena Mill.
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.

Rosa dumetorum Thuill.
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.
Sphærotheca pannosa (Wallr.) Lév., f.

Rosa Fendleri Crép.
Uromyces rosicola Ell. et Ev., f.

Rosa gallica L.
Actinonema Rosæ (Lib.) Fr., f.
Nectria Urceolus Speg., ram.
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.

Rosa glauca Vill.
Phragmidium tuberculatum Muell., f.
Sphærotheca pannosa (Wallr.) Lév., f.

Rosa Gmelini Bunge.
Phragmidium fusiforme Schroet., f.
Polystictus crocatus Fr. subsp. sibiricus Sacc., trunc.

Rosa humilis Marsh.
Phragmidium speciosum Fr., f. — Ph. subcorticium (Schrk.) Wint., f.
Phyllosticta Rosæ Desm., f.
Sphærotheca pannosa (Wallr.) Lév., f.

Rosa inodora Fr.
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.
Sphærotheca pannosa (Wallr.) Lév., f.

Rosa lævigata Mchx.
Cryptosphæria inordinata (B. et C.) Sacc., ram.

Rosa lucida Ehrh.
Phragmidium speciosum Fr., f., pet., ram. — Ph. subcorticium (Schrk.) Wint., f.

Rosa lucida Ehrh.
Sphæronæmella Rosæ Ell. et Ev., ram.
Sphærotheca pannosa (Wall.) Lév., f.

Rosa macrophylla Lindl.
Puccinia Rosæ Barcl., f., ram.

Rosa mollissima Willd.
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.

Rosa muscosa Mill.
Ascochyta rosicola Sacc., f.
Pestalozzia compta Sacc., f.
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.

Rosa nitida Willd.
Phragmidium speciosum Fr., f., pet., ram.

Rosa parviflora Ehrh.
Phragmidium speciosum Fr., f., pet., ram. — Ph. subcorticium (Schrank) Wint., f.
Sphærotheca pannosa (Wallr.) Lév., f.

Rosa pauciflora Ehrh.
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.

Rosa pimpinellifolia DC.
Clavaria fruticum Karst., ram.
Cryptostictis Cynosbati (Fckl.) Sacc., fr.
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.
Volutella pedicellata (Preuss) Sacc., ram.

Rosa pomifera Herm.
Actinonema Rosæ (Lib.) Fr., f.
Fusarium fructigenum Fr., fr.
Pestalozzia intermedia S. B. R., ram.
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.
Sphærotheca pannosa (Wallr.) Lév., f.

Rosa pumila L. fil.
Septoria Rosæ Desm., f. — S. Rosarum West., f.

Rosa repens Scop.
Pestalozzia seiridioides Sacc., ram.

Rosa rubiginosa L.
Actinonema Rosæ (Lib.) Fr., f.

Rosa rubiginosa L.
Chætomella oblonga Fckl., f.
Glœosporiella rosicola Cav., in aculeis.
Gnomoniella Rosæ (Fckl.) Sacc., f.
Hendersonia rubiginosa Brun., fr.
Læstadia spinicola (Ell. et Ev.) Sacc., in spinis.
Metasphæria brachytheca (B. et C.) Sacc., ram.
Phoma rubiginosa Brun., f.
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f. — Ph. tuberculatum Müll., f.
Physalospora rhodina Berk. et Curt., ram.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., ram.
Sphærotheca pannosa (Wallr.) Lév., f.
Sphærulina intermixta (B. et Br.) Sacc., ram.
Stictis glaucoma B. et C., ram.
Valsa sepincola Wint., ram.
Valsella Rosæ Fckl., ram.

Rosa rubrifolia Vill.
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.

Rosa sancta A. Rich.
Septoria Rosæ Desm., f.

Rosa Sayi Schwein.
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.

Rosa scandens Mill.
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.
Septoria Rosæ Desm., f.

Rosa sclerophylla Scheutz.
Sphærotheca pannosa (Wallr.) Lév., f.

Rosa sempervirens Rau.
Diplodia fissa Dur. et Mont., ram.
Pestalozzia funerea Desm. var. algeriensis Sacc. et Berl., ram.
Phoma Rosarum Dur. et Mont., ram.
Septoria Rosæ Desm. var. Sempervirentis Dur. et Mont., f. — S. Rosæ-arvensis Sacc., f.
Solenia spadicea Fckl., ram.

Rosa spinosissima Sm.
Ceratostoma Rosæ Rich., ram.
Lanzia longiasca (Cav.) Sacc., ram.

Rosa tomentosa Sw.
Eutypa Rhodi (Nke.) Fckl., ram.

Rosa tomentosa Sw.
Gloeosporiella rosicola Cav., in aculeis.
Marsonia Rosæ Trail, f.
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.
Sphærotheca pannosa (Wallr.) Lév., f.
Tapesia Rosæ (Pers.) Fckl., ram.

Rosa turbinata Ait
Phragmidium subcorticium (Schrk.) Wint., f.

Rosa villosa L.
Hendersonia Henriquesiana Sacc. et Roum., fr.

Rosaceæ.
Lasiosphæria papilionacea (B. et C.) Sacc., f.

Roscœa alpina Royle.
Puccinia Roscœæ Barcl., f.

Rosellinia aquila De Not.
Sepedonium byssicolum Sacc.

Rosellinia mammiformis (Pers.) Ces. et De Not.
Sporotrichum coronans Karst.

Rosmarinus officinalis L.
Calosphæria mi rotheca (C. et E.) Sacc. var. Rosmarini Roll., lign.
Corticium cæsium Bres., caul
Couturea Castagnei Desm., f.
Diplodia Rosmarini Cel., ram.
Hypochnus serus (Pers.) Fr., caul.
Lophidium aromaticum H. Fabre, ram.
Lophiostoma Stuartii H. Fabre, ram. — L. vagans H. Fabre, ram.
Melanopsamma Bolleana (Pass. et Thuem.) Sacc., ram.
Phoma herbarum West., caul. — Ph. Rosmarini Speg., ram.
Pleospora Bardanæ Niessl, caul.
Teichospora Rosmarini H. Fabre, ram.

Rostkovia grandiflora Hook. f.
Belonidium amœnum Speg., culm.
Charonectria australis Speg., culm.
Leptothyrium decipiens Berk., culm. — L. fuegianum Speg., culm.
Lophodermium antarcticum Speg., culm. — L. fuegianum Speg., culm.
Microthyrium fuegianum Speg., f.
Morenoëlla antarctica Speg., culm.
Niptera antarctica Speg., culm.
Phyllosticta Rostkoviæ Speg., culm.

Rostkovia grandiflora Hook. f.
Puccinia Rostkoviæ Speg., culm.
Sphærella Rostkoviæ Speg., f.
Stictis pusilla Speg., culm.

Rotiferæ.
Chytridium zoophthorum Dang.
Rhizophidium zoophthorum (Dang) Fisch.

Rottbœllia L. fil.
Asterina pelliculosa Berk., f.

Bottlera quadricocca.
Puccinia Rottleræ P. Henn., f.

Roulinia convolvulacea Decne.
Puccinia Rouliniæ P. Henn., f.

Roupala Aubl.
Melasmia Roupalæ Allesch., f.

Royena pallens Thbg.
Æcidium Royenæ C. et M., f.

Rubia Tourn.
Æcidium Arechavaletæ Speg., caul.
Rhabdospora Rubiæ Pat., f.

Rubia cordifolia L.
Puccinia Collettiana Barcl., f.

Rubia peregrina L.
Diaporthe Rubiæ Fabre. caul.
Phoma Atomus (Lév.) Awd., f., caul. — Ph. Rubiæ Sacc., caul.
Rhabdospora peregrina Dur. et Mont., f., caul.
Sphærella Mougeotiana Sacc., f.

Rubia silvestris Mill.
Cryptomyces Rubiæ (Mont.) Sacc., f.

Rubia tinctorum L.
Cryptomyces Rubiæ (Mont.) Sacc., f.
Epicoccum neglectum Desm., caul.
Fusarium roseum Link, caul.
Peronospora calotheca De By., f.
Phoma Atomus (Lév.) Awd., f., caul.
Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.

Rubia tinctorum L.

Sphærella Rubiæ Brun., caul.

Rubiaceæ.

Ædidium mattogrossense Juel, f. — Æ. Vieillardi Har., f.
Aschersonia samoënsis P. Henn., f.
Asterina goyazensis P. Henn., f.
Fabræa variolaria (Pat.) Sacc., f.
Fusidium violaceum Pat., f.
Hypocrella colliculosa Speg., f.
Meliola asterinoides Wint. var. major Gaill., f. — M. glabra B. et C., f. — M. intermedia Gaill., f. — M. sandwicensis Ell. et Ev., f.
Phyllachora Guavira Speg., f. — Ph. leviuscula Speg., f.
Polystomella pulcherrima Speg., f.
Rhytisma micraspis B. et C., f.
Stictis Rubiacearum Pat., f.
Stigmatea Francevilliana Pat., caul.
Uredo africana Lagh., f. — U. guarapiensis Speg., f.

Rubus L.

Acrothecium delicatulum B. et Br., sarm.
Actinonema Rubiacearum (Lév.) Sacc., f.
Amerosporium aterrimum Karst., sarm.
Antennaria Tela Cda., caul.
Anthostomella appendiculosa (B. et Br.) Sacc., sarm.
Arthrobotryum atrum B. et Br., ram.
Ascobolus Costantini Roll., cort.
Ascochyta Feuilleboisiana Sacc. et Roum., f.
Asterella Pearsoni Ell. et Ev., sarm.
Aulographum sarmentorum De Not., sarm.
Belonidium Ruborum (Cke. et Phill.) Sacc., sarm.
Blennoria Rubi Mont., ram.
Calonectria aurea (Crouan) Sacc., sarm.
Cantharellus rameal's Jungh., ram.
Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
Catharinia Rubi Oud., sarm.
Cenangium vagabundum (Pass. et Beltr.) Sacc., ram.
Chalara Rubi Sacc. et Briard, sarm.
Ciboria fallax Bomm. et Rouss., sarm.
Clypeosphæria osculanda (Pr.) Sacc., ram.
Coccomyces coronatus (Schum.) De Not., f.
Cœlosphæria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., sarm.
Coniothyrium eurotioides Sacc., ram. — C. Fuckelii Sacc., ram.
Coremium candidum Nees, fr.
Corticium aurantium Pers., ram.
Coryne Faberi (Kze.) Rehm, ram.

Rubus L.

Coryneum microstictum B. et Br., sarm. — C. Rubi (Cda.) Sacc., ram. — C. Ruborum Oud., ram.

Crepidotus luteolus Lamb., ram. — C. Rubi Berk., ram.

Cryptoderis Rubi (Cr.) Sacc., lign.

Cryptovalsa Rubi Pass. et Beltr., sarm.

Cyphella albo-violascens (Alb. et Schw.) Karst., sarm., cort. — C. dumetorum Bomm. et Rouss., sarm. — C. ochroleuca B. et Br., ram. — C. punctiformis (Fr.) Karst., sarm.

Cytospora ambiens Sacc., ram. — C. dendritica Berl. et Vogl., sarm. — C. phyllogena Penz. et Sacc., f.

Darluca Filum (Biv.) Cast., f.

Dasyscypha bicolor (Bull.) Sacc., ram.

Didymosphæria brunneola Niessl, sarm. — D. manitobensis Ell. et Ev., f.

Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.

Durella connivens (Fr.) Rehm, sarm. — D. compressa (Pers.) Tul., sarm.

Fenestella princeps Tul., ram.

Fumago vagans Pers., f.

Fusarium pyrochroum (Desm.) Sacc., ram. — F. Rubi Wint., fl. — F. uredinicolum I. Müll., f.

Glœosporium phæosorum Sacc., sarm.

Gloniopsis curvata (Fr.) Sacc., cort. — G. levantica Rehm, sarm.

Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.

Gorgoniceps rubicola (Pat.) Sacc., f.

Graphium Passerinii Sacc., ram.

Helminthosporium Cesatii Mont., trunc. — H. cymbispermum Pat., f.

Helotium citrinicolor Crou., sarm. — H. conglomeratum Crou., sarm. — H. herbarum (Pers.) Fr., sarm. — H. sublenticulare Fr., ram.

Hendersonia vulgaris Desm., f.

Herpotrichia callimorpha (Awd.) Wint., sarm. — H. macrotricha (B. et Br.) Sacc., sarm.

Hydnum ochraceum Pers. subsp. tenerum Sacc., sarm.

Hypochnus Sambuci (Pers.) Fr., sarm.

Hypocrea rufa (Pers.) Fr., ram., cort.

Hypoderma virgultorum DC., sarm.

Hysterium ambiguum Duby, ram. — H. angustatum Alb. et Schw., ram. — H. confluens Schw., ram.

Hysterographium Ruborum Cke., sarm.

Lachnella rufo-olivacea (Alb. et Schw.) Sacc., ram.

Lecanidion ilicicolum (Cr.) Sacc., ram.

Leptosphæria abbreviata (Cke.) Sacc., ram. — L. Coniothyrium Sacc., ram. — L. Doliolum (Pers.) De Not., ram. — L. fuscella (B. et Br.) Ces. et De Not., sarm. — L. Thomasiana Sacc. et Roum., sarm. — L. vagabunda Sacc., ram. et var. sarmenti Sacc., sarm.

Leptostroma avellanense Togn., sarm. — L. Rubi (Lib.) Speg. et Roum., ram.

Leptothyrium macrothecium Fckl., f. — L. Rubi (Duby) Sacc., f.

Rubus L.

Lophidium compressum (Pers.) Sacc., ram., lign. — L. Ruborum (Crouan) Sacc., ram.
Lophiosphæria Fuckelii Sacc., ram.
Metasphæria anisometra (Cke. et Harkn.) Sacc., ram. — M. sepincola (Fr.) Sacc., ram.
Microthyrium Rubi Niessl, sarm.
Mycena saccharifera B. et Br., sarm.
Myxormia atro-viridis B. et Br., sarm.
Næmospora nigrificans (Bon.) Sacc., sarm.
Naucoria rubricata B. et Br., ram.
Oospora Uredinis (Link) Wallr., f.
Ophiobolus longisporus (Curr.) Sacc., sarm. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., sarm.
Ophionectria paludosa (Crouan) Sacc., sarm. — O. rubicola Pat., sarm.
Orbilia vinosa (Alb. et Schw.) Karst., sarm.
Patellea Urceolus (Fckl.) Sacc., ram.
Pestalozzia truncata Lév. var. Rubi Karst., f.
Pezizella albella (With.) Sacc., ram. — P. dilutella (Fr.) Fckl., ram. — P. rubescens Mout., f. — P. vulgaris (Fr.) Sacc., ram.
Phacidium striatum Phill. et Plowr., sarm.
Phialea rubicola (Fr.) Sacc., sarm.
Phoma herbarum West., sarm. — Ph. Muelleri Cke., sarm. — Ph. Ruborum West., sarm.
Phragmidium octoloculare Barcl., f.
Physarum flavum Fr., sarm.
Pistillaria capitata Pat., f. — P. ovata (Pers.) Fr., f. — P. pusilla (Pers.) Fr., f.
Rhabdospora ramealis (Rob. et Desm.) Sacc., sarm. et var. crassiuscula Berl., sarm.
Rhinocladium torulosum (Bon.) Sacc. et March., cort.
Rosellinia mammiformis (Pers.) Ces. et De Not., ram. — R. mastoidea Sacc., ram. — R. pyxidella Ces., sarm.
Septoria Rubi West., f.
Trematosphæria Schweinitzii Ell. et Ev., ram.
Trichopeziza Œdema (Desm.) Sacc., f. — T. pilimoniliformis (Cr.) Sacc., caul.
Tubercularia Rubi Rabh., ram.
Tympanis conspersa Fr., ram.
Typhula rubicola B. et C.
Uromyces Lagerheimii Sacc. et Syd., f. — U. quitensis Lagh., f.
Valsa rubincola (Schw.) Cke., sarm. — V. subclypeata Cke. et Peck, ram. — V. syngenesia Fr., ram.
Vermicularia effusa Schw., sarm.

Rubus aggregatus Kaltb.

Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.
Septoria Rubi West., f.

Rubus agrestis L.
Gnomonia spermogonioides Rehm, sarm.

Rubus arcticus L.
Leptostroma virgultorum Sacc. var. rubinum Karst., sarm.
Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f.
Puccinia Peckiana Howe, f.
Synchytrium cupulatum Thomas, f.
Uredo arctica Lagh., f.

Rubus Baenitzii Utsch.
Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus biflorus Buch.-Ham.
Phragmidium quinqueloculare Barcl., f.

Rubus bifrons West.
Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus cæsius L.
Clypeosphæria Notarisii Fckl., ram.
Coccomyces Rubi (Fr.) Sacc., f.
Diaporthe nidulans Niessl, sarm. — D. rostellata (Fr.) Nke., sarm. — D. Vepris (De Lacr.) Fckl., ram.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diplodia Cæsii Boy. et Jacz., sarm. — D. Rubi Fr., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Glonium amplum (B. et Br.) Duby, sarm.
Gnomonia spermogonioides Rehm, sarm.
Hendersonia sarmentorum West., sarm. — H. Rubi (West.) Sacc., sarm. — H. vagans Fckl., ram.
Hyponectria flavo-nitens Sacc. et Speg., sarm.
Leptosphæria Thomasiana Sacc. et Roum., sarm.
Leptostroma præmorsum Brun., ram.
Lophiotrema præmorsum (Lasch) Sacc., ram.
Macrophoma Corticis (Fck.) Berl. et Vogl., sarm.
Microthyrium microscopicum Desm., f.
Orbilia rubicola (Cke. et Phill.) Sacc., sarm.
Peronospora Rubi Rbh., f.
Pestalozzia longiseta Speg., f.
Pezicula rhabarbarina (Berk.) Tul., ram.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., sarm.
Phoma rubicola Brun., ram.
Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f. et subsp. microsorum Sacc., f.
Phyllosticta rubicola Rabh., f.
Pleospora vulgaris Niessl, sarm.
Pyrenopeziza Rubi (Fr.) Rehm, sarm.

Rubus cæsius L.

Rhinotrichum griseum Sacc., f.
Robillarda sessilis Sacc., f.
Schizoxylon æruginosum Fckl., ram.
Septoria Rubi West., f.
Sphæria redimita Wallr., sarm.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Typhula Laschii Rbh., sarm.
Venturia Kunzei Sacc., f.

Rubus canadensis L.

Cæoma nitens Schw., f.
Cercospora Rubi Sacc., . — C. septorioides Ell. et Ev., f.
Hendersonia platypus Ell. et Ev., f.
Puccinia Peckiana Howe, f.
Septoria Rubi West. f. canadensis Allesch., f.
Valsa subclypeata Cke. et Peck, ram.

Rubus Chamæmorus L.

Cryptoderis Chamæmori (Fr.) Sacc., f., pet.
Glœosporium Venetum Speg., f.
Marsonia Potentillæ (Desm.) Fisch., f.
Nævia monilispora Starb., f.
Phyllachora impressa (Fr.) Sacc., f.
Sphærella Chamæmori Karst., f.
Stigmatea impressa Fr., f.

Rubus cordifolius W. N.

Cryptoderis Chamæmori (Fr.) Sacc., f., pet.

Rubus corylifolius Sm.

Phragmidium Rubi-Idæi (DC.) Karst., f. — Ph. violaceum (Schultz) Wint., f.
Sphærella Winteri (Pass.) Sacc., f.

Rubus crispifolius A. Goetz.

Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus cuneifolius Pursh.

Cæoma nitens Schw., f.
Cercospora Rubi Sacc., f.
Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus deliciosus James.

Metasphæria rubicola Ell. et Ev., sarm.
Uredo speciosa Peck, f.

Rubus denticulatus A. Kern.
Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.
Septoria Rubi West., f.

Rubus discolor W. N.
Coryneum foliicolum Fckl., f.
Didymosphæria gregaria Speg., sarm.
Hemiarcyria pusilla Speg., f.
Hendersonia europæa Speg., ram.
Lophiostoma argentinum (Speg.) Sacc., sarm.
Melanopsamma europæa Speg., sarm.
Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f. — Ph. violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus disjunctus Muell. et Lef.
Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.
Septoria Rubi West., f.

Rubus dumetorum W. N.
Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f.

Rubus echinatus Lindl.
Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus ericetorum Muell. et Lef.
Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus falciferus Muell.
Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus fastigiatus W. N.
Pezicula rhabarbarina (Berk.) Tul., sarm.

Rubus fissus Lindl.
Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f.

Rubus fruticosus L.
Anthostomella clypeata (De Not.) Sacc., sarm. — A. limitata Sacc., ram.
Belonidium biatorinum Rehm, ram.
Camarosporium rubicolum Sacc., ram.
Ceratostoma Jani-collinum Sacc. et Speg., caul.
Cercospora Rubi Sacc., f. — C. rubicola Thuem., f.
Chætosphæria callimorpha (Mont.) Sacc., ram. — Ch. calostroma (Desm.) Sacc., ram.
Chrysomyxa albida Kühn, f.
Ciboria fruticeti Rehm, sarm. — C. tenuistipes Schröt., f
Clypeosphæria Notarisii Fckl., ram.
Coccomyces Rubi (Fr.) Karst., f.

Rubus fruticosus L.

Coniothyrium phacidioides Speg., sarm.
Coryneum foliicolum Fckl., f.
Cryptoderis Chamæmori (Fr.) Sacc., f., pet.
Cytospora clypeata Sacc., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., ram.
Dasyscypha clandestina (Bull.) Fckl., ram., sarm.
Diaporthe Coëmansii Nke., sarm. — D. insignis Fckl., sarm. — D. nidulans Niessl, sarm. — D. rostellata (Fr.) Nke., sarm. — D. Vepris (De Lacr.) Fckl. et Nke., sarm. — D. Zaviana Sacc., ram.
Didymella glomeratula (Fckl.) Sacc., sarm. — D. Mesnieriana (Rehm et Thüm.) Sacc., sarm.
Didymosphæria diplospora (Cke.) Rehm, sarm. — D. permutata Sacc., sarm. — D. rubicola Berl., sarm. — D. Rubi-fruticosi (Crouan) Sacc., sarm.
Diplodia Rubi Fr., sarm. — D. rubicola Sacc., ram. — D. seriata De Not., sarm.
Erysiphe Rubi Fckl., f.
Fracchiæa heterogena Sacc., ram.
Glœosporium necator Ell. et Ev., f.
Gnomonia Graphis Fckl., f. — G. Rubi Rehm, f.
Gnomoniella rubicola Pass., ram.
Hainesia Rubi (West.) Sacc., f.
Helicosporium albidum Grove, ram. — H. albo-carneum (Crou.) Sacc., sarm.
Hendersonia Rubi (West.) Sacc., sarm. — H. sarmentorum West., sarm. — H. vagans Fckl., ram.
Hymenochæte tabacina (Sow.) Lév., ram.
Lachnella escharoides (B. et Br.) Sacc., sarm.
Læstadia microscopica (Niessl) Berl. et Vogl., f. — L. Zaviana Sacc. et Berl., sarm.
Lasiosphæria erinacea (Crou.) Sacc., sarm. — L. felina (Fckl.) Sacc., ram.
Lecanidion atratum (Hedw.) Rabh., ram.
Leptostroma virgultorum Sacc., sarm.
Leptothyrium clypeosphærioides Sacc., sarm. — L. Rubi (Duby) Sacc., f.
Letendræa eurotioides Sacc., ram.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., ram., lign.
Lophiostoma dumeti Sacc., ram.
Lophiotrema præmorsum (Lasch) Sacc., ram. — L. rubidum S. B. R., sarm.
Macrophoma Corticis (Fckl.) Berl. et Vogl., sarm.
Massarina Rubi (Fckl.) Sacc., ram.
Melanopsamma Ruborum (Lib.) Sacc., sarm.
Metasphæria clypeosphærioides Romm. Rouss. Sacc., sarm. — M. sepincola (Fr.) Sacc., ram.
Oidium Ruborum Rabh., f.
Peronospora Rubi Rbh., f.
Pestalozzia funerea Desm., f. — P. phyllostictea Sacc., f.
Pezicula rhabarbarina (Berk.) Tul., ram.
Pezizella sclerotinioides Rehm, f.

Rubus fruticosus L.

Phacidium pusillum Lib., ram.
Phialea sordida (Fckl.) Sacc., ram.
Phoma Ruborum West, sarm. — Ph. Vepris Sacc., ram.
Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f. — Ph. violaceum (Schultz) Wint., f.
Phyllosticta Ruborum Sacc., f.
Pleospora vulgaris Niessl, sarm.
Pseudopeziza exigua Niessl, f. — P. Morthieri Sacc., f.
Pseudophacidium propolideum Rehm, ram. — P. rugosum (Fr.) Karst., sarm.
Pyrenopeziza betulicola Fckl. var. rubicola Rehm, caul. — P. Rubi (Fr.) Rehm, sarm.
Rhinotrichum griseum Sacc., f.
Sacidium versicolor Desm., sarm.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., ram.
Septoria Rubi West., f.
Sphærella Ligea Sacc., f.
Sphæropsis rubicola Cke. et Ell., sarm.
Sphærulina intermixta (B. et Br.) Sacc., ram., sarm.
Stegia dumeti Sacc. et Speg., sarm.
Stictis stellata Wallr., f.
Tapesia melaleucoides Rehm, ram. — T. prunicola Fckl., ram.
Trichopeziza candidata (Cke.) Sacc., sarm. — T. cinerella (Crou.) Sacc., ram. — T. dumorum (Desm.) Sacc., f. — T. misella (Rob. et Desm.) Sacc., f.
Trichosphæria pilosa (Pers.) Fckl. var. nitidula Sacc., sarm.
Trullula hysterioides Speg., sarm. — T. olivascens Sacc., ram.
Uredo Mülleri Schroet., f.
Valsa Rubi Fckl., ram. — V. sepincola Fckl., ram.
Valsella clypeata Fckl., ram.
Velutaria griseo-vitellina Fckl., sarm.

Rubus geoides Smith.

Uredo andicola Diet. et Neg., f.

Rubus glandulosus Bell.

Chrysomyxa albida Kühn, f.
Gnomoniella Cercosporæ Pass., f.
Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f.
Pseudopeziza Morthieri Sacc., f.

Rubus hirtus W. K.

Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus hispidus L.

Macrosporium Rubi Ell., f.
Septoria Rubi West., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Rubus Hoffmeisterianus W.

Macrophoma conica Pass., ram.

Rubus Idæus L.

Allophylaria clavuliformis Karst., caul.
Ascochyta Pallor Berk., ram.
Asteroma Rubi Fckl., sarm.
Chætosphæria callimorpha (Mont.) Sacc., ram.
Coccomyces Rubi (Fr.) Sacc., f.
Crotonocarpia moriformis Fckl., sarm.
Cyphella Rubi Fckl., ram.
Cytospora Rubi Schw., ram.
Dasyscypha albo-furfuracea (Saut.) Sacc., sarm. — D. clandestina (Bull.) Fckl., ram., sarm. — D. lætior (Karst.) Sacc., sarm.
Diaporthe insignis Fckl., sarm. — D. nidulans Niessl, sarm. — D. rostellata (Fr.) Nke., sarm.
Didymella applanata (Niessl) Sacc., sarm.
Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc., ram.
Diplodia Preussii Sacc., ram. — D. Rubi Fr., sarm. et var. Rubi-Idæi Brun., sarm.
Ditopella microscopica Karst., ram.
Erysiphe Rubi Fckl., f.
Fenestella princeps Tul., ram.
Fusarium tubercularioides (Cda.) Sacc., ram.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., ram.
Glœosporium necator Ell. et Ev., f.
Glonium amplum (B. et Br.) Duby, sarm.
Gnomonia depressula Karst., ram.
Gnomoniella idæicola (Karst.) Sacc., ram.
Gonytrichum erectum Preuss, ram.
Helotium parile Karst. subsp. languidum Sacc., ram.
Hendersonia Rubi (West.) Sacc., sarm. — H. sarmentorum West., sarm. — H. vagans Fckl., ram.
Herpotrichia Rubi Fckl., caul.
Lachnella albido-fusca Sacc., ram.
Leptosphæria Coniothyrium Sacc., ram. — L. Doliolum (Pers.) De Not., ram. — L. prætermissa (Karst.) Sacc., caul.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., ram., lign.
Lophiotrema præmorsum (Lasch) Sacc., ram. — L. vagabundum Sacc., caul.
Melanconium griseum Schw., ram.
Melanomma hirtulum (Karst.) Sacc., caul. — M. rubinum Karst., ram.
Melanopsamma mendax Sacc. et Roum., sarm. — M. Ruborum (Lib.) Sacc., sarm.
Meliola manca Ell. et Ev., f. — M. Puiggarii Speg., f.
Mollisia sensitiva (Hazsl.) Sacc., ram.
Mycena pterigena Fr., f.
Myxosporium Rosæ Fckl., ram.

Rubus Idæus L.

Oidium Ruborum Rabh., f.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., sarm.
Orbilia hæmatites (Wallr.) Sacc., caul.
Pezizella albo-viridis (Saut.) Sacc., sarm. — P. vulgaris (Fr.) Sacc., ram.
Phialea dolosella (Karst.) Sacc., rad.
Phoma herbarum West., ram. — Ph. Vepris Sacc., ram.
Phragmidium Rubi-Idæi (DC.) Karst., f.
Phyllosticta argillacea Bres., f. — Ph. fusco-zonata Thuem., f. — Ph. Pallor (Berk.) Oud., sarm. — Ph. rubicola Rabh., f. — Ph. variabilis Peck, f.
Physalospora eriostega (C. et E.) Sacc. var. glabrata Sacc., ram. — Ph. Idæi (Fckl.) Sacc., sarm.
Pleospora vulgaris Niessl, sarm.
Pseudohelotium firmulum (Karst.) Sacc., caul. — P. scrupulosum (Karst.) Sacc., caul. — P. separabile (Karst.) Sacc., caul.
Pseudophacidium rugosum (Fr.) Karst., sarm.
Pyrenochæta Briardi P. Har., ram.
Pyrenopeziza Rubi (Fr.) Rehm, sarm.
Rosellinia mastoidea Sacc., ram.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul. — Sch. Idæi Fckl., sarm.
Sphærella fruticum Starb., caul. — Sph. idæina Hazsl., f. — Sph. rubina Peck, trunc.
Sphæria cæspitulans Schw., ram.
Sphæropsis rubicola Cke. et Ell., sarm.
Sphærulina intermixta (B. et Br.) Sacc., sarm.
Stictis stellata Wallr., ram.
Stigmella rubicola Bres., f.
Torula expansa (Kze.) Pass., ram. — T. Rubi-Idæi Allesch., sarm.
Trichosporium tenellum Karst., ram.
Typhula ramealis (Lib.) Speg. et Roum., cort.
Valsa sepincola Fckl., ram.
Venturia Kunzei Sacc., f.

Rubus imperialis Cham. et Schl.

Cercospora Rubi Sacc., f.

Rubus Kœhleri W. N.

Chrysomyxa albida Kühn, f.
Dasyscypha nivea (Hedw.) Sacc., ram.
Phragmidium Barclayi Diet., f.

Rubus lasiocarpus Sm.

Phragmidium Barclayi Diet., f.

Rubus leucodermis Dougl.

Phragmidium Rubi-Idæi (DC.) Karst., f.

Rubus Lindleyanus Lees.
Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus Lindebergii Müll.
Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f. — Ph. violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus macrophyllus Bab.
Chrysomyxa albida Kühn, f.
Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f.

Rubus monticolus Gremli.
Phragmidium violaceum (Schltz.) Wint., f.

Rubus Neo-Mexicanus Gray.
Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f.

Rubus Nutkanus Mozino.
Dasyscypha bicolor (Bull.) Fckl., ram. — D. scabro-villosa (Phill.) Sacc., sarm.
Diaporthe rostellata (Fr.) Nke., sarm.
Phragmidium Rubi-Idæi (DC.) Karst., f.
Septoria Rubi West., f.

Rubus occidentalis L.
Asterina rubicola Ell. et Ev., f.
Cæoma nitens Schw., f.
Chrysomyxa albida Kuehn, f.
Clypeosphæria Hendersonii (Ell.) Sacc., sarm.
Cylindrosporium Rubi Ell. et Morg., f.
Glœosporium necator Ell. et Ev., f.
Macrosporium punctiforme Berk., trunc.
Metasphæria corticola (Fckl.) Sacc., sarm.
Phragmidium Rubi-Idæi (DC.) Karst., f.
Puccinia Peckiana Howe, f.
Septosporium prælongum Sacc., sarm.
Sphæropsis rubicola Cke. et Ell., sarm.
Vermicularia compacta C. et E., ram.

Rubus odoratus L.
Diaporthe rostellata (Fr.) Nke., sarm.
Gnomoniella melanostyla (DC.) Sacc., f.
Leptosphæria prætermissa (Karst.) Sacc., caul.
Libertella Rubi Karst., ram.
Lophiostoma bicuspidatum Cke., ram.
Pemphidium punctoideum Karst., cort.
Periconia pycnospora Fres., caul.
Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f. — Ph. Rubi-Idæi (DC.) Karst., f.
Phyllosticta bicolor Peck, f. — Ph. variabilis Peck, f.

Rubus odoratus L.
Pseudohelotium scrupulosum (Karst.) Sacc., caul.
Pyrenopeziza lacerata (Cke. et Peck) Sacc., sarm.
Septoria Rubi West., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Trichopeziza subochracea (C. et P.) Sacc., caul.
Vermicularia compacta Cke. et Ell., sarm.

Rubus paniculatus Sm.
Phragmidium incompletum Barcl., f.

Rubus parviflorus Nutt.
Phragmidium Barnardi Plow. et Wint., f.

Rubus phyllostachys Müll.
Phragmidium violaceum (Schltz.) Wint., f.

Rubus pinnatus Don.
Diatrype capensis Kalchbr. et Cke., ram.

Rubus Radula Weihe.
Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus rigidus Sm.
Phragmidium longissimum Thuem., f.

Rubus rosaceus Whe. et Nees.
Septoria Rubi West., f.

Rubus rosulentus Müll.
Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus sanctus Schreb.
Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus saxatilis L.
Cæoma nitens Schw., f.
Leptostroma virgultorum Sacc., ram.
Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f.
Puccinia Peckiana Howe, f.
Pyrenopeziza Rubi (Fr.) Rehm, sarm.
Septoria Rubi West., f.
Trichopeziza Nidulus (Schm. et Kze.) Fckl., caul.

Rubus Schleicheri W. N.
Pseudopeziza Morthieri Sacc., f.

Rubus serpens Weihe.
Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f.

Rubus Sprengelii W. N.
Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f.

Rubus strigosus Michx.
Botrytis patula Sacc. et Berl., ram.
Cæoma nitens Schw., f.
Clypeosphæria Hendersoniæ (Ell.) Sacc., ram.
Cylindrosporium Rubi Ell. et Morg., f.
Cytospora Rubi Schw., ram.
Dasyscypha clandestina (Bull.) Fckl., ram.
Diaporthe obscura (Peck) Sacc., sarm.
Diplodia Ruborum (Schw.) ram.
Glœosporium necator Ell. et Ev., f. — G. rubicolum Ell. et Ev., f. — G. Venetum Speg., f.
Graphium gracile Peck, f. — G. pruinosipes (Peck) Sacc., ram.
Hypoderma virgultorum DC., ram.
Læstadia rubicola Ell. et Ev., caul.
Leptosphæria fuscella (B. et Br.) Ces. et De Not., sarm.
Melanconium griseum Schw., ram.
Peronospora Rubi Rbh , f.
Phragmidium gracile (Farl.) Arth., t. — Ph. Rubi-Idæi (DC.) Karst., f.
Phyllosticta Ruborum Sacc., f.
Puccinia Peckiana Howe, f.
Rhabdospora Rubi Ell., caul.
Septoria Rubi West., f.
Sphæropsis rubicola Cke. et Ell., sarm.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Sporocybe parasitica (Peck) Sacc., sarm.
Valsa sepincola Fckl., ram. — V. syngenesia Fr., ram.
Vermicularia compacta Cke. et Ell., sarm.

Rubus sulcatus West.
Phragmidium violaceum (Schltz.) Wint., f.

Rubus thyrsoideus Wimm.
Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f. — Ph. violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus triflorus Rich.
Cæoma nitens Schw., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f. — Sph. pannosa (Wallr.) Lév., f.

Rubus trivialis Michx.
Cæoma nitens Schw., f.
Cercospora Rubi Sacc., f.

Rubus trivialis Mchx.

Meliola manca Ell. et Ev., f. — M. sanguinea Ell. et Ev., f., pet., ram.
Puccinia Peckiana Howe, f.
Septoria Rubi West., f.

Rubus umbrosus Weihe.

Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f.

Rubus ursinus Cham. et Schl.

Diaporthe rostellata (Fr.) Nke., sarm.
Hendersonia Rubi (West.) Sacc., sarm.
Libertella Rosæ Desm., ram.
Septoria Rubi West., f.

Rubus vestitus W. N.

Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus villicaulis Koehl.

Phragmidium violaceum (Schultz) Wint., f.

Rubus villosus Ait.

Cæoma nitens Schw., f.
Cercospora rosicola Pass., f. — Rubi Sacc., f.
Chrysomyxa albida Kühn, f.
Coleosporium Rubi Ell. et Holw., f.
Diaporthe gallophila Ell., sarm. — D. obscura (Peck) Sacc., sarm. — D. rostellata (Fr.) Nke., sarm.
Diplodia Rubi Fr., sarm.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Glœosporium Rubi Ell. et Ev., f.
Hendersonia platypus Ell. et Ev., sarm.
Hysterographium Ruborum Cke., sarm.
Isariopsis Grayana Ell., sarm.
Meliola manca Ell. et Ev., f.
Pezicula rhabarbarina (Berk.) Tul., ram.
Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f.
Phyllosticta Ruborum Sacc., f.
Physalospora carpogena Atk., fr. — Ph. obtusa (Schw.) Cke., caul.
Puccinia Peckiana Howe, f.
Septoria Rubi West., f.
Spegazzinia tricophila Atk., f.
Stictis Rubi Schw., sarm.
Teichospora nitida Ell. et Ev., ram.
Triposporium elegans Cda., t.
Tubercularia fructicola Sacc. et Syd., fr.
Uredo Muelleri Schroet., f.
Valsa Rubi Fckl., ram.

Rubus Volkensii Engl.
Phragmidium longissimum Thüm., f.

Rubus Wahlbergii Arrh.
Phragmidium Rubi (Pers.) Wint., f.

Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
Leptosphæria Rudbeckiæ (Kirchn.) Sacc., caul.

Rudbeckia hirta L.
Septoria Rudbeckiæ Ell. et Halst., f.

Rudbeckia laciniata L.
Ægidium Compositarum Mart., f.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Entyloma Compositarum Farl., f.
Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
Phialea Scutula (Pers.) Gill. var. Rudbeckiæ Phill., caul.
Phoma Rudbeckiæ Fairm., caul.
Phyllosticta Rudbeckiæ Ell. et Ev., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl., f.
Ramularia Rudbeckiæ Peck, f.
Septoria Rudbeckiæ Ell. et Halst., f.
Trichopeziza relicina (Fr.) Fckl., caul.
Uromyces Rudbeckiæ Arth. et Holw., f. — U. Solidaginis (Sommf.) Niessl, f.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Rudbeckia occidentalis Nutt.
Erysiphe Cichoracearum DC., f.

Rudbeckia triloba L.
Cercospora tabacina Ell. et Ev., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl., f.
Septoria Rudbeckiæ Ell. et Halst., f.

Ruellia (Plum.) L.
Puccinia Menthæ Pers. f. americana Burr., f. — P. Paranahybæ P. Henn., f.
Uromyces texensis B. et C., f.

Ruellia ciliosa Pursh.
Cercospora consociata Wint., f.
Puccinia lateripes Berk. et Rav., f.

Ruellia longifolia T. Anders.
Puccinia Paranahybæ P. Henn., f.

Ruellia prostrata Poir.

Puccinia Ruelliæ (B. et Br.) Lagh., f.
Uredo Ruelliæ B. et Br., f.

Ruellia strepens L.

Puccinia lateripes Berk. et Rav., f.
Vermicularia ovata Schw., caul.

Rumex L.

Ascochyta vicina Sacc., caul.
Coryneum affine Sacc., caul.
Dendrodochium albo-cinereum Sacc. et Malbr., rad.
Didymella lophospora Sacc. et Speg. var. Acetosellæ Ell. et Sacc., caul.
Epidochium albescens Sacc. et Malbr., caul.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul. — L. Wegeliniana Sacc. et Syd., [caul.
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.
Lophiotrema auctum Sacc., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Penicillium fasciculatum Somm., caul.
Periconia pycnospora Fres., caul.
Phoma Durandiana Sacc. et Roum., caul. — Ph. herbarum West., caul.
Puccinia dissiliens Cke., f.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Septoria Rumicis Ell., f.
Sphærella Polygonorum (Crié) Sacc., f.
Torula herbarum Link, caul.
Tremella albescens Sacc. et Malbr., caul.
Trichopeziza crispula (Karst.) Sacc., caul.
Tuberculina phacidioides (Dur. et Mont.) Sacc., f.
Uredo planiuscula Mont., f. — U. purpurascens Diet. et Neg., f.
Ustilago Lagerheimii Bref., caul., pet.

Rumex Acetosa L.

Ascochyta contubernalis Oud., f.
Depazea Acetosæ Op., f.
Dothidella Rumicis (Karst.) Sacc., caul.
Mollisia atro-cinerea Cke., caul. — M. Polygoni (Lasch) Gill. var. Rumicis Sacc., caul.
Leptosphæria quadriseptata Trail, caul.
Peronospora Rumicis Cda., f.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — Ph. egenula Rehm, caul.
Phoma striæformis Dur. et Mont. var. hystericola Sacc., caul.
Phyllosticta Acetosæ Sacc., f. — Ph. discors Sacc. et Speg., f. — Ph. straminella Bres., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Puccinia Acetosæ (Schum.) Koern., f. — P. Phragmitis (Schum.) Körn., I, f. — P. Trailii Plow., I, f.

Rumex Acetosa L.

Ramularia pratensis Sacc., f.
Septoria Acetosæ Oud., f. — S. Rumicis Trail, f. — S. Rumicum Sacc. et Paol., f.
Synchytrium anomalum Schroet., f.
Uromyces Acetosæ Schroet., f.
Urophlyctis major Schroet., f., caul.
Ustilago Gœppertiana Schroet., f., pet., rad. — U. Kuehneana Wolff, caul., f., fl.

Rumex Acetosella L.

Cercospora Acetosellæ Ell., f.
Coniosporium harknessioides (Ell. et Holw.) Sacc., f.
Diaporthe discrepans Sacc., caul.
Didymella lophospora Sacc. et Speg. var. Acetosellæ Ell. et Sacc., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f. — E. lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Peronospora Rumicis Cda., f.
Physoderma Acetosellæ Rost., ovar.
Puccinia Acetosæ (Schum.) Koern., f.
Stilbum Doassansii Pat., caul.
Uromyces Acetosæ Schroet., f. — U. Polygoni (Pers.) Fckl., f., caul.
Ustilago Kuehneana Wolff, caul., f., fl. — U. utriculosa (Nees) Tul., fl.

Rumex alpinus L.

Mollisia sudetica Schroet., caul.
Ovularia obliqua (Cke.) Oud., f.
Puccinia Phragmitis (Schum.) Koern., I, f.
Sphærella Rumicis (Desm.) Cke., f.
Uromyces alpinus Schroet., f. — U. Rumicis (Schw.) Wint., f.

Rumex aquaticus L.

Ovularia rubella (Bon.) Sacc., f.
Puccinia Phragmitis (Schum.) Koern., I, f.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.
Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex arifolius All.

Diplodia Farnetii Cav., caul.
Metasphæria complanata (Tode) Sacc., ram.
Peronospora Rumicis Cda., f.
Puccinia Acetosæ (Schum.) Koern., f.
Uromyces Acetosæ Schroet., f. — U. Rumicis (Schum.) Wint., f.
Urophlyctis major Schroet., f., caul.

Rumex britannicus L.

Puccinia ornata Arth. et Holw., f.

Rumex britannicus L.
Ramularia decipiens Ell. et Ev., f. — R. occidentalis Ell. et Kell., f. — R. pratensis Sacc., f.
Ustilago Parlatorei F. d. W., f.

Rumex Brownii Campb.
Puccinia Ludwigii Tepp., f.

Rumex bucephalophorus L.
Puccinia biformis Lagh., f.

Rumex confertus Willd.
Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex conglomeratus Murr.
Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
Puccinia Phragmitis (Schum.) Koern., I, f.
Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex cordatus Desf.
Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex cordifolius Horn.
Puccinia Phragmitis (Schum.) Wint., I, f.

Rumex crispus L.
Cercospora Acetosellæ Ell., f.
Coniosporium Fuckelii Sacc., caul.
Diplodia caulicola Fckl., caul.
Kellermannia Rumicis Fautr. et Lamb., caul.
Ovularia obliqua (Cke.) Oud., f. — O. Rumicis Eliasson, f.
Peronospora Rumicis Cda., f.
Phoma herbarum West., caul.
Pleospora dura Niessl, caul.
Puccinia Phragmitis (Schum.) Koern., I, f.
Ramularia decipiens Ell. et Ev., f. — R. occidentalis Ell. et Kell., f.
Sphærella Rumicis (Desm.) Cke., f.
Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.
Ustilago Warmingii Rostr., f., fl.

Rumex dentatus Wall.
Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex domesticus Hartm.
Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.
Ustilago domestica Bref. — U. Warmingii Rostr., f., fl.

Rumex Ecklonianus Meissn.
Puccinia Phragmitis (Schum.) Koern., I, f.

Rumex Fischeri Rchb.
Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex floridanus Meissn.
Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex Hydrolapathum Huds.
Ovularia obliqua (Cke.) Oud., f.
Puccinia Phragmitis (Schum.) Koern., I, f.
Ramularia decipiens Ell. et Ev., f.
Sphærella Rumicis (Desm.) Cke., f.
Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex hymenosepalus Torr.
Ovularia canægricola P. Henn., f.

Rumex maritimus L.
Ovularia obliqua (Cke.) Oud., f.
Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.
Urophlyctis major Schroet., f., caul.
Ustilago Parlatorei F. d. W., f., caul.

Rumex maximus Schreb.
Ovularia obliqua (Cke.) Oud., f.
Puccinia Phragmitis (Schum.) Koern., I, f.
Sphærella Rumicis (Desm.) Cke., f.
Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex nemorosus Schrad.
Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex nepalensis Spr.
Puccinia nepalensis Barcl. et Diet., f.

Rumex obtusifolius L.
Cylindrosporium pulchrum Speg., f.
Diaporthe discors Sacc., caul. — D. maculosa Sacc. et Speg., caul.
Glœosporium Rumicis Ell. et Ev., f.
Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
Macrosporium commune Rbh., caul.
Ophiobolus brachystomus Sacc., caul.
Ovularia obliqua (Cke.) Oud., f.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phoma herbarum West., caul.

Rumex obtusifolius L.
Puccinia Phragmitis (Schum.) Koern., I, f.
Ramularia circumfusa Ell. et Ev., f. — R. Rumicis K. et Cke., f.
Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.
Ustilago Bistortarum (DC.) Körn., f. — U. Parlatorei F. d. W., f.

Rumex occidentalis S. Wats.
Heterosporium caulicolum Ell. et Ev., caul.
Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex paluster Sm.
Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
Ovularia obliqua (Cke.) Oud., f.
Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex Patientia L.
Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.
Leptosphæria Rumicis Fautr., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Sphærella Rumicis (Desm.) Cke., f.
Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex pulcher L.
Cylindrosporium pulchrum Speg., f.
Ovularia obliqua (Cke.) Oud., f.
Phoma Durandiana Sacc. et Roum., caul.
Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex purpureus Lk.
Ovularia obliqua (Cke.) Oud., f.

Rumex rupestris Le Gall.
Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex salicifolius Weinm.
Ovularia obliqua (Cke.) Oud., f.
Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex sanguineus L.
Gnomoniella devexa (Desm.) Sacc., caul.
Ovularia obliqua (Cke.) Oud., f.
Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex scutatus L.
Matruchotia deplanata De Not., caul.
Peronospora Rumicis Cda., f.
Pezizella leucostigmoides (Sacc.) Rehm, caul.

Rumex scutatus L.
Puccinia Rumicis-scutati (DC.) Wint., f., caul.
Pyrenophora ambigua Berl. et Bres., caul.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul.

Rumex stenophyllus Led.
Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex Steudelii Hort.
Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex strictus Meissn.
Uromyces Rumicis (Schum.) Wint., f.

Rumex suffruticosus l. Gay.
Dasyscypha hispanica (Cke. et Phill.) Sacc., caul.

Rumex tuberosus L.
Puccinia Acetosæ (Schum.) Körn., f.

Rumex verticillatus L.
Excipula rumicincola Schw., caul.
Ramularia decipiens Ell. et Ev., f.

Ruppia rostellata Koch.
Tetramyxa parasitica Göbel.

Ruprechtia Mey.
Phyllachora Ruprechtiæ Speg., f.

Ruprechtia polystachya Gris.
Melophia Ruprechtiæ Speg., f.

Ruscus aculeatus L.
Anthostomella limitata Sacc., ram., f. — A. Rusci H. Fabre, caul.
Blennoria Rusci Rbh., f.
Cladosporium compactum B. et C., in cladodiis.
Colletotrichum erumpens Sacc., caul.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Diaporthe asphodella Sacc., caul.
Didymosphæria conoidea Niessl, caul.
Diplodia Rusci Sacc. et Thüm., caul.
Fusarium roseum Link, ram., f.
Hendersonia ruscicola (Rabh.) Sacc., ram.
Leptosphæria conoidea De Not., caul. — L. ruscicola Karst. et Har., caul. — L. Rusci (Wallr.) Sacc., pet., caul.

Ruscus aculeatus L.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., f., caul. — L. ruscicola (Fabre) Sacc., caul.
Macrophoma Hippoglossi (Mont.) Berl. et Vogl., cladod.
Melanconium Rusci Cke. et Mass., phyllod.
Melanomma Brunaudii Pass., caul.
Ostropa cinerea Pers., ram.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., ram.
Phoma Rusci West., f.
Phyllosticta ruscicola Dur. et Mont., f.
Pleospora leptosphærioides Sacc. et Therry, caul.
Rosellinia mastoidea Sacc., ram.
Sphæropsis Rusci Thüm., ram.
Stictis stellata Wallr. subsp. pallidula Sacc., ram.

Ruscus androgynus L.
Leptosphæria Rusci (Wallr.) Sacc., pet., caul.
Phyllosticta ruscicola Dur. et Mont., f.

Ruscus Hippophyllus L.
Diplodia Rusci Sacc., f.
Phyllosticta ruscicola Dur. et Mont., f.

Ruscus Hypoglossum L.
Leptosphæria Rusci (Wallr.) Sacc., pet., caul.
Macrophoma Hippoglossi (Mont.) Berl. et Vogl., cladod.
Phoma Cladodii Cke. et Mass.
Phyllosticta ruscicola Dur. et Mont., f.

Ruscus racemosus L.
Phyllosticta Danaës Pass., cladod.

Russula Pers.
Asterophora agaricicola Cda.
Collybia tuberosa Bull.
Hypomyces rosellus (Alb. et Schw.) Tul.
Monosporium spinosum Bon.
Nyctalis asterophora Fr. — N. nauseosa Fr.
Peckiella viridis (A. et S.) Sacc.

Russula adusta Fr.
Hypomyces asterophorus Tul. — H. Baryanus Tul. — H. fusisporus Tul. — H. miliarius Tul. — H. ochraceus (Pers.) Tul.
Nyctalis asterophora Fr. — N. parasitica (Bull.) Fr.
Pezizella mycophila (Fr.) Sacc.

Russula emetica Fr.
Hypomyces miliarius Tul. — H. ochraceus (Pers.) Tul.
Perisporium agaricola Wallr.

Russula fœtens Fr.
Hypomyces miliarius Tul.
Peckiella hyalina (Schw.) Sacc.

Russula nigricans Fr.
Nyctalis microphylla Cda.

Russula rubra Fr.
Mycogone puccinioides (Pr.) Sacc.

Ruta angustifolia Pers.
Cucurbitaria Rutæ Fabre, caul.
Diplodia Gayii Boy. et Jacz., caul.
Lophiostoma Rutæ (Fabre) Sacc., ram.

Ruta graveolens L.
Alternaria tenuis Nees, caul.
Camarosporium polymorphum (De Not.) Sacc., caul.
Diplodia Gayii Boy et Jacz. var. capsularum Sacc., caps. — D. rutæcola Thüm., [caul.
Dothidea Rutæ Mont., caul.
Fusarium rutæcolum Fautr. et Roum., ram.
Macrosporium rutæcolum Thüm., fr.
Phoma lirelliformis Sacc., ram.
Rhabdospora Rutæ Fautr. et Roum., caul.
Sphærella rhea Fautr., f.
Torula herbarum Link, caul.

Ruta montana Mill.
Pleospora Patella Fabre, caul.

Rutaceæ.
Asterostomella cristata Speg., f. — A. paraguayensis Speg., f.
Meliola obesa Speg., f. — M. obesula Speg., f.
Microthyrium acervatum Speg., f.

Sabal Adans.
Chætophoma Sabal Cke., f.
Clypeosphæria sabaligera (B. et C.) Sacc.
Coniosporium Arundinis (Cda.) Sacc., f.
Melanconium Palmarum Cke., f., pet.
Ravenelula gainesvillensis Speg., f.
Rhabdospora sabalensis Cke., pet.
Valsa sabalina Cke.

Sabal Adansonii Guerns.

Anthostomella consanguinea (Ces.) Sacc., f.
Asterina inquinans Ell. et Ev., f.
Graphiola congesta Berk. et Rav., pet., f.
Helminthosporium spiculiferum Ell. et Ev., f.
Hendersonia Sabaleos Ces., f.
Hypocopra consanguinea (Ces.) Sacc., f.
Meliola palmicola Wint., f.
Phoma Sabaleos Ces., f.
Phyllosticta Palmetto Ell. et Ev., f.

Sabal Palmetto R. et Sch.

Amerosporium sabalinum Ell. et Ev., f.
Anthostomella melanosticta Ell. et Ev., f.
Asterina inquinans Ell. et Ev., f.
Blitrydium Sabalidis Ell. et Ev., f.
Cenangium Sabalidis (Ell. et Mart.) Sacc., pet.
Cocconia sparsa (P. et C.) Sacc., f.
Chætophoma Sabal Cke., f.
Diatrypella deusta Ell. et Mart., pet.
Graphiola congesta Berk. et Rav., f.
Helminthosporium Palmetto Gerard, f. — H. spiculiferum Ell. et Ev., f.
Hendersonia monspeliensis Cel., f.
Leptostroma micropunctum Cke.
Linospora Palmetto Ell. et Ev., f.
Marasmius Sabali Berk., pet.
Metasphæria Palmetto (Cke.) Sacc.
Ophiobolus versisporus Ell. et Mart., pet.
Phyllosticta Palmetto Ell. et Ev., f.
Sphærella sabaligena Ell. et Ev., f.
Thelephora pedicellata Schw., trunc.
Venturia sabalicola Ell. et Ev., f.

Sabal serrulata Roem et Schult.

Anthostomella leucobasis Ell. et Mart., pet. — A. minor Ell. et Ev., pet. — sabalensioides Ell. et Mart., pet.
Aulographum vagum Desm., pet.
Cenangium Sabalidis (Ell. et Mart.) Sacc., pet.
Diatrypella deusta Ell. et Mart., pet.
Didymosphæria serrulata E. et M., pet.
Dilophia Sabalensis (Cke.) Sacc.
Gloniella Curtisii (Duby) Sacc., ram.
Gloniopsis lineolata (Cke.) Sacc., trunc.
Hypoxylon perforatum (Schw.) Fr., pet.
Læstadia Serrulatæ (Ell. et Ev.) Sacc., caul.
Leptosphæria sabalicola Ell. et Mart., pet.
Meliola palmicola Wint., f.

Sabal serrulata Roem et Schult.
Ophiobolus versisporus E. et M., pet.
Sphærella incisa Ell. et M., pet. — Sph. serrulata Ell. et Ev., pet.

Sabbatia angularis Pursh.
Cercospora Sabbatiæ Ell. et Ev., f.

Sabicea ingrata.
Aschersonia chætospora Sacc., f. — A. paraphysata Sacc., f.

Saccardia Durantæ Pat.
Mastigochytrium Saccardiæ Lagh.

Saccharum ciliare Anders.
Ustilago Sacchari-ciliaris Bref., inflor.

Saccharum cylindricum Lam.
Ustilago Sacchari Rbh., culm., spic.

Saccharum edule Hassk.
Cercospora Kœpkei Krüg., f.

Saccharum Glongong.
Cercospora Koepkei Krüg., f.

Saccharum officinarum L.
Acremoniella atra (Cda.) Sacc., f., culm.
Acrostalagmus albus Pr., culm. — A. cinnabarinus Cda., culm.
Acrothecium lunatum Wakker, f.
Allantospora radicicola Wakker, rad.
Alternaria tenuis Nees, f., culm.
Anthostomella paraguayensis Speg., culm.
Apiospora camptospora Penz. et Sacc., f.
Aposphæria Bergii Speg., f.
Arcyria cinerea (Bull.) Schum, caul.
Arthrobotrys superba Cda., culm.
Aspergillus argentinus Speg., f., culm. — A. candidus Lk., f., vag. — A. penicillioides Speg., f.
Asterula concentrica Cke., culm.
Catenularia echinata Wakker, caul.
Cercospora Kœpkei Krüg., f. — C. Sacchari v. Breda, f. — C. vaginæ Krüg., vag.
Chætomella Sacchari Delacr., culm.
Chætomium viride Lév., f.
Chætophoma Maydis Speg., f.
Chætostroma Sacchari Mass., f. — Ch. Sacchari Speg., f., vag.

Saccharum officinarum L.

Chondromyces Sacchari Speg., culm., f.
Cladosporium herbarum (Pers.) Lk., f., culm., vag., rad. — C. javanicum Wakker, rad.
Clavaria gracillima Wakker, vag.
Colletotrichum falcatum Went, f.
Coniosporium Arundinis (Cda.) Sacc., f. — C. Sacchari Speg., vag. — C. vinosum (B. et C.) Sacc., f.
Coniothyrium melasporum (Berk.) Sacc., culm.
Corethropsis elegans Speg., f., vag.
Dacryomyces Sacchari B. et Br., culm.
Epicoccum levisporum Pat., f. — E. purpurascens Ehrbg., f. — E. vulgare Cda., f., vag., culm.
Eurotium argentinum Speg., f.
Fuligo septica (Link) Gmel., f., culm.
Fumago Sacchari Speg., culm.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., culm. — G. Sacchari Speg., f. — G. Saubinetii (Mont.) Sacc., culm.
Glenospora Sacchari Speg., f., culm.
Graphium nodulosum Em. March., culm. — G. pistillarioides Speg., f. — G. Sacchari Speg., f. vag.
Haplographium Sacchari Speg., vag.
Hendersonia Sacchari Speg., f.
Himantia guttulifera Speg., vag.
Hydnum Sacchari Spreng., f.
Hypochnus Sacchari Speg., f.
Hypocrea Sacchari Went., f., vag.
Leptosphæria Sacchari v. Breda, f. — L. Spegazzinii Sacc. et Syd., culm. — L. tucumanensis Speg., culm.
Lisea australis Speg. var. Sacchari Speg., culm.
Macrophoma Sacchari (Cke.) Berl. et Vogl., culm.
Marasmius plicatus Wakker, f. — M. Sacchari Wakker, f., caul.
Melanospora globosa Berl., f., culm.
Myrothecium Verrucaria (Alb. et Schw.) Ditm., f., vag.
Nectria Laurentiana March., culm. — N. saccharicola Speg., culm.
Œdocephalum Bergii Speg., f., culm.
Ophiognomonia Sacchari Speg., f., vag.
Oospora tomentella Speg., f.
Ozonium Sacchari Speg., vag.
Penicillium platense Speg., vag.
Phoma heterospora Speg., f.
Phyllosticta Sacchari Speg., f.
Physalospora paraguaxa Speg., culm. — Ph. Sacchari (B. et Br.) Sacc., f. — Ph. tucumanensis Speg., f., vag.
Physarum compressum Alb. et Schw., f., culm. — Ph. didermoides (Ach.) Rost., culm.. f. — Ph. globuliferum (Bull.) Rost., caul. — Ph. tucumanense Speg., f., culm.

Saccharum officinarum L.
Pleospora infectoria Fckl. var. Sacchari Speg., f.
Schizophyllum lobatum Went, ram.
Sphærella Sacchari Speg., f. — Sph. Sacchari Wakker, f.
Spegazzinia tucumanensis Speg., f., vag.
Sporocybe Sacchari Speg., f., vag., culm.
Sterigmatocystis nigra v. Tiegh., caul.
Stigmella Sacchari Speg., f., vag., culm.
Stigmina Sacchari Speg., f. — St. pulchella Speg., f., culm.
Stilbum incarnatum Wakker, caul. — St. proliferum March., culm.
Strumella Sacchari Cke., culm.
Treleasiella Sacchari Speg., f.
Trichoderma lignorum (Tode) Harz, culm.
Trichosphæria Sacchari Massee, culm.
Triposporium muricatum Wakker, f.
Tubercularia saccharicola Speg., culm.
Uromyces Kühnii Krüg., f.
Ustilago Sacchari Rbh., culm., spic.
Venturia Sacchari v. Breda, f. — V. sterilis Speg., f.
Vermicularia graminicola West., f.
Verticillium glaucum Bon., f.
Zygodesmus guarapiensis Speg., culm.

Saccharum spontaneum L.
Cercospora Koepkei Krüg., f.

Saccharum strictum Nutt.
Anthostomella italica Sacc. et Speg., f.

Sagina apetala L.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Sagina Linnæi Presl.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Sagina maritima Don.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Sagina nivalis Lindb.
Septoria nivalis Rostr., ped.

Sagina nodosa Bark.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Sagina occidentalis DC.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f.

Sagina procumbens L.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Sagina subulata Torr.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Sagittaria L.
Ædidium incarceratum B. et Br., f.
Leptosphæria duplex (Sow.) Sacc., f.

Sagittaria graminea Michx.
Doassansia Sagittariæ (West.) Fisch., f.

Sagittaria montevidensis Phil.
Doassansia Sagittariæ (West.) Fisch., f.

Sagittaria sagittifolia L.
Cercosporella macrospora Bres., f.
Depazea Sagittariæ Rbh., f.
Doassansia Sagittariæ (West.) Fisch., f.
Epicoccum vulgare Cda. var. pallescens Rbh., f.
Macrosporium heteronemum (Desm.) Sacc., f.
Phyllosticta Sagittariæ Brun., f.
Puccinia Sagittariæ Rabh., f.

Sagittaria variabilis Engelm.
Burrillia pustulata Setch., f.
Cercospora Sagittariæ Ell. et Kell., f.
Doassansia affinis Ell. et Dearn., f. — D. deformans Setch., f., pet., ovar. — D. obscura Setch., pet. — D. opaca Setch. — D. Sagittariæ (West.) Fisch., f.

Salacia L.
Ædidium Salaciæ P. Henn., f.
Asterina Salaciæ Allesch., f.
Coniothyrium Salaciæ Allesch., f.
Dimerosporium Salaciæ P. Henn., f.
Meliola amphitricha Fr., f.
Septorella Salaciæ Allesch., f.
Sirentyloma Salaciæ P. Henn., f.

Salacia Brunoniana Wight et Arn.
Phyllachora amphidyma Penz. et Sacc., f.

Salacia Kraussii Harv.
Uredo Celastrinæ Cke. et Mass., f.

Salacia oblongifolia Oliv.
Phyllachora amphidyma Penz. et Sacc., f.

Salacia ovalis Korth.
Phyllachora amphidyma Penz. et Sacc., f.

Salacia undulata Camb.
Meliola Montagnei Pat., f.

Salicornia herbacea L.
Camarosporium Roumeguerii Sacc., ram.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul. — P. Salsolæ Fckl., caul.
Protomyces conglomeratus Peck, caul,
Sphærella Salicorniæ Awd., caul.
Triglyphium album Fres., caul.
Uromyces Salicorniæ (DC.) De By., f.
Volutella gilva (Pers.) Sacc., caul.

Salicornia peruviana H. B. K.
Camarosporium Roumeguerii Sacc., ram.
Hendersonia peruviana Speg., caul.
Leptosphæria Promontorii Sacc., caul.
Pleospora Salsolæ Fckl., caul.
Sphærella peruviana Speg., caul.
Tubercularia pulverulenta Speg., caul.

Salicornia procumbens Sm.
Pleospora Salicorniæ Dang., caul.

Salisburia adiantifolia Sm.
Brachysporium Salisburiæ (Rbh.) Sacc., ram.
Phoma Ilicis Desm., f.

Salix Tourn.
Acrothecium atrum Preuss.
Ægerita torulosa (Bon.) Sacc., ram., cort.
Amerosporium hysteriiforme Pass., lign.
Amphisphæria fœda De Not., lign. — A. papillata (Schum.) De Not., ram. — A. umbrina (Fr.) De Not., cort.
Anthostoma ferrugineum Nke., lign. — A. foveolare Sacc. et Berl., lign. — A. melanotes (B. et Br.) Sacc., lign. — A. ontariense Ell. et Ev., ram.
Anthostomella Poetschii Niessl, ram. — A. tersa Sacc., ram.
Apiosporium Salicis Kze. et Schm., cort.
Aposphæria pezizoides Ell. et Ev., lign. — A. Pulviscula Sacc., cort. — A. subtilis (Fr.) Sacc., lign.
Arcyria cinnamomea Hazsl., lign.
Arthrobotryum atrum B. et Br., ram. — A. stilboideum Ces., lign.
Aspergillus flavus Lk., trunc.
Atractium flammeum B. et Rav., cort.
Badhamia utricularis (Bull.) Berk., cort., lign.

Salix Tourn.

Bertia moriformis (Tode) De Not., cort., lign.
Bombardia fasciculata Fr., lign.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram. — B. Delilei (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Botrytis patula Sacc. et Berl., ram.
Briarea ramealis Karst., ram.
Calicium curtum Turn. et Borr., lign. — C. pusillum Flk., cort., lign. — C. trachelinum Ach., lign.
Calonectria citrino-aurantia (De Lacr.) Sacc., ram.
Calosphæria minima Tul., ram.
Camarosporium salicinum S. R. B., ram.
Capnodium salicinum Mont., f., ram.
Catinula saligna Ell. et Ev., ram.
Cenangium populneum (Pers.) Rehm, ram. — C. sticticum (B. et C.) Sacc., ram. — C. tryblidioides Ell. et Ev., lign.
Ceratium floccosum Wallr., lign. — C. hydnoides (Jacq.) Alb. et Schw., lign. — C. virescens Wallr., ram.
Ceratosphæria æruginosa Rehm, lign.
Ceratostomella subpilosa (Fckl.) Sacc., lign.
Ceriomyces Schnyderianus Speg., lign. — C. Spongia Speg., trunc.
Chætomium glabrescens Ell. et Ev., ram.
Chilonectria Cucurbitula (Curr.) Sacc., ram.
Chromosporium griseum (Cda.) Sacc., lign.
Ciboria amentacea (Balb.) Fckl., ram. — C. bolaris (Batsch) Fckl., ram. — C. pachyderma Rehm, f.
Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram.
Cladosporium nigrellum Ell. et Ev., cort.
Clathroptychium dissiliens Hazsl., lign.
Claudopus translucens DC., trunc.
Coccomyces laciniatus (Alb. et Schw.) Karst., f. — C. salicinus Ell. et Ev., ram.
Cœlosphæria exilis (Alb. et Schw.) Sacc., lign.
Collybia elastica Lasch, rad. — C. lilacea Quél., trunc. — C. velutipes Curt., trunc.
Comatricha flaccida Lister, lign., cort.
Coniosporium aterrimum (Cda.) Sacc., lign. — C. phæospermum (Cda.) Sacc., ram.
Coniothecium Amentacearum Cda., ram. — C. applanatum Sacc., lign. — C. complanatum (Nees) Sacc., ram. — C. effusum Cda., lign. — C. globiferum Cda., ram.
Coniothyrium eurotioides Sacc., ram. — C. indicum Cke. et Mass., ram. — C. innatum Karst., lign.
Coprinus aphthosus Fr., lign. — C. fuscescens (Schæff.) Fr., trunc. — C. solifugus Marchand, lign. — C. truncorum (Schaeff.) Fr. — C. varius Fr., trunc.
Cornularia macrospora (B. et C.) Sacc., ram.
Corticium alliaceum Quél., cort. — C. cinctulum Quél., cort. — C. decolorans

Salix Tourn.

Karst., lign. — C. evolvens Fr., ram. — C. lactescens Berk., lign. — C. populinum Fr., ram. — C. salicinum Fr., ram. — C. violaceo-lividum (Somm.) Fr., ram.

Coryne urnalis (Nyl.) Sacc., trunc.

Coryneum pezizoideum Ell. et Ev., cort. — C. salicinum (Cda.) Sacc., ram.

Cryptodiscus Libertianus Sacc. et Roum., ram. — Cr. Pelvicula (Pers.) Rbh., ram.

Cryptomyces maximus (Fr.) Rehm, ram,

Cryptosphærella Nitschkei (Awd.) Sacc., ram.

Cryptosphæria ocellata (Fr.) Ces. et De Not., ram. — C. vicinula (Nyl.) Karst., cort.

Cryptospora suffusa (Fr.) Tul., ram.

Cryptosporium hysterioides Cda., ram. — Cr. maculans Cda., ram.

Cucurbitaria borealis Ell. et Ev., cort. — C. insecura Ellis, ram.

Cyathicula crystallina (Quél.) Sacc., ram.

Cylindrium heteronemum Sacc., trunc.

Cyphella fasciculata B. et C., trunc. — C. ferruginea Crou., cort.

Cytospora albo-nitens Chev., ram. — C. flavo-virens Sacc., ram. — C. fugax (Bull.) Fr., ram. — C. incarnata Fr., ram. — C. macrobasis Sacc., ram.

Cytosporina heteracantha Sacc., ram.

Dacryodochium fluxile Karst., ram.

Dacryomyces cinnabarinus Schw., ram.

Dactylella implexa (B. et Br.) Sacc., trunc.

Dædalea confragosa Pers., trunc. — D. pallidofulva Berk., trunc. — D. Quéletii Schulz., trunc.

Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.

Dasyscypha calyculæformis (Schum.) Rehm, ram. — D. cerina (Pers.) Fckl. subsp. cerinella Speg., lign. — D. globuligera Fckl., lign. — D. pubescens Rehm, ram. — D. pudibunda (Quél.) Sacc., ram.

Delitschia congregata Speg., trunc.

Dematium cinereum (Pers.) Sacc., trunc.

Dendrodochium densipes Sacc. et Ell. var. prolificum Ell. et Ev., cort.

Dendrophoma cæspitosa Sacc., ram. — D. valsispora Penz. var. ramulicola Sacc., ram.

Dendryphium toruloides (Fres.) Sacc., ram.

Dermatea inclusa Peck, trunc.

Diaporthe Briardiana Sacc., ram. — D. convexa (Preuss) Sacc., ram. — D. glyptica (B. et Curr.) Sacc., ram. — D. mucronata (Peck) Sacc., ram. — — D. punctata (Cke.) Berl. et Vogl., ram. — D. spiculosa (Alb. et Schw.) Nke., ram. — D. Tessella (Pers.) Rehm, ram.

Diatrype albo-pruinosa (Schw.) Cke., ram. — D. bullata (Hoffm.) Fr., ram. — D. corniculata (Ehrbg.) B. et Br., ram. — D. friabilis (Pers.) Cke., ram.

Diatrypella exigua Wint., ram. — D. pulcherrima Ell. et Ev., ram. — D. verruciformis (Ehrb.) Nke., ram.

Dichomera salicina (Vize) Sacc., ram.

Didymella canadensis Ell. et Ev., trunc. — D. Salicis Grove, ram.

Salix Tourn.

Didymosphæria grandiuscula (Anzi) Rehm, cort.
Dimerosporium xylogenum Ell. et Ev., lign.
Dinemasporium purpurascens Rich., ram.
Diplodia oblonga Har. et Br., ram.
Diplodiella crustacea Karst., lign. — D. oospora (Berk.) Sacc., lign. — D. viminis Fautr., ram.
Diplodina pisana Berl., lign.
Discella carbonacea (Fr.) B. et Br., ram.
Discina olivaceo-pallida Karst., lign.
Discula macrosperma (Peck) Sacc., cort. — D. microsperma (B. et Br.) Sacc., ram.
Dothidea paradoxa Fr., lign.
Dothiorella decorticata Ell. et Ev., ram. — D. gregaria Sacc., ram. — D. pyrenophora (Karst.) Sacc. subsp. Salicis Karst., ram.
Eutypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram. — E. lævata (Nke.) Sacc., ram. — E. lata (Pers.) Tul., ram. — E. mauroides (Nke.) Sacc., ram. — E. oppansa (Fr.) Cke., ram. — E. polycocca (Fr.) Karst., ram. — E. subtecta (Fr.) Fckl., ram.
Eutypella canodisca Ell. et Holw., ram.
Exidia indecorata (Somm.) Karst., ram. — E. neglecta Schroet., ram. — E. recisa Fr., ram.
Exosporium clavuligerum Link, trunc.
Fenestella media Tul., ram. — F. princeps Tul., ram. — F. Salicis (Rehm) Sacc., ram. — T. vestita (Fr.) Sacc., ram.
Flammula conissans Fr., trunc. — F. cortinella DC., trunc. — F. inaurata Smith, trunc. — F. ochrochlora Fr., trunc.
Fomes conchatus (Pers.) Fr., trunc. — F. igniarius (L.) F., trunc. — F. leucophæus Mont., trunc. — F. loricatus Pers. var. phæoporus Pers., trunc. — F. salicinus (Pers.) Fr., trunc.
Fumago crustacea Sacc., trunc.
Fusarium fragrans Crou., ram. — F. lateritium Nees, ram. — F. salicinum Cda., ram.
Fusicolla corticalis Karst., ram.
Geopyxis marasmioides Speg., lign.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram. — G. Saubinetii (Mont.) var. pachyspora Sacc., ram.
Glonium lineare (Fr.) De Not., lign.
Gloeosporium boreale Ell. et Ev., f.
Gloniella byssiseda (Crou.) Sacc., lign. — G. lapponica (Karst.) Sacc., lign.
Glutinium palinum (Fr.) Starb., ram.
Gnomoniella nervisequa (Wallr.) Sacc., f.
Gorgoniceps Fiscella (Karst.) Sacc., ram. — G. Guernisaci (Crou.) Sacc., ram.
Grandinia corrugata Fr., trunc. — G. crustosa (Pers.) Fr., cort. — G. subochracea (Alb. et Schw.) Bres., trunc.
Graphium ceratostomoides Speg., ram.
Guepinia merulina Pers., trunc.

Salix Tourn.

Haplaria grisea Link var. salicina Sacc, cort,
Haplosporella Briosiana Togn., ram.
Helicomyces roseus Link, cort., lign.
Helicoon tubulosum (Riess) Sacc., cort.
Helicosporium brunneum Schulz. et Sacc., lign.
Helicotrichum obscurum (Cda.) Sacc., ram.
Helminthosporium fasciculare Cda., ram. — H. simplex Nees, lign. — H. velutinum Link, ram.
Helotium citrinum (Hedw.) Fr., ram., trunc. — H. conscriptum Karst., ram. — H. epiphyllum (Pers.) Fr., f. — H. gyalectoides (Saut.) Sacc., f. — H. imberbe (Bull.) Fr., ram., lign. — H. lenticulare (Bull.) Fr., ram., lign. — H. pallescens (Pers.) Fr., cort. — H. salicellum Fr., ram. — H. simile Sacc. et Roum., ram. — H. uliginosum Fr., ram.
Hemiarcyria calyculata Speg., ram.
Hendersonia biseptata Sacc., ram. — H. lineolans (Schw.) Starb., ram. — H. sarmentorum West., ram. — H. vagans Fckl., ram.
Hendersonula macrosperma Cav., cort.
Hirneola Auriculæ-Judæ (L.) Berk. var. nidiformis Lév., trunc.
Hormiscium antiquum (Cda.) Sacc., lign. — H. orbiculatum Karst., ram. — H. stilbosporum (Cda.) Sacc., ram.
Humaria rivularis (Crou.) ram., Sacc.
Hydnum stipatum Fr., lign.
Hymenobolina parasitica Zuk., trunc.
Hymenochæte Boltonii (Sacc.) Cke., trunc. — H. bonariense Speg., cort., trunc.
Hymenopsis areolata (Wallr.) Sacc., ram.
Hypholoma appendiculatum Bull., trunc.
Hypochnus cinerescens Karst., cort. — H. flavescens Bon., lign. — H. granulatus Bon., trunc., ram. — H. serus (Pers.) Fr., cort., trunc. — H. strigosus Wallr., lign.
Hypocrea atrata Karst., lign. — H. lenta (Tode) Berk., trunc., lign.
Hypocreopsis riccioidea (Bolt.) Karst., cort.
Hypoderma virgultorum DC., ram.
Hypoxylon Blakeii B. et C., ram. — H. Botrys Nke., ram. — H. coccineum Bull., ram. — H. corrugatum (Fr.) Cke., lign. — H. effusum Nke., ram. — H. investiens (Schw.) Berk., lign. — H. macrosporum Karst., lign. — H. multiforme Fr., ram. — H. perforatum (Schw.) Fr., ram. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram. — H. semiimmersum Nke., cort. — H. serpens (Pers.) Fr., lign.
Hysterium ellipticum Fr., cort. — H. fibritectum Schw., lign. — H. Hariotii Karst., lign. — H. Prostii Duby, cort. — H. pulicare Pers., cort. et var. striatum Chev., trunc. — H. rugulosum Schw., lign.
Hysterographium elongatum (Whlbg.) Cda., ram., lign. — H. Megalographa (Anzi) Sacc., lign., cort.
Irpex obliquus (Schrad.) Fr., trunc., ram.
Isaria clavata Ditm., cort.
Karschia cratincola Rehm., lign.

Salix Tourn.

Kullhemia moriformis (Ach.) Karst., lign.
Lachnea livida Schum., trunc.
Lachnella corticalis (Pers.) Fr., cort. — L. flammea (Alb. et Schw.) Fr., ram.
Lachnobolus pygmæus Zuk., cort.
Lahmia Kunzei (Flot.) Krb., cort.
Lasiobelonium subflavum Ell. et Ev., lign.
Lasiosphæria acinosa (Batsch) Sacc., lign. — L. canescens (Pers.) Karst., lign. — L. caudata (Fckl.) Sacc., lign. — L. Hystrix Ell. et Ev., ram. — L. ovina (Pers.) Ces. et De Not., lign. — L. Rhacodium (Pers.) Ces. et De Not., lign. — L. striata Ell. et Ev., ram.
Lentinus Dunalii (DC.) Fr., trunc. — L. leontopodius Schulz. et Kalchbr., trunc. — L. tenuissimus Schw., ram. — L. tigrinus (Bull.) Fr., trunc., lign.
Lenzites betulina (L.) Fr., trunc. — L. Cookei Berk., trunc.
Leptosphæria Baggei (Awd. et Niessl) Sacc., ram. — L. borealis Ell. et Ev., ram. — L. consimilis Ell. et Ev., ram. — L. Gillotiana Sacc. et Roum., ram. — L. vagabunda Sacc., ram.
Letendræa eurotioides Sacc., ram.
Libertella pallida Fckl., cort.
Lophidiopsis nuculoides (Sacc.) Berl., trunc.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., ram. — L. purpurascens Mout., ram. — L. subcompressum (Karst.) Sacc., lign. — L. trifidum Ell. et Ev., lign.
Lophiosphæra fluviatilis Ell. et Ev., ram. — L. gloniospora Ell. et Ev., ram. — L. intricata (Nke.) Berl. et Vogl., ram.
Lophiostoma appendiculatum Fckl., lign. — L. erosum Ell. et Ev., lign. — L. excipuliforme (Fr.) Ces. et De Not., cort. — L. isomerum Nke., cort. — L. macrostomoides De Not., cort. et var. eguttulatum Karst., cort. — L. macrostomum (Tode) De Not., cort. — L. simillimum Karst., ram. — L. truncatum (Pers.) Sacc., lign. — L. turritum Cke. et Peck, ram. — L. vexans Nke., ram.
Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram. — L. duplex (Karst.) Sacc., ram. — L. recedens Schulz. et Sacc., ram.
Macrophoma salicaria (Sacc.) Berl. et Vogl., ram.
Macrosporium concinnum B. et Br., ram.
Marsonia nigricans Ell. et Ev., f. — M. obscura Rom., f. — M. rubiginosa Ell. et Ev., f. — M. Salicis Trail, f.
Massaria fœdans Fr., ram.
Melanconis dolosa (Fr.) Sacc., ram.
Melanomma cupulata Ell. et Ev., lign. — M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., cort., lign. — M. taphrinoides Sacc. et Schulz., ram. — M. truncatulum Sacc. et Roum., ram. — M. vinosum Fautr., lign.
Melanopsamma pomiformis (Pers.) Sacc., lign., trunc. — M. umbratilis Wegel., lign.
Melanostroma fusarioides Cda., ram.
Melogramma Fuckelii Fckl., lign.
Melomastia Friesii Nke., ram.

Salix Tourn.

Merulius Corium Fr., ram., lign. — M. serpens Tode, lign. — M. tremellosus Schrad., trunc.

Metasphæria orthospora Sacc., ram.

Mollisia aquosa (B. et Br.) Phill., ram. — M. cæsia (Fckl.) Sacc., lign. — M. cæspiticia Karst., ram. — M. cinerea (Btsch.) Karst., ram. et var. macrosperma Sacc., lign. — M. fallens Karst., ram. —M. melaleuca (Fr.) Sacc., lign. — M. ventosa Karst., lign.

Monilia platensis Speg., lign.

Monosporium oxycladum Riess, cort.

Mycena epiphlœa Fr., trunc.

Myxosporium Millardetianum Sacc. et Roum., ram. — M. salicellum Sacc. et Roum., ram. — M. salicinum Sacc. et Roum., ram.

Nectria auricoma (Wallr.) Mont., lign. — N. cinnabarina (Tode) Fr., ram. et var. obscurata Rehm, ram. — N. tremelloides Ell. et Ev., cort.

Nectriella thelopsioides (Crou.) Sacc., cort.

Niptera Saliceti (Rehm) Sacc., ram.

Nummularia lutea (Alb. et Schw.) Nke., trunc.

Ocellaria aurea Tul., ram. — O. punctiformis (Pers.) Sacc., lign.

Odontia ambigua Karst., lign. — O. fimbriata Pers., trunc.

Omphalia brunneola Quél., rad. — O. tubæformis Peck, cort.

Orbilia chrysocoma (Bull.) Sacc., lign. — O. coccinella (Somm.) Karst., cort. — O. inflatula Karst., cort., lign. — O. luteo-rubella (Nyl.) Karst., cort. — O. rubella (Pers.) Karst., cort., lign. — O. xanthostigma Fr., lign.

Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.

Panus alliaceus B. et C., trunc. — P. stipticus (Bull.) Fr., trunc.

Patellaria melanophæa Fr., lign.

Patinella olivacea (Batsch) Sacc., lign.

Penicillium subtile Berk., lign.

Pestalozzia gongrogena Temme, ram. — P. lignicola Cke., lign. — P. truncata Lév., lign., ram.

Pezizella citrinella (Schw.) Sacc., lign. — P. infixa (Wallr.) Sacc., lign. — P. leucella (Karst.) Sacc., f.

Phialea Amenti (Batsch) Sacc. — Ph. ampla Ell. et Ev., lign. — Ph. sordida (Fckl.) Sacc., ram. — Ph. subgalbula Rehm, ram.

Phlyctæna hysterioides (Pr.) Sacc., lign.

Pholiota Ægerita Brig., trunc. — Ph. aurivella Batsch, trunc. — Ph. confragosa Fr., trunc. — Ph. cylindracea DC., trunc. — Ph. flammans Fr., trunc. — Ph. junonia Fr., trunc. — Ph. mutabilis Schæff., trunc. — Ph. squarrosa Müll., trunc. — Ph. subsquarrosa Fr., trunc. — Ph. tuberculosa Fr., trunc. — Ph. unicolor Vahl, trunc.

Phoma glyptica Cke. et Mass., ram. — Ph. salicifolia Cke., f. — Ph. salicina West., ram.

Phomatospora helvetica Wegelin, ram.

Physalospora apiculata (Kalchbr.) Sacc., ram. — Ph. craticola Wegel., lign. — Ph. gregaria Sacc., ram. — Ph. hyalospora (Ces.) Sacc., f.

Piggotia atro-nitens Oud., ram.

Salix Tourn.

Pilidium fuliginosum (Fr.) Awd., ram.

Pirottæa tentaculata (Wallr.) Sacc, ram.

Pleosphæria mutabilis (Pers.) Sacc., ram. — P. patagonica Speg., ram.

Pleospora eustegia (Cke.) Sacc., ram.

Pleurotus applicatus Batsch, lign. — P. atro-cœruleus Fr., trunc — P. Battaræ Quél., trunc. — P. cornucopioides Pers., trunc. — P. craterellus Dur. et Lév., lign., ram. — P. dictyorrhizus DC., lign., ram. — P. glandulosus Bull., trunc. — P. ostreatus Jacq., trunc. — P. petaloides Bull., trunc. — P. pinsitus Fr., trunc. — P. salignus Schrad., trunc. — P. subpalmatus Fr., trunc. — P. unguicularis Fr., cort.

Pluteus cervinus Schæff., trunc. — P. roseo-albus Fr., trunc. — P. umbrosus Pers., trunc.

Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. albus (Huds.) Fr., trunc. — P. alligatus Fr., trunc. — P. arcularius (Batsch) Fr., ram. — P. bonariensis Speg., trunc. — P. crispus (Pers.) Fr., trunc. — P. elegans (Bull.) Fr., trunc. — P. fumosus (Pers.) Fr., trunc. — P. fusciduls (Schrad.) Fr., trunc., lign. — P. lacteus Fr., trunc. — P. levis Karst., trunc. — P. Michelii Fr., trunc. — P. occultus Lasch, trunc. — P. picipes Fr., ram., trunc., lign. — P. salignus Fr., trunc. — P. spumeus (Sow.) Fr., trunc. — P. squamosus (Huds.) Fr., trunc. — P. sulphureus (Bull.) Fr., trunc.

Polystictus radiatus (Sow.) Fr., trunc. — P. ravidus Fr., trunc. — P. velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc., ram. — P. zonatus Fr. trunc.

Poria contigua (Pers.) Fr., trunc. — P. corticola Fr., cort. — P. eupora Karst., lign. — P. farinella Fr., lign. — P. ferruginosa (Schrad.) Fr., trunc. — P. levigata Fr., cort. — P. Medulla-panis (Pers.) Fr., lign. — P. micans (Ehrbg.) Fr., lign. — P. mollusca Fr., lign. — P. nitida Alb. et Schw., lign. — P. obducens Pers., trunc. — P. purpurea Fr., trunc. — P. Radula (Pers.) Fr., trunc. — P. reticulata (Pers.) Fr., lign. — P. sanguinolenta Alb. et Schw., lign. — P. subspadicea Fr., trunc. — P. vulgaris Fr., trunc., ram.

Porothelium fimbriatum (Pers.) Fr., lign.

Propolidium foveolare (Rehm) Sacc., ram.

Propolis cylindrocarpa (Peck) Sacc., cort. — P. faginea (Schrad.) Karst., lign. — P. tumidula Karst., ram.

Prototremella Tulasnei Pat., cort.

Pseudohelotium farinaceum Cke. et Mass., cort. — P. hyalinum (Pers.) Fckl., lign. — P. punctiforme (Grev.) Sacc., f.

Psilocybe polycephala Paul., trunc.

Pulparia arctica Karst., lign.

Quaternaria dissepta (Fr.) Tul., ram.

Radulum orbiculare Fr., cort. — R. tomentosum Fr., cort.

Rhabdospora diaporthoides Sacc., ram. — Rh. salicella (B. et Br.) Sacc., ram.

Robergea albifrons Tul., lign.

Rosellinia abietina Fckl., ram. — R. albo-lanata Ell. et Ev., trunc. — R. aquila (Fr.) De Not., lign. — R. calva (Tode) Sacc., ram. — R. Megalœcia

Salix Tourn.

Ell. et Ev., trunc. — R. protuberans Karst., lign. — R. subsimilis Karst. et Starb., lign. — R. velutina Fckl., ligu.

Sarcopodium salicellum Sacc., ram.

Schizoxylon bicolor Ell. et Ev., lign.

Scutularia bacilligera (Karst.) Sacc., ram.

Seiridium lignicolum (Cda.) Sacc., lign.

Septocylindrium punctatum (Bon.) Sacc., f.

Septonema atrum Sacc., lign.

Septoria jenisseica Thüm., f.

Solenia anomala (Pers.) Fr., ram. — S. ochracea Hoffm., ram. — S. poriæformis (DC.) Fckl., lign.

Sphærella Capronii Sacc., f.

Sphæria abstrusa Wallr., lign. — Sph. complicata Wallr., ram. — Sph. palina Fr., ram. — Sph. signans Wallr., trunc.

Sphæronæma cladoniscum (Ach.) Fr., lign. — Sph. cylindricum (Tode) Fr., lign. — Sph. fasciculatum Mont. et Fr., ram. — Sph. Spinella Kalchbr., ram.

Sphæronæmella flavo-viridis (Fckl.) Sacc., lign.

Sphæropsis salicicola Pass., ram.

Sphærosporium lignatile Schw., cort.

Sphærostilbe coccophila Tul., ram. — Sph. flammea Tul., trunc. — Sph. hyalina Fckl., cort. — Sph. sanguinea Fckl., cort.

Sporodesmium aurantiacum B. et C., ram., lign.

Sporoschisma mirabile B. et Br., lign.

Sporotrichum salicinum (Pers.) Fr., f.

Stenocybe pullulata (Ach.) Stein, ram.

Stereum Boltonii Sacc., ram. — St. purpureum Pers., trunc. — St. rugosum Fr., trunc.

Stictis incarnata Quél., trunc. — St. insculpta Wallr., ram. — St. mollis Pers., ram. — St. radiata (L.) Pers., ram. — St. serpentaria Ell. et Ev., ram.

Stilbum minutissimum Speg., trunc.

Stuartella Briardiana Sacc., ram.

Stysanus ramifer Roll., trunc.

Tapesia adhærens (Wallr.) Sacc., lign.

Teichospora Chevalierii Karst., lign. — T. Helenæ Ell. et Ev., lign. — T. insecura Ell., ram. — T. longispora (Wegelin) Sacc., ram. — T. megastega Ell. et Ev., ram. — T. olenjensis Karst., ram. — T. oxythele Sacc. et Br., cort. — T. papillosa Ell. et Ev., ram.

Thyridium lividum (Pers.) Sacc., ram.

Torula compacta (Wallr.) Fckl., ram. — T. tuberculariæformis Rich., lign.

Trametes Bulliardi Fr., trunc. — T. gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — T. hispida Bagl., trunc. — T. mollis Fr., ram. — T. odorata Fr., trunc. — T. Peckii Kalch., trunc. — T. rubescens Fr., trunc. — T. serpens Fr., trunc. — T. suaveolens (L.) Fr., trunc. — T. zonata Wettst., cort.

Trematosphæria megalospora (De Not.) Sacc., ram. — T. Vindelicorum Rehm, ram.

Salix Tourn.

Tremella intumescens Sm., cort. — T. lutescens Pers., ram. — T. moriformis Berk., trunc. — T. sarcoides (Dicks.) Fr., trunc. — T. viscosa Berk., lign.
Tricholoma tristè Fr., lign.
Trichosporium echinobotryoides (Ces.) Sacc., trunc.
Trichothecium obovatum (Berk.) Sacc., ram.
Trimmatostroma Salicis Cda., ram.
Tubercularia Volutella Cda., ram.
Tympanis saligna Tode, ram.
Typhula candida Fr., f. — T. complanata De By., f.
Ustulina vulgaris Tul., trunc.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. Auerswaldii Nke., ram. — V. boreella Karst., ram. — V. centripeta Fr., ram. — V. germanica Nke., ram. — V. orbicula B. et C., ram. — V. pallida Ell. et Ev., cort. — V. salicina (Pers.) Fr., ram. — V. Schweinitzii Nke., ram. — V. tessella Fr., ram. — V. translucens De Not., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram. — V. majuscula Cke. et Harkn., ram. — V. salicina Ell. et Ev., lign.
Valsella fertilis (Nke.) Sacc., ram.
Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f. — V. inæqualis (Cke.) Wint., f.
Vermicularia cervina Karst. et Har., lign. — V. Dematium (Pers.) Fr., pet. — V. trichella Fr., f.
Volutella isabellina (Cda.) Sacc., ram. — V. pulchra B. et C., ram.
Wallrothiella congregata (Wallr.) Sacc., lign. — W. Salicis Har. et Br., ram.
Winteria aterrima Hazsl.
Xylaria corniformis Fr., cort., trunc. — X. fragilis (Roth) Sacc., cort. — X. Hypoxylon (L.) Grev., trunc. — X. polymorpha (Pers.) Grev., trunc.
Xylographa parallela (Ach.) Fr., lign.
Zignoella fallaciosa Rehm, ram. — Z. obliqua Romell, cort. — Z. ovoidea (Fr.) Sacc., lign. — Z. Pulviscula (Curr.) Sacc., lign. — Z. sequanica Sacc. et Malbr., ram.
Zygodesmus truncatus Karst., cort.

Salix acutifolia Willd.

Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f.
Venturia chlorospora (Ces.) Karst. var. canescens Karst., f.

Salix alba L.

Ascochyta salicicola Pass., f.
Asteroma Salicis Rob. et Desm., f.
Calosphæria microtheca (C. et E.) Sacc., ram.
Chætodiplodia anceps Pass., ram.
Coryneum Salicis Togn., ram.
Cytospora Salicis (Cda.) Rbh., ram. — C. translucens Sacc., ram.
Diaporthe salicella (Fr.) Sacc., ram.
Diplodia salicina Lév., ram.

Salix alba L.

Discella carbonacea (Fr.) B. et Br., ram.
Glœosporium Salicis Westd., f.
Hendersonia salicina Sacc., lign.
Leptosphæria Salicinearum (Pass.) Sacc., f.
Linospora vulgaris Fckl., f.
Lophiostoma Gaudefroyi (Fabre) Sacc., lign. — L. Salicum (Fabre) Sacc., cort.
Lophiotrema massarioides Sacc., ram. — L. Nucula (Fr.) Sacc., cort.
Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f. — M. farinosa (Pers.) Schroet., f. — M. Vitellinæ (DC.) Thuem., f.
Melanopsamma salicaria (Karst.) Sacc., ram. et subsp. fallax Sacc. et Br., cort.
Myxosporium incarnatum (Desm.) Bon., ram. — M. melanotrichum (Cast.) Sacc., cort.
Panus granulatus B. et Mont., trunc.
Phyllosticta salicicola Thuem., f.
Physalospora Schlechtendalii Lév., f.
Pyrenopeziza ligni (Desm.) Sacc., lign.
Rosellinia Salicum H. Fabre, lign.
Septoria didyma Fckl. var. santonensis Pass., f.
Sphærella curvulata Pass., f. — Sph. genuflexa Awd., f.
Sphæronæma subpilosum Sacc., lign.
Trematosphæria pertusa (Pers.) Fckl., lign.
Trichothecium roseum (Pers.) Link, ram.
Trochila Salicis Tul., f.
Tubercularia confluens Pers., cort. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
Valsa Auerswaldii Nke., ram. — V. salicina (Pers.) Fr., ram.
Zignoëlla salicicola H. Eabre, lign.

Salix amygdalina L.

Fomes nigricans Fr., trunc.
Marsonia Kriegeriana Bres., f.
Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f. — M. farinosa (Pers.) Schröt., f. — M. Vitellinæ (DC.) Thuem., f.
Septoria Salicis West., f.

Salix amygdaloides Anders.

Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.
Teichospora amygdaloides Ell. et Ev., cort.
Uncinula adunca (Wallr.) Sacc., f.

Salix arbuscula L.

Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f.
Pseudopeziza versicolor (Whlbg.) Rostr., f.
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.

Salix arctica Pall.

Ceratostoma foliicolum Fckl., f.
Cytospora arctica Sacc. et Syd., ram.
Hypoxylon arcticum (Fckl.) Rostr., lign.
Pyrenophora paucitricha (Fckl.) Berl. et Vogl., f.
Rosellinia arctica Fckl., rad.
Xylographa arctica Fckl., lign.

Salix arctica Pall. var. Brownei Anders.

Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.

Salix atrocinerea Brot.

Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.
Septoria Capreæ West., f.

Salix aurita L.

Cenangium Salicis Schrad., ram.
Ceuthospora calathiformis Fckl., f.
Coryneum maculicolum Fckl., ram.
Cytospora salicella Sacc., ram.
Diaporthe salicella (Fr.) Sacc., ram. — D. Spina Fckl., ram.
Diatrype bullata (Hoffm.) Fr., ram.
Fusicoccum leucostomum Sacc., ram.
Glœosporium Beckianum Baeuml., fr.
Hendersonia salicina Sacc., ram.
Lentinus stuppeus Kl., lign.
Linospora Capreæ (DC.) Fckl., f.
Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.
Melanomma Hendersoniæ (Fckl.) Sacc., ram.
Metasphæria cinerea (Fckl.) Sacc., ram.
Phyllachora abortiva (Desm.) Fckl., f.
Pseudophacidium microspermum (Fckl.) Rehm, ram.
Pyrenopeziza sphærioides (Pers.) Fckl., f.
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.
Sphærella salicicola (Fr.) Fckl., f. — Sph. Turba Fckl., f.
Valsella Salicis Fckl., ram.

Salix babylonica L.

Anthostomella limitata Sacc., ram.
Calosphæria Salicis-babylonicæ Schulz., ram.
Cenangium stictícum (B. et C.) Sacc., ram.
Comatricha longa Peck, cort.
Cytospora Salicis-babylonicæ Schulz., ram. — C. translucens Sacc., ram.
Diaporthe forabilis Nke., ram.
Didymosphæria epidermidis (Fr.) Fckl., ram.
Diplodina Salicis Westd., ram.
Eriosphæria exigua Sacc., ram.

Salix babylonica L.
Eutypa heteracantha Sacc., ram.
Fenestella vestita Fckl., ram.
Fomes populinus Fr., trunc.
Helotium Curtisii (Berk.) Sacc., ram.
Lenzites Klotzschii Berk., trunc.
Nectria squamuligera Sacc., ram.
Valsa translucens De Not., ram.

Salix Bigelovii Torr.
Melampsora Bigelovii Thuem., f.

Salix Bornmülleri Boiss.
Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.

Salix cæsia Vill.
Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.

Salix capensis Thbg.
Cytospora xanthosperma Fr., ram.
Melampsora mixta (Schlecht.) Schroet., f.

Salix Caprea L.
Amphisphæria salicicola Allesch., ram.
Aponectria inaurata (B. et Br.) Sacc., ram.
Asteroma Capreæ Desm., f. — A. Salicis Rob. et Desm., f.
Calonectria Richoni Sacc., ram.
Calosphæria polyblasta Romell et Sacc., ram.
Capnodium Crouanii Mont., f.
Cenangium salignum Fckl., ram.
Ceratostoma hæmatorhynchum (Somm.) Fr., lign.
Coniothyrium fuligineum (Karst.) Sacc., ram.
Corticium decolorans Karst., lign. — C. nitidulum Karst., ram. — C. polygonoides Karst., cort. — C. salicinum Fr., ram.
Cryptodiscus angulosus Karst., ram.
Cyphella niveola Sacc., f. — C. punctiformis (Fr.) Karst., f.
Cytospora Capreæ Fckl., ram. — C. dolosa Sacc., ram. — C. fertilis Sacc., ram. — C. personata Fr., ram. — C. Salicis (Cda.) Rbh., ram. — C. Schweinitzii Sacc., ram. — C. translucens Sacc., ram.
Dacryomyces purpureus Tul., cort.
Dasyscypha decolorans (Wallr.) Sacc., lign.
Diaporthe forabilis Nke., ram. — D. salicella (Fr.) Sacc., ram.
Diatrype bullata (Hoffm.) Fr., ram. — D. disciformis (Hoffm.) var. xanthostroma Sacc., ram.
Dichæna faginea Fr. var. Capreæ Rehm, cort.
Didymaria Salicis Cav., f.
Didymosphæria decolorans Rehm, ram.
Discella carbonacea (Fr.) B. et Br., ram.

Salix Caprea L.

Discosia elliptica Fres., cort.
Entyloma Salicis Karst., f.
Eutypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., lign. — E. nitida (Nke.) Sacc., ram. — E. salicicola Allesch., ram.
Excipula sphæroides (Pers.) Fr., f.
Exosporium circinatum Wallr., lign.
Fusarium amentorum Delacr., in ament. fem. — F. salicicolum Allesch., ram.
Gibberella acervalis (Moug.) Sacc., ram.
Glœosporium Capreæ Allesch., f.
Glonium lineare (Fr.) De Not., lign.
Hendersonia foliorum Fckl., f.
Hypocrea rufa (Pers.) Fr., lign., cort.
Lenzites tricolor (Bull.) Fr., trunc.
Leptosphæria Gillotiana Sacc. et Roum., ram.
Leptostroma Capreæ Lib., ram. — L. herbarum (Fr.) Link, ram. — L. punctiforme Wallr., f.
Linospora Capreæ (DC.) Fckl., f.
Marsonia salicicola Bres., f.
Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.
Melanomma globigerum (Moug. et Lév.) Sacc., ram. — M. Hendersoniæ (Fckl.) Sacc., ram.
Mollisia encœlioides Rehm, ram.
Mycena coprinoides Karst., cort.
Myxosporium rimosum Fautr., ram.
Nectria Coryli Fckl., ram. — N. Peziza (Tode) Fr., lign.
Odontotrema inclusum (Pers.) Karst., lign.
Otthia Monodiana Sacc. et Roum., ram.
Phacidium salicinum Fckl., ram.
Phoma acervalis Sacc., ram. — Ph. salicina West., ram.
Pocillum Needhami Massee et Crossl., f.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. arcularius (Batsch) Fr., ram. — P. elegans (Bull.) Fr., trunc.
Poria eupora Karst., lign. — P. onusta (Karst.) Sacc., lign.
Propolis faginea (Schrad.) Sacc., lign. — P. rubella Fckl., ram.
Pyrenopeziza ligni (Desm.) Sacc., lign. — P. sphærioides (Pers.) Fckl., f.
Rhynchostoma exasperans Karst., lign.
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.
Scleroderris fuliginosa (Pers.) Karst., ram.
Septonema atrum Sacc., lign.
Septoria Capreæ West., f.
Sphærella punctiformis (Pers.) Rbh., f. — Sph. salicicola (Fr.) Fckl., f. et var. borealis Karst., f.
Stereum alneum Fr., ram., trunc. — St. repandum Fr., cort.
Tapesia Torulæ Fckl., ram.
Teichospora pruniformis (Nyl.) Sacc., cort.
Trematosphæria pertusa (Pers.) Fckl., lign.

Salix Caprea L.

Trimmatostroma Salicis Cda., ram.
Trochila Populorum Desm., f.
Tubercularia confluens Pers., cort. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.
Valsa abrupta Cke., ram. — V. dolosa (Fr.) Nke., ram. — V. salicina (Pers.) Fr., ram. — V. Schweinitzii Nke., ram. — V. tessella Fr., ram.
Valsella fertilis (Nke.) Sacc., ram. — V. nigro-annulata Fckl., ram.
Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f.

Salix caspica L.

Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f.

Salix chlorophylla Anders.

Diatrypella Demetrionis Ell. et Ev., ram.

Salix cinerea L.

Coniothecium Amentacearum Cda., ram.
Coronophora annexa (Nke.) Fckl., ram.
Cytospora incarnata Fr., ram. — C. Salicis (Cda.) Rbh., ram. — C. translucens Sacc., ram.
Diaporthe salicella (Fr.) Sacc., ram. — D. Spina Fckl., ram.
Diatrype bullata (Hoffm.) Fr., ram.
Fusarium amentorum Delacr., in ament. fem.
Lentinus anisatus P. Henn., trunc.
Linospora Capreæ (DC.) Fckl., f.
Lophiosphæra forojulensis Berl., lign., cort.
Lophiotrema massarioides Sacc., ram.
Massaria eburnea (Tul.) Sacc. var. Salicis Karst., cort.
Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.
Melanomma cinereum (Karst.) Sacc., ram.
Ovularia salicina Vestergr., f.
Septoria Capreæ West., f. — S. salicicola (Fr.) Sacc., f.
Sphæronæma Spinella Kalchbr., ram.
Trematosphæria minuta Berl., lign. — T. pertusa (Pers.) Fckl., lign.
Tubercularia confluens Pers., cort.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.
Valsa Auerswaldii Nke., ram.
Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f.

Salix cordata Muhl.

Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.
Uncinula adunca (Wallr.) Sacc., f.
Valsa socialis Ell. et Ev., ram.

Salix cordata Muhl. var. angustata Anders.

Hypoxylon Morsei B. et C., ram.

Salix Cutleri Tuck.
Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.

Salix daphnoides Vill.
Cladosporium gracile Cda., f.
Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thüm., f. — M. Vitellinæ (DC.) Thüm., f.
Septoria didyma Fckl., f.
Valsa Auerswaldii Nke., ram. — V. salicina (Pers. Fr., ram.

Salix dasyclados Wimm.
Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.

Salix discolor Muhl.
Corticium evolvens Fr., ram. — C. salicinum Fr., trunc., ram.
Cytospora fugax (Bull.) Fr., ram.
Exidia glandulosa (Bull.) Fr., cort.
Lentinus suavissimus Fr., ram.
Lenzites sepiaria Fr., trunc.
Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.
Ocellaria aurea Tul., ram.
Panus salicinus Peck, trunc.
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.
Trimmatostroma americana Thuem., ram.
Uncinula adunca (Wallr.) Sacc., f.
Valsa salicina (Pers.) Fr., ram.

Salix Douglasii Hort.
Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.

Salix flavescens Nutt.
Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.
Phlebia merismoides Fr., ram., trunc.
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.

Salix fragilis L.
Asteroma Capreæ Desm., f.
Cucurbitaria salicina Fckl., ram.
Cytospora germanica Sacc., ram. — C. Salicis (Cda.) Rbh., ram. — C. Schweinitzii Sacc., ram. — C. translucens Sacc., ram.
Diaporthe salicella (Fr.) Sacc., ram. — D. Tessera (Fr.) Fckl., ram.
Diatrype bullata (Hoffm.) Fr., ram.
Eutypa lævata (Nke.) Sacc., ram.
Fomes cinnamomeus Trog, trunc. — F. leucophæus Mont., trunc.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Grandinia corrugata Fr., trunc. — G. crustosa (Pers.) Fr., cort.
Hymenula microspora Baeuml., ram.

Salix fragilis L.

Hypoxylon Botrys Nke., ram., trunc. — H. fuscum (Pers.) Fr., ram.
Isaria hystricina Karst., trunc.
Lophiotrema littorale Speg., lign. — L. Nucula (Fr.) Sacc., cort.
Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f. — M. Vitellinæ (DC.) Thuem., f.
Melanopsamma salicaria (Karst.) Sacc., ram.
Phoma Salicis Sacc., ram.
Physalospora Salicis (Fckl.) Sacc., ram.
Polyporus cæsius (Schrad.) Fr., trunc.
Poria eupora Karst., trunc. — P. viridans B. et Br., trunc.
Radulum orbiculare Fr., trunc.
Ramularia rosea (Fckl.) Sacc., f.
Teichospora pruniformis (Nyl.) Sacc., cort.
Trematosphæria pertusa (Pers.) Fckl., lign.
Tubercularia confluens Pers., cort. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
Valsa salicina (Pers.) Fr., ram. — V. Verruculosa Nke., ram.
Zignoëlla corticola (Fckl.) Sacc., cort.

Salix fusca Hook.

Melampsora Vitellinæ (DC.) Thuem., f.
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.

Salix glabra Scop.

Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.

Salix glauca L.

Hypospila groenlandica Rostr., f.
Leptosphæria Coniothyrium Sacc., ram.
Leptostroma punctiforme Wallr., f.
Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.
Melampsora arctica Rostr., f.
Melanomma salicinum Rostr., ram.
Ophiobolus salicinus Rostr., cort.
Phialea macrospora Rostr., f.
Pseudopeziza versicolor (Whlbg.) Rostr., f.
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.
Septoria salicina Peck, f.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.
Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f.

Salix groenlandica Anders.

Cytosporium Heclæ Rostr., ram.
Melampsora arctica Rostr., f.
Melanomma cinereum (Karst.) Sacc., ram.
Phoma salicina West., ram.
Pseudopeziza versicolor (Whlbg.) Rostr., f.
Pyrenophora paucitricha (Fckl.) Berl. et Vogl., f.

Salix groenlandica Anders.
Venturia macrospora Rostr., f.

Salix hastata L.
Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f. — M. mixta (Schlecht.) Schroet., f.
Pseudopeziza versicolor (Whlbg.) Rostr., f.
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.

Salix Hegetschweileri Heer.
Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.

Salix Helix L.
Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f.

Salix herbacea L.
Læstadia carpinea (Fr.) Sacc., f.
Melampsora alpina Juel, f. — M. arctica Rostr., f.
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.
Sphærella salicicola (Fr.) Fckl., f.
Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f.

Salix hippophaefolia Thuill.
Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f. — M. farinosa (Pers.) Schroet. f.

Salix Humboldtiana Willd.
Anthostomella limitata Sacc., ram.
Botrytis flavo-cinerea Speg., trunc.
Clavaria dubiosa Speg., cort., trunc.
Crepidotus tigrensis Speg., cort.
Cryptovalsa platensis Speg., ram.
Cyphella villosa (Pers.) Karst., ram.
Dædalea Trametes Speg., trunc.
Diaporthe Humboldtiana Speg., ram.
Eutypella Bonariensis Speg., ram.
Fomes xylocreon Speg., trunc.
Fusarium Salicis Fckl., ram.
Graphium chlorocephalum (Speg.) Sacc., trunc.
Humaria hyalino-alba Speg., trunc.
Hypholoma megapotamicum Speg., trunc.
Hysterographium bonariense Speg., cort.
Irpex cartilagineus Speg., trunc.
Isaria ceratoides Speg., cort., lign.
Lentinus Schnyderi Speg., trunc. — L. Spegazzinii Sacc. et Cub., trunc.
Lophiosphæra bonariensis Speg., ram.
Marasmius sphærodermus Speg., ram.
Næmospora citrinula Speg., ram.
Nectria hæmatochroma Speg., cort.

Salix Humboldtiana Willd.

Odontia argentina Speg., trunc.
Panus laciniato-crenatus Speg., trunc.
Pleurotus portegnus Speg., trunc.
Polyporus platensis Speg., trunc.
Polystictus cristulatus Speg., lign.
Poria vaporaria Fr., trunc. — P. vitrea Pers., trunc.
Schizostoma vicinissimum Speg., trunc.
Sordaria tomentosa (Speg.) Sacc., ram.
Typhula candida Fr., f.
Xerotus conicus Speg., trunc.
Xylaria cristata Speg., ram. — X. fasciculata Speg., trunc.

Salix humilis Marsh.

Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.
Uncinula adunca (Wallr.) Sacc., f.

Salix incana Schrk.

Cladosporium Fusicladium Sacc., f.
Corticium leve Pers., cort. — C. salicinum Fr., ram.
Dictyosporium elegans Cda., ram.
Exidia recisa Fr., ram.
Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f. — M. mixta (Schlecht.) Schröt., f.
Melanconium Salicis Allesch., ram.
Melanomma medium Sacc. et Speg., ram.
Septobasidium Carestianum Bres., ram.
Trimmatostroma Salicis Cda., ram.
Valsa Auerswaldii Nke., ram.

Salix japonica Thbg.

Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f.

Salix jaspidea Hort.

Cytospora Salicis (Cda.) Rbh., ram.
Melampsora Vitellinæ (DC.) Thuem., f.

Salix lanata L.

Linospora insularis Johans., f.
Melampsora epitea (Kze.et Schm.) Thuem., f.
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.

Salix lanceolata Fr.

Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f.

Salix Lapponum L.

Didymella Lapponum (De Not.) Sacc., ram.
Læstadia carpinea (Fr.) Sacc., f.

Salix Lapponum L.
Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thüm., f. — M. farinosa (Pers.) Schroet., f. — M. mixta (Schlecht.) Schroet., f.
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.

Salix lasiolepis Benth.
Hysterographium prominens (Phill. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.
Septoglœum maculans Harkn., f.

Salix laurina Sm.
Septoglœum salicinum (Peck) Sacc., ram. — S. saliciperdum Allesch. et Tub., f., ram.

Salix longifolia Host.
Cercospora salicina Ell. et Ev., f.
Glœosporium Salicis West., f.
Hymenula fructicola Pound et Clem., fr.
Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.
Uncinula adunca (Wallr.) Sacc., f.

Salix lucida Muhl.
Corticium salicinum Fr., cort.
Marsonia apicalis Ell. et Ev., f.
Melampsora Vitellinæ (DC.) Thuem., f.
Rhytisma adglutinatum Schw., ram.
Septoria albaniensis Thuem., f. — S. salicina Peck, f.

Salix marginata Wimm.
Rhytisma adglutinatum Schw., ram.

Salix mollissima Ehrh.
Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f.
Pionnotes ebulliens (Fr.) Sacc., trunc.

Salix monandra Host.
Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f.

Salix Myrsinitis L.
Asteroma Salicis Rob. et Desm., f.
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.

Salix nigra Marsh.
Cercospora salicina Ell. et Ev., f.
Cytospora Salicis (Cda.) Rbh., ram.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Diplodia salicina Lév., ram.
Hendersonia Lirella Cke., ram.

Salix nigra Marsh.

Lenzites Klotzschii Berk., trunc.
Lophiostoma Langloisii Ell. et Ev., cort.
Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.
Melanconium salicinum Ell. et Ev., ram.
Panus alliaceus B. et C., trunc.
Poria eupora Karst., trunc. — P. mollusca Fr., trunc., lign.
Prosthemiella hysterioides Ell. et Langl., lign.
Septoria salicina Peck, f.
Trimmatostroma americana Thuem., ram.
Tryblidiella clavispora (Peck) Berl. et Vogl., lign.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.
Valsa nivea (Hoffm.) Fr., ram., cort.

Salix nigricans Sm.

Amphisphæria pusilla Karst., lign., ram.
Hypoxylon pauperatum Karst., ram.
Melampsora arctica Rostr., f. — M. epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f.
Melanomma cinereum (Karst.) Sacc., ram.
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.
Scleroderris fuliginosa (Pers.) Karst., ram.
Sphærella salicicola (Fr.) Fckl., f.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.

Salix pedicellata Desf.

Lasiosphæria Montagnei (Fr.) Sacc., lign.
Poria late-marginata Dur. et Mont., trunc.
Valsaria phlyctænodes (Mont.) Sacc., ram.

Salix pendula Ser.

Septoria blennorioides (Karst.) Berl. et Vogl., f.

Salix pendulina Wend.

Sphæromyces algeriensis Dur. et Mont., lign.

Salix pentandra L.

Cytospora germanica Sacc., ram. — C. translucens Sacc., ram.
Dacryomyces incarnatus Karst., cort.
Diaporthe salicella (Fr.) Sacc., ram.
Diatrype bullata (Hoffm.) Fr., ram.
Macrophoma scutellata (Otth) Sacc., ram.
Melampsora Vitellinae (DC.) Thuem., f.
Pholiota cerifera Karst., trunc.
Pleurotus Pometi Fr. var. Saliceti Karst., trunc.
Trematosphæria pertusa (Pers.) Fckl., lign.
Valsa salicina (Pers.) Fr., ram.

Salix petiolaris Sm.
Uncinula adunca (Wallr.) Sacc., f.

Salix phlomoides Bieb.
Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.

Salix phylicifolia L.
Eutypa subcutanea (Wahl.) Sacc., ram.
Fusicoccum coronatum Karst. var. salicinum Karst., f.
Hypoxylon pauperatum Karst., ram.
Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.
Ocellaria nigrella (Somm.) Rehm, ram.
Phialea lectissima (Karst.) Sacc., cort.
Sphærella salicicola (Fr.) Fckl., f. et var. borealis Karst., f.
Triplicaria hypoxyloides Karst., lign., ram.
Vermicularia amenti Karst., caps.

Salix pirolæfolia Led.
Ascochyta Martianoffiana Thuem., f.
Leptosphæria Salicinearum Pass., f.
Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f. — M. mixta (Schlecht.) Schroet., f.

Salix polaris Whlbg.
Melampsora alpina Juel, f.
Sphærella polaris Karst., f.

Salix pruinosa Bess.
Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f.

Salix purpurea L.
Cryptovalsa Nitschkei Fckl., ram.
Cytospora dolosa Sacc., ram. — C. Salicis (Cda.) Rbh., ram. — C. translucens Sacc., ram. — C. xanthosperma Fr., ram.
Darluca genistalis (Fr.) Sacc. var. hypocreoides Fckl., f.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Linospora tigrina Fckl., f.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., ram.
Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f. — M. mixta (Schlecht.) Schröt., f.
Ocellaria aurea Tul., ram.
Ramularia rosea (Fckl.) Sacc., f.
Rhytisma australe Dur. et Mont., f. — Rh. autumnale Schroet., f. — Rh. symmetricum I. Müll., f.
Rosellinia ligniaria (Grev.) Nke., cort., lign. — R. mastoidea Sacc., ram.
Sacidium Venetum Speg., f.
Tympanis saligna Tode, ram.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.

Salix purpurea L.
Valsa salicina (Pers.) Fr., ram. — V. translucens De Not., ram.

Salix repens L.
Dasyscypha Ulicis (De Guern.) Sacc., ram.
Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f. — M. mixta (Schlecht.) Schroet., f. — M. repentis Plowr., f.
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.
Septoria salicicola (Fr.) Sacc., f.
Uncinula adunca (Wallr.) Lév., f.
Valsa translucens De Not., ram.

Salix reticulata L.
Linospora arctica Karst., f.
Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f. — M. reticulatæ Blytt, f.
Phyllachora amenti Rostr.
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.

Salix retusa L.
Amphisphæria salicina (Rehm) Sacc., trunc.
Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f. — M. farinosa (Pers.) Schröt., f.
Pseudopeziza versicolor (Whlbg.) Rostr., f.
Tapesia cinerella Rehm, ram.

Salis rosmarinifolia L.
Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f. — M. mixta (Schlecht.) Schroet., f.

Salix rostrata Rich.
Hypoxylon Blakei B. et C., ram.
Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.
Ramularia rosea (Fckl.) Sacc., f.
Uncinula adunca (Wallr.) Sacc., f.

Salix rubra Huds.
Linospora vulgaris Fckl., f.
Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f. — M. farinosa (Pers.) Schroet., f.
Patellaria clavispora (Peck) Sacc., lign.

Salix Russelliana Sm.
Septonema connatum B. et C.

Salix rugosa Ser.
Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.

Salix sericea Marsh.
Cryptomyces maximus (Fr.) Rehm, ram
Septoglœum salicinum (Peck) Sacc., f.

Salix silesiaca Willd.
Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f. — M. mixta (Schlecht.) Schröt., f.
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.

Salix Smithiana Willd.
Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f.

Salix stipularis Sm.
Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f. — M. farinosa (Pers.) Schröt., f.

Salix triandra L.
Ceratosphæria pusilla (Fckl.) Sacc., lign.
Cucurbitaria salicina Fckl., ram.
Cytospora germanica Sacc., ram. — C. translucens Sacc., ram.
Diaporthe salicella (Fr.) Sacc., ram. — D. Spina Fckl., ram.
Fusarium Salicis Fckl., ram.
Marsonia Kriegeriana Bres., f.
Melampsora mixta (Pers.) Schroet., f. — M. Vitellinæ (DC.) Thuem., f.
Nectria variicolor Fckl., ram.
Phialea salicina (Pers.) Sacc., ram.
Ramularia rosea (Fckl.) Sacc., f.
Scleroderris fuliginosa (Pers.) Karst., ram.
Septoria didyma Fckl., f.
Speira oblonga Fckl., lign.
Torula Fuckelii Sacc., lign. — T. ramosa Fckl., lign.
Valsa salicina (Pers.) Fr., ram.

Salix tristis Ait.
Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.

Salix Uva-ursi Pursh.
Melampsora farinosa (Pers.) Schroet., f.
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.

Salix viminalis L.
Brachysporium oligocarpum (Cda.) Sacc., ram., lign.
Corticium evolvens Fr., ram. — C. populinum Fr., ram. — C. salicinum Fr., ram.
Diaporthe Spina Fckl., ram.
Diplodia cœrulescens Pass., ram.
Exidia impressa (Pers.) Fr., cort.
Fomes conchatus (Pers.) Fr., trunc. — F. leucophæus Mont., trunc.
Gnomonia pleurostyla Awd., f.
Hendersonia quercina Sacc., trunc.
Lenzites abietina (Bull.) Fr., trunc. — L. atro-purpurea Sacc., trunc. — L. trabea (Pers.) Fr., trunc.
Linospora procumbens Fckl., f. — L. vulgaris Fckl., f.

Salix viminalis L.

Melampsora epitea (Kze. et Sch.) Thuem., f. — M. farinosa (Pers.) Schroet., f.
Melanomma cinereum (Karst.) Sacc., ram.
Podosphæra Schlechtendalii Lév., f.
Ramularia rosea (Fckl.) Sacc., f.
Septonema atrum Sacc., lign.
Septoria salicicola (Fr.) Sacc., f.
Stereum tumulosum Karst., cort.
Trametes Bulliardi Fr., trunc.

Salix vitellina L.

Acanthostigma revocatum Sacc., lign.
Anthostomella intermedia Sacc., ram.
Ascochyta Vitellinæ Pass., f.
Asteroma Salicis Rob. et Desm., f.
Camarosporium propinquum Sacc., ram.
Cryptosporium hysterioides Cda., ram.
Cucurbitaria salicina Fckl., ram.
Cytospora Salicis (Cda.) Rbh., ram. — C. translucens Sacc., ram.
Diaporthe salicella (Fr.) Sacc., ram. — D. santonensis Sacc., cort. — D. Spina Fckl., ram. — D. syngenesia (Fr.) Fckl., ram.
Diplodia salicella Sacc., f.
Discella carbonacea (Fr.) B. et Br., ram.
Fusarium Salicis Fckl., ram.
Fusidium carneolum Sacc., ram.
Hendersonia sarmentorum West., ram.
Leptosphæria Coniothyrium Sacc., ram.
Melampsora epitea (Kze. et Schm.) Thuem., f. — M. farinosa (Pers.) Schroet., f. — M. Vitellinæ (DC.) Thuem., f.
Metasphæria apiculata (Wallr.) Sacc., ram.
Nectria Coryli Fckl., ram.
Otthia corylina Karst., ram.
Ramularia rosea (Fckl.) Sacc., f.
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr., f.
Tubercularia confluens Pers., cort. — T. vulgaris Tode, ram.
Valsa salicina (Pers.) Fr., ram. — V. Verrucula Nke., ram.

Salpichroa rhomboidea Miers.

Æcidium pampeanum Speg., f., caul.
Puccinia pampeana Speg., f.
Septoria bonariensis Speg., f.
Tuberculina Pamparum Speg., f.

Salsola Kali L.

Ascochyta Salsolæ Oud., ram.
Leptosphæria Lecanora H. Fabre, caul.
Metasphæria Kali (Fabre) Sacc., caul.

Salsola Kali L.
Phoma salsa Sacc., ram.
Pleospora Salsolæ Fckl., caul.
Uromyces Salsolæ Reich., f.

Salsola oppositifolia Pal.
Cytospora Libertella Dur. et Mont., caul.
Eutypa alsophila (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Pleospora excavata (Fr.) Sacc. var. basitricha Dur. et Mont., ram.
Rosellinia Verrucaria (Mont.) Sacc., ram.

Salsola Soda L.
Uromyces Salsolæ Reich., f.

Salvadora persica L.
Asterella confluens Pat., f.
Dothidella Salvadoræ (Cke.) Berl. et Vogl., f.

Salvertia St. Hil.
Placosphæria Salvertiæ Allesch., f.

Salvia Mönch.
Alternaria hispidula Ell., caul.
Arthrobotryum atrum B. et Br., caul.
Camarosporium Salviæ Pat., caul.
Cercosporella Salviæ Pat., f.
Cucurbitaria solitaria Ell., ram.
Dothidea tetraspora B. et Br., caul.
Melanomma occidentale (Ell.) Sacc., ram.
Melanopsamma caulincolum Rehm, caul.
Puccinia conspersa Diet., f.
Pyrenopeziza compressula Rehm, caul.
Pyrenophora setigera (Niessl) Sacc., caul.
Rœstelia guaranitica Speg., f.
Rosellinia ovalis Ell., caul.
Tubercularia guaranitica Speg., f.
Uredo Salviæ Diet., f.
Volutella flexuosa Cke. et Ell., f.

Salvia azurea Lam.
Puccinia Menthæ Pers., f.

Salvia ballotiflora Benth.
Diorchidium Tracyi De Toni, f.

Salvia glechomæfolia H. B. K.
Puccinia salviicola Diet. et Holw., f.

Salvia glutinosa L.
Anthostomella tomicoides Sacc., caul.
Calonectria ochraceo-pallida (B. et Br.) Sacc., caul.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Leptothyrium fœdans (Ces.) Sacc., caul
Lophiostoma intermedium Sacc., caul.
Lophiotrema vagabundum Sacc., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Pistillaria micans Fr., caul.
Puccinia Glechomatis DC., f.
Stigmella Montellica Sacc., f.

Salvia Grahami Benth.
Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., caul.

Salvia involucrata Cav.
Colletotrichum glœosporioides Penz., f., caul.

Salvia lanceolata Willd.
Peronospora Swinglei Ell. et Kell., f.
Puccinia caulicola Tracy et Gall., f., caul. — P. nigrescens Peck, f., cau

Salvia mellifera.
Puccinia mellifera Diet. et Holw., f.

Salvia nutans L.
Æcidium Salviæ Hazsl., f.

Salvia officinalis L.
Ascochyta vicina Sacc., caul.
Coniothyrium salvicolum Ell. et Ev., caul.
Diaporthe salviæcola C. et E., caul.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Hypochnus serus (Pers.) Fr., caul.
Leptosphæria Salviæ Pass., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ophiobolus hormosporus Pass., caul.
Phoma Salviæ Brun., caul.
Stictis stellata Wallr., caul.
Trichopeziza leucophæa (Pers.) Rehm, caul.

Salvia pallida Benth.
Septocylindrium Bonaërense Speg., f.

Salvia pratensis L.
Didymosphæria brunneola Niessl, caul. — D. conoidea Niessl, caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.

Salvia pratensis L.

Ovularia ovata (Fckl.) Sacc., f.
Peronospora Lamii Al. Br., f.
Septoria Salviæ Pass., f. — S. Salviæ-pratensis Pass., f.

Salvia verbenacea L.

Oidium Verbenaceæ Pass., f.
Phoma verbenacea Tassi, caul.

Salvia verticillata L.

Fusarium globulosum Pass., f.
Puccinia obtusa Schroet., f.

Sambucus L.

Aposphæria subcorticalis Karst, ram.
Arthrobotryum atrum B. et Br. var. majus Sacc., ram.
Asteroma tenerrimum Grogn., caul.
Berlesiella hirtella (Sacc. et Av.) Sacc., ram.
Cenangium Sambuci (Crouan) Sacc., ram.
Ceratosphæria microdoma Ell. et Ev., cort.
Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram., rad.
Cladotrichum polysporum Cda., ram.
Cœlosphæria tristis (Pers.) Sacc., cort.
Cryptosphæria Bobolensis De Not., ram.
Curreya pusilla Karst. et Malb., lign.
Cyphella brunnea Phill., cort., lign. — C. villosa (Pers.) Karst., ram.
Dasyscypha clandestina (Bull.) Fckl., ram.
Dendrodochium affine Sacc., ram. — D. fusisporum Sacc. et Roum., ram.
Dendrophoma Sambuci (B. et C.) Sacc., ram.
Diaporthe calosphærioides Ell. et Ev., ram.
Didymosphæria epidermidis (Fr.) Fckl., ram.
Discella abnormis B. et Br., ram.
Doratomyces Sambuci Crouan, trunc.
Epicoccum leve Cda., ram.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Eutypella stellulata (Fr.) Sacc., ram.
Fusarium pyrochroum (Desm.) Sacc., ram.
Graphium squarrosum Ell. et Langl., ram.
Haplosporella seriata Ell. et Ev., cort.
Helotium sambucinum Crou., ram.
Lachnella rufo-olivacea (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Leciographa franconica Rehm, ram.
Melanomma brachytele (B. et Br.) Sacc., ram. — M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign.
Patinella viridis (Crou.) Sacc., lign.
Phyllosticta sambucicola Kalchbr., f.
Pleospora Sambuci (Plowr.) Sacc., ram.

Sambucus L.

Pleurotus ostreatus Jacq., trunc.
Polystictus biformis Kl., trunc.
Pseudovalsa sambucina (Peck) Sacc., ram.
Sphæria complicata Wallr., ram. — Sph. infarciens Wallr., ram.
Stagonospora cæspitosa (B. et C.) Sacc., ram.

Sambucus australis Cham. et Schl.

Bertia australis Speg., trunc., ram.
Eutypa tugutensis Speg., ram.
Melanomma fuscidulum Sacc., ram.
Sphæropsis Aguirrei (Speg.) Sacc., ram.

Sambucus Canadensis L.

Ægidium Sambuci Schw., f., ram.
Anthostoma pulviniceps Peck, ram.
Arthrobotryum atrum B. et Br., ram.
Cercospora catenospora Atk., f. — C. depazeoides (Desm.) Sacc. et subsp. sambucina Ell. et Kell., f.
Chætomium comatum (Tode) Fr., ram.
Corticium cretaceum (Fr.) Curt., trunc. — C. scutellare B. et C., ram. — C. sulphureum Fr., cort.
Coryneum sambucinum Ell. et Ev., ram.
Cryptospora pulviniceps (Peck) Sacc., ram.
Cytospora sambucina Ell. et Barth., ram.
Diaporthe megalospora Ell. et Ev., ram. — D. Sambuci Ell. et Ev., ram.
Diatrype sambucivora (Schw.) Cke., ram.
Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc., lign., cort. — D. Pezizula B. et C., ram.
Diplodia paupercula B. et Br., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Dothiorella macrospora (B. et C.) Sacc., ram.
Hendersonia sarmentorum West., ram.
Helminthosporium interseminatum B. et Rav., ram.
Heterosporium Sambuci Earle, ram.
Hirneola Auriculæ-Judæ (L.) Berk., trunc.
Hypochnus Sambuci (Pers.) Fr., ram., trunc.
Hypocrea gelatinosa (Tode) Fr., ram., cort.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, sarm.
Hysterium Sambuci Schum., ram.
Kalmusia Ebuli Niessl, ram.
Lophidium diminuens (Pers.) Ces. et De Not., ram.
Lophiostoma congregatum Harkn., ram.
Melanconium truncatum Schw., ram.
Microsphæra Grossulariæ Lév., f. — M. Van-Bruntiana Ger., f.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort. — N. Sambuci Ell. et Ev., ram.
Phomatospora Berkeleyi Sacc., ram.

Sambucus canadensis L.

Phyllosticta Sambuci Desm., f.
Ramularia sambucina Sacc., f.
Rhabdospora maculans (B. et C.) Sacc., ram.
Rosellinia ligniaria (Grev.) Nke., lign.
Septoria sambucina Peck, f.
Sordaria lanuginosa (Preuss) Sacc., ram.
Sphæropsis pennsylvanica B. et C., ram. — Sph. Sambuci Peck, ram. — Sph. sambucina Cke., ram.
Sphærulina sambucina Peck, ram.
Stagonospora microspora (B. et C.) Sacc., ram.
Stereum purpureum Pers., trunc.
Thyronectria sambucina Ell. et Ev., trunc.
Tubercularia nigricans (Bull.) Lk., cort.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.

Sambucus Ebulus L.

Acrothecium Ebuli Brun., ram.
Calleria vinosula Rehm, ram.
Cyphella Gilletii Pat., caul. — C. villosa (Pers.) Karst., ram.
Diaporthe circumscripta Otth, ram.
Didymella effusa (Niessl) Sacc., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Eutypella pentagona (Pers.) Sacc., ram.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Helotium albo-lilacinum Pat., caul. — H. herbarum (Pers.) Fr., caul.
Hendersonia sarmentorum West., ram.
Hymenula vulgaris Fr. subsp. Ebuli Cda., caul.
Hypochnus serus (Pers.) Fr., trunc.
Leptosphæria megalospora Awd. et Niessl, caul.
Metasphæria ambigua Berl. et Bres., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., ram. — O. tenellus (Awd.) Sacc., caul.
Periconia pycnospora Fres., f.
Pestalozzia monochæta Desm. var. Libertiana Sacc., ram.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — Ph. Hymenula (Fckl.) Sacc., caul.
Phoma Ebuli Schulz. et Sacc., caul. — Ph. ebulicola Schulz. et Sacc., caul. — Ph. fœtida Brun., caul.
Phyllosticta Ebuli (Fckl.) Sacc., f. — Ph. Sambuci Desm., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., ram. — P. rubicunda Niessl, caul.
Pyrenopeziza Ebuli (Fr.) Sacc., caul.
Ramularia sambucina Sacc., f.
Septoria Ebuli Desm., f.
Sphærella Ebuli Rich., caul.
Trichopeziza mollissima (Lasch) Fckl., caul. — T. sulphurea (Pers.) Fckl., caul.
Zignoëlla Ebuli Malbr. et Brun., caul.

Sambucus glauca Nutt.

Brachysporium pedunculatum Ell. et Ev., caul.
Cercosporella prolificans Ell. et Holw., f.
Dinemasporium Pezizula B. et C., ram.
Exidia recisa Fr., ram.
Hendersonia diplodioides Ell. et Ev., cort. — H. pubentis Cke., ram.
Hypochnus Sambuci (Pers.) Fr., trunc.
Irpex tabacinus B. et C., trunc.
Lophiostoma congregatum Harkn., ram
Macrosporium hybridum Ell. et Ev., cort.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., cort., ram.
Ophiobolus byssicola Harkn., ram.
Rosellinia ambigua Sacc., ram. — R. rhynchospora Harkn., ram.
Septoria sambucina Peck, f.

Sambucus laciniata Mill.

Æcidium Sambuci Schw., f., caul.
Ascochyta Sambuci Sacc., f.

Sambucus melanocarpa A. Gray.

Aposphæria alpigena Ell. et Ev., ram.
Cercospora depazeoides (Desm.) Sacc., f.
Haplosporella alpina Ell. et Ev., ram.
Leptosphæria sambucina Ell. et Ev., ram.
Sporodesmium subcupulatum Ell. et Ev., trunc., ram.
Tapesia coloradensis Ell. et Ev., cort.

Sambucus nigra L.

Aposphæria fuscidula Sacc., ram.
Ascochyta sambucella Pass., ram. — A. Sambuci Sacc., f.
Asteroma Sambuci Allesch., ram.
Cenangium acutum (Schum.) Fr., cort.
Cercospora depazeoides (Desm.) Sacc., f.
Cladosporium Sambuci Brun., f.
Coniosporium melanconideum Sacc., ram.
Coniothyrium fuscidulum Sacc., ram.
Corticium confluens Fr., cort.
Cyphella villosa (Pers.) Karst., ram.
Cytosporina heteracantha Sacc., ram.
Dendrodochium subaffine Sacc. et Penz., ram.
Diaporthe circumscripta Otth, ram. — D. spiculosa (Alb. et Schw.) Nke., ram.
Dichomera Saubinetii (Mont.) Cke., ram.
Diplodia sambucicola Fautr., ram. — D. sambucina Sacc., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Enchnoa Friesii Fckl., ram.
Eutypa heteracantha Sacc., ram., trunc. — E. lata (Pers.) Tul., cort., trunc. — E. ludibunda Sacc., ram., trunc.

Sambucus nigra L.

Fusarium discoideum Fautr. et Roum., ram. — F. pyrochroum (Desm.) Sacc., ram.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Graphium pusillum (Wallr.) Sacc., ram.
Helminthosporium acroleucum B. R. S., ram.
Hendersonia pulchella Sacc., ram. — H. Sambuci Müll., ram. — H. sarmentorum West., ram.
Herpotrichia Schiedermayeriana Fckl., trunc., lign.
Hirneola Auriculæ-Judæ (L.) Berk., trunc.
Hypochnus Sambuci (Pers.) Fr., ram., trunc. — H. serus (Pers.) Fr., trunc., ram.
Hysterium Sambuci Schum., ram.
Leptosphæria Coniothyrium Sacc., ram. — L. rubicunda Rehm, ram. — L. Sambuci Fautr., ram.
Lophiostoma Barbeyanum Sacc. et Roum., ram. — L. caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul.
Massaria hirta (Fr.) Fckl., ram.
Melanomma fuscidulum Sacc., ram.
Metasphæria Sambuci Pass., ram.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., ram., cort.
Oospora Bonordenii Sacc. et Vogl., ram., lign. — O. pedicellata (Preuss) Sacc. et Vogl., ram.
Ophiobolus surculorum Pass., in surculis.
Ophioceras Sambuci Pass., in surculis.
Penicillium brevipes Cda., lign.
Phoma exigua Desm., ram. — Ph. herbarum West., ram. — Ph. pedunculariis Sacc., ram. — Ph. sambucella Sacc., ram. — Ph. Sambuci Pass., ram. — Ph. sambucina Sacc., ram. — Ph. striæformis Dur. et Mont., ram. — Ph. surculi (Fr.) Cke., ram. — Ph. vicina Desm., ram.
Phomatospora Berkeleyi Sacc., ram.
Phyllosticta Sambuci Desm., f.
Quaternaria abnormis (Fr.) Berl. et Vogl., ram.
Ramularia sambucina Sacc., f.
Rebentischia unicaudata (B. et Br.) Sacc., ram.
Rhizopus fructicola (Cda.) Berl. et De Toni, fr.
Rosellinia ligniaria (Grev.) Nke., lign. — R. mammiformis (Pers.) Ces. et De Not., lign.
Sacidium Sambuci Mont., ram.
Septocylindrium viride (Cda.) Sacc., lign, cort.
Sordaria lanuginosa (Preuss) Sacc., ram. — S. leucotricha Speg., ram.
Sphæria abnormis Fr., — Sph. pætula Fr., cort.
Sporodinia candida Wallr., f.
Sporonema rameale Desm., ram.
Stachylidium Sambuci Brun., ram.
Strumella elongata Bres., caul.
Trematosphæria pertusa (Pers.) Fckl., lign.

Sambucus nigra L.

Tubercularia Sambuci Cda., ram.
Tympanis conspersa Fr. var. rugulosa Fckl., ram,
Valsa syngenesia Fr., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Volutella ciliata (Alb. et Schw.) Fr. var. stipitata (Lib.) Sacc., ram.
Zignoëlla Campi-Silii Sacc. var. metasphærioides Sacc., ram.

Sambucus racemosa L.

Camarosporium dichomeroides Brun., ram.
Cercospora lateritia Ell. et Halst., f.
Chætodiplodia hirta Sacc., ram.
Coniothyrium clandestinum Karst., ram. — C. olivaceum Bon., ram.
Corticium confluens Fr. et var. triviale Karst., ram.
Cyphella villosa (Pers.) Karst., ram.
Diaporthe spiculosa (Alb. et Schw.) Nke., ram.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc., ram. — D. Pezizula B. et C., lign., ram.
Diplodina deformis (Karst.) Sacc., ram. — D. plana Karst., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Durella connivens (Fr.) Rehm var. Fuckelii Sacc., lign.
Enchnoa floccosa (Fr.) Karst., ram. — E. Friesii Fckl., ram.
Eutypa Acharii Tul., ram. — E. flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram., lign.
Exidia recisa Fr., cort.
Fusarium sambucinum Fckl., ram.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Grandinia crustosa (Pers.) Fr., cort.
Hendersonia hirta (Fr.) Curr., ram. — H. pubentis Cke., ram. — H. Sambuci Müll., ram. — H. sarmentorum West., ram.
Hypochnus Sambuci (Pers.) Fr., ram., trunc. — H. serus (Pers.) Fr., ram., trunc.
Hysterium Sambuci Schum., ram.
Irpex tabacinus B. et C., trunc., ram.
Leptosphæria dumetorum Niessl, ram.
Lophiostoma chrysosporum Karst., ram. — L. congregatum Harkn., ram.
Massaria distincta Cke., cort. — M. hirta (Fr.) Fkl., ram.
Massariella exigua Jacz., ram.
Microsphæra Grossulariæ Lév., f.
Mollisia cæspiticia Karst., ram.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., ram., cort.
Nematogonium aurantiacum Desm., ram.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., ram.
Phoma exigua Desm., ram. — Ph. peduncularis Sacc., ram. — Ph. sambucella Sacc., ram. — Ph. sambucicola Karst., lign. — Ph. striæformis Dur. et Mont., ram.
Phyllosticta Ebuli (Fckl.) Sacc., f. — Ph. Sambuci Desm., f.

Sambucus racemosa L.
Pleurotus nivosus Quél., ram.
Pyrenochæta hirta Sacc., ram.
Rosellinia ambigua Sacc., ram. — R. ligniaria (Grev.) Nke., lign. — R. malacotricha (Awd.) Niessl, lign. — R. mammiformis (Pers.) Ces. et De Not., lign.
Sporodesmium tuberculiforme Ell. et Ev., ram.
Thyridaria Sambuci (Karst.) Sacc., ram.
Torula Sambuci Fckl., ram.
Trematosphæria pertusa (Pers.) Fckl., lign.
Tubercularia Sambuci Cda., ram.
Valsa syngenesia Fr., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Volutella ciliata (Alb. et Schw.) Fr. var. stipitata (Lib.) Sacc., ram.
Zignoëlla conica (Fckl.) Sacc., ram.

Samolus Valerandi L.
Phyllosticta Valerandi Brun., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.

Sanicula Tourn.
Puccinia microica Ell., f.
Uromyces pluriannulatus B. et C., f.

Sanicula Canadensis L.
Puccinia Saniculæ Grev., f.

Sanicula europæa L.
Cladosporium punctiforme Fckl., f.
Mollisia Saniculæ (Wallr.) Sacc., f.
Phyllosticta Saniculæ Brun., f.
Plasmopara nivea (Ung.) Schroet., f.
Puccinia Saniculæ Grev., f., pet.

Sanicula Marylandica L.
Entyloma Saniculæ Peck, f.
Puccinia Saniculæ Grev., f.
Septoria Saniculæ Ell. et Ev., f.
Synchytrium pluriannulatum (Curt.) Farl., f.

Sanicula Menziesii Hook. et Arn.
Belonium fuscum Phill. et Harkn., caul.
Puccinia Saniculæ Grev., f.
Synchytrium pluriannulatum (Curt.) Farl., f.

Sanguinaria canadensis L.
Cercospora Sanguinariæ Peck, f.

Sanguinaria canadensis L.
Cylindrosporium circinans Wint., f.
Glœosporium Sanguinariæ Ell. et Ev., f.
Phyllosticta Sanguinariæ Wint., f.

Sanguisorba carnea Fisch.
Xenodochus carbonarius Schlecht., f., caul.

Sanguisorba media Hook.
Phragmidium Sanguisorbæ (DC.) Schroet., f.

Sanguisorba minor Scop.
Camarosporium Poterii Pass., caul.
Leptosphæria Poterii Sacc., caul.
Ovularia bulbigera (Fckl.) Sacc., f.
Peronospora Potentillæ De By., f.
Phoma Fautreyi Sacc. et Syd., caul. — Ph. Poterii Pass., caul.
Phragmidium Sanguisorbæ (DC.) Schroet., f.
Pleospora Passeriniana Berl., caul.
Rhabdospora Nubecula Sacc., caul. — Rh. Poterii Pass., caul.
Sphærella pseudomaculiformis (Desm.) Awd., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Sanguisorba officinalis L.
Colletotrichum Sanguisorbæ Bres., f.
Glœosporium Sanguisorbæ Fckl., f.
Leptosphæria modesta (Desm.) Karst., caul. — L. Poterii Sacc., caul.
Ophiobolus tenellus (Awd.) Sacc., caul.
Phragmidium Sanguisorbæ (DC.) Schroet., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Xenodochus carbonarius Schlecht., f., caul.

Sanseviera Thbg.
Ploospora sansevieriana Delacr., f.

Santalum album L.
Asterina congesta Cke., f.

Santolina Chamæcyparissus L.
Lophidium aromaticum H. Fabre, ram. — L. Santolinæ H. Fabre, lign.
Ophiobolus capitatus Pass., ram.

Sapindaceæ.
Ascochyta brunnea Cke. et Mass., f.
Asteromidium imperspicuum Speg., f.
Calonectria guarapiensis Speg., f.
Cercosporella stomatophila Speg., f.
Chætophoma microstoma Speg., f.

Sapindaceæ.

Cladosporium hypophlœum Cub., f.
Dimerosporium microstomum Speg., f.
Enchnosphæria spinulosa Speg., f.
Glœosporium guaraniticum Speg., f.
Hyaloderma imperspicuum Speg., f.
Johansonia setosa (Wint.) Sacc., f.
Melasmia Sapindacearum P. Henn., f.
Meliola parenchymatica Gaill., f. — M. Sapindacearum Speg., f. — M. Wrightii B. et C., f.
Melophia Sapindacearum Speg., f.
Microthyrium paraguayense Speg., f.
Nectria oidioides Speg., f.
Patouillardiella guaranitica Speg., f., ram.
Phyllachora intermedia Speg., f., pet., fam. — Ph. repens (Cda.) Sacc., f. — Ph. subrepens Speg., f.
Rhytisma fuscum Fr., f.
Sphærella Balansæ Speg., f. — Sph. conferta Speg., f. — Sph. exarida Wint., f.
Uredo cristata Speg., f.
Uromyces æruginosus Speg., f.

Sapindus marginatus Willd.

Anthostomella confusa Sacc., f.

Sapium aucuparium Jacq.

Uredo Cisneroana Speg., f.
Uromyces Cisneroana Speg., f.

Saponaria cerastioides Fisch.

Puccinia Arenariæ (Schum.) Schroet., f.

Saponaria ocymoides L.

Uromyces caryophyllinus (Schrk.) Wint., f.

Saponaria officinalis L.

Ascochyta Saponariæ Fckl., f.
Coniothyrium Saponariæ Sacc. et Speg., caul.
Cylindrosporium Saponariæ Roum., f.
Diaporthe intermedia Sacc., caul.
Fusarium herbarum (Cda.) Fr., caul.
Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, caul.
Helotium fumigatum Sacc. et Speg., caul.
Hendersonia pulchella Sacc., ram.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Macrosporium Saponariæ Peck, f.
Ophiobolus vulgaris Sacc., caul.
Phacidium Saponariæ Ces., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.

Saponaria officinalis L.
Phoma intermedia Sacc., caul. — Ph. radiata (Preuss) Sacc., f.
Phyllosticta Saponariæ (Fckl.) Sacc., f. — Ph. tenerrima Ell. et Ev., f.
Pleospora permunda (Cke.) Sacc., caul.
Rhabdospora pleosporoides Sacc., caul. — R. Saponariæ Bres. et Sacc., caul.
Septoria Saponariæ (DC.) Sacc. et Berl., f.
Sordaria lanuginosa (Preuss) Sacc., caul.
Sorosporium Saponariæ Rud., fl.
Sphærella Smegmatos Pass., f.
Sphinctrina baculospora Preuss, f.
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.
Vermicularia Saponariæ Allesch., caul.

Saponaria orientalis L.
Puccinia Arenariæ (Schm.) Schroet., f.

Sapotaceæ.
Ascochyta guaranitica Speg., f.
Asterina acanthopoda Speg., f. — A. Sapotacearum Speg., f.
Bonplandiella guaranitica Speg., f.
Phyllachora pulchra Speg., f.
Schneepia pulchella Speg., f.

Saprolegnia Nees.
Diplophysa Saprolegniæ (Cornu) Schroet.
Martensella pectinata Coem.
Olpidiopsis major Maur.
Olpidium Borzianum Mor.
Pseudolpidium Saprolegniæ (Al. Br.) Fisch.
Rozella septigena Cornu.
Woronina polycystis Cornu.

Saprolegnia monoica Pringsh.
Achlya Nowickii Racib.

Saraca indica L.
Asteridium moniliferum Ell. et Ev., f.

Sarcobatus vermiculatus Torr.
Æcidium Sarcobati Peck, f.
Eutypella Sarcobati Ell. et Ev., caul.
Hendersonia heterophragmia Ell. et Ev., ram.
Teichospora mammoides Ell. et Ev., caul.

Sarcophyta sanguinea.
Nectria leocarpoides Kalchbr. et Cke.

Sarcostemma Swartzianum Schult.
Puccinia Araujæ Lév., f.

Sarothamnus scoparius Koch.

Amerosporium punctiforme (Berk.) Sacc., ram.
Ascochyta densiuscula Sacc. et Malbr., ram.
Camarosporium alpinum Speg., ram.
Cenangium Sarothamni Fckl., ram.
Chætomium Libertiæ Roum. et Pat., ram.
Coniothyrium Leguminum (Rbh.) Sacc., legum. — C. olivaceum Bon., ram. — C. Sarothamni (Thuem.) Sacc., ram. — C. sublineatum Sacc. et Malbr., ram.
Corticium lilacinum Schroet., trunc.
Cryptosporium lunulatum Baeuml., ram.
Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev., ram. — C. Spartii (Nees) Ces. et De Not., ram.
Cyphella ciliata Saut., ram.
Cytospora Sarothamni Sacc., ram.
Diaporthe digitifera Mout. et var. lignicola Mout., ram. — D. inæqualis (Curr.) Nke., ram. — D. interrupta (Mont.) Sacc., ram. — D. Sarothamni (Awd.) Nke., ram.
Diatrype parvula Berl., ram.
Didymella eriostoma Sacc., ram.
Diplodia Oudemansii Sacc. et Syd., ram. — D. Sarothamni C. et Harkn., ram.
Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
Epidochium atro-virens Fr., ram.
Eutypa macrospora (Nke.) Sacc., ram. — E. tetragona (Duby) Sacc., ram.
Fusarium cesciscens Oud., ram. — F. sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Glœosporium subfalcatum Bomm. Rouss. Sacc., ram.
Helminthosporium Genistæ Fr., ram. — H. macrocarpum Grev., ram.
Helotium scoparium Cke., ram.
Hymenopsis Spartii (Lasch) Sacc., ram.
Lachnella rufo-olivacea (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Leptosphæria californica (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram. — L. cerasa (B. et Br.) Thuem., ram. — L. dioica (Moug.) Sacc., ram. — L. Sarothamni Lamb. et Fautr., ram.
Lophiostoma quadrinucleatum Karst., ram.
Lophiotrema præmorsum (Lasch) Sacc., ram.
Massariella didymopsis Mouton, ram.
Massarina Spartii Pass., ram.
Nectria coccinea (Pers.) Fr., ram. — N. Daldiniana De Not., ram.
Nectriella chrysites (West.) Sacc., ram.
Pestalozzia polychæta Cke. et Harkn., ram. — P. Sarothamni Allesch., ram.
Phacidium Cytisi Fckl., ram.
Phialea occultata Rehm, ram. — Ph. sordida (Fckl.) Sacc., ram.
Phoma Sarothamni Sacc., ram. — Ph. Spartii Sacc., trunc.
Pistillaria inæqualis Lasch, ram. — P. rubra Ferry et Fautr., ram.
Pleospora Gilletiana Sacc., ram. — P. Leguminum (Wallr.) Rabh., legum. — P. Luciæ Gen. de Lamarl., ram.

Sarothamnus scoparius Koch.

Polyporus esculentus Britz., ram. — P. squamosus (Huds.) Fr., trunc.
Protoventuria minor Sacc. Bomm. Rouss., ram.
Rhabdospora Lebretoniana Sacc. et Roum., ram. — Rh. scoparia Sacc. et Br., ram. — Rh. umbonata (Pr.) Sacc., ram.
Rosellinia Sarothamni Schroet., ram.
Schizoxylon Sarothamni (Fckl.) Rehm, ram.
Septoria Scopariæ West., legum.
Seynesia pulchella Bomm. Rouss. Sacc., ram.
Sphæropsis Saccardiana (Speg.) Sacc., ram. — Sph. Scopariæ Oud., ram.
Stictis Sarothamni Fckl., ram.
Tremella atro-virens Fr., ram.
Trichopeziza floccosa (Lasch) Sacc., trunc.
Trullula olivascens Sacc., ram. — T. Spartii Rbh., ram.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.
Volutella fulva (Lév.) Sacc., ram.

Sarracenia flava L.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
Sphærella Sarraceniæ (Schw.) Sacc., f.

Sarracenia purpurea L.

Brachysporium Sarraceniæ Mill., f.
Helminthosporium Sarraceniæ M. Mill., f.
Leptosphæria scapophila (Peck) Sacc., scap.
Peckia Sarraceniæ Peck et Clint., f.
Sphærella Sarraceniæ (Schw.) Sacc., f.

Sarracenia rubra Walt.

Sphærella Sarraceniæ (Schw.) Sacc., f.

Sarracenia variolaris Michx.

Sphærella Sarraceniæ (Schw.) Sacc., f.

Sassafras officinale Nees.

Acremoniella fusca (Kze.) Sacc., lign.
Anthostoma microplacum Sacc., ram.
Cytospora albo-farcta (Schw.) Starb., ram.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Diaporthe biglobosa (C. et E.) Sacc., ram.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella Sassafras Ell. et Ev., ram.
Diplodia multicarpa Peck, ram. — D. officinalis Ell. et Ev., ram. — D. Sassafras Tr. et Earle, ram.
Diplodiella decorticata (C. et Ell.) Sacc., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Eutypella goniostoma (Schw.) Berl. et Vogl., ram. — E. pentagona (Pers.) Sacc., ram.

Sassafras officinale L.

Glœosporium officinale Ell. et Ev., f.
Glonium graphicum (Fr.) Duby, cort.
Gnomonia Sassafras Ell. et Ev., f.
Helicomyces gracilis Morg., cort.
Hendersonia officinalis Atk., f.
Hypoxylon Sassafras (Schw.) Berk., cort.
Hysterium acuminatum Fr., lign.
Lamyella sphærocephala (Schw.) Fr., ram.
Lophiostoma tingens (Schw.) Ell., cort., lign.
Lophium Sassafras Schw., cort.
Melanconium foliicolum Peck, f. — M. Sassafras Schw., ram.
Merulius Corium Fr., lign.
Nectria verrucosa (Schw.) Sacc., cort.
Nummularia punctulata (B. et Rav.) Sacc., ram.
Pestalozzia funerea Desm., f.
Phyllachora Sassafras (Schw.) Sacc., f.
Phyllosticta Sassafras Cke., f.
Physalospora eriostega (C. et Ell.) Sacc., ram.
Polyporus Lindheimeri B. et C., trunc.
Poria ferruginosa (Schrad.) Fr., lign., trunc. — P. Sassafras Schw., lign.
Rhytisma Sassafras Schw., f.
Scleroderris concinna (B. et C.) Sacc., cort.
Sphærella Sassafras Ell. et Ev., f.
Sphæropsis Sassafras C. et E., cort. — Sph. seriata Peck, cort.
Sporocybe concentrica (Schw.) Sacc., f.
Stereum ochroleucum Fr., trunc.
Teichospora obducens (Fr.) Fckl., lign.
Trametes sepium Berk., trunc.
Valsa inclinis Sacc., ram. — V. indistincta (Schw.) Cke., ram. — V. laurina C. et E., ram. — V. subclypeata C. et P., ram.
Valsaria nigrificata (Cke. et Ell.) Sacc., ram.

Satureia hortensis L.

Leptosphæria fallaciosa Berl., caul.
Puccinia Menthæ Pers., f.

Satureia montana L.

Phoma montana Speg., caul.

Satyrium carneum R. Br.

Puccinia aurea Wint., f.

Saururus cernuus L.

Cercospora Saururi Ell. et Ev., f.
Glœosporium Saururi Ell. et Dearn., f.

Saussurea DC.
Coleosporium Saussureæ Thuem., f. — C. Sonchi (Pers.) Lév., f.
Leptostroma punctiforme Wallr., f.
Puccinia vomica Thuem., f.
Sphærella trichophila Karst., caul.

Saussurea alpina DC.
Ædidium Saussureæ Johans. et var. rupestre Juel et var. silvestre Juel., f.
Puccinia rupestris Juel, I, f. — P. Saussureæ Thuem., f. — P. vaginatæ Juel, I, f.
Thecaphora Traili Cke., fl.

Saussurea glomerata Poir.
Puccinia Saussureæ Thuem., f.
Ramularia Saussureæ Thuem., f.

Saussurea serrata DC.
Puccinia dioicæ Magn., I, f.

Saxifraga L.
Leptosphæria monotis Rehm, f., caul.
Tapesia apocrypta Rehm, f.

Saxifraga adscendens L.
Cæoma Saxifragarum (DC.) Schlecht., 1.

Saxifraga æstivalis Fisch. et Mey.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Saxifraga aizoides L.
Cæoma Saxifragarum (DC.) Schlecht., f.
Melampsora vernalis Niessl, f.
Phyllosticta groenlandica Allesch., f. — Ph. Saxifragarum Allesch., f.
Puccinia Jueliana Diet., f.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Septoria Saxifragæ Pass. forma arctica Allesch., f.

Saxifraga Aizoon Jcq.
Exobasidium Warmingii Rostr., f.
Phoma alpina Speg., scap.
Puccinia Pazschkei Diet., f. — P. Saxifragæ Schlecht., f.
Pyrenophora chysospora (Niessl) Sacc. et var. polaris Karst., caul., f.
Sphærella minor Karst., caul. — Sph. pachyasca Rostr., f., caul. — Sph. Saxifragæ Pass., f.

Saxifraga aspera L.
Exobasidium Warmingii Rostr., f.

Saxifraga bracteata Don.
Asteroma Saxifragæ Ell. et Ev., f.

Saxifraga bryoides L.
Exobasidium Warmingii Rostr., f.
Leptosphæria spectabilis Niessl, caul.
Pleospora mendax (De Not.) Sacc., f.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul. — P. comata (Niessl) Sacc., f.

Saxifraga cæsia L.
Phoma Saxifragarum West., f.

Saxifraga cæspitosa L.
Cæoma Saxifragarum (DC.) Schlecht., f.
Ovularia Saxifragæ Rostr., f.
Sphærella pachyasca Rostr., f., caul.

Saxifraga cernua L.
Synchytrium groenlandicum Allesch., f.

Saxifraga ciliata Lindl.
Puccinia Saxifragæ-ciliatæ Barcl., f.

Saxifraga crassifolia L.
Hendersonia Saxifragæ Fautr. et Roll., f.
Phoma Saxifragarum West., f.

Saxifraga elatior M. K.
Puccinia Pazschkei Diet., f.

Saxifraga Geum L.
Phyllosticta Saxifragæ P. Brun., f.

Saxifraga granulata L.
Cæoma Saxifragarum (DC.) Schlecht., f.
Melampsora vernalis Niessl, f.
Peronospora Chrysosplenii Fckl., f.
Puccinia Saxifragæ Schlecht., f.
Ramularia Saxifragæ Syd., f.
Synchytrium rubro-cinctum Magn., f.

Saxifraga hieracifolia L.
Phoma alpina Speg. var. planiuscula Karst., caul.
Puccinia Saxifragæ Schlecht., f.

Saxifraga ligulata Wall.
Puccinia Saxifragæ-ciliatæ Barcl., f.

Saxifraga longifolia Lap.
Puccinia Saxifragæ Schlecht., f.

Saxifraga Lyallii Engl.
Puccinia Saxifragæ Schlecht., f.

Saxifraga micrantha Edgew.
Puccinia Saxifragæ-micranthæ Barcl., f.

Saxifraga moschata Wulf.
Cæoma Saxifragarum (DC.) Schlecht., f.

Saxifraga muscoides Wulf.
Ædidium Saxifragarum Voss, f.
Cæoma Saxifragarum (DC.) Schlecht., f.
Puccinia Saxifragæ Schlecht., f.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Sphærella Saxifragæ Pass., f.

Saxifraga mutata L.
Puccinia Pazschkei Diet., f.

Saxifraga nivalis L.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link, f., caul.
Phoma Saxifragarum West., f. — Ph. Vanhöffeniana Allesch., caul.
Pleospora mendax (De Not.) Sacc., f.
Puccinia Saxifragæ Schlecht., f.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., f., caul.

Saxifraga oppositifolia L.
Cæoma Saxifragarum (DC.) Schlecht., f.
Didymella inconspicua Johans., f.
Leptosphæria brachyasca Rostr., caul., f.
Phyllosticta groenlandica Allesch., f.
Puccinia Jueliana Diet., f.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc. et var. polaris Karst., caul.
Sphærella minor Karst., caul. — Sph. pachyasca Rostr., f., caul.

Saxifraga peltata Torr.
Trichopeziza setigera (Phill.) Sacc., caul.

Saxifraga Pennsylvanica L.
Puccinia Saxifragæ Schlecht., f.
Septoria albicans Ell. et Ev., f.

Saxifraga rivularis L.
Sphærella olenjana Sacc., f.

Saxifraga rivularis L. var. purpurascens Lgl.
Cæoma Saxifragarum (DC.) Schlecht., f.
Phoma Vanhöffeniana Allesch., caul.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc. var. polaris Karst., caul.

Saxifraga rotundifolia L.
Cylindrosporium microspermum (Speg.) Sacc., f.
Exobasidium Schinzianum Magn., f.
Puccinia Saxifragæ Schlecht., f.
Septoria Saxifragæ Pass., f.

Saxifraga sibirica L.
Æcidium Saxifragæ Thuem., f

Saxifraga sponhemica Gmel.
Cæoma Saxifragarum (DC.) Schlecht., f.

Saxifraga stellaris L.
Puccinia Saxifragæ Schlecht, f.

Saxifraga stellaris L. var. comosa Poir.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link, f., caul.
Phyllosticta groenlandica Allesch., f. — Ph. Saxifragarum Allesch., f.

Saxifraga tricuspidata Retz.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link, f.
Puccinia Saxifragæ-tricuspidatæ P. Henn., f.

Saxifraga tridactylites L.
Pleospora Tridactylidis Awd., caul.

Saxifraga verna Hort.
Cercosporella Saxifragæ Rostr., f.

Saxifraga Virginiensis Michx.
Puccinia Saxifragæ Schlecht., f.

Scabiosa L.
Puccinia Virgaureæ (DC.) Lib., f.
Rhabdospora Scabiosæ Fautr., caul.
Sphæria caulincola Wallr., caul.

Scabiosa atropurpurea L.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Septoria scabiosicola Desm., f.

Scabiosa Balansæ Reut.
Septoria scabiosicola Desm., f.

Scabiosa Columbaria L.
Asteridium Scabiosæ Rich., caul.
Læstadia scabiosa Lamb. et Fautr., caul.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not, caul.
Peronospora Knautiæ Fckl., f.
Phoma superflua Sacc., caul.
Pleospora herbarum (Pers) Rabh., caul. — P. media Niessl, caul.
Septoria scabiosicola Desm., f.
Ustilago Scabiosæ (Sow.) Wint., fl.

Scabiosa graminifolia L.
Rhabdospora caulicola Sacc., caul.

Scabiosa Hladnikiana Host.
Septoria scabiosicola Desm., f.

Scabiosa maritima L.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Scabiosa ochroleuca L.
Læstadia allantospora Hazsl., caul.
Leptosphæria dolioloides (Awd.) Ces. et De Not., caul.
Septoria scabiosicola Desm., f.

Scabiosa silvatica L.
Sphærella sylvatica Sacc. et Speg., f.
Sphærulina Boudieriana Sacc. et Malbr., f.
Trinacrium torulosum Sacc. et Malbr., f.

Scabiosa suaveolens Desf.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.

Scabiosa urceolata Desf.
Heptameria obesa (Dur. et Mont.) Sacc., caul.

Scævola Chamissoniana Gaudich.
Phyllosticta Scævolæ Ell. et Ev., f.

Scandix Pecten Veneris L.
Sphærella Pectinis Pass., f.
Rhabdospora Scandicis (Desm. et Rob.) Sacc., caul.
Uredo Petroselini DC., f.

Schäfferia frutescens Jacq.
Microthyrium Urbani Bres., ram.

Schanginia baccata Moq.
Uromyces Schanginiæ Thüm., f.

Schanginia hortensis Moq.
Uromyces Schanginiæ Thüm., f.

Scheuchzeria palustris L.
Mollisia cymbispora Rostr., f.
Sphærella bacillifera Karst., f.

Schinus molle L.
Amphisphæria majuscula Speg., ram.
Corticium cæsium Bres., ram.
Dædalea unicolor Fr., trunc.
Hemiarcyria pusilla Speg., cort.
Meliola coronata Speg., f. — M. malacotricha Speg., f.
Phyllosticta Schini Thüm., f.

Schismus calycinus Coss.
Ustilago ægyptiaca Fisch., fl.

Schistostega osmundacea W. M.
Tapesia erysiphoides Rbh.

Schizanthus R. et P.
Phytophthora Cactorum (Cohn et Leb.) Schroet., f.

Schizanthus Grahami Gill.
Phytophtora infestans (Mont.). De By., f.

Schizocodon soldanelloidæs S. et Z.
Puccinia Schizocodonis Pat., f.

Schizophyllum commune Fr.
Hypomyces rosellus (Alb. et Schw.) Tul.

Schizosiphon Kerguelensis.
Sphærostylidium caudatum (Reinsch) Berl. et De Toni.

Schmidelia L.
Asterina Schmideliæ Gaill., f.

Schneepia guaranitica Speg.
Cephalothecium macrosporum Speg.

Schœnocaulon gracile Gray.
Uredo Schoenocauli Ell. et Ev., f.

Schœnus imberbis R. Br.
Urocystis solida (Berk.) Fisch.

Schœnus nigricans L.
Epidochium affine Desm., cal.
Goniosporium puccinioides (Kze. et Schm.) Link, f.
Phoma Schœni Brun., cal.

Schousbæa coccinea Willd.
Mucor flavus (Mart.) Fr., f.

Sciadium Arbuscula Al. Br.
Rhizophidium Sciadii Zopf.

Sciadophyllum P. Br.
Xylaria axifera Mont., pet.

Sciadophyllum capitatum Gris.
Chætophoma macrospora Karst. et Har., cort.

Scilla L.
Chætomium delicatulum Roum.
Sclerotinia bulborum Wakker, bulb.

Scilla anthericoides Poir.
Ustilago Vaillantii Thüm., ovar.

Scilla autumnalis L.
Æcidium scillinum Dur. et Mont., f.
Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f.

Scilla bifolia L.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Puccinia Liliacearum Duby var. Rossiana Sacc., f. — P. Scillæ Linh., f.
Septoria Scillæ West., f.
Urocystis Colchici (Schlecht.) Rabh., f.
Uromyces Erythronii (DC.) Pass., f. — U. Scillarum (Grev.) Wint., f.
Ustilago Vaillantii Thüm., ovar.

Scilla cernua Salisb.
Puccinia Scillæ Linh., f.

Scilla Lilio-Hyacinthus L.
Ustilago Vaillantii Thüm., ovar.

Scilla maritima L.
Septoria Scillæ West., f.

Scilla maritima L.
Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.
Ustilago Vaillantii Tul., ovar.

Scilla nutans Sm.
Septoria Scillæ West., f.
Vermicularia Liliacearum West., caul.

Scilla peruviana L.
Haplosporium bulborum Dur. et Mont., bulb.
Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.

Scilla prasina Bak.
Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.

Scilla pumila Brot.
Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.

Scilla trifolia Schur.
Ustilago Vaillantii Thüm., ovar.

Scilla verna Huds.
Uromyces Erythronii (DC.) Pass.. f.

Scirpus L.
Anthostoma mortuosum (Ell.) Sacc., cal.
Camptoum cuspidatum Cke. et Harkn.
Cintractia axicola (Berk.) Cornu, fr.
Cladosporium fasciculatum Cda., f., cal.
Claviceps nigricans Tul., fr.
Dinemasporium platense Speg., cal.
Didymella refracta (Cke.) Sacc., cal.
Dothidella scirpina Rehm, f.
Friesula platensis Speg., cal.
Hendersonia scirpicola Cke. et Harkn., cal.
Leptosphæria littoralis Sacc., cal. — L. Michotii (West.) Sacc., cal.
Lophodermium Raapianum Penz. et Sacc., f.
Ophiobolus leptospermus (Speg.) Sacc., cal.
Pirostoma coniothyrioides Sacc., f.
Pistillaria incarnata Desm., f.
Puccinia canaliculata (Schw.) Lagh., f., cal.
Septocylindrium Bonordenii Sacc. subsp. minusculum Sacc., cal.
Sphæropsis Scirpi Boy. et Jacz., f.
Tetraploa scabra Harkn., caul.

Scirpus affinis Roth.
Thecaphora Cornuana Fisch., fr.
Uromyces indicus Pat., f.

Scirpus atrovirens Muhl.
Puccinia angustata Peck, f.
Uromyces Scirpi Burr., cal., f.

Scirpus cæspitosus L.
Cintractia Caricis (Pers.) Magn., ovar.
Lophodermium tumidulum S. B. R., f.
Mollisia scirpina (Peck) Sacc., cal.
Phoma depressula S. B. R., f.
Puccinia Scirpi DC., cal.
Sphærella perexigua Karst. var. minima (Johans.) Berl. et Vogl., f., cal. — Sph. Scirpi-lacustris Awd., cal.

Scirpus capillaris L.
Phyllachora gañgræna (Fr.) Fckl., cal.

Scirpus compressus Pers.
Milowia nivea Massee, f.

Scirpus Eriophorum Mchx.
Cheiromyces stellatus B. et C.
Puccinia angustata Peck, f.

Scirpus fluviatilis Gray.
Barklayella primaria (Ell. et Ev.) Sacc.
Septoria Peckii Sacc., f., cal.
Uromyces Scirpi Burrill, f.

Scirpus Holoschœnus L.
Actinothyrium Holoschœni Pass., cal.
Chætostroma Holoschœni Pass., f.
Didymosphæria anaxæa Sacc., cal.
Epicoccum neglectum Desm., f., cal.
Gloniella Holoschœni (De Not.) Rehm, cal.
Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, cal.
Hendersonia sessilis Mont., cal.
Leptosphæria Apogon Sacc., cal. — L. micropogon Sacc., cal. — L. striolata Pass., cal.
Leptostroma scirpinum Fr., f., cal.
Leptothyrium Holoschœni (Dur. et Mont.) Sacc., cal.
Lophiotrema pusillum Fckl., cal.
Marasmius amadelphus (Bull.) Fr.
Massaria Holoschœni Pass., cal.
Metasphæria clavulata Pass., cal. — M. sepulta Pass., cal.
Phoma abscondita Pass., cal. — Ph. Holoschœni Pass., cal. — Ph. holoschœnicola Brun., cal.
Physalospora Festucæ (Lib.) Sacc., f.

Scirpus Holoschœnus L.

Pleococcum Holoschœni Pass., cal.
Pleospora pyrenophoroides Sacc., f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., cal.
Septoria narvisiana Sacc., cal. — S. Scirpoidis Pass., cal.
Speira toruloides Cda., cal.
Sphæria Holoschœni Mont., cal.
Uredo Holoschœni Cast., f.
Xylogramma Holoschœni (De Not.) Sacc., cal.

Scirpus lacustris L.

Acladium heterosporum Wallr., cal.
Anthostomella scotina (Dur. et Mont.) Sacc., cal.
Ascochyta lacustris Pass., cal.
Camptoum curvatum (Kze. et Schm.) Lk., f.
Cladosporium fasciculatum Cda., f., cal.
Clasterosporium scirpicolum (Fckl.) Sacc., cal.
Claviceps nigricans Tul., fr.
Coronellaria Delitschiana (Awd.) Karst., cal. — C. pulicaris Karst., cal., f.
Cylindrosporium aquaticum (Fautr. et Roum.) Sacc., f., cal.
Dasyscypha luteodisca (Peck) Sacc., cal.
Dematium hispidulum (Pers.) Fr. subsp. brunneum Karst., f., cal.
Epicoccum granulatum Penz., cal. — E. neglectum Desm., f., cal.
Fusarium Scirpi Lamb. et Fautr., cal.
Hymenopsis media Sacc. et Wint., cal.
Hypoderma scirpinum DC., cal.
Leptosphæria culmicola (Fr.) Karst. var. aquatica Sacc., cal. — L. Fuckelii Niessl, cal., vag. — L. Michotii (West.) Sacc., cal. — L. Sowerbyi (Fckl.) Sacc., cal. — L. vagans Karst., f.
Leptostroma scirpinum Fr., f., cal.
Melanotænium scirpicolum Cornu, rhiz.
Metasphæria mosana Mouton, cal. — M. scirpina (Wint.) Sacc., cal.
Myrothecium medium Sacc. et Wint., cal.
Naucoria scirpicola Peck, cal.
Niptera lacustris (Fr.) Sacc., cal.
Perisporium vulgare Cda. var. Scirpi Karst., cal.
Pezizella albido-rosea Rehm, cal.
Phacidium Plinthis Fr., cal.
Phialea culmigena (Fr.) var. scirpina Er., cal.
Phoma lacustris Karst., cal.
Phomatospora Berkeleyi Sacc., cal.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., cal. — P. Saccardoi Berl., cal. — P. scirpicola (DC.) Karst., cal.
Puccinia obtecta Peck, cal. — P. Scirpi DC., cal.
Sclerotinia scirpicola Rehm, cal.
Septoria dolichospora Trail, cal. — S. lacustris Sacc. et Thüm., cal. — S. Scirpi Sacc., cal.

Scirpus lacustris L.

Sphærella lineolata (Desm.) De Not., f. — Sph. Scirpi-lacustris Awd., cal. — Sph. Typhæ (Lasch) Awd., f.
Sphærulina Scirpi Pass., cal.
Stagonospora aquatica Sacc. subsp. Karstenii Sacc. et lacustris Sacc., cal. et var. sexseptata Trail, cal. — St. scirpicola Pass., cal.
Stegia fenestrata (Rob. et Desm.) Rehm, cal.
Trichopeziza badiella (Karst.) Sacc., cal.
Uromyces Scirpi Burrill, cal.
Xylographa hydrophila Bomm. Rouss. Sacc., cal.

Scirpus littoralis Schrad.

Septoria Debeauxii Roum., cal.

Scirpus maritimus L.

Epicoccum sphærospermum Berk., cal.
Leptostroma scirpinum Fr., f., cal.
Physoderma Schroeteri Krieg., f.
Septoria narvisiana Sacc., cal.
Stagonospora aquatica Sacc., cal.
Uredo Scirpi Cast., f.
Uromyces lineolatus (Desm.) Schroet., f. — U. Scirpi Burrill, f.

Scirpus mucronatus L.

Sphærella Thais Sacc., cal.

Scirpus nodosus Rottb.

Phyllachora anceps Sacc., cal.

Scirpus palustris L.

Claviceps nigricans Tul., fr.
Pestalozzia versicolor Speg. var. americana Speg., cal.
Phyllosticta scirpicola (Lév.) Sacc., cal.
Physoderma Heleocharidis (Fckl.) Schröt., cal.
Pleospora scirpicola (DC.) Karst., cal.

Scirpus parvulus R. Sch.

Ustilago marina Dur., rhiz.

Scirpus pauciflorus Lightf.

Schinzia scirpicola Correns, rad.

Scirpus pungens Vahl.

Puccinia obtecta Peck, cal.

Scirpus silvaticus L.

Camptoum curvatum (Kze. et Schm.) Lk., f.

Scirpus silvaticus L.
Coronellaria pulicaris Karst., cal., f.
Corticium scirpinum (Thüm.) Wint., f. — C. Typhæ Fckl., cal.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., f., cal.
Gnomoniella brevirostris Karst., f., vag.
Helotium carneum Fckl., f.
Hymenula pellicula (Desm.) Sacc., f.
Leptosphæria Nardi (Fr.) var. dubiosa Mont., f.
Leptostroma scirpinum Fr., cal.
Mollisia scirpicola (Fckl.) Sacc., f. — M. silvatica Karst., f.
Periconia pycnospora Fres., cal.
Phialea lateritio-alba (Karst.) Sacc., f.
Puccinia angustata Peck, f.
Torula herbarum Ck. var. affinis Sacc., cal.

Scirpus Tabernæmontani Gmel.
Leptostroma scirpinum Fr., f., cal.
Puccinia Scirpi DC., cal.

Scirpus triqueter L.
Leptostroma scirpinum Fr., f., cal.
Phoma Scirpi Brun., f.
Sphærella Thais Sacc., cal.
Sphæria Scirporum Schw., f.
Stagonospora aquatica Sacc., cal.
Uromyces Junci (Desm.) Tul., cal. — U. Scirpi Burrill, f.

Scirpus uniglumis L.
Claviceps nigricans Tul., fr.

Scirpus validus Benth.
Dasyscypha luteo-disca (Peck) Sacc., cal.
Hypoderma scirpinum DC., cal.
Naucoria scirpicola Peck, cal.
Puccinia obtecta Peck, cal.

Scitamineæ.
Laschia minima Jungh., pet.

Scleranthus annuus L.
Peronospora Scleranthi Rbh., f.
Septoria Scleranthi Desm., f., caul.
Sphærella Gypsophilæ Fckl., caul.

Scleranthus perennis L.
Puccinia Scleranthi E. Rostr., f., caul.
Septoria Scleranthi Desm., f., caul.
Uromyces Scleranthi Rostr., f., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Scleria Berg.
Ceratophorum cirratum (Ces.) Sacc., f.
Pucciniastrum Scleriæ Pat., f.
Rostrupia Scleriæ Pazschke, f.
Ustilago flavo-nigrescens B. et C., spic. — U. Scleriæ (DC.) Tul., spic. — U. subnitens Schröt. et P. Henn., fr.

Scleria hirtella Sw.
Ustilago flavo-nigrescens B. et C., spic.

Sclerochiton Harveyanus Nees.
Asterina fimbriata Kalchbr. et Cke., f.

Sclerochloa dura P. B.
Septoria macropoda Pass., f.

Scleroderma Pers.
Hypocrea Sclerodermatis Penz. et Sacc.
Hypomyces chrysospermus Tul.

Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers.
Boletus parasiticus Bull.

Scleroderma vulgare Horn.
Boletus parasiticus Bull.
Fusarium Saccardoanum Syd. — F. Sclerodermatis Oud.

Scleropus amaranthoides Schrad.
Septoria rarissima Speg., f.

Sclerotium Tode.
Cordyceps flavella B. et C.

Sclerotium Clavus DC.
Fusarium heterosporoides Fautr. — F. penicillatum (Harz.) Sacc.
Geotrichum bipunctatum Roll. et Fautr.
Phyllosticta sclerotialis Cocconi.
Sphacelia segetum Lév.

Sclerotium durum Pers.
Botrytis cinerea Pers. var. sclerotiophila Sacc.

Sclerotium echinatum Fckl.
Sclerotinia Fuckeliana De By.

Sclerotium Hippocastani Pers.
Acrostalagmus characeus (Cda.) Sacc.

Sclerotium hysterioides Cda.
Botrytis Preussii Sacc.

Sclerotium roseum Cda.
Sclerotinia Curreyana (Berk.) Karst.

Sclerotium Semen Tode.
Dasyscypha seminis (Cke. et Phill.) Sacc.

Sclerotium sulcatum Pers.
Sclerotinia Duriæana Tul.

Sclerotium umbilicatum Pers.
Phoma scleroticola Pat.

Sclerotium varium Pers.
Volutella ciliata (A. et S.) Fr. var. stipitata (Lib.) Sacc.

Scolochloa festucacea Lk.
Belonidium Scolochloæ (De Not.) Sacc., culm.
Puccinia coronata Cda., f.

Scolopendrium officinarum Sw.
Macrosporium Scolopendrii Cke., f.
Phialea versicolor Quél., stip.
Ramularia Scolopendrii Fautr., f.
Septoria Scolopendrii Sacc., f.
Uredo Scolopendrii (Fckl.) Schroet., f.
Vermicularia Scolopendrii Pass., f.

Scolymus hispanicus L.
Ophiobolus Scolymi (Mont.) Sacc., caul.
Phyllosticta Scolymi Pat., f.

Scorpiurus muricatus L.
Cercospora Scorpiuri Thüm., f.

Scorzonera angustifolia L.
Æcidium Scorzoneræ Lagh., f.

Scorzonera austriaca Willd.
Puccinia Tragopogonis (Pers.) Cda., f.

Scorzonera hirsuta L.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.

Scorzonera hispanica L.
Ægidiolum minutellum Speg., f.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Tragopogonis (Pers.) Cda., f.
Ustilago Scorzoneræ (A. et S.) Schröt., fl.

Scorzonera humilis L.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Diplodia Scorzoneræ Pass., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Phyllosticta Scorzoneræ Pass., f.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Tragopogonis (Pers.) Cda., f.
Ustilago Scorzoneræ (A. et S.) Schröt., fl.

Scorzonera purpurea L.
Puccinia Tragopogonis (Pers.) Cda., f.
Ustilago Scorzoneræ (A. et S.) Schröt., fl.

Scorzonera stricta Horn.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.

Scrophularia Tourn.
Coniothyrium conoideum Sacc., caul.
Didymella communipula (B. et Br.) Sacc., caps.
Læstadia Scrophulariæ Ell. et Ev., caul.
Leptosphæria rubicunda Rehm, caul.
Ophiobolus vulgaris Sacc., caul.
Sporodesmium Cladosporii Cda., caul.
Trichopeziza Scrophulariæ (Lasch) Sacc., caul.

Scrophularia altaica Murr.
Peronospora sordida Berk., f.

Scrophularia aquatica L.
Asteromella fibrillosa (Desm.) Sacc., caul.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Leptosphæria Camilla Sacc., f. — L. modesta (Desm.) Karst., caul. — L. Scrophulariæ (Desm.) Sacc., caps.
Leptostroma hypodermoides Sacc., caul.
Peronospora sordida Berk., f.
Phoma herbarum West., caul. — Ph. oleracea Sacc., caul.
Phyllosticta Ehrhartii Sacc., f.

Scrophularia aquatica L.

Ramularia Scrophulariæ Fautr. et Roum., f.
Sphærella nebulosa (Pers.) Sacc. var. Scrophulariæ Sacc. et Br., caul.
Uromyces Scrophulariæ (DC.) B. et Br., f.

Scrophularia Californica Cham.

Coniothyrium herbarum C. et E., caul. — C. Scrophulariæ (Fckl.) Sacc., caul.
Diaporthe immutabilis Cke. et Harkn., caul.
Leptosphæria consessa (C. et E.) Sacc., caul.
Peronospora sordida Berk., f.
Septonema toruloideum C. et E., caul.
Trichægum atrum Preuss, caul.

Scrophularia canina L.

Diaporthe canina Sacc., caul. — D. Tulasnei Nke., caul.
Pestalozzia funerea Desm. var. discolor Sacc., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Rosellinia mammiformis (Pers.) Ces. et De Not., caul.
Sphærella grisea Boy. et Jacz., caul.

Scrophularia Ehrharti Stev.

Coniothyrium Scrophulariæ (Fckl.) Sacc., caul.
Ovularia carneola Sacc., f.
Peronospora sordida Berk., f.
Phoma oleracea Sacc., caul.
Phyllosticta Ehrhartii Sacc., f.
Uromyces Scrophulariæ (DC.) B. et Br., f.

Scrophularia Marylandica Georgi.

Cylindrosporium Scrophulariæ Sacc. et Ell., f.
Lophiotrema Scrophulariæ (Peck) Sacc., caul.
Peronospora sordida Berk., f.
Rhabdospora Kellermani Ell. et Mart., caul.
Septoria Scrophulariæ Peck, f.

Scrophularia nodosa L.

Asteroma Scrophulariæ Brun., caul.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Cylindrosporium Scrophulariæ Sacc. et Ell., f.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Leptosphæria oreophiloides Sacc. et Penz. var. Scrophulariæ Karst., caul.
Leptothyrium punctulatum Sacc., caul.
Lophiotrema Scrophulariæ (Peck) Sacc., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul. — O. stenosporus Karst., caul.
Ovularia carneola Sacc., f. — O. duplex Sacc., f.
Peronospora sordida Berk., f.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.

Scrophularia nodosa L.
Phoma acuta Fckl., caul. — Ph. nitidula Sacc., caul. — Ph. oleracea Sacc., caul.
Phyllosticta Scrophulariæ Sacc., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Rhabdospora Kellermani Ell. et Mart., caul.
Septoria Scrophulariæ Peck, f.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Uromyces concomitans B. et Br., f. — U. Scrophulariæ (DC.) B. et Br., f.

Scrophularia Scorodonia L.
Uromyces Scrophulariæ (DC.) B. et Br., f.

Scrophulariaceæ.
Puccinia xylariiformis P. Henn., f., caul.

Scutellaria galericulata L.
Septoria Scutellariæ Thüm., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Scutellaria lateriflora L.
Erysiphe Galeopsidis DC., f.
Septoria Scutellariæ Thuem., f.

Scutellaria parvula Michx.
Cercospora Scutellariæ Ell. et Ev., f.

Scutellaria scordiifolia Fisch.
Septoria Scutellariæ Thüm., f.

Scutellaria versicolor Nutt.
Cercospora Scutellariæ Ell. et Ev., f.

Scutia buxifolia Reiss.
Eutypella anthracina Speg., ram.
Hysterium ajoense Speg., ram.
Poria perparadoxa Speg., lign.

Scytonema alatum Ktz.
Endomyces Scytonematum Zuk.

Seaforthia elegans Hook.
Isaria rhodosperma Bres., trunc.

Sebastiania Spreng.
Phyllachora subtropica Speg., f.
Seynesia megalothecia Speg., f.

Sebastiania microstachys Müll. Arg.
Uredo Sebastianiæ Wint., f.

Secale Cereale L.
Anixia spadicea Fckl., culm.
Anthostomella Secalis Karst., culm.
Ascochyta graminicola Sacc., f.
Belonidium vexatum De Not., f., culm.
Belonium albescens (Cr.) Sacc., culm.
Cladosporium compactum B. et C., f.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr.
Coniosporium Arundinis (Cda.) Sacc. var. Secalis Karst., culm. — C. Cerealis Karst., f.
Coniothecium gramineum Sacc., culm.
Cyphella Goldbachii Weinm., culm.
Dasyscypha sphærocephala (Wallr.) Rehm, culm.
Dictyosporium secalinum Delacr., culm.
Dinemasporium graminum Lév. var. strigosulum Karst., f.
Diplodia Secalis (Lib.) Speg. et Roum., culm.
Endoconidium temulentum Prill. et Delacr., fr.
Epicoccum sphærospermum Berk., f.
Erysiphe graminis DC., f.
Fusarium heterosporum Nees, fr. — F. miniatulum Sacc., fr.
Gloniopsis culmifraga (Speg.) Sacc., culm.
Helminthosporium Cookei Sacc., culm. — H. inconspicuum C. et E., f. — H. Sorokinianum Sacc., spic. — H. tuberosum Atk., culm.
Herpotrichia cerealium Delacr., culm.
Leptosphæria pontiformis (Fckl.) Sacc., culm. — L. Secalis Haberl., culm. — L. sorghophila (Peck) Sacc., f., culm.
Leptostroma maculans Lib., culm.
Lophiostoma gramineum Sacc., culm.
Lophiotrema semiliberum (Desm.) Sacc., culm.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Macrosporium culmorum Cke. et Harkn., culm. — M. ignobile Karst., culm.
Marsonia Secalis Oud., f.
Melanconium Secalis Lib., culm.
Oospora parallela (Preuss) Sacc. et Vogl., culm.
Ophiobolus herpotrichus (Fr.) Sacc., f., culm.
Perisporium Secalis (Rich.) Sacc., culm.
Phialea culmicola (Desm.) Gill., culm. — Ph. temulenta Prill. et Delacr., spic.
Phoma lophiostomoides Sacc., culm. — Ph. Secalis Prill. et Delacr., vag.
Pleospora infectoria Fckl., culm.
Pocosphæria setulosa (Sacc. et Roum.) Berl., culm.
Polytrichia Wallrothii Sacc., culm.
Puccinia dispersa Eriks. et Henn., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Pyrenophora aparaphysata (Therr.) Berl. et Vogl., culm. — P. relicina (Fckl.) Sacc., culm. — P. trichostoma (Fr.) Sacc., culm.

Secale Cereale L.

Scolecotrichum graminis Fckl., f.
Septoria secalina (Jancz.) Sacc., vag. — S. Secalis Prill. et Delacr.. f.
Sphærella basicola B. Frank, vag. — Sph. leptopleura De Not., f. — Sph. Tulasnei Jancz., f.
Stictis arundinacea Pers., culm.
Tilletia Secalis (Cda.) Kühn, ovar.
Trichopeziza albo-testacea (Desm.) Sacc., culm. — T. pyrostoma (Mont. Sacc.. culm. — T. Secalis (Lib.) Sacc., culm.
Trichosporium Cerealis (Thüm.) Sacc., f., culm.
Urocystis occulta (Wallr.) Rbh., f., culm.
Vermicularia relicina Fr., culm.
Wojnowicia hirta (Schroet.) Sacc., culm.

Sechium edule Sw.

Colletotrichum glœosporioides Penz., f., caul.

Securinega nitida Lindl.

Torula Securinegæ Thüm., f.

Sedum Tourn.

Diplodia sedicola Cke. et Harkn., caul.

Sedum acre L.

Endophyllum Sedi (DC.) Lév., f.
Pezizella Sedi (Karst.) Sacc., f., canl.
Pistillaria ovata (Pers.) subsp. Sedi Karst,, f., caul.
Puccinia australis Koern. I. f., caul.
Vermicularia herbarum West., caul.

Sedum affine Bor.

Ascochyta Sedi Allesch., caul.

Sedum Aizoon L.

Phyllosticta Aizoi Cke., f.

Sedum album L.

Diaporthe muralis Speg., caul.
Hendersonia pulchella Sacc., caul.
Phoma muralis Sacc., caul.
Pleospora oblongata Niessl, caul.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul. — V. herbarum West., caul.

Sedum atratum L.

Pyrenopeziza nigrificans (Wint.) Rehm, pet.

Sedum boloniense Loisl.
Endophyllum Sedi (DC.) Lév., f.
Puccinia australis Koern. I, f.

Sedum carneum Hort.
Physarum mucoroides Schilb., caul.

Sedum elegans Lej.
Puccinia Sedi Körn., f.

Sedum Fabaria Koch.
Dothidella thoracella (Rustr.) Sacc., caul.
Helminthosporium rhopaloides Fr., caul.

Sedum hybridum L.
Phoma oculata (Pr.) Sacc., caul.

Sedum maximum Suter.
Amerosporium Sedi Karst., f.
Diaporthe muralis Speg., caul.
Dothidella thoracella (Rustr.) Sacc., caul.
Endophyllum Sedi (DC.) Lév., f.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul.
Phoma Doliolum Karst., caul. — Ph. herbarum West., caul. — Ph. lirella Desm. var. Sedi Br. et Har., caul.
Placosphæria Sedi Sacc., caul.
Plenodomus microsporus Berl., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Pyrenochæta chætomioides Sacc., caul. — P. Telephii Allesch., caul.
Schizothyrium sclerotioides (Duby) Sacc., caul.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul.
Septoria Sedi West., f. — S. Telephii Kart., f.
Trichopeziza leucophæa (Pers.) Rehm, caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul. — V. herbarum West., caul. — V. Telephii Karst., f.

Sedum pruinatum Brot.
Endophyllum Sedi (DC.) Lév., f.

Sedum purpureum Lk.
Dothidella thoracella (Rustr.) Sacc., caul.

Sedum reflexum L.
Æcidium erectum Diet., f., caul.
Diaporthe muralis Speg., caul.
Dothidella thoracella (Rustr.) Sacc., caul.
Endophyllum Sedi (DC.) Lév., f.

Sedum reflexum L.
Lophiotrema Sedi (Fckl.) Sacc., caul.
Phoma herbarum West., caul.
Puccinia australis Koern. I, f., caul.
Vermicularia herbarum West., caul.

Sedum villosum L.
Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sacc. var. polaris Karst., caul.
Septoria Sedi West., f.

Seguieria guaranitica Speg.
Cercospora guaranitica Speg., f.

Selaginella Spr.
Synchytrium Selaginellæ Sorok.

Selaginella helvetica Spr.
Leptosphæria helvetica Sacc. et Speg., f. et var. major Rehm, f.
Phyllosticta Selaginellæ Sacc., f.

Selaginella rupestris (L.) Spring.
Acrospermum urceolatum Olson.

Selaginella Willdenowii Spr.
Phoma Selaginellæ Cke. et Mass.

Selinum Carvifolia L.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Ophiobolus brachystomus Sacc., caul.
Phoma herbarum West., caul.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Selinum Pacificum S. Wats.
Triphragmium echinatum Lév., f.

Selliera radicans Cav.
Ædidium Goodeniacearum Berk.,

Sematophyllum mahense C. Müll.
Jola mahensis Pat., ad calyptram.

Semecarpus L.
Pleurotus chioneus Pers., f., ram.
Xylaria Hypoxylon (L.) Grev., ram.

Sempervivum L.
Phytophthora Cactorum (Cohn et Leb.) Schroet.
Pyrenophora phæospora (Duby) Sacc., caul.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.

Sempervivum arboreum L.
Chætomium Fieberi Cda., caul.

Sempervivum Braunii Funk.
Endophyllum Sempervivi (Alb. et Schw.) De By., f.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Sempervivum hirtum L.
Endophyllum Sempervivi (Alb. et Schw.) De By., f.

Sempervivum montanum L.
Endophyllum Sempervivi (Alb. et Schw.) De By., f.

Sempervivum soboliferum Sims.
Endophyllum Sempervivi (Alb. et Schw.) De By., f.

Sempervivum tectorum L.
Ascochyta Sempervivi Fautr., caul.
Endophyllum Sempervivi (Alb. et Schw.) De By., f.

Senebiera didyma Pers.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Senecio Tourn.
Dimerosporium Puiggarii Speg., f.
Helotiella incarnata Pat., f.
Meliola tortuosa Wint., f.
Mycena ciliata Speg., cal.
Phyllachora nidulans Pat., f.
Puccinia Asteris Duby, f.
Ramularia Coleosporii Sacc., f.
Sphæropsis kilimandscharica P. Henn., caul.
Stictis radiata (L.) Pers. subsp. intermedia Speg., caul.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.
Uredo barbara Speg., f.

Senecio alpinus Scop.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.

Senecio aquaticus Huds.
Puccinia expansa Link, f. — P. glomerata Grev., f.

Senecio arnicoides Wall.
Glœosporium Senecionis Ell. et Ev., f.

Senecio aureus L.
Ædidium Compositarum Mart., f.
Cercospora Senecionis Ell. et Ev., f.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Entyloma Compositarum Farl., f.

Senecio Balsamitæ Muhl.
Entyloma Compositarum Farl., f.

Senecio Bedfordii F. Müll.
Septoria Martiniæ Cke., f.

Senecio campester DC.
Septoria Senecionis West., f.

Senecio cordatus Koch.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Glœosporium Senecionis-cordati Allesch., f.
Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Peronospora Senecionis Fckl., f.
Phyllosticta Senecionis-cordati Allesch., f.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Puccinia expansa Link, f.
Ramularia filaris Fres., f.
Sphærella subalpina Sacc., f.

Senecio crispatus DC.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.

Senecio crispatus DC. var. rivularis W. K.
Ædidium Senecionis-crispati Schroet., f.

Senecio cruentus DC.
Bremia Lactucæ Reg., f.

Senecio Doria L.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.

Senecio Doronicum L.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.
Puccinia expansa Link, f.

Senecio elegans L.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Thielavia basicola Zopf., rad.

Senecio erucifolius L.
Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul. — L. rothomagensis Sacc., caul.

Senecio Fuchsii Gmel.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.
Cryptodiscus Moutonianus Sacc., caul.
Dasyscypha Morthieri (Cke.) Sacc., caul.
Leptosphæria derasa (B. et Br.) Thüm., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Metasphæria macrospora (Fckl.) Sacc., caul.
Pirottæa gallica Sacc., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Pseudohelotium millepunctatum (Lib.) Sacc., caul.
Puccinia Senecionis Lib., f.
Septoria Senecionis West., f.
Ramularia filaris Fres., f.
Stictis polycocca Karst., caul.

Senecio Gilliesii Hook. et Arn.
Æcidium Hualtatinum Speg., f.

Senecio glabrum Less.
Æcidium thermarum Diet. et Neg., f.

Senecio hypoleucus F. Müll.
Cyphella polycephala Sacc., caul.

Senecio Hualtata Bert.
Æcidium Hualtatinum Speg., f.
Phyllosticta Hualtatæ Speg., f.

Senecio hybridus Hort.
Bremia Lactucæ Reg., f.

Senecio Jacobæa L.
Belonidium caulicolum Oud., caul.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Helminthosporium Senecionis Cr., caul.
Hendersonia diversispora (Preuss) Sacc., caul.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.

Senecio Jacobæa L.

Leptosphæria clivensis (B. et Br.) Sacc., caul. — L. derasa (B. et Br.) Thüm., caul. — L. Doliolum (Pers.) De Not., caul. — L. dumetorum Niessl, caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ophiobolus Jacobaeæ Oud., caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Pezizella dilutella (Fr.) Fckl., caul.
Phialea Urticæ (Pers.) Sacc., caul.
Phlyctæna Johnstonii B. et Br., caul.
Phoma herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Phyllosticta Jacobaeæ Sacc., f.
Pleospora vulgatissima Speg., caul.
Puccinia glomerata Grev., f. — P. Schoeleriana Plowr. et Magn., I., f.
Ramularia pruinosa Speg., f. — R. Senecionis (B. et Br.) Sacc., f.
Sphæronæma hyalinum Lamb. et Fautr., caul.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Senecio Jacquinianus Rchb.

Cercospora Jacquiniana Thüm., f.
Mollisia hamulata Rehm, caul.

Senecio latifolius Banks.

Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.

Senecio longifolius L.

Didymella intercepta (Kalchbr. et Cke.) Sacc., caul.

Senecio lugens Richards.

Æcidium sclerothecioides Ell. et Ev., f.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Puccinia Senecionis Lib., f.

Senecio lyratifolius Rchb.

Ramularia filaris Fres., f.

Senecio macrophyllus Bieb.

Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.

Senecio multicorymbosus Engl.

Æcidium kilimandscharicum P. Henn., f.

Senecio nemorensis L.

Allophylaria nana Sacc., caul.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.

Senecio nemorensis L.
Diplococcium conjunctum (Bon.) Sacc., f.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Leptosphæria derasa (B. et Br.) Thüm., caul. — L. dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Lophiotrema vagabundum Sacc., caul.
Metasphæria macrospora (Fckl.) Sacc., caul. — M. Senecionis (Fckl.) Sacc., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — Ph. Urticæ (Pers.) Sacc., caul.
Pyrenopeziza millepunctata Sacc., caul.
Puccinia Senecionis Lib., f. — P. silvatica Schroet., I, f. — P. uralensis Tranzsch., f.
Ramularia filaris Fres., f.
Septoria Senecionis West., f.
Stagonospora Senecionis Sacc., caul.

Senecio octoglossus DC.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.

Senecio Otites Kze.
Uromyces araucanus Diet. et Neg., f.

Senecio paluster DC.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.
Phoma herbarum West., caul.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
Ramularia Senecionis (B. et Br.) Sacc., f.

Senecio pandurifolius Harv.
Puccinia œdipus Cke., f.

Senecio patagonicus Phil.
Æcidium sclerothecium Speg., ram.

Senecio præaltus Bert.
Septoria anaxæa Sacc., f.

Senecio pulcher H. et A.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.

Senecio quinquelobus DC.
Metasphæria brachiata (Kalchbr. et Cke.) Sacc., ram.

Senecio Rawsoniana.
Asteroma Senecionis Ell. et Ev., f.

Senecio rotundifolius Hook., f.
Sphærella majuscula Cke., f.

Senecio rufinervis DC.
Ædidium flavescens Barcl., f.

Senecio salsus Gris.
Uromyces Kurtzii P. Henn., f., caul.

Senecio saracenicus L.
Ascochyta Senecionis Fckl., f.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f.
Puccinia Senecionis Lib., f.
Pyrenopeziza millepunctata Sacc., caul.
Septoria Senecionis West., f.
Sphærella saracenica Sacc. et Roum., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Senecio Serra Hook.
Cystopus Trogopogonis (Pers.) Schroet., f.

Senecio silvaticus L.
Ascochyta Senecionis Fckl., f.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f., caul.
Pirottæa gallica Sacc., caul.
Septoria Senecionis-silvatici Syd., f.

Senecio subalpinus Koch.
Puccinia expansa Link, f.
Ramularia Senecionis (B. et Br.) Sacc., f.

Senecio thermarum Phil.
Ædidium thermarum Diet. et Neg., f

Senecio triangularis Hook.
Coniosporium microsporum Ell. et Ev., caul.
Puccinia Senecionis Lib., f. — P. subcircinata Ell. et Ev., f.

Senecio vernalis W. K.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f., caul.

Senecio viscosus L.
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia ligericæ Syd., I, f.

Senecio vulgaris L.
Bremia Lactucæ Reg., f.

Senecio vulgaris L.

Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr., f., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. Doliolum (Pers.) De Not., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Phoma herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Ramularia macrospora Fres. f. Senecionis Sacc., f. — R. Senecionis (B. et Br.) Sacc., f.
Sphærella confinis Karst., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Senecio Websteri Hook. f.

Septoria Websteri Speg., f.

Sequoia Endl.

Botrytis vulgaris (Lk.) Fr., f.
Sporodesmium induratum Cke., f.

Sequoia gigantea Decn.

Acanthostigma Sequoiæ (Plowr.) Sacc., f.
Cercospora Sequoiæ Ell. et Ev., f.
Dacryomyces stillatus Nees, lign.
Hydnum niveum Pers., lign.
Lachnea Sequoiæ Phill., ram., f.
Mystrosporium turbinatum Cke. et Harkn., ram.
Mytilidion californicum Ell. et Harkn., f.
Pestalozzia funerea Desm., f.
Physalospora consociata (Ell. et Harkn.) Sacc., f.
Scleroderris Sequoiæ (Plow.) Sacc., trunc.
Stigmatea Sequoiæ (Cke.) Sacc., f.
Zignoëlla Sequoiæ (Plow.) Sacc., cort.

Sequoia sempervirens Endl.

Amphisphæria Wellingtoniæ (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., lign.
Barlæa gemmea Phill., f.
Chlorosplenium chloromelum (Phill. et Harkn.) Sacc., f.
Corticium cœruleum (Schrad.) Fr., ram., cort. — C. lacteum Fr., cort., lign. — C. sanguineum Fr., ram.
Cytospora Pinastri Fr., ram.
Dasyscypha acuum (Alb. et Schw.) Sacc., f.
Helotium sphærophoroides Phill. et Harkn., f.
Hymenochæte tabacina (Sow.) Lév., cort.
Hypocrea rufa (Pers.) Fr., cort., ram.
Hysterium angustatum Alb. et Schw., ram., cort.

Sequoia sempervirens Endl.
Lasiosphæria canescens (Pers.) Karst., lign.
Leptostroma Sequoiæ Cke. et Harkn., ram.
Melanopsamma confertissima (Plow.) Sacc., fr.
Merulius molluscus Fr., cort., lign.
Mystrosporium turbinatum Cke. et Harkn., ram.
Myxotrichum ochraceum B. et Br., cort.
Næmatelia encephala (Willd.) Fr., ram., cort,
Pitya Cupressi (Btsch.) Fckl., f. — P. vulgaris Fckl., ram., lign.
Rosellinia mutans (Cke. et Peck) Sacc., lign.
Solenia fasciculata Pers., lign.
Tremella mesenterica Retz, trunc., cort.
Tremellodon gelatinosum (Scop.) Fr., trunc.

Septobasidium pedicellatum (Schw.) Pat.
Fusarium callosporum Pat.

Septonema secedens Cda.
Fusidium Septonematis Cda.

Serjania (Plum.).
Puccinia Serjaniæ Ell. et Ev., f.

Serjania communis Camb.
Puccinia Arechavaletæ Speg., f.

Serjania fulta Gris.
Æcidium Serjaniæ P. Henn., f.

Serratula L.
Puccinia Serratulæ Thüm., f.

Serratula cerinthifolia Sibth. et Sm.
Puccinia suaveolens (Pers.) Rostr., f.

Serratula coronata L.
Puccinia dioicæ Magn., I, f.

Serratula glauca Led.
Septoria Cirsii Niessl, f.

Serratula heterophylla Desf.
Puccinia Heterophyllæ Cke., f.

Serratula oligocephala DC.
Puccinia Cirsii Lasch, f.

Serratula tinctoria L.

Ædidium Serratulæ Schröt., f.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schröt., f.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Metasphæria Senecionis (Fckl.) Sacc., caul.
Ophiobolus Penicillus (Schmidt) Sacc., caul.
Ovularia Serratulæ Sacc., f.
Phoma Serratulæ Allesch., caul.
Puccinia Asteris Duby, f. — P. Hieracii (Schum.) Mont., f. — P. Schroeteriana Kleb., I, f.
Septoria Serratulæ (Wallr.) Sacc., f. — S. Tinctoriæ Brun., f.
Sordaria lanuginosa (Preuss) Sacc., caul.

Sesbania Pers.

Botryosphæria minor Ell. et Ev.
Ravenelia fimbriata Speg., f.
Uredo fimbriata Speg., f.

Sesbania macrocarpa Muhl.

Phomatospora Sesbaniæ Ell. et Ev.
Sphærella Sesbaniæ Ell. et Ev., caul.

Seseli L.

Leptosphæria Libanotis (Fckl.) Sacc., caul.

Seseli coloratum Ehrh.

Puccinia Oreoselini (Str.) Koern., f.

Seseli glaucum Jacq.

Ædidium Seselis Niessl, f., pet.
Leptosphæria modesta (Desm.) Karst., caul.
Phoma acuta Fckl., caul. — Ph. longissima (Pers.) West., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.
Sphærella Umbelliferarum Awd., caul.

Seseli montanum L.

Heteropatella lacera Fckl., caul.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Leptosphæria modesta (Desm.) Karst., caul. — L. Montis-Bardi Fautr. et Lamb.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Seseli rhodopeum Velen.

Synchytrium aureum Schröt., f.

Seseli strictum Led.
Septoria desciscens Sacc., f.

Sesleria cœrulea Ard.
Gnomonia Sesleriæ Niessl, f.
Physalospora montana Sacc., f.
Puccinia coronifera Kleb., f. — P. Sesleriæ Reich., f.
Stagonospora subseriata (Desm.) Sacc., f., culm.
Stegia subvelata Rehm var. Winterii Rehm, f.
Stictis arundinacea Pers., culm., f. — St. Sesleriæ Lib., f.
Tilletia Sesleriæ Juel, f.

Sesleria disticha Pers.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm. et var. alpinum Rehm, f.

Sesleria varia Wettst.
Puccinia Sesleriæ Reich., f.

Sessea R. et P.
Helminthosporium Sesseæ Pat., f.

Setaria P. B.
Balansia claviceps Speg., spic
Cladosporium spongiosum B. et C., fr., inflor.
Coniothyrium Setariæ Atk., culm.
Phyllachora setariæcola Speg., f.
Sporotrichum peribebuyense Speg., f.
Ustilago viridis Ell. et Ev., sem.

Setaria ambigua Guss.
Ustilago Crameri Koern., ovar.

Setaria Crus-Ardeæ Kth.
Ustilaginoidea Setariæ Bref., iuflor.

Setaria geniculata Breuv.
Ustilago pamparum Speg., spic.

Setaria glauca P. B.
Cercospora Setariæ Atk., f.
Melasmia Setariæ Atk., f.
Phyllachora Setariæ Sacc., f., vag.
Sclerospora graminicola (Sacc.) Schroet., f.
Ustilago neglecta Niessl, ovar. — U. Setariæ Rbh., inflor.

Setaria Grisebachii Fourn.
Puccinia atra Diet. et Holw., f.

Setaria imberbis R. Sch.
Puccinia Setariæ Diet. et Holw., f.

Setaria italica P. B.
Piricularia grisea (Cke.) Sacc., f.
Sclerospora graminicola (Sacc.) Schröt, f.
Ustilago Crameri Koern., ovar.

Setaria japonica Pynaert.
Ustilago neglecta Niessl, ovar.

Setaria macrochæta Spreng.
Ustilago pertusa Tracy et Earle.

Setaria verticillata P. B.
Hendersonia hirta Schroet., culm.
Phyllosticta crastophila Sacc., f.
Sclerospora graminicola (Sacc.) Schröt., f.
Ustilago neglecta Niessl, ovar.

Setaria viridis P. B.
Puccinia graminis Pers., f.
Sclerospora graminicola (Sacc.) Schroet., f.
Ustilago Crameri Koern., ovar. — U. neglecta Niessl, ovar.

Seymeria macrophylla Nutt.
Fusarium pucciniophilum Sacc. et Syd., f., caul.
Puccinia Seymeriæ Burr., f., caul.

Shepherdia argentea Nutt.
Clasterosporium dothideoides Ell. et Ev., ram.
Curreya Shepherdiæ Ell. et Ev., ram.
Fomes circumstans Morg., trunc. — F. Ellisianus Anders., trunc.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Shepherdia canadensis Nutt.
Æcidium Allenii Clint., f.
Pleospora Shepherdiæ Peck, ram.

Sherardia arvensis L.
Peronospora calotheca De By., f.
Placosphæria Stellatarum Sacc., f.
Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f., caul.
Thecopsora Galii (Lk.) De Toni, f.

Shuteria africana Hook. f.
Synchytrium Shuteriæ P. Henn., f.

Sibbaldia erecta L.
Labrella Sibbaldiæ Thuem., f., caul.

Sibbaldia procumbens L.
Sphærella innumerella Karst., f.

?Sickingia Willd.
Æcidium mattogrossense Juel, f.

Sicyos angulata L.
Peronospora sicyicola Trel., f.
Plasmopara australis (Speg.) Swingle, f.
Septoria Sicyi Peck, f.
Sphærella sicyicola Ell. et Ev., f.
Uredo similis Ell., f.

Sida L.
Colletotrichum Malvarum (A. Br. et Casp.) Southw., f., caul.
Uredo malvicola Speg., f.

Sida althæifolia Sw.
Puccinia heterospora B. et C., f.

Sida atrosanguinea Jacq.
Puccinia heterospora B. et C., f.

Sida cordifolia L.
Asterina diplocarpa Cke., f.
Puccinia heterospora B. et C., f.

Sida hirsuta Mill.
Puccinia heterospora B. et C., f.

Sida humilis Cav.
Puccinia heterospora B. et C., f.

Sida intermedia St. Hil.
Æcidium odoratum Wint., f.

Sida lepidota A. Gray.
Puccinia lobata B. et C., f.

Sida macrodon DC. var. intermedia St. Hil.
Dietelia verruciformis P. Henn., f.

Sida Napæa Cav.
Phyllosticta sidæcola Cke., f.

Sida physocalyx Gray.
Puccinia heterospora B. et C., f.

Sida picta Gill.
Diplodia Sidæ Pass. et Beltr., ram.

Sida rhombifolia L.
Asterina similis Cke., f.
Puccina carbonacea K. et Cke., f. — P. heterospora B. et C., f. — P. Malvacearum Mont., f. — P. Sidæ Pat., f.

Sida spinosa L.
Phyllosticta Spinosæ Ell. et Kell., f.
Puccinia heterospora B. et C, f.
Uromyces Sidæ Thuem., f.

Sida supina L'Hér.
Puccinia heterospora B. et C., f.

Sida sulphurea A. Gray.
Puccinia Malvacearum Mont. var. ayajuchensis Speg., f.

Sida urens L.
Puccinia heterospora B. et C., f.

Sidalcea delphinifolia A. Gray.
Sphærella sidæcola Ell. et Ev., f.

Sidalcea malvæflora Gray.
Æcidium rœstelioides Ell. et Ev., f.
Ramularia Sidalceæ Ell. et Ev., f.

Sideroxylon L.
Polyporus dryadeus Fr., trunc.

Siegertia calcarea Kbr.
Tichothecium rimosicolum (Leight.) Arn., thall.

Siegesbeckia L.
Puccinia Verbesinæ Schw., f.

Silaus pratensis Bess.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Lophiostoma Silai (Fabre) Sacc., caul.
Physoderma vagans Schroet., f., caul.
Plasmopara nivea (Ung.) Schroet., f.

Silaus pratensis Bess.
Puccinia bullata (Pers.) Schroet, f.
Synchytrium aureum Schroet., f.

Silene L.
Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc. var. herbarum Cke., caul.
Helminthosporium exasperatum B. et Br., caul.
Pyrenophora setigera (Niessl) Sacc., caul.
Ramularia Silenes Karst., f.
Uromyces pulchellus Ell. et Ev., f., pet.

Silene acaulis L.
Leptosphæria Hausmanniana Awd., f. — L. Sabauda Speg., f. — S. Silenes-acaulis De Not., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., f., caul.
Pyrenophora Androsaces (Fckl.) Sacc., f.
Sphærella sibirica Thuem., f. — Sph. Tassiana De Not., f.
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., fl.

Silene alpestris Jcq.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc. var. macrochæta Sacc., f.

Silene anglica L.
Peronospora Dianthi De By., f.

Silene antirrhina L.
Ascochyta Silenes Ell. et Ev., f., caul.
Peronospora Arenariæ (B.) De By., f.
Phyllosticta Silenes Peck, f.

Silene Armeria L.
Peronospora Dianthi De By., f.
Phoma melæna (Fr.) Mont. et Dur., caul.
Septoria Silenes West., f.

Silene capensis Otth.
Puccinia Silenes Schroet., f.

Silene chlorantha Ehrh.
Pleospora Dianthi De Not., caul.
Uromyces Behenis (DC.) Ung., f., caul.
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., fl.

Silene conica L.
Phacidium pumilum Desm., caul.
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.

Silene dianthoides Pers.
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., fl.

Silene eriocalycina Boiss.
Uromyces Schroeteri De Toni, f.

Silene gallica L.
Pleospora oligomera Sacc. et Speg., caul.
Uromyces Behenis (DC.) Ung., f., caul.

Silene glauca Lag.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schroet., f., caul.

Silene hirsuta Lag.
Peronospora Dianthi De By., f.

Silene inflata Sm.
Helotium fumigatum Sacc. et Speg., caul.
Marsonia Delastrei (De Lacr.) Sacc., f.
Peronospora Dianthi De By., f.
Phoma melæna (Fr.) Dur. et Mont., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Puccinia Silenes Schroet., f., caul.
Ramularia didymarioides Br. et Sacc., f. — R. lychnicola Cke., f. — R. silenicola C. Mass., f.
Schizothyrium commutatum Sacc., caul.
Septoria Saponariæ (DC.) Sacc. et Bacc., f.
Sorosporium Saponariæ Rud., fl.
Uredo Cucubali Desm., f.
Uromyces Behenis (DC.) Ung., f., caul.
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., fl.

Silene italica Pers.
Uromyces Behenis (DC.) Ung., f., caul. — U. Silenes (Schlecht.) Fckl., fl.

Silene Morisii Tod.
Uromyces Schroeteri De Toni, f., caul.

Silene multiflora Pers.
Uromyces Behenis (DC.) Ung., f., caul.

Silene nicæensis All.
Uromyces Schroeteri De Toni, f.

Silene noctiflora L.
Æcidium gregarium Hazsl., f.
Septoria Noctifloræ E. et K., f. — S. silenicola Ell. et Mart., f.

Silene nutans L.
Asterina Silenes (Niessl) Sacc., f.
Brachysporium coryneoideum (De Not.) Sacc., caul.
Ephelina stromatica (Fckl.) Sacc., caul.
Macrosporium truncatum Lamb. et Fautr., caul.
Phyllosticta Zahlbruckneri Baeuml., f.
Pleospora Dianthi De Not., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Silenes Schroet., f.
Septoria dimera Sacc., f.
Uromyces Behenis (DC.) Ung., f., caul. — U. Schroeteri De Toni, f., caul. — U. Silenes (Schlecht.) Fckl., f.
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.
Vermicularia herbarum West., f., caul.

Silene olympica Boiss.
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., fl.

Silene Oregana S. Wats.
Uromyces Sucksdorfii Diet. et Holw., f.

Silene oreophila Boiss.
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., fl.

Silene Otites L.
Æcidium Otitis Schlecht., f.
Metasphæria xerophila Sacc. et Malbr., caul.
Phyllosticta Otites Brun., f.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Uromyces Behenis (DC.) Ung., f., caul. — U. Silenes (Schlecht.) Fckl., f.
Ustilago major Schroet., fl.

Silene pendula L.
Phyllosticta nebulosa Sacc., f.
Uromyces Schroeteri De Toni, f., caul.

Silene quadrifida L.
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., fl.

Silene repens Patr.
Puccinia Silenes Schroet., f.

Silene rosulata L.
Leptosphæria indeprensa (Dur. et Mont.) Sacc., f.

Silene rubella Soy.-Will.
Peronospora Dianthi De By., f.
Phacidium pumilum Desm., f.

Silene rupestris L.
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., fl.

Silene stellata Ait.
Septoria silenicola Ell. et Mart., f.

Silene trinervia Sebast.
Uromyces Schroeteri De Toni, f., caul.

Silene velutina Pour.
Sorosporium Saponariæ Rud., fl.

Silene vesiculifera I. Gay.
Uromyces Schroeteri De Toni, f., caul.

Silene viridiflora L.
Æcidium sparsum Hazsl., f.
Uromyces Behenis (DC.) Ung., f., caul.

Siler trilobum Scop.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Silphium L.
Phoma Silphii Pass., caul.
Phyllachora Silphii (Schw.) Sacc., caul.
Rhytisma Silphii Schw., caul.
Vermicularia Silphii Schw., caul.

Silphium compositum Michx.
Cercospora Silphii Ell. et Ev., f.

Silphium connatum L.
Sphæria Silphii Schw., caul.

Silphium integrifolium Michx.
Æcidium Compositarum Mart. var. Silphii Burr.
Ascochyta Treleasei Berl. et Vogl., f.
Cercospora Silphii Ell. et Ev., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Entyloma Compositarum Farl., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Silphii Schw., f., caul.
Septoria alba Ell. et Barth., f.

Silphium laciniatum L.
Æcidium Compositarum Mart. var. Silphii Burr., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Silphium laciniatum L.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Silphii Schw., f., caul.

Silphium lævigatum Michx.
Ellisiella mutica Wint., f.

Silphium perfoliatum L.
Ædidium Compositarum Mart. var. Silphii Burr., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Gnomonia curvirostra (Fr.) Sacc., caul.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Silphii Schw., f., caul.
Septoria Silphii Ell. et Ev., f.

Silphium terebinthinaceum Jacq.
Ædidium Compositarum Mart. var. Silphii Burr., f.
Chætophoma maculans Wint., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Silphii Schw., f., caul.

Silphium trifoliatum L.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Silphium Marianum Gaertn.
Septoria Silybi Pass., f.
Ustilago Cardui F. v. Waldh., fl.

Sinapis alba L.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma herbarum West., caul.

Sinapis arvensis L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Dasyscypha caulicola (Fr.) Sacc., caul.
Leptosphæria maculans (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Macrosporium herculeum Ell. et Mart., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Pythium De Baryanum Hesse.

Sinapis Cheiranthus Koch.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Sinapis nigra L.
Dasyscypha caulicola (Fr.) Sacc., caul.

Siphocampylus Pohl.
Asteridium Lagerheimii Pat., f.
Hyaloderma perpusillum Speg., f.

Sipolisia lanuginosa Glaz.
Diplodia Sipolisiæ P. Henn., f.

Sison Amomum L.
Septoria Sisonis Sacc., f.

Sisymbrium arabidoides Hook.
Cystopus candidus (Pers.) Lèv., f.

Sisymbrium austriacum Jcq.
Cercospora Nasturtii Pass. var. Sisymbrii Baeuml., f.

Sisymbrium canescens Nutt.
Ascochyta Sisymbrii Ell. et Kell., f., pet.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Sisymbrium latifolium Gray.
Sporodesmium Sydowianum Allesch., caul.

Sisymbrium linifolium Nutt.
Ædidium monoicum Peck, f.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Puccinia aberrans Peck, f. — P. consimilis Ell. et Ev., f.

Sisymbrium Loeselii L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Depazea Erdingeri Thuem., f.
Leptosphæria conferta Niessl, caul.

Sisymbrium officinale Scop.
Cercospora Cruciferarum Ell. et Ev., f. — C. Nasturtii Pass., f.
Cystopus candidus (Pers) Lév., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Leptosphæria conferta Niessl, caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma herbarum West., caul.
Septoria Sisymbrii Ell., f.

Sisymbrium pannonicum Jacq.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Leptosphæria conferta Niessl, caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Sisymbrium Sophia L.
Cystopus candidus (Pers.) Lèv., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Leptosphæria conferta Niessl, caul.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma herbarum West., caul.

Sisymbrium strictissimum L.
Sphærella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f.

Sisymbrium Thalianum G. et Monn.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Sisyrinchium L.
Heterosporium Allii Ell. et M. var. Sisyrinchii Speg., f.
Uromyces Sisyrinchii Mont., f.

Sisyrinchium andinum Phil.
Ædidium Bunsteri Neg., f.

Sisyrinchium bellum Wats.
Kellermannia Sisyrinchii Ell. et Ev.

Sisyrinchium Bermudianum L.
Vermicularia affinis Sacc. et Br., caul.

Sisyrinchium filifolium Gaudich.
Phoma Symphyostomi Speg., caul.

Sisyrinchium graminifolium Lindl.
Puccinia Sisyrinchii Mont., f.
Uromyces Sisyrinchii Mont., f.

Sisyrinchium pedunculatum Gill.
Phyllosticta chilensis Allesch., f.
Puccinia angulata Diet. et Neg., f., scap.

Sium angustifolium L.
Septoria Sii Rob. et Desm., f.

Sium cicutæfolium Gmel.
Ædidium Sii-latifolii (Fiedl.) Wint., f.
Cercospora Sii Ell. et Ev., f.
Entyloma hydrophilum Sacc. et Paol., f.
Septoria Sii Rob. et Desm., f.

Sium latifolium L.
Æcidium Sii-latifolii (Fiedl.) Wint., f., pet.
Entyloma Helosciadii Magn., f.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
Lophiotrema leucosporum (Nke.) Berl. et Vogl., caul.
Mollisia atro-cinerea Cke., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Physoderma vagans Schroet., f., caul.
Plasmopara nivea (Ung.) Schroet., f.
Septoria Sii Rob. et Desm., f.
Uromyces lineolatus (Desm.) Schroet., I, f.

Sium lineare Michx.
Æidium Sii-latifolii (Fiedl.) Wint., f., pet.

Sium siculum L.
Cladochytrium Kriegerianum (Magn.) Fisch., f., pet.

Sloanea (Plum.) L.
Xylaria Warburgii P. Henn., fr.

Smelowskia calycina Meyer.
Puccinia aberrans Peck, f.

Smilacina amplexicaulis Nutt.
Phyllosticta cruenta (Fr.) Kickx, f.

Smilacina bifolia Schult.
Didymium Fairmani Sacc., f.

Smilacina racemosa Desf.
Æcidium Convallariæ Schum., f.
Diaporthe inquilina (Wallr.) Nke., caul.
Phyllosticta cruenta (Fr.) Kickx, f. — Ph. vagans Peck, f.
Septoria smilacina Ell. et Mart., f.

Smilacina stellata Desf.
Æcidium Convallariæ Schum., f.
Anthostomella smilacinina (Peck) Sacc., caul.

Smilacina trifolia Desf.
Peckia Clintonii Peck, f.

Smilax L.
Actinothecium Scortechinii Sacc. et Berl., f.
Acrospermum foliicolum Berk., f.
Anthostomella constipata (Mont.) Sacc. — A. eliminata (B. et C.) Sacc., caul. — A. Ludoviciana Ell. et Langl., caul.

Smilax L.

Auerswaldia clypeata Wint., f.
Calosphæria Smilacis Karst. et Har., ram.
Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
Cercospora nubilosa Ell. et Ev., f.
Chætostroma nigricans Speg., f.
Clasterosporium obclavatum (Cke.) Sacc., caul.
Clypeosphæria aliquanta (C. et Ell.) Sacc., ram.
Coniothyrium Smilacis Pat., caul.
Cytospora foliicola Lib., f. — C. Smilacis Cke., rad.
Depazea smilacicola Rbh., f.
Diatrype infuscans Ell. et Ev., ram.
Didymella Smilacis Ell. et Ev., caul.
Didymobotryum pubescens (C. et Ell.) Sacc., caul.
Didymosphæria polysticta (B. et C.) Sacc., caul.
Dimerosporium nimbosum Ell. et Mart., caul.
Diplodina Patouillardi Sacc. et Syd., f. — D. ramulorum Ell. et Ev., ram. — — D. Smilacis Ell. et Ev., caul.
Dothidea smilacicola Cke. et Ger., ram.
Dothidella smilacicola Rehm, f.
Eutypa heteracantha Sacc., ram. — E. leucostroma (Mont.) Sacc., ram.
Fusarium marginatum B. et C., caul.
Helminthosporium Petersii B. et C., caul. — H. siliquosum B. et C., sarm.
Hypoderma virgultorum DC., ram.
Hypoxylon perforatum (Schw.) Fr., ram. — H. smilacicolum Howe, trunc.
Mollisia nipteroides Ell. et Ev., caul.
Mystrosporium aterrimum B. et C., ram.
Ophiobolus filisporus (C. et E.) Sacc., ram.
Pestalozzia clavata C. et Ell., f. — P. funerea Desm., f. — P. Guepini Desm., f.
Phlyctæna Smilacis Cke., caul.
Phoma aspera Boy. et Jacz., caul. — Ph. detegens Starb., ram. — Ph. Smilacis Boy. et Jacz., caul.
Phyllosticta cruenta (Fr.) Kickx, f.
Physalospora disrupta (B. et C.) Sacc., caul.
Placosphæria Smilacis Allesch., f.
Protomyces purpureo-tingens Mass., f.
Puccinia ferruginea Lév., f.
Ramularia subruta Ell. et Holw., f.
Sphærella smilacina Ell. et Ev., caul.
Sporomega grisea (Schw.) Cke., ram.
Vermicularia albo-maculata Schw., f. — V. trichella Schw., f.
Zukalia lugàniensis Sacc. et Berl. f.

Smilax aspera L.

Anthostomella Smilacis H. Fab., ram.
Cercospora smilacina Sacc., f.
Discosia smilacina De Not., f.

Smilax aspera L.
Gloniopsis pulla De Not., ram.
Hypoderma Smilacis (Schw.) Rehm, ram.
Myiocopron Smilacis (De Not.) Sacc., ram.
Phoma Smilacis Boy. et Jacz., caul.
Puccinia Prainiana Barcl., f.
Septoria smilacina Dur. et Mont., i.

Smilax Bona-nox L.
Coniothyrium Fuckelii Sacc., ram.
Diplodia smilacina Berk., ram.
Hypoderma Smilacis (Schw.) Rehm, ram.

Smilax caduca Ell.
Seiridium Smilacis Schw., caul.

Smilax canadensis L.
Cercospora subsanguinea E. et C., f.

Smilax glauca Wall.
Cercospora mississippiensis Tracy et Earle, f. — C. smilacina Sacc., f.
Diplodia smilacina Berk., ram.
Helminthosporium Petersii B. et C., caul.
Puccinia Smilacis Schw., f.

Smilax globifera Mey.
Meliola cymbisperma Mont., f.

Smilax grandifolia Reg.
Botryosporium leucostachys Zopf, f.

Smilax herbacea L.
Æcidium Smilacis Schw., f.
Discosia maculicola Ger., f.
Septoria smilacina Dur. et Mont., f.
Stagonospora Smilacis (Ell. et Mart.) Sacc., f.
Vermicularia albo-maculata Schw., f.

Smilax hispida Muhl.
Æcidium Smilacis Schw., f.
Dendryphium subsessile Ell. et Ev., caul.
Fusarium granulosum Ell. et Ev., caul.
Puccinia Smilacis Schw., f.
Sphæropsis Smilacis Ell. et Ev., caul.

Smilax Kraussiana Meissn.
Æcidium Kraussianum P. Henn., f.
Puccinia Kraussiana Cke., f.

Smilax laurifolia L.

Æcidium Smilacis Schw., f.
Anthostomella sepelibilis (B. et C.) Sacc., caul.
Eutypa sepulta (B. et C.) Sacc., ram.
Leptostroma Smilacis Cke., caul.
Rhytisma Smilacis Cke., caul.
Sphærella smilacicola (Schw.) Cke., f.

Smilax mauritanica Poir.

Cercospora smilacina Sacc., f.
Cyphella villosa (Pers.) Karst., ram.
Eutypa leucostroma (Mont.) Sacc., ram.
Hypoderma Smilacis (Schw.) Rehm, ram.
Marsonia smilacina Thüm., f.
Metasphæria papulosa (Dur. et Mont.) Sacc., ram.
Myiocopron Smilacis (De Not.) Sacc., ram.
Septoria smilacina Dur. et Mont., f.

Smilax nigra Willd.

Puccinia smilacina Thuem., ram.

Smilax Pseudo-China L.

Coniothyrium Fuckelii Sacc., ram.
Metasphæria nervisequa (Wint.) Berl. et Vogl., f.

Smilax pubera Michx.

Puccinia Smilacis Schw., f.

Smilax pumila Walt.

Puccinia Smilacis Schw., f.

Smilax rotundifolia L.

Æcidium macrosporum Peck, f. — Æ. Smilacis Schw., f.
Cercospora mississippiensis Tracy et Earle, f. — C. smilacina Sacc., f.
Cladosporium Smilacis (Schw.) Fr., ram.
Corticium incarnatum Fr., ram.
Coryneum Smilacis Schw., ram.
Diatrype smilacicola (Schw.) Berk., ram.
Dichæna smilacina Schw., ram.
Diplodia smilacina Berk., ram.
Discosia maculicola Ger., f.
Helicosporium diplosporum Ell. et Ev., caul.
Helminthosporium fragilissimum B. et C., caul.
Hypoderma Smilacis (Schw.) Rehm, ram.
Macrophoma smilacina (Peek) Berl. et Vogl., f.
Myiocopron Smilacis (De Not.) Sacc., ram.
Phoma brunneola (B. et C.) Sacc., ram.

Smilax rotundifolia L.
Physalospora disrupta (B. et C.) Sacc., caul.
Puccinia Smilacis Schw., f.
Rhytisma Smilacis (Schw.) Fr., f.
Sphærella smilacicola (Schw.) Cke., f. — Sph. subcongregata Ell. et Ev., caul.
Stagonospora Smilacis (Ell. et Mart.) Sacc., f.

Smilax tamnifolia Michx.
Æcidium Smilacis Schw., f.
Cercospora mississippiensis Tracy et Earle, f.
Discosia maculicola Ger., f.

Smilax tamnoides L.
Diplodia smilacina Berk., ram.
Hypoderma Smilacis (Schw.) Rehm, ram.

Smyrnium L.
Puccinia apophysata Rbh., f.

Smyrnium Olusatrum L.
Cyathicula incarnata (Quél.) Sacc., caul.
Diplodia Henriquesii Thuem., caul.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Macrosporium Smyrnii Crou., caul.
Pezizella dilutella (Fr.) Fckl., caul.
Phoma caulographa Dur. et Mont., caul.
Puccinia Smyrnii Biv., f.
Sphæropsis Smyrnii Pass., caul.
Tubercularia persicina (Ditm.) Sacc., in Æcidio.
Uredo Petroselini DC., f.

Smyrnium Orphanidis Boiss. et Heldr.
Puccinia Smyrnii Biv., f.

Smyrnium perfoliatum Mill.
Puccinia Smyrnii Biv., f.

Soja hispida Mnch.
Septoria sojina Thuem., f.

Solanaceæ.
Asterina Balanseana Karst. et Roum., f.
Chætothyrium guaraniticum Speg., f.
Dimerosporium guarapiense Speg., f.
Hyaloderma imperspicuum Speg., f.
Meliola plebeja Speg., f.
Micropeltis subapplanata Speg., f.

Solanaceæ.

Sarcinella solanicola Speg., f.
Sphærella asterinæformis Sacc. et Syd., f.
Uredo domingensis Berk., f.

Solanum L.

Acremonium Bonordenii Sacc., tub.
Ædidium Uleanum Pazschke, f.
Asterina solanicola B. et C., f. — A. solanicoloides Rehm, f. — A. subreticulata Speg., f.
Botrytis fascicularis (Cda.) Sacc.
Dasyscypha clandestina (Bull.) Fckl., caul.
Haplosporella Solani (Pass.) Sacc., caul.
Isaria filamentosa Sacc., caul.
Johansonia nigro-capitata (Wint.) Sacc., f.
Leptothyrium microsporum Sacc., f.
Meliola plebeja Speg. var. asperrima Speg., f. — M. solanicola Gaill., f.
Microthyrium confluens Pat., f.
Penicillium roseum Link, caul.
Phyllosticta Solani Ell. et Mart., f.
Puccinia claviformis Lagh., f. — P. Solani Cke., f., pet. — P. Solani Schw., f.
Pucciniosira Solani Lagh., f.
Pyrenochæta ferax (De Not.) Sacc., caul.
Sphæria larvata Fr., rad. — Sph. rubicunda Schw., caul.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.
Urocystis Hieronymi Schroet., caul.

Solanum appendiculatum Mart.

Uromyces Solani Diet. et Holw., f.

Solanum argenteum Dun.

Ædidium Solani-argentei P. Henn., f.

Solanum boerhaaviæfolium Sendt.

Asterina vagans Speg., f.
Dothidella australis Speg., f.
Hendersonula australis Speg., f.
Polystomella pulcherrima Speg., f.

Solanum bonariense L.

Pleospora vulgatissima Speg., f., caul.
Pleurotus perpusillus Fr., ram.
Sphæronæma lageniforme Speg., ram.

Solanum carolinense L.

Erysiphe Martii Lév., f.

Solanum cyrtopodium Dun.

Puccinia araucana Diet. et Neg., f., caul.

Solanum Dallachii Benth.

Chætomium cymatotrichum Cda, f.

Solanum Dulcamara L.

Allophylaria nana Sacc., caul.
Cercospora Dulcamaræ (Peck) Ell., f.
Cryptosporium hypodermium Awd., rar
Cucurbitaria Dulcamaræ Fr., caul.
Dendryphium curtum B. et Br., caul.
Diaporthe Dulcamaræ Nke., caul.
Didymella superflua Fckl., ram.
Didymosphæria Winteri Niessl, caul.
Diplodia Dulcamaræ Fckl., ram.
Eutypa heteracantha Sacc., ram.
Fusarium lateritium Nees, ram. — F. protractum Lév., sarm. — F. roseum Link, ram
Gibberella flacca (Wallr.) Sacc., ram.
Graphium fuscum Preuss var. Dulcamaræ Sacc., ram.
Hendersonia ambigua Brun., ram. — H. Dulcamaræ Sacc., f. — H. Solani Karst., caul., ram.
Leptosphæria acuta Fckl., ram. — L. Doliolum (Pers.) De Not., ram. — L. Opizii Nke., caul. — L. sarmenticia Sacc., f. — L. Solani Ell. et Ev., f. — L. vagabunda Sacc., ram. et var. Dulcamaræ Karst., ram.
Lophiostoma simillimum Karst., caul.
Phoma Dulcamaræ (Nke.) Sacc., caul. — Ph. dulcamarina Sacc., ram. — Ph. eupyrena Sacc., caul.
Phyllosticta Dulcamaræ Sacc., f. — Ph. perforans Ell. et Ev., f.
Phytophthora infestans (Mont.) De By., f.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Ramularia Dulcamaræ Peck, f.
Septoria Dulcamaræ Desm., f.
Sphærella Solani Ell. et Ev., f.
Stagonospora Dulcamaræ Pass., ram.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Trichægum Dulcamaræ Pass., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.
Vermicularia solanicola Fairm., caul.

Solanum elæagnifolium Cav.

Fusarium osteophilum Speg., f.
Phoma platensis Speg., fr.

Solanum furcatum Dun.

Puccinia Negeriana Diet., f.

Solanum glaucum Dun.

Diaporthe pampeana Speg., ram.
Phoma pampeana Speg., ram.
Phyllosticta Aratæ Speg., f.
Tubercularia argentina Speg., ram.

Solanum jasminoides Paxt.

Diplodia Saccardiana F. Tassi, caul.

Solanum Lycopersicum Tourn.

Alternaria Solani Sor., f.
Ascochyta Lycopersici Brun., f. — A. socia Pass., f.
Bivonella Lycopersici Pass., caul.
Cephalothecium Lycopersici (Plowr.) Sacc., fr.
Cladosporium fulvum Cke., f. — Cl. Lycopersici Plowr., fr.
Colletotrichum Lycopersici Chest., fr.
Dendryphium cladosporioides Ell. et Ev., caul.
Fusarium aurantiacum Lk., bacc. — F. oxysporum Schlecht. var. Lycopersici Sacc., fr.
Glœosporium phyllachoroides Ell. et Ev., f.
Helminthosporium Tomato Ell. et Barth., fr.
Macrosporium Cookei Sacc., f. — M. esculentum Ell. et Ev., fr. — M. Lycopersici Plow., fr. — M. Tomato Cke., fr.
Nectria Peponum B. et C., fr.
Oidium lycopersicum Cke. et Mass., f., caul.
Ophiobolus consimilis Ell. et Ev., caul.
Phoma Lycopersici Cke., caul.
Phyllosticta Lycopersici Peck, fr.
Phytophthora infestans (Mont.) De By., f.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Septoria Lycopersici Speg., f.
Sphæronæma Lycopersici Plow., fr.
Sporocybe Lycopersici Plowr., f.
Stachybotrys atro-grisea Ell. et Ev., caul.
Torula herbarum Link, caul.

Solanum Melongena L.

Botrytis fascicularis (Cda.) Sacc., f.
Mystrosporium polytrichum Cke., fr.
Phoma vexans Sacc. et Syd.
Phyllosticta hortorum Speg., f.
Sporodesmium Melongenæ Thuem., f.
Tuberculina solanicola Ell., fr.

Solanum nigrum L.

Acrotheca Solani Sacc., f.
Brachysporium Solani (Dur. et Mont.) Sacc., caul.

Solanum nigrum L.

Cercospora atro-marginalis Atk., f. — C. nigrescens Wint., f. — C. rigospora Atk., f. — C. Solani Thuem., f. — C. Solani Thuem. subsp. Feuilleauboisii Sacc., f.
Dendrodochium roseum Sacc., caul.
Entyloma Physalidis (Kalchbr. et Cke.) Wint., f.
Hormodendrum Solani (Oud.) Sacc., caul.
Hypochnus Solani Prill. et Delacr., caul.
Leptosphæria acuta (Moug.) Karst., caul.
Macrophoma subconica Ell. et Ev., caul.
Macrosporium Brassicæ Berk., f.
Ophiobolus vulgaris Sacc., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul. — P. vulgatissima Speg., caul.
Vermicularia herbarum West., caul.

Solanum nodiflorum Desv.

Puccinia Hieronymi P. Henn., f.

Solanum patulum Pers.

Pleospora Pricesiana (Bgn.) Sacc., caul.

Solanum pinnatifolium Salisb.

Puccinia pampeana Speg., f. — P. Physalidis Peck, f.

Solanum pseudocapsicum L.

Phoma Pseudocapsici Tassi, ram.
Phyllosticta Pseudo-capsici Brun., f.
Septocylindrium fasciculatum Speg., f.

Solanum Pseudo-Quina St. Hil.

Septoria Pseudo-Quinæ Pat., f.

Solanum Sodomæum L.

Leptosphæria sodomæa (De Not.) Sacc., caul.

Solanum spinosum.

Æcidium tubulosum Pat., f.

Solanum triste Jacq.

Puccinia Solani-tristis P. Henn., f.

Solanum tuberosum L.

Acremonium spicatum Bon., tub.
Allophylaria nana Sacc., caul.
Alternaria Solani Sor., f.
Amylotrogus discoideus Roze. — A. filiformis Roze. — A. lichenoides Roze. — A. ramulosus Roze. — A. vittiformis Roze, in granulis amyli.

Solanum tuberosum L.

Ascochyta Solani Oud., caul.
Cercospora concors (Casp.) Sacc., f. — C. solanicola Atk., f.
Chætomium bostrychodes Zopf, tub. — Ch. coccodes Wallr., tub. — Ch. crispatum Fckl., tub. — Ch. streptothrix Quél.
Chromosporium fusarioides Karst., tub.
Chrysophlyctis endobiotica Schilb., tub.
Clonostachys Araucariæ Cda. var. compacta Preuss, tub. — C. candida Harz, tub.
Cyphella gibbosa Lév., caul. — C. villosa (Pers.) Karst., caul.
Dendrodochium affine Sacc., caul. — D. roseum Sacc., caul.
Diaporthe Tulasnei Nke., caul.
Didymella superflua (Fckl.) Sacc., caul.
Diplodia obsoleta Karst., caul.
Entorrhiza Solani Fautr., tub.
Fusarium acuminatum Ell. et Ev., caul. — F. æruginosum Delacr., tub. — F. affine Fautr. et Lamb., caul. — F. cœruleum (Lib.) Sacc., tub. — F. commutatum Sacc., tub. — F. diplosporum C. et E., caul. — F. oxysporum Schlecht., tub. — F. roseolum (Steph.) Sacc., tub. — T. Solani (Mart.) Sacc., tub.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Hypomyces Solani Reinke et Berth., tub.
Lasiodiplodia tubericola Ell. et Ev., tub.
Leptosphæria acuta (Moug.) Karst., caul. — L. comatella (C. et E.) Sacc., caul. — L. Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Macrosporium Cookei Sacc., f. — M. Solani Ell. et Mart., f.
Melanospora Solani Zuk., tub.
Monascus ruber v. Tiegh.
Monosporium sepedonioides Harz, tub.
Mucor erectus Bain., tub. — M. obducens Sacc. et Syd., tub.
Nectria Brassicæ Ell. et Sacc., caul. — N. Solani Rke. et Berth., tub.
Omphalia crispula Quél., caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Papulospora parasitica (Eid.) Harz, tub.
Periola tomentosa Fr., tub.
Pezizella Nectriella (Karst.) Sacc., caul.
Phialea Solani (Pers.) Sacc., caul.
Phlyctæna maculans Fautr., f.
Phoma eupyrena Sacc., caul. — Ph. nebulosa (Pers.) Mont., ram. — Ph. Solani Cke. et Harkn., caul. — Ph. solanicola Prill. et Delacr., caul.
Phomatospora Berkeleyi Sacc., caul.
Phytophthora infestans (Mont.) De By., f.
Pilacrella Solani (Cohn et Schroet.) Schroet., tub.
Pionnotes rhizophila (Cda.) Sacc., rad., tub. — P. Solani-tuberosi (Desm.) Sacc., tub.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.

Solanum tuberosum L.

Pseudohelotium hyalinum (Pers.) Fckl., caul. — P. pruinosum (Wallr.) Sacc., caul.
Pyrenophora inclusa (Lasch) Sacc., caul.
Pythium Artotrogus (Mont.) De By., tub. — P. De Baryanum Hesse. — P. vexans De By., tub.
Rhabdospora Cirsii Karst., caul.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.
Septocylindrium tapeinosporum Sacc., tub.
Septonema caulicolum Lév., caul.
Sorosporium Scabies (Berk.) Fisch. d. W., tub.
Sphæria Solani Pers., tub.
Spicaria nivea Harz, tub.
Spondylocladium atro-virens Harz, tub. — Sp. abietinum (Zuk.) Sacc., tub.
Sporodesmium dolichopus Pass., f.
Steirochæte Solani Casp., caul.
Stemphylium albo-atrum Karst., caul., f., tub.
Sterigmatocystis purpurea v. Tiegh., tub.
Stysanus capitatus Reinke et Berth., tub.
Torula convoluta Harz, tub. — V. herbarum Link, caul.
Trichoderma lateritio-roseum Lib., tub.
Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fckl., caul.
Vermicularia atramentaria B. et Br., caul. — V. Dematium (Pers.) Fr., caul. — V. eupyrena Sacc., caul. — V. herbarum West., caul. — V. maculans (Link) Desm., caul. — V. orthospora Sacc. et Roum., caul.
Verticillium albo-atrum Reinke et Berth., caul. — V. candidulum Sacc. var. Solani Sacc., tub. — V. lateritium Berk., caul.
Volutella ciliata (Alb. et Schw.) Fr., caul.
Xanthochroa Solani Roze, tub.

Solanum umbelliferum Eschw.

Septoria solanicola Ell. et. Ev., f.

Solanum unguiculatum A. Rich.

Æcidium Solani-unguiculati P. Henn., f.

Solanum utile Kl.

Phytophthora infestans (Mont.) De By., f.

Solanum Valdivianum Phil.

Puccinia pampeana Speg., f.

Solanum verbascifolium L.

Cercospora solanacea Sacc. et Berl., f.
Meliola Winterii Speg., f.
Seynesia Balansæ Speg., f.

Solanum viride R. Br.
Helminthosporium Solani Mac Alp., f., caul.

Solanum viscosum Lag.
Phytophthora infestans (Mont) De By., f.

Soldanella L.
Thecaphora hyalina Fingerh., fr.

Soldanella alpina L.
Botrytis fuscata Cda., pet.
Heteropatella lacera Fckl., caul.
Puccinia Soldanellæ (DC.) Fckl., f.
Septoria Soldanellæ Speg., f.

Soldanella minima Hppe.
Puccinia Soldanellæ (DC.) Fckl., f.

Soldanella montana Willd.
Puccinia Soldanellæ (DC.) Fckl., f.
Septoria Soldanellæ Speg., f.

Soldanella pusilla Baung.
Puccinia Soldanellæ (DC.) Fckl., f.

Solidago L.
Æcidium Asterum Schw., f.
Calonectria Bloxami (B. et Br.) Sacc., caul.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Dendrophoma Solidaginis (Fr.) Starb., caul.
Diaporthe aorista Ell. et Ev., caul. — D. orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Didymosphæria conoidea Niessl, caul.
Helminthosporium interseminatum B. et Rav., caul.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul. — H. pallescens (Pers.) Fr., caul.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, caul. — H. nitidum De Not., caul.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Metasphæria aulica (C. et E.) Sacc., caul.
Mollisia atro-cinerea Cke., caul.
Niptera umbrinella (Desm.) Sacc., caul.
Ophiobolus Solidaginis (Schw.) Sacc., caul.
Phlyctæna arcuata Berk., caul.
Phyllachora Solidaginum (Schw.) Sacc., f.
Physalospora erratica (C. et E.) Sacc., caul. — Ph. Solidaginis (Fr.) Malbr., caul.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
Rhabdospora Solidaginis (Cke. et Ell.) Sacc., caul. — Rh. subgrisea Peck, caul.
Septoria gallarum Ell. et Ev., caul. in gallis.

Solidago altissima Ait.
Æcidium Compositarum Mart., f.
Cercosporella reticulata Peck, f.
Coleosporium Solidaginis (Schw.) Thüm., f.
Puccinia Virgaureæ (DC.) Lib., f.

Solidago arguta Ait.
Coleosporium Solidaginis (Schw.) Thüm., f.
Puccinia Orbicula P. et C., f.
Septoria solidaginicola Peck, f.

Solidago aurata Ait.
Septoria solidaginicola Peck, f.

Solidago cæsia L.
Æcidium Compositarum Mart., f.
Coleosporium Solidaginis (Schw.) Thuem., f.
Rhytisma Solidaginis Schw., f.

Solidago canadensis L.
Æcidium Compositarum Mart., f.
Coleosporium Solidaginis (Schw.) Thüm., f.
Diaporthe aorista Ell. et Ev., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Hymenula vulgaris Fr., caul.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — Ph. Urticæ (Pers.) Sacc., caul.
Phoma herbarum West., caul. — Ph. Solidaginis Cke., caul.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Ramularia Virgaureæ Thüm., f.
Rhytisma Solidaginis Schw., f.
Septoria Davisii Sacc., f. — S. fumosa Peck, f. — S. Solidaginis Thüm., f.
Sphærella solidaginea Ell. et Kell., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Trichostroma fuscum Karst., caul.

Solidago confinis A. Gray.
Phyllostieta sphæropsispora Ell. et Ev., f.

Solidago elliptica Ait.
Asteroma Solidaginis Cke., f.

Solidago gigantea Hook.
Coleosporium Solidaginis (Schw.) Thüm., f.

Solidago glabra Mill.
Coniothyrium vile Karst. et Har., caul.

Solidago (juncea?) Ait.
Septoria intermedia Ell. et Ev., f.

Solidago lanceolata L.
Coleosporium Solidaginis (Schw.) Thuem., f.
Rhytisma Solidaginis Schw., f.

Solidago latifolia L.
Æcidium Compositarum Mart., f.
Cercospora stromatica Ell. et Davis, f.
Coleosporium Solidaginis (Schw.) Thuem., f.
Septoria Francisci Sacc., f.

Solidago leptocephala Torr. et Gray.
Rhytisma Solidaginis Schw., f.

Solidago Lindheimeriana Scheele.
Ramularia Virgaureæ Thuem., f.

Solidago linearifolia DC.
Pleospora vulgatissima Speg., caul.
Puccinia Virgaureæ (DC.) Lib., f.
Vermicularia phyllostictoidea Speg., f.

Solidago Missouriensis Nutt.
Coleosporium Solidaginis (Schw.) Thuem., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Sorosporium Solidaginis Ell. et Ev., fl.

Solidago nana Nutt.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Solidago nemoralis Ait.
Coleosporium Solidaginis (Schw.) Thuem., f.
Puccinia Solidaginis Peck, f.
Ramularia Virgaureæ Thuem., f.

Solidago occidentalis Nutt.
Didymaria spissa Harkn., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Solidago odora Ait.
Septoria Solidaginis Thuem., f.

Solidago patuta Muhl.
Coleosporium Solidaginis (Schw.) Thuem., f.

Solidago puberula Nutt.
Coleosporium Solidaginis (Schw.) Thuem., f.
Septoria Solidaginis Thuem., f.

Solidago pumila Torr. et Gray.
Puccinia Solidaginis Peck, f.

Solidago Radula Nutt.
Cercosporella nivea Ell. et Barth., f.
Colletotrichum solitarium Ell. et Barth., f.

Solidago Riddellii Frank.
Æcidium Compositarum Mart., f.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.

Solidago rigida L.
Æcidium Compositarum Mart., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Plasmopara entospora (Roze et Cornu) Schroet., f.
Ramularia Virgaureæ Thuem., f.
Sporotrichum Schweinitzii Sacc., caul., f.

Solidago rugosa Ait.
Æcidium Compositarum Mart., f.
Cercosporella reticulata Peck, f.
Coleosporium Solidaginis (Schw.) Thuem., f.
Puccinia Virgaureæ (DC.) Lib., f.
Ramularia serotina Ell. et Ev., f.
Rhytisma Solidaginis Schw., f.

Solidago rupestris Raf.
Coleosporium Solidaginis (Schw.) Thuem., f.

Solidago sempervirens L.
Coleosporium Solidaginis (Schw.) Thuem., f.
Rhytisma bifrons Schw., f.

Solidago serotina Ait.
Coleosporium Solidaginis (Schw.) Thuem., f.
Didymosphæria conoidea Niessl, caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. dumetorum Niessl, caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
Ramularia serotina Ell. et Ev., f.
Septoria Virgaureæ Desm., f.

Solidago spectabilis A. Gray. var. rigidiuscula.
Puccinia irregularis Ell. et Tracy, f.

Solidago ulmifolia Muhl.
Coleosporium Solidaginis (Schw.) Thuem., f.

Solidago Virgaurea L.
Agyrium Solidaginis (Ces.) De Not., caul.
Asteroma atratum Chev., f.
Cercospora fulvescens Sacc., f.
Diaporthe linearis Nke., caul.
Leptosphæria dumetorum Niessl, caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul. — L. planiuscula (Riess) Ces. et De Not., caul.
Leptostroma Virgaureæ Br. et Har., caul.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Mollisia Solidaginis Karst., caul.
Nævia minutula (Sacc. et Malbr.) Rehm, caul.
Ovularia Virgaureæ (Thuem.) Sacc., f.
Phoma herbarum West., caul. — Ph. linearis Sacc., caul.
Plasmopara Halstedii (Farl.) Berl. et De Toni, f.
Puccinia Virgaureæ (DC.) Lib., f.
Ramularia Virgaureæ Thuem., f.
Rhabdospora Nubecula Sacc., caul. — Rh. pleosporoides Sacc., caul.
Septoria Virgaureæ Desm., f.
Sphærella nebulosa (Pers.) Sacc., caul.
Stictis stellata Wallr., caul.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Trichopeziza elegantula (Karst.) Sacc., caul.
Uromyces Solidaginis (Sommf.) Niessl, f.
Volutella gilva (Pers.) Sacc., caul.

Solidago Virgaurea L. var. alpina Bigel.
Septoria brevis Peck, f.

Soliva anthemifolia R. Br.
Cystopus Solivæ Schroet., f.

Solorina bispora Nyl.
Scutula Krempelhuberi Körb., thall. — S. solorinaria (Nyl.) Karst., thall.

Solorina crocea (L.) Ach.
Bertia lichenicola De Not., thall.
Conida Pelveti (Hepp) Arn., thall.
Leptosphæria lichenicola Zopf, thall., apothec.
Mycobilimbia Arnoldiana Zopf, thall.

Solorina crocea (L.) Ach.
Pharcidia Schæreri (Mass.) Wint. var. Croceæ Arnold, thall.
Thelocarpon epibolum Nyl., thall.

Solorina limbata Smrflt.
Scutula Krempelhuberi Körb., thall.

Solorina saccata (L.) Ach.
Conida Pelveti (Hepp) Arn., thall.
Melanomma Solorinæ (Anzi) Sacc., thall.
Pleonectria lutescens (Arn.) Sacc., thall.
Pleospora Engeliana (Saut.) Wint., thall. — P. Solorinæ (Mont.) Sacc., thall.
Scutula Krempelhuberi Körb., thall. — S. solorinaria (Nyl.) Karst. var. solorinicola (Weinm.) Karst., thall.

Sonchus Tourn.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Rhabdospora Lactucarum (Schw.) Starb., caul.
Trichopeziza relicina (Fr.) Fckl., caul.

Sonchus alpinus L.
Acrospermum conicum Pers., caul.
Æcidium Sonchi West., f.

Sonchus arvensis L.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Sonchi Rob. et Desm., f.
Septoria sonchifolia Cke., f.
Uredo sonchina Thuem., f.

Sonchus asper All.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Sonchi Rob. et Desm., f.
Septoria sonchifolia Cke., f.
Synchytrium globosum Schroet., f.

Sonchus fallax Wallr.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Sonchus maritimus L.
Æcidium Sonchi Westd., f.
Puccinia Sonchi Rob. et Desm., f.

Sonchus oleraceus L.
Ægidium Sonchi Westd., f.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Oidium crystallinum Lév., f.
Phoma herbarum West., caul.
Phyllosticta Sonchi Sacc., f.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Sonchi Rob. et Desm., f.
Ramularia Sonchi-oleracei Fautr., f.
Septoria Sonchi Sacc., f. — S. sonchina Thuem., f. — S. sonchifolia Cke., f.

Sonchus paluster L.
Ægidium Sonchi Westd., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Puccinia Sonchi Rob. et Desm., f.

Sonchus radicatus Ait.
Puccinia pseudo-sphærica Mont., f.

Sonchus tingitanus Lam.
Bremia Lactucæ Reg., f.

Sonchus uliginosus M. Bieb.
Puccinia Sonchi Rob. et Desm., f.

Sophora L.
Lembosia graphioides Sacc. et Berl., f.

Sophora japonica L.
Ascochyta Sophoræ Allesch., ram.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort.
Coniothecium olivaceum Bon., ram. — C. Sophoræ Pass., legum.
Cytospora Sophoræ Bres., ram.
Diaporthe Ophites Sacc., ram. — D. Sophoræ Sacc., ram.
Diplodia Sophoræ Speg. et Sacc., ram.
Dothiorella Berengeriana Sacc., ram.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Fusarium Sophoræ Allesch., ram.
Phoma Sophoræ Sacc., ram.
Sphærella Sophoræ Wint., f.
Tubercularia vulgaris Tode, ram.

Sophora pedunculata Thbg.
Cenangium Sophoræ Pass., ram.
Phoma Sophoræ Sacc., ram.

Sophora secundiflora Lag.
Phyllosticta Sophoræ Ell. et Ev., f.

Sophora sericea Nutt.
Uromyces hyalinus Peck, f. — U. Sophoræ Peck, f.

Sophora speciosa Torr.
Phyllosticta Sophoræ Ell. et Ev., f.

Sophora tetraptera J. Mill.
Calonectria Otagensis (Linds.) Sacc., ram.
Melanomma Martinianum (Linds.) Sacc., trunc.
Pleospora Otagensis (Linds.) Sacc., cort.

Sorbus Tourn.
Aposphæria subtilis (Fr.) Sacc., lign.
Arthonia dispersa (Schrad.) Rehm, ram.
Botryodiplodia pyrenophora (Berk.) Sacc., ram.
Calicium populneum (De Brond.) Schaer., trunc.
Calosphæria vibratilis (Fr.) Nke., cort.
Cenangium populneum (Pers.) Rehm, ram.
Coronophora gregaria (Lib.) Fckl., ram.
Cryptosporium viride Bon., f.
Cyphella albo-violascens (Alb. et Schw.) Karst., cort., ram.
Cytospora ceratophora Sacc., ram. — C. microspora (Cda.) Rbh., ram. — C. rubescens Fr., cort.
Didymella analepta (Ach.) Sacc., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Hendersonia vagans Fckl., ram.
Kneiffiella irpicoides (Karst.) P. Henn., cort.
Lenzites sorbina Karst., trunc.
Linospora ochracea (Desm.) Sacc., f.
Lophiotrema duplex (Karst.) Sacc., ram.
Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., cort., lign. — M. sanguinarium (Karst.) Sacc., lign.
Mycena pterigena Fr., f.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.
Pestalozzia Sorbi Pat., f.
Phlebia contorta Fr., cort. — Ph. radiata Fr., cort.
Pholiota squarrosa Müll., trunc. — Ph. tuberculosa Fr., trunc., ram.
Pleurotus atro cœruleus Fr., trunc. — P. furvellus Karst., trunc. — P. nidulans Pers., lign. — P. pulmonarius Fr., trunc. — P. salignus Schrad., trunc. — P. serotinus Schrad., trunc. — P. striatulus Fr., trunc. — P. ulmarius Bull., trunc.

Sorbus Tourn.

Pluteus umbrosus Pers., trunc.

Polyporus arcularius (Batsch) Fr., ram. — P. crispus (Pers.) Fr., trunc. — P. elegans (Bull.) Fr., trunc. — P. hispidus (Bull.) Fr., trunc. — P. niveus Fr., trunc. — P. rutilans (Pers.) Fr., ram. — P. squamosus (Huds.) Fr., trunc. — P. varius Fr., trunc.

Polystictus cinnabarinus (Jacq.) Fr., trunc. — P. hirsutus Fr., trunc. — P. velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc

Poria levigata Fr., cort. — P. mollusca Fr., lign. — P. Radula (Pers.) Fr., trunc. — P. rufa (Schrad.) Fr., trunc. — P. sorbicola Fr., ram. — P. umbrina Fr., trunc. — P. vaporaria Fr., trunc. — P. vulgaris Fr., ram., trunc.

Psilocybe polycephala Paul., trunc.

Stereum album Quél., ram.

Sorbus americana Marsh.

Gymnosporangium globosum Farl., f.

Melanostroma Sorbi Rostr., ram.

Sorbus Aria Crtz.

Asteroma geographicum (DC.) Desm., f.

Bertia moriformis (Tode) De Not., cort., lign.

Calospora Platanoidis (Pers.) Niessl, ram.

Camarosporium Ariæ Oud., ram.

Cercospora Ariæ Fckl., f.

Cucurbitaria subcæspitosa Otth, ram.

Cyathus striatus (Huds.) Hoffm., lign.

Dermatea Ariæ (Pers.) Tul., cort., ram.

Diaporthe patria Speg., ram.

Discella Ariæ Oud., ram.

Dothiora Sorbi (Wahlbg.) Fckl., ram.

Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fckl. var. orbiculatum Desm., f.

Graphiothecium parasiticum (Desm.) Sacc., f.

Gymnosporangium tremelloides A. Br., f.

Hendersonia foliorum Fckl., f. — H. torminalis Sacc. var. Ariæ Br. et Har., f.

Hypoxylon coccineum Bull., ram. — H. multiforme Fr., ram., trunc. — H. serpens (Pers.) Fr., lign.

Libertella Ariæ Allesch., ram.

Lophiotrema duplex (Karst.) Sacc., ram.

Marsonia Sorbi Magn., f.

Melampsora Ariæ Fckl., f.

Myxosporium Ariæ Allesch., ram. — M. diplodioides Allesch., ram.

Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.

Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.

Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — R. pulveracea (Ehrh.) Fckl., ram., lign.

Sorbus Aria Crtz.

Scleroderris seriata (Fr.) Rehm, cort.
Septoria hyalospora (Mont. et Ces.) Sacc., f.
Sillia ferruginea (Pers.) Karst., ram., cort.
Sphærella cinerascens Fckl., f.
Sphæronæma Sorbi Sacc., ram.
Sphæropsis demersa (Bon.) Sacc., ram.
Sphærotheca Niesslii Thuem., f.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — T. gibbosa (Pers.) Fr., trunc. — T. serpens Fr., trunc.
Tremella lutescens Pers., ram. — T. nigricans Fr., ram.
Valsa ceratophora Tul., ram.
Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f.

Sorbus Aucuparia L.

Aposphæria fusco-maculans Sacc., lign.
Belonium Carestianum Sacc., lign.
Bertia collapsa Rom., cort, — B. moriformis (Tode) De Not., cort., lign.
Botryodiplodia pyrenophora (Berk.) Sacc., ram.
Botrytis phymatotricha Sacc., lign.
Calocera cornea (Batsch) Fr., trunc.
Calosphæria tetraspora Schröt., ram.
Cercospora Kriegeriana Bres., f.
Cladotrichum microsporum Sacc., lign.
Coccomyces tumidus (Fr.) De Not., f.
Coniosporium incertum Karst., lign.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Corticium comedens (Nees) Fr., ram. — C. confluens Fr., cort. — C. latitans Karst., ram.
Crinula caliciformis Fr. var. sorbicula Karst., cort.
Cryptosporium Aucupariæ Allesch., ram.
Cucurbitaria Sorbi Karst., ram.
Cytospora Massariana Sacc., ram. — C. rubescens Fr., ram.
Dasyscypha bicolor (Bull.) Fckl., ram., lign.
Dermatea Ariæ (Pers.) Tul., cort., ram.
Diaporthe Aucupariæ Hazsl., ram. — D. fibrosa (Pers.) Fckl., ram. — D. patria Speg., ram. — D. Rehmii Nke., ram. — D. Woroniniæ Jacz., ram.
Didymosphæria Aucupariæ Oud., f.
Dothichiza Sorbi Lib., cort.
Dothiorella cæspitosa (Preuss) Sacc., cort. — D. multiplex (Preuss) Sacc., cort. — D. pyrenophora (Karst.) Sacc., ram. — D. sorbina Karst., ram.
Eutypa Acharii Tul., ram., lign. — E. aspera (Nke.) Fckl., ram.
Eutypella Sorbi (Schw.) Sacc., ram.
Fusicladium dendriticum (Wallr.) var. orbiculatum Desm., f.
Glonium excipiendum Karst., lign.
Gymnosporangium juniperinum (L.) Fr., f.
Hormiscium sorbinum Karst., fr.

Sorbus Aucuparia L.

Hydnum molluscum Fr., trunc. — H. mucidum Fr., trunc.
Hypoxylon coccineum Bull., ram. — H. multiforme Fr., ram., trunc. — H. pauperatum Karst., cort. — H. serpens (Pers.) Fr., lign.
Irpex lacteus Fr., trunc., ram.
Karstenia sorbina Karst., cort.
Kneiffiella latitans (Karst.) P. Henn., ram.
Lasiosphæria sorbina (Nyl.) Karst., ram.
Lophodermium hysterioides (Pers.) Sacc., f.
Massaria Sorbi Hazsl., ram.
Melampsora Ariæ Fckl., f.
Melanomma Holmskjoeldii (Karst.) Sacc., lign. — M. Pulvis-pyrius (Pers.)
Micropera Sorbi (Fr.) Sacc., ram.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst., ram.
Myxosporium Aucupariæ Allesch., ram.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., ram., cort. — N. sanguinea (Sibth.) Fr., ram.
Nummularia discreta (Schw.) Tul., ram. — N. repanda (Fr.) Nke., ram.
Patellea variella (Nyl.) Karst., lign.
Phoma Aucupariæ Bres., ram. — Ph. Sorbi (Lasch) Sacc., f.
Phyllosticta Aucupariæ Thüm., f. — Ph. Sorbi West., f.
Podosphæra Aucupariæ Eriks., f. — P. tridactyla (Wallr.) De By., f.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Quaternaria Persoonii Tul., ram.
Rabenhorstia clandestina Fr., cort.
Radulum orbiculare Fr., cort. — R. tomentosum Fr., ram., cort., lign.
Rhabdospora inæqualis Sacc. et Roum., cort.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — R. pulveracea (Ehrh.) Fckl., ram., lign.
Septoria Aucupariæ Bres., f. — S. Sorbi Lasch, f.
Sillia ferruginea (Pers.) Karst., cort., ram.
Solenia ochracea Hoffm., ram. — S. pallens Fr., lign.
Sphærella Aucupariæ Lasch, f. — Sph. topografica Sacc. et Speg., f.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. ochroleucum Fr., trunc. — St. rythidocyclum Sacc. et F. Sacc., cort. — St. vorticosum Fr., trunc.
Tilmadoche nutans (Pers.) Rost., ram.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr., trunc. — T. gibbosa (Pers) Fr., trunc. — T. serpens Fr., trunc.
Tremella lutescens Pers., ram. — T. nigrescens Fr., trunc. — T. nigricans Fr., ram.
Trogia crispa (Pers.) Fr., ram.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.
Tympanis Aucupariæ (Pers.) Wallr., ram. — T. conspersa Fr., ram., trunc.
Valsa ceratophora Tul., ram. — V. excipienda Karst., ram. — V. leucostoma (Pers.) Fr., ram. — V. Massariana De Not., ram. — V. sorbicola Nke., ram.
Venturia chlorospora (Ces.) Karst., f.
Zignoëlla ovoidea (Fr.) Sacc., lign.

Sorbus Chamæmespilus DC.
Gymnosporangium tremelloides A. Br., f.
Valsaria hysterioides Rehm, trunc.

Sorbus domestica L.
Calosphæria vibratilis Nke., ram.
Coronophora gregaria (Lib.) Fckl., ram.
Diplodia Sorbi Sacc., ram.
Cytospora rubescens Fr., ram.
Eutypella Sorbi (Schm.) Sacc., ram.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., cort.
Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fckl. var. orbiculatum (Desm.), f. — F. pirinum (Lib.) Fckl., f.
Hendersonia vagans Fckl., ram.
Lasiosphæria ferruginea Fckl., cort.
Lophiotrema duplex (Karst.) Sacc., ram.
Nummularia discreta Tul., ram.
Phyllosticta Sorbi West., f.
Septoria hyalospora (Mont. et Ces.) Sacc., f.
Sillia ferruginea (Pers.) Karst., ram.

Sorbus fennica C. Koch.
Melanconis fennica Karst., ram.

Sorbus hybrida L.
Gymnosporangium juniperinum (L.) Fr., f.
Phoma leucospila Pass., f.
Septoria Sorbi-hybridæ Pass., f.

Sorbus lanuginosa Kit.
Gymnosporangium juniperinum (L.) Fr., f.

Sorbus scandica Fr.
Gymnosporangium juniperinum (L.) Fr., f.
Phyllosticta Sorbi West., f.
Sphærella cinerascens Fckl., f.

Sorbus torminalis Crtz.
Actinonema Cratægi Pers., f.
Asteroma geographicum (DC.) Desm., f.
Crepidotus chimonophilus B. et Br., ram.
Cucurbitaria Sorbi Karst., ram.
Diplodia Sorbi Sacc., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Eutypella Sorbi (Schm.) Sacc., cort.
Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fckl. var. orbiculatum (Desm.), f.
Gymnosporangium juniperinum (L.) Fr., f. — G. tremelloides A. Br., f.

Sorbus torminalis Crtz.

Hendersonia torminalis Sacc., f.
Læstadia radiata (Wallr.) Sacc., f.
Linospora Magnagutiana Sacc., f.
Phacidium latebrosum Quél., pet.
Phoma Sorbi (Lasch) Sacc., f.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.
Septoria hyalospora (Mont. et Ces.) Sacc., f. — S. torminalis Allesch., f.
Sphærella topografica Sacc. et Speg., f.
Sporocybe aspergilloides Speg., f.

Sorghum Pers.

Amerosporium punctiforme (Berk.) Sacc., culm
Botryodiplodia Sorghi P. Henn., culm.
Botrytis fulva Link, culm.
Didymella culmigena Sacc., culm.
Epicoccum purpurascens Ehrb., f., culm. — E. sphærospermum Berk., f., culm.
Helminthosporium Cookei Sacc., culm. — H. Sorghi Schw., f.
Macrosporium culmarum Cke. et Harkn., culm.
Puccinia Sorghi Schw., f.
Tolyposporium Volkensii P. Henn., ovar.

Sorghum cernuum Willd.

Cintractia Sorghi (Sorok.) De Toni, spic.
Sorosporium Ehrenbergii Kühn.
Ustilago Reiliana Kühn, spic.

Sorghum halepense L.

Cercospora Sorghi Ell. et Ev., f.
Colletotrichum Lineola Cda., f.
Fusicladium Sorghi Pass., f.
Helminthosporium turcicum Pass., f.
Lophionema implexum Ell. et Ev., rad.
Phyllachora graminis (Pers.) Fckl., f.
Phyllosticta sorghina Sacc., f.
Puccinia purpurea Cke., f. — S. Sorghi Schw., f.
Uredo Sorghi Fckl., f.

Sorghum nutans A. Gray.

Cerebella Andropogonis Ces., glum.
Ellisiella caudata (Peck) Sacc., f.
Everhartia hymenuloides Sacc. et Ell., f.
Uredo alabamensis Diet., f.

Sorghum saccaharatum Mich.

Alternaria tenuis Nees, f.
Cladosporium graminum Cda. var. Sorghi Rav., f., culm.

Sorghum saccharatum Mich.
Colletotrichum Lineola Cda., f.
Depazea Sorghi Anzi, f.
Macrophoma Sacchari (Cke.) Berl. et Vogl., culm.
Puccinia purpurea Cke., f.
Ustilago cruenta Kühn, ovar, inflor. — V. Sorghi (Link) Pass., ovar.

Sorghum vulgare Pers.
Ascochyta Sorghi Sacc., f. — A. sorghina Sacc., f.
Aspergillus carneolus Sacc., culm.
Cintractia Sorghi (Sorok.) De Toni, spic.
Colletotrichum Lineola Cda., f.
Depazea Sorghi Anzi, f.
Didymella culmigena Sacc., culm.
Didymosporium culmigenum Sacc., culm.
Fusicladium Sorghi Pass., f.
Gibberella Saubinetii (Mart.) Sacc., f., culm.
Helminthosporium turcicum Pass., f.
Hendersonia eustoma Sacc., culm.
Humaria Pedrotti Bres., culm.
Leptosphæria amphibola Sacc., culm. — L. eustoma (Fr.) Sacc., culm. — L. grisea Pass., culm. — L. sorghophila (Peck) Sacc., f., culm.
Perichæna gregata Fautr. et Lamb., culm.
Phoma insidiosa F. Tassi, sem.
Phyllosticta sorghina Sacc., f.
Physarum compressum Alb. et Schw., culm.
Puccinia purpurea Cke., f. — P. sanguinea Diet., f. — P. Sorghi Schw., f.
Sphærella anarithma (B. et Br.) Cke., f. — Sph. Ceres Sacc., f.
Spicaria elegans (Cda.) Harz var. sorghina Sacc., culm.
Torula herbarum Link, culm.
Tubercularia pruinosa Fautr. et Lamb., culm.
Ustilago cruenta Kühn, spic. — U. Reiliana Kühn, inflor. — U. Sorghi (Link) Pass., ovar.

Sorindeia madagascariensis DC.
Dimerosporium Richardii (Thüm.) Sacc., f.

Soymida roupalifolia Schwf.
Dicoccum pulcrum Thüm., f.

Sparaxis grandiflora Ker.
Uromyces Ixiæ (Lév.) Wint., f.

Sparganium Trn.
Anthostomella duplex Sow., f.
Cladosporium fasciculatum Cda., f., culm.
Cylindrosporium aquaticum (Fautr. et Roum.) Sacc., f.

Sparganium Trn.

Fusoma lomentiforme Preuss, f.
Haplaria grisea Link, f.
Heterosporium maculatum Kl., f.
Leptosphæria clara (Cke. et Awd.) Sacc., f. — L. duplex (Sow.) Sacc., f.
Pleospora Sparganii Cke., f.
Psathyra Typhæ Kalchbr. var. Iridis Boud., f.
Sordaria sparganicola Phill. et Plow., caul.

Sparganium erectum L.

Discosia aquatica Fautr.
Helicotrichum obscurum (Cda.) Sacc., caul.
Hendersonia Sparganii Niessl, f.
Leptosphæria eustoma (Fr.) Sacc., f., caul.
Metasphæria Sparganii Fautr.
Septoria Sparganii Pass., f.
Sphærella Thais Sacc., caul.
Stagonospora Typhoidarum (Desm.) Sacc., f.

Sparganium eurycarpum Engelm.

Uromyces Sparganii Cke. et Peck, f.

Sparganium ramosum Huds.

Asteroma venulosum (Wallr.) Fckl., f.
Cladochytrium Sparganii-ramosi Büsg., f.
Hendersonia Sparganii Niessl, f.
Septoria Sparganii Pass., f.
Sphærella tædiosa Pass., caul.
Stagonospora Typhoidarum (Desm.) Sacc. subsp. Sparganii Fckl., f., caul.

Spartina Schreb.

Leptosphæria albo-punctata (West.) Sacc., f. — L. incarcerata (B. et C.) Sacc., f., culm. — L. marina Ell. et Ev., culm. — L. Spartinæ Ell. et Ev., culm. — L. sticta Ell. et Ev., culm.
Metasphæria discors (S. et E.) Sacc., culm.
Ophiobolus Medusæ Ell. et Ev., culm.

Spartina cynosuroides Willd.

Ascochyta Spartina Trel., f.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr.
Puccinia Arundinariæ Schw., f. — P. Phragmitis (Schw.) Kœrn., f.
Sphærella Spartinæ Ell. et Ev., f.
Uromyces acuminatus Arthur, f.

Spartina glabra Muhl.

Uredo peridermiospora Ell. et Tracy, f.

Spartina gracilis Trin.

Cerebella Spartinæ Ell. et Ev., spic.
Puccinia Phragmitis (Schum.) Koern., f.
Uromyces acuminatus Arth., f.

Spartina juncea Willd.

Dimerosporium Spartinæ Ell. et Ev., f.
Leptothyrium Spartinæ Peck, culm.
Uromyces Spartinæ Farl., f.

Spartina polystachya Willd.

Belonidium heteromorphum (E. et E.) Sacc., culm.
Didymosphæria pardalina Ell. et Ev., culm.
Dimerosporium Spartinæ Ell. et Ev., f.
Meliola Spartinæ (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., vag.
Puccinia Arundinariæ Schw., f.

Spartina stricta Roth.

Fusarium heterosporum Nees, fr.
Phyllosticta Spartinæ Brun., vag.
Uromyces Spartinæ Farl., f.

Spartium junceum L.

Amerosporium punctiforme (Berk.) Sacc., ram.
Anthostomella Spartii Berl. et Vogl., ram.
Aposphæria mollis (Lév.) Sacc., ram.
Cucurbitaria pulchella Fabre, caul.
Cyphella albo-violascens (Alb. et Schw.) Karst., caul. — C. villosa (Pers.) Karst., caul.
Didymosphæria incarcerata (Desm.) Sacc., ram. — D. Spartii (Cast.) Fab., ram.
Diplodia Spartii Cast., ram.
Diplopeltis Spartii Pass., ram.
Fusarium Bagnisianum Thüm., ram.
Læstadia Spartii Pass., ram.
Leptosphæria lusitanica Thüm., ram.
Lophidium Spartii H. Fabre, ram.
Lophiostoma clavulatum Pass., ram. — L. vagabundum Sacc., ram.
Macrophoma Juncei Pass. — M. spartiicola Berl. et Vogl., ram.
Massariella Spartii Casali, ram.
Metasphæria Spartii Brun., caul.
Phoma leguminum West., legum. — Ph. spartiicola Brun., ram.
Physalospora euganea Sacc., ram.
Pleospora Cytisi Fckl., ram.
Rhabdospora Cocconii Sacc., ram. — Rh. Spartii Pass. et Brun., f.
Sacidium junceum Mont., ram.
Septoria Spartii Rob. et Desm., f.
Seynesia Caronæ Pass., ram.

Spartocytisus nubigenus Webb.
Clitocybe Bourgæi Mont., trunc.

Spathicarpa lanceolata Engl.
Læstadia Engleri Speg., f.
Phyllachora Engleri Speg., f.

Spathularia clavata (Schaeff.)
Hypocrea alutacea (Pers.) Ces. et De Not.

Specularia biflora Gray.
Septoria Specularіæ B. et C., f.

Specularia hybrida DC.
Septoria Prismatocarpi Desm., f.

Specularia leptocarpa Gray.
Septoria Specularіæ B. et C., f.

Specularia Ludoviciana.
Septoria specularina B. et C., f.

Specularia perfoliata DC.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.
Septoria Specularіæ B. et C., f.

Specularia Speculum DC.
Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f,
Ramularia Prismatocarpi Oud., f.
Septoria Prismatocarpi Desm., f.

Spergula arvensis L.
Macrosporium parasiticum Thuem., f.
Peronospora obovata Bon., f., caul.
Puccinia Spergulæ DC., f., caul.
Pythium De Baryanum Hesse.
Septoria Spergulæ West., f.

Spergula Morisoni Bor.
Peronospora obovata Bon., f., caul.

Spergula pentandra L.
Peronospora obovata Bon., f., caul.
Puccinia Spergulæ DC., f., caul.

Spergula vernalis Willd.
Puccinia Spergulæ DC., f., caul.

Spergularia marginata P. M. E.
Cystopus Lepigoni De By., f., caul.
Peronospora Alsinearum Casp., f.
Uromyces sparsus (Kze. et Schm.) Lév., f.

Spergularia rubra Presl.
Cystopus Lepigoni De By., f., caul.
Uromyces sparsus (Kze. et Schm.) Lév., f.

Spergularia salina Presl.
Cystopus Lepigoni De By., f., caul.
Uromyces sparsus (Kze. et Schm.) Lév., f.

Spermacoce glabra Michx.
Puccinia lateritia B. et C., f. — P. Spermacoces B. et C., f.
Uromyces Spermacoces (Schw.) Thüm., f., caul.

Spermacoce ocimifolia Willd.
Puccinia Spermacoces B. et C., f.

Spermacoce parviflora Hemsl.
Asterula Tracyi Peck, f.

Sphacelaria Lyngby.
Olpidium Sphacelariarum Kny.

Sphacele calycina Benth.
Hendersonia varians Cke. et Harkn., caul.
Uredo sphacelicola Diet. et Holw., f.

Sphæralcea angustifolia G. Don.
Æcidium Sphæralceæ Ell. et Ev., f.
Puccinia Sphæralceæ Ell. et Ev., f.

Sphæralcea bonariensis Gris.
Æcidium Modiolæ Thüm., f.

Sphærella isariphora (Desm.) De Not.
Isaria episphærica Desm.

Sphæria Auct.
Crepidotus episphæricus Berk.

Sphærita endogena.
Olpidium Sphæritæ Dang.

Sphæropsis Lév.
Cheiromyces stellatus B. et C.

Sphærostigma tenuifolium C. Gay.
Puccinia Sphærostigmatis Diet. et Neg., f., caul., fr.

Sphærozosma vertebratum.
Olpidium Algarum Sorok.

Sphagnum Dill.
Botrytis rhinotrichoides Sacc. et Ell. — B. Sphagnarum Cke.
Clavaria luteo-ochracea Cav.
Collybia leucomyosotis Cke. et Sm.
Helotium Sphagnorum Crou. — H. vasæense Karst.
Humaria Sphagni Bong.
Lasiosphæria Sphagni G. Delacr.
Leptonia Gillotii Quél.
Lizonia Sphagni Cke., f.
Mycena palustris Peck. — M. permixta Britz. — M. prælonga Peck. — M. recebilis Britz.
Naucoria elatior Peck.
Omphalia Nevillea Berk. — O. sphagnicola Berk.
Physarum citrinum Schm.
Syncephalis pendula v. Tiegh. — S. tenuis Thaxt.
Tilletia Sphagni Naw., caps.
Tubaria privigna Speg.
Venturia Turfosorum Mouton.

Sphagnum acutifolium Ehrh.
Helotium procerum Karst., f.
Lasiosphæria Sphagnorum (Crou.) Sacc.

Sphagnum squarrosum Pers.
Lasiosphæria muscicola De Not.

Sphyridium byssoides (L.)
Celidium Ericetorum (Flot.) Rehm, thall.
Karschia allothallina (Nyl.) Rehm, thall. — K. scabrosa (Ach.) Rehm, thall. — K. Sphyridii Stein, thall.
Lahmia Fuistingii Kœrb., thall.
Mycobacidia flavo-virescens (Dicks.) Rehm.
Nesolechia inquinans (Tul.) Mass., thall.
Thelocarpon epibolum Nyl. var. epiboloides Nyl., thall. — Th. epithallinum Leight., thall.

Sphyridium fungiforme Kbr.
Leptosphæria Sphyridiana (Lahm) Wint., thall.

Sphyridium placophyllum (Whlbg.)
Karschia scabrosa (Ach.) Rehm, thall.
Lahmia Fuistingii Koerb., thall.

Spigelia L.
Meliola strychnicola Gaill., f.

Spilanthes L.
Rhodochytrium Spilanthis Lagh.

Spilanthes Acmella Murr.
Puccinia africana Cke., f.

Spilanthes africana DC.
Puccinia africana Cke., f.

Spilanthes Salzmanni DC.
Puccinia Spilanthis P. Henn., f.

Spinacia oleracea Mill.
Cladosporium macrocarpum Preuss, caul. — Cl. subnodosum Cke., f.
Colletotrichum Spinaciæ Ell. et Halst., f.
Entyloma Ellisii Halst., f.
Heterosporium variabile Cke., f.
Macrosporium Cheiranthi (Lib.) Fr., f.
Peronospora effusa (Grev.) Rbh., f.
Septoria Spinaciæ West., f.
Stagonospora Spinaciæ Ell. et Ev., f.

Spinifex hirsutus Labill.
Ustilago Spinificis Ludw., spic.

Spiræa L.
Camarosporium Coronillæ Sacc. et Speg. var. Spirææ Bäuml., ram.
Cercospora Rubigo Cke. et Harkn., f.
Ciboria pachyderma Rehm., f.
Corticium gilvescens Bres., ram.
Cucurbitaria Rosæ Wint. et Sacc., ram.
Dasyscypha nivea (Hedw.) Sacc., ram.
Dendryphium toruloides (Fres.) Sacc., ram.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Helminthosporium fusiforme Cda., ram.
Hendersonia ambigua Brun., ram.
Leptosphæria obesula Sacc., ram.
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul. — L. simillimum Karst., ram.

Spiræa L.

Lophiotrema præmorsum (Lasch) Sacc., ram.
Metasphæria sepincola (Fr.) Sacc., ram.
Pestalozzia monochætoides Sacc. et Ell., ram.
Phleospora dolichospora Sacc.. f.
Podosphæra minor Howe, f.
Rosellinia pulveracea (Ehrh.) Fckl., ram.
Sporodesmium spiræicolum Cke., f.
Stictis stellata Wallr., ram.
Tubercularia Volutella Cda., ram.

Spiræa ariæfolia Sm.

Dasyscypha spiræicola (Karst.) Sacc., ram.
Phyllosticta Ariæfoliæ Allesch., f.
Scleroderris Spirææ Rehm, ram.

Spiræa Aruncus L.

Æcidium Arunci DC., f.
Asteroma vernicosum (DC.) Fckl., caul.
Colletotrichum exiguum Penz. et Sacc., f.
Didymosphæria Winteri Niessl, caul.
Hypoderma virgultorum DC., ram.
Leptostroma Spirææ Fr., caul.
Lophiostoma bicuspidatum Cke., caul.
Massaria umbrosa (Niessl) Rehm, caul.
Phoma Arunci Allesch., caul. — Ph. Spirææ Desm., caul.
Phyllosticta Arunci Sacc., f.
Ramularia Spirææ-Arunci Sacc., f. — R. Ulmariæ Cke., f.
Septoria Arunci Pass., f.
Sphærella Dejanira Sacc., f.
Sphærulina intermixta (B. et Br.) Sacc., ram.
Trichopeziza leucophæa (Pers.) Rehm, caul.

Spiræa betulifolia Pall.

Cylindrosporium spiræicolum Ell. et Ev., f.

Spiræa callosa Thbg.

Camarosporium Spirææ Cke., ram.

Spiræa chamadryfolia Willd.

Cercospora Spirææ Thüm., f.
Cytospora clypeata Sacc. var. Spirææ Sacc., ram.
Melanopsamma Martianoffiana Sacc., ram.
Septoria ascochytoides Sacc., f. — S. Magnusiana Allesch., f.

Spiræa crenata L.

Diplodia spiræina Sacc., ram.

Spiræa crenata L.
Diplodina Spirææ Pass., ram.
Hendersonia sarmentorum West., ram.
Phyllosticta Crenatæ Brun., f.
Sphærella crenata Brun., f.

Spiræa decumbens Koch.
Septoria ascochytoides Sacc., f.

Spiræa Douglasii Hook.
Podosphæra minor Howe, f.

Spiræa Filipendula L.
Cylindrosporium Filipendulæ Thüm., f.
Phyllosticta Filipendulæ Sacc., f. — Ph. filipendulina Sacc. et Speg., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Triphragmium Filipendulæ (Lasch) Pass., f.
Urocystis Filipendulæ Fckl., f.

Spiræa hypericifolia S. et Z.
Diaporthe Fuckelii J. Kze., ram.
Diplodia spiræicola Ell. et Ev., ram.
Phoma leucostoma Lév., ram.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram.

Spiræa Lindleyana Wall.
Cryptosphærella parca Sacc., ram.

Spiræa opulifolia L.
Anthostomella Closterium (B. et C.) Sacc., ram.
Botryosphæria Quercuum (Schw.) Sacc., cort.
Camarosporium Spirææ Cke., ram.
Cenangium Spirææ (Schw.) Berk, ram.
Clasterosporium nitens (Schw.) Sacc., trunc., ram.
Cercospora Spirææ Thüm., f.
Cytospora globifera Fr., cort.
Diaporthe Neilliæ Peck, ram.
Didymella Physocarpi Ell. et Ev., ram.
Excipula epidermidis Schw., cort.
Gloeosporium Spirææ Bres., f.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Lophiotrema Spirææ (Peck) Sacc., ram. — L. vagabundum Sacc., ram.
Marsonia Neilliæ Harkn., f.
Otthia Spirææ Fckl., ram.
Pestalozzia Jefferisii Ell., f.
Phoma leucostoma Lév., ram. — Ph. opulifolia Cke., ram.

Spiræa opulifolia L.

Ramularia Spirææ Peck, f.
Sphæronæma Physocarpi Ell. et Ev., ram.
Sphæropsis Neilliæ Ell. et Ev., ram. — Sph. Physocarpi Ell. et Ev., ram.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Sporodesmium moriforme Peck, lign.
Stagonospora Physocarpi Ell. et Ev., ram.
Stereum Eberstalleri Wettst., cort.
Trichopeziza Opulifoliæ (Schw.) Sacc., ram.
Valsa Opulifoliæ Peck, ram.

Spiræa salicifolia L.

Cylindrosporium Filipendulæ Thüm., f.
Dasyscypha nivea (Hedw.) Sacc., ram.
Diaporte Sorbariæ Nke., ram.
Dimerosporium Collinsii (Schw.) Thüm., f.
Diplodia Spirææ Thüm., ram. — D. spiræina Sacc., ram.
Dothiopsis Spirææ Karst. et Har., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Lophiotrema præmorsum (Lasch) Sacc., ram.
Otthia Spirææ Fckl., ram.
Phialea sordidata (Karst. et Starb.) Sacc., f.
Podosphæra minor Howe, f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
Septoria Salicifoliæ (Trel.) Berl. et Vogl., f.

Spiræa sorbifolia L.

Diaporthe Sorbariæ Nke., ram.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Hendersonia ambigua Brun., ram.
Leptosphæria Spirææ Karst., ram.
Phoma Sorbariæ Sacc., trunc. — Ph. spiræina Pass., ram.
Phyllosticta spiræina Brun., f.

Spiræa thalictroides Pall.

Excipula Spirææ Thüm., f.

Spiræa tomentosa L.

Microsphæra fulvofulcra Cke., f.
Podosphæra minor Howe, f.

Spiræa Ulmaria L.

Ascochyta obducens Fckl., f.
Asteroma vernicosum (DC.) Fckl., caul.
Cæoma Ulmariæ Thuem., f.
Chætomium comatum (Tode) Fr., caul.

Spiræa Ulmaria L.

Chlorosplenium æruginellum (Nyl.) Karst., caul.
Cladosporium Ulmariæ Grogn., f.
Colletotrichum Volutella Sacc. et Malbr., caul.
Coniosporium carbonaceum (Carm.) Cke., f.
Dasyscypha caulicola (Fr.) Sacc., caul. — D. nudipes (Fckl.) Sacc., caul. — D. spiræicola (Karst.) Sacc., caul.
Diaporthe lirella (Moug. et Nest.) Fckl., caul.
Diplodia sparsa Fckl., caul.
Erysiphe Martii Lév., f. — E. Ulmariæ Pers., f.
Helminthosporium compactum Karst., caul.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul. — H. repandum Phill., caul.
Hendersonia Lirella Cke., caul.
Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul. — L. Spirææ Fr., caul.
Lophiostoma simillimum Karst., ram.
Lophiotrema præmorsum (Lasch) Sacc., caul.
Metasphæria rustica (Karst.) Sacc., caul.
Mollisia cinera (Batsch) Karst. var. minutella Sacc., caul. et var. revincta Karst., caul.
Pezizella Spirææ (Rob. et Desm.) Sacc., f.
Phialea sordidata (Karst. et Starb.) Sacc., f. — Ph. vitellina (Rehm) Sacc., caul.
Phragmidium sparsum Rich., caul.
Phyllosticta filipendulina Sacc. et Speg., f. — Ph. Ulmariæ Thüm., f.
Placosphæria clypeata Br. et Har., caul.
Pseudohelotium deparculum (Karst.) Sacc., caul. — P. scrupulosum (Karst.) Sacc., caul.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul. — P. sphærioides (Pers.) Fckl., caul.
Ramularia Ulmariæ Cke., f.
Sacidium Ulmariæ Sacc. et Roum., f.
Septoria quevillensis Sacc., f. — S. Ulmariæ Oud., f.
Sphærella maculans Sacc. et Roum., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f. caul.
Stagonopsis virens Mont., caul.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., caul.
Trichopeziza Nidulus (Schm. et Kze.) Fckl., caul. — T. pulveracea Fckl., caul. — T. sulphurea (Pers.) Fckl., caul. — T. Ulmariæ (Lasch) Lamb., caul.
Triphragmium Ulmariæ (Schum.) Lk., f.
Uromyces Poiraultii Har., caul.

Spiræa ulmifolia Scop.

Diaporthe Fuckelii J. Kze., ram.
Diplodia spiræina Sacc., ram.
Eutypa ambigua Kze., trunc.

Spiranthes L.

Uredo Lynckii Berk., f.

Spirogyra Link.
Chytridium spinulosum Blytt.
Lagenidium gracile Zopf. — L. Rabenhorstii Zopf.
Myzocytium globosum Schenk.
Olpidiopsis fibrillosa De Wild. — O. parasitica Fisch. — O. Schenkiana Zopf. — O. Zopfii De Wild.
Pleocystidium parasiticum Fisch.
Pseudospora parasitica Cienk.
Pythium dictyospermum Racib. — P. entophytum Pringsh. — P. gracile Schenk.
Rhizidiomyces Spirogyræ De Wild.
Rhizidium sphærocarpum Zopf.
Rhizophidium algæcolum Zopf. — Rh. dubium De Wild.
Saccopodium gracile Sorok.
Vampyrella Spirogyræ Cienk.

Spirogyra crassa Ktz.
Chytridium rostellatum De Wild.
Entophlyctis bulligera (Zopf) Fischer.
Protochytrium Spirogyræ Borzi.
Protomonas Spirogyræ (Borzi) Zopf.
Rhizidium bulbigerum Zopf.

Spirogyra densa Ktz.
Saprolegnia De Baryi Walz.

Spirogyra lubrica Ktz.
Aphanomyces phycophilus De By.

Spirogyra nitida Ktz.
Aphanomyces phycophilus De By.
Rhizidium Westii Mass.

Spirogyra orthospira Naeg.
Chytridium dentatum Ross.

Spirula Peronii.
Protomyxa aurantiaca Hæckel.

Spitzelia cupuligera Dur.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.

Spodiopogon Trin.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.

Spodiopogon cotulifer Hack.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., ovar.

Sponia guineensis Planch.
Asterina stylospora Cke., f.

Sponia sinensis Pl.
Gyroceras Celtidis (Biv.) M. et Ces., f.

Sporastatia cinerea (Schær.) Kbr.
Didymosphæria Sporastatiæ (Anzi) Wint., thall.

Sporobolus R. Br.
Cladosporium occultum Ces., fr.
Heterosporium callospermum Speg., spic.
Ustilago Schlechteri P. Henn., inflor.

Sporobolus asper Kunth.
Cercospora seriata Atk., f.
Pleospora hysterioides Ell. et Ev., culm.
Puccinia graminis Pers., f. — P. Sporoboli Arth., f.
Scirrhia Sporoboli Atk., culm.
Uromyces Sporoboli Ell. et Ev., f.
Volutella Bartholomæi Ell. et Ev., f.

Sporobolus asperifolius Thurb.
Puccinia graminis Pers., f.
Tilletia asperifolia Ell. et Ev., ovar.

Sporobolus cryptandrus Gray.
Puccinia Cryptandri Ell. et Barth., f. — P. Sporoboli Arth., f.
Ustilago Sporoboli Ell. et Ev.

Sporobolus cuspidatus Torr.
Puccinia vexans Farl., f.

Sporobolus depauperatus Vasey.
Leptosphæria Sporoboli Ell. et Gall., culm.

Sporobolus gracillimus Vasey.
Tilletia montana Ell. et Ev.. ovar.

Sporobolus heterolepis Gray.
Puccinia Sporoboli Arth., f.

Sporobolus indicus R. Br.
Helminthosporium Ravenelii Curt. et Berk., inflor.
Phyllachora Cynodontis (Sacc.) Niessl, f.
Trichothecium Helminthosporii (Thüm.) Sacc., spic.

Sporobolus junceus Kth.
Ustilago Sporoboli Tracy et Earle.

Sporobolus ligularis Vas.
Tilletia zonata Bref., fl.

Sporobolus tenacissimus Beauv.
Helminthosporium tonkinense Karst. et Roum., inflor.

Sporobolus vaginæflorus Vasey.
Puccinia Sporoboli Arth., f.
Ustilago Vilfæ Wint.

Sporotrichum Link.
Sporodesmium Sporotrichi Cda.

Sporotrichum obducens Link.
Chromosporium albo-roseum Karst.

Spraguea umbellata Torr.
Uromyces Spragueæ Harkn., f.

Spyridium parvifolium F. Müll.
Uredo Spyridii Cke. et Mass., f.

Squamaria gelida Nyl.
Tichothecium gelidarium (Mudd) Berl. et Vogl., thall. — T. squamarioides (Mudd) Wint., thall.

Stachys æthiopica L.
Puccinia æthiopica K. et Cke., f.

Stachys affinis Fres.
Vermicularia Stachydis Tracy et Earle, caul.

Stachys alpina L.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Ramularia Stachydis-alpinæ Allesch., f.
Septoria Stachydis Rob. et Desm., f.

Stachys annua L.
Ramularia Cardiaca Sacc. et Penz., f. — R. Stachydis (Pass.) C. Mass., f.
Septoria Stachydis Rob. et Desm., f.

Stachys arvensis L.
Puccinia pallidissima Speg., f.
Septoria Stachydis-arvensis Speg., f.

Stachys aspera Michx.
Septoria Stachydis Rob. et Desm., f.

Stachys bullata Benth.
Septoria Stachydis Rob. et Desm., f.

Stachys germanica L.
Erysiphe Galeopsidis DC., f.

Stachys glutinosa L.
Cylindrium minutissimum Rbh., caul.

Stachys grandidentata Lindl.
Puccinia albida Diet. et Neg., f.

Stachys grandifolia E. Mey.
Puccinia æthiopica K. et Cke., f.

Stachys palustris L.
Cercospora Stachydis Ell. et Ev., f.
Cylindrosporium Stachydis Ell., f.
Erysiphe Galeopsidis DC., f.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst. var minutella Sacc., caul.
Ophiobolus vulgaris Sacc., caul.
Ovularia Stachydis Bres., f.
Peronospora Lamii Al. Br., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Septoria Stachydis Rob. et Desm., f.
Trichopeziza mollissima (Lasch) Fckl., caul.

Stachys recta L.
Phialea dolosella (Karst.) Sacc., caul.
Phoma Stachydis Brun., caul.
Puccinia Stachydis DC., f., caul. — P. Vossii Koern., f., caul.
Septoria Stachydis Rob. et Desm., f.

Stachys setifera C. A. Mey.
Puccinia Vossii Koern., f.

Stachys silvatica L.
Erysiphe Galeopsidis DC., f.
Phyllosticta Stachydis Brun., f.
Septoria Stachydis Rob. et Desm., f.

Stanhopea Frost.
Cladosporium Stanhopeæ Allesch., f.

Stanhopea Frost.
Gloeosporium Stanhopeæ Allesch., f.
Phyllosticta Stanhopeæ Allesch., f.
Uredo nigropuncta P. Henn., f.

Stanhopea eburnea Lindl.
Pyrenochæta Stanhopeæ Wint., f.

Stanhopea saccata Batem.
Pythium De Baryanum Hesse.

Stapelia L.
Ascochyta folliculorum Penz. et Sacc., caps.

Stapelia moschata Donn.
Phoma Stapeliæ Kalchbr. et Cke., caul.

Staphylea colchica Stev.
Hendersonia Colchicæ Pass., ram. — H. sarmentorum West., ram.
Phoma Brunaudi Berl. et Vogl., ram. — Ph. Robergeana Sacc., ram. — Ph. Staphyleæ Cke., ram.
Sphærulina Staphyleæ Pass., ram.

Staphylea pinnata L.
Alternaria tenuis Nees, f.
Camarosporium Staphyleæ Cke., ram.
Cytospora Staphyleæ Cke., ram.
Diaporthe Robergeana (Desm.) Niessl, ram.
Didymella nummularia (Bagn.) Sacc., ram.
Didymosphæria Staphyleæ Hazsl., ram.
Diplodia Staphyleæ Sacc. et Penz., ram.
Diplodina Staphyleæ Brun., ram.
Læstadia Staphyleæ Hazsl., f.
Phoma Robergeana Sacc., ram. — Ph. Staphyleæ Cke., ram.
Phyllosticta Staphyleæ Dearn., caps.
Septoria Staphyleæ Pass., f.
Sphæropsis Staphyleæ Brun., ram.
Valsa Kunzei Fr., ram.

Staphylea trifoliata L.
Camarosporium Staphyleæ Cke., ram.
Cenangium Staphyleæ Schw., ram.
Coniothyrium Staphyleæ Peck, ram.
Cytospora Staphyleæ Cke., ram.
Cytosporina milliaria Sacc., ram. — C. Staphyleæ Cke., ram.
Diaporthe albo-carnis Ell. et Ev., ram. — D. Robergeana (Desm.) Niessl, ram. — D. staphylina Ell. et Ev., ram.

Stachylea trifoliata L.
Eutypa milliaria (Fr.) Sacc., lign.
Hendersonia Staphyleæ Ell. et Ev., ram.
Leptosphæria rubro-tincta Ell. et Ev., ram.
Lophiostoma roseo-tinctum Ell. et Ev., ram.
Metasphæria staphylina (Peck) Sacc., ram.
Nectria atrofusca (Schw.) Ell. et Ev., ram.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., ram. — O. staphylinus Ell. et Ev., ram.
Ovularia isarioides Sacc., f.
Phoma Staphyleæ Cke., ram.
Phyllosticta Staphyleæ Dearn., caps.
Plowrightia staphylina Ell. et Ev., cort.
Pseudodiplodia atrofusca (Schw.) Starb., ram.
Sacidium vegetans Schw., ram.
Septoria cirrosa Wint., f.
Sphærella staphylina Ell. et Ev., f.
Sphæria Staphyleæ Schw., caps.
Sporocybe gracilis (Schw.) Sacc., caps.
Stilbospora Staphyleæ Schw., ram.
Valsaria atro-fusca (Schw.) Cke., ram. — V. staphylina Ell. et Ev., ram.
Vermicularia Staphyleæ Schw., ram.

Staphylea viridiflora Hort.
Nectria ferruginea Cke., f., bract.

Statice L.
Sphærella staticicola Pat., caul.
Uredo Statices Berk. et Curt., f.

Statice brasiliensis Boiss.
Uromyces Guayacuru Speg., f., caul.

Statice cæspitosa Poir.
Uromyces Limonii (DC.) Lév., f., caul.

Statice Caroliniana Walt.
Uromyces Limonii (DC.) Lév., f., caul.

Statice Dodartii Gir.
Phoma Debeauxii Roum., f.

Statice Gmelini Willd.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Uromyces Limonii (DC.) Lév., f.

Statice Limonium L.
Fusicladium Statices Ell. et Ev., f.

Statice Limonium L.
Hendersonia martialis Speg., caul.
Phleospora Jaapiana P. Magn., f.
Physalospora Wrightii (B. et C.) Sacc., f.
Uromyces Limonii (DC.) Lév., f.

Statice macrophylla Brouss.
Uredo Microcelis Mont., f.
Uromyces Limonii (DC.) Lév., f., caul.

Statice oxylepis Boiss.
Phoma Debeauxii Roum., f.

Statice plantaginea All.
Uromyces Limonii (DC.) Wint., f., caul.

Statice Schrenkiana Fisch. et Mey.
Camarosporium Penzigi Sacc., caul.

Statice speciosa L.
Uromyces Limonii (DC.) Lév., f., caul.

Staurastrum Meyen.
Olpidium immersum Sorok.

Stauroneis Phoenicenteron Bréb.
Lagenidium enecans Zopf.

Steinmannia graminifolia F. Phil.
Puccinia Steinmanniæ Diet. et Neg., f.

Steironema ciliatum Raf.
Ægidium Lysimachiæ (Schlecht.) Wallr., f., pet.
Cylindrosporium Steironemæ Atk., f.
Leptosphæria dumetorum Niessl, caul. — L. Steironematis Ell. et Ev., caul.
Puccinia Dayi Clint., f. — P. limosæ Magn., I, f.
Septoria conspicua Ell. et Mart., f.
Sphærella ciliata Ell. et Ev., caul.

Stellaria L.
Darluca interseminata Wint., f.

Stellaria alpestris Fr.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f.

Stellaria borealis Big.
Peronospora Alsinearum Casp., f.

Stellaria Bungeana Fenzl.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f.

Stellaria cerastioides L.
Septoria Stellariæ Rob. et Desm., f.

Stellaria crassifolia Ehrb.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f.
Sphærella Stellarinearum (Rabh.) Karst., f.

Stellaria debilis Urv.
Septoria paraphysoides Speg., f., caul.

Stellaria Edwardsii R. Br.
Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.

Stellaria Friesiana Ser.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Stellaria glauca With.
Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Stellaria graminea L.
Æcidium Stellariæ Kirchn., f.
Ascochyta Stellariæ Fautr., f.
Excipula Stellariæ Lasch, caul.
Isariopsis albo-rosella (Desm.) Sacc., f. — I. Stellariæ Trail, f.
Leptosphæria salebricola Bomm. Rouss. Sacc., f.
Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.
Sphærella isariphora (Desm.) De Not., f.
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.

Stellaria Holostea L.
Asteroma graphoides Rob. et Desm., f.
Euryachora Stellariæ (Lib.) Fckl., f.
Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.
Peronospora Alsinearum Casp., f.
Pestalozzia herbicola Sacc., f.
Phyllosticta Holosteæ Allesch., f.
Placosphæria Stellariæ (Lib.) Sacc., f., caul.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.
Sorosporium Saponariæ Rud., fl,
Sphærella isariphora (Desm.) De Not., f.
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., ovar.

Stellaria humifusa Rottb.
Leptosphæria Stellariæ Rostr., f.
Septoria Stellariæ Rob. et Desm., f., caul.
Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.

Stellaria longifolia Muhl.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.
Sphærella Stellarinearum (Rabh.) Karst., f.

Stellaria longipes Goldie.
Leptosphæria Stellariæ Rostr., f.
Phoma herbarum West., f., caul.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schroet., f., caul.
Sphærella Stellarinearum (Rbh.) Karst., f.
Trochila Stellariæ Rostr., f.

Stellaria media Cyr.
Graphiothecium pusillum (Fckl.) Sacc., f.
Isariopsis albo-rosella (Desm.) Sacc., f.
Leptosphæria Stellariæ Rich., caul.
Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.
Peronospora Alsinearum Casp., f.
Pseudopeziza Cerastiorum (Wallr.) Fckl., f.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.
Septoria Stellariæ Rob. et Desm., f. — S. Stellariæ-nemorosæ Roum., f.
Sphærella isariphora (Desm.) De Not., f.
Synchytrium Stellariæ Fckl., f., caul.
Uromyces sparsus (Kze. et Schm.) Lév., f.
Ustilago Duriæana Tul., ovar.

Stellaria nemorum L.
Isariopsis albo-rosella (Desm.) Sacc., f.
Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.
Ovularia Stellariæ (Rabh.) Sacc., f.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.
Septoria Stellariæ-nemorosæ Roum., f.
Sphærella isariphora (Desm.) De Not., f.
Stysanus pallescens Fckl., f.
Synchytrium Stellariæ Fckl., f.

Stellaria palustris Ehrh.
Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.

Stellaria paniculata Edgew.
Puccinia caudata Barcl., f.

Stellaria uliginosa Murr.
Leptosphæria uliginosa (Ph. et Pl.) Sacc., f.
Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet., f.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schröt., f., caul.
Septoria Stellariæ Rob. et Desm., f.

Stemonites Gled.
Botrytis rhinotrichoides Sacc. et Ell.

Stenactis annua Nees.
Cyathicula coronata (Bull.) De Not., caul.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Didymella exigua (Niessl) Sacc., caul.
Entyloma Fischeri Thüm., f.
Leptosphæria dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul. — L. planiuscula (Riess) Ces. et De Not., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul. — Ph. Scutula (Pers.) Gill., caul.
Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fckl., caul.

Stenandrium dulce Nees.
Æcidium cystopoides Speg., f.
Puccinia Stenandrii Diet. et Neg., f.

Stenandrium trinerve Nees.
Uredo Stenandrii Speg., f.

Stenhammeria maritima Rchb.
Æcidium Stenhammeriæ Rostr., f.
Heterosporium Stenhammeriæ Rostr.
Septoria Stenhammeriæ Rostr., caul.
Sphærella pachyasca Rostr., f., caul.

Stenocarpum Cunninghami R. Br.
Phoma Stenocarpi Tassi, ram.

Stenotaphrum americanum Schrk.
Pleospora vulgatissima Speg., culm.

Stenotaphrum dimidiatum Schrk.
Ustilago Stenotaphri Mc Alp., f., culm.

Stenotaphrum subulatum Trin.
Phyllosticta Stenotaphri Thüm., f.

Stephanomeria cichoriacea A. Gray.
Puccinia Harknessii Vize, f.

Stephanomeria minor Nutt.
Puccinia cladophila Peck, caul.

Stephanomeria runcinata Nutt.
Discula runcinata Ell. et Ev., caul.
Puccinia cladophila Peck, caul.

Stephanostigma fucksioides.
Æcidium benguellense Lagh., f.

Stephanotis floribunda Brongn.
Phoma Stephanotidis Tassi, ram.
Phyllosticta Stephanotidis Grove, f.
Macrophoma Stephanotidis Tassi, ram.

Sterculia L.
Æcidium superficiale Karst. et Roum., f.
Diplodia Sterculiæ Wint., fr.
Macrosporium commune Rbh., f.

Sterculia acerifolia Hemsl.
Myxosporium Mollerianum Bres., ram.

Sterculia alata Roxb.
Marchalia maculosa (B. et Br.) Sacc., f.

Sterculia fœtida L.
Cladosporium compactiusculum Sacc. et Syd., ram.
Fusicolla tuberculata Har. et Karst., ram.

Sterculia heterophylla Beauv.
Phyllosticta Sterculiæ Wint., f.

Sterculia platanifolia L.
Eutypa ludibunda Sacc., ram.
Phoma perforans (Lév.) Sacc., ram.

Stereocaulon alpinum Laur.
Didymosphæria Sauteri (Kbr.) Wint., thall.
Leptosphæria apocalypta (Rehm) Wint., thall.
Metasphæria Stereocaulorum (Arn.) Sacc.
Scutula Stereocaulorum (Anzi) Kbr., thall.

Stereocaulon condensatum Hoffm.
Conida nephromiaria (Nyl.) Arn. var. stereocaulina Ohlert, thall.
Didymosphæria Sauteri (Kbr.) Wint., thall.

Stereocaulon coralloides Fr.
Scutula Stereocaulorum (Anzi) Kbr., thall.

Stereocaulon fastigiatum Anzi.
Scutula Stereocaulorum (Anzi) Kbr., thall.

Stereocaulon tomentosum (Fr.)
Tichothecium nanellum (Ohlert) Arn., thall.

Stereum Pers.
Cladosporium secedens Fr.
Diplocladium melleum (B. et Br.) Sacc.
Hypocrea farinosa B. et Br.
Hypomyces aurantius (Pers.) Fckl. — H. chromaticus B. et Br. — H. roselus (Alb. et Schw.) Tul.
Melanomma Porothelia (B. et C.) Sacc.
Trichopeziza stereicola (Cke.) Sacc.

Stereum bicolor Fr.
Leptosphæria stereicola Ell.

Stereum fasciatum Schw.
Berkelella caledonica (Pat.) Sacc.
Hypocrea Stereorum (Schw.) B. et C.

Stereum frustulosnm (Pers.) Fr.
Stictis stereicola B. et C.

Stereum hirsutum (Willd.) Fr.
Diplocladium minus Bon.
Gliocladium penicillioides Cda.
Hypomyces aureo-nitens Tul. — H. Berkeleyanus Plowr. et Cke. — H. rosellus (Alb. et Schw.) Tul.
Melanomma Epochnii (B. et Br.) Sacc.
Penicillum Hypomycetis Sacc.
Verticillium Berkeleyanum Karst.

Stereum Kurzianum Cke.
Cyphella perpusilla Berk.

Stereum rugosum Fr.
Nectria sulphurea (C. et Calk.) Sacc.

Stereum sanguinolentum (Alb. et Schw.) Fr.
Gliocladium penicillioides Cda.

Stereum spadiceum Fr.
Stilbum sebaceum Ell. et Ev.

Stereum subcostatum Karst.
Hyponectria Quéletii Karst.

Stereum subpileatum B. et Br.
Leptosphæria fungicola Wint.
Nectria asperula Wint. — N. lactea Ell. et Morg. — N. parvispora Wint.

Stereum versicolor (Sw.) Fr.
Merulius rubellus Peck.
Stilbum arcticum Berk.

Stevia Cav.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Sticta aurata Ach.
Conida Pelveti (Hepp) Arn., thall.
Homostegia Pelvetii (Hepp) Linds., thall.

Sticta Dufourei Del.
Abrothallus Welwitschii Mont., thall.

Sticta fuliginosa Dickx.
Abrothallus Welwitschii Mont., thall.

Sticta Pulmonaria (L.)
Abrothallus Parmeliarum (Somm.) Nyl., thall.
Celidium Stictarum (De Not.) Tul., apothec.
Homostegia Lichenum (Somm.) Fckl., thall.

Sticta silvatica L.
Abrothallus Welwitschii Mont., thall.

Sticta scrobiculata Scop.
Celidium Stictarum (De Not.) Tul., apothec.

Stictina Nyl.
Nectria heterospora Speg., thall.

Stigmaphyllon jatrophifolium A. Juss.
Puccinia insueta Wint., f.

Stigmaphyllon littorale A. Juss.
Phyllosticta Stigmaphylli Speg., f.
Puccinia insueta Wint., f.

Stilbonectria tonquinensis Pat.
Nectria episphæria (Tode) Fr.

Stilbospora Pers.
Fusidium expansum (Schlecht.) Link.

Stilbospora angustata Pers.
Nectria Stilbosporæ Tul.

Stilbospora modonia Sacc.
Epicymatia Modoniæ Pass.
Teichospora parasitica Pass.

Stilbum bulbosum Tode.
Cylindrocephalum stellatum (Harz) Sacc.

Stilbum vulgare Tode.
Cylindrocephalum stellatum (Harz) Sacc.

Stillingia sebifera Michx.
Cercospora Stillingiæ Ell. et Ev., f.
Phyllosticta Stillingiæ Ell. et Ev., f.

Stipa L.
Æcidium graminellum Speg., f.
Pleospora gallegensis Speg., f. — P. patagonica Speg., culm.
Uromyces argentinus Speg., f.
Ustilago comburens Ludw., culm., inflor.

Stipa capillata L.
Puccinia Stipæ (Op.) Hora, f.
Trichopeziza Stipæ Fckl., f.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Stipa coronata Trin.
Puccinia Stipæ Arthur, f.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Stipa eminens Cav.
Puccinia graminella (Speg.) Diet. et Holw., f.

Stipa manicata Desv.
Puccinia graminella (Speg.) Diet. et Holw. var. chilensis Neger. — P. Stipæ Arth., f.

Stipa Neesiana Trin.
Uromyces argentinus Speg., f.

Stipa pennata L.
Ascochyta graminicola Sacc., f.

Stipa pennata L.
Hendersonia Stipæ-pennatæ Fautr., f.
Lasiosphæria Stipæ H. Fabre, f.
Septoria Bromi Sacc., f.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Stipa spartea Trin.
Puccinia Stipæ Arth., f.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm. — U. minima Arth., inflor.

Stipa viridula Trin.
Sorosporium granulosum Ell. et Tracy, inflor.

Stizolophus coronopifolius
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Stobæa Thbg.
Ægidium Stobææ Kalchbr. et Cke., f.
Puccinia cryptica Cke., f.

Stobæa membranifolia DC.
Pucciniæ Stobeæ Mc. Ow, f.

Stobæa speciosa DC.
Puccinia Stobeæ Mc. Ow., f.

Streblus Lour.
Fomes amboinensis (Lam.) Fr., trunc.

Strelitzia Augusta Thbg.
Cryptomela Strelitziæ Bres., caul.
Phoma Strelitziæ Thuem., f.
Phyllachora Strelitziæ (Cke.) Sacc., f.

Strelitzia Reginæ Ait.
Phoma Strelitziæ Thuem. var. major Tassi, f.
Phyllachora Strelitziæ (Cke.) Sacc., f.

Streptopus amplexifolius DC.
Ægidium Convallariæ Schum., f.

Strobilanthes Dalhousiana Clarke.
Ægidium Strobilanthis Barcl., f.

Struthanthus Selerorum Loes.
Pseudomeliola Seleriana P. Henn., f.

Struthiopteris germanica Willd.
Monographus microsporus Niessl, stip.
Pseudopeziza Kriegeriana Rehm.
Solenia crocea Karst., f.
Trichopeziza Struthiopteridis (Saut.) Sacc., stip.
Uredinopsis Struthiopteris Störmer, f.

Strychnodaphne suaveolens Gris.
Helicomyces larvæformis Speg., bacc.

Strychnos L.
Meliola evanida Gaill., f. — M. strychnicola Gaill., f.
Xylaria carpophila (Pers.) Fr., f.

Strychnos Gubleri Blanch.
Amphisphæria strychnicola Pat., cort.
Gloniella strychnicola Pat., cort.

Strychnos Henningsii Gilg.
Puccinia Lindaviana P. Henn., f.

Strychnos Stuhlmanni Gilg.
Phyllosticta Strychni Allesch., f.

Stylisma humistrata Chapm.
Cercospora Stylismæ Tracy et Earle.

Stylochiton natalense Schott.
Æcidium aroideum Cke., f.

Stylocoryne Webera Kurz.
Puccinia spongiosa B. et Br., f.

Stylosanthes Sw.
Cercospora Stylosanthis Speg., caul.
Cladosporium stenosporum B. et C., f.
Phoma gramma (Schw.) Starb., f.

Stylosanthes elatior Sw.
Cercospora Commonsii Sacc., f.

Stylosanthes guayanensis Sw.
Sphærella melanococca (Lév.) Berl. et Sacc., f.

Styphnolobium pendulum Schott.
Phoma Styphnolobii Brun., ram.

Styrax officinale L.
Ascomycetella sanguinea (Speg.) Sacc., f.
Asterina dispar Speg., f.
Capnodium Footii Berk. et Desm., f.
Cephalothecium macrosporum Speg., f.
Cladosporium inconspicuum Thuem., f.
Diplodia Bresadolæ Tassi, ram. — D. Styracis F. Tassi, ram.
Dothidella pulverulenta (B. et C.) Sacc., f.
Lizonia guaranitica Speg., f. — L. paraguayensis Speg., f.
Parmularia Styracis Lév. et var. minor P. Henn., f.
Schneepia guaranitica Speg., f.
Schweinitziella Styracum Speg., f.
Uleomyces parasiticus P. Henn., f.

Styrax parvifolium Pohl.
Schneepia Arechavaletæ Speg., f.

Stysanus Cda.
Echinobotryum atrum Cda.

Stysanus Caput-Medusæ Cda.
Echinobotryum parasitans Cda.

Stysanus Stemonitis (Pers) Cda.
Blastotrichum parasitans (Cda.) Sacc.

Suæda Forsk.
Macrosporium elegantissimum Rbh., caul.

Suæda divaricata Moq.
Æcidium Saccardianum De Toni, f.

Suæda fruticosa Forsk.
Æcidium Schoberiæ Awd., f.
Camarosporium Roumeguerii Sacc., caul.
Lecanidion atratum (Hedw.) Rabh., caul.
Pleospora Bardanæ Niessl, caul.
Uromyces Suædæ Jacz., f.

Suæda maritima Dum.
Diplodina ascochytoides Sacc., caul.
Peronospora effusa (Grev.) Rabh., f.
Phoma herbarum West., caul.
Pleospora Salsolæ Fckl., caul.
Steganosporium Guyonianum (M. et D.) Sacc., f.
Uromyces Chenopodii (Duby) Schroet., f., caul.

Suaeda vera Forsk.
Æcidium Suædæ Thuem., f.

Succisa M. K.
Leptosphæria Morthieriana Sacc., f.

Succisa pratensis Mnch.
Æcidium Scabiosæ Dozy et Molk., f.
Fusarium Succisæ Schroet., fl.
Leptosphæria conoidea De Not., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul. — L. ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Peronospora violacea Berk., fl.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Puccinia clandestina Carm., f.
Pyrenopeziza nigrella Fckl., caul.
Ramularia Succisæ Sacc., f.
Rhabdospora Scabiosæ Fautr., caul. — Rh. Succisæ Karst. et Fautr., caul.
Septoria succisicola Sacc., f.
Sphærulina umbilicata Sacc. et Malbr., caul.
Synchytrium Succisæ De By. et Wor., f., caul.
Ustilago Succisæ Magn., fl.

Sutera maritima.
Puccinia Gonolobi Berk. et Rav., f.

Sutherlandia R. Br.
Stigmatea Sutherlandiæ K. et Cke., f.

Sweetia bijuga L.
Asteronia Sweetiæ P. Henn., f.
Cladosporium ferrugineum Allesch., f.

Swertia L.
Septoria Swertiæ Pat., f.

Swertia connata Schrk.
Puccinia Swertiæ (Op.) Wint., f.

Swertia perennis L.
Æcidium Swertiæ Opiz, f.
Puccinia Swertiæ (Op.) Wint., f.

Swietenia Mahagoni Jcq.
Dothiorella Mahagoni Thuem., fr.

Symphonia globulifera L.
Meliola velutina Wint., f.

Symphoricarpus mollis Nutt.

Gloniopsis Muelleri (Duby) Sacc., ram.
Puccinia Symphoricarpi Harkn., f.

Symphoricarpus occidentalis Kook.

Ædidium abundans Peck, f.
Cercospora Symphoricarpi Ell. et Ev., f.
Diaporthe stereostoma Ell. et Ev., ram.
Didymaria Symphoricarpi Ell. et Ev., f.
Karschia impressa Ell. et Ev., trunc.
Lachnella Symphoricarpi Ell. et Ev., ram.
Microphæra Syphoricarpi Howe, f.
Plowrightia Symphoricarpi Ell. et Ev., ram.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., ram. — R. parasitica Ell. et Ev., trunc.
Schizoxylon crmpositum Ell. et Ev., ram.
Septoria Symphoricarpi Ell. et Ev., f.
Stictis fusca Ell. et Barth., ram.
Teichospora strigosa Ell. et Ev., ram. — T. umbonata Ell. et Ev., ram.

Symphoricarpus oreophilus Gray.

Ædidium abundans Peck, f.
Lophidium incisum Ell. et Ev., ram.

Symphoricarpus racemosus Michx.

Ædidium abundans Peck, f.
Anthostoma gigasporum (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.
Anthostomella perfidiosa (De Not.) Sacc., ram.
Ascochyta Symphoriæ Br. et Har., ram. — A. Symphoricarpi Pass., ram.
Camarosporium Symphoricarpi Karst., ram.
Cyphella griseo-pallida Weinm., ram.
Dendrophoma Symphoricarpi Vestergr., ram.
Diaporthe crassicollis Nke., ram. — D. marchica Rehm, ram. — D. Ryckholtii (Westd.) Nke., ram.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diatrypella pustulata Ell. et Ev., ram.
Diplodia Symphoricarpi Sacc., ram.
Eutypella parvula Sacc., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Godronia Urceolus (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Haplosporella Symphoricarpi Peck, ram.
Hendersonia Fiedleri West. var. Symphoricarpi Cke., ram. — H. sarmentorum West., ram., lign.
Melanomma Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign.
Melomastia Friesii Nke., ram.
Microsphæra Symphoricarpi Howe, f.
Microthyrium microscopicum Desm., f., ram.
Næmosphæra subtilissima Karst., ram.

Symphoricarpus racemosus Michx.

Periconia botrytiformis Fres., ram.
Phlyctæna phomatella Sacc., ram.
Phoma baccicola Rich., bacc. — Ph. lirelliformis Sacc., ram. — Ph. Ryckholtii Sacc., ram.
Phyllosticta Symphoricarpi West., f. — Ph. symphoriella Sacc. et March., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh. var. Symphoricarpi Pass., ram.
Puccinia Symphoricarpi Harkn., f.
Septoria Symphoricarpi Ell. et Ev., f.
Sphærella Symphoricarpi Pers., ram.
Stictis elevata Karst., ram.
Thyridium cingulatum (Mont.) Sacc., ram.

Symphoricarpus vulgaris Michx.

Æcidium abundans Peck, f.
Blitrydium Symphoricarpi Ell. et Ev., ram.
Cercospora Symphoricarpi Ell. et Ev., f.
Corticium incarnatum (Pers.) Fr., ram.
Cryptospora kansensis Ell. et Ev., ram.
Microsphæra Symphoricarpi Howe, f.

Symphyandra Wanneri.

Coleosporium Campanulæ (Pers.) Lév., f.

Symphyostemon narcissoides Phil. f.

Phoma Symphyostemi Speg., caul.
Uromyces Symphyostemi Speg., caul.

Symphytum bulbosum Schimp.

Uredo Symphyti DC., f.

Symphytum cordatum W. K.

Uredo Symphyti DC., f.

Symphytum officinale L.

Cylindrosporium Myosotidis Sacc., f.
Entyloma serotinum Schroet., f.
Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.
Fusarium Asperifoliorum (West.) Sacc., f.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Ovularia Asperifolii Sacc., f. — O. farinosa (Bon.) Sacc., f.
Peronospora Myosotidis De By., f.
Physoderma speciosum Schroet., f., pet., caul.
Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., I, f.
Ramularia cylindroides Sacc., f. — R. farinosa (Bon.) Sacc, f.
Uredo Symphyti DC., f.

Symphytum tauricum Willd.
Uredo Symphyti DC., f.

Symphytum tuberosum L.
Entyloma serotinum Schroet., f.
Erysiphe horridula (Wallr.) Lév., f.
Ovularia Asperifolii Sacc., f.
Peronospora Myosotidis De By., f.
Puccinia Rubigo-vera (DC., Wint., I, f.
Uredo Symphyti DC., f.

Symplocarpus fœtidus Salisb.
Cercospora Symplocarpi Peck, f.
Septoria spiculosa Ell. et Holw., f.

Symplocos L.
Lophodermium maculare (Fr.) De Not., f.
Meliola Mœrenhoutiana Mont., f.
Penicillium tenellum Cke., f.
Phyllachora Symploci Pat., f.
Septoria Stigma B. et C., f. — S. Sydowii P. Henn., f.

Symplocos arborea Brongn.
Rhytisma austro-caledonicum Crié, f.

Symplocos cœrulescens Brongn.
Rhytisma austro-caledonicum Crié, f.

Symplocos gracilis Brongn.
Rhytisma austro-caledonicum Crié, f.

Symplocos Lenormandiana Brongn.
Rhytisma austro-caledonicum Crié, f.

Symplocos obtusa Wall.
Hendersonia Symploci B. et Br.

Symplocos spicata Roxb.
Cocconia Placenta (B. et Br.) Sacc., f.
Myiocopron orbiculare (Cke.) Sacc., f.
Sphærella Bhauria Cke., f.
Vizella conferta (Cke.) Sacc., f.

Symplocos tinctoria L'Hér.
Exobasidium Symploci Ell. et Mart., ad gemmas floriferas.
Sacidium Symploci Cke., f.
Septoria Symploci Ell. et Mart., f.

Symplocos Vieillardi Brongn.
Rhytisma austro-caledonicum Crié, f.

Synedra Ehrbg.
Rhizidium Fusus Zopf.

Synedrella nodiflora Gaertn.
Puccinia Synedrellæ Lagh., f.

Synthyris pinnatifida S. Wats.
Puccinia acrophila Peck, f.

Syphocampylus Hort.
Uredo Syphocampyli P. Henn., f.

Syringa chinensis Willd.
Phoma Syringæ (Preuss) Sacc., ram.
Septoria Syringæ Sacc. et Speg., f.

Syringa Emodi Wallr.
Camarosporium Syringæ Cke. et Mass., ram.

Syringa persica L.
Phyllosticta Syringæ West., f.

Syringa vulgaris L.
Amphisphæria albo-maculans (Schw.) Cke., ram.
Ascobolus Crouani Boud., f., ram.
Ascochyta Syringæ Bres., f.
Asteroma vagans Desm., f.
Auricularia Syringæ Fckl., trunc.
Botryosphæria Syringæ (Schw.) Cke., ram.
Camarosporium Oudemansii Sacc. et Syd., ram.
Cenangium fatiscens Schw., cort. — C. Syringæ (Rehm) Sacc., ram.
Cercospora Lilacis (Desm.) Sacc., f.
Chætozythia pulchella Karst., ram.
Chalara Kriegeriana Bres., f.
Cœlosphæria cupularis (Pers.) Karst., ram.
Coniothecium epidermidis Cda., ram.
Coniothyrium insidiosum Sacc., ram.
Corticium calceum Fr., trunc. — C. nudum Fr., cort., trunc. — C. polygonium Pers., ram. — C. violaceo-lividum (Sommf.) subsp. Syringæ Karst., ram.
Cryptocoryneum fasciculatum Fckl., cort., ram.
Cucurbitaria occulta Oud., ram.
Cyphella albo-violascens (Alb. et Schw.) Karst., ram. — C. pezizoides Zopf, ram.

Syringa vulgaris L.

Cytospora Syringæ Sacc., ram.
Dacryomyces Syringæ (Schum.) Fr., ram. — D. syringicola B. et C., ram.
Dematium sphæricum Pers., ram.
Dendrophoma albo-maculans (Schw.) Starb., trunc.
Diaporthe geographica Fckl., ram. — D. nodosa Fckl., ram. — D. occulta (Fr.) Sacc., ram. — D. resecans Nke., ram.
Didymosphæria Syringæ Fabre, ram.
Diplodia Lilacis West., ram.
Diplosporium albo-roseum Karst., cort.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr. var. Syringæ Sacc., ram.
Dothiorella Berengeriana Sacc., ram. — D. Syringæ (Karst.) Sacc., ram.
Erysiphe Syringæ Schw., f.
Eutypa flavo-virescens (Hoffm.) Tul., ram., lign.
Eutypella Syringæ Brun., ram.
Excipularia lignicola Karst. et Malbr., lign.
Fomes salicinus (Pers.) Fr., trunc. — F. scutellatus Schw., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.
Glœosporium Syringæ Allesch., f.
Helminthosporium acroleucum S. B. R., ram.
Hendersonia occulta (Lib.) Fr., ram. — H. sarmontorum West., ram. — H. Syringæ Fr., fr., ram. — H. syringæcola Brun., fr. — H. syringicola [Brun., ram.
Heterosporium Syringæ Oud., fr., ram.
Hypochnus anthochrous (Pers.) Fr. var. versicolor Berk., ram.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram. — H. Syringæ (Schw.) Sacc., ram., trunc.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Libertella Rosæ Desm., ram.
Lichenopsis sphæroboloides Schw., ram.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., lign.
Lophiostoma fallax H. Fabre, trunc. — L. Syringæ H. Fabre, ram.
Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram.
Macrosporium commune Rbh., f.
Marasmius mulleus Fr., trunc.
Massariella Lilacis (Otth) Jacz., ram.
Melanomma Lambottianum Sacc., ram.
Melanopsamma syringica Karst., ram.
Melomastia Friesii Nke., ram., trunc.
Microsphæra Friesii Lév., f. — M. penicillata (Wallr.) Lév., f.
Myrothecium roridum Tode, f.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., lign.
Otthia Saccardoi Syd., ram. — O. Syringæ (Fr.) Niessl, ram.
Ovularia Syringæ Berk., f.
Pestalozzia Syringæ Oud., ram.
Phoma applanata Sacc. et Syd., ram. — Ph. depressa (Lév.) Sacc., fr., ram.

Syringa vulgaris L.

— Ph. enteroleuca Sacc., fr., ram. — Ph. syringella Fckl., f. — Ph. syringica Thuem., ram. — Ph. syringina Sacc., ram.
Phyllosticta Halstedii Ell. et Ev., f. — Ph. Syringæ West., f. — Ph. syringicola Fautr., f.
Pistillaria Carestiæ Ces., ram. — P. Syringæ Fckl., f.
Pleospora Syringæ Fckl., f.
Polyporus niveus Fr., trunc.
Poria contigua (Pers.) Fr., trunc.
Pseudographis dealbata (Ger.) Sacc., cort.
Robergea unica Desm., ram.
Rosellinia Syringæ (Kickx) Sacc., ram.
Scleroderris Syringæ (Wint.) Sacc., ram.
Septoria Syringæ Sacc. et Speg., f.
Sphærella syringæcola Otth, f.
Sphæria sphærococca Wallr., cort.
Sphæropsis Syringæ (Fr.) Peck et Cke., ram.
Stictis mollis Pers., ram.
Tapesia toruloides Rehm, ram.
Teichospora planiuscula Karst., ram.
Thyridium Syringæ Ell. et Ev., trunc.
Trichopeziza syringea (Wallr.) Fckl., ram.
Tuberculariа minor Link, ram. — T. subpedicellata Schw., ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
Tympanis Syringæ Fckl., ram.
Typhula ramealis (Lib.) Speg. et Roum., cort.
Valsa Cypri Tul., ram. — V. decorticans Fr., ram. — V. leucopsis Ell. et Ev., ram. — V. Syringæ Nke., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Vermicularia Syringæ Oud., caps.
Xylaria filiformis (Alb. et Schw.) Fr., f., ram.
Zignoëlla transsylvanica Rehm, ram.

Syzygium Jambolanum DC.

Dimerosporium molle (B. et Br.) Sacc., f.
Pestalozzia congesta B. et Br., f.

Tabebuia Gomez.

Asterina nodulosa Speg., f.
Phyllachora sordida Speg., f.

Tabebuia Avellanedæ Lor.

Munkiella guaranitica Speg. var. major Speg., f.

Tabernæmontana (Plum.) L.

Æcidium Apocyni Schwein, f. — Æ. ochraceum Speg., f.
Glœosporium Tabernæmontanæ Speg., f.

Tabernæmontana dichotoma Roxb.
Puccinia Tabernæmontanæ B. et Br., f.

Tabernæmontana ventricosa Hochst.
Micropeltis Stigma Cke., f.
Puccinia Cookei De Toni, f.

Tacsonia Juss.
Asterina Tacsoniæ Pat., f.
Seynesia Balansæ Speg., f.

Tagetes (Tourn.) L.
Diaporthe indica Sacc. et Speg., caul.
Fusarium incarnatum (Desm.) Sacc., caul.
Sphæria tageticola Schw., caul.

Tagetes tenuifolia Cav.
Puccinia tageticola Diet. et Holw., f.

Talinum patens Willd.
Æcidium Talini Speg., f.
Tuberculina Talini Speg., f.

Tamarindus indica L.
Blitrydium punctum Pat., cort.
Hypochnus serus (Pers.) Fr., trunc., cort.

Tamarix L.
Amphisphæria immersa Berl. et Vogl., lign.
Hirneola Auricula-Judæ (L.) Berk., trunc.
Leptosphæria Tamaricis (Grev.) Sacc., ram.
Polyporus rheades Pers., trunc.

Tamarix africana Poir.
Phoma africana Speg., ram. — Ph. tamaricaria Sacc., ram.
Pyrenopeziza Tamaricis (Roum.) Sacc. var. argentina Speg., cort.
Teichospora sarmenticia S. et Sp. var. brachyasca Sacc., ram.

Tamarix anglica Webb.
Coniothyrium tamaricellum Brun., ram.
Cytospora Tamaricis Brun., ram.
Diplodia tamaricina Sacc., ram.
Fusarium roseum Link, ram.
Hendersonia sarmentorum West., ram. — H. Tamaricis Cke. forma minor Brun., ram. — H. tamaricicola Brun., ram.
Melanomma medium Sacc. et Speg., ram.
Merulius crispatus Muell., trunc.

Tamarix anglica Webb.
Phoma rimincola Sacc., ram. — Ph. tamaricella Sacc., ram.
Rosellinia rimincola Rehm, ram.
Teichospora sarmenticia Sacc. et Speg. var. brachyasca Sacc., ram.
Wallrothiella conferta Sacc. et Flag., lign.

Tamarix gallica L.
Bagnisiella Tamaricis (Cke.) Sacc., ram.
Coniothyrium cæspitulosum Sacc., ram.
Cryptovalsa Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Hendersonia Tamaricis Cke., ram.
Hyaloceras parmense Pass., ram.
Macrophoma Tamaricis Pass., ram.
Phoma tamaricina Thuem., ram. — Ph. Tamarisci (Mont.) Sacc., ram.
Rosellinia rimincola Rehm, ram. et var. cicatricum Pass., ram.

Tamarix germanica L.
Coniothyrium cæspitulosum Sacc., ram.
Teichospora sarmenticia Sacc. et Speg., ram.

Tamarix indica Willd.
Diplodia Tamaricis Rbh., ram.
Phoma tamaricaria Sacc., ram.

Tamarix mannifera Ehrbg.
Coniothecium tamariscinum Thüm., ram.

Tamarix narbonensis.
Pyrenopeziza Tamaricis (Roum.) Sacc., ram.

Tamarix pentandra Hpe.
Valsa Safianoffiana Sacc. et Berl., ram.

Tamus communis L.
Belonidium Tami (Lamy) De Not., caul.
Cercospora scandens Sacc. et Wint., f.
Cercosporella tamicola Fautr. et Lamb., f.
Diaporthe scandens Sacc. et Speg., sarm.
Gonatobotrys simplex Cda., fr.
Leptostroma Tami Lamb. et Fautr., caul.
Periconia pycnospora Fres., caul.
Phlyctæna vagabunda Desm., caul.
Phoma Asparagi Sacc., caul. — Ph. tamicola Cke., caul.
Phyllosticta Tami Sacc., f.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl. et var. punctiformis Sacc., caul.
Septoria sarmenticia Sacc., caul. — S. Tami West., f.
Trichopeziza sulphurea (Pers.) Fckl., caul. — T. Tami (Lamy) Sacc., caul.
Vermicularia oblonga Desm., caul.

Tanacetum Balsamita L.
Puccinia Balsamitæ (Str.) Rbh., f., caul.

Tanacetum leucophyllum Regel.
Uromyces Tanaceti Rbh., f.

Tanacetum vulgare L.
Camarosporium Kriegerii Bres., caul.
Ceratostoma caulincolum Fckl., caul.
Diaporthe Arctii (Lasch) Nke., caul. — D. orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Diplodia caulicola Fckl., caul. — D. Tanaceti Karst. et Har., caul.
Erysiphe Linkii Lév., f. — E. taurina Lév., f.
Leptosphæria comatella (C. et E.) Sacc., caul. — L. dolioloides (Awd.) Karst., caul. — L. helminthospora (Ces.) De Not., caul. — L. Thielensii (West.) Sacc., caul.
Leptostroma lineare Lév., caul.
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul. — L. insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Ophiobolus Tanaceti (Fckl.) Sacc., f., caul.
Peronospora leptosperma De By., f.
Phialea Scutula (Pers.) Gill., caul.
Phoma Achilleæ Sacc., caul. — Ph. ambiguella Karst. et Har., caul.
Phomatospora Berkeleyi Sacc., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul
Puccinia Tanaceti DC., f.
Septoria Tanaceti Niessl, f.
Sphærotheca detonsa (Fr.) Kickx, f.
Trochila æruginosa Fckl., caul.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Tanghinia venenifera Poir. (syn. Cerbera venenifera).
Diplodia ægyptiaca Tassi var. incrustans Tassi, in drupis.
Fusarium Thevetiæ Tassi, in drupis.
Hendersonula Cerberæ Tassi, ram.
Læstadia Cerberæ Tassi, f., pet.
Lentinus Tanghiniæ Lév., trunc.

Tapesia prunicola (Schw.) Sacc.
Acanthostigma byssophilum (Rehm) Sacc.

Taphrina Fr.
Hendersonia taphrinicola Tracy et Earle.

Taphrina Betulæ Fckl.
Aposphæria parasitica Allesch.

Taphrina cœrulescens Tul.
Pestalozzia taphrinicola Ell. et Ev.
Phoma parasitica Ell. et Ev.

Taphrina Pruni Fckl.
Phoma parasitica Ell. et Ev. var. Taphrinæ-Pruni Allesch.

Taraxacum Dens-leonis Desf.
Puccinia silvatica Schroet., f.

Taraxacum glaucum?
Puccinia Kurdistani Cke., f.

Taraxacum officinale Weber.
Cicinnobolus Taraxaci Eliasson, f.
Erysiphe Montagnei Lév., f.
Olpidium simulans De By. et Wor., f.
Protomyces pachydermus Thuem., f., ped.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f. — P. silvatica Schroet, I, f. — P. Taraxaci Plowr., f. — P. variabilis (Grev.) Plow., f.
Ramularia Lampsanæ (Desm.) Sacc., f. — R. lineola Peck, f. — R. Taraxaci Karst., f. et var. italica C. Mass., f.
Sphærella Taraxaci Karst., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Synchytrium Taraxaci De By. et Wor., f.
Torula rhizophila Cda. subsp. Taraxaci Desm., rhiz.

Taraxacum serotinum Sadl.
Puccinia Hieracii (Schum.) Mart., f.

Tarchonanthus camphoratus L.
Fumago vagans Pers., f.

Tasmannia aromatica R. Br.
Darwiniella globulosa (Cke. et Mass.) Sacc., f.

Taxodium distichum Rich.
Blitrydium Taxodii (B. et C.) Sacc., cort.
Cenangium distichum B. et Rav., ram. — C. fallax B. et Rav., ram.
Chlorosplenium repandum Fr., cort.
Coniothecium effusum Cda., lign.
Hysterium lineariforme Sacc., lign.
Melanopsamma cupressina Ell. et Ev., lign.
Metasphæria cavernosa (Ell. et Ev.) Sacc., cort.
Pestalozzia funerea Desm., f.
Phoma pithya Sacc. var. Taxodii Sacc., cort.
Pseudohelotium pomicolor (Berk. et Rav.) Sacc., cort.

Taxodium distichum Rich.

Sphærella Taxodii Cke., f.
Trametes sepium Berk., trunc. — T. serpens Fr., trunc.
Trichopeziza pomicolor (B. et Rav.) Sacc., cort.

Taxodium sempervirens Lamb.

Pestalozzia funerea Desm., f.

Taxus baccata L.

Brachysporium stemphylioides (Cda.) Sacc., lign.
Capnodium australe Mont., ram. — C. Taxi Sacc. et Roum., f.
Cyphella Taxi Lév., trunc.
Cytospora Taxi Sacc., ram. — C. taxifolia Cke. et Mass., f.
Diaporthe Taxi Oud. et Destrée, ram.
Diplodia Taxi (Sow.) De Not., f.
Dothiorella dispar (Fr.) Starb., cort.
Fusoma tetracoilum Cda.
Glœosporium Taxi (Duby) Karst. et Har., f. — G. taxicolum Allesch., f.
Glonium varium (Fr.) Sacc., lign.
Helotium indeprensum Bizz., ram., f.
Hormiscium pithyophilum (Nees) Sacc., f., ram.
Hymenochæte Stevensoni B. et Br., cort.
Lachnella æruginosa Sacc. et Speg., ram.
Macrophoma Taxi (Berk.) Berl. et Vogl., f.
Melanconium Taxi Rbh., ram.
Merulius subaurantiacus Peck, lign.
Metasphæria taxicola Peck, ram.
Micropera Taxi Sacc., ram.
Monotospora megalospora B. et Br., cort.
Pestalozzia funerea Desm., f.
Phacidium Taxi Fr., f.
Phoma allostoma (Lév.) Sacc., cort. — Ph. hysterella Sacc., f. — Ph. taxicola Oud., ram.
Physalospora gregaria Sacc. var. foliorum Sacc., f.
Polyporus ferruginosus (Schrad.) Fr., trunc.
Stereum areolatum Fr., trunc. — St. Chailletii Fr., trunc.
Sphærella Taxi Cke., f.
Sphæropsis Taxi (Schw.) Berk., f.
Stictis Carestiæ (De Not.) Rehm, cort. — St. pachyspora Rehm, cort.
Valsa Taxi Fckl., ram.
Xylogramma hysterinum (Fr.) Rehm, lign.

Taxus macrophylla Banks.

Diplodia Foucaudii Brun., ram.

Teclea nobilis Del.

Puccinia Tecleæ Pass., f.

Tecoma Juss.

Asteroma Tecomæ Allesch., f.
Cercospora leprosa Speg., f.
Cylindrosporium aureum Speg., f.
Diplodia Tecomæ Pass. var. affinis Pass., sarm.
Dothidella Glaziovii Allesch. et P. Henn., f.
Munkiella guaranitica Speg., f.

Tecoma grandiflora Loisl.

Diplodia Tecomæ Pass., ram.
Fusarium roseum Link, ram.
Phoma tecomicola Brun., sarm.
Placosphæria inæqualis F. Sacc., ram.

Tecoma jasminoides Lindl.

Melasmia Tecomæ Cke. et Mass., f.

Tecoma radicans Juss.

Ascochyta Tecomæ Sacc., ram.
Botryosphæria Van Vleckii (Schw.) Sacc., ram.
Cercospora duplicata Ell. et Ev., f. — C. Langloisii Sacc., f. — C. sordida Sacc., f.
Cladosporium Bignoniæ Schw., caps.
Coniothyrium Fuckelii Sacc., ram.
Coryneum Tecomæ Sacc., ram.
Cytospora Tecomæ S. B. R., ram.
Diaporthe ophites Sacc., ram. — D. punctulata S. B. R. ram. — D. Tecomæ Sacc. et Syd., ram.
Didymosphæria Tecomæ (B. et C.) Cke. et var. monosticha F. Tassi, ram.
Diplodia minuta Tr. et Earle, ram. — D. Tecomæ Pass., ram.
Diplodiella Tecomæ (Cke.) Sacc., ram.
Haplosporella Bignoniæ (Schw.) Starb., ram.
Helicoma larvata Morg., caps.
Helicomyces clarus Morg., caps.
Hendersonia Peckii Clint., ram. — H. Tecomæ Sacc., caps.
Leptosphæria carpophila Sacc., caps.
?Microsphæra semitosta B. et C., f.
Pestalozzia breviaristata Tr. et Earle, ram. — P. Tecomæ Niessl, ram.
Pezizella Leguminum (Schw.) Sacc., legum.
Phoma Bignoniæ Sacc. Bomm. Rouss., ram. — Ph. Radicantis Cke., ram. — — Ph. Tecomæ Sacc., sarm.
Phyllosticta erysiphoides Sacc., f. — Ph. Henriquesii Thuem., f. — Ph. Tecomæ Sacc., f.
Septoria Tecomæ Ell. et Ev., f.
Sphærella erysiphoides Sacc., f.
Stictis Stigma C. et E., ram.
Torsellia Sacculus (Schw.) Fr., cort.

Tecoma radicans Juss.
Tubercularia sarmentorum Fr., sarm.
Valsa coronata (Hoffm.) Fr., ram.

Tecoma stans Juss.
Puccinia elegans Schroet., f., ram. — P. ornata Harkn., f. — P. transformans Ell. et Ev., f.

Tectona grandis L.
Ædidium effusum Niessl, f.
Cyathus byssisedus (Jungh.) Tul., lign.
Polyporus annularis Fr., ram. — P. Binnendykei Kurz, lign.
Polystictus floccosus Jungh., lign. — P. Mono-Veneris Jungh., trunc., ram.
Poria byssogena Jungh., lign.

Teesdalea nudicaulis R. Br.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Telekia speciosa Baumg.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév. var. Telekiæ Thuem., f.
Leptosphæria derasa (B. et Br.) Thuem., caul.
Ramularia Coleosporii Sacc., f.

Tephrosia hispida Pers.
Cercospora Tephrosiæ Atk., f.
Ravenelia glanduliformis B. et C., f.

Tephrosia macropoda Harv.
Ravenelia Tephrosiæ Kalch., f.

Tephrosia purpurea Pers.
Uredo Tephrosiæ Rbh., f.

Tephrosia spicata Torr. et Gray.
Ravenelia glanduliformis B. et C., f.

Tephrosia suberosa DC.
Ophiodothis edax (B. et Br.) Sacc., f.
Ravenelia stictica B. et Br., f.

Tephrosia virginiana Pers.
Hendersonia anomala C. et Ell.
Leptosphæria Tephrosiæ (C. et E.) Sacc., ram.
Ravenelia glanduliformis B. et C., f.

Terminalia L.
Cladosporium compactiusculum Sacc. et Syd., ram.
Fusicoccum microspermum Har. et Karst.
Meliola amphitricha Fr., f.

Terminalia argentea Mart.
Uredo Terminaliæ P. Henn., f.

Terminalia belerica Roxb.
Penicillium flavo-virens Cke. et Mass., fr.

Terminalia Catappa L
Diplodia Catappæ Cke., fr.

Tessaria R. et P.
Asteridium Punctum Pat., f.
Broomella Lagerheimii Rehm, f.
Gibberella Lagerheimii Pat., f.

Tessaria absinthioides DC.
Uredo Tessariæ Speg., caul.

Tetracera L.
Campsotrichum Tetraceræ Allesch., f.

Tetracera volubilis L.
Coccomyces Tetraceræ (Rud.) Sacc., f.

Tetracera Wuthiana F. Müll.
Meliola Tetraceræ F. Müll. et Thüm., f

Tetradenia Benth.
Homostegia Tetradeniæ (Berk.) Sacc., f. et var. triseptata Berk., f.
Rosellinia Tetradeniæ (B. et Br.) Sacc., ram.

Tetradymia canescens DC.
Puccinia variolans Harkn., f., ram.

Tetragonia expansa Murr.
Phoma herbarum West. subsp. Tetragoniæ Sacc. et Berl., caul.

Tetragonia implexicoma Hook. f.
Puccinia Tetragoniæ Mac Alp., f.
Tubercularia cacao Alp., f., caul.

Tetragonolobus siliquosus Roth.
Ovularia deusta (Fckl.) Sacc., f.

Tetragonolobus siliquosus Roth.
Phoma herbarum West., caul.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Tetranthera Gardneri Thw.
Coniosporium Tetrantheræ (Thuem.) Sacc., f.

Tetranthera geniculata Nees.
Cercospora olivacea (B. et Rav.) Ell., f.

Tetranthera Iteodaphne Nees.
Cercospora Iteodaphnes (Thuem.) Sacc., f.

Tetranthera Roxburghii Nees.
Phyllachora Tetrantheræ (B. et Br.) Sacc., f.

Tetranthera tomentosa Nees.
Phyllachora Tetrantheræ (B. et Br.) Sacc., f.

Tetraspora Ag.
Vampyrella Kleinii Dang.

Teucrium L.
Cyphella Malbranchei Pat., caul.
Leptostroma herbarum (Fr.) Link, caul.
Phialea clavata (Pers.) Gill., caul.

Teucrium Botrys L.
Puccinia annularis (Str.) Wint., f.

Teucrium canadense L.
Botrytis hypophylla Ell. et Kell., f.
Cercospora racemosa Ell. et Mart., f. — C. Teucrii Ell. et Kell., f.
Coniosporium harknessioides (Ell. et Holw.) Sacc., f.
Erysiphe Galeopsidis DC., f.

Teucrium Chamædrys L.
Erysiphe Galeopsidis DC., f.
Leptosphæria maculans (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Microthyrium fuscellum Sacc., caul.
Ophiobolus camptosporus Sacc., caul.
Phyllosticta Teucrii Sacc. et Speg., f.
Placosphæria Teucrii Allesch., caul.
Puccinia annularis (Str.) Wint., f.
Ramularia microspora Thüm., f.
Septoria Teucrii Sacc., f. — S. teucriicola Brun., f.
Taphrina candicans Sacc., f.

Teucrium fruticans L.

Camarosporium Teucrii Celotti, ram.
Puccinia annularis (Str.) Wint., f. — P. Teucrii Biv., f.

Teucrium montanum L.

Puccinia Schneideri Schroet. var. constricta Lagh., f.

Teucrium Scordium L.

Phyllosticta infuscata Wint., f.

Teucrium Scorodonia L.

Fumago vagans Pers., f.
Leptosphæria Teucrii (Crou.) Sacc., caul.
Leptothyrium Scorodoniæ (Lib.) Sacc., caul. — L. vulgare (Fr.) Sacc., caul.,
Phacidium Teucrii Crou., caul.
Pseudohelotium separabile (Karst.) Sacc., caul. — P. Teucrii (Fckl.) Sacc., caul.
Puccinia annularis (Str.) Wint., f.
Septoria Scorodoniæ Pass., f.

Thalia dealbata Fras.

Cercospora Thaliæ Ell. et Langl., f.
Leptosphæria arundinacea (Sow.) Sacc., culm.

Thalictrum Trn.

Æcidium urceolatum Cke., f., caul.
Hendersonia Thalictri Pat., caul.
Ophiobolus subolivascens Peck, caul.
Rhabdospora disseminata Sacc. et Paol., caul.

Thalictrum alpinum L.

Æcidium Sommerfeltii Johans., f., caul. — *Æ.* Thalictri-flavi (DC.) Wint., f.
Cryptoderis oligotheca Starb. et Grev, caul.
Lizonia Thalictri Rostr., caul.
Metasphæria Thalictri (Wint.) Sacc., caul.
Peronospora alpina Johans., f.
Plasmopara pygmæa (Ung.) Schroet., f.
Puccinia borealis Juel, I, f. — P. rhytismoides Johans., f., caul. — P. septentrionalis Juel, I, f.
Sphærella Allescheri Sacc., caul. — Sph. pachyasca Rostr., f., caul.
Sphærotheca Drabæ Juel, f., caul.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Urocystis sorosporioides Koern., f., caul.

Thalictrum anemonoides Michx.

Æcidium Thalictri-flavi (DC.) Wint., f.

Thalictrum angustifolium Jcq.
Ægidium Thalictri-flavi (DC.) Wint., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Thalictrum aquilegifolium L.
Ægidium Thalictri-flavi (DC.) Wint., f.
Amphisphæria pulcherrima Speg., caul.
Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Metasphæria Thalictri (Wint.) Sacc., caul.
Phoma thalictrina Sacc. et Malbr., caul.
Pseudopeziza repanda (Fr.) Karst., f.
Puccinia persistens Plow., I, f. — P. Thalictri Chev.,
Sphærella Allescheri Sacc., caul.
Volutella carnea (Preuss) Sacc., caul.

Thalictrum collinum Wallr.
Ægidium Thalictri-flavi (DC.) Wint., f.

Thalictrum Cornuti L.
Ægidium Thalictri-flavi (DC.) Wint., f.
Diplodia herbarum (Cda.) Lév., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Pyrenopeziza Thalictri (Peck) Sacc., caul.
Puccinia Thalictri Chev., f.

Thalictrum dioicum L.
Ægidium Thalictri-flavi (DC.) Wint., f.
Entyloma Ranunculi (Bon.) Schroet., f.
Puccinia Thalictri Chev., f.
Sphærella Thalictri Ell. et Ev., f. — Sph. thalictricola Sacc. et Syd., f.

Thalictrum elatum Jcq.
Puccinia Thalictri Chev., f.

Thalictrum Fendleri Engelm.
Ægidium Thalictri-flavi (DC.) Wint., f.

Thalictrum Fendleri Engelm. var. polycarpum Torr.
Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc., caul.
Phoma nebulosa (Pers.) Mont., caul.

Thalictrum flavum L.
Ægidium Thalictri-flavi (DC.) Wint., f.
Cercospora Thalictri Thüm., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Haplobasidium Thalictri Eriks., f.
Leptosphæria cruenta Sacc., caul.

Thalictrum flavum L.
Leptothyrium Thalictri Thüm., caul.
Phoma endorrhodioides Sacc. et Br., caul. — Ph. thalictrina Sacc. et Malbr., caul.
Phyllosticta Thalictri West., f.
Puccinia persistens Plow., I, f. — P. Thalictri Chev., f.
Urocystis sorosporioides Koern., f.
Vermicularia Dematium (Pers.) Fr., caul.

Thalictrum flexuosum Bernh.
Æcidium Thalictri-flavi (DC.) Wint., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Urocystis sorosporioides Koern., f., pet.

Thalictrum fœtidum L.
Æcidium Thalictri-flavi (DC.) Wint., f. — Æ. Thalictri-fœtidi P. Magn., f., inflor.
Urocystis sorosporioides Koern., f., pet.

Thalictrum galioides Nestl.
Puccinia Thalictri Chev., f.

Thalictrum glaucum Desf.
Cercospora Thalictri Thüm., f.

Thalictrum Jacquinianum Koch.
Cercospora Thalictri Thuem., f.
Puccinia Thalictri Chev., f.

Thalictrum majus Crtz.
Æcidium Thalictri-flavi (DC.) Wint., f.

Thalictrum minus L.
Æcidium Thalictri-flavi (DC.) Wint., f.
Diaporthe striæformis (Fr.) Nke., caul.
Didymella Heribaudii Har. et Br., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Leptosphæria quadriseptata Trail, caul.
Napicladium Thalictri Bæuml., f.
Puccinia persistens Plow., I, f. — P. Thalictri Chev., f.
Rhabdospora Thalictri Har. et Karst., caul.
Urocystis sorosporioides Koern., f., pet.

Thalictrum polygamum Herb.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Metasphæria Thalictri (Wint.) Sacc., caul.

Thalictrum pubigerum Benth.
Puccinia Thalictri Chev., f.

Thalictrum purpurascens L.
Ædidium Thalictri-flavi (DC.) Wint., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Septoria Thalictri Ell. et Ev., f.

Thalictrum silvaticum Koch.
Entyloma Thalictri Schroet., f.
Urocystis sorosporioides Koern., f., pet.

Thalictrum simplex L.
Urocyst s sorosporioides Koern., f., pet.

Thalictrum speciosum Mill.
Cercospora Thalictri Thüm., f.

Thalloidima conglomeratum Mass.
Nesolechia Bruniana Müll. Arg., thall.

Thamnolia vermicularis (Sw.)
Epicymatia frigida Sacc., thall.
Nesolechia vermicularis Arn., thall.
Tichothecium vermicularia (Linds.) Jacz., thall.

Thaspium aureum Nutt.
Ascochyta Thaspii Ell. et Ev., f.

Thaspium barbinode Nutt.
Ascochyta Thaspii Ell. et Ev., f.

Thaspium trifoliatum Gray.
Cercospora Ziziæ Ell. et Ev., f.

Thea L.
Hendersonia theicola Cke., f.

Thea Sasangua Nois.
Exobasidium Camelliæ Shirai var. gracilis Shirai, f.

Thea viridis L.
Clasterosporium Hirudo Sacc., fr.
Discosia Theæ Cav., f.
Septoria Theæ Cav., f.

Thelephora Ehrh.
Isaria epiphylla Pers. var. fasciculata Somm.
Trichosporium inosculans (Berk.) Sacc.

Thelephora sebacea Pers.
Marasmius affixus Berk.

Thelidium diabolum (Kbr.) Stein.
Pharcidia parvipuncta (Stein) Wint., thall.

Theloschistes flavicans Müll. Arg.
Didymosphæria infestans Speg., thall.

Thelotrema lepadinum Ach.
Niptera Nitschkei (Kbr.) Rehm, thall.
Stenocybe major (Nyl.) Körb.

Thelymitra Forst.
Uromyces citriformis Bab., f.

Themeda Forskalei Kth.
Sorosporium Holstii P. Henn., inflor.

Theobroma Cacao L.
Aspergillus Delacroixii Sacc. et Syd., sem.
Botryodiplodia Theobromæ Pat., fr.
Clonostachys Theobromæ Delacr., f.
Diplodia cacaoicola P. Henn., lign.
Macrophoma vestita Prill. et Delacr., cort., rad.
Melanomma Henriquesianum Bres. et Roum., cort.

Theophrasta imperialis Lind.
Dendrophoma affinis Sacc., f.

Thermopsis californica Wats.
Stigmina Thermopsidis Harkn., f.

Thermopsis lanceolata R. Br.
Ophiobolus elæosporus Sacc. et Paol., ram.
Phyllosticta Thermopsidis Thüm., f.
Uredo Thermopsidis Thüm., f.
Uromyces striatus Schroet., f.

Thermopsis montana Nutt.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Thermopsis rhombifolia Rich.
Macrophoma Thermopsidis (Ell. et Gall.) Sacc. et Syd., caul.

Thesium alpinum L.
Puccinia Mougeotii Lagh., f., caul. — P. Thesii (Desv.) Chaill., f.
Ramularia Thesii Syd., f.

Thesium divaricatum Jan.
Diplodina Thesii Boy. et Jacz., caul.
Puccinia Thesii (Desv.) Chaill., f.

Thesium ebracteatum Hayne.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Puccinia Passerinii Schröt., f., caul. — P. Thesii (Desv.) Chaill., f.
Ramularia Thesii Syd., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Æcidio.

Thesium humifusum DC.
Puccinia Thesii (Desv.) Chaill., f.
Rhabdospora phomatoides Sacc. var. brachyspora Sacc., caul.

Thesium intermedium Schrad.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Puccinia Thesii (Desv.) Chaill., f.
Ramularia Thesii Syd., f.
Sphærella Thesii Schröt., caul.

Thesium montanum Ehrh.
Puccinia Thesii (Desv.) Chaill., f.

Thesium pratense Ehrh.
Ophiobolus leptosphærioides Sacc. et Paol., caul.
Puccinia Thesii (Desv.) Chaill., f.

Thesium ramosum Hayne.
Puccinia Thesii (Desv.) Chaill., f.

Thesium rostratum M. et K.
Puccinia Thesii (Desv.) Chaill., f.

Thesium simplex Vel.
Puccinia Thesii (Desv.) Chaill., f.

Thevetia venenifera DC. (cfr. Tanghinia venenifera)
Fusarium Thevetiæ Tassi, in drupis.

Thibaudia floribunda H. B. K.
Hormosphæria tessellata Lév., f.

Thibaudia rupestris H. B. K.
Hendersonia stictica Lév., f.

Thieleodoxa lanceolata Cham.
Dothidella Thieleodoxæ P. Henn., f.

Thlaspi Dill.
Pleotrachelus radicis De Wild., rad.

Thlaspi alpestre L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Puccinia Thlaspeos Schub., f. — P. Vuilleminii De Toni, f.
Tilletia Thlaspeos Berk., fr.

Thlaspi arvense L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Puccinia Thlaspeos Schub., f.
Sphærella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.

Thlaspi calaminare Lej.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Puccinia Thlaspeos Schub., f.

Thlaspi glaucophyllum Barn.
Puccinia Thlaspeos-glaucophylli P. Henn., f.

Thlaspi montanum L.
Puccinia Thlaspeos Schub., f.

Thlaspi perfoliatum L.
Ascochyta Thlaspeos Rich., f., caul.
Cystopus candidus (Pers.) Lév.. f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.

Thlaspi rotundifolium Gaud.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.

Thrinax brasiliensis Mart.
Phyllachora palmicola Speg., f.
Sphæropsis brasiliensis (Speg.) Sacc., f.

Thrincia hirta Rth.
Ramularia Thrinciæ Sacc. et Berl., f.

Thuja Tourn.
Chondrioderma crustaceum Peck, f., lign.
Ciboria chlorophana (Rouss. et De Not.) Sacc., ram.
Cylindrium elongatum Bon., lign., cort.
Cytospora Thujæ Sacc. et Ell., cort.

Thuja Tourn.

Macrophoma thujana Cke. et Mass., ram.
Micropera tenella Sacc., cort.
Pestalozzia fœdans Sacc. et Ell., cort. — P. funerea Desm., f., ram.
Thyridium lividum (Pers.) Sacc., ram.
Valsa Abietis Fr., ram.

Thuja occidentalis L.

Amphisphæria thuina (Peck) Sacc., lign.
Cenangella thujina Ell. et Barth., lign.
Dacryomyces conglobatus Peck, cort.
Diplodia Otthiana Sacc. et Syd., ram. — D. thujana Peck et Clint., cort., lign.
Gymnosporangium biseptatum Ell., f., ram.
Hymenochæte tenuis Peck, lign.
Hysterium cedrinum Ell. et Ev., lign. — H. Thujarum Cke. et Peck, cort.
Lophiostoma Thujæ Ell. et Ev., f.
Macrophoma magnitructua (Peck) Sacc., con.
Ombrophila enterochroma (Peck) Sacc., ram.
Pestalozzia conigena Lév., con.
Phoma strobiligena Desm., strob.
Pitya thujina Peck, ram.
Sphærella canadensis Ell. et Ev., f. — Sph. conigena Peck, con. — Sph. Pinsapo Thüm., f.
Sporocybe corticalis (Cke. et Peck) Sacc., cort.
Valsa Thujæ Peck, ram.

Thuja orientalis L.

Coniothyrium albistratum (Peck) Sacc., cort.
Diplodia Thujæ Westd., f. — D. thujana Peck et Clint., cort., lign.
Glonium pygmæum Karst., lign.
Helotium indeprensum Bizz., f., ram.
Pestalozzia funerea Desm., f., ram.
Phoma thujana Thüm., f.
Torula helminthosporioides Roum. et Pat., cort.

Thujopsis dolabrata Hort.

Uromyces deformans B. et Br., ram.

Thunbergia alata Boj.

Puccinia Thunbergiæ-alatæ P. Henn., f.

Thunbergia natalensis Hook.

Puccinia Thunbergiæ Cke., f.

Thymelæa hirsuta Endl.

Diplodia Thymelaeæ Pat., caul.
Eutypa scabrosa (Bull.) Fckl., ram.

Thymelæa hirsuta Endl.
Pleospora Casaliana Sacc. et Syd., ram. — P. Thymelaeæ Pat., cort.
Rosellinia pulveracea (Ehrh.) Fckl., ram.

Thymus Tourn.
Aulographum Canepæ De Not., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. vagans Fabre, caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.

Thymus Chamædrys Fr.
Puccinia Schneideri Schroet., f., caul.
Synchytrium aureum Schröt., f.

Thymus Serpyllum L.
Cenangium Thymi Fckl., caul.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., caul.
Peronospora Lamii Al. Br., f.
Puccinia Schneideri Schroet., f., caul.
Sphærella pachyasca Rostr., f., caul. — Sph. Serpylli Pass., in calyce.

Thymus vulgaris L.
Glonium lepidum Duby, ram.
Lophidium aromaticum H. Fabre, caul.
Lophiostoma Stuartii H. Fabre, ram. — L. vagans H. Fabre, ram.
Lophiotrema Thymi H. Fabre, caul.
Puccinia Menthæ Pers., f.
Teichospora oxystomoides Sacc., caul.

Thyridium vestitum (Fr.).
Passerinula candida Sacc.

Thysselinum palustre Hoffm.
Plasmopara nivea (Ung.) Schröt., f.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Tiarella cordifolia L.
Puccinia spreta Peck, f. — P. Tiarellæ B. et C., f.

Tiarella trifoliata L.
Puccinia Trifoliatæ Ell. et Ev., f., caul.

Tibouchina multiceps Cogn.
Phyllachora peribebuyensis Speg.

Tilia L.
Actinonema Tiliæ Allesch., f.
Anthostoma simplex (Otth) Sacc., ram.

Tilia L.

Aposphæria difformis Sacc., lign.
Arthonia punctiformis Ach., cort.
Blitrydium caliciiforme (Reb.) De Not., ram.
Botryodiplodia acinosa (Fr.) Cke., cort.
Calicium parietinum Ach., cort., lign.
Capnodium Persoonii Berk. et Desm., f.
Cenangium tiliaceum (Fr.) Karst., ram.
Chætostromella Tiliæ Karst., ram.
Chlorosplenium canadense Ell. et Ev., cort.
Clasterosporium olivaceum (Wallr.) Sacc., ram.
Coccomyces trigonus (Kze. et Schm.) Karst., f.
Cœlosphæria anceps Sacc. et Malbr., ram. — C. cupularis (Pers.) Karst., ram.
Coniothecium Tiliæ Lasch, f.
Coryne sarcoides (Jacq.) Tul. var. viridescens Rehm, lign. — C. urnalis (Nyl.) Sacc., trunc.
Coryneum disciforme Kze. et Schm., ram. — C. pulvinatum Kze. et Schm., ram.
Crepidotus albidus Ell. et Ev., cort.
Crinula caliciiformis Fr., cort.
Cryptomyces disciformis Fr., ram.
Cylindrium effluens Karst., ram. — C. flexile Karst., ram.
Cyphella griseo-pallida Weinm. var. alba Pat., cort. — C. straminea Schroet., lign.
Cytospora ambiens Sacc., ram. — C. guttifera (DC.) Fr., ram.
Dasyscypha echinulata (Rehm) Sacc., f.
Diaporthe furfuracea (Fr.) Sacc., ram. — D. punctata (Cke.) Berl. et Vogl., ram. — D. velata (Pers.) Nke., ram.
Dichomera Tiliæ (Therry) Sacc., ram.
Didymella tiliaginea Fautr. et Lamb., ram.
Didymosphæria Micula (Flot.) Rehm, cort.
Diplodia paraphysata Ell. et Ev., cort. — D. pustulosa Lév., cort. — D. Scheidweileri (Westd.) Sacc., cort.
Discosia placentula (Schw.) Ell., f.
Dothiorella Berengeriana Sacc., ram.
Durella Lecideola (Fr.) Rehm, lign.
Excipula petiolicola Fckl., pet.
Exidia albida (Huds.) Bref. subsp. tuberculata Karst., ram. — E. truncata Fr., ram.
Exosporium exasperans Karst., ram. — E. Tiliæ Link, trunc., ram.
Fenestella princeps Tul., ram.
Flammula floccifera B. et Br., lign.
Fomes vegetus Fr., trunc.
Fusarium lateritium Nees, ram.
Helminthosporium Tiliæ Fr., ram. — H. velutinum Link, ram.
Holwaya tiliacea Ell. et Ev., cort.
Hypoxylon anthracodes (Fr.) Mont., trunc. — H. coccineum Bull., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr. cort. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram.

Tilia L.

Hysterium pulicare Pers. var. acerinum West., cort.
Lachnella farinosa (Wallr.) Sacc., lign. — L. spadicea (Pers.) Phill., ram.
Lasiosphæria nitrosa (Wallr.) Sacc., trunc. — L. spermoides (Hoffm.) Ces. et De Not., trunc., lign. — L. tephrotricha (Fr.) Sacc., lign.
Lentinus sitaneus Fr., trunc.
Lentomita brevicollis Niessl, lign.
Lophiostoma Allescheri Sacc., trunc. — L. macrostomum (Tode) De Not., cort. — L. nigricans Berl., ram.
Macrophoma Scheidweileri (West.) Berl. et Vogl., cort.
Massaria bicolor Jacz., ram. — M. platanicola Nke., ram.
Massarina Tiliæ (P. et P.) Sacc., ram.
Melanconium Desmazierii (B. et Br.) Sacc., ram. — M. longissimum Bon., cort.
Melaspilea proximella Nyl., cort.
Merulius sulcatus Peck, lign. — M. tremellosus Schrad., trunc.
Mollisia fallens Karst., ram.
Myxosporium pubescens (Riess) Sacc., ram.
Næmospora Tiliæ Delacr., cort.
Nectria Aurora (Fr.) Sacc., cort. — N. cinnabarina (Tode) Fr., cort. — N. kermesina Otth, ram. — N. Peziza (Tode) Fr., lign. — N. punicea (Kze. et Schm.) Fr., ram.
Nummularia Bulliardi Tul., ram.
Ocellaria Betuli (Alb. et Schw.) Rehm, ram.
Œdemium atrum Link, f., cort.
Ohleria obducens Wint., lign.
Patellaria dimorpha Wallr., trunc.
Pestalozzia fibricola Grove, ad fibras.
Pezizella tumidula (Rob. et Desm.) Sacc., f. — P. vulgaris (Fr.) Sacc., ram., cort.
Phialea fugitiva Quél., cort. — Ph. sordida (Fckl.) Sacc., ram.
Pholiota squarrosa Müll., trunc.
Physalospora Malbranchei Karst., ram.
Platyglœa nigricans Schröt., ram.
Pleurotus craterellus Dur. et Lév., trunc. — P. myxotrichus Lév., trunc. — P. ostreatus Jacq., trunc. — P. Tiliæ Otth, trunc. — P. ulmarius Bull., trunc.
Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. brumalis (Pers.) Fr., ram. — P. cæsius (Schrad.) Fr., trunc. — P. dichrous Fr., trunc. — P. elegans (Bull.) Fr., trunc. — P. hispidus (Bull.) Fr., trunc. — P. Tiliæ Fr., ram. — P. varius Fr., trunc.
Polystictus velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.
Poria eupora Karst., trunc. — P. Medulla panis (Pers.) Fr., lign. — P. micans (Ehbg.) Fr., lign. — P. vaporaria Fr., trunc. — P. vulgaris Fr., trunc., ram.
Prosthemium Tiliæ Otth, ram.

Tilia L.

Pseudohelotium hyalinum (Pers.) Fckl., trunc., lign. — P. punctiforme (Grev.) Sacc., f.
Quaternaria dissepta (Fr.) Tul., ram.
Radulum orbiculare Fr., trunc.
Schizoxylon albo-atrum Rehm, trunc.
Sphærella incanescens Schw., f.
Sphæria Æthiops Wallr., ram. — Sph. incanescens Schw., f.
Sphæronæma pistillare Wallr., ram. — Sph. Robiniæ B. et C., ram. — Sph. ventricosum (Ach.) Fr., cort.
Sphæropsis Märtensii (West.) Sacc., ram.
Sphærulina tiliaris Fautr. et Lamb., ram.
Stictis Tiliæ Lasch, ram.
Tremella lutescens Pers., ram. — T. nigricans Fr., ram. — T. violacea Relh., ram.
Trochila petiolicola (Fckl.) Rehm, pet.
Typhula complanata De By., f.
Ustulina vulgaris Tul., trunc.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. coronata (Hoffm.) Fr., ram. et var. melanosticta Mont., cort. — V. cristata Nke., ram.

Tilia americana L.

Amphisphæria phileura (C. et P.) Sacc., cort.
Cercospora microsora Sacc., f.
Comatricha Friesiana (De By.) Rost., lign.
Coronophora gregaria (Lib.) Fckl., ram.
Corticium basale Peck, trunc. — C. leve Pers., cort.
Coryneum pulvinatum Kze. et Schm., ram.
Crepidotus tiliophilus Peck, ram., trunc.
Cryptospora femoralis (Peck) Sacc., ram. — C. Tiliæ Tul., cort.
Cyphella pezizoides Zopf, ram.
Dacryopsis Ellisiana Massee, trunc., lign.
Dendrophoma Tiliæ Peck, ram.
Diaporthe farinosa Peck, ram. — D. furfuracea (Fr.) Sacc., ram. — D. vela (Pers.) Nke., cort.
Epidochium nigricans Fr., ram.
Eutypella Tiliæ Ell. et Ev., cort.
Fusarium erubescens (Dur. et Mont.) Sacc., f.
Fusicoccum Tiliæ Ell. et Ev., ram.
Gnomoniella melanostyla (DC.) Sacc., f.
Haplosporella Tiliæ Peck, cort.
Hercospora Tiliæ (Fr.) Tul., ram. — H. tiliacea (Ell.) Sacc., cort.
Humaria carpophila Bizz., fr.
Hydnum septentrionale Fr., trunc.
Hypoxylon anthracodes (Fr.) Mont., trunc. — H. atropurpureum Fr., lign.
Massariella Curreyi (Tul.) Sacc., ram.
Melanconium Tiliæ Peck, ram.

Tilia americana L.

Merulius hædinus B. et C., lign. — M. sulcatus Peck, lign.
Næmatelia atrata Peck, ram. — N. nucleata (Schw.) Fr., lign.
Nummularia Clypeus (Schw.) Cke., ram.
Pestalozzia stictica B. et C., f.
Phlebia zonata B. et C., ram.
Phyllosticta Tiliæ Sacc. et Speg., f.
Physalospora citrispora (B. et C.) Sacc., ram.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Radulum Bennettii B. et C., ram., lign. — R. pendulum Fr., cort., lign.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.
Solenia anomala (Pers.) Fckl., cort.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sph. millegrana Cke., f. — Sph. sparsa (Wallr.) Awd., f.
Sphæropsis tiliacea Peck, cort.
Sporotrichum sulphureum Grev., cort.
Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
Stemonites ferruginea Ehrb., lign.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. rugosum Fr., trunc.
Trichopeziza candida Clem., cort., ram. — T. Tiliæ (Peck) Sacc., ram.
Uncinula Clintonii Peck, f.
Valsa variolaria (Schw.) Cke., cort.
Valsaria angularis (Peck) Sacc., cort.

Tilia argentea Desf.

Lamproderma nigrescens Sacc., bract.

Tilia cordata Mill. var. japonica.

Pucciniastrum Tiliæ Miyabe, f.

Tilia europæa L.

Asteroma vagans Desm., f.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram., cort.
Camarosporium Tiliæ Sacc. et Penz., ram.
Capnodium Tiliæ (Fckl.) Sacc., ram.
Cercospora microsora Sacc., f.
Coniothyrium australe Sacc., ram.
Coryne urnalis (Nyl.) Sacc., trunc.
Cryptovalsa uberrima (Tul.) Sacc., ram.
Cytospora carphosperma Fr, ram. — C. Tiliæ Sacc., ram.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Didymosphæria Micula (Flot.) Rehm, cort.
Diplodia Tiliæ Fckl., ram.
Eutypa heteracantha Sacc., ram. — E. leprosa (Pers.) Sacc., cort.
Exosporium Tiliæ Link, trunc., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Gnomoniella melanostyla (DC.) Sacc., f.

Tilia europæa L.

Helminthosporium Tiliæ Fr., ram.
Hendersonia affinis Pass., f. — H. Tiliæ Lév., cort.
Hercospora Tiliæ (Tul.) Sacc., ram.
Massaria Fuckelii Nke., ram.
Massariella Curreyi (Tul.) Sacc., ram.
Mollisia perparvula Karst., cort.
Phoma communis Rob., ram. — Ph. velata Sacc., ram.
Phyllosticta Tiliæ Sacc. et Speg., f.
Platyglœa Tiliæ (Bref.) Sacc., ram.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Rabenhorstia Tiliæ Fr., ram.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.
Septoria Tiliæ West., f.
Solenia anomala (Pers.) Fr., trunc., ram. — S. poriæformis (DC.) Fckl., lign. — S. stipata Fr., lign.
Sphærella bracteophila Pass., in bracteis. — Sph. maculiformis (Pers.) Awd., f.
Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. rufum Fr., trunc. — St. rugosum Fr., trunc.
Tapesia sanguinea (Pers.) Fckl., lign. — T. stipata (Fr.) Sacc., lign.
Teichospora confluens Berl., ram.
Tubercularia confluens Pers., cort. — T. nigricans (Bull.) Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
Ustulina vulgaris Tul., trunc.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.
Vermicularia crassipila Karst., cort.

Tilia glabra Vent.

Cytospora carnea Ell. et Ev., cort.
Physalospora citrispora (B. et C.) Sacc., ram.

Tilia Miqueliana Maxim.

Pucciniastrum Tiliæ Miyabe, f.

Tilia platyphylla Scop. (=T. grandifolia Ehrh.).

Asteroma vagans Desm., f.
Cercospora microsora Sacc., f.
Coronophora gregaria (Lib.) Fckl., ram.
Coryneum disciforme Kze. et Schm., ram.
Cryptospora Tiliæ Tul., cort.
Cryptosporella chondrospora (Ces.) Rehm, ram.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Didymosphæria epidermidis (Fr.) Fckl., ram.
Endothia Nitschkei Otth, ram.
Exosporium Tiliæ Link, ram.
Glœosporium Tiliæ Oud., f.

Tilia platyphylla Scop. (=T. grandifolia Ehrh.).

Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.
Gnomoniella devexa (Desm.) Sacc., f. — G. melanostyla (DC.) Sacc., f.
Helminthosporium Tiliæ Fr., ram.
Hercospora Tiliæ Tul., ram
Lembosia copromya Bomm. Rouss. Sacc., ram.
Massariella Curreyi (Tul.) Sacc., ram.
Massarina micacea (Kze.) Sacc., ram.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., lign.
Pseudovalsa longipes (Tul.) Sacc., ram.
Rabenhorstia Tiliæ Fr., ram.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.
Solenia anomala (Pers.) Fr., trunc., ram. — S. poriæformis (DC.) Fckl., lign. — S. stipata Fr., lign.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sph. platytheca Karst., f.
Steganosporium piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. rufum Fr., trunc. — St. rugosum Fr., trunc.
Teichospora obducens (Fr.) Fckl., lign.
Trichia contorta Otth, cort.
Tubercularia confluens Pers., cort. — T. mutabilis Nees, ram. — T. nigricans (Bull.) Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram.
Vermicularia crassipila Karst., cort.

Tilia pubescens Ait.

Discosia minima B. et C., f.

Tilia septentrionalis Rupr.

Hypochnus obscuratus Karst., cort.

Tilia ulmifolia Scop (= T. parvifolia Ehrh.)

Asteroma vagans Desm., f.
Capnodium Tiliæ (Fckl.) Sacc., ram,
Coniothyrium subradicale Karst., rad.
Coronophora gregaria (Lib.) Fckl., ram.
Coryneum disciforme Kze. et Schm. subsp. macrosporum Karst., ram. — C. Notarisianum Sacc., ram.
Cryptosporella chondrospora (Ces.) Rehm., ram.
Cytospora carphosperma Fr., ram.
Diaporthe velata (Pers.) Nke., ram.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Didymosphæria epidermidis (Fr.) Fckl., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Epidochium nigricans Fr., ram.
Glœosporium Tiliæ Oud., f. — G. tiliæcolum Allesch., f.
Gnomonia petiolicola (Fckl.) Karst., pet. — G. setacea (Pers.) Ces. et De Not., f., pet.

Tilia ulmifolia Scop. (= T. parvifolia Ehrh.).
Gnomoniella melanostyla (DC.) Sacc., f.
Helminthosporium capitulatum Cda., lign.
Hercospora Tiliæ (Fr.) Tul., ram.
Hypoxylon coccineum Bull., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., cort. — H. rubiginosum (Pers.) Fr., ram.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Lophiostoma fallacissimum Karst., cort.
Massaria heterospora Otth, ram.
Massariella Curreyi (Tul.) Sacc., ram.
Omphalia gracillima Weinm., trunc.
Pezicula saccharina (Bres.) Sacc., ram.
Phoma velata Sacc., ram.
Polystictus imitatus Karst., trunc.
Propolis faginea (Schrad.) Karst., ligu.
Pseudovalsa longipes (Tul.) Sacc., ram.
Rabenhorstia Tiliæ Fr., ram.
Rhynchophoma crypta Karst., lign.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — R. librincola Karst., ram.
Septoria Tiliæ West., f.
Sphærella fennica Karst., pet. — Sph. maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sph. millegrana Cke., f. — Sph. sparsa (Wallr.) Awd., f.
Sphæropsis guttifera Otth, ram.
Steganosporium cellulosum Cda., ram. — St. piriforme (Hoffm.) Sacc., cort.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr., trunc. — St. rufum Fr., trunc. — St. rugosum Fr., trunc.
Teichospora obducens (Fr.) Fckl., lign.
Tubercularia confluens Pers., cort. — T. floccosa Link, ram. — T. nigricans (Bull.) Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram., trunc.
Valsa ambiens (Pers.) Fr. ram.
Vermicularia crassipila Karst., cort.

Tiliaceæ.
Chætodiplodia tiliacea P. Henn., cort.

Tillæa Mich.
Uredo Tillææ Mac Alp., f.

Tillæa rubescens H. B. K.
Cystopus Tillææ Lagh., f.

Tillandsia bicolor Brongn.
Leptosphæria ærea Speg., f.

Tillandsia usneoides L.
Perichæna Pseudoæcidium Speg., f.
Volutella cylindrospora (B. et C.) Sacc.

Tirmania ovalispora Chat.
Trichothecium roseum (Pers.) Link.

Tissa macrotheca Heynh.
Æcidium Tissæ Ell. et Ev., f., stip.

Tithonia cubiflora.
Puccinia Tithoniæ Diet. et Holw., f.

Tithonia tagetiflora Desf.
Puccinia Tithoniæ Diet. et Holw., f.

Tmesipteris.
Cladochytrium Tmesipteridis Dang., rhiz.

Toddalia nobilis Hook. f.
Puccinia Toddaliæ P. Henn., f.

Todea africana Sw.
Pythium megalacanthum De By.

Todea hymenophylloidea R. Br.
Sphærulina Todeæ (Cke.) Berl. et Vogl., f.

Tofieldia Huds.
Vermicularia Tofieldiæ Pat., f.

Tofieldia borealis Whlbg.
Metasphæria borealis Rostr., caul.

Tofieldia calyculata Whlbg.
Leptosphæria crastophila Sacc., caul. — L. oreophila Sacc., caul.
Nævia Tofieldiæ Rehm, f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. vulgaris Niessl. caul.
Sphærella Tassiana De Not., caul.

Tolypothrix Ktz.
Endyonema polymorpha Zopf.
Spirophora radiosa (Perty) Zopf.

Tolypothrix lanata Ktz.
Rhizophlyctis Tolypothrichis Zuk.

Tommasinia verticillata Bert.
Fusicladium depressum (B. et Br.) Sacc., f.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Tordylium maximum L.
Plasmopara nivea (Ung.) Schrœt., f.
Tapesia fusco-atra (Hazsl.) Sacc., caul.

Tordylium syriacum L.
Puccinia bullata (Pers.) Schröt., f.

Torilis Anthriscus Gmel.
Diaporthe Berkeleyi (Desm.) Nke., caul.
Erysiphe Umbelliferarum (Lév.) De By., f.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not.. caul.
Sphærella leptoasca Awd., f. — Sph. nebulosa (Pers.) Sacc., caul.

Torilis infesta Koch.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.

Tortula tortuosa (L.)
Leptosphæria bryophila Sacc.

Tournefortia L.
Æcidium Tournefortiæ P. Henn., f.
Meliola longipoda Gaill., f.
Trichopsora Tournefortiæ Lagh., f., fl., caul.

Trachelium rumelicum Hpe.
Coleosporium Campanulæ(Pers.) Lév., f.

Trachelospermum difforme Gray.
Cercospora repens Ell. et Ev., f.

Trachelospermum jasminoides Lem.
Diplodia atra F. Tassi, ram.

Trachycarpus Wendl.
Xylaria striata Pat., trunc.

Tradescantia virginica L.
Coniosporium phyllophilum Karst., f.
Cylindrosporium Tradescantiæ Ell. et Kell., f.
Exobasidium Tradescantiæ Pat., f.
Oidium erysiphoides Fr., f.

Tragia (Plum.) L.
Calonectria tubaraoënsis Rehm, f.
Puccinia Tragiæ Cke., f.

Tragopogon Tourn.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul. — L. ophioboloides (Sacc.) Berl., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Perisporium Tragopogi (A. et S.) Fr., caul.
Rhabdospora Tragopogonis Rich., caul.

Tragopogon australis Bourg.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f.

Tragopogon coloratus C. A. Mey.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.
Puccinia Tragopogonis (Pers.) Cda., f., caul.

Tragopogon floccosus W. K.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.
Puccinia Tragopogonis (Pers.) Cda., f.

Tragopogon major Jacq.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Puccinia Tragopogonis (Pers.) Cda., f.
Ustilago Tragopogi (Pers.) Schröt., fl.

Tragopogon orientalis L.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Fusicladium præcox Rbh., fr.
Puccinia Tragopogonis (Pers.) Cda., f.
Ustilago Tragopogi (Pers.) Schröt., fl.

Tragopogon porrifolius L.
Cercospora Tragopogonis Ell. et Ev., f.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.
Puccinia Tragopogonis (Pers.) Cda., f.
Ustilago Tragopogi (Pers.) Schröt., fl.

Tragopogon pratensis L.
Bremia Lactucæ Reg., f.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) Schroet., f., caul.
Durluca Filum (Biv.) Cast., f.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia sparsa Cke., f. — P. Tragopogonis (Pers.) Cda., f.
Ustilago Tragopogi (Pers.) Schröt., fl.

Tragopyrum lanceolatum Bieb.
Leptothyrium sibiricum Thüm., f.
Pleospora anceps Berl. et Sacc., caul.
Plowrightia Martianoffiana (Niessl et Thüm.) Sacc., ram.

Trametes Fr.
Mollisia Trametis Ell. et Ev.
Sepedonium flavidum Sacc. et Ell.

Trametes gibbosa (Pers.) Fr.
Claudopus Peteauxii Quél.

Trametes suaveolens (L.) Fr.
Mortierella crystallina Harz.

Trapa natans L.
Dictyuchus Magnusii Lindst., fr.

Trautvetteria carolinensis.
Septoria Trautvetteriæ Ell. et Ev., f.

Trautvetteria palmata Fisch. et Mey.
Septoria Trautvetteriæ Ell. et Ev., f.

Trema aspera Blume.
Asteromella epitrema Cke., f.
Dimerosporium parvulum Cke., f.

Tremandra oppositifolia Steetz.
Puccinia Tremandræ Berk., f.

Tremella Dill.
Phoma Tremellae Pat.
Sphæronæma epiglœum B. et C.

Tremella albida Huds.
Hypocrea tremellicola Ell. et Ev.

Tremella fuciformis Berk.
Rosellinia tremellicola Cke. et Mass.

Tremellodon gelatinosum (Scop.) Pers.
Mortierella Bainieri Cost.

Trianea bogotensis Karst.
Cladochytrium polystomum Zopf.

Trianosperma ficifolia Cogn.
Oidium megalosporum Speg., f.
Phyllosticta auctumnalis Speg., f.
Ramularia bonaërensis Speg., f.
Septoria autumnalis Speg., f.
Uromyces novissimus Speg., f.

Tribulus terrestris L.
Peronospora tribulina Pass., f.

Trichia Bull.
Berkelella stilbigera (B. et Br.) Sacc.
Stilbum tomentosum Schrad.

Trichia fallax Pers.
Isaria microscopica Grev.

Trichia varia Pers.
Stilbum capillare Ell. et Ev.

Trichia verrucosa Berk.
Ophionectria Trichiæ Penz. et Sacc.

Trichilia L.
Asterina silvatica Speg., f.
Calonectria Trichiliæ Rehm, f.
Dimerosporium solare Speg., f.
Seynesia guaranitica Speg. f.

Trichilia Catigua A. Juss.
Trichosperma pulchellum Speg., f.

Trichilia emetica Vahl.
Fumago vagans Pers., f.

Trichilia havanensis Jacq.
Phyllachora explanata (Lév.) Sacc., f.

Trichilia Hieronymi Gris.
Vizella Hieronymi Wint., f.

Trichocline argentea Gris.
Dothidella achalensis Speg., f.

Tricholæna Schrad.
Ustilago Tricholænæ P. Henn., fr. — U. trichophora (Link) Kze., ovar.

Tricholæna insularis Gris.
Sorosporium argentinum Speg., fl.
Ustilago insularis P. Henn., inflor.

Tricholæna rosea Nees.
Phyllachora Tricholænæ P. Henn., f.

Tricholoma rutilans Schæff.
Endomyces parasiticus Fayod.

Tricholoma saponaceum Fr.
Coccospora rosea Karst.

Trichomanes Sm.
Sphærella Trichomanis Cke., f.

Trichomanes venosum Br.
Sphærulina assurgens (Cke.) Berl. et Vogl., f.

Trichostema dichotomum L.
Septoria Trichostematis Pek, f.

Trichostomum nitidum B. S.
Gibberella Trichostomi Roll., f.

Tricoryne anceps R. Br.
Sphæropsis Tricorynes B. et Br., f.

Tricoryne elatior R. Br.
Uromyces Tricorynes Mac Alp., f., caul.

Tricuspis latifolia Gris.
Phyllachora Tricuspidis Speg., f.
Puccinia guaranitica Speg., f.

Tricuspis seslerioides Torr.
Puccinia emaculata Schw., f.
Stagonospora Paspali Atk., f.

Trientalis americana Pursh.
Septoria increscens Peck, f.

Trientalis europæa L.
Æcidium Trientalis Tranzsch., f.
Depazea Trientalis Lasch, f.
Penicillium abnorme B. et Br., f.
Septocylindrium Magnusianum Sacc., f.

Trientalis europæa L.
Septoria increscens Peck, f. — S. Trientalis (Lasch) Sacc., f.
Tuburcinia Trientalis B. et Br., f.

Trifolium Trn.
Asteroma Trifolii Grogn., f.
Calonectria Bloxami (B. et Br.) Sacc., caul.
Macrosporium cladosporioides Desm., f.
Ophiobolus rudis (Riess) Rehm, caul.
Ovularia exigua (W. Sm.) Sacc., f.
Puccinia neurophila Grogn., f.
Sporoderma chlorogenum Mont., caul.
Streptothrix glauca Ell. et Ev., caul.

Trifolium agrarium L.
Cercospora zebrina Pass., f.
Erysiphe Martii Lév., f.
Peronospora Trifoliorum De By., f.
Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl., f.
Polythrincium Trifolii Kze., f.
Uromyces striatus Schroet., f. — U. Trifolii (Hedw.) Lév., f.

Trifolium alpestre L.
Cercospora helvola Sacc., f.
Erysiphe Martii Lév., f.
Peronospora Trifoliorum De By., f.
Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl., f.
Polythrincium Trifolii Kze., f.
Septoria compta Sacc., f.

Trifolium alpinum L.
Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl., f.

Trifolium ambiguum M. B.
Uromyces Trifolii (Hedw.) Lév., f.

Trifolium angustifolium L.
Sphærella calycicola Pass., in calyce.
Uromyces Trifolii (Hedw.) Lév., f.

Trifolium arvense L.
Erysiphe Martii Lév., f.
Peronospora Trifoliorum De By., f.
Uromyces striatus Schroet., f.

Trifolium carolinianum Michx.
Peronospora Trifoliorum De By., f.
Uromyces elegans (B. et C.) Lagh., f. — U. Trifolii (Hedw.) Lév., f.

Trifolium Cherleri L.
Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl., f.

Trifolium cœruleum Viv.
Cercospora radiata Fckl., f.

Trifolium dalmaticum Vis.
Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl., f.

Trifolium dasyphyllum Torr. et Gray.
Uromyces minor Schroet., f.

Trifolium elegans Savi.
Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl., f.
Polythrincium Trifolii Kze., f.

Trifolium filiforme Koch.
Erysiphe Martii Lév., f.
Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl., f.
Polythrincium Trifolii Kze., f.
Rhizobium Leguminosarum Frank, rad.
Uromyces striatus Schroet., f. — U. Trifolii (Hedw.) Lév., f.

Trifolium fragiferum L.
Polythrincium Trifolii Kze., f.
Uromyces Trifolii (Hedw.) Lév., f.

Trifolium gracilentum Torr. et Gray.
Uromyces minor Schröt., f., caul.

Trifolium hybridum L.
Erysiphe Martii Lév.. f.
Polythrincium Trifolii Kze., f.
Pseudopeziza Trifolii (Biv.) Fckl., f.
Sclerotinia Trifoliorum Eriks., rad.
Sphæropsis Rostrupii Berl. et Vogl., caul.
Uromyces Tritolii (Hedw.) Lév., f.

Trifolium incarnatum L.
Erysiphe Martii Lév., f.
Peronospora Trifoliorum De By., f.
Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl., f.
Polythrincium Trifolii Kze., f.
Pseudopeziza Trifolii (Biv.) Fckl., f.
Rhizobium Leguminosarum Frank, rad.
Sclerotinia Trifoliorum Eriks., rad.
Septoria compta Sacc., f.
Uromyces Trifolii (Hedw.) Lév., f.

Trifolium involucratum Willd.
Erysiphe Martii Lév., f.
Uromyces minor Schröt., f., caul.

Trifolium Kingii S. Wats.
Leptosphæria monticola Ell. et Ev., f., pet.

Trifolium longipes Nutt.
Erysiphe Martii Lév., f.

Trifolium Lupinaster L.
Polythrincium Trifolii Kze., f.

Trifolium medium L.
Calonectria xantholeuca (Kze. et Fr.) Sacc., caul.
Cercospora zebrina Pass., f.
Erysiphe Martii Lév., f.
Peronospora Trifoliorum De By., f.
Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl., f.
Polythrincium Trifolii Kze., f.
Pseudopeziza Trifolii (Biv.) Fckl., f.
Rhabdospora Cirsii Karst., caul.
Uromyces Trifolii (Hedw.) Lév., f.

Trifolium minus Koch.
Peronospora Trifoliorum De By., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Uromyces striatus Schroet., f.

Trifolium monanthum A. Gray.
Erysiphe Martii Lév., f.

Trifolium montanum L.
Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Uromyces minor Schröt., f., caul.

Trifolium ochroleucum L.
Uromyces Trifolii (Hedw.) Lév., f.

Trifolium pallescens Schreb.
Phialea glanduliformis (Rehm) Sacc., caul.
Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl., f.
Pyrenophora oligotricha (Niessl) Berl. et Vogl., caul.
Sphærella consociata Rehm, caul.
Sphærulina subglacialis Rehm, caul.

Trifolium Parryi Gray.
Uromyces Trifolii (Hedw.) Lév., f.

Trifolium pratense L.
Cercospora zebrina Pass., f.
Didymella picea (Sollm.) Sacc., caul. — D. Trifolii (Fckl.) Sacc., caul.
Erysiphe Martii Lév., f.
Glœosporium Trifolii Peck, f.
Macrosporium sarciniæforme Cav., f.
Metasphæria bucera (Cke. et Ell.) Sacc., caul.
Mollisia microstigma Pass., caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ophiobolus collapsus Ell. et Sacc., caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul., rad.
Peronospora Trifoliorum De By., f.
Phleospora Trifolii Cav., f.
Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl., f.
Pleospora denotata (B. et C.) Sacc., caul.
Polythrincium Trifolii Kze., f.
Pseudopeziza Trifolii (Biv.) Fckl., f.
Rhabdospora Trifolli (Ell.) Sacc., caul.
Sclerotinia Trifoliorum Eriks., rad.
Septoria compta Sacc., f.
Sphærella Trifolii Karst., caul.
Stictis pustulata Ell., caul.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Titæa maxilliformis Rostr., caul.
Uromyces Trifolii (Hedw.) Lév., f.
Verticillium dichotomum Ell. et Ev., caul.
Volutella flexuosa Cke. et Ell., f.

Trifolium pratense L. var. nivalis Sieb.
Uromyces minor Schröt., f., caul.

Trifolium procumbens Koch.
Erysiphe Martii Lév., f.
Uromyces striatus Schroet., f. — U. Trifolii (Hedw.) Lév., f.

Trifolium reflexum L.
Polythrincium Trifolii Kze., f.

Trifolium repens L.
Asteroma Trifolii Grogn., f.
Cercospora helvola Sacc., f.
Erysiphe Martii Lév., f.
Gnomonia acicularis (Wallr.) Sacc., f.
Illosporium maculicolum Sacc., f.

Trifolium repens L.
Myrothecium cinctum (Cda.) Sacc., f.
Olpidium Trifolii (Pass.) Schroet., f.
Peronospora Trifoliorum De By., f.
Phleospora Trifolii Cav. var. recedens C. Mass., f.
Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl., f.
Phyllosticta Trifolii Rich., f.
Polythrincium Trifolii Kze., f.
Pseudopeziza Trifolii (Biv.) Fckl., f.
Pythium De Baryanum Hesse.
Rhizobium Leguminosarum Frank, rad.
Sclerotinia Trifoliorum Eriks., rad.
Septoria compta Sacc., f.
Stagonospora Dearnessii Sacc., f. — St. Trifolii Fautr., f.
Uromyces Trifolii (Hedw.) Lév., f.

Trifolium rubens L.
Peronospora Trifoliorum De By., f.
Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl., f.
Polythrincium Trifolii Kze., f.
Uromyces Trifolii (Hedw.) Lév., f.

Trifolium scabrum L.
Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl., f.

Trifolium spadiceum L.
Erysiphe Martii Lév., f.
Peronospora Trifoliorum De By, f.
Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl., f.
Pseudopeziza Trifolii (Biv.) Fckl., f.

Trifolium stellatum L.
Phyllachora Trifolii (Prrs.) Fckl., f.
Polythrincium Trifolii Kze., f.

Trifolium striatum L.
Peronospora Trifoliorum De By., f.
Uromyces striatus Schroet., f.

Trifolium tomentosum L.
Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl., f.

Triglochin maritimum L.
Asteroma Juncaginearum Rbh., f., caul.
Phæosphærella Juncaginearum (Schröt.) Sacc., f.
Pleospora maritima Rehm, f. — P. Triglochinis Har. et Br., caul., f.
Vermicularia Liliacearum West., caul.

Triglochin palustre L.
Asteroma Juncaginearum Rbh., f. f., caul.
Diaporthe Juncaginearum Rostr., caul.
Leptosphæria triglochinicola (Curr.) Sacc., caul. — L. Triglochinis Schroet., caul., fr.
Phæosphærella Juncaginearum (Schröt.) Sacc., f., culm., fr.
Pleospora Triglochinis Har. et Br., caul., f.
Sporodesmium Triglochinis B. et Br., caul.

Trigonella L.
Psilopezia aurantiaca Gill., caul., f.

Trigonella aurantiaca Boiss.
Uromyces Genistæ-tinctoriæ (Pers.) Fckl., f.

Trigonella Fœnum-græcum L.
Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schröt., f. — U. Trigonellæ Pat., f.

Trigonia Aubl.
Calonectria tubaraoënsis Rehm, f.

Trillium erythrocarpum Michx.
Vermicularia Peckii Sacc., f.

Trillium ovatum Pursh.
Heterosporium Trillii Ell. et Ev., f.

Trillium petiolatum Pursh.
Cladosporium Trillii Ell. et Ev., f.
Phyllosticta Trillii Ell. et Ev., f.

Trillium recurvatum Berck.
Æcidium Trillii Burr., f.
Septoria Trillii Peck, f.

Trillium sessile L.
Glœosporium truncatum (Bon.) Sacc., f.

Trinia glauca Dum.
Puccinia Pimpinellæ (Str.) Link, f.

Triodia antarctica Hook. f.
Phoma Potouillardi Sacc.

Triodia cuprea Jcq.
Puccinia emaculata Schw., f. — P. Windsoriæ Schw., f.

Triodia decumbens P. B.
Pyrenopeziza Karstenii Sacc., f.

Triodia purpurea.
Puccinia Triodiæ Ell. et Barth., f.

Triosteum perfoliatum L.
Cladosporium Triostei Peck, f.
Cylindrosporium Triostei Kell. et Sw., f.

Triplaris americana L.
Mucor cyanocephalus Mart., cort.
Ustilago segetum (Bull.) Dittm., ovar.

Tripsacum dactyloides L.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr.
Puccinia polysora Underw., f.
Uredo pallida Diet. et Holw., f.
Vermicularia culmigena Desm., culm.

Triptilion spinosum R. et P.
Puccinia trimorpha Neg., f.

Triptilion cordifolium Lag.
Puccinia Triptilii Mont., f.

Trisetum Pers.
Sphærella Triseti Speg., f.

Trisetum phleoides Trin.
Septoria Triseti Speg., f.

Trisetum subspicatum Beauv.
Cladosporium graminum Cda., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Pleospora deflectens Karst. — P. herbarum (Pers.) Rbh., culm.
Septoria graminum Desm., f. — S. nebulosa Rostr., f., culm.
Sphærella Tassiana De Not., f., culm.

Tristania laurina R. Br.
Helminthosporium puccinioides Sacc. et Berl., f.

Tristania nereifolia R. Br.
Septoria Hanburyana F. Tassi, f.

Triteleia porrifolia Poepp.
Uromyces Triteleiæ Diet. et Neg., f., scap.

Trithrinax Mart.

Sterigmatocystis phæocephala (Dur. et Mont.) Sacc., f., pet.

Trithrinax brasiliensis Mart.

Coniosporinm crustaceum Speg., pet.
Phyllachora palmicola Speg., f.

Triticum Tourn.

Acanthostigma pygmæum (Sacc. et Speg.) Sacc., culm.
Cephalotheca palearum Rich., culm.
Coprinus albulus Quél., culm.
Dasyscypha patens (Fr.) Rehm, culm.
Dilophia graminis Desm., f., spic.
Helotiella pygmæa Ell. et Ev., culm.
Leptosphæria pontiformis (Fckl.) Sacc., culm., rhiz.
Lophiotrema semiliberum (Desm.) Sacc., culm.
Monilia sitophila (Mont.) Sacc.
Pleospora Harknessii Berl. et Vogl., culm. — P. straminis Sacc. et Speg., f.
Septoria Curtisiana Sacc., culm.
Sphæropsis Tritici Cke. et Mass., f., vag.
Trichopeziza horridula (Desm.) Sacc., culm.

Triticum acutum DC.

Puccinia graminis Pers., f., culm.

Triticum amyleum Ser.

Tilletia levis Kühn, ovar.

Triticum caninum L.

Erysiphe graminis DC., f.
Phyllachora Graminis (Pers.) Fckl., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. graminis Pers., caul. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Urocystis Agropyri (Pr.) Schröt., f.

Triticum durum Desf.

Fusarium Tritici Erikss., glum.
Tilletia levis Kühn, ovar. — T. Tritici (Bjerk.) Wint., ovar.

Triticum glaucum Desf.

Puccinia Agropyri Ell. et Ev., f.
Tilletia controversa Kühn, ovar.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Triticum gracile.

Hendersonia dispar Mont., f.
Phyllachora Tritici-gracilis (Cast.) Sacc., f.

Triticum hibernum L.

Cladosporium graminum Cda., spic.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Pleospora infectoria Fckl., culm.
Stagonospora graminella Sacc., culm.
Tilletia levis Kühn, ovar.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Triticum junceum L.

Leptosphæria Ammophilæ Rehm, culm.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm.

Triticum monococcum L.

Tilletia levis Kühn, ovar.

Triticum orientale L.

Ustilago bullata Berk., inflor.

Triticum polonicum L.

Puccinia coronata Cda, f.

Triticum repens L.

Acrospermum graminum Lib., f., caul.
Ascochyta graminicola Sacc. var. leptospora Trail, f.
Coniosporium rhizophilum (Pr.) Sacc., rhiz.
Cyphella culmicola Fr., f., culm.
Dasyscypha sphærocephala (Wallr.) Rehm, culm.
Epichloë typhina (Pers.) Tul., culm.
Erysiphe graminis DC., f.
Læstadia canificans (Fckl.) Sacc., f.
Leptosphæria herpotrichoides De Not., culm. — L. pontiformis (Fckl.) Sacc., culm., rhiz. — L. rubelloides (Plowr.) Sacc., culm.
Metasphæria recutita (Fr.) Sacc. var. Agropyri Pass., f.
Oidium Tritici (Cda.) Sacc. et Vogl., f.
Ophiobolus graminis Sacc., f., culm.
Phialea culmicola (Desm.) Gill., culm. — Ph. culmigena (Fr.) Sacc., culm. — Ph. dolosella (Karst.) Sacc., culm. — Ph. Volutella (Fr.) Sacc., culm.
Phoma lophiostomoides Sacc., culm.
Phyllachora Cynodontis (Sacc.) Niessl, f. — Ph. graminis (Pers.) Fckl., f.
Pleospora pentamera Karst., f., culm. — P. vagans Niessl, f., culm.
Pseudohelotium epicalamium (Fckl.) Sacc., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. dispersa Eriks. et Henn., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. persistens Plow., f. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f.
Pyrenophora relicina (Fckl.) Sacc., culm.
Septoria agrestis Sacc., f. — S. Agropyri Ell. et Ev., f. — S. gracilis Pass., f. — S. phyllachoroides Pass., f. — S. Tritici Desm., f.
Sphærella graminicola Fckl., f. — Sph. Tassiana De Not., f., culm.

Triticum repens L.

Stictis arundinacea Pers., culm.
Tilletia aculeata Ule, f. — T. Calamagrostidis Fckl., f. — T. controversa Kühn, ovar.
Torula rhizophila Cda., rhiz.
Typhula elegantula Karst., culm., rad.
Urocystis Agropyri (Pr.) Schröt., f.
Ustilago hypodytes (Schl.) Fr., culm.

Triticum scabrum R. Br.

Ustilago bullata Berk., inflor.

Triticum secundum Kth.

Diplodina verruculosa Speg., culm.

Triticum Spelta L.

Erysiphe graminis DC., f., culm.
Puccinia graminis Pers., f., culm.
Tilletia levis Kühn, ovar. — T. Tritici (Bjerk.) Wint., f.
Ustilago Tritici (Pers.) Jens., ovar.

Triticum turgidum L.

Tilletia levis Kühn, ovar.
Ustilago Tritici (Pers.) Jens., ovar.

Triticum violaceum Horn.

Urocystis Agropyri (Preuss) Schroet., f.

Triticum vulgare L.

Acremoniella verrucosa Togn., culm., vag.
Alternaria Brassicæ (Berk.) Sacc., f.
Ascochyta graminicola Sacc., f.
Cephalothecium flavum Riv., spic.
Chætomium elatum Kze., f., culm.
Claviceps purpurea (Fr.) Tul., fr.
Cladosporium graminum Cda., f., culm.
Didymella culmigena Sacc., culm.
Eriosporina Tritici Togn., culm.
Erysiphe graminis DC., f.
Fusarium culmorum (W. Sm.) Sacc., spic. — F. Schribauxii Delacr., fr.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., f., culm.
Gibellina Cerealis Pass., culm.
Gloniella Moliniæ (De Not.) Sacc., culm.
Haplographium echinatum (Riv.) Sacc., f.
Helminthosporium Sorokinianum Sacc., spic.
Herpotrichia cerealium Delacr., culm.
Hymenula cerealis Ell. et Ev., culm. — H. glumarum Cke. et Harkn.

Triticum vulgare L.

Leptosphæria Tritici (Gar.) Pass., f.
Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev., f., culm.
Macrophoma crustosa Sacc. et Berl., culm. — M. Hennebergii (Kühn) Berl. et Vogl, spic.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst. et var. culmina Sacc., culm.
Ophiobolus graminis Sacc., f., culm. — O. herpotrichus (Fr.) Sacc., f., culm.
Phoma lophiostomoides Sacc., culm.
Pleospora infectoria Fckl., culm. — P. sarcocystis (B. et C.) Sacc., culm.
Polytrichia Wallrothii Sacc., culm.
Puccinia coronata Cda., f. — P. dispersa Eriks. et Henn., f. — P. graminis Pers., f., culm. — P. Rubigo-vera (DC.) Wint., f, culm.
Pyrenophora relicina (Fckl.) Sacc., culm. — P. trichostoma (Fr.) Sacc., culm.
Septoria Briosiana Mor., f. — S. glumarum Pass., in glumis. — S. graminum Desm., f. — S. nodorum Berk., culm. — S. secalina (Jancz.) Sacc., vag. — S. Tritici Desm., f.
Sphærella exitialis Mor., culm. — Sph. Tassiana De Not., f., culm. — Sph. Tulasnei Jancz., f.
Sphæroderma damnosum Sacc., culm.
Sporotrichum cœrulescens Karst., spic. — Sp. glaucum Karst., spic.
Tilletia controversa Kühn, ovar. — T. levis Kühn, ovar. — T. Tritici (Bjerk.) Wint., ovar.
Urocystis occulta (Wallr.) Rbh., f.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr., culm. — U. Tritici (Pers.) Jens, ovar.

Tritonia Ker.

Septoria Tritoniæ Pat., caul.

Tritonia lineata Ker.

Uromyces transversalis Thuem., f.

Tritonia securigera Ker.

Uromyces transversalis Thuem., f.

Triumfetta (Plum.) L.

Æcidiella Triumfettæ Ell. et Kels., f.
Æcidium Triumfettæ P. Henn., f.
Meliola aciculosa Wint., f.
Phyllachora Triumfettæ Pat., f.
Pucciniosira Triumfettæ Lagh., f.

Triumfetta abutiloides.

Pucciniosira Triumfettæ Lagh., f.

Triumfetta semitriloba Jacq.

Puccinia Triumfettæ Diet. et Holw., f.

Trochomeria sagittata Benth. et Hook.
Puccinia Trochomeriæ Cke., f.

Trollius asiaticus L.
Ascochyta Trollii Thuem., f.

Trollius europæus L.
Heterosphæria Morthieri Fckl., caul.
Metasphæria Trollii Karst., caul.
Mollisia Trollii (Wettst.) Sacc., f., pet.
Nævia rubella (Wint.) Rehm, pet.
Phyllosticta Trollii Trail, f.
Puccinia Trollii Karst., f.
Pyrenophora abscondita Karst., caul.
Septoria Trolli Sacc. et Wint., f.
Volutella Boydiana Sacc., caul.

Trollius laxus Salisb.
Pleospora alpestris Ell. et Ev., caul.
Sphærella hypsicola Ell. et Ev., caul.

Trollius Ledebouri Gmel.
Urocystis Anemones (Pers.) Schroet., f., pet.

Tropæolum majus L.
Asteroma tenerrimum Grogn., caul.
Cercospora Tropæoli Atk., f.
Dematium sparsum Fr., caul.
Diplodina Tropæoli Roum. et Fautr., caul.
Hymenula macrospora Sacc. et Roum., caul.
Phoma herbarum West., caul.
Phyllosticta Tropæoli Sacc. et Speg., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Uredo Tropæoli Desm., f.
Vermicularia herbarum West., caul. — V. orthospora Sacc. et Roum., caul.

Tropæolum minus L.
Didymosphæria sarmenti (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., sarm.

Troximon aurantiacum Hook.
Ovularia compacta Ell. et Ev., f.
Puccinia Troximontis Peck, f.

Troximon cuspidatum Pursh.
Puccinia Troximontis Peck, f.

Troximon glaucum Nutt.
Æcidium Compositarum Mart., f.
Puccinia Suksdorfii Ell. et Ev., f.

Troximon gracilens Gray.
Puccinia Troximontis Peck, f.

Troximon heterophyllum Greene.
Puccinia Troximontis Peck, f.

Tsuga canadensis Carr.
Acanthostigma parasiticum (Hartig) Sacc., f.
Armillaria mellea Vahl, trunc.
Botrytis ceratioides Peck, lign. — B. lilacina Schw., ram.
Calyptospora Gœppertiana J. Kuehn, f.
Cenangella Pinastri (Tul.) Sacc., cort.
Chlorosplenium elatinum (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Chrysomyxa Abietis (Wallr.) Ung., f.
Comatricha subcæspitosa Peck, lign.
Corticium albo-flavescens Ell. et Ev., trunc. — C. ochraceum Fr., lign. — C. suffocatum Peck, lign.
Coryneum cupulatum Ell. et Ev., ram.
Crucibulum vulgare Tul., lign.
Cryptosporium noveboracense B. et C., cort.
Cytospora Curreyi Sacc., ram.
Dacryomyces corticioides Ell. et Ev., lign. — D. stillatus Nees, lign.
Dasyscypha chamæleontina (Peck) Sacc., lign.
Discina Warnei Peck, trunc.
Excipulina obscura Peck.
Fomes applanatus (Pers.) Wallr., trunc. — F. lucidus (Leyss.) Fr., trunc. — F. Pini-canadensis Schw., trunc. — F. pinicola Fr., trunc.
Gelatinosporium abietinum Peck, ram.
Helicoon ellipticum Peck, lign.
Helicosporium ellipticum Peck, lign. — H. olivaceum Peck, lign.
Hydnum arachnoideum Peck, lign. — H. farinaceum Pers., lign.
Isaria monilioides Alb. et Schw., lign.
Lenzites abietina (Bull.) Fr., cort. — L. sepiaria Fr., trunc., lign.
Lindbladia effusa (Ehrb.) Rost., trunc.
Marasmius filipes Peck, f.
Merulius himantioides Fr., lign. — M. molluscus Fr., lign. — M. subaurantius Peck, trunc.
Microcera erumpens Ell. et Ev., ram.
Mucronella calva Alb. et Schw., trunc., lign.
Mycena epipterygia Scop., trunc. — M. rugoso-disca Peck, trunc. — M. succosa Peck, lign.
Naucoria bellula Peck, trunc.
Omphalia Campanella Batsch, trunc.

Tsuga canadensis Carr.

Panus dorsalis Bosc., trunc. — P. stipticus (Bull.) Fr., trunc.
Paxillus atro-tomentosus (Batsch) Fr., trunc. — P. panuoides Fr., lign.
Peridermium Peckii Thuem., f.
Pionnotes capitata (Schw.) Fr., lign.
Pitya vulgaris Fckl., ram., cort.
Pleurotus porrigens Pers., trunc. — P. striatulus Fr., trunc.
Polyporus anceps Peck, trunc. — P. benzoinus (Wahlbg.) Fr., trunc. — P. borealis (Wahlbg.) Fr., trunc. — P. crispellus Peck, trunc. — P. epileucus Fr., trunc. — P. giganteus (Pers.) Fr., trunc. — P. resinosus (Schrad.) Fr., trunc. — P. undosus Peck, trunc. — P. Weinmanni Fr., trunc.
Polystictus abietinus Fr., trunc. — P. cinnabarinus (Jcq.) Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc.
Poria Medulla-panis (Pers.) Fr., lign. — P. rhodella Fr., trunc. — P. subacida Peck, trunc. — P. tomento-cincta Rav., cort. — P. Vaillantii Fr., lign.
Propolidium Tsugæ (Farl.) Sacc., f.
Pyronema leucobasis Peck, lign.
Radulum Pini-canadensis Schw., ram.
Solenia candida Pers., lign. — S. villosa Fr. var. polyporoidea Peck, lign.
Sphærella conigena Peck, con. — Sph. Peckii Sacc., con.
Stereum radiatum Peck, lign. — Ph. sanguinolentum (Alb. et Schw.) Fr., cort.
Tapesia fusca (Pers.) Fckl., ram.
Thyridium lividum (Pers.) Sacc., ram.
Torula colliculosa B. et C. var. orbicularis Peck, lign.
Tremella aurantia Fr., cort., lign.
Tremellodon gelatinosum (Scop.) Pers., trunc.
Valsa Abietis Fr., ram.

Tsuga Pattoniana Engelm.

Anthostomella brachystoma Ell. et Ev., lign.
Blitrydium stigmatum (Ell. et Ev.) Sacc., cort., lign.
Lasiosphæria stuppea Ell. et Ev., ram.
Propolidium Tsugæ (Farl.) Sacc., f.
Torula colliculosa B. et C., lign.

Tuber Mich.

Cylindrophora alba Bon.
Melanospora Zobelii (Cda.) Fckl.
Oospora Tuberum (Cda.) Sacc. et Vogl.

Tuber album Vitt.

Hypomyces tubericola (Schw.) Sacc.

Tuber Gulonum (Cda.)

Oospora placentiformis (Cda.) Sacc. et Vogl.

Tuber puberulum B. et Br.
Hypocrea inclusa B. et Br.

Tubercularia granulata Pers.
Cladosporium penicillioides Preuss.

Tubercularia vulgaris Tode.
Cladosporium penicillioides Preuss.
Coniothyrium Tuberculariæ Pass.
Graphium pelitnopus (Cda.) Sacc.
Œdocephalum glomerulosum (Bull.) Sacc.
Sphæria parasitans Schw.
Torula Tuberculariæ Nees.
Verticillium epimyces B. et Br.

Tubiflora squamosa (Jcq.) O. Ktz. (Elytraria).
Æcidium Tubifloræ P. Henn., f.

Tulipa Celsiana DC.
Puccinia Prostii Moug., f.

Tulipa Gesneriana L.
Botrytis parasitica Cav., f., pet., fl.
Clasterosporium bulbophilum (West.) Sacc., bulb.
Puccinia Tulipæ Schroet., f.

Tulipa silvestris L.
Puccinia Prostii Moug., f.
Ustilago Tulipæ (Heufl.) Wint., f.

Tulipa suaveolens Roth.
Puccinia Tulipæ Schroet., f.

Tulostoma mammosum (Mich.) Fr.
Asteroma fugax Rob. et Desm.

Tulostoma volvulatum Borsch.
Asteroma fugax Rob. et Desm.
Diplodia Tulostomatis Pat., stip.
Phoma herbarum West. var. Tulostomatis Pat., in peridio.

Tunica prolifera (L.) Scop.
Diplodina Dianthi (Ces.) Sacc., caul.
Peronospora Dianthi De By., f.
Pleospora oblongata Niessl, caul.
Puccinia Arenariæ (Schum.) Schroet., f.
Rhabdospora Tunicæ Sacc., caul.

Tunica prolifera (L.) Scop.
Septoria dianthicola Sacc., f.
Sorosporium Dianthi Rbh., f.
Sphærella Caryophylli Pass., f., bract.
Urocystis purpurea Hazsl., ovar.
Uromyces caryophyllinus (Schrank) Schroet., f., caul.

Tunica Saxifraga L.
Lophiosphæria anaxæa (Sacc.) Trev., caul., rad.
Rhabdospora Tunicæ Sacc., caul.
Septoria Dianthi Desm., f.
Sorosporium Saponariæ Rud., fl.
Ustilago violacea (Pers.) Fckl., fl.

Turnera cuneiformis Juss.
Ustilago Urbaniana Fisch. de W., fl.

Turræa Vogelii Hook. f.
Asterina tenuis Wint., f.

Turræa Volkensii Gürke.
Fusarium Nectriæ-Turrææ P. Henn., ram.
Nectria Turrææ P. Henn., ram.
Pseudographis Volkensii P. Henn., ram.
Thelephora pedicellata Schw., ram., trunc.

Turritis glabra L.
Cystopus candidus (Pers.) Lév., f.
Peronospora parasitica (Pers.) De By., f.
Phoma herbarum West., caul.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul. — P. vulgaris Niessl, caul.
Sphærella Passeriniana Sacc., in siliquis.
Urocystis coralloides Rostr., rad.

Tussilago Farfara L.
Ascochyta Tussilaginis Oud., f.
Asteroma Cacaliæ Desm., f. — A. impressum Fckl., f.
Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
Chondrioderma Cookei Rost., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Fusarium incarnatum (Desm.) Sacc., f., pet.
Phoma Tussilaginis Cke. et Mass., f.
Phyllosticta Farfaræ Sacc., f.
Puccinia Poarum Niels, I, f.
Ramularia brunnea Peck, f.
Septoria Farfaræ Pass., f. — S. Fuckelii Sacc., f. — S. Tussilaginis West., f.
Sphærella Pieris Sacc., f. — Sph. Tussilaginis Rehm, f.

Tussilago Farfara L.
Synchytrium aureum Schroet., f.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., f.

Tussilago fragrans Presl.
Ramularia purpurascens Wint., f.
Septoria Tussilaginis West., f.

Tussilago hybrida L.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f.
Puccinia Poarum Niels., I, f.

Tylophora R. Br.
Ædidium Tylophoræ Cke., f.

Typha angustifolia L.
Cladosporium Typharum Desm., f.
Clasterosporium typhicolum Fautr., f., culm.
Didymosphæria typhina Pass., culm.
Gloniella Typhæ (Fckl.) Sacc., f., culm.
Hendersonia Typhæ Oud., culm.
Heterosporium Typharum Cke. et Mass., f.
Leptosphæria Typharum (Desm.) Karst., culm. — L. typhiseda Sacc. et Berl., f.
Leptostroma nitidum Wallr., f.
Leptostromella cladopoda Sacc., f.
Lophodermium Typhæ (Fr.) Lamb., f.
Melanconium Typhæ Peck, f.
Metasphæria lacustris (Fckl.) Sacc., f.
Mollisia arundinacea (DC.) Phill., culm. — M. epitypha Karst., culm. — M. Typhæ (Cke.) Sacc., f.
Naucoria typhicola P. Henn., f., vag.
Phæosphærella Typhæ (Schroet.) Sacc., f., culm.
Pleospora Typhæ Pass., f. — P. typhicola (Cke.) Sacc., culm.
Psathyra Typhæ Kalchbr., culm.
Rebentischia Typhæ H. Fabre, caul.
Sphærella microscopica Pass., culm. — Sph. Tassiana De Not., f. — Sph. Typhæ (Lasch) Awd., f.
Stagonospora Typhoidarum (Desm.) Sacc., f.
Ustilago grandis Fr., culm.

Typha latifolia L.
Achlyella Flahaultii Lagh., poll.
Anthostomella Tomicum (Lév.) Sacc., f.
Aulographum maculare B. et Br., f.
Belonidium tephromelas (Pass.) Sacc., culm.
Belonium pullum Phill. et Keith, culm.
Brachysporium Typharum (Desm.) Karst. var. fuscum Karst., f.

Typha latifolia L.

Chætomium Typhæ Schw., f.
Chytridium Pollinis-Typhæ Tom.
Cladosporium astroideum Ces., f., culm. — Cl. fasciculatum Cda., f. — Cl. herbarum (Pers.) Link, f. — Cl. lanciforme Ces., f. — Cl. Typharum Desm., f. — Cl. Typhæ Schw., f.
Corticium Typhæ Fckl.. culm.
Dictyosporium opacum Cke. et Harkn., culm.
Didymella intercellularis (B. et C.) Sacc., f.
Didymosphæria Typhæ Peck, culm., f.
Eriospora leucostoma B. et Br., f.
Excipula Typhæ Lasch, f.
Helotium robustius Karst., culm.
Heterosporium maculatum Kl., f.
Hymenopsis Typhæ (Fckl.) Sacc., f.
Hymenula rubella Fr., culm.
Leptosphæria duplex (Sow.) Sacc.. f. — L. Kunzeana Berl., culm. — L. licatensis Sacc., f. et var. rupefortensis Pass., f. — L. Michotii (West.) Sacc., f. — L. microscopica Karst., culm. — L. Typhæ Karst., culm. — L. Typharum (Desm.) Karst., culm. — L. typhicola Karst., culm.
Lophiostoma Typhæ Nke., culm.
Lophodermium Typhæ (Fr.) Lamb., f.
Melanconium Typhæ Peck, f.
Metasphæria grandispora Sacc., f.
Mollisia arundinacea (DC.) Phill., culm. — M. epitypha Karst., culm. — M. lacustris Fckl., f. — M. Typhæ (Cke.) Sacc., f.
Nectria paludosa (Fckl.) Sacc., f.
Perisporium Typharum Sacc., f.
Phoma limnophila Sacc., f. — Ph. Typhæ Pass., f. — Ph. Typharum Sacc., f.
Phyllachora epitypha (Cke.) Sacc., caul.
? Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta Renouana Sacc. et Roum., f. — Ph. typhina Sacc. et Malbr., f.
Pistillaria Helenæ Pat., f.
Pleospora infectoria Fckl., f. — P. scirpicola (DC.) Karst., culm. — P. thurgoviana Wegelin, culm. — P. Typhæ Pass., f. — P. typhicola (Cke.) Sacc., culm. — P. vagans Niessl, f., culm.
Psathyra Typhæ Kalchbr., culm.
Puccinia Typhæ Kalchbr., f.
Scirrhia Groveana Sacc., f.
Scolecotrichum Typhæ Ell. et Ev., f.
Septoria angusta (Cke.) Sacc., f. — S. filispora (Cke.) Sacc., f. — S. menispora B. et Br., f.
Sphærella microscopica Pass., culm. — Sph. Tassiana De Not., f. et var. rupefortensis Pass., f. — Sph. Typhæ (Lasch) Awd., f.
Sphæria Typhæ Schw., f.
Sphæropsis typhicola Fautr. et Lamb., f. — Sph. typhina Peck, f.
Stagonospora Typhoidarum (Desm.) Sacc., f.

Typha latifolia L.

Typhula erythropus (Bolt.) Fr., f.
Ustilago grandis Fr., culm.

Typha minima DC.

Cladosporium Typharum Desm., f.
Sphærella Typhæ (Lasch) Awd., f.

Ulex europæus L.

Amerosporium macrotrichum (B. et Br.) Sacc., ram.
Amphisphæria Passerinii Sacc. et Speg., ram.
Anthostoma Plowrightii (Niessl) Sacc., ram.
Belonium myriadeum Cke. et Mass., ram.
Calonectria Ulicis (Crou.) Sacc., ram.
Calospora Ulicis (Westd.) Sacc., ram.
Cenangella Ulicis (Cke.) Sacc., ram.
Ceriospora Ulicis Pat., ram.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Corticium Letendrei Karst., ram.
Cucurbitaria Spartii (Nees) Ces. et De Not., ram.
Cyphella Bloxami Berk. et Phill., trunc. — C. ferruginea Cr., cort.
Dactylium Ulicis (Crou.) Sacc., f.
Dasyscypha luteola (Curr.) Sacc., ram. — D. Ulicis (De Guern.) Sacc., ram.
Dermatea umbrina Cke. et Mass., ram.
Diaporthe inæqualis (Curr.) Nke., ram. — D. ligulata Nke., ram. — D. nucleata (Curr.) Sacc., ram.
Diplodia Ulicis Sacc. et Speg., ram.
Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
Enchnosphæria santonensis Sacc., ram.
Epidochium atro-virens Fr., ram.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram. — E. Ulicis (Fr.) Sacc., ram.
Fusarium subcarneum Crou., ram. — F. violaceum Crou., cort.
Gibberella moricola (De Not.) Sacc., ram.
Hypochnus ferrugineus (Pers.) Fr., ram., lign.
Lachnella spadicea (Pers.) Phill., ram.
Lasiosphæria elegans Mont., ram.
Lentinus scoticus B. et Br., trunc.
Lophiostoma Ulicis Nke., ram.
Lophiotrema angustilabrum (B. et Br.) Sacc., ram. — L. præmorsum (Lasch) Sacc., ram.
Nectria mammoidea Plowr., trunc.
Phoma inæqualis Speg., ram.
Pleospora Gilletiana Sacc., ram. — P. herbarum (Pers.) Rabh., f.
Polyporus lentus Berk., ram.
Polystictus gossypinus Lév., trunc.
Rosellinia ligniaria (Grev.) Nke., trunc.
Speira Ulicis Pass., ram.

Ulex europæus L.

Sporotrichum grisellum Sacc., ram.
Stagonospora Ulicis Cel., ram.
Thyridaria rigniacensis Sacc. et Flag., ram.
Tremella atro-virens Fr., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.
Zignoëlla pœcilostoma (B. et Br.) Sacc., ram.

Ulmus Tourn.

Acremoniella pallida Cke. et Mass., f.
Acrospermum foliicolum Berk., f.
Amphisphæria umbrina (Fr.) De Not., cort.
Anthostoma cubiculare (Fr.) Nke., lign. — A. gastrinum (Fr.) Sacc., cort. — A. Pamphilianum Sacc. et Cuboni, ram. — A. urophorum Sacc. et Speg., lign.
Anthostomella suberumpens Ell. et Ev., cort.
Aposphæria allantella Sacc. et Roum., cort. — A. fibricola (Berk.) Sacc., lign. — A. glomerata (Cda.) Sacc., lign. — A. mucifera (Berk.) Sacc., lign. — A. ulmicola (Berk.) Sacc., lign.
Arthonia punctiformis Ach., cort.
Asteroma angulatum Desm., f.
Auricularia mesenterica (Dicks.) Fr., trunc.
Bactridium flavum Kze. et Schm., lign.
Biatorella delitescens Arnold, trunc.
Bloxamia truncata B. et Br., ram.
Calonectria agnina (Desm.) Sacc., ram. — C. canadensis (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., cort. — C. Jungermanniarum (Crouan) Sacc., cort. — C. ochraceo-pallida (B. et Br.) Sacc., ram.
Cenangium Ulmi Tul., ram.
Ceratosphæria lampadophora (B. et Br.) Niessl, ram.
Cercospora sphæriæphormis Cke., f.
Chætosphæria cupulifera (B. et Br.) Sacc., lign. — Ch. phæostroma Fckl., ram.
Clasterosporium Eruca Sacc. Bomm. Rouss., lign.
Clypeosphæria ulmicola Ell. et Ev., ram.
Cœlosphæria cupularis (Pers.) Karst., ram. — C. media Sacc., ram.
Collybia ramosa Bull., trunc. — C. xylophila Weinm., trunc. — C. zonata Peck, trunc.
Comatricha longa Peck, cort.
Coniophora ochracea Mass., cort.
Coniothyrium ulmeum Karst., cort.
Cornularia ulmicola Ell. et Ev., cort.
Corticium filamentosum B. et C., cort. — C. lacteum Fr., ram. — C. olivascens B. et C., cort. — C. radiosum Fr., cort. — C. Ulmi Lasch, ram.
Coryneum compactum B. et Br., ram. — C. pulvinatum Kze. et Schm., ram. — C. umbonatum Nees, ram.
Cryptosporella Limminghii (West.) Sacc., ram.
Cryptovalsa Nitschkei Fckl., ram.

Ulmus Tourn.

Cucurbitaria ulmea Karst., ram.
Cytospora ambiens Sacc., ram. — C. carbonacea Fr., ram.
Cytosporina ludibunda Sacc., ram.
Dactylium dendroides (Bull.) Fr., cort.
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not., trunc.
Dendrophoma cytosporoides Sacc., ram.
Diaporthe apiospora Ell. et Ev., ram. — D. ciliata (Pers.) Sacc., cort. — D. leucopis (Fr.) Sacc., ram. — D. Otthii Nke., ram. — D. ulmicola Ell. et Ev., ram.
Diatrype Hochelagæ Ell. et Ev., lign. — D. radiata Ell., ram. — D. Stigma (Hoffm.) Fr., ram. — D. tumida Ell. et Ev., cort.
Diatrypella eutypoides Niessl, ram.
Didymosphæria celata (Curr.) Sacc., ram. — D. dochmia (B. et Br.) Sacc., ram.
Ditopella farcta (B. et Br.) Sacc., ram.
Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., cort., lign.
Entoloma Cookei Rich., trunc.
Epidochium discíforme (Fr.) Sacc., ram.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram. — E. polymorpha (Nke.) Sacc., cort., lign.
Eutypella innumerabilis (Peck) Sacc., ram. — E. stellulata (Fr.) Sacc., ram.
Excipula canadensis Ell. et Ev., lign.
Fenestella princeps Tul., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fomes ulmarius Fr., trunc. — F. vegetus Fr., trunc.
Fuckelina socia Sacc., trunc.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium Ulmi Crou., rad.
Fusicoccum eumorphum Sacc., cort.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram. — G. Saubinetii (Mont.) Sacc., ram.
Gnomoniella tubæformis (Tode) Sacc., f.
Grandinia mucida Fr., lign.
Guepinia elegans B. et C., trunc.
Helicomyces roseus Link, cort., lign.
Helicoon sessile Morg., lign.
Helicosporium limpidum (Morg.) Sacc., lign. — H. spectabile Fautr. et Lamb., trunc.
Helminthosporium macrocarpum Grev., cort. — H. Rousselianum Mont., lign.
Helotium epiphyllum (Pers.) Fr., f. — H. fibuliforme (Bolt.) Berk., trunc.
Hemiarcyria intorta List., trunc. — H. oblata Morg., lign.
Hendersonia ulmea Karst., ram. — H. ulmicola Cke., ram.
Hirneola Auricula-Judæ (L.) Berk., trunc.
Hydnum Caput-Medusæ Bull., trunc. — H. læticolor B. et C., trunc. — H. septentrionale Fr., trunc. — H. serpens Lasch, cort. — H. udum Fr., lign.
Hymenochæte corticolor B. et Rav., cort.
Hypoxylon effusum Nke., ram. — H. fuscum (Pers.) Fr., cort. — H. lilacino-fuscum Bres., cort. — H. multiforme Fr., ram., trunc.

Ulmus Tourn.

Hysterium angustatum Alb. et Schw., cort. — H. Prostii Duby, cort. — H. pulicare Pers., ram.

Isaria tenuis Heim., f.

Lachnella barbata (Kze.) Fr. subsp. rhodophæa Sacc., lign. — L. siparia (B. et Br.) Phill., ram.

Lentinus auricolor (Brig.) Fr., trunc. — L. vulpinus Fr., trunc.

Lenzites Warnieri Dur. et Mont., trunc.

Lepiota Bresadolæ Schulz., trunc.

Leptosphæria ramulicola (Peck) Sacc., ram.

Lituaria stigmatea Riess, cort.

Marasmius spodoleucus Berk., ram.

Melanomma effugiens (Karst.) Berl. et Vogl., cort., lign. — M. Pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., cort., lign.

Melanopsamma pomiformis (Pers.) Sacc., lign., trunc.

Melaspilea arthonioides (Fée) Nyl., cort.

Mucronella calva (Alb. et Schw.) Fr., trunc.

Mycena corticola Schum., cort.

Myxosporium Ulmi (Oud.) Sacc., ram.

Naucoria horizontalis Bull., cort.

Nectria chrysites (Wallr.) Rabh., ram. — N. cinnabarina (Tode) Fr., cort. — N. coccinea (Pers.) Fr., cort. — N. ditissima Tul., cort. — N. ochracea Grev. et Fr., cort., ram. — N. Peziza (Tode) Fr., lign. — N. rhizogena Cke., rad. — N. Russellii B. et C., cort.

Nummularia discreta (Schw.) Tul., ram.

Ocellaria chrysophæa (Pers.) Quél., ram.

Orbilia lasia (B. et Br.) Sacc., trunc. — O. luteo-rubella (Nyl.) Karst., lign., cort. — O. rubella (Pers.) Karst., lign., cort. — O. vinosa (Alb. et Schw.) Karst., ram.

Patellina leucoloma (Dur. et Mont.) Sacc., cort.

Peniophora cinerascens (Schw.) Sacc., trunc.

Pezizella carneo-pallida (Rob. et Desm.) Sacc., f.

Phialea subpallida Rehm, lign.

Pholiota squarrosa Müll., trunc.

Phoma oblonga Desm., ram. — Ph. planiuscula Sacc., ram.

Pistillaria ovata (Pers.) Fr., f. — P. pusilla (Pers.) Fr., f.

Pleurotus atrocœruleus Fr., trunc. — P. cornucopioides Pers., trunc. — P. euosmus Berk., trunc. — P. mastrucatus Fr., trunc. — P. striatulus Fr., trunc. — P. subareolatus Peck, trunc. — P. ulmarius Bull., trunc.

Polyporus adustus (Willd.) Fr., trunc. — P. crispus (Pers.) Fr., trunc. — P. destructor (Schrad.) Fr., trunc., lign. — P. dichrous Fr., trunc. — P. elegans (Bull.) Fr., trunc. — P. fragrans Peck, trunc. — P. hispidus (Bull.) Fr., trunc. — P. imbricatus (Bull.) Fr., trunc. — P. pallescens Fr., trunc., ram. — P. spumeus (Sow.) Fr., trunc. — P. squamosus (Huds.) Fr., trunc.

Polystictus radiatus (Sow.) Fr., trunc. — P. velutinus Fr., trunc. — P. versicolor (L.) Fr., trunc. — P. zonatus Fr., trunc.

Poria bombycina Fr., lign. — P. levigata Fr., cort. — P. obducens Pers., trunc. — P. vulgaris Fr., trunc., ram.

Ulmus Tourn.

Propolis Ulmi (Crouan) Sacc., lign.
Pseudovalsa aglæostoma (B. et Br.) Sacc., ram.
Psilocybe polycephala Paul., trunc.
Quaternaria dissepta (Fr.) Tul., ram.
Rhytisma Ulmi Fr., f.
Rosellinia velutina Fckl., lign.
Sphærella insularis Wallr., f.
Sphæropsis Karstenii Sacc. et Syd., ram. — Sph. Ulmi Sacc. et Roum., cort. — Sph. ulmicola Ell. et Ev., ram.
Sporormia ulmicola Pass. et Wint., lign.
Sporoschisma mirabile B. et Br., lign.
Sporotrichum alutaceum Schw., cort.
Stagonospora Lophiostoma (C. et E.) Sacc., ram.
Stereum Cyclothelis Pers., trunc. — St. disciforme (DC.) Fr., cort.
Stigmella Castagneana (Mont.) Sacc., f.
Teichospora anceps Sacc., ram. — T. crossata Ell. et Ev., cort. — T. phellogena (B. et C.) Sacc, ram. — T. subocculta Karst., ram.
Thyridaria rubro-notata (B. et Br.) Sacc., ram.
Tipularia fulva Chev., cort.
Torula ignobilis Karst. et Har., cort. — T. occulta Ell. et Barth., lign.
Trametes gibbosa (Pers.) Fr., trunc.
Trichopeziza leonina (Schw.) Sacc., lign. — T. ulmicola (Crou.) Sacc., cort.
Typhula subfasciculata Ell. et Ev., cort.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. cincta Fr., ram. — V. modesta (Schw.) Cke., ram. — V. Welwitschii Berk., cort.
Valsaria melastroma (Fr.) Sacc., cort.
Zignoëlla fallax Sacc. subsp. Ulmi Lamb., cort.

Ulmus alata Michx.

Cylindrosporium ulmicolum Ell. et Ev., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Phyllosticta ulmicola Sacc., f.
Septoglœum profusum (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Uncinula intermedia B. et C., f. — U. macrospora Peck. f.

Ulmus americana L.

Acrospermum foliicolum Berk., f.
Botrytis cinereo-glauca Ell. et Kell., lign.
Calonectria chlorinella (Cke.) Sacc., cort.
Chætosphæria phæostroma Fckl., ram.
Coryneum tumoricolum Peck, f.
Cylindrosporium ulmicolum Ell. et Ev., f.
Eutypella longirostris Peck, cort
Fenestella ulmicola Ell. et Ev., ram.
Fomes ulmarius Fr., trunc.
Glœosporium inconspicuum Cav., f.

Ulmus americana L.

Gnomonia ulmea (Sacc.) Thuem., f.
Hydnum parasitans B. et C., trunc.
Hypoxylon Caries (Schw.) Sacc., lign. — H. effusum Nke., ram.
Hypocrea bicolor Ell. et Ev., lign., cort., trunc.
Lophiosphæra aspera Ell. et Ev., cort.
Mattirolia chrysogramma (Ell. et Ev.) Sacc., cort.
Melanopsamma kansensis Ell. et Ev., cort.
Melasmia ulmicola B. et C., f.
Mollisia lilacina Clem., cort.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., ram.
Nummularia repanda (Fr.) Nke., ram., trunc.
Pestalozzia insidens Zab., cort.
Phleospora Ulmi (Fr.) Wallr., f.
Phoma cincta B. et C., f.
Phyllachora Ulmi (Duv.) Fckl., f.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Piggotia astroidea B. et Br., f.
Polystictus conchifer Schw., trunc.
Poria tenerrima B. et Rav., cort.
Pseudohelotium fibrisedum (B. et C.) Sacc., trunc.
Pyrenophora Zabriskiana Ell. et Ev., cort.
Radulum molare Fr., cort., trunc.
Roseilinia ostiolata Ell. et Ev., cort.
Sacidium Ulmi-gallæ Ell. et Kell., f.
Septoglœum profusum (Ell. et Ev.) Sacc., f.
Sphæropsis ulmea Ell. et Barth., ram.
Torula occulta Ell. et Barth., lign.
Uncinula intermedia B. et C., f. — U. macrospora Peck, f.
Valsaria quadrata (Schw.) Sacc., ram.

Ulmus campestris L.

Actinonema Ulmi Allesch., f.
Amphisphæria Emiliana H. Fabre, cort. — A. umbrina (Fr.) De Not., cort.
Anthostoma gastrinum (Fr.) Sacc., cort.
Ascochyta ulmella Sacc., f.
Asteroma angulatum Desm., f. — A. maculare Rud., f. — A. Ulmi Klotzsch, f.
Botryosphæria aterrima (Fckl.) Sacc., cort.
Camarosporium cruciatum (Fckl.) Sacc., ram.
Chætosphæria phæostoma Fckl., ram.
Ciliciopodium tubercularioides (Lib.) Sacc., cort.
Cladosporium epiphyllum (Pers.) Mart., f. — Cl. gracile Cda., f. — Cl. hypophyllum Fckl., f.
Cœlosphæria cupularis (Pers.) Karst., ram.
Coniothyrium insitivum Sacc., ram.
Coryneum compactum B. et Br., ram. — C. intermedium Sacc., ram.
Cryptosporella hypodermia (Fr.) Sacc., ram. — C. Limminghii (West.) Sacc., ram.

Ulmus campestris L.

Cryptovalsa Nitschkei Fckl., ram. — C. Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram.
Cucurbitaria naucosa (Fr.) Fckl., ram. — C. pulchella Fabre, lign. — C. ulmicola Fckl., ram.
Cylindrocolla miniata Sacc., trunc.
Cyphella albo-violascens Fr., ram.
Cytospora stellulata Sacc., ram.
Cytosporina ludibunda Sacc., ram. — C. stellulata Sacc., ram.
Diaporthe discutiens (Berk.) Sacc., ram. — D. Eres Nke., ram. — D. Malbranchei Sacc., ram. — D. perjuncta Niessl, ram. — D. Saccardiana Kze., ram.
Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Diplodia melæna Lév., ram. — D. tephrostoma Lév., ram.
Diplodiella ulmea Pass., lign.
Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
Dothiorella aterrima (Fckl.) Sacc., cort.
Endothia gyrosa (Schw.) Fckl., cort.
Eutypa lata (Pers.) Tul., ram. — E. ludibunda Sacc., lign.
Eutypella ventricosa (Fckl.) Sacc., trunc.
Exoascus campester Sacc., f. — E. Ulmi Fckl., f.
Fenestella macrospora Fckl., ram. — F. princeps Tul., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fuckelina socia Sacc., trunc.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium album Sacc., cort.
Fusicoccum Ulmi Oud., ram.
Gibberella Saubinetii (Mont.) Sacc., ram.
Hypoxylon coccineum Bull. var. microcarpum Bizz., trunc.
Isaria umbrina Pers., trunc., ram.
Lachnella barbata (Kze.) Fr., ram.
Læstadia comedens (Pass.) Sacc., f.
Leptosphæria massariella Sacc. et Speg., ram.
Lophiostoma Ulmi (Fabre) Sacc., cort.
Lophiotrema præmorsum (Lasch) Sacc., ram.
Macrodiplodia Ulmi Sacc., ram.
Macrophoma leucorrhodia Sacc., ram.
Martindalia spironema Sacc. et Ell., lign.
Massaria fœdans Fr., ram. — M. Ulmi Fckl., cort.
Melanomma fissum Fckl., ram. — M. pulvis-pyrius (Pers.) Fckl., lign.
Melanopsamma pomiformis (Pers.) Sacc., lign.
Myxosporium hypodermium Sacc., ram. — M. sanguineum Fckl., ram.
Nectria abscondita Sacc., ram. — N. ditissima Tul., cort. — N. miliaria Pass., ram. — N. Peziza (Tode) Fr., ram.
Nectriella aurea Sacc. et Speg., cort.
Nummularia discreta (Schw.) Tul., ram.
Ocellaria rubra (Fckl.) Sacc., ram.
Ohleria Ulmi H. Fabre, lign.
Otthia Ulmi H. Fabre, ram.

Ulmus campestris L.

Phleospora Ulmi (Fr.) Wallr., f.
Phlyctæna phomatella Sacc., ram.
Phoma Eres Sacc., ram. — Ph. lirelliformis Sacc., ram. — Ph. Malbrancheï Sacc., ram. — Ph. oblonga Desm., ram. — Ph. ulmicola Rich., ram.
Phyllachora Ulmi (Duv.) Fckl., f.
Phyllosticta bellunensis Mart., f. — Ph. lacerans Pass., f. — Ph. ulmaria Pass., f. — Ph. Ulmi West., f. — Ph. ulmicola Sacc., f.
Piggotia astroidea B. et Br., f.
Polyporus hispidus (Bull.) Fr., trunc. — P. squamosus (Bull.) Fr., trunc.
Pseudovalsa Berkeleyi (Tul.) Sacc., ram.
Rebentischia ulmicola Fautr. et Lamb., cort.
Rhabdospora Ulmi Berl. et Roum., lign.
Robergea unica Desm., ram.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign. — R. thelena (Fr.) Rbh., lign. — R. velutina Fckl., cort., lign.
Sordaria lanuginosa (Preuss) Sacc., ram.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sph. Œdema (Fr.) Fckl., f. — Sph. ulmifolia Pass., f.
Sphæridium citrinum Sacc., lign.
Sphærostilbe aurantiaca Tul., ram. — Sph. cæspitosa Fckl., cort.
Sporodesmium ulmicolum Sacc., ram.
Stagonospora ulmifolia (Pass.) Sacc., f.
Staurochæta minima Sacc., ram.
Steganosporium compactum Sacc., ram.
Stictis hypodermia Bres., ram.
Stilbum aurantiacum Bab., ram. — St. pilacriforme Rich., lign.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Teichospora seminuda (Pers.) Sacc., ram.
Torula ulmicola Rbh., ram.
Tremella lutescens Pers., ram. — T. moriformis Berk., ram., cort. — T. nigricans Fr., ram.
Trullula dothideoides Sacc. et Berl., cort.
Tubercularia nigricans (Bull.) Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram.
Typhula complanata De By., f. — T. erythropus (Bolt.) Fr., f., pet.
Uncigera Cordæ Sacc. et Berl., f.
Uncinula Bivonæ Lév., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram. — V. cooperta Cke., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort. — V. melastroma (Fr.) Sacc., cort.
Zignoëlla corticola (Fckl.) Sacc., cort. — Z. Pulviscula (Curr.) Sacc., lign. — Z. verrucarioides (Crou.) Sacc., cort.

Ulmus effusa Willd.

Aposphæria Ulmi Karst., lign.
Cryptosporella hypodermia (Fr.) Sacc., ram.
Cytosporina stellulata Sacc., ram.

Ulmus effusa Willd.

Diatrype Stigma (Hoffm.) Fr., ram.
Enchnoa Ulmi Karst., ram.
Fenestella princeps Tul., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Phleospora Ulmi (Fr.) Wallr., f.
Phyllachora Ulmi (Dur.) Fckl., f.
Phyllosticta Ulmi West., f.
Piggotia astroidea B. et Br., f.
Robergea unica Desm., ram.
Rosellinia aquila (Fr.) De Not., lign.
Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f. — Sph. Œdema (Fr.) Fckl., f.
Sporodesmium Ulmi Fckl., f.
Tubercularia nigricans (Bull.) Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram.
Typhula complanata De By., f. — T. erythropus (Bolt.) Fr., f.
Valsa ambiens (Pers.) Fr., ram. — V. ceratophora Tul., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Zignoëlla Pulviscula (Curr.) Sacc., lign.

Ulmus fulva Michx.

Ceratophorum ulmicolum Ell. et Kell., f.
Corticium maculæforme Fr., ram.
Didymosporium effusum Schw. et var. distinctum Peck, cort.
Excipula ulmicola Schw., f.
Gnomonia ulmea (Sacc.) Thüm., f.
Hypocrea bicolor Ell. et Ev., trunc.
Irpex coriaceus B. et Rav., lign.
Phyllosticta confertissima Ell. et Ev., f. — Ph. ulmicola Sacc., f.
Septoria Ulmi Ell. et Ev., f.
Sphæria apertiuscula Schw., f.
Stereum subpileatum B. et Br., lign.
Tubercularia vulgaris (Tode) Fr., cort.
Uncinula macrospora Peck, f.
Volutella gilva (Pers.) Sacc. var. albo-pilosa Pound et Clem., f.

Ulmus montana With.

Asteroma Ulmi Klotzsch, f.
Chromosporium lateritium B. et Br., Sacc.
Clasterosporium opacum (Cda.) Sacc., trunc.
Curreya ulmicola Pass., ram.
Diaporthe Rehmiana Starb., ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Exoascus Ulmi Fckl., f.
Hysterographium elongatum (Wahlb.) Cda., lign., ram.
Mollisia chlorosticta Fr., cort.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr. var. obscurata Rehm, ram.
Phleospora Ulmi (Fr.) Wallr., f.

Ulmus montana With.
Phyllosticta Ulmi West., f. — Ph. ulmicola Sacc., f.
Quaternaria dissepta (Fr.) Tul., ram.
Tubercularia nigricans (Bull.) Link, ram. — T. vulgaris Tode, ram.
Xylaria longipes Nke., trunc.

Ulmus Pitteursii Hort.
Camarosporium cruciatum (Fckl.) Sacc., ram.

Ulmus pubescens Walt.
Mucronoporus Everhartii Ell. et Gall., trunc.
Phyllosticta Ulmi West., f.

Ulmus rhombifolia Hort.
Septoria Ulmi Ell. et Ev., f.

Ulmus scabra Mill.
Asteroma Ulmi Klotzsch, f.

Ulmus suberosa Ehrh.
Anthostoma melanotes (B. et Br.) Sacc., ram.
Apiosporium Ulmi Fckl., ram.
Aposphæria concors Schulz. et Sacc., ram.
Cryptosphæria Schulzeri Sacc., cort.
Cryptosporella hypodermia (Fr.) Sacc., ram.
Libertella Ulmi-suberosæ Oud., ram.
Phyllachora Ulmi (Duv.) Fckl., f.
Pleurotus sapidus Kalchbr., trunc.
Torula ulmicola Rbh., ram.

Ulota phyllantha Brid.
Cladosporium epibryum Cke. et Mass., caps.

Ulothrix Ktz.
Chytridium entosphæricum Cohn.

Ulothrix zonata Ktz.
Chytridium laterale Al. Br.
Rhizophidium Haynaldii (Schaarschm.) Fisch.

Umbelliferæ.
Acremoniella fusca (Kze.) var. minor Cda., caul.
Acrospermum compressum Tode, caul.
Ægerita decolorans (Schw.) Sacc., caul.
Asterella Himantia (Pers.) Sacc., caul.
Belonium orbilioides Rehm, caul.
Botrytis aurantiaca (Pers.) Link, caul.

Umbelliferæ.

Brachysporium maculans (Cda.) Sacc., caul.
Bullaria Umbelliferarum DC., caul.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link var. fasciculare Cda., caul.
Clasterosporium caulicolum (Cda.) Sacc., caul.
Coccomyces macer Karst., caul.
Colletotrichum Lineola Cda., caul.
Cylindrotrichum repens Bon. var. ferruginascens Karst., caul.
Cyphella solenioides Karst., caul.
Dendryphium fumosum (Cda.) Fr., caul. — D. toruloides (Fres.) Sacc., caul.
Diaporthe Umbellatarum (Schw.) Ell. et Ev., caul.
Didymella hyporrhodia Sacc., caul. — D. superflua (Fckl.) Sacc., caul.
Epicoccum scabrum Cda., caul.
Fusarium roseum Link, caul. — F. tricinctum (Cda.) Sacc., caul.
Fusella olivacea (Cda.) Sacc., caul.
Fusidium hypophleoides Cda., caul. — F. viride Grove, caul.
Glœosporium aurantiacum (Link) Sacc., caul.
Glonium Striola (Fr.) Karst., caul.
Gnomonia curvirostra (Fr.) Sacc., caul.
Graphium glaucum Preuss subsp. Umbellatarum Ces., caul.
Helminthosporium delicatulum Berk., caul. — H. folliculatum Cda, caul.
Helotium herbicolum Karst., caul.
Hendersonia Brunaudiana Sacc. et Roum., caul. — H. ichthyosperma Sacc., caul.
Lachnella extricata (B. et C.) Sacc., caul.
Læstadia tunetana Pat., caul.
Leptosphæria diaporthoides Wint., caul. — L. modesta (Desm.) Karst., caul. et var. Cibostii Sacc., caul. — L. rubicunda Rehm, caul.
Mazzantia Brunaudiana Sacc. et Berl., caul.
Metasphæria depressula Sacc. et Roum., caul. — M. spurca Pass., caul. — M. Thwaitesii (B. et Br.) Sacc., caul.
Nectria minutissima Rehm, caul.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ophiobolus purpureus Ell. et Ev., caul. — O. vulgaris Sacc. var. intermedius Berl., caul.
Pactilia leucosporia (Cda.) Fr., caul.
Periconia podospora Cda., caul. — P. pusilla Cda., caul.
Pezizella hungarica Rehm, caul.
Phialea clavata (Pers.) Gill., caul. — Ph. Urticæ (Pers.) Sacc., caul. — Ph. Starbaeckii Rehm, caul.
Phoma decipiens Mont., caul. — Ph. Karstenii Berl. et Vogl., caul. — Ph. longissima (Pers.) West., caul. — Ph. olivaceo-pallens Karst., caul. — Ph. projecta Cke., caul. — Ph. rubella Cke., caul.
Physalospora nebulosa Malbr., caul.
Pleospora coronata Niessl, caul.
Puccinia luteobasis Ell. et Ev., f.
Pyrenophora hispida (Niessl) Sacc., caul.

Umbelliferæ.

Septocylindrium virescens (Cda.) Sacc., caul.
Septoria Umbeliferarum Kalchbr., f.
Septosporium atrum Cda., caul.
Sordaria sparganicola Phill. et Plowr. var. velata Buckn., caul.
Sphærella caulicola Karšt., caul.
Sphæria cænosa Fr., caul.
Sphæropsis herbarum Cke. et Mass., caul.
Sporotrichella rosea Karst., caul.
Torula abbreviata Cda., caul. — T. herbarum Link, caul. — T. tenuissima Cda., caul.
Trichægum cladosporioides Cda., caul.
Trichopeziza Berkeleyi (Blox.) Sacc., caul. — T. elegantula (Karst.) Sacc., caul. — T. Grevillei (Berk.) Sacc., caul. — T. leucophæa (Pers.) Rehm, caul. — T. mollissima (Lasch) Fckl., caul.
Vermicularia complanata Karst., caul. — V. hypodermia (Link) Fr., caul.

Umbellularia californica Nutt.

Acrospermum corrugatum Ell., lign.
Anthostomella Oreodaphnes (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., f.
Asterina anomala Cke. et Harkn., f.
Bertia moriformis (Tode) De Not., lign., ram.
Blennoria Umbellulariæ Cke. et Harkn., ram.
Capnodium Tuba Cke. et Harkn., f.
Chalara brachyspora Sacc.
Corticium comedens (Nees) Fr., cort. — C. leve Pers., lign.
Diatrypella decipiens Ell. et Ev., cort.
Diplodia Harknessii Sacc., f. — D. laurina Sacc., ram. — D. melæna Lév., ram. — D. Umbellulariæ Ell. et Ev., ram.
Fomes igniarius (L.) Fr., trunc.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium personatum Cke., f.
Helotium aureum Pers., ram. — H. pallescens (Pers.) Fr., cort., lign.
Hydnum Stevensonii B. et Br., trunc.
Hypoxylon rubiginosum (Pers.) Fr., lign., ram.
Irpex paradoxus (Schrad.) Fr., lign.
Leptosphæria odora (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., ram.
Massaria pulchra Harkn., ram.
Midotis plicata Phill. et Harkn., lign.
Nectria Umbellulariæ Plow. et Harkn., ram.
Nummularia Bulliardi Tul., trunc., ram.
Pestalozzia coryneoidea Harkn., ram.
Radulum molare Fr., lign., trunc.
Sphærella Umbellulariæ Cke. et Harkn., f.
Stemphylium glaucum (Cke. et Harkn.) Sacc., lign.
Valsa americana B. et C., ram.
Zygodesmus pannosus C. et C., lign., ram.

Umbilicus DC.
Microsphæra Umbilici W. Kom., f.

Umbilicus erectus DC.
Phyllosticta Umbilici Brun., f.

Umbilicus pendulinus DC.
Phyllosticta Umbilici Brun., f.
Puccinia Umbilici Guep., f.

Uncinia Per.
Lophodermium oxyascum Speg., f.

Uncinia cæspitosa Col.
Ustilago sclerotiformis Cke. et Mass., ovar.

Uncinia Columbiana.
Uncinula columbiana Selb., f.

Uncinia Hookeri Boott.
Lophodermium breve (Berk.) De Not., f.

Uncinia phleoides Pers.
Puccinia Unciniarum Diet. et Neg., f.

Uncinia trichocarpa Desv.
Puccinia Unciniarum Diet. et Neg., f.

Uncinula adunca Lév.
Oidium Uncinulæ Fautr.

Uniola L.
Ophiodothis vorax (B. et C.) Sacc., f., culm., spic. et var. pilulæformis B. et C., f.

Uniola gracilis Michx.
Hypocrella Hypoxylon (Peck) Sacc., culm.
Ustilago Uniolæ Ell. et Ev., ovar.

Uniola latifolia Michx.
Hendersonia calospora Fautr., f. — H. culmifraga Fautr., culm.
Phoma glumarum Ell. et Tracy, spic.

Uniola paniculata L.
Phoma glumarum Ell. et Tracy, spic.

Urania guyanensis Rich.
Hypoxylon Uraniæ Mont., f.

Urania guyanensis Rich.
Meliola Musæ (Kze.) Mont., f.
Sporomega Uraniæ (Mont.) Duby, f.

Urceolaria scruposa (L.) Ach.
Karschia talcophila (Ach.) Koerb., thall. — K. Urceolariæ (Nyl.) Rehm, thall.
Sphinctrina turbinata (Pers.) Fr.
Tichothecium Arnoldi (Hepp) Kbr., thall.

Uredo Airæ Lagh.
Olpidiella Uredinis Lagh.

Uredo maculans Pat.
Tuberculina ovalispora Pat.

Urena (Dill.) L.
Oidium erysiphoides Fr., f.

Urginea maritima Bak.
Cladochytrium Urgineæ Pat. et Trab., f.
Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.
Ustilago Vaillantii Tul., ovar.

Urginea Scilla Steinh.
Septoria Urgineæ Pass. et Beltr., f.

Uropetalum serotinum Ker.
Uromyces Scillarum (Grev.) Wint., f.

Urospermum Dalechampsii Desf.
Puccinia Urospermi Thuem., f.

Urostigma Gasp.
Phyllachora aspidea (Berk.) Sacc., f.

Urostigma Neumanni Miq.
Calonectria Oudemansii (West.) Sacc., ram.
Didymosporium atro-cœruleum Oud., ram.

Urtica canadensis L.
Trichopeziza urticina (Peck) Sacc., caul.

Urtica cannabina L.
Phoma acuta Fckl., caul.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., I, f.

Urtica dioica L.

Acanthostigma longisetum Karst., caul.
Acrospermum compressum Tode, caul.
Acrothecium nitidum Karst., caul. — A. simplex B. et Br., f.
Ægidium Urticæ Schw., f.
Apiospora Urticæ Rehm, caul.
Arthrobotryum atrum B. et Br., caul.
Brachysporium coryneoideum (De Not.) Sacc. var. proliferum Sacc. Bomm. Rouss., caul.
Calloria fusarioides (Berk.) Fr., caul.
Clavaria sclerotiicola Allesch., caul.
Coniothyrium conoideum Sacc., caul.
Cyathicula ciliata (Crou.) Sacc., caul. — C. coronata (Bull.) De Not., caul. — C. inflexa (Bolt.) Sacc., caul.
Cylindrocolla Urticæ (Pers.) Bon., caul.
Cyphella dumetorum Bomm. et Rouss., caul.
Dendryphium comosum Wallr., caul. — D. curtum B. et Br., caul. — D. griseum B. et Br., caul.
Diaporthe Tulasnei Nke., caul.
Didymella eupyrena Sacc., caul. — D. planiuscula (B. et Br.) Sacc., caul. — D. superflua (Fckl.) Sacc., caul.
Didymosphæria conoidea Niessl, caul.
Dinemasporium hispidulum (Schrad.) var. herbarum Cke., caul.
Discula olivacea (C. et Harkn.) Sacc., caul
Erinella discolor Mout., caul.
Erysiphe Martii Lév., f.
Fumago vagans Pers., f.
Fusarium amethysteum Crou., caul. — F. aurantiacum (Link) Sacc., caul.
Graphium glaucocephalum (Cda.) Sacc., caul.
Helminthosporium Preussii Sacc., caul. — H. Urticæ Peck, caul.
Helotium herbarum (Pers.) Fr., caul.
Hymenula ciliata Fr., caul. — H. Urticæ Har. et Br., caul.
Leptosphæria acuta (Moug.) Karst., caul. — L. agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. conoidea De Not., caul. — L. Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Leptothyrium Urticæ Preuss, caul.
Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et De Not., caul. — L. dolabriforme De Not., caul.
Lophiotrema rubidum S. B. R., caul. — L. sex-nucleatum (Cke.) Sacc., caul.
Mollisia urticicola Phill., caul.
Mycena saccharifera B. et Br., caul.
Nævia Bresadolæ Rehm, caul.
Nectria dacrymycella (Nyl.) Karst., caul. — N. Leptosphæriæ Niessl, caul.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul. — O. ulnosporus (Cke.) Sacc., caul. — O. Urticæ (Rabh.) Sacc., caul.
Orbilia vinosa (A. et S.) Karst. var. vinosella Pers., caul.
Periconia pycnospora Fres., caul.

Urtica dioica L.

Peronospora Urticæ (Lib.) De By., f.
Pezizella leucostigmoides (Sacc.) Rehm, caul.
Phialea Urticæ (Pers.) Sacc., caul.
Phoma acuta Fckl., caul. — Ph. Doliolum Karst., caul. — Ph. herbarum West., caul. — Ph. nebulosa (Pers.) Mont., caul. — Ph. Urticæ Schulz. et Sacc., caul.
Phyllosticta Urticæ Sacc., f.
Placosphæria Urticæ (Lib.) Sacc., caul.
Pleospora media Niessl, caul.
Propolis Urticæ (Crou.) Sacc., caul.
Psathyra urticicola B. et Br., rad.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., I, f.
Pyrenochæta rhenana Sacc., caul.
Ramularia Urticæ Ces., f.
Rhytisma elevatum Schw., caul. — Rh. Urticæ Fr., caul.
Sacidium Spegazzinianum Sacc., f.
Septocylindrium elongatisporum (B. et Br.) Sacc., caul.
Septoria Urticæ Rob. et Desm., f.
Sphæronæma subtile (Fr.) Bon., caul.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Synchytrium Urticæ Sorok., f.
Thecaphora aurantiaca Fingh., f.
Torula expansa (Kze.) Bon., caul.
Trichopeziza leucophæa (Pers.) Rehm, caul. — T. mollissima (Lasch) Fckl., caul. — T. nidula s (Quél.) Sacc., caul. — T. plano-umbilicata (Grev.) Sacc., caul. — T. relicina (Fr.) Fckl., caul. — T. rubicunda (Saut.) Sacc., caul. — T. Sauteri Sacc., caul. — T. subglobosa (Saut.) Sacc., caul. — T. sulphurea (Pers.) Fckl., caul.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc., in Æcidio.
Volutella gilva (Pers.) Sacc., caul.

Urtica gracilis Ait.

Æcidium Urticæ Schw., f.
Didymella superflua (Fckl.) Sacc., caul.
Peronospora Urticæ (Lib.) De By., f.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., I, f.
Ramularia Urticæ Ces., f.
Rhytisma elevatum Schw., caul.

Urtica holosericea Nutt.

Ramularia Urticæ Ces., f.

Urtica Lyallii S. Wats.

Macrosporium toruloides Ell. et Ev., caul.

Urtica parviflora Roxb.

Puccinia Urticæ Barcl., f.

Urtica pilulifera L.
Alternaria tenuis Nees, caul.
Amerosporium Duriæi (Mont.) Sacc., caul.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., I, f., caul.
Ramularia Urticæ Ces., f.

Urtica urens L.
Epicoccum sulcatum Delacr., caul.
Hymenula ciliata Fr., caul.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Peronospora Urticæ (Lib.) De By., f.
Phoma herbarum West., caul.
Puccinia Caricis (Schum.) Reb., I, f.
Septoria Urticæ Rob. et Desm., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Vermicularia maculans (Link) Desm., caul.
Volutella gilva (Pers.) Sacc., caul.

Urticaceæ.
Æcidium Lauterbachii P. Henn., f. — Æ. pumilio Kze., f.
Capnodium melioloides Pat., f.
Helotiella circinans Pat., f.

Urvillea euryptera Gris.
Puccinia Arechavaletæ Speg., f.

Urvillea uniloba Radlk.
Puccinia Arechavaletæ Speg., f.

Usnea barbata (L.) Fr.
Abrothallus Parmeliarum (Sommf.) Nyl., thall.
Campsotrichum bicolor Ehrbg., thall.
Epicoccum Usneæ Anzi, apoth., thall.
Fusarium barbatum Ell. et Ev., thall.
Oospora cyanescens (Kalchbr.) Sacc. et Vogl., thall.

Usnea barbata (F.) Fr. var. florida (F.) Fr.
Abrothallus Usneæ Stein., thall.

Ustilago Avenæ (Pers.)
Fusarium Ustilaginis Kell. et Sw.
Macrosporium utile Kell. et Sw.

Ustulina vulgaris Tul.
Acremonium nitidum Mart.
Cephalothecium roseum Cda.
Hypomyces arachnoideus Schroet.

Ustulina vulgaris Tul.
Isaria congesta B. et C.
Monosporium agaricinum Bon.
Nectria episphæria (Tode) Fr.
Trichopeziza episphæria (Mart.) Lamb.

Uvaria L.
Hysterium striatulum (Ach.) Fr., cort.
Phyllachora incarcerata (Berk.) Sacc., f.

Uvaria parviflora Hook. f.
Actinonema Uvariæ (Lév.) Sacc., f.

Uvaria triloba Torr. et Gray.
Capnodium Fuligo Berk. et Desm., f.
Phyllosticta Uvariæ Berk., f.

Uvularia grandiflora Smith.
Æcidium Uvulariæ Schw., f.

Uvularia perfoliata L.
Æcidium Uvulariæ Schw., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.

Uvularia sessilifolia L.
Æcidium Uvulariæ Schw., f.

Vaccinieæ.
Septoria Lagerheimi Pat., f.

Vaccinium L.
Anthostomella picacea (C. et E.) Sacc., caul.
Asterella clavuligera Cke., f.
Asterina clavuligera Cke., f.
Aulographum vagum Desm., f.
Coccomyces albidus (Phill. et Harkn.) Sacc., f. — C. tridentatus (Lév.) Sacc., f.
Coniothyrium vacciniicolum (Schw.) Starb., ram.
Dasyscypha albo-citrina (Cke.) Sacc., f. — D. virginella (Cke.) Sacc., f.
Dichæna quercina (Pers.) Fr., cort.
Helminthosporium arctisporum C. et E., ram. — H. parvulum Cke., ram.
Hymenochæte agglutinans Ell., ram. — H. epichlora (B. et C.) Cke.
Mazzantia circumscripta (Berk.) Sacc., ram.
Metasphæria lejostega (Ell.) Sacc., ram.
Oospora compacta (C. et E.) Sacc. et Vogl., cort.
Parodiella Pseudopeziza Pat., f.
Phoma cymbispora (B. et C.) Sacc., ram.
Speira punctulata Cke. et Ell., ram.

Vaccinium L.

Sphærella maculiformis (Pers.) Awd., f.
Sphæria Kalmiarum Schw., f.
Tapesia subiculata (Schw.) Sacc., ram.
Xylogramma lineare (C. et E.) Sacc., lign.
Zignoëlla pœcilostoma (B. et Br.) Sacc., ram. — Z. subvestita (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl., lign.

Vaccinium arboreum Marshall.

Corticium simulans B. et Br., ram.
Cryptosphæria vexata (C. et E.) Sacc., ram.
Dasyscypha albo-citrina (Cke.) Sacc., f.
Phyllosticta Vaccinii Earle, f.
Rhytisma Vaccinii Fr., f.
Septoria albo-punctata Cke., f.
Sphærella Vaccinii Cke., f.

Vaccinium canadense Kalm.

Calyptospora Goeppertiana J. Kuehn, ram.
Microsphæra Vaccinii (Schw.) C. et P., f.
Synchytrium Vaccinii Thomas.

Vaccinium corymbosum L.

Calyptospora Gœppertiana J. Kuehn, ram.
Cryptosphæria vexata (Cke. et Ell.) Sacc., ram.
Diaporthe corymbosa (C. et E.) Sacc., ram. — D. crassicollis Nke., ram.
Diatrype concolor (Schw.) Cke., ram.
Dothiora asterinospora Ell. et Ev., ram.
Hypocrea citrinella Ell., ram.
Marasmius cucullatus Ell., ram.
Meliola nidulans (Schw.) Cke., ram.
Microsphæra Vaccinii (Schw.) C. et P., f.
Ramularia Andromedæ Ell. et Mart., f.
Sphærella gallæ Ell. et Ev., in gallis. — Sph. Vaccinii Cke., f.
Sporomega degenerans (Fr.) Cda., ram.
Tapesia mollisioides (Schw.) Sacc., ram.
Thecopsora Vacciniorum (Lk.) Karst., f.
Valsa delicatula C. et E., ram. — V. quadrifida (Schw.) Cke., ram.
Valsaria Peckii (Howe) Sacc., ram.
Zignoëlla pœcilostoma (B. et Br.) Sacc., ram.

Vaccinium corymbosum L. var. fuscum.

Thecopsora Vacciniorum (Lk.) Karst., f.

Vaccinium densiflorum Benth.

Antennaria Robinsonii B. et M., f.

Vaccinium frondosum Ait.
Hysterium Vaccinii Schw., ram.
Rhytisma Vaccinii Fr., f.

Vaccinium intermedium Ruthe.
Podosphæra myrtillina Kze., f.
Thecopsora Vacciniorum (Lk.) Karst., f.

Vaccinium japonicum Miq.
Phyllachora japonica Cke. et Mass., caul.

Vaccinium macrocarpum Ait.
Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f., ram.
Pestalozzia Guepini Desm., f.
Synchytrium Vaccinii Thomas.
Venturia cincinnata (Fr.) Rostr., f. — V. compacta Peck, f.

Vaccinium myrtilloides Hook.
Trichopeziza coarctata Ell. et Ev., ram.

Vaccinium Myrtillus L.
Belonidium biatorinum Rehm, ram.
Coccomyces quadratus (Kze. et Schm.) Karst., caul. — C. Rehmii Sacc., ram.
Coryneum Vaccinii Fckl., ram.
Diplodia microsporella Sacc., ram.
Diplodina Eurhododendri Voss., bacc.
Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f., caul.
Gloeosporium Myrtilli Allesch., f.
Lamproderma violaceum (Fr.) Rost., ram.
Lepidoderma Carestianum (Rabh.) Rost., ram.
Lophodermium herbarum (Fr.) Fckl., ram.
Pezicula myrtillina Karst., caul.
Podosphæra myrtillina Kze., f.
Pseudophacidium degenerans Karst., ram.
Sclerotinia baccarum Schröt., bacc.
Sphærella myrtillina Pass., ram. — Sph. Vaccinii Cke., f.
Sporomega cladophila (Lév.) Duby, ram.
Thecopsora Vacciniorum (Lk.) Karst., f.
Trichosporium crispulum Sacc. et Malbr., ram.
Venturia elegantula Rehm, f. — V. Myrtilli Cke., f.

Vaccinium ovalifolium Smith.
Calyptospora Goeppertiana J. Kuehn, ram.

Vaccinium ovatum Pursh.
Ceuthospora minima Cke. et Harkn., f.
Coccomyces albidus (Phil. et Harkn.) Sacc., f.

Vaccinium ovatum Pursh.
Stictis Vaccinii Ell. et Ev., f.
Venturia Vaccinii Ell. et Ev., f.

Vaccinium Oxycoccus L.
Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f., caul.
Lophodermium Oxycocci (Fr.) Karst., f.
Phacidium Oxycoccos Fr., f.
Ramularia multiplex Peck, f.
Sclerotinia Oxycocci Wor., bacc.
Sphæria cincinnata Fr., f. — Sph. obturata Fr., f.
Sporonema obturatum (Fr.) Sacc. var. epiphyllum Fr., f.
Stictis anaxæa Speg., f.
Thecopsora Vacciniorum (Lk.) Karst., f.
Venturia cincinnata (Fr.) Rostr., f.

Vaccinium Pennsylvanicum Lam.
Erysiphe Vaccinii Schw., f.
Lophodermium maculare (Fr.) De Not., f.
Microsphæra Vaccinii (Schw.) C. et P., f.
Monilia Peckiana Sacc. et Vogl., pet.
Septoria difformis Cke. et Peck, f.
Valsa delicatula C. et E., ram.

Vaccinium stramineum L.
Pestalozzia gibbosa Harkn., f.
Rhytisma Vaccinii Fr., f.

Vaccinium Teysmannianum Miq.
Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f,

Vaccinium uliginosum L.
Acanthostigma erysiphoides (Rehm) Sacc., caul.
Antennaria arctica Rostr., ram.
Cenangella pruinosa Rostr., ram.
Cenangium Vaccinii (Fckl.) Sacc., ram.
Diplodina Eurhododendri Voss, bacc.
Dothidella Vaccinii Rostr., f.
Dothiora elliptica Fckl., ram.
Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f., caul.
Godronia urceoliformis Karst., caul.
Helotiella Vaccinii (Rehm) Sacc., ram.
Lophodermium maculare (Fr.) De Not., f.
Mollisia Rehmii Sacc., f. — M. Uredo Rehm, f.
Myiocopron Vaccinii (De Not.) Sacc., ram.
Phacidium levigatum Fr.
Phoma cymbispora (B. et C.) Sacc., ram. — Ph. leptidea (Fr.) Sacc., f.

Vaccinium uliginosum L.

Pirottæa venturioides Sacc. et Roum., f.
Pseudophacidium degenerans Karst., ram.
Sclerotinia megalospora Wor., bacc.
Sphæropezia Vaccinii Rehm, f.
Sporomega degenerans (Fr.) Cda., ram.
Stigmatea conferta Fr., f.
Thecopsora Vacciniorum (Lk.) Karst., f.
Venturia atramentaria Cke., f. — V. Myrtilli Cke., f. — V. Petasitidis (Fckl.) Sacc., f. — V. Myrtilli Cke., f.

Vaccinium uliginosum L. var. microphyllum Lge.

Dothidella Vaccinii Rostr., f.
Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f.
Lophodermium maculare (Fr.) De Not., f.
Thecopsora Vacciniorum (Link) Karst., f.

Vaccinium vacillans Sol.

Microsphæra Vaccinii (Schw.) C. et P., f.

Vaccinium virgatum Ait.

Rhytisma Vaccinii Fr., f.

Vaccinium Vitis Idæa L.

Acremoniella Vaccinii (Fckl.) Sacc., ram.
Brachysporium Vaccinii (Fr.) Sacc., ram.
Calyptospora Goeppertiana Kuehn, ram.
Ciboria Urnula Weinm., fr.
Coccomyces quadratus (Kze. et Schm.) Karst., caul.
Cytospora endophylla Fr., f.
Diplodia Vaccinii Berl et Roum., f.
Dothiorella latitans (Fr.) Sacc., f.
Exobasidium Vaccinii (Fckl.) Wor., f., ram.
Fuligo simulans Karst., f., ram.
Gibbera Vaccinii (Sow.) Fr., ram.
Glœosporium truncatum (Bon.) Sacc., f.
Godronia urceoliformis Karst., caul.
Lophodermium melaleucum (Fr.) De Not., f.
Microthyrium ideum Sacc. et Roum., f.
Phacidium Arctostaphyli Karst., f. — Ph. Vaccinii Fr., f.
Phoma cytospora (Fr.) Starb., f. — Ph. leptidea (Fr.) Sacc., f.
Phyllachora latitans (Fr.) Sacc., f.
Physalospora Claræ-bonæ Speg., f.
Podosphæra myrtillina Kze., f.
Ramularia tumescens (Fckl.) Sacc., ram.
Sclerotinia oreophila Sacc., f. — S. Vaccinii Wor., bacc.
Septoria stemmatea (Fr.) Berk., f.

Vaccinium Vitis Idæa L.

Sphærella brachytheca Cke., f. — Sph. leptidea (Fr.) Fckl., f.
Sphæropezia Vaccinii Rehm, f.
Sporomega cladophila (Lév.) Duby, ram.
Stigmatea conferta Fr., f.
Thecopsora Vacciniorum (Lk.) Karst., f.
Trichosporium crispulum Sacc. et Malbr., ram.

Valeriana capensis Thbg.

Uromyces Valerianæ (Schum.) Fckl., f.

Valeriana capitata Pall.

Excipulina conglutinata Ell. et Ev., caul.

Valeriana celtica L.

Puccinia norica Glow., f. — P. Valerianæ Car., f.

Valeriana dioica L.

Ramularia Valerianæ (Speg.) Sacc., f.
Uromyces Valerianæ (Schum.) Fckl., f.

Valeriana dubia Turcz.

Leptosphæria dubia Sacc. et Paol., caul.

Valeriana edulis Nutt.

Coniothyrium infuscans Ell. et Ev., caul.
Uromyces Valerianæ (Schum.) Fckl., f.

Valeriana exaltata Mik.

Ramularia Valerianæ (Speg.) Sacc., f.

Valeriana heterophylla Loisl.

Uromyces Valerianæ (Schum.) Fckl., f.

Valeriana montana L.

Uromyces Valerianæ (Schum.) Fckl., f.

Valeriana officinalis L.

Diaporthe Valerianæ Fckl., caul.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Leptosphæria agnita (Desm.) Ces. et De Not., caul. — L. quadriseptata Trail, caul.
Mollisia atro-cinerea Cke., caul.
Peronospora Valerianæ Trail, f.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Phoma herbarum West., caul.
Puccinia Valerianæ Car., f., caul.

Valeriana officinalis L.
Ramularia Valerianæ (Speg.) Sacc., f.
Sphærella Galatea Sacc., caul.
Synchytrinm aureum Schroet., f.
Trichopeziza mollissima (Lasch) Fckl., caul.
Uromyces Valerianæ (Schum.) Fckl., f.
Xylogramma caulicolum (Fckl.) Rehm, caul.

Valeriana Phu L.
Ramularia Valerianæ (Speg.) Sacc., f.

Valeriana sambucifolia Mik.
Puccinia Valerianæ Car., f., caul,
Uromyces Valerianæ (Schum.) Fckl., f.

Valeriana saxatilis L.
Placosphæria rhytismoides Allesch., f.

Valeriana silvatica.
Sphærella vagans Ell. et Ev., caul.

Valeriana tripteris L.
Didymosphæria fenestrans (Duby) Wint., caul.
Mazzantia rhytismoides De Not., caul.
Puccinia Valerianæ Car., f., caul.
Uromyces Valerianæ (Schum.) Fckl., f.

Valeriana valdiviana Phil.
Æcidium valdivianum Sacc. et Syd., f., pet.

Valerianella campanulata Biv.
Æcidium Valerianellæ Biv., f.

Valerianella carinata Loisl.
Oidium Valerianellæ Fckl., f.
Peronospora Valerianellæ Fckl., f.

Valerianella dentata Poll.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr.,
Peronospora Valerianellæ Fckl., f.

Valerianella discoidea Loisl.
Æcidium Valerianellæ Biv., f.
Macrosporium Valerianellæ Roum., caul.

Valerianella eriocarpa Desv.
Æcidium Valerianellæ Biv., f.

Valerianella Morisonii DC.
Oidium Valerianellæ Fckl., f.

Valerianella olitoria Mnch.
Æcidium Valerianellæ Biv., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Peronospora Valerianellæ Fckl., f.
Sphærella Galatea Sacc., caul.

Valerianella rimosa Bast.
Peronospora Valerianellæ Fckl., f.

Valsa Fr.
Cyphella episphæria Quél.
Nectria episphæria (Tode) Fr.

Valsa Abietis Fr.
Nectria Purtoni (Grev.) Curr.

Valsa ambiens Pers.
Brachysporium canadense Ell. et Ev.

Valsa boreella Karst.
Zignoëlla boreella Karst.

Valsa congesta Pat.
Nectria rhytidospora Pat.

Valsa lutescens.
Nectria lasioderma Ellis.

Valsa Sorbi (Schm.).
Nectria Stilbosporæ Tul.

Valsaria didymospora.
Cenangium microspermum Sacc. et Ell.

Valsaria insitiva Ces. et De Not.
Fusarium Sphæria Fckl.
Passerinula candida Sacc.

Valsaria massarioides Penz. et Sacc.
Cladotrichum socium Penz. et Sacc.

Vancouveria hexandra C. Morr. et Decne.
Ovularia Vancouveriæ Ell. et Ev., f.

Vanda suavis Lindl.
Nectria Vandæ Wahrl., rad.

Vanda tricolor Lindl.
Nectria Goroshankiniana Wahrl., rad.

Vangueria edulis Miq.
Æcidium Vangueriæ Cke., f.
Hemileia Woodii Kalchbr. et Cke., f.

Vangueria infausta Burch.
Æcidium Vangueriæ Cke., f.
Hemileia Woodii Kalchbr. et Cke., f.

Vangueria latifolia Sond.
Æcidium Vangueriæ Cke., f.

Vanilla odorata Presl.
Vermicularia Vanillæ Delacr., f.

Vanilla planifolia Andr.
Calospora Vanillæ Massee, f.
Læstadia Traversi Cav., f.
Gloeosporium affine Sacc., f. — G. Vanillæ Cke., f.
Uredo Scabies Cke., f.

Variolaria communis DC.
Orbicula Variolariæ (Massal.) Sacc., thall.

Vasconcellia hastata DC.
Fusarium sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.
Uredo pallens Sacc., f.

Vaucheria DC.
Chytridium helioforme Dang. — Ch. Lagenaria Schenk.
Cyphella vernalis Weinm.
Entophlyctis heliomorpha (Dang.) Fisch. — E. Vaucheriæ Fisch.
Latrostium comprimens Zopf.
Pythium gracile Schenk.

Vaucheria cæspitosa (Vauch.) Ag.
Leptomitus nanus (Dillw.) Ag.

Vaucheria geminata (Vauch.) Engl.
Chytridium pyriforme Reinsch.

Vaucheria sessilis (Vauch.).
Chytridium glomeratum Cornu. — Ch. pyriforme Reinsch.

Velæa arguta Benth.
Puccinia Jonesii Peck, f.

Vellozia Vand.
Dimerosporium lateritium Speg., f.

Veratrum Tourn.
Puccinia Zygadeni Trel., f.

Veratrum album L.
Ascochyta Veratri Cav., f.
Cylindrosporium veratrinum Sacc. et Wint., f.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev., caul.
Marsonia Veratri Ell. et Ev., f.
Phoma veratrina Sacc. et Paol., f., caul.
Phyllosticta melanoplaca Thüm., f.
Puccinia Veratri Niessl, f.
Sphæronæma veratrinum Sacc., caul.
Uromyces Veratri (DC.) Schroet., f.

Veratrum Californicum Dur.
Ascochyta Veratri (DC.) Schroet., f.
Marsonia Veratri Ell. et Ev., f.
Puccinia Veratri Niessl, f.

Veratrum Lobelianum Bernh.
Fusoma Veratri Allesch., f. — F. veratrinum Allesch., f.
Heterosphæria Patella (Tode) Grev. var. alpestris Fr., caul.
Phyllosticta melanoplaca Thuem., f.
Puccinia Veratri Niessl, f.
Septoria sublineolata Thuem., f.
Uromyces Veratri (DC.) Schroet., f.

Veratrum nigrum L.
Ascochyta Veratri Cav., f.
Phyllachora melanoplaca (Desm.) Sacc., f.
Septoria sublineolata Thuem., f.
Uromyces Veratri (DC.) Schroet., f.

Veratrum viride Ait.
Cercosporella Veratri Peck, f.
Cylindrosporium veratrinum Sacc. et Wint., f.
Phyllachora melanoplaca (Desm.) Sacc., f.
Puccinia Veratri Niessl, f.
Vermicularia veratrina Ell. et Ev., f.

Veratrum Woodii Robb.
Puccinia atro-punctata P. et C., f.

Verbascum L.

Calonectria Bloxami (B. et Br.) Sacc., caul.
Clypeosphæria Notarisii Fckl., caul.
Dendryphium toruloides (Fres.) Sacc., caul.
Diaporthe Tulasnei Nke., caul.
Didymosphæria brunneola Niessl, caul.
Excipula lævigata Fr., caul.
Gloniopsis Verbasci (Duby) Rehm, caul.
Lachnella fusco-barbata (Schw.) Sacc., caul.
Leptosphæria Doliolum (Pers.) De Not., caul.
Patellaria Verbasci Schw., caul.
Phyllosticta Verbasci Sacc., f.
Pleospora Briardiana Sacc., caul.
Ramularia cylindroides Sacc., f.
Sphæria verbascicola Schw., caul., caps.
Stilbum byssinum Pers., f.

Verbascum Blattaria L.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Peronospora sordida Berk., f.
Phoma herbarum West., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Ramularia variabilis Fckl., f.
Septoria verbascicola B. et C., f.

Verbascum Lychnitis L.

Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul. — O. tenellus (Awd.) Sacc., caul.
Pleospora vulgaris Niessl, caul.
Ramularia variabilis Fckl., f.
Sphærella Tassiana De Not., caul.
Trichopeziza relicina (Fr.) Fckl., caul.

Verbascum nigrum L.

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Leptosphæria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not., caul.
Oidium Balsamii Mont., f.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Phoma errabunda Desm., caul.
Ramularia variabilis Fckl., f.
Uromyces Scrophulariæ (DC.) B. et Br., f.

Verbascum orientale M. Bieb.

Uromyces Scrophulariæ (DC.) B. et Br., f.

Verbascum phlomoides L.

Ascochyta Verbasci Sacc. et Speg., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.

Verbascum phlomoides L.
Leptosphæria Echinops (Hazsl.) Sacc., caul.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, caul.
Pyrenophora Echinopis (Hazsl.) Sacc. et Syd., caul.
Ramularia variabilis Fckl., f.
Uromyces Scrophulariæ (DC.) B. et Br., f.

Verbascum Schraderi A. Mey.
Ramularia variabilis Fckl., f.
Uromyces Scrophulariæ (DC.) B. et Br., f.

Verbascum sinuatum L.
Ascochyta verbascina Thuem., f.

Verbascum speciosum Schrad.
Oospora Verbasci E. Rostr., infloresc.

Verbascum thapsiforme Schrad.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Peronospora sordida Berk., f.
Phoma errabunda Desm., caul. — Ph. herbarum West., caul.
Ramularia variabilis Fckl., f.
Uromyces Scrophulariæ (DC.) B. et Br., f.

Verbascum Thapsus L.
Cercospora verbascicola Ell. et Ev., f.
Dasyscypha clandestina (Bull.) Fckl., caul.
Didymosphæria Thapsi Vestergr., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Godronia Thapsi (Saut.) Sacc., caul.
Hysterium Verbasci Schw., caul.
Hysterographium prælongum (Schw.) Sacc., caul.
Leptosphæria comatella (C. et E.) Sacc., caul.
Lophiostoma Thapsi (Schw.) Sacc., caul.
Oidium Balsamii Mont., f.
Ophiobolus vulgaris Sacc., caul.
Peronospora sordida Berk., f.
Phacidium capsulare Schw., caps.
Phoma errabunda Desm., caul. — Ph. Thapsi Ell. et Ev., caul. — Ph. verbascicola (Schw.) Cke., caul.
Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fckl., caul.
Ramularia variabilis Fckl., f.
Schizothyrium Verbasci (Schw. et Duby) Sacc., caul.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., caul.
Uromyces Scrophulariæ (DC.) B. et Br., f.

Verbena Tourn.
Cercospora papillosa Atk., f.

Verbena angustifolia Michx.
Æcidium verbenicolum Ell. et Kell., f.
Erysiphe Verbenæ Schw., f.
Septoria Verbenæ Rob. et Desm., f.

Verbena bracteosa Michx.
Æcidium Verbenæ Speg., f.
Erysiphe Verbenæ Schw., f.

Verbena caroliniana Michx.
Cercospora septatissima Tracy et Earle, f.

Verbena chamædryfolia Juss.
Septoria Verbenæ Rob. et Desm., f.

Verbena hastata L.
Æcidium verbenicolum Ell. et Kell., f.
Erysiphe Verbenæ Schw., f.
Phyllosticta Verbenæ Sacc., f.
Septoria Verbenæ Rob. et Desm., f.

Verbena littoralis H. B. K.
Æcidium Verbenæ Speg., f.
Puccinia elongata Speg., caul.

Verbena officinalis L.
Anthostoma Rehmii (J. Kze.) Sacc., caul.
Didymella exigua (Niessl) Sacc., caul. — D. media Sacc., caul. — D. Rehmii (J. Kze.) Sacc., caul.
Didymosphæria brunneola Niessl, caul.
Diplodina verbenacea Har. et Briard, caul.
Erysiphe Verbenæ Schw., f.
Oidium Verbenæ Thuem. et Boll., f.
Phoma herbarum West., caul. — Ph. picea (Pers.) Schw., caul.
Phyllosticta Verbenæ Sacc., f.
Pleospora verbenicola Pass., caul.
Rhabdospora verbenicola Sacc., caul. et var. major Brun., caul.
Septoria Verbenæ Rob. et Desm., f.

Verbena stricta Vent.
Æcidium Verbenæ Speg., f. — Æ. verbenicolum Ell. et Kell., f.
Erysiphe Verbenæ Schw., f.

Verbena urticifolia L.
Ægidium Verbenæ Speg., f. — Æ. verbenicolum Ell. et Kell., f.
Erysiphe Galeopsidis DC., f. — E. Verbenæ Schw., f.
Septoria Verbenæ Rob. et Desm., f.

Verbena Xutha Lehm.
Cercospora verbenicola Ell. et Ev., f.

Verbesina L.
Ægidium Compositarum Mart., f.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév., f. — C. paraguayense Speg., f.
Diaporthe orthoceras (Fr.) Nke., caul.
Phyllachora pirifera Speg., f.
Puccinia rugosa Speg. f.
Septoria Balansæ Speg., f.

Verbesina alata L.
Læstadia Verbesinæ Pat., f.

Verbesina auriculata DC.
Septocylindrium candidum Speg., f.

Verbesina australis (Hook. et Arn.) Baker.
Puccinia Verbesinæ Schw., f.

Verbesina encelioides Benth. et Hook.
Erysiphe Cichoracearum DC., f.

Verbesina helianthoides H. B. K.
Puccinia Verbesinæ Schw., f.
Uredo Helianthi Schw., f.

Verbesina montevidensis Spreng.
Puccinia Spegazziniana De Toni, f.

Verbesina occidentalis Walt.
Puccinia Verbesinæ Schw., f.

Verbesina scabra Benth.
Puccinia Verbesinæ Schw., f.

Verbesina subcordata DC.
Puccinia irregularis Diet., f.

Vernonia Schreb.
Ægidium Vernoniæ P. Henn., f.
Melampsora Ruspoliana P. Henn., f.

Vernonia Schreb.
Puccinia Heliopsidis Schw., f. — P. Vernoniæ Cke., f. — P. vernoniicola P. Henn., f.

Vernonia altissima Nutt.
Coleosporium Vernoniæ B. et C., f.

Vernonia angustifolia Michx.
Cercosporæ Vernoniæ Ell. et Kell., f.

Vernonia Baldwinii Torr.
Cercospora oculata Ell. et Kell., f. — C. Vernoniæ Ell. et Kell., f.
Coleosporium Vernoniæ B. et C., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Vernoniæ Schw., f.
Sphærella decidua Ell. et Kell., f.

Vernonia fasciculata Michx.
Cercospora Vernoniæ Ell. et Kell., f.
Coleosporium Vernoniæ B. et C., f.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Puccinia Heliopsidis Schw., f. — P. Vernoniæ Schw., f.

Vernonia Lorentzii Hiern.
Puccinia Lorentzii P. Henn., t.

Vernonia noveboracensis Willd.
Æcidium Compositarum Mart., f.
Ascochyta Treleasei Berl. et Vogl., f.
Cercospora noveboracensis Ell. et Ev., f. — C. oculata Ell. et Kell., f. — C. Vernoniæ Ell. et Kell., f.
Coleosporium Vernoniæ B. et C., t.
Didymosphæria tenebrosa (B. et Br.) Sacc., caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f.
Ophiobolus fulgidus (C. et P.) Sacc., caul. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., caul.
Peronospora Halstedii Farl., f.
Phlyctæna vagabunda Desm., caul.
Puccinia Vernoniæ Schw., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Vernonia platensis Less.
Puccinia pinguis Diet., f.

Veronica Tourn.
Æcidium Veronicæ Berk., f.
Asterina fragilissima Berk., f.

Veronica agrestis L.
Ovularia Veronicæ (Fckl.) Sacc., f.
Schroeteria Delastrina (Tul.) Wint., sem.
Septocylindrium Ranunculi Peck var. Veronicæ Br. et Har., f.

Veronica alpina L.
Leptosphæria striata Wint., caul.
Peronospora grisea (Ung.) De By., f.
Puccinia albulensis Magn., f., caul. — P. Porteri Peck, f. — P. Veronicarum DC., f.
Septoria Veronicæ Desm., f.

Veronica Anagallis L.
Peronospora grisea (Ung.) De By., f.
Puccinia Veronicæ-Anagallidis Oud., f.
Synchytrium globosum Schroet., f.

Veronica Andersoni Lindl.
Diplodina Veronicæ Brun., ram.
Lepiota subexcoriata Bagl., trunc.
Phoma Veronicæ Roum., caul.
Septoria exotica Speg. var. Andersonii F. Tassi, f.

Veronica arvensis L.
Ovularia Veronicæ (Fckl.) Sacc. var. microsticta Sacc., f.
Peronospora grisea (Ung.) De By., f.
Schroeteria Delastrina (Tul.) Wint., sem.

Veronica Beccabunga L.
Peronospora grisea (Ung.) De By., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rbh., caul.
Ramularia Beccabungæ Fautr., f.
Synchytrium globosum Schroet., f.

Veronica Chamædrys L.
Fusidium coccineum Fckl., f.
Illosporium maculicolum Sacc., f.
Ovularia Veronicæ (Fckl.) Sacc., f.
Phoma Veronicæ Roum., caul.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Stysanus Veronicæ Pass., f.
Synchytrium globosum Schroet., f.

Veronica elatior Ehrh.
Ovularia Veronicæ (Fckl.) Sacc., f.

Veronica elliptica Forst.
Cocconia discoidea Cke. et Mass., f.

Veronica elliptica Forst.
Dothidea spilomea Berk., f.
Phoma Veronicæ Roum. var. fructicola Pat., fr.
Septoria exotica Speg., f.

Veronica excelsa Desf.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Veronica fruticosa L.
Septoria semilunaris Johans., f., ped. — S. Veronicæ Desm., f.

Veronica hederifolia L.
Gloeosporium arvense Sacc. et Penz., f. — G. Veronicarum Ces., f.
Ovularia Veronicæ (Fckl.) Sacc., f.
Peronospora grisea (Ung.) De By., f.
Pythium megalacanthum De By., caul.
Ramularia Veronicæ Fautr., f.
Schroeteria Decaisneana (Boud.) De Toni, ram.
Septoria Veronicæ Desm., f.
Sorosphæra Veronicæ Schroet., caul.

Veronica incana L.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Veronica latifolia L.
Leptosphæria striata Wint., caul.
Ovularia Veronicæ (Fckl.) Sacc., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Veronica longifolia L.
Ovularia Veronicæ (Fckl.) Sacc., f.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., caul.
Puccinia Veronicarum DC., f.
Septoria Veronicæ Desm., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Stysanus Veronicæ Pass., f.

Veronica montana L.
Ovularia Veronicæ (Fckl.) Sacc., f.
Puccinia Veronicæ (Schw.) Wint., f.

Veronica odora Hook. f.
Dothidea hemisphærica Berk., f.

Veronica officinalis L.
Dimerosporium abjectum (Lib.) Fckl., f.
Diplodia Veronicæ Fautr., caul.

Veronica officinalis L.
Fusidium coccineum Fckl., f.
Glœosporium pruinosum Baeuml., f. — Gl. Veronicarum Ces., f.
Ovularia Veronicæ (Fckl.) Sacc., f.
Peronospora grisea (Ung.) De By., f.
Puccinia Voronicarum DC., f.
Septoria veronicicola Karst., f.
Trichopeziza Veronicæ (Lasch) Sacc., caul.

Veronica paniculata L.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Veronica peregrina L.
Entyloma Linariæ Schroet., f. — E. Veronicæ (Halst.) Lag., f.
Ovularia Veronicæ (Fckl.) Sacc., f.
Peronospora grisea (Ung.) De By., f.

Veronica pinnata L.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Veronica polita Fr.
Ovularia Veronicæ (Fckl.) Sacc., f.

Veronica præcox All.
Schroeteria Delastrina (Tul.) Wint., sem.

Veronica prostrata L.
Peronospora grisea (Ung.) De By., f.
Phyllosticta prostrata Brun., f.

Veronica salicifolia Forst.
Septoria exotica Speg., f.

Veronica scutellata L.
Peronospora grisea (Ung.) De By., f.
Synchytrium globosum Schroet., f. — S. Johansonii Juel, f.

Veronica serpyllifolia L.
Peronospora grisea (Ung.) De By., f.

Veronica speciosa R. Cunn.
Depazea Veronicæ Lacaille, f.
Peronospora grisea (Ung.) De By., f.
Phyllosticta Scrophulariæ Sacc., f.
Septoria exotica Speg., f.

Veronica spicata L.
Ovularia Veronicæ (Fckl.) Sacc., f.

Veronica spicata L.
Phoma Veronicæ Roum., caul.
Puccinia Veronicarum DC., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Veronica taurica Willd.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Veronica Teucrium L.
Didymella superflua (Fckl.) Sacc., caul.
Ovularia Veronicæ (Fckl.) Sacc., f.

Veronica Tournefortii Gmel.
Ovularia Veronicæ (Fckl.) Sacc., f.

Veronica triphylla L.
Peronospora grisea (Ung.) De By., f.
Schroeteria Delastrina (Tul.) Wint., sem.
Sorosphæra Veronicæ Schroet., caul., pet.

Veronica urticifolia Jcq.
Leptosphæria carpogena Sacc., caps.
Ovularia Veronicæ (Fckl.) Sacc. var. microsticta Sacc., f.
Peronospora grisea (Ung.) De By., f,
Phoma acuta Fckl., caul. — Ph. Veronicæ Brun., caul.
Puccinia Veronicarum DC., f.

Veronica verna L.
Peronospora grisea (Ung.) De By., f.

Veronica virginica L.
Puccinia Veronicarum DC., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Verrucaria (Wigg.)
Leciographa centrifuga (Mass.) Rehm, thall.
Torula lichenicola Linds.

Verrucaria polygonia Kbr.
Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr., thall.

Verticillium affine Cda.
Coniosporium Verticillii Cda.

Vesicaria arctica Rich.
Pleospora platyspora Sacc., caul.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., f.

Vesicaria arctica Rich.
Sphærella Cruciferarum (Fr.) Sacc., f., caul.

Vesicaria arctica R. Br. var. lejocarpa Trautv.
Sphærella Vesicariæ-arcticæ P. Henn., f., caul.

Vestia chilensis Phil.
Ædidium Vestiæ Neg., f.

Viburnum L.
Anthostoma gastrinoides Phil. et Plowr., ram.
Asteridium Viburni Pat., f.
Cenangium Ellisii Sacc., ram.
Cœlosphæria tristis (Pers.) Sacc., cort.
Cryptosphæria secreta (C. et E.) Sacc., cort.
Dendrophoma cæspitosa Sacc., ram.
Dermatea carnea Cke. et Ell., ram.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr., ram.
Dothidea tetraspora B. et Br., ram.
Helminthosporium Beaumontii Sacc., f.
Hydnum conchiforme Sacc., trunc.
Lachnella rufo-olivacea (Alb. et Schw.) Sacc., ram.
Macrophoma glœosporioides (Sacc.) Berl. et Vogl., f.
Melomastia Friesii Nke., ram.
Microsphæra penicillata (Wallr.) Lév., f.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Peniophora cinerea (Fr.) Cke., ram.
Phyllachora frigoris (Schw.) Sacc., ram. — Ph. subcuticularis (Schw.) Sacc., f.
Puccinia Linkii Kl., f.
Pyrenopeziza viburnicola (B. et Br.) Sacc., f.
Sphæria deformata Schw., lign. — Sph. elliptica Schw.

Viburnum acerifolium L.
Cercospora varia Peck, f.
Microsphæra Viburni Howe, f.

Viburnum dentatum L.
Cytoplea subconcava (Schw.) Starb., ram.
Dinemasporium hispidulum (Schrad.) Sacc., ram.
Dothidea Viburni-dentati Schw., ram.
Hypoxylon notatum B. et C., ram.
Macrophoma hyalina (B. et C.) Berl. et Vogl., ram.
Massaria Corni (Fr.) Sacc., ram. — M. inquinans (Tode) Fr., ram.
Nummularia subconcava (Schw.) Ell. et Ev., ram.
Plasmopara Viburni Peck, f.
Sphæria inclinata Schw., ram.
Tympanis fasciculata Schw., ram.
Valsa mesoleuca B. et C., ram.

Viburnum Lantana L.

Anthostomella limitata Sacc., ram.
Ascochyta Lantanæ Sacc., f.
Asteroma comptum Rob. et Desm., f. — A. dendriticum Desm., f.
Camarosporium Lantanæ (Fleisch.) Sacc., f. — C. Viburni Baeuml., ram.
Cytospora Lantanæ Bres., ram. — C. Viburni Fautrey, ram.
Dendrophoma pleurospora Sacc., ram. — D. pruinosa (Fr.) Sacc., ram.
Diaporthe Beckhausii Nke., ram.
Diplodia Lantanæ Fckl., ram.
Diplodiella Lantanæ Briard, ram.
Dothidea Sambuci (Pers.) Fr., ram.
Ephelina Viburni (Fckl.) Sacc., f.
Fenestella princeps Tul., ram. — F. vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Gloniopsis Lantanæ Fautr., ram.
Graphiothecium Fresenii Fckl., f.
Helotium collinum Speg., f.
Hysterographium Fraxini (Pers.) De Not., ram.
Leptosphæria fuscella (B. et Br.) Ces. et De Not. — L. vagabunda Sacc., ram.
Linospora Viburni (Buckn.) Berl. et Vogl., f.
Lophiotricha Viburni Rich., ram.
Massariella lantanicola (Otth) Jacz., ram.
Microsphæra Hedwigii Lév., f.
Montagnella Lantanæ Karst. et Har.
Myxosporium viburneum Allesch., ram.
Phoma Beckhausii Cke., ram.
Phyllosticta Lantanæ Pass., f.
Septoria Viburni West., f.
Sphærella Lantanæ (Nke.) Awd., f.
Sphæropsis Lantanæ Brun., ram.
Trochila commoda (Rob. et Desm.) Quél., f.
Valsa opulina Sacc. et Speg., ram. — V. perfodiens Nke., ram. — V. Viburni Fckl., ram.
Valsella minima Niessl, ram.

Viburnum lantanoides Michx.

Cenangium Viburni (Schw.) Fr., cort.
Pezicula minuta Peck, ram.
Phyllosticta Lantanoidis Rich., f.
Sphærographium lantanoidis Peck, caul.

Viburnum Lentago L.

Cercospora varia Peck, f.
Coleosporium Viburni Arthur, f.
Cryptosphæria secreta (C. et E.) Sacc., cort.
Cryptosporella Lentaginis Rehm, ram.
Dasyscypha Lentaginis (Schw.) Sacc., ram.

Viburnum Lentago L.

Hendersonia Viburni Ell., ram.
Massaria Corni (Fr.) Sacc., ram. — M. gigaspora Fckl., ram. — M. plumigera Ell. et Ev., ram.
Microsphæra Hedwigii Lév., f.
Phyllosticta Lentaginis Sacc. et Syd., f.
Ramularia Viburni Ell. et Ev., f.
Sphæropsis Viburni Ell. et Desm., f.
Tympanis fasciculata Schw., ram.
Valsa ceratophora Tul., ram.

Viburnum nudum L.

Plasmopara Viburni Peck, f.
Sphærographium hystricinum (Ell.) Sacc., ram.

Viburnum opulifolium?

Diplodia viburnella Sacc. et Syd., ram.
Phoma mixta B. et C., ram.

Viburnum Opulus L.

Actinonema Cratægi Pers., f.
Anthostoma melanotes (B. et Br.) Sacc., ram.
Ascochyta Opuli Oud., ram. — A. Viburni (Roum.) Sacc., f.
Asteroma dendriticum Desm., f. — A. vagans Desm., f.
Botryosphæria Berengeriana De Not., ram. — B. Viburni Cke., ram.
Calosphæria fallax B. R. S. var. Viburni-Opuli Sacc., ram.
Cenangium furfuraceum (Roth) De Not., cort.
Cercospora penicillata Fckl., f.
Cornularia Viburni Sacc., ram.
Cucurbitaria Rhamni (Nees) var. Viburni Sacc., ram.
Cytospora Lantanæ Bres., ram. — C. opulina Allesch., ram.
Diaporthe Beckhausii Nke., ram.
Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nke., ram.
Diplodia Lantanæ Fckl., ram. — D. microspora B. et C., ram. — D. Opuli Pass., ram.
Dothichiza Viburni Karst., ram.
Durella vilis Starb., ram.
Eutypa prorumpens (Wallr.) Sacc., ram.
Fenestella vestita (Fr.) Sacc., ram.
Fumago vagans Pers., f.
Gibberella baccata (Wallr.) Sacc., ram.
Godronia Viburni (Fckl.) Rehm, ram.
Hypoderma variegatum (B. et C.) Duby, ram.
Hypoxylon luridum Nke., cort.
Leptosphæria vagabunda Sacc., ram.
Lophiotrema crenatum (Pers.) Sacc., ram. — L. duplex (Karst.) Sacc., ram. — L. recedens Schulz. et Sacc., ram.

Viburnum Opulus L.

Massarina Flageoletiana Sacc., ram.
Melanomma crypticum (Karst.) Berl. et Vogl., ram.
Mollisia cinerea (Batsch) Karst., ram.
Myxosporium viburneum Allesch., ram.
Ostropa cinerea (Pers.) Fr., ram.
Pestalozzia brachypoda Sacc., f.
Phoma epidermidis Fautr., ram. — Ph. lirelliformis Sacc., ram. — Ph. mixta B. et C., ram. — Ph. Opuli Thuem., ram.
Phyllosticta Opuli Sacc., f. — Ph. punctata Ell. et Dearn., f. — Ph. vulgaris Desm., f.
Pistillaria elegans B. et C., ram.
Rhabdospora Epidermidis Fautr., in stolonibus. — Rh. interrupta (B. et C.) Sacc., ram.
Septoria Vipurni West., f.
Sphærella Viburni (Nke.) Fckl., f.
Stictis glaucoma F. et C., ram. — St. mollis Pers., ram. — St. radiata (L.) Pers., ram. — St. stellata Wallr., ram.
Valsa ceratophora Tul., ram. — V. microspora (Crou.) Sacc., ram. — V. opulina Sacc. et Speg., ram.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.

Viburnum pauciflorum Pylaie.

Puccinia Pringlei Peck, f.

Viburnum plicatum Thunb.

Cercospora tinea Sacc., f.

Viburnum prunifolium L.

Diatrype friabilis (Pers.) Cke., ram.
Erysiphe Viburni Schw., f.
Fomes conchatus (Pers.) Fr., ram., trunc.
Hendersonia foliorum Fckl. var. Viburni Sacc., f.
Massaria Corni (Fr.) Sacc., ram. — M. inquinans (Tode) Fr., ram.
Pestalozzia Jefferisii Ell., f.
Radulum molare Fr., ram.
Trametes sepium Berk., trunc.
Tympanis turbinata Schw., ram.
Xylaria flabelliformis (Schw.) B. et C., ram., lign.

Viburnum pubescens Pursh.

Microsphæra Viburni Howe,

Viburnum Tinus L.

Ascochyta Tini Sacc., f.
Calonectria viburnicola (Crou.) Sacc., ram.
Camarosporium Tini Sacc., f.

Viburnum Vinus L.

Cercospora tinea Sacc., f.
Diplodia Tini Sacc., f., ram. — D. viburnicola Brun., ram.
Glœosporium tineum Sacc., f.
Hendersonia Tini Ell. et Langl., f.
Læstadia tuscula Pass., f.
Leptosphæria Tini Ell. et Ev., f.
Lophidium diminuens (Pers.) Ces. et De Not., ram.
Mollisia Viburni Karst., f.
Oospora hyalinula Sacc., f.
Phoma lirelliformis Sacc., ram. — Ph. tinea Sacc., ram.
Phyllosticta Roumeguerii Sacc., f. — Ph. tinea Sacc., f. — Ph. tineola Sacc., f. — Ph. Viburni Pass., f. — Ph. vulgaris Desm., f.
Septoria Tini (Arv.) Sacc., f.
Sphærella crepidophora (Mont.) Sacc., f. — Sph. Tini Arcang., f.
Sphærulina myriadea (DC.) Sacc. var. Viburni Dur. et Mont., f.
Sporotrichum parvulum Brun., f.
Trochila Tini (Duby) Fr., f.
Vermicularia macrochæta Desm., f.

Vicia americana Mühlb.

Æcidium album Clint., f.
Cylindrosporium Glycyrrhizæ Harkn., f.
Erysiphe communis (Wallr.) Fr., f.
Glœosporium Davisii Ell. et Ev., legum. — G. Everhartii Sacc. et Syd., f.
Microsphæra Ravenelii Berk., f.
Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Tuberculina Jonesii (Peck) Sacc., f.
Uromyces albus (Clint.) Diet. et Holw., f.

Vicia americana Mühlb. var. linearis Wats.

Æcidium porosum Peck, f.

Vicia angustifolia Rchb.

Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Septoria Viciæ West., f.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Vicia cassubica L.

Diplodina cassubica Sacc., caul.
Erysiphe Martii Lév., f.
Leptosphæria Endiusæ (Fckl.) Sacc., caul., legum.
Ovularia fallax (Bon.) Sacc., f.
Uromyces Pisi (Pers.) De By., f., caul.

Vicia Cracca L.

Erysiphe Martii Lév., f.

Vicia Cracca L.

Glœosporium Viciæ Fautr. et Roum., f.
Myxosporiam Viciæ Fautr., caul.
Nævia Viciæ Fautr., caul.
Ophiobolus rudis (Riess) Rehm, caul.
Ovularia fallax (Bon.) Sacc., f.
Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Phoma melæna (Fr.) Mont. et Dur., caul.
Sphærella melæna (Fr.) Awd., caul. — Sph. Viciæ Schroet., caul.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f. — U. Pisi (Pers.) De By., f.

Vicia dumetorum L.

Ophiobolus Cesatianus (Mont.) Sacc., caul.
Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Vicia Faba L.

Cænonia denticulata v. Tiegh., sem.
Calonectria Bloxami (R. et Br.) Sacc., caul.
Cercospora Fabæ Fautr., f. — C. zonata Wint., f.
Coremium glaucum Fr., f.
Diplosporium album Bon., caul.
Epicoccum nigro-sanguineum Wallr., f.
Fusarium roseum Link, caul.
Guttulina sessilis v. Tiegh.
Isariopsis laxa (Ell.) Sacc., f.
Nectria umbrina (Berk.) Fr., caul.
Ophiobolus rudis (Riess) Rehm, caul.
Pericœnia pycnospora Fres., f., caul.
Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Phyllosticta Fabæ West., f.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh., caul., legum. — Pl. Leguminum (Wallr.)
Rhizopus elegans (Eid.) Berl. et De Toni, fr.
Sphæria Nidula Schw., caul.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Vicia gigantea Hook.

Hadrotrichum Blasdalei Sacc., f.
Uredo californica Ell. et Ev., f.

Vicia lathyroides L.

Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Vicia magellanica Hook., f.

Phoma jaganica Speg., legum.

Vicia monantha Desf.
Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Vicia narbonensis L.
Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Vicia nigricans Hook. et Arn.
Arthrobotrys chilensis Allesch. et P. Henn., f.
Uromyces Johowii Diet. et Neg., f.

Vicia onobrychoides L.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Vicia pallida Hook. et Arn.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Vicia patagonica Hook., f.
Uromyces Pisi (Pers.) De By., f., caul.

Vicia pisiformis L.
Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Vicia sativa L.
Cercospora Viciæ Ell. et Holw., f.
Coniosporium nitidum Karst., f.
Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Periconia pycnospora Fres., f., caul.
Septoria leguminum Desm., legum. — S. Viciæ West., f.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Vicia sepium L.
Ascochyta Viciæ Lib., f. — A. vicicola Sacc., f., caps.
Erysiphe Martii Lév., f.
Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Phyllosticta Viciæ (Lib.) Cke., f.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Vicia silvatica L.
Erysiphe Martii Lév., f.

Vicia tenuifolia Rth.
Erysiphe Martii Lév., f.
Ovularia Viciæ (Frank) Sacc., f.
Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Uromyces Pisi (Pers.) De By., f., caul.

Vicia tetrasperma Mnch.
Leptosphæria Endiusæ (Fckl.) Sacc., caul., legum.
Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.

Vicia villosa Rth.
Ascochyta Pisi Lib., f., caul., caps.
Ovularia fallax (Bon.) Sacc., f.
Peronospora Viciæ (Berk.) De By., f.
Pseudopeziza Medicaginis (Lib.) Sacc., f.
Uromyces Fabæ (Pers.) De By., f.

Vigna Savi.
Parodiella Schimperi P. Henn., f.
Uromyces Pazschkeanus P. Henn., f.

Vigna lutea A. Gray.
Uredo Vignæ Bres., f.

Vigna luteola Benth.
Cercospora canescens Ell. et Mart., f. — C. Vignæ Ell. et Ev., f.
Coscinaria Langloisii Ell. et Ev., caul.
Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Vigna marginata Benth.
Æcidium Vignæ Cke., f.
Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Vigna melanophthalma.
Uromyces appendiculatus (Pers.) Link, f.

Viguiera excelsa Benth.
Puccinia abrupta Diet. et Holw., f.

Viguiera helianthoides H. B. K.
Coleosporium Viguieræ Diet. et Holw., f.
Puccinia Viguieræ Peck, f.

Viguiera picta
Puccinia abrupta Diet. et Holw., f.

Vilfa Adans.
Uromyces simulans Peck, f., vag.
Ustilago lycoperdospora Speg., spic.
Ustigalopsis compactiuscula Speg., ovar.

Vilfa aspera Adans.
Puccinia graminis Pers., f.

Villarezia R. et P.
Meliola Villareziæ P. Henn., f.

Vinca L.
Cytospora foliicola Lib., f.
Diaporthe Vincæ Cke., caul.
Microthyrium microscopicum Desm., f.

Vinca herbacea W. K.
Phacidium Vincæ Fckl., f.
Puccinia Berkeleyi Pass., f.

Vinca major L.
Anthostomella limitata Sacc., caul.
Calonectria Bloxami (B. et Br.) Sacc., caul.
Coniothyrium phomoides (Crou.) Sacc., caul.
Diplodia vincæcola Brun., caul.
Gibberella agglomerata (Fr.) Sacc., caul.
Hendersonia pulchella Sacc., caul.
Macrophoma cylindrospora (Desm.) Berl. et Vogl. f. Vincæ **Fautr., f. — M.** Vincæ (Curr.) Berl. et Vogl., f.
Phoma herbarum West., caul.
Phyllosticta Vincæ-majoris Allesch., f.
Puccinia Berkeleyi Pass., f. — P. Vincæ Cast., f.
Ramularia Vincæ Sacc., f.

Vinca media L.
Leptosphæria demissa Niessl, caul.
Phyllosticta Vincæ Thüm., f.

Vinca minor L.
Cryptosporium Vincæ Otth, f.
Dasyscypha Vincæ (Lib.) Sacc., f.
Macrophoma cylindrospora (Desm.) Berl. et Vogl., f.
Metasphæria Vincæ (Fr.) Sacc., f.
Peronospora Vincæ Schroet., f.
Phacidium Vincæ Fckl., f.
Phoma lirella Desm., caul.
Puccinia Berkeleyi Pass., f.
Septoria Holubyi Baeuml., f. — S. Vincæ Desm., f.
Sphærella Duchartrei (Crié) Sacc., f.
Sphæropsis Vincæ Wint. et Sacc., f.
Strumella Vincæ Cke. et Harkn., caul.

Vincetoxicum (cfr. Cynanchum).

Vincetoxicum laxum Kock.
Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr., f.
Phoma Vincetoxici West., caul.

Viola Tourn.
Ædidium Petersii B. et C., pet.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.

Viola abortiva Jord.
Urocystis Violæ (Sow.) Fisch., f., pet.

Viola alba Bess.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola altaica Pall.
Ramularia agrestis Sacc., f.

Viola ambigua Koch.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola arenaria DC.
Peronospora Violæ De By., f.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola austriaca A. Kern.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola badensis Wiesb.
Urocystis Violæ (Sow.) Fisch., f., pet.

Viola biflora L.
Asteroma latebrarum Grogn., f.
Entyloma Anzianum Pass., f.
Marsonia Violæ (Pass.) Sacc., f.
Peronospora Violæ De By., f.
Phyllosticta Libertiana Sacc. et March., f. — Ph. Violæ Desm., f.
Puccinia alpina Fckl., f.
Septoria Violæ West., f. — S. violicola Sacc., f.
Synchytrium alpinum Thomas, f., caul.
Uredo alpestris Schroet., f.

Viola blanda Willd.
Cercospora granuliformis Ell. et Holw., f. — C. Violæ Sacc., f.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.
Septoria hyalina Ell. et Ev., f. — S. Violæ West., f.

Viola calcarata L.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola canadensis L.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola canina L.
Cylindrosporium Violæ Sacc., f.
Phoma Violæ West., f.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.
Septoria Violæ West., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f
Synchytrium aureum Schröt., f. — S. globosum Schröt., f.
Urocystis Violæ (Sow.) Fisch., f., pet.

Viola collina Bess.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola cornuta L.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Puccinia ægra Grove, f., caul. — P. Violæ (Schum.) DC., f.
Urocystis Violæ (Sow.) Fisch., f., pet.

Viola cucullata Ait.
Æcidium Mariæ-Wilsoni Peck, f.
Cercospora granuliformis Ell. et Holw., f. — C. murina Ell. et Kell., f. — C. Violæ Sacc., f.
Phyllosticta Violæ Desm.. f.
Puccinia Mariæ-Wilsoni Clint., f. — P. Violæ (Schum.) DC., f.
Septoria Violæ West., f.

Viola cyanea Cel.
Urocystis Violæ (Sow.) Fisch., f., pet.

Viola delphinifolia Nutt.
Æcidium Petersii B. et C., pet.
Puccinia Mariæ-Wilsoni Clint., f. — P. Violæ (Schum.) DC., f.

Viola elatior Fr.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola epipsila Led.
Puccinia Fergussoni B. et Br., f.

Viola glabella Nutt.
Puccinia densa Diet. et Holw., f.

Viola hastata Michx.
Puccinia Fergussoni B. et Br. var. hastatæ Cke., f. — P. Violæ (Schum.) DC., f.

Viola hirta L.
Phyllosticta Violæ Desm., f.

Viola hirta L.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.
Ramularia lactea (Desm.) Sacc., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Urocystis Violæ (Sow.) Fisch., f., pet.

Viola lanceolata L.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.
Septoria hyalina Ell. et Ev., f.

Viola lobata Benth.
Puccinia effusa Diet. et Holw., f.

Viola maculata Cav.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola magellanica Forst.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola mirabilis L.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola Muehlenbergii Torr.
Cercospora Violæ Sacc., f.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola obliqua Ait.
Æcidium Mariæ-Wilsoni Peck, f.
Cercospora granuliformis Ell. et Holw., f. — C. Violæ Sacc., f.

Viola ocellata Torr. et Gray.
Puccinia effusa Diet. et Holw., f.

Viola odorata L.
Ascochyta Violæ Sacc. et Speg., f.
Cercospora Violæ Sacc., f.
Glœosporium Violæ B. et Br., f.
Illosporium maculicolum Sacc., f.
Læstadia Violæ (Lib.) Sacc., f.
Macrosporium commune Rabh., f. — M. Violæ Pollacci, f.
Oidium acutatum Bon., f.
Ovularia acutata (Bon.) Sacc., f.
Peronospora Violæ De By., f.
Phyllosticta Libertiæ Sacc., f. — Ph. Libertiana Sacc. et March., f. — Ph. Violæ Desm, f.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.
Ramularia lactea (Desm.) Sacc., f.

Viola odorata L.
Synchytrium globosum Schröt., f.
Torula herbarum Link, f., caul.
Urocystis Violæ (Sow.) Fisch., f., pet.
Vermicularia herbarum West., caul.

Viola palmata L.
Æcidium Mariæ-Wilsoni Peck, f.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola palustris L.
Cercospora Ii Trail, f. — C. lilacina Bres., f.
Puccinia Fergussoni B. et Br., f. — P. Violæ (Schum.) DC., f.
Septoria Violæ West., f.

Viola Pantoinii Ging.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola pedata L.
Æcidium Petersii B. et C., f., pet.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola pinnata L.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.
Septoria Violæ West., f.

Viola pratensis M. K.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola primulæfolia L.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.
Septoria hyalina Ell. et Ev., f. — S. Violæ West., f.

Viola pubescens Ait.
Ascochyta Violæ Sacc. et Speg., f.
Darluca Filum (Biv.) Cast., f.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.
Septoria Violæ West., f.

Viola renifolia Gray.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola Riviniana Rchb.
Peronospora Violæ De By., f.
Synchytrium globosum Schröt., f.
Urocystis Violæ (Sow.) Fisch., f., pet.

Viola rostrata Muhl.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola rotundifolia Michx.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.
Vermicularia Peckii Sacc., f.

Viola sagittata Ait.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.
Septoria Violæ West., f.

Viola sciaphila Koch.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola sepincola Jord.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.
Septoria Violæ West., f.

Viola silvatica Fr.
Cercospora Violæ-silvaticæ Oud., f.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.
Ramularia Violæ Trail, f.
Septoria Violæ West., f.
Synchytrium aureum Schröt., f. — S. globosum Schröt., f.
Urocystis Violæ (Sow.) Fisch., f., pet.

Viola stagnina Kit.
Puccinia Violæ (Schm.) DC., f.
Synchytrium globosum Schröt., f.

Viola striata Ait.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola stricta Horn.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola suavis Fisch.
Puccinia Violæ (Schum.) DC., f.

Viola tenella Rafin.
Peronospora Violæ De By., f.

Viola tricolor L.
Asteroma latebrarum Grogn., f.
Catharinia americana (Ell. et Ev.) Sacc., caul.
Cercospora Violæ-tricoloris Br. et Cav., f.
Oidium Violæ Pass., f.

Viola tricolor L.
Peronospora Violæ De By., f.
Phyllosticta Violæ Desm., f.
Puccinia aegra Grove, f., caul. — P. Violæ (Schum.) DC., f.
Ramularia agrestis Sacc., f. — R. deflectens Bres., f. — R. lactea (Desm.) Sacc., f.
Synchytrium aureum Schröt., f.
Urocystis Kmetiana Magn., ovar. — U. Violæ (Sow.) Fisch., f., pet.

Viola tridentata Sm.
Asterina stictica Berk., f.

Viola uniflora Vand.
Illosporium vagum Sacc., f.

Viola villosa Walt.
Cercospora Violæ Sacc., f.

Virgilia Lam.
Ravenelia Hobsoni Cke., f.

Virgilia lutea Michx.
Asteroma Virgiliæ Rob. et Desm., f.

Viscaria alpina Fr.
Cladosporium herbarum (Pers.) Link, f., caul.
Pleospora alpina Rostr., caul.
Septoria Viscariæ Rostr., f.
Sphærella pachyasca Rostr., f. — S. sibirica Thüm., f.
Uromyces Behenis (DC.) Ung., f., caul.
Ustilago pallida Lagh., fl. — U. violacea (Pers.) Fckl., fl.

Viscaria viscosa (Gil.) Aschers.
Depazea Lychnidis Fr., f.
Dothiorella Viscariæ Karst., f.
Pleospora Dianthi De Not., caul. — Pl. herbarum (Pers.) Rabh., caul.
Pyrenophora comata (Niessl) Sacc., f.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc., caul.
Uromyces cristatus Schrœt. et Niessl, f.
Ustilago pallida Lagh., fl. — U. violacea (Pers.) Fckl., fl.

Viscum album L.
Anthostomella Visci (Kalchbr.) Sacc.
Aplanes Braunii De By
Camarosporium Visci Sacc., ram.
Diplodia Visci (DC.) Fr., ram.
Fusarium roseum Link, f. — F. sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.

Viscum album L.

Gibberidea Visci Fckl., ram.
Glœosporium harposporum Bres. et Sacc., f.
Microthyrium Visci Rich., ram.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr., ram.
Phoma Visci Sacc., f.
Pleospora loculata (Crié) Sacc. f.
Septoria Visci Bres., f.
Sphæropsis Visci (Sollm.) Sacc., f., ram.
Trullula heterospora Preuss, f.
Verticillium rosellum B. et C., f.

Viscum tuberculatum A. Rich.

Diplodia viscicola P. Henn., f., ram.

Vismia Vell.

Dothidella Vismiæ Bomm. et Rouss., f.

Vitex L.

Æcidium Viticis Juel, f.
Phyllachora Taruma Speg., f.

Vitex agnus-castus L.

Asterina sphærotheca Karst. et Roum., f.
Cercospora Viticis Ell. et Ev., f.
Diplodia Agni-casti Pass., ram.
Diplodina antiqua Sacc., ram.
Phoma Viticis Celotti, ram.

Vitis æstivalis Michx.

Corticium viticolum Schw., sarm.
Dendrophoma pleurospora Sacc., ram.
Diplodia viticola Desm., ram.
Discosia Artocreas (Tode) Fr., f.
Excipula viticola Schw., f.
Hendersonia ampelina Thüm., sarm.
Macrophoma longispora (Thüm.) Berl. et Vogl., sarm.
Oidium Tuckeri Berk., f., fr.
Pestalozzia pezizoides De Not., sarm.
Phoma ampelogena Sacc., f. — Ph. ustulata B. et C., f. — Ph. uvicola B. et C., bacc.
Phyllachora picea (B. et C.) Sacc., sarm.
Phyllosticta Labruscæ Thüm., f.
Pistillaria viticola Peck, sarm.
Plasmopara viticola (B. et C.) Berl. et De Toni, f.
Pyrenochæta Vitis Viala et Sauv., f.
Rhytisma monogramma B. et C., f. — R. Vitis Schw., f.

Vitis æstivalis Michx.
Septoria ampelina B. et C., f.
Sphæria Pruina Schw., f.
Sporocybe byssoides (Pers.) Bon., ram.
Uncinula americana Howe, f.

Vitis antarctica Benth.
Phyllosticta neurospilea Sacc. et Berl., f.

Vitis arborea L.
Podosporium rigidum Schw., ram.

Vitis Berlandieri Planch.
Coniothyrium Berlandieri Viala et Sauvag., f.

Vitis bipinnata Torr. et Gray.
Diatrype Vitis Ell. et Ev., ram.
Phyllosticta Labruscæ Thüm., f.
Fusarium Volutella Ell. et Ev., cort.

Vitis Californica Benth.
Cercospora Roesleri (Catt.) Sacc., f. — C. viticola (Ces.) Sacc., f.
Phoma Vitis Bon., sarm.
Plasmopara viticola (Berk. et Curt.) Berl. et De Toni, f.
Septosporium heterosporum Ell. et Gall., f.

Vitis candicans Engelm.
Coniothyrium Berlandieri Viala et Sauvag., f.
Oidium Tuckeri Berk., f., fr.

Vitis Chantini Lécard.
Chætodiplodia Lecardiana Sacc. Bomm. Rouss., pet.

Vitis cinerea Engelm.
Coniothyrium Berlandieri Viala et Sauvag., f.
Uncinula americana Howe, f.

Vitis cordifolia Lam.
Ascochyta ampelina Sacc., f.
Cercospora viticola (Ces.) Sacc., f.
Corticium calceum (Pers.) Fr., cort.
Metasphæria Cerlettii (Speg.) Sacc., sarm.
Phoma cordifolia Brun., sarm. — Ph. ustulata B. et C., f. — Ph. uvicola B. et C., bacc.
Phyllosticta Labruscæ Thüm., f.
Plasmopara viticola (B. et C.) Berl. et De Toni, f.
Pyrenochæta Vitis Viala et Sauv., f.

Vitis cordifolia Lam.
Sacidium Vitis Ell. et Ev., f.
Uncinula americana Howe, f.

Vitis himalayana Brandis.
Uredo cronartiiformis Barcl., f.

Vitis Hochstetteri Miq.
Diplodia nematospora Sacc., ram.

Vitis indivisa Willd.
Cercospora truncata Ell. et Ev., f.

Vitis Labrusca L.
Acrospermum compressum Tode, f. — A. Ravenelii B. et C., f. — A. foliicolum Berk., f.
Alternaria tenuis Nees, f.
Ascochyta Ellisii Thüm., f.
Asterostroma albido-carneum (Rav.) Mass., cort. — A. corticolum Mass., cort.
Cenangium viticolum (Schw.) Fckl., ram.
Cercospora viticola (Ces.) Sacc., f.
Colletotrichum ampelinum Cav., f.
Cryptosphæria propagata (Plow.) Sacc., pet.
Cyathus striatus (Huds.) Hoffm., ram.
Cyphella villosa (Pers.) Karst., ram.
Cytospora coryneoides B. et C., ram.
Dacryomyces viticola Schw., lign.
Diplodia Sclerotiorum Viala et Sauv., f. — D. viticola Desm., ram.
Ditiola sulcata (Tode) Fr., lign., ram.
Erysiphe necator Schw., fr.
Gloniopsis australis (Duby) Sacc., ram.
Gonytrichum cæsium Nees, ram.
Helotium pullatum Ger., ram.
Hypoderma commune (Fr.) Duby, ram.
Hysterographium viticolum (Cke. et Peck) Rehm, sarm.
Isaria monilioides Alb. et Schw., ram.
Isariopsis clavispora (B. et C.) Sacc., f.
Lachnea ascoboloidea (Schw.) Sacc., ram.
Leptostroma sphæroides Fr., sarm.
Lophiotrema sex-nucleatum (Cke.) Sacc., sarm.
Macrophoma Peckiana (Thüm.) Berl. et Vogl., sarm.
Marasmius viticola B. et C., ram.
Melanconium fuligineum (Scribn. et Viala) Cav., bacc.
Melanopsamma subfasciculata (Schw.) Cke., ram.
Merulius Corium Fr., ram.
Myrothecium convexum B. et C., ram.
Orbilia vinosa (Alb. et Schw.) Karst., sarm.

Vitis Labrusca L.

Patellaria viticola Pers., ram.
Pestalozzia pezizoides De Not., sarm.
Phoma Farlowiana Viala et Sauv., f. — Ph. uvicola B. et C., bacc.
Phyllachora viticola (Schw.) Sacc., ram.
Phyllosticta Labruscæ Thüm., f.
Plasmopara viticola (B. et C.) Berl. et De Toni, f.
Poria papyracea Schw., trunc. — P. vaporaria Fr., ram. — P. viticola Schw., sarm.
Propolis prominula (Schw.) Thüm., sarm.
Pyrenochæta Vitis Viala et Sauv., f.
Sphærella sentina (Fr.) Sacc., f.
Sporotrichum alutaceum Schw., cort. — Sp. viticolum Schw., sarm.
Trichopeziza viticola (Schw.) Sacc., cort. — T. Vitis (Schw.) Sacc., cort.
Tubercularia subdiaphana Schw., sarm.
Uncinula americana Howe, f.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., ram.
Volutella ciliata Alb. et Schw., ram.

Vitis riparia Michx.

Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram.
Oidium Tuckeri Berk., f., fr.
Pestalozzia Jefferisii Ell. — P. pezizoides De Not., sarm.
Phoma Farlowiana Viala et Sauv., f.
Phyllosticta Labruscæ Thüm., f. — Ph. spermoides Speg., f. — Ph. turmalis Ell. et Ev., f.
Plasmopara viticola (B. et C.) Berl. et De Toni, f.
Pseudovalsa viticola Ell. et Ev., sarm.
Pyrenochæta Vitis Viala et Sauv., f.
Uncinula americana Howe, f.

Vitis rotundifolia Michx.

Chætosphæria pannicola (B. et C.) Sacc., ram.
Eutypa viticola (Schw.) Sacc., sarm.
Exidia truncata Fr., ram.
Fusarium miniatum (B. et C.) Sacc., ram.
Hysterographium vulvatum (Schw.) Rehm, ram.
Phoma uvicola B. et C., bacc.
Phyllosticta viticola Sacc. et Speg., f.
Plasmopara viticola (B. et C.) Berl. et De Toni, f.
Rosellinia pulveracea (Ehrh.) Fckl., ram.
Ulocolla foliacea (Pers.) Bref., ram.
Valsaria viticola (Schw.) Sacc., ram.

Vitis rupestris Scheele.

Phyllosticta Labruscæ Thüm., f.
Trematosphæria vitigena Ell. et Ev, lign.

Vitis vinifera L.

Ægidium Vitis Ann. Lorr. Smith, f.
Alternaria viticola Brun., f. — A. Vitis Cav., f.
Amphisphæria sepulta (Mont.) Sacc., ram.
Aposphæria Prillieuxiana Sacc. et Roum., lign.
Ascochyta ampelina Sacc., f. et var. cladogena Sacc., ram. — A. baccæcola Brun., fr. — A rufo-maculans Berk., in racemis.
Aspergillus echinosporus Sorok., rad.
Aureobasidium Vitis Viala et Boyer, rad.
Auricularia mesenterica (Dicks.) Fr., trunc.
Bertia Vitis Schulz., ram.
Botryosphæria Vitis (Schulz.) Sacc., ram.
Botrytis candidula Sacc., cort.
Brachysporium caliginosum C. Mass., sarm. — B. coryneoideum (De Not.) Sacc., sarm. — B. oosporum (Cda.) Sacc., trunc., ram.
Briosia ampelophaga Cav., fr.
Calonectria macrospora Sacc., cort.
Camarosporium Cookeanum (Speg.) Sacc., f. — C. viticolum (Cke. et Harkn.) Sacc., ram.
Capnodium elongatum Berk. et Desm., f.
Catharinia hyalospora (Speg.) Sacc., sarm.
Cenangium viticolum (Schw.) Fckl., ram.
Cephalosporium repens Sorok., rad.
Ceratostoma Vitis Fckl., rad.
Cercospora Roesleri (Catt.) Sacc., f. — C. sessilis Sorok., f. — C. viticola (Ces.) Sacc., f.
Chætostylum echinatum Sorok., bacc.
Charrinia Diplodiella Viala et Rav., ram.
Chloridium epiphyllum (Wallr.) Sacc., f.
Circinotrichum maculiforme Nees, f., ram., rad.
Cladochytrium viticolum Prunet.
Cladosporium longipes Sorok., f.
Collybia homotricha Berk., ram.
Coniothecium amelophlœum Sacc., cort. — C. macrosporum Sorok., ram. — C. viticolum Cke. et Mass., f.
Coniothyrium Diplodiella, (Speg.) Sacc., bacc. — C. insitivum Sacc., ram. — C. Vitis Delacr., ram.
Coremium candidum Nees, fr.
Corticium armeniacum Sacc., cort. — C. confluens Fr., cort., ram. — C. crocicreas B. et C., trunc. — C. hypopyrrhinum B. et C. — C. pezizoideum Ell. et Ev., sarm. — C. viticolum Schw., sarm.
Coryneum discolor Fautr., trunc. — C. microstictum B. et Br., ram.
Cryptocoryneum aureum Viala, trunc.
Cryptoderis rhopaloides Sacc., cort.
Cryptosphæria propagata (Plow.) Sacc., pet.
Cryptostictis hysterioides Fckl., cort.
Cryptovalsa ampelina (Nke.) Fckl., sarm. — C. Rabenhorstii (Nke.) Sacc., ram

Vitis vinifera L.

Cyphella albo-violascens (Alb. et Schw.) Karst., ram. — C. cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram. — C. villosa (Pers.) Karst., ram.

Cytospora ampelina Sacc., sarm. — C. incerta Thüm., sarm. — C. Vitis Mont., sarm.

Dendrophoma pleurospora Sacc., ram.

Dendryphium acinorum Ell. et Ev. — D. Harknessii Ell. var. leptaleum Ell., cort. — D. Passerinianum Thüm., f.

Dermatella viticola Ell. et Ev., trunc.

Diaporthe silvestris Sacc. et Berl., sarm. — D. viticola Nke., sarm.

Didymosphæria bacchans Pass., sarm. — D. sarmenti (Cke. et Harkn.) Berl. et Vogl., sarm. — D. Vitis Fabre, ram.

Diplodia ampelina Cke., cort. — D. Bacchi Pass. et Thüm., sarm. — D. interrogativa Thüm. et Pass., sarm. — D. vineæ Pass. et Beltr., ram. — D. viticola Desm., ram.

Diplodina Vitis Brun., sarm.

Discella albo-maculans Peck, ram.

Discosia Artocreas (Tode) Fr., f. — D. Vitis Schulz., ram.

Dothidea myriococca Mont., ram.

Endoconidium ampelophilum Pat., bacc.

Eriosphæria oenotria Sacc. et Speg., cort.

Erysiphe Tuckeri Berk., f., fr. — E. vitigera Cke. et Mass., f.

Eutypa Crouanii Sacc., sarm. — E. heteracantha Sacc., ram. — E. ludibunda Sacc., ram. — E. leioplaca (Fr.) Cke., ram. — E. viticola (Schw.) Sacc.

Exobasidium Vitis Prill. et Delacr., f.

Fracchiæa rostrata Delacr., rad.

Fumago vagans Pers., f.

Fusarium Fautreyi Sacc., sarm. — F. Pampini Thüm. et Pass., sarm. — F. Roesleri Thüm., sarm. — F. Schweinitzii Ell. et Harkn., ram. — F. viticolum Thüm., sarm. — F. Zavianum Sacc., ram.

Fusidium Peronosporæ Fautr. et Lamb., f.

Gloeosporium ampelophagum (Pass.) Sacc., f., sarm., bacc. — G. crassipes Speg., bacc. — G. Curtisii (Duby) Sacc., ram. — G. pestiferum Cke. et Mass., sarm., ped., pet., bacc. — G. Physalosporæ Cas., bacc. — G. sarmenticium Mont., sarm. — G. tortuosum (Thüm. et Pass.) Sacc., sarm. — G. Vincetoxici Fautr., sarm.

Gloniella Curtisii (Duby) Sacc., ram.

Gloniopsis australis (Duby) Sacc., trunc., ram.

Gnomonia setacea (Pers.) Ces et De Not., f.

Graphium cinerellum Speg., ram.

Gyroceras Ammonis Cda., ram.

Helminthosporium decacuminatum Thüm. et Pass., ram.

Helotium hyalopus Fckl., sarm. — H. lutescens (Hedw.) Fr., sarm. — H. sarmentorum De Not., sarm. — H. vitigenum De Not., sarm.

Hendersonia corticalis Ell. et Ev., cort. — H. longipes B. et C., ram. — H. Rubi (West.) Sacc., sarm. — H. sarmentorum West., sarm. — H. Vitis (Schulz.) Sacc., ram. — H. Vitis-silvaticæ (Cast.) Catt., sarm.

Vitis vinifera L.

Hormodendrum viride (Fres.) Sacc., bacc.
Humaria uvarum Rehm, bacc.
Hydnum stipatum Fr., lign. — H. udum Fr., trunc. — H. viticolum Schw., trunc.
Hypocrea gelatinosa (Tode) Fr., ram.
Hypoderma virgultorum DC., sarm.
Hysterium Prostii Duby, sarm. — H. pulicare Pers., ram.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., sarm. — H. Ruborum Cke. var. Vitis Rehm, sarm. — H. viticolum (Cke. et Peck) Rehm, sarm.
Illosporium ampelophagum Berl. et Sacc., ped.
Irpex viticola Cke. et Peck, sarm.
Lachnea Wimpfeniana Bizz., fr.
Lachnella æruginosa Sacc. et Speg., ram. — L. ascoboloidea (Schw.) Sacc., ram. — L. macrochæta Speg., sarm. — L. tumida (Pers.) Sacc., sarm.
Læstadia vitigena Pass., sarm.
Lamproderma arcyrioides (Sommf.) Rost., f., lign.
Lentomita Schulzeri (Schulz.) Sacc., sarm.
Lenzites atro-purpurea Sacc., trunc.
Leptosphæria appendiculata Pir., cort. — L. cirricola Pass., in cirris. — L. Cookei Pir., sarm. — L. Gibelliana Pir., ram. — L. pampini (Thüm.) Sacc., sarm. — L. vinealis Pass., f., sarm. — L. viticola Fautr. et Roum., sarm. — L. vitigena Sacc., ram. — L. Vitis (Cast.) Pir., sarm.
Leptothyrium Passerinii Thüm., sarm. — L. perpusillum Pass. et Thüm., sarm.
Lophidium compressum (Pers.) Sacc., ram., lign. — L. nitidum Ell. et Ev., sarm.
Lophiosphæra viticola Sacc., cort., lign.
Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et De Not., f., ram. — L. stenostomum Ell. et Ev., cort.
Lophiotrema ampelinum Rehm, cort. — L. sexnucleatum (Cke.) Sacc. var. Peckiana Sacc., ped. — L. Thuemenianum (Speg.) Sacc., sarm.
Macrophoma acinorum Pass., bacc. — M. flaccida (Viala et Rav.) Cav., bacc. — M. longispora (Thüm.) Berl. et Vogl., sarm. — M. reniformis (Viala et Rav.) Cav., fr. — M. rimiseda (Sacc.) Berl. et Vogl., ram — M. Uvarum Thüm. — M. viticola (Cke.) Berl. et Vogl., f. — M. Vitis Sorok., f.
Marasmius Vaillantii Fr., trunc. — M. viticola B. et C., sarm.
Melanconium fuligineum (Scrib. et Viala) Cav., bacc.
Metasphæria chætostoma Sacc., sarm. — M. Müggenburgi Sacc., ram. — M. pampinea Sacc., sarm. — M. Peruviana (Cke.) Sacc., sarm. — M. sarmenticola Pass., cort. — M. slavonica Schulz. et Sacc., ram. — M. socia Sacc., sarm. — M. Vitis Sacc. et Syd., f.
Microthyrium microscopicum Desm., sarm.
Mollisia viticola (Pers.) Sacc., ram.
Mucronella viticola Pass. et Beltr., sarm.
Mycena Bresadolæ Schulz., trunc.
Napicladium pusillum Cav., bacc.
Nectria Passeriniana Cke., sarm. — N. viticola B. et C., sarm.

Vitis vinifera L.

Odontia fimbriata Pers., trunc. — O. Pruni Lasch. sarm.
Oidium Tuckeri Berk., f., fr.
Oospora viridescens (Bon.) Sacc. et Vogl., f.
Ophiobolus sarmenti (Pass.) Sacc., sarm.
Orbilia occulta (Rehm) Sacc., cort. — O. vinosa (Alb. et Schw.) Karst., sarm.
Ovularia Vitis Rich., f.
Pactilia fusarioides (Cda.) Fr., f.
Patellaria viticola Pers., ram.
Periconia byssoides Pers., sarm.
Pestalozzia affinis Sacc. et Vogl., ram. — P. monochætoides Sacc. et Ell. var. affinis Sacc. et Briard, sarm. — P. pezizoides De Not., sarm. — P. sarmenti Pass., cort. — P. Thuemenii Speg., bacc. — P. uniseta Tracy et Earle, cort. — P. uvicola Speg., f., bacc. — P. viticola Cav., bacc.
Phialea Tuba (Bolt.) Gill., ram.
Phillipsia polyporoides Berk., trunc.
Phoma ampelina B. et C., sarm. — Ph. ampelocarpa Pass., bacc. — Ph. cicinnoides Fautr., in cirris. — Ph. confluens B. et C., sarm. — Ph. Cookei Pir., ram. — Ph. globigera Cke. et Mass., sarm. — Ph. lenticularis Cav. bacc. — Ph. longipes B. et C., ram. — Ph. Negriana Thüm., f. — Ph. pallens B. et B., ram. — Ph. parvula Brun., fr. — Ph. succedanea Pass., f. Ph. uvarum (B. et C.) Sacc., bacc. — Ph. uvicola B. et C., bacc. — Ph. Viniferæ Cke., sarm. — Ph. Vitis Bon., sarm.
Phyllachora viticola (Schw.) Sacc., ram.
Phyllosticta Bizzozeriana C. Mass., f. — Ph. microspila Pass., f. — Ph. viticola Sacc. et Speg., f. — Ph. Vitis (Fckl.) Sacc., f.
Physalospora ampelina Hazsl. — Ph. baccæ Cav., bacc. — Ph. Bidwellii (Ell.) Sacc., bacc. — Ph. uvæ-sarmenti (Cke.) Sacc., sarm.
Pionnotes Biasolettiana (Cda.) Sacc., cort. — P. Cesatii (Thüm.) Sacc., trunc.
Pistillaria bellunensis Speg., sarm.
Plasmopara viticola (B. et C.) Berl. et De Toni, f.
Pleospora coronata Niessl, sarm. — P. Vitis Catt., ram.
Pleurotus applicatus Batsch, trunc.
Poria barbæformis B. et C., trunc.
Psathyrella ampelina Foex et Viala, rad.
Pyrenopeziza fimbriata Rehm, sarm. — P. Vitis Rehm, cort.
Pyrenophora phæocomoides Sacc., ram.
Rhabdospora ampelina (Thüm.) Sacc., sarm., — R. Falx (B. et C.) Sacc., ram. — R. Müggenburgii (Pir.) Sacc., ram. — R. tomipara (Pass.) Sacc., sarm.
Robillarda Vitis Prill. et Delacr., f.
Roesleria Langloisii Ell. et Ev., ram. — R. pallida (Pers.) Sacc., rad.
Rosellinia horrida Hazsl., sarm. — R. Rosarum Niessl, ram.
Schizosaccharomyces octosporus Beyr., bacc.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl., ram.
Sclerotinia Fuckeliana De By., f.
Septocylindrium dissiliens (Duby) Sacc., f. — S. virens Sacc., f., ram.
Septonema Vitis Lév., f.

Vitis vinifera L.

Septoria Badhami B. et Br., f. — S. melanopsis Pat., f. — S. vinea Pass., f. — S. viticola Brun., f. — S. Vitis Lév., f.
Solenia poriæformis (DC.) Fckl., ram.
Speira Dematophoræ Viala. — S. densa Viala.
Sphærella fumaginea Catt., ram. — Sph. Manganottiana Massal., sarm. — Sph. mazzantioides Sacc., sarm. — Sph. succedanea Pass., f. — Sph. Vitis [Fckl., f.
Sphæroderma bulbilliferum Berl., f.
Sphæronæma viticolum B. et C., sarm.
Sphæropsis Ampelos (Schw.) Cke., sarm. — Sph. fabæformis (Pass. et Thüm.) Sacc., sarm. — Sph. oblongispora Massal., sarm. — Sph. viticola Pass., sarm. — Sph. vitigena Ell. et Ev., sarm.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.
Spicularia Icterus Fckl., f.
Sporodesmium antiquum Cda., trunc. — Sp. phæosporum (De Not.) Sacc., lign. — Sp. Rauii Ell. et Harkn., cort. — Sp. viticolum Sacc., sarm.
Sporotrichum alutaceum Schw., cort. — Sp. ampelinum Thüm. et Pass., sarm. — Sp. Himantiæ Schw., ram. — Sp. malagense Thüm., ad acinos. — Sp. viticolum Schw., sarm.
Stereum cristatum B. et C., trunc. — St. Leveilleanum B. et C., trunc.
Stictis uberrima Cast., sarm.
Stilbospora viticola Otth, ram.
Tapesia orbilioides (Rehm) Sacc., sarm. — T. pruinata (Schw.) Sacc., sarm.
Teichospora Mesascium (De Not.) Sacc., trunc. — T. oxystoma Sacc. et Speg., lign. — T. Sylvana Sacc. et Speg., trunc.
Thyridium antiquum (E. et E.) Berl. et Vogl., cort.
Thyronectria pyrrhochlora (Awd.) Sacc., sarm.
Torula antennata Pers., sarm. — T. viticola Allesch., sarm.
Trichopeziza penicillata (Schw.) Sacc., cort. — T. Vitis (Schw.) Sacc., cort.
Trichothecium candidum Wallr., sarm.
Trullula olivascens Sacc., sarm.
Tryblidium rhopalascum Sacc., lign.
Tubercularia acinorum Cav., bacc. — T. ciliata Ditm., ram. — T. sarmentorum Fr., sarm. — T. subdiaphana Schw., sarm.
Tuberculina ampelophila Sacc., bacc.
Typhula Laschii Rbh., sarm.
Uncinula americana Howe, f.
Uredo Vialæ Lagh., f. — U. Vitis Thüm., f.
Valsa Vitis (Schw.) Fckl., sarm.
Valsaria insitiva Ces. et De Not., cort.
Venturia Spegazziniana Cke., sarm.
Vermicularia compacta Cke. et Ell., sarm.
Verticillium ampelinum Cke. et Mass., ram. — V. Candelabrum Bon., f.
Vibrissea flavipes Rabh., trunc.
Volutella pedicellata (Preuss) Sacc., f. — V. Vitis (Bon.) Sacc., ram.
Xerotus viticola B. et C., trunc.
Zignoëlla Bizzozeriana Cocc. et Mor., sarm. — Z. Vitis (Schulz.) Sacc., sarm.

Vitis vulpina L.

Cercospora Vulpinæ Ell. et Kell., f.
Chlorosplenium salviicolor Ell. et Ev., ram.
Eutypa viticola (Schw.) Sacc., sarm.
Helminthosporium siliquosum B. et C., sarm.
Hysterographium flexuosum (Schw.) Sacc., ram. — H. vulvatum (Schw.) Rehm, ram.
Lecanidion atro-fuscum (B. et C.) Sacc., ram.
Pezicula cinereo-fusca (Schw.) Sacc., ram.
Phoma uvarum (B. et C.) Sacc., bacc.
Phyllosticta Labruscæ Thüm., f. — Ph. vitea Sacc., f.
Plasmopara viticola (B. et C.) Berl. et De Toni, f.
Septoria ampelina B. et C., f.
Trematosphæria vitigena Ell. et Ev., lign.
Valsaria viticola (Schw.) Sacc., ram.
Xerotus viticola B. et C., trunc.

Vittadinia australis A. Rich.

Æcidium Vittadiniæ Mac Alp., f., caul.

Vochysia Juss.

Asterina Vochysiæ P. Henn., f.
Phyllachora granulosa (Lév.) Sacc., f.
Placosphæria Vochysiæ Allesch., f.

Vochysia Lehmanni Hiern.

Phyllachora Lehmanniana P. Henn., f.

Volkameria L.

Macrophoma Volkameriæ Pat., f.

Volkameria fragrans Vent.

Hendersonia sarmentorum West., ram.
Phoma Volkameriæ Speg., ram.

Volvox globator.

Diplophysalis Volvocis (Cienk.) Zopf.
Phlyctidium Volvocinum (Al. Br.) Schroet.

Vossia speciosa Benth.

Uromyces Vossiæ Barcl., f.

Vulpia geniculata Link.

Puccinia Rubigo-vera (DC.) Wint., f.

Wahlenbergia linarioides DC.

Rhabdospora Wahlenbergii (Speg.) Sacc., caul., f.

Waldsteinia fragarioides Tratt.
Puccinia Waldsteiniæ Curt., f.
Septoria Waldsteiniæ P. et C., f.
Urocystis Waldsteiniæ Peck, f.

Waldsteinia geoides Willd.
Exoascus Potentillæ (Farl.) Sacc., f., caul.
Puccinia Waldsteiniæ Curt., f.

Waltheria L.
Septoria Puiggarii Speg., f.

Weigelia rosea Lindl.
Ascochyta Weigeliæ Sacc. et Speg., f.
Cercospora Weigeliæ Ell. et Ev., f.
Clypeosphæria mamillana (Fr.) Lamb., ram.
Phoma lirelliformis Sacc., ram. — Ph. Weigeliæ Speg., ram.
Phyllosticta Weigeliæ Sacc. et Speg., f.
Ramularia Weigeliæ Speg., f.

Weingaertneria canescens Bernh.
Claviceps microcephala (Wallr.) Tul., fr.
Puccinia graminis Pers., f., culm.

Weinmannia L.
Fracchiæa rasa (Berk.) Sacc., ram.

Weinmannia racemosa L. f.
Sphærella Weinmanniæ Cke., f.

Weinmannia trichosperma Cav.
Meliola mucronata (Mont.) Sacc., f.

Welwitschia mirabilis Hook. f.
Torula Welwitschiæ Thüm., f.
Ustilago Welwitschiæ Bres., con.

Werneria nubigena H. B. K.
Uromyces Werneriæ Lagh., f.

Whipplea modesta Torr.
Peronospora Whippleæ Ell. et Ev., f.

Wigandia imperialis.
Phyllosticta Wigandiæ Thüm., f.

Windsoria quinquedentata Nutt.
Puccinia Windsoriæ Schw., f.

Wistaria brachybotrys S. et Z.
Phyllosticta Wistariæ Sacc., f.

Wistaria sinensis DC.
Botryosphæria Wistariæ (Rehm) Sacc., ram.
Coniothyrium olivaceum Bon., ram.
Cyphella albo-violascens (Alb. et Schw.) Karst., cort.
Diaporthe seposita Sacc., ram.
Diplodia Wistariæ Brun., ram.
Epicoccum neglectum Desm., f.
Fusarium sarcochroum (Desm.) Sacc., ram.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., ram.
Hendersonia Wistariæ Cke., ram.
Otthia Wistariæ Pass., ram.
Phoma seposita Sacc., ram. — Ph. Wistariæ Thüm., f.
Phyllosticta Wistariæ Sacc., f.
Pleurotus Staringii Oud., trunc.
Rhabdospora sphæroidea Pass., ram.
Septoria Wistariæ Brun., f.
Sphærella Wistariæ Cke., f.

Withania somnifera Dun.
Æcidium Dietelianum P. Henn., f., fr., caul. — Æ. Withaniæ Thüm., f.

Woodwardia areolata.
Uredo Scolopendrii (Fckl.) Schroet., f.

Wulfenia cordata.
Puccinia Wulfeniæ Diet. et Holw., f.

Wurmbea dioica F. Müll.
Puccinia Wurmbeæ Cke. et Mass., f.

Wyethia angustifolia Nutt.
Uredo Wyethiæ Peck, f.

Wyethia glabra A. Gray.
Marsonia Wyethiæ Ell. et Ev., f.

Wyethia mollis Gray.
Puccinia Wyethiæ (Peck) Harkn., f.
Septoria Wyethiæ Harkn., f.

Wynnea macrotis.
Syncephalis Wynneæ Thaxt.

Xanthium Canadense Mill.
Æcidium Compositarum Mart. var. Xanthii Burr., f.
Botrytis vulgaris Fr., f.
Erysiphe Montagnei Lév., f. — E. spadicea B. et C., f.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Phyllachora Xanthi (DC.) Sacc., f.
Rhabdospora Xanthii Peck, caul.
Septoria Xanthii Desm., f.
Sphærella xanthicola Cke. et Harkn., caul.

Xanthium spinosum L.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Xanthium strumarium L.
Æcidium Compositarum Mart. var. Xanthii Burr., f.
Diplodiella Xanthii Har. et Briard, caul.
Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lév., f. — E. spadicea B. et C., f.
Oidium erysiphoides Fr., f.
Ophiobolus Xanthii (Lasch) Sacc., caul.
Puccinia Xanthii Schw., f.
Rhabdospora Xanthii Peck, caul.
Septoria Xanthii Desm., f.
Sphærotheca Castagnei Lév., f.

Xanthoceras sorbifolia Bunge.
Phoma Xanthoceratis Brun., ram.

Xanthoria parietina (L.) Fr.
Celidium varium (Tul.) Kbr., apothec., thall.
Conida destruens Rehm.
Coniosporium Physciæ (Kalchbr.) Sacc., apoth.
Illosporium aurantiacum Lasch, thall., apoth. — I. corallinum Rob.

Xanthorrhiza apiifolia L'Hér.
Phyllosticta Xanthorrhizæ Ell. et Nutt., f.

Xanthoxyleæ.
Acanthothecium mirabile Speg., f.
Glœosporium brasiliense Speg., f.
Phyllosticta brasiliensis Speg., f.
Seynesia olivascens Speg., f.

Xanthoxylum R. Br.
Æcidium xanthoxylinum Speg., f.
Dimerosporium solare Speg., f.
Discula Xanthoxyli Ell. et Ev., caul.
Eutypella stellulata (Fr.) Sacc., ram.

Xanthoxylum R. Br.

Hypocrella citrina Speg., f.
Macrophoma Xanthoxyli Ell. et Ev., ram.
Melanconium phyllostictoides Speg., f.
Phyllachora applanata Wint., f. — Ph. brasiliensis Speg., f. — Ph. selenospora Speg., f. — Ph. Xanthoxyli Wint., f., pet. — Ph. Xanthoxyli (Lév.) Cke., f.
Physalospora crustulata (Lév.) Sacc., ram.
Uredo asperata B. et C., f.
Zignoëlla paraguayensis Speg., ram.

Xanthoxylum americanum Mill.

Ædidium Xanthoxyli Peck, f., pet.
Dermatea Xanthoxyli Peck, ram.
Fenestella Xanthoxyli (Peck) Sacc., ram.
Lophidium obtectum (Peck) Sacc., ram.
Massariella Xanthoxyli Peck, ram.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc., f.
Septoria pachyspora Ell. et Holw., f.
Thyridium americanum Ell. et Ev., ram.

Xanthoxylum brachyacanthum F. Müll.

Capnodium salicinum Mont., f., ram.
Merulius Corium Fr., trunc.

Xanthoxylum carolinianum Gaertn.

Cercospora Xanthoxyli Cke., f.

Xanthoxylum Clava-Herculis L.

Cercospora Xanthoxyli Cke., f.
Septoria pachyspora Ell. et Holw., f.
Valsaria Xanthoxyli Ell. et Ev.

Xanthoxylum Mayu Bert.

Limacinia fernandeziana Neger, f.

Xanthoxylum piperatum DC.

Coleosporium Xanthoxyli Diet. et Syd., f.

Xeranthemum annuum L.

Puccinia Xeranthemi Mori, f., caul.

Xerophyllum asphodeloides Spreng.

Asteridium Xerophylli Ell., f.
Asterina Xerophylli Ell., f.
Hendersonia Xerophylli Ell., f.
Leptosphæria hysterioides Ell. et Ev., f.

Xerophyllum asphedeloides Spreng.
Metasphæria Xerophylli (Ell.) Sacc., f.
Pestalozzia capitata Ell., f.

Xerophyllum tenax Nutt.
Leptosphæria hysterioides Ell. et Ev., f.

Xerotes longitolia R. Br.
Glœosporium lineolatum Sacc., f.

Ximenesia microptera DC.
Puccinia Schileana Speg., f.

Xylaria Hill.
Nectria episphæria (Tode) Fr.
Sphinctrina cubensis B. et C.

Xylaria allantoidea Berk.
Nectriella perpusilla (Mont.) Sacc.

Xylaria cupressiformis Becc.
Ascobolus cenangioides Ces.

Xylaria globosa (Spr. et Fr.) Mont.
Graphium socium Penz. et Sacc.

Xylaria hyppoglossa Speg.
Nectria Puiggarii Speg.

Xylaria Hypoxylon (L.) Grev.
Fusidium parasiticum West.
Oospora hypoxylicola (Preuss) Sacc. et Vogl.

Xylaria polymorpha (Pers.) Grev.
Oospora heterospora Ell. et Ev.

Xylaria rhopaloides (Kze.) Mont.
Nectria ostiolorum B. et C.

Xylaria Tulasnei Nke.
Mortierella capitata March.
Sphæroderma nectrioides March.

Xylopia L.
Æcidium Xylopiæ P. Henn., f.
Dasyspora foveolata B. et C., f.
Puccinia Winteri Pazschke, f.

Xylopia grandiflora St. Hill.
Puccinia Winteri Pazschke, f.

Xyris fimbriata Ell.
Cladosporium Xyridis Tracy et Earle, f.

Yucca L.
Cercospora Yuccæ Cke., f.
Cladosporium macrocarpum Preuss, caul.
Cucurbitaria Yuccæ Cocc., f.
Cytospora vinosa Delacr., f.
Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, f.
Ophiobolus tenellus (Awd.) Sacc., caul.
Phoma Yuccæ Cke., f.
Phyllosticta yuccogena Ell. et Ev., f.
Physalospora uvispora (Cke.) Sacc., ped.
Rosellinia hemisphærica Sacc. et Paol., f.
Sphæropsis marginata B. et C., f.
Torula maculans Cke., f.

Yucca aloifolia L.
Anthostomella nigro-annulata (B. et C.) Sacc., f. — A. Yuccæ Thüm., f.
Cladosporium atriellum Cke., fr.
Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc., f.
Diplodia circinans B. et Br., f. — D. Yuccæ West., f.
Discula anomala (Cke.) Sacc., f.
Fusarium Yuccæ Cke., f.
Nectria depauperata Cke.
Pleospora Thuemeniana Sacc., f.

Yucca angustifolia Pursh.
Coniothyrium herbarum Cke. et Ell., pet.
Cylindrosporium Angustifoliæ Ell. et Ev., f.
Didymosphæria yuccogena (Cke.) Sacc., caul.
Kellermannia yuccogena Ell. et Ev., f.
Phyllachora Yuccæ Ell. et Ev.

Yucca brevifolia Engelm.
Kellermannia yuccogena Ell. et Ev., f.

Yucca Draconis L.
Discula anomala (Cke.) Sacc., f.
Macrophoma Cavaræ Pollacci, f.

Yucca filamentosa L.
Cercospora concentrica C. et E., f.
Colletotrichum Yuccæ Pollacci, f.

Yucca filamentosa L.

Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc., f. et var. inops Sacc., f. — C. herbarum Cke. et Ell., pet.
Diatrype acervata Ell. et Ev., f.
Glœosporium yuccogenum Ell. et Ev., f.
Hendersonia Yuccæ Kickx, f.
Kellermannia yuccogeaa Ell. et Ev., f.
Leptosphæria filamentosa Ell. et Ev., f.
Macrophoma filamentosa (Cke.) Berl. et Vogl., f.
Macrosporium abruptum C. et E., f. — M. caudatum C. et E., fl. — M. commune Rbh., f.
Pestalozziella Yuccæ Karst. et Har., f.
Phomatospora argyrostigma (Berk.) Sacc., f.
Phyllachora scapincola (Schw.) Sacc., scap.
Sphæria scapincola Schw., scap.
Vermicularia subeffigurata Schw., caul.

Yucca filifera Hort.

Lecanidion atratum (Hedw.) Rabh., f.

Yucca glauca Nutt.

Cylindrosporium Angustifoliæ Ell. et Ev., f.
Kellermannia yuccogena Ell. et Ev., f.

Yucca gloriosa L.

Anthostomella sphæroidea Speg., f.
Cercospora concentrica C. et E., f.
Coniothyrium concentricum (Desm.) Sacc., f.
Diaporthe gloriosa Sacc. et Speg., f.
Diplodia circinans B. et Br., f.
Glœosporium victoriense D. Sacc., f.
Hendersonia Yuccæ Kickx, f.
Leptosphæria obtusispora Speg., f.
Phoma gloriosa Sacc., f.
Pleospora phragmospora (Dur. et Mont.) Ces., f.
Pyrenophora parvula (Speg.) Sacc., f.
Septoria Yuccæ (Schw.) Sacc., f. — S. yuccogena Sacc., f.
Sphæria Yuccæ Schw., f.
Vermicularia herbarum West., f.
Verticillium pyramidale Bon., f.

Yucca macrocarpa Engelm.

Auerswaldia Pringlei (Peck) Sacc., f.

Yucca Melilotus L.

Periconia pycnospora Fres., f.

Zamia pungens L.

Melanospora Zamiæ Cda., f.
Verticillium affine Cda., f.
Volutella Zamiæ (Cda.) Sacc., f.

Zauschneria californica Presl.

Puccinia Clarkiæ Peck, f.
Tuberculina Jonesii (Peck) Sacc., f.

Zea gigantea.

Sphærella Zeæ Sacc., f.

Zea Mays L.

Acrothecium pumilum Sacc., squam.
Anthostoma mortuosum (Ell.) Sacc., culm.
Ascochyta zeicola Ell. et Ev., culm. — A. zeina Sacc., f.
Aspergillus alutaceus B. et C.
Asteroma confusum Grogn., f. — A. Graminis Westd., culm., vag. — A. Zeæ Westd., pet.
Calonectria Curtisii (Berk.) Sacc., culm.
Cenangium Maydis Rehm, culm. — Sorghi Ell. et Ev., f.
Chætomium melioloides Cke. et Peck, culm.
Chætophoma Maydis Speg., f.
Chromosporium Maydis (Ces.) Sacc., fr.
Cladosporium herbarum (Pers.) Sck., f. — C. tenuissimum Cke., f. — C. Zeæ Peck, fr.
Clasterosporium Zeæ Sacc. et Syd., culm.
Clavaria Brunaudii Quél., f. — C. trichomorpha Schw., culm.
Coccomyces Maydis (Rehm) Sacc., culm.
Colletotrichum Lineola Cda., culm.
Coniosporium Maydis Ell. et Barth., culm. — C. Zeæ Opiz.
Craterium Maydis Morg., culm.
Cryptodiscus Cesatii Mont., culm.
Dendrodochium reoseum Sacc., caul.
Diaporthe incongrua Ell. et Ev., culm. — D. Kellermanniana Wint., culm.
Dinemasporium bicristatum Cke. — D. graminum Lév., f., culm. — D. strigosum (Fr.) Sacc., f., culm.
Diplodia Frumenti Ell. et Ev., culm. — D. macrospora Earle, culm. — D. Maydis (Berk.) Sacc., culm.
Epicoccum effusum Fckl., culm. — E. neglectum Desm., culm. — E. purpurascens Ehrbg., f., culm. — E. sphærospermum Berk., culm.
Fusarium aurantiacum (Link) Sacc., culm. — F. cerealis (Cke.) Sacc., vag. — F. Graminum Cda., culm. — F. heterosporum Nees, fr. — T. Maydis Kalchbr., culm., f. — F. rimosum (Peck) Sacc., culm. — F. roseum Link, culm., f. — F. Zeæ (West.) Sacc., culm.
Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc., culm., f. — G. Saubinetii (Mont.) Sacc., f., culm.

Zea Mays L.

Haplographium chlorocephalum (Fres.) Grove, f., culm. — H. griseum Ell. et Langl., culm.
Helicomyces mirabilis Peck, f., culm.
Helicosporium vegetum Nees, culm.
Helminthosporium folliculatum Cda., culm. — H. inconspicuum C. et Ell., f. — H. turcicum Pass., f.
Hendersonia commutata Sacc., culm.
Hymenula hæmatococca B. et C., f.
Illosporium pallidum Cke., f.
Isariopsis subulata Ell. et Ev., culm.
Karschia imperfecta (Ell.) Sacc., culm.
Leptosphæria ceratispora (B. et C.) Sacc., caul. — L. interspersa (Cke.) Sacc., vag. — L. luctuosa Niessl, culm. — L. orthogramma (B. et C.) Sacc., culm. — L. patellæformis Pass., culm. — L. punctiformis Pass., culm. — L. seriata Pass., culm.
Lophiosphæra Zeicola Ell. et Ev., culm.
Lophiostoma arundinis (Fr.) Ces. et De Not, culm. — L. caulium (Fr.) Ces. et De Not., culm.
Macrosporium culmorum Cke. et Harkn., culm. — M. diversisporum Thüm., 1. — M. Maydis C. et E., f.
Metasphæria ceratotheca (Cke.) Sacc., culm. — M. hyalospora Sacc., culm, — M. Zeæ Pass., culm.
Monilia Martinii Ell. et Sacc., f.
Monotospora nigra Morg., culm.
Mystrosporium erectum Ell. et Ev., caul.
Nectria gibberelloides (Ell. et Ev.) Sacc., culm.
Nectriella Maydis Delacr., culm.
Neoskofitzia pallida Schulz., f.
Oospora verticillioides Sacc., fr.
Ophiobolus acuminatus (Sow.) Duby, culm. — O. porphyrogonus (Tode) Sacc., culm.
Orbilia racheophila Sacc. et Speg., spic. — O. puccinella Sacc., culm.
Penicillium armeniacum Berk.
Periconia digitata (Cke.) Sacc., culm.
Perisporium Zeæ B. et C., culm.
Peronospora Maydis Racib., f.
Phialea cyathoidea (Bull.) Gill., culm.
Phyllachora nigrescens (Schw.) Sacc., culm.
Physalospora zeicola Ell. et Ev., culm.
Physarum gravidum Morg., culm.
Pleospora fenestrata Niessl et Berl., culm. — P. infectoria Fckl., f., culm. — P. Maydis Malbr. et Brun., culm. — P. rubicunda Niessl, culm.
Podospora minor Ell. et Ev., f., culm.
Pseudohelotium succineum (Quél.) Sacc., culm.
Puccinia purpurea Cke., f. — P. Sorghi Schw., f.
Rhinotrichum cucumerinum B. et C., culm.

Zea Mays L.

Rhizopus elegans (Eid.) Berl. et De Toni, sem.
Rhopographus Zeæ Pat., culm.
Septoria Maydis Schulz. et Sacc., vag.
Septosporium prælongum Sacc., culm.
Spegazzinia tessarthra (B. et C.) Sacc., culm.
Sphærella maydina Pass., culm. — Sph. paulula Cke., vag. — Sph. zeina Pass., culm.
Sphæropsis ambigua Mont., culm.
Sporodesmium Maydis Thuem., f.
Sporotrichum exile Schulz. et Sacc., culm. — Sp. flavissimum Lk., f. — Sp. Himantiæ Schw., culm.
Sterigmatocystis italica Sacc., fr. — St. violaceo-fusca (Gasp.) Sacc., sem.
Streptothrix cinerea Morg., culm.
Tetraploa Ellisii Cke., culm.
Tilletia epiphylla B. et Br., f.
Torula herbarum Link, culm. — T. monilioides Cda., f.
Trichopeziza mollissima (Lasch) Fckl., culm.
Trichosporium Maydis (Gar.) Sacc., fr. — T. sphæricum Sacc., culm.
Triposporium bicorne Morg., culm.
Typhula lactea Tul., culm.
Uredo glumarum Rob., in glumis.
Ustilago Fischeri Pass., spic. — U. Maydis (DC.) Cda, caul., f., fl., fr. — U. Reiliana Kühn, inflor. — U. Schweinitzii Tul., spic.
Vermicularia atramentaria B. et Br., culm. — V. relicina Fr., culm.

Zea Mays var. Caragua Steud.

Hymenula rosea Lamb. et Fautr., f.
Phoma Maydis Fautr., culm.

Zehneria scabra Sond.

Uredo Zehneriæ Thüm., f.

Zeora glaucoma Ach.

Karschia talcophila (Ach.) Koerb., thall.

Zephyranthes grandiflora Lindl.

Volutella punctata (Pr.) Sacc., bulb.

Zexmenia ceanothifolia Sch. bip.

Puccinia opaca Diet. et Holw., f.

Zexmenia podocephala A. Gray.

Puccinia Zexmeniæ Diet. et Holw., f.

Zingiber Adans.

Hypocrella discoidea (B. et Br.) Sacc., f.

Zingiberaceæ.
Micropeltis zingiberaceicola P. Henn., f.

Zinnia elegans Jacq.
Choanephora Simsoni Cunn.
Fusarium roseum Link, caul.
Phyllosticta Zinniæ P. Brun., f.
Sclerotinia Libertiana Fckl., caul.

Zinnia multiflora L.
Cercospora Zinniæ Ell. et Mart., f.
Sphæria Zinniæ Schw., pet., ped.

Zizania L.
Arthrinium sporophlœum Kze., f.
Leptosphæria zizaniæcola (B. et C.) Sacc., culm.
Leptostroma Zizaniæ Schw., rad.
Lophiostoma arundinis (Fr.) Ces. et De Not., culm.
Puccinia Zizaniæ Schw., f.
Sphæria sulcigena Schw., culm. — Sph. Zizaniæ Schw., culm., f.
Ustilago lineata Cke., f.

Zizania aquatica L.
Entyloma crastophilum Sacc., f.
Sphærella Zizaniæ (Schw.) Ell., f.
Ustilago esculenta P. Henn., inflor.

Zizia cordata DC.
Cercospora Ziziæ Ell. et Ev., f.
Cylindrosporium Ziziæ Ell. et Ev., f.
Puccinia Ziziæ Ell. et Ev., f.

Zizia integerrima DC. cfr. Pimpinella integerrima.

Zizyphus Juss.
Cladosporium Zizyphi Karst. et Roum., f.
Cryptovalsa Nitschkei Fckl., ram.
Dothiorella pyrenophora (Karst.) Sacc., ram.
Fusarium ziziphinum Pass., ram.
Lophiostoma quadrinucleatum Karst., lign., ram.
Mycogala parietinum (Schrad.) Sacc., trunc.
Phoma Zizyphi Pat., cort.
Speira toruloides Cda., f.
Sphærella Zizyphi Pat., ram.
Tremella violacea Relh., trunc.
Uredo Zizyphi Pat., f.

Zizyphus Lotus Lam.
Diplodia albo-zonata Dur. et Mont., ram.

Zizyphus mucronata Willd.
Septoria capensis Wint., f.

Zizyphus vulgaris Lam.
Phyllosticta Zizyphi Thüm., f.
Septoria Zizyphi Sacc., f.

Zoegea crinita Boiss.
Puccinia Cirsii Lasch, f.

Zollikoferia nudicaulis Boiss.
Bremia Lactucæ Reg., f.

Zornia Gmel.
Parodiella perisporioides (B. et C.) Speg., f.
Uredo Zorniæ Berk., f.

Zostera marina L.
Cystophora craterioides Rbh., f.
Ophiobolus maritimus Sacc, f.

Zygadenus elegans Pursh.
Puccinia Zygadeni Trel., f.

Zygadenus Fremonti Torr.
Puccinia Zygadeni Trel., f.

Zygadenus glaucus Nutt.
Puccinia Zygadeni Trel., f.

Zygadenus Nuttallii Gray.
Puccinia Zygadeni Trel., f.

Zygadenus paniculatus Wats.
Puccinia Zygadeni Trel., f.
Uromyces Zygadeni Peck, f.

Zygia fastigiata E. Mey.
Ciliciopodium sericeum (Welw. et Curr.) Sacc.

Zygnema (Ag.) Ktz.
Lagenidium tophytum (Pringsh.) Zopf.
Myzocytium globosum Schenk. — M. proliferum Schenk.
Olpidium zygnemicolum Magn.

Zygnema (Ag.) Ktz
Pseudospora parasitica Cienk.
Rhizophidium Barkerianum (Arch.) Fisch.

Zygnema cruciatum Ag.
Chytridium Zygnematis Rosen.
Protomonas Spirogyræ (Borzi) Zopf.

Zygnema stellinum (Vauch.) Ag.
Chytridium Zygnematis Rosen.

Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid.
Julella Tulasnei (Crou.) Berl. et Vogl.
Rosellinia Tulasnei (Crou.) Sacc.

Zygogonium Ktz.
Micromyces Zygogonii Dang.

Zygopetalum Mackayii Hook.
Fusarium Zygopetali Delacr., f.
Oospora Opoixi Delacr., f.

Zygophyllum L.
Æcidium Lagena Sorok., f.

Zygophyllum ammophilum F. Muell.
Uromyces vesiculosus Wint., f.

Zygophyllum cornutum Coss.
Uredo zygophyllina Sacc., f.

Zygophyllum decumbens Del.
Uredo Zygophylli P. Henn., f., caul.

Zygophyllum Fabago L.
Erysiphe taurina Lév., f.
Septoria Zygophylli Syd., f.

Zygophyllum fœtidum Schrad.
Uromyces Trollipi Kalchbr. et Mac. Ow., f.